

# Dell EMC SFP-1G-BX10-D-kompatibel SFP sändarmodul - 1000Base-BX10 (Nedströms )

Product ID: SFP1FEFXST



SFP1GBX10DES är a Dell EMC SFP-1G-BX10-D-kompatibel Nedströms Fiber SFP-sändtagare som parkopplas med StarTech.com:s SFP1GBX10UES. De har utformats, programmerats och testats för att fungera med 1000Base-BX10-kompatibla MSA-switchar och -routrar. SFP+-sändtagarmodulen stöder ett maximalt avstånd på upp till 10 km och ger tillförlitlig 1 GbE-anlutning över fiberkabel.

## Tekniska specifikationer:

- **Våglängd:** 1490nmTx/1310nmRx 1490nmTx/1310nmRx
- **Maximal dataöverföringshastighet:** 1 Gbps
- **Typ:** Enkelläge
- **Anslutning:** LC-kontakt
- **Maximalt överföringsavstånd:** 10 km
- **MEDELTID MELLAN FEL (MTBF):** 3,713,222 timmar
- **Strömförbrukning:** < 1.3 W
- **Digital Diagnostics Monitoring (DDM):** Y

Denna SFP+-Fiber-modul är hot-swappable, vilket underlättar uppgraderingar och byten genom färre nätverksstörningar.

## **StarTech.com SFP:er**

### **StarTech.com SFP:er**

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-sändtagarmoduler täcks av en livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport på flera språk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvämlighet och tillförlitlighet du behöver för att garantera tillförlitlig nätverksprestanda.

**Certifikat, rapporter  
och kompatibilitet**



**Funktioner**

- 100 % kompatibilitet med Juniper SFP-1FE-FX garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler täcks av en livstidsgaranti
- Uppfyller eller överträffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Låg strömförbrukning, mindre än < 1.0 W
- Är hot-swappable med fiberoptiska moduler

	Warranty	3 Years
<b>Hårdvara</b>	Compatible Brand	Juniper®
<b>Prestanda</b>	DDM	Ja
	Maximal dataöverföringshastighet	100 Mbps
	Medeltid mellan fel (MTBF)	1 472 572 timmar
	Våglängd	1310nm
<b>Kontakt(er)</b>	Connector A	1 - SFP-plats Kontakt
	Connector B	1 - Fiberoptisk LC duplex Hona
<b>Utseende</b>	Produktbredd	14 mm [0.6 in]
	Produkt höjd	1.2 cm [0.5 in]
	Produktlängd	65 mm [2.6 in]
	Produktvikt	72 g [2.5 oz]
<b>Förpackning</b>	Fraktvikt (förpackning)	80 g [2.8 oz]
	Package Height	15 mm [0.6 in]
	Package Length	230 mm [9.1 in]
	Package Width	207 mm [8.1 in]
<b>Vad det är i lådan</b>	Ingår i paketet	1 - SFP Transceiver
	Fiber-driftsläge	Full-duplex
	Maximalt överföringsavstånd	2 km (1.2 mi)

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.