



AVantage Le guide des solutions audiovisuelles Été 2017

04 20 100 400 www.sidev.fr













Édito

Voici notre nouveau catalogue, qui comme vous pouvez le constater illustre la nouvelle charte graphique de Sidev, et le renouveau de notre logo.

"The Show Is On"! car notre métier à tous est tourné vers les jours "J", quand le spectacle commence, quand les portes s'ouvrent, quand on coupe le ruban.

C'est en amont de ces instants là que nous travaillons tous, avec créativité, passion, et souvent une pointe d'angoisse!

Pour rester serein en préparant ces jours "J", il faut travailler avec des produits qui ont fait leurs preuves et qui permettent de laisser libre cours à votre imagination. C'est le cas des marques **Atlona** et **AMX** que vous retrouverez pour la première fois dans votre catalogue AVantage. Nous allons renforcer encore notre équipe "Études et Solutions" pour vous accompagner avec expertise dans vos projets impliquant ces deux marques prestigieuses.

Pour rester serein, il faut s'assurer que les produits seront au bon endroit au bon moment. Pour cela, en plus du service de livraison sur site, **Sidev innove et invente le Prêt À Enlever**: votre livraison vous attend dans plus de 100 points de collecte en France (voir détail page 9) et vous permet de garder le contrôle de votre emploi du temps.


Pour rester serein, il faut prévoir les accidents! Pour cela, en plus de l'assurance casse occulte, qui fête son premier anniversaire, Sidev a fait créer pour ses clients loueurs et prestataires une **assurance casse accidentelle** (voir détail page 9).

Enfin, pour être serein, il ne faut pas dépendre des horaires d'ouverture de son grossiste pour trouver un produit ! Sidev a refondu intégralement son site web, ainsi que le moteur de recherche et la base de produits. Enfin ! Ce site ne sera peut être pas encore parfait, mais comme pour l'ensemble de nos services, nous ne cesserons pas de travailler chaque jour pour faire mieux, et répondre à un maximum de vos contraintes.

L'équipe entière de Sidev sera à l'écoute de vos réactions quant à ces nouveaux outils et ces nouveaux produits. Venez nous donner votre opinion, pourquoi pas lors de nos événements à venir comme l'événement Digital Media à la Galerie.

En espérant vous y rencontrer, Sidevement votre,

Mathieu Payet



Conditions générales de vente : toute commande est subrogée à l'acceptation des conditions générales de ventes disponibles sur www.sidev.fr ou sur demande à : Sidev - ZI Périca -183 avenue de l'industrie - 69140 RILLIEUX-LA-PAPE. Caractéristiques techniques susceptibles de modifications sans préavis du constructeur.* Prix publics hors taxes généralement constatés au 01/06/2017 donnés à titre indicatif. Ces tarifs sont non contractuels et susceptibles d'être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles. Document réalisé sous réserve d'erreurs typographiques. Ne pas jeter sur la voie publique.

Impression : Imprimerie Fagnola - ZI Saint-Jean-de-Soudain - BP 154 38 354 - La-Tour-du-Pin Cedex Juin 2017 - Copyright Side V°



Sommaire





Panasonic

BUSINESS











SAMSUNG



























































































de salles

Page 49





















Page 62





Nouveau partenaire AMX

Sidev est heureux d'annoncer son nouveau partenariat avec la marque AMX. Partie intégrante d'Harman Professional, AMX se spécialise dans les solutions d'automation et de gestion des signaux AV dans les environnements informatiques.

AMX permet de s'affranchir des difficultés à gérer différentes technologies grâce à des systèmes robustes, fiables et évolutifs comprenant le contrôle et l'automation, la distribution de signal, l'affichage dynamique et la gestion de solutions de différents univers. Les solutions AMX sont déployées à travers le monde dans des salles de réunion, le résidentiel, les salles de classe, les centres d'opérations, les hôtels, les lieux de loisirs, ou encore les installations de diffusion.

La marque AMX n'est pas étrangère à Sidev puisqu'elle est déjà distribuée avec succès par le Groupe Midwich. Sidev s'appuiera sur cette expérience, ainsi que sur celle des équipes d'AMX, pour offrir à ses clients des solutions parfaitement adaptées à leurs besoins. Enfin, ces produits de contrôle et d'automation nécessaires au développement de systèmes audiovisuels permettent à Sidev d'élargir son offre et de consolider son statut de distributeur de solutions globales.



Retrouvez les solutions AMX page 57.













Les nouveautés High-Tech

Solutions d'affichage dynamique BRIGHTSIGN

Formations BrightSign®

Les formations BrightSign® organisées depuis octobre 2016 au Showroom de Lyon et de Paris ont remporté un grand succès!

D'autres dates sont à prévoir en 2017!





Nouveau player OPS HO523



Retrouvez les solutions BRIGHTSIGN page 55.

Solutions d'affichage LED N2.9 Absen PLANAR Retrouvez les solutions LEYARD / PLANAR et ABSEN page 28.

Contrôleurs de mur d'images DATAPATH

Découvrez les contrôleurs jolite et VSN!









Retrouvez les solutions DATAPATH page 52.

Découvrez les solutions ATLONA

L'offre d'ATLONA comprend entre autres : extendeurs, matrices de commutation, sélecteurs, distributeurs, convertisseurs, et solutions AV sur IP.

OmniStream







Retrouvez les solutions ATLONA page 58.







Showroom Lyon











Venez découvrir au Showroom de Lyon

Education

Vidéoprojecteur EPSON EB-1430WI SMIT VISUAL FSMIT13015400 WE PRESENT WiPG-2000 Moniteur Samsung DM82E-BR

Corporate

WiPG-2000 + Share pod Système conférence Taiden Série 3900 Hauts-parleurs plafond Yamaha VXC4W Amplificateur Yamaha MA2030 RoomWizard de Steelcase Moniteur tactile Newline X5 Caméra PTZ Panasonic AW-HE50HE Contrôleur Datapath VSN 170

Hospitality

Moniteur LG 60LY540S Moniteur LG 43LX541H et 49LX541H Tête de réseau Exterity, châssis c1103, Passerelle DVBT g4340, Encodeur MPEG2/ H264, Avedia Serveur c1510

Muséographie

Player BrightSign 4K1042, HD1022 & HD222 Moniteur NEC V801 Moniteur UHD Philips BDL8470QU Moniteur tactile Ilyama T2435MSC-B1 Pupitre Ilyama TF4237MSC Vidéoprojecteur Panasonic Space Player

Entertainment

Player BrightSign HD222 Moniteurs Planar / Leyard Réfrigérateur écran transparent LG 49WEC

Retail

Player BrightSign HD222 Moniteur Samsung OM46D-W Moniteur Samsung DM82 Triptique NEC X554UN Mur d'images LG 55VH7BH Double face OLED LG 55EH5C Moniteur LG 55XS2B Moniteur LG 49SM5KB Contrôleur Datapath Fx4

Muséographie

Player BrightSign 4K1042, HD1022 & HD222 Moniteur NEC V801 Moniteur UHD Philips BDL8470QU Moniteur tactile Ilyama T2435MSC-B1 Pupitre Ilyama TF4237MSC Vidéoprojecteur Panasonic Space Player


Evėnementiel

Toile Projecta HD progressive 1.1 tens. Haut-parleurs Yamaha DXR8 Table de mixage Yamaha MG10 Set Top Box Exterity r9300 Mur d'images Samsung UD55D x 4 Supports Chief LVM2X2U





Showroom Paris











Venez découvrir au Showroom de Paris

Solution d'affichage LED

Absen Totem N4
Absen Totem N4D
Absen Mur N2
Absen Mur M2,9
Absen Mur A1,6
Absen Kit XD6
Planar / Leyard Kit TW 1,25
Planar / Leyard Kit TW 2,5

Solution d'affichage LCD

Moniteur Samsung Miroir ML 55 Mur d'image Samsung UF UH 55 FE Moniteur LG Stretch 86 pouces

Solution d'affichage OLED

Moniteur LG double face OLED Moniteur LG Wallpaper

Solution de management des signaux

Récepteur ATEN VE 805R Grille ATEN 16 x 16 VM 1600

Solution Signage

Player BrightSign HD223 et XT1143

IPTV

Set top box Exterity Player R 9300 Passerelle Exterity TNT pour IPTV Passerelle G4440

Solution collaborative

Moniteur tactile Newline X5 Contrôleur mur d'mages Datapath iolite 600



La Promesse Sidev

e marché de l'écran d'affichage dynamique est un marché passionnant de par sa forte croissance et ses innovations permanentes. Mais nous en connaissons comme vous les difficultés. Les dalles sont de plus en plus grandes et les bords de plus en fins ce qui rend leur transport périlleux. Les délais d'approvisionnement chez nos fournisseurs principaux ne sont pas toujours en adéquation avec la réactivité demandée par vos clients. Enfin, les prix sont volatiles.

Pour ces raisons, Sidev vous fait cette promesse :

1. Les meilleurs prix :

Notre métier c'est de travailler sur vos projets, de faire des démonstrations à vos côtés et de découvrir les dernières innovations. Nous ne passons sûrement pas assez de temps à faire des relevés de prix. Cela n'empêche que nous avons une réelle volonté de vous proposer toujours les meilleurs prix. C'est pourquoi, SIDEV s'engage à s'aligner sur tout devis moins-disant que vous pourrez nous présenter*.

*Sur présentation d'un devis de la même référence, même quantité, de produit neuf, non reconditionné, d'un concurrent basé et se fournissant sur le territoire français et capable de livrer sous 48h. Hors projets sur cotation fournisseur.

2. La logistique:

L'objectif de Sidev est de vous proposer la meilleure logistique possible.

- Rapidité: 90% des expéditions sont effectuées sous 24h**.
- Fiabilité : Sidev vous propose une assurance qui couvre les « casses occultes ». Cette assurance vous permet non seulement de remplacer gratuitement l'écran endommagé mais couvre également les frais liés à l'intervention d'un technicien sur site***.
- Flexibilité : nous pouvons aussi bien livrer chez vous que chez vos clients avec un bon de livraison à votre nom. Vous pouvez enlever chez nous ou chez nos partenaires logistiques.
- **Pour toute livraison de produits en stock < 40 kg
- ***Remboursement du montant du produit + 20% plafonné à 600 €, pour tout produit endommagé dans un emballage intact.

3. Les stocks:

Grâce à notre site web www.sidev.fr, consultez les stocks disponibles en temps réel. Nous savons combien il est difficile d'obtenir des prévisions d'achat et d'intervention chez vos clients, donc nous créons des stocks dédiés pour vos projets volumiques avec déploiements au fil de l'eau.

4. La facilité de paiement :

Grâce à notre partenaire de financement, vous pouvez régler en 10 fois vos investissements. Ainsi, vous rentabilisez vos investissements avant de les avoir payés et améliorez votre trésorerie.

5. Le conseil et la démonstration :

En plus des préconisations de votre commercial, vous bénéficiez des meilleurs conseils techniques : 3 techniciens avant-vente, 1 spécialiste de l'affichage dynamique et nos spécialistes Samsung et LG sont à votre écoute.

Nous mettons à la disposition de vos équipes et vos clients nos showrooms de Lyon et Paris pour que vous y fassiez des démonstrations gagnantes.





Nos assurances et services

En plus de notre assurance Casse occulte...

...nous vous proposons
une nouvelle assurance
casse accidentelle
et un nouveau service de
livraison

Casse accidentelle "Loueurs"

Tous les écrans utilisés par nos clients loueurs ou prestataires peuvent être assurés.

Coût unique : 1% de la valeur du produit.

En cas de casse un an après achat (date de la facture Sidev faisant foi), l'ècran est remboursé à neuf, sans franchise, dans une limite de 100 000 €.

Par "casse", nous entendons toute casse accidentelle rendant l'écran inutilisable ou impropre à son utilisation, consécutivement à un événement soudain et imprévisible, non imputable à un fait délibéré de quiconque et qui ne résulte pas d'un simple disfonctionnement.



Un interlocuteur Sidev en cas de sinistre : **Valérie LAPIERRE** Tél : 04 20 100 402 Email: vlapierre@sidev.fr



Pièces à fournir en cas de sinistre : facture, photos de la casse (avec produit éteint et alimenté), photo de la plaqu d'identification du produit.

Assurance Casse occulte / Vices-cachés

Tous les produits vendus par Sidev et expédiés par route en France Métropolitaine peuvent être assurés. Sidev recommande particulièrement d'assurer les écrans plats et tableaux blancs émaillés.

Coût unique: 0,5 % du prix d'achat du produit.

En cas de sinistre, le produit est remboursé et un avoir supplémentaire de 20 % du prix d'achat du produit est établi pour compenser le temps perdu par les équipes d'intégration. Cet avoir supplémentaire est plafonné à 640 €.



Un interlocuteur Sidev en cas d sinistre : Valérie LAPIERRE Tél : 04 20 100 402 Email : vlapierre@sidev.fr



Pièces à fournir en cas de sinistre facture, bon de livraison, photos de la casse (avec produit éteint et alimenté), photo de la plaque d'identification du produit, photos de chaque face du carton, photo lisible de l'étiquette du carton.

Service Prêt à Enlever

Tous types de produits - Déploiements FRANCE

Coût: 15 € par palette

- Livraison sur agences Géodis/France Express (1 par département)
- Nécessité de découper la livraisons en lots identifiés de 3 palettes ou 4m³
- Durée du stockage 7 jours*
- Possibilité de venir récupérer les produits en agence ou de les faire re-livrer sur site
- En cas de retour des produits après les 7 jours, forfait de re-livraison de 24€ + frais de transport Le choix de la date de livraison par rapport aux contraintes d'installation reste de la responsabilité du client



Mise en place à discuter avec votre commercial







Écrans

Pour en savoir plus sur les nouveautés du marché des solutions d'affichage, contactez notre équipe de spécialistes au 04 20 100 400. Ou bien consultez l'ensemble de la gamme d'écrans Sidev sur www.sidev.fr.

LG - 55EJ5C - Wallpaper OLED



Grâce à la technologie OLED, profitez d'une image à la qualité inégalée et d'une épaisseur d'écran ultra slim.

- > 55" OLED
- > Épaisseur < 4 mm
- > FHD (1920 x 1080)
- $> 400 \text{ cd/m}^2$
- > Orientation portrait ou paysage
- > SoC, WebOS 3.0
- > Usage 18/7 (contenu dynamique uniquement)

FLGLFD55EJ5C

8 654 € PPGC HT*



SAMSUNG - UH55F-E - Mur d'images



Un mur d'images aux bords ultra-fins.

- > Luminosité 700 cd/m²
- > Taille 55"
- > 1920 x 1080
- > Bord à bord : 1,7 mm
- > Traitement anti-reflet 25 %
- > Usage 24/7
- > Chaînage UHD en Display Port



FSAMLFDUH55FE

6 980 € PPGC HT*

SAMSUNG

PHILIPS - Série U - Moniteurs Ultra HD



Une résolution quatre fois supérieure à celle d'un écran classique !

- > Edge LED Ultra HD 3840 x 2160
- > 75, 84 et 98"
- $> de 350 cd/m^2 à 500 cd/m^2$
- > Bords fins 12 mm
- > Utilisation standard 16/7 ou **intensive 24/7**
- > SoC, QUADVIEW (PIP 4 sources)

à partir de

5 199 € PPGC HT*



Gamme XS2 Écrans vitrine



Écrans haute luminosité.

- > Écrans vitrine 49, 55 et 75"
- > 2500 cd/m² transflectifs
- > HP 2 x 10 W intégrés
- > Utilisation 24/7
- > Orientation portrait/paysage
- > Fan-Less
- > Résolution FHD et 75" UHD
- > Panel M+

à partir de

3 077 € PPGC HT*

VH7C - Mur d'images



Le 49VH7C vient compléter la gamme VH7.

- > Écran mur d'images 49"
- > 700 cd/m² transflectif
- > Utilisation 24/7
- > Orientation portrait/paysage
- Chemanon
- > 1,8 mm bord à bord (bords symétriques)
- > Chaînage DP
- > Entrée UHD

FLGLFD49VH7C à partir de

4 786 € PPGC HT*



04 20 100 355 - a.muntaner@sidev.fr



Réf.	Réf.					Résolution				Prix Public
Fournisseur		Taille	Notes	Bords (mm)	Technologie	Native	Contraste	Luminosité	VGA/HDMI/DVI/RS232	GC HT*
	ds - Utilisation 16,									
43SE3C	FLGLFD43SE3C	43"	Portrait ou paysage, usage 16/7	11,9 / 18	E-LED	1920 x 1080	1 000:1	300	1/1/0/2	786 €
49SE3C	FLGLFD49SE3C	49"	Portrait ou paysage, usage 16/7	11,9 / 18	E-LED	1920 x 1080	1 000:1	300	1/1/0/2	957 €
55SE3C	FLGLFD55SE3C	55"	Portrait ou paysage, usage 16/7	11,7 / 10	E-LED	1920 x 1000	1 000:1	300	1/1/0/2	1 231 €
32SE3KB	FLGLFD32SE3KB	32"	Portrait ou paysage, usage 10/7 Portrait ou paysage, HP 2x10W, usage 18/7	13 / 18	E-LED	1920 x 1080	1 100:1	350	1/1/1/2	564 €
43SE3KB	FLGLFD43SE3KB	43"	Portrait ou paysage, HP 2x10W, usage 18/7	11,9 / 18	E-LED	1920 x 1080	1 100:1	350	1/1/1/2	821 €
49SE3KB	FLGLFD49SE3KB	49"	Portrait ou paysage, HP 2x10W, usage 18/7	11,9 / 18	E-LED	1920 x 1000	1 100:1	350	1/1/1/2	1 026 €
55SE3KB	FLGLFD55SE3KB	55"	Portrait ou paysage, HP 2x10W, usage 18/7	11,9 / 18	E-LED	1920 x 1000	1 100:1	350	1/1/1/2	1 402 €
65SE3KB	FLGLFD65SE3KB	65"	Portrait ou paysage, HP 2x10W, usage 18/7	11,9 / 18	E-LED	1920 x 1080	1 300:1	400	1/1/1/2	2 479 €
43SL5B	FLGLFD43SL5B	43"	Portrait ou paysage, HP 2x10W, usage 18/7	11,9 / 18	E-LED	1920 x 1000	1 100:1	450	1/1/1/2	846 €
49SL5B	FLGLFD49SL5B	49"	Portrait ou paysage, HP 2x10W, usage 18/7	11,9 / 18	E-LED	1920 x 1080	1 100:1	450	1/1/1/2	1 094 €
55SL5B	FLGLFD55SL5B	55"	Portrait ou paysage, HP 2x10W, usage 18/7	11,9 / 18	E-LED	1920 x 1080	1 100:1	450	1/1/1/2	1 453 €
22SM3B	FLGLFD22SM3B	22"	SoC, portrait ou paysage, wifi, webOS, HP 2x10 W, usage 18/7	16,3	E-LED	1920 x 1080	1 100:1	250	1/1/0/2	427 €
43SM3C	FLGLFD43SM3C	43"	SoC, portrait ou paysage, witi, webOS, HP 2x10 W, usage 18/7	11,9 / 18	E-LED	1920 x 1000	1 100:1	350	1/1/1/2	889 €
49SM3C	FLGLFD49SM3C	49"	SoC, portrait ou paysage, with, webOS, HP 2x10 W, usage 16/7	11,9 / 18	E-LED	1920 x 1080	1 100:1	350	1/1/1/2	1 128 €
55SM3C	FLGLFD55SM3C	55"	SoC, portrait ou paysage, with, webos, HP 2x10 W, usage 16/7	11,9 / 18	E-LED	1920 x 1080	1 100:1	350	1/1/1/2	1 538 €
	n - Utilisation inten		30c, pointain ou paysage, wiii, webos, iii zxio ii, usage 10/7	11,7 / 10	L LLD	1720 X 1000	1 100.1	050	1/1/1/2	1 300 C
32SL5B	FIGLFD32SL5B	32"	Portrait ou paysage, HP 2x10W, usage 24/7	11.9 / 26	E-LED	1920 x 1080	1 300:1	450	1/1/1/2	684 €
32SM5KC	FLGLFD32SM5KC	32"	SoC, portrait ou paysage, webOS, HP 2x10 W, usage 24/7	13 / 18	D-LED	1920 x 1080	1 100:1	400	1/1/1/2	752 €
43SM5KC	FLGLFD43SM5KC	43"	SoC, portrait ou paysage, webOS, HP 2x10 W, usage 24/7	11,9 / 18	D-LED	1920 x 1080	1 100:1	450	1/1/1/2	940 €
49SM5KC	FLGLFD49SM5KC	49"	SoC, portrait ou paysage, webOS, HP 2x10 W, usage 24/7	11,9 / 18	D-LED	1920 x 1080	1 100:1	450	1/1/1/2	1 197 €
55SM5KC	FLGLFD55SM5KC	55"	SoC, portrait ou paysage, webOS, HP 2x10 W, usage 24/7	11,9 / 18	D-LED	1920 x 1080	1 100:1	450	1/1/1/2	1 624 €
65SM5KC	FLGLFD65SM5KC	65"	SoC, portrait ou paysage, webOS, HP 2x10 W, usage 24/7	11.9 / 18	D-LED	1920 x 1080	1 300:1	450	1/1/1/2	2 650 €
42LS73C	FLGLFD42LS73C	42"	SoC, portrait ou paysage, webOS, usage 24/7	7,4	E-LED	1920 x 1080	1 300:1	500	0/2/1/2	1 402 €
49LS73C	FLGLFD49LS73C	49"	SoC, portrait ou paysage, webOS, usage 24/7	7,4	E-LED	1920 x 1080	1 300:1	500	0/2/1/2	1 692 €
55LS73C	FLGLFD55LS73C	55"	SoC, portrait ou paysage, webOS, usage 24/7	7,4	E-LED	1920 x 1080	1 300:1	500	0/2/1/2	2 393 €
42LS75C	FLGLFD42LS75C	42"	SoC, portrait ou paysage, webOS, usage 24/7	7,4	E-LED	1920 x 1080	1 300:1	700	0/2/1/2	1 470 €
49LS75C	FLGLFD49LS75C	49"	SoC, portrait ou paysage, webOS, usage 24/7	7,4	E-LED	1920 x 1080	1 300:1	700	0/2/1/2	1 795 €
55LS75C	FLGLFD55LS75C	55"	SoC, portrait ou paysage, webOS, usage 24/7	7,4	E-LED	1920 x 1080	1 300:1	700	0/2/1/2	2 496 €
Murs d'images		33	soc, poman oo paysago, noboo, ssago z iy i	-,.	2 225	1720 X 1000		, 00	3/ 2/ 1/ 2	2 170 0
47LV35A	FLGLFD47LV35A	47"	Portrait ou paysage, chainage DVI, usage 24/7	4.9 bord à bord	D-LED	1920 x 1080	1 200:1	450	1/1/2/2	2 137 €
55LV35A	FLGLFD55LV35A	55"	Portrait ou paysage, chainage DVI, usage 24/7	3.5 bord à bord	D-LED	1920 x 1080	1 400:1	500	1/1/2/2	3 077 €
49VL5B	FLGLFD49VL5B	49"	Portrait ou paysage, usage 24/7	3.5 bord à bord	D-LED	1920 x 1080	1 300:1	450	1/1/2/2	2 393 €
55LV75A	FLGLFD55LV75A	55"	SoC, portrait ou paysage, webOS, usage 24/7	3.5 bord à bord	D-LED	1920 x 1080	1 400:1	500	1/1/1/2	3 248 €
55LV77A	FLGLFD55LV77A	55"	Transflectif, SoC, portrait ou paysage, webOS, usage 24/7	3,5 bord à bord	D-LED	1920 x 1080	1 400:1	700	1/1/1/2	4 274 €
49VM5C	FLGLFD49VM5C	49"	SoC, portrait ou paysage, webOS, usage 24/7, haze 10 %	1,8 bord à bord	D-LED	1920 x 1080	1 300:1	500	1/1/1/2	3 932 €
55VM5C	FLGLFD55VM5C	55"	SoC, portrait ou paysage, webOS, usage 24/7, haze 10 %	1.8 bord à bord	D-LED	1920 x 1080	1 400:1	500	1/1/1/2	5 128 €
49VH7C	FLGLFD49VH7C	49"	Transflectif, SoC, portrait ou paysage, webOS, usage 24/7 - Nouveau!	1.8 bord à bord	D-LED	1920 x 1080	1 300:1	700	1/1/1/2	4 786 €
55VH7B	FLGLFD55VH7B	55"	Transflectif, SoC, portrait ou paysage, webOS, usage 24/7	1.8 bord à bord	D-LED	1920 x 1080	1 400:1	700	1/1/1/2	6 325 €
55VH7B-H	FLGLFD55VH7B-H	55"	Transflectif, SoC, portrait ou paysage, webOS, usage 24/7, haze 44 %	1.8 bord à bord	D-LED	1920 x 1080	1 400:1	700	1/1/1/2	6 325 €
			, , , , , , , , , , , , , , , ,	.,					, , :/ =	

SM5KC - Gamme d'écrans standards 24/7 avec SoC : un best-seller!

Gamme très complète d'écrans à utilisation 24/7 avec System-on-Chip Quad Core.

- > Disponible en 32, 43, 49, 55 et 65"
- > FHD (1920 x 1080)
- $> 450 \text{ cd/m}^2 (32" \text{ à } 400 \text{ cd/m}^2)$
- > Haut-parleurs 2 x 10 W intégrés
- > Orientation portrait et paysage
- > Usage 24/7

FLGLFD***SM5KC à partir de

75 € PPGC HT









Écrans ultra-stretch - 86BH5C et 86BH7C

> Écran ultra-stretch 86" (format 58/9ème) avec SoC > Résolution 3840 x 600

> 500 ou 700 cd/m² > Orientation portrait et paysage > Usage 24/7



Réf.	Réf.					Résolution				Prix Public
Fournisseur	Sidev	Taille	Notes	Bords (mm)	Technologie	Native	Contraste	Luminosité	VGA/HDMI/DVI/RS232	GC HT*
UHD										
49UH5C	FLGLFD49UH5C	49"	SoC, UHD, wifi, portrait ou paysage, webOS, usage 24/7	12,6 / 15,7	E-LED	3840 x 2160	1 100:1	500	1/1/1/2	1 538 €
55UH5C	FLGLFD55UH5C	55"	SoC, UHD, wifi, portrait ou paysage, webOS, usage 24/7	12,6 / 15,7	E-LED	3840 x 2160	1 100:1	500	1/1/1/2	1 915 €
65UH5C	FLGLFD65UH5C	65"	SoC, UHD, wifi, portrait ou paysage, webOS, usage 24/7	12,6 / 15,7	E-LED	3840 x 2160	1 000:1	500	1/1/1/2	2 906 €
75UH5C	FLGLFD75UH5C	75"	SoC, UHD, wifi, portrait ou paysage, webOS, usage 24/7	14,9	E-LED	3840 x 2160	1 000:1	500	0/3/1/2	6 496 €
86UH5C	FLGLFD86UH5C	86"	SoC, UHD, wifi, portrait ou paysage, webOS, usage 24/7	14,3	E-LED	3840 x 2160	1 200:1	500	0/3/1/2	9 915 €
75UM3C	FLGLFD75UM3C	75"	SoC, UHD, wifi, portrait ou paysage, webOS, usage 24/7	14,9	E-LED	3840 x 2160	1 000:1	350	0/2/1/2	5 641 €
84WS70BD	FLGLFD84WS70BD	84"	UHD, paysage, media player slot, usage 16/7	27,9	E-LED	3840 x 2160	1 400:1	350	2/2/2/2	8 547 €
84WS70MD	FLGLFD84WS70MD	84"	UHD, portrait , media player slot, usage 24/7	27,9	E-LED	3840 x 2160	1 400:1	500	2/2/2/2	9 915 €
98LS95D	FLGLFD98LS95D	98"	SoC, UHD, slim, portrait ou paysage, webOS, Wifi, usage 24/7	14,9	Slim D-LED	3840 x 2160	1 300:1	500	0/2/1/2	20 513 €
Spécifiques - Tr	ansparents, miroir, stre	etchs								
32WFC	FLGLFD32WFC	32"	Écran transparent, portrait ou paysage, usage 24/7 - Nouveau !	83,05 - 17,5	LED	1920 x 1080	1 000:1	Transmittance 8,6 %	Connectique LVDS : TSP500-A ou TSP300	814 €
49WFB	FLGLFD49WFB	49"	Écran transparent, portrait ou paysage, usage 24/7	64,1-18,7	LED	1920 x 1080	1 300:1	Transmittance 9,5 %	Connectique LVDS : TSP500 obligatoire	1 810 €
55WFB	FLGLFD55WFB	55"	Écran transparent, portrait ou paysage, usage24/7	37,7 - 66,5	LED	1920 x 1080	1 000:1	Transmittance 10 %	Connectique LVDS : TSP500 obligatoire	2 172 €
32WEC	FLGLFD32WEC	32"	Réfrigérateur avec écran transparent, SoC, portrait, webOS, usage 24/7 - Nouveau!	124,8 - 123,3 - 117,3	LED	1920 x 1080		Transmittance 8,63%	0/0/0/1	5 430 €
49WEC	FLGLFD49WEC	49"	Réfrigérateur avec écran transparent, SoC, portrait, webOS, usage 24/7	184,6 - 223,6 - 60	LED	1920 x 1080		Transmittance 9,5 %	0/0/0/0	8 145 €
49MS75A	FLGLFD49MS75A	49"	Écran miroir, SoC, portrait ou paysage, webOS, usage 24/7	8,4	LED	1920 x 1080	1 200:1	240	0/2/1/2	3 077 €
86BH5C	FLGLFD86BH5C	86"	Écran ultra-stretch 58/9e, SoC, portrait ou paysage, webOS, usage 24/7	4,4 - 5,9	LED	3840 x 600	1 200:1	500	0/3/1/2	6 838 €
86BH7C	FLGLFD86BH7C	86"	Écran ultra-stretch 58/9e, SoC, portrait ou paysage, webOS, usage 24/7	4,4 - 5,9	D-LED	3840 x 600	1 200:1	700	0/3/1/2	7 350 €
	s / outdoor / totem									
49XS1D	FLGLFD49XS1D	49"	SoC, portrait ou paysage, webOS, usage 24/7 - Nouveau !	7,4	D-LED	1920 x 1080	1 000:1	1500	0/2/1/2	2 735 €
49XS2B	FLGLFD49XS2B	49"	Transflectif, SoC, portrait ou paysage, webOS, HP 2x10W, usage 24/7	11,4 / 13,5	D-LED	1920 x 1080	1 000:1	2500	0/2/1/2	3 077 €
55XS2C	FLGLFD55XS2C	55"	Transflectif, SoC, portrait ou paysage, webOS, HP 2x10W, usage 24/7	11,4 / 13,5	D-LED	1920 x 1080	1 000:1	2500	0/2/1/2	4 274 €
75XS2C	FLGLFD75XS2C	75"	Transflectif, UHD, SoC, portrait ou paysage, webOS, HP 2x10W, usage 24/7	12,8	D-LED	3840 x 2160	1 200:1	2500	0/2/1/2	13 333 €
49XF3C	FLGLFD49XF3C	49"	SoC, portrait ou paysage, webOS, usage 24/7	6,5 / 9	D-LED	1920 x 1080	1 000:1	3000	0/2/1/2	4 786 €
55XF3C	FLGLFD55XF3C	55"	SoC, portrait ou paysage, webOS, usage 24/7	9,9 / 12	D-LED	1920 x 1080	1 000:1	3000	0/2/1/2	6 496 €
75XF3C	FLGLFD75XF3C	75"	UHD, SoC, portrait ou paysage, webOS, usage 24/7	12,8	D-LED	3840 x 2160	1 000:1	3000	0/2/1/2	15 385 €
55XE3C	FLGLFD55XE3C	55"	SoC, portrait ou paysage, usage 24/7, IP 56, fonctionnement de -30 à 50°C	31 - 66,4	D-LED	1920 x 1080	1 000:1	3000	0/1/1/2	17 308 €
75XE3C	FLGLFD75XE3C	75"	UHD, SoC, portrait, usage 24/7, IP 56, fonctionnement de -30 à 50°C - Nouveau !	73,3 - 110 - 230	D-LED	1920 x 1080	1 200:1	3000	0/1/1/1	30 770 €
Tactiles			A distance of the second						0 /0 /0 /0	
10SM3TB	FLGLFD10SM3TB	10"	Écran tactile HD, portrait ou paysage, usage 16/7, Android	14	LED	1280 x 800	900:1	400	0/0/0/0	393 €
84TR3	FLGLFD84TR3	84"	Écran tactile UHD, portrait ou paysage, usage 16/7, HP 2x10W, 10 pts de contact	34	LED	3840 x 2160	1 400:1	350	0/2/1/2	11 966 €
OLED	FLOUENEEFLIES	F.F.II	20/7 100 7 1	07.04.0	0150	1000 1000	100 000 1	100	0 /0 /0 /0	30.044.6
55EH5C	FLGLFD55EH5C	55"	Double face, SoC, portrait ou paysage, usage 18/7, webOS, 1ms de réponse	2,7 - 9,6 - 9	OLED	1920 x 1080	100 000:1	400	0/2/2/2	13 846 €
55EJ5C	FLGLFD55EJ5C	55"	Wallpaper, SoC, portrait ou paysage, usage 18/7, webOS, 1ms de réponse	7,2 - 10,3 - 6,6	OLED	1920 x 1080	100 000:1	400	0/1/1/2	8 654 €
55EF5C	FLGLFD55EF5C	55"	Open Frame, SoC, portrait ou paysage, usage 18/7, webOS, 1ms de réponse	7.2	OLED	1920 x 1080	100 000:1	400	0/1/0/2	10 577 €
55EV5C	FLGLFD55EV5C	55"	Mur d'image, SoC, portrait, usage 18/7, webOS, 1ms de réponse - Nouveau!	8,7 - 9,3 - 12,4	OLED	1920 x 1080	100 000:1	400	0/1/0/2	9 615 €
65EV5C	FLGLFD65EV5C	65"	Mur d'image UHD, SoC, portrait, usage 18/7, webOS, 1ms de réponse - Nouveau!	10,5 - 11	OLED	3840 x 2160	100 000:1	450	0/1/0/2	17 308 €
55EG5CD	FLGLFD55EG5CD	55"	Double face in-glass, SoC, portrait, usage 18/7, webOS, 1ms de réponse - Nouveau!	107,9 - 87,9 - 88,5 - 91,6		1920 x 1080	100 000:1	400	0/2/0/2	21 154 €
55EG5SD	FLGLFD55EG5SD	55"	Double face in-glass, SoC, portrait, usage 18/7, webOS, 1ms de réponse - Nouveau!	107,9 - 87,9 - 91,6 - 88,5		1920 x 1080	100 000:1	400	0/2/0/2	24 038 €
	FLGLED (SEESPC (1x2)	65"	Vague UHD x2 écrans, SoC, portrait, usage 12/7, webOS, 1ms de réponse	15 - 26 - 13,2	OLED	3840 x 2160	100 000:1	450	0/2/0/2	109 615 €
65EE5PC (1x3)	FLGLFD65EE5PC (1x3)	65"	Vague UHD x3 écrans, SoC, portrait, usage 12/7, webOS, 1ms de réponse	15 - 26 - 13,2	OLED	3840 x 2160	100 000:1	450	0/1/0/1	163 462 €
bottoPC (1x4)	FLGLFD65EE5PC (1x4)	65"	Vague UHD x4 écrans, SoC, portrait, usage 12/7, webOS, 1ms de réponse	15 - 26 - 13,2	OLED	3840 x 2160	100 000:1	450	0/1/0/1	230 769 €

UH5C - Très large gamme d'écrans UHD

Grâce au PIP, affichez plusieurs sources en même temps et démultipliez les possibilités de communication!

- > Disponible en 49, 55, 65, 75 et 86" > Orientation portrait et paysage
- > UHD (3840 x 2160)
- > Usage 24/7

 $> 500 \text{ cd/m}^2$

> Wifi, mirroring, 4K upscaling

FLGLFD**UH5C à partir de





98LS95D L'écran très grand format



Gagnez en visibilité grâce à un écran UHD de très grande taille!

- > Moniteur 98"
- > UHD (3840 x 2160)
- $> 500 \text{ cd/m}^2$
- > Orientation portrait ou paysage
- > Usage 24/7

FLGLFD98LS95D

20 513 € PPGC HT*

49XS1D Écran vitrine



NOUVEAU!

Un nouvel écran vitrine pour répondre à tous vos besoins.

- > Écran vitrine 49"
- $> 1500 \text{ cd/m}^2$
- > Utilisation 24/7
- > Orientation portrait/paysage
- > Fan-Less
- > Bords de 7,4 mm (symétriques)
- > WebOS 3.0

FLGLFD49XS1D

2 735 € PPGC HT*

Séries PMF / PHF Nouvelles gammes standard avec OS Tizen



Ces gammes complètes s'intègrent parfaitement pour les secteurs du retail et du transport tels que les aéroports, les gares, les stations de métro... Elles disposent du SoC version 4 avec OS Tizen.

- > Usage 24/7
- > Dalle mate avec traitement anti reflet 44% (sauf 32")
- > Épaisseur 29,9 mm
- > Certification IP5X anti-poussière
- > Capteur IR Central
- > 2 x HDMI, chaînage Display Port

Série PMF

- > Tailles: 32, 43, 49 et 55"
- $> 500 \text{ cd/m}^2 (32": 400 \text{ cd/m}^2)$

FSAMLFDPM**F à partir de

888 € PPGC HT*



Série PHF

- > Tailles : 43, 49 et 55" > Luminosité 700 cd/m²
- -----

FSAMLFDPH**F à partir de

1 468 € PPGC HT



Pour plus d'informations, **contactez notre spécialiste** Damien Bernard - Conseiller commercial SAMSUNG **04 20 100 187** - d.bernard@sidev.fr

SAMSUNG

Réf.	Réf.					Résolution				Prix Public
Fournisseur	Sidev	Taille	Notes	Bords (mm)	Technologie	Native	Contraste	Luminosité	VGA/HDMI/DVI/RS232	GC HT*
Écrans standa	rds - Utilisation 16/7									
DC32E	FSAMLFDDC32E	32"	Orientation image - Lecteur média embarqué - HP	10,5 / 15	Direct LED	1920 x 1080	5 000:1	330	1/2/1/1	615 €
DC40E	FSAMLFDDC40E	40"	Orientation image - Lecteur média embarqué - HP	9,5 / 15	Direct LED	1920 x 1080	5 000:1	350	1/2/1/1	873 €
DC48E	FSAMLFDDC48E	48"	Orientation image - Lecteur média embarqué - HP	9,5 / 15	Direct LED	1920 x 1080	5 000:1	350	1/2/1/1	1 092 €
DC55E	FSAMLFDDC55E	55"	Orientation image - Lecteur média embarqué - HP	9,5 / 15	Direct LED	1920 x 1080	5 000:1	350	1/2/1/1	1 691 €
DC49H	FSAMLFDDC49H	49"	Orientation image - Lecteur média embarqué - HP - Prochainement	9,5 / 11	Edge LED	1920 x 1080	5 000:1	350	1/2/1/1	N.C.
ED65E	FSAMLFDED65E	65"	HP 2x10W - Connectiques sur le côté - PIP/PBP	18 / 23,5	Direct LED	1920 x 1080	4 000:1	400	1/1/1/1	2 890 €
ED75E	FSAMLFDED75E	75"	HP 2x10W - Connectiques sur le côté - PIP/PBP	12 / 17,3	Direct LED	1920 x 1080	5 000:1	400	1/1/1/1	4 142 €
DB10D	FSAMLFDDB10D	10"	MagicInfo SSSP - HP intégrés - Wifi - Orientation image	14,1	Edge LED	1280 x 800	900:1	450	0/1/0/1	336 €
DB10E-POE	FSAMLFDDB10EP0E	10"	MagicInfo SSSP - POE - Wifi - Orientation image	14,1	Edge LED	1280 x 800	900:1	450	0/1/0/1	475 €
DB10E-T	FSAMLFDDB10ET	10"	MagicInfo SSSP - Wifi - 5 touchés - Capacitive projetée	14,1	Edge LED	1280 x 800	900:1	400	0/1/0/1	548 €
DB10ET-POE	FSAMLFDDB10ETP0E	10"	MagicInfo SSSP - POE - 5 touchés - Capacitive projetée	14,1	Edge LED	1280 x 800	900:1	400	0/1/0/1	475 €
DB22D-P	FSAMLFDDB22DP	22"	MagicInfo SSSP - HP intégrés - Wifi - Orientation image	14,85	Edge LED	1920 x 1080	1 000:1	250	0/1/0/1	400 €
DB22D-T	FSAMLFDDB22DT	22"	MagicInfo SSSP -Wifi - 10 touchés - Capacitive projetée	14,85	Edge LED	1920 x 1080	1 000:1	220	0/1/0/1	724 €
DB32E	FSAMLFDDB32E	32"	MagicInfo SSSP - HP intégrés - Wifi - Orientation image	10,5 / 15	Direct LED	1920 x 1080	5 000:1	350	1/1/1/1	785 €
DB40E	FSAMLFDDB40E	40"	MagicInfo SSSP - HP intégrés - Wifi - Orientation image	9,5 / 15	Direct LED	1920 x 1080	5 000:1	350	1/1/1/1	1 011 €
DB48E	FSAMLFDDB48E	48"	MagicInfo SSSP - HP intégrés - Wifi - Orientation image	9,5 / 15	Direct LED	1920 x 1080	5 000:1	350	1/1/1/1	1 415 €
DB55E	FSAMLFDDB55E	55"	MagicInfo SSSP - HP intégrés - Wifi - Orientation image	9,5 / 15	Direct LED	1920 x 1080	5 000:1	350	1/1/1/1	1 970 €
Écrans premiu	m - Utilisation intensiv	e 24/7								
DM32E	FSAMLFDDM32E	32"	MagicInfo SSSP -Wifi - Orientation image - HP intégrés	10,5 / 15	Direct LED	1920 x 1080	5 000:1	400	1/1/1/1	870 €
DM40E	FSAMLFDDM40E	40"	MagicInfo SSSP -Wifi - Orientation image - Chaînage DP	9,5 / 15	Direct LED	1920 x 1080	5 000:1	450	1/2/1/1	1 307 €
DM48E	FSAMLFDDM48E	48"	MagicInfo SSSP -Wifi - Orientation image - Chaînage DP	9,5 / 15	Direct LED	1920 x 1080	5 000:1	450	1/2/1/1	1 754 €
DM55E	FSAMLFDDM55E	55"	MagicInfo SSSP -Wifi - Orientation image - Chaînage DP	9,5 / 15	Direct LED	1920 x 1080	5 000:1	450	1/2/1/1	2 720 €
DM65E	FSAMLFDDM65E	65"	MagicInfo SSSP -Wifi - Orientation image - Chaînage DP	18 / 23,5	Direct LED	1920 x 1080	4 000:1	450	1/2/1/1	4 018 €
DM75E	FSAMLFDDM75E	75"	MagicInfo SSSP -Wifi - Orientation image - Chaînage DP	12 / 17,3	Direct LED	1920 x 1080	5 000:1	450	1/2/1/1	7 500 €
DM82D	FSAMLFDDM82E	82"	MagicInfo SSSP -Wifi - Orientation image - Chaînage DP	20,2	Direct LED	1920 x 1080	5 000:1	500	1/3/1/1	7 695 €
PM32F	FSAMLFDPM32F	32"	SOC v4/Tizen - Épaisseur 29,9 mm - IP5X - IR Central	8,9	Edge LED	1920 x 1080	5 000:1	400	1/2/1/1	888 €
PM43F	FSAMLFDPM43F	43"	SOC v4/Tizen-Épaisseur 29,9 mm - Haze 44 % - IR Central	6,9 / 8,9	Edge LED	1920 x 1080	3 000:1	500	1/2/1/1	1 324 €
PM49F	FSAMLFDPM49F	49"	SOC v4/Tizen-Épaisseur 29,9 mm - Haze 25 % - IR Central	6,9 / 8,9	Edge LED	1920 x 1080	4 000:1	500	1/2/1/1	1 770 €
PM55F	FSAMLFDPM55F	55"	SOC v4/Tizen-Épaisseur 29,9 mm - Haze 25 % - IR Central	6,9 / 8,9	Edge LED	1920 x 1080	4 000:1	500	1/2/1/1	2 480 €
PH43F	FSAMLFDPH43F	43"	SOC v4/Tizen-Épaisseur 29,9 mm - Haze 44 % - IR Central	6,9 / 8,9	Edge LED	1920 x 1080	3 000:1	700	1/2/1/1	1 468 €
PH49F	FSAMLFDPH49F	49"	SOC v4/Tizen-Épaisseur 29,9 mm - Haze 25 % - IR Central	6,9 / 8,9	Edge LED	1920 x 1080	4 000:1	700	1/2/1/1	2 027 €
PH55F	FSAMLFDPH55F	55"	SOC v4/Tizen-Épaisseur 29,9 mm - Haze 25 % - IR Central	6,9 / 8,9	Edge LED	1920 x 1080	4 000:1	700	1/2/1/1	2 724 €
PM43H	FSAMLFDPM43H	43"	SOC v4/Tizen-Épaisseur 29,9 mm - Haze 44 % - Plastic bezel - Nouveau !	09 / 11,	Edge LED	1920 x 1080	3 000:1	500	1/2/1/1	1 324 €
PM49H	FSAMLFDPM49H	49"	SOC v4/Tizen-Épaisseur 29,9 mm - Haze 25 % - Plastic bezel - Nouveau !	09 / 11,	Edge LED	1920 x 1080	4 000:1	500	1/2/1/1	1 770 €
PM55H	FSAMLFDPM55H	55"	SOC v4/Tizen-Épaisseur 29,9 mm - Haze 25 % - Plastic bezel - Nouveau !	09 / 11,	Edge LED	1920 x 1080	4 000:1	500	1/2/1/1	2 480 €

SH37F - Écran stretch

Solution d'affichage dynamique au format original, adaptable par sa taille dans des environnements étroits et peu profonds.

- > Résolution 1920 x 540
- > Luminosité 700 cd/m²
- > Dalle mate Anti reflet 44 %
- > Épaisseur 39.9 mm
- > Format 16:4:5
- > Taille 37"
- > Usage 24/7
- > Certificat secousses et vibrations

FLSAMLFDSH37F

1 **595** € PPGC HT*



MLE - Écrans miroir sans bord

Ce miroir connecté s'intégrera parfaitement dans un environnement retail pour booster vos ventes.

- > Existe en 32 et 55"
- > Usage 24/7
- > Luminosité 300 cd/m² : 32", et 400 cd/m² : 55"
- > Transmittance 90% / Réflectivité 55%
- > Mode portrait/paysage
- > Possibilité de créer un mur d'images

FSAMLFDML* * E à partir de

1 667 € PPGC HT





Mur d'images UH55F-E - Bord à bord ultra-fin : 1,7 mm

> 700 cd/m² > Taille 55" > 1920 x 1080 FHD > Traitement anti-reflet 25 % > Usage 24/7

> Chaînage UHD en Display Port > 4000:1

SAMSUNG

Réf. Fournisseur	Réf. Sidev	Taille	Notes	Bords (mm)	Technologie	Résolution	Contracto	Luminosité	VGA/HDMI/DVI/RS232	Prix Public GC HT*
Murs d'images		raitte	Notes	Bords (IIIII)	recririotogie	Ivalive	Contraste	Laminosite	VGA/TIDMI/DVI/RS252	dem
UE46D	FSAMLFDUE46D	46"	MagicInfo SSSP - Bord à bord 11 mm - Wifi - Display Port	11 bord à bord	Edge LED	1920 x 1080	5 000:1	450	1/1/1/1	1 900 €
UE55D	FSAMLFDUE55D	55"	Magicinfo SSSP - Bord a bord 11 mm - Wifi - Display Port	11 bord à bord	Edge LED	1920 x 1000	5 000:1	450	1/1/1/1	2 700 €
UD46E-C	FSAMLFDUD46EC	46"	Bord à bord 5,5 mm - Haze 44 % - Calibration usine	5.5 bord à bord	Direct LED	1920 x 1080	3 500:1	500	1/2/1/1	2 200 €
UH46F-5	FSAMLFDUH46F5	46"	Bord à bord 5,5 mm - Haze 11 % - Calibration usine - 47,9 mm d'épaisseur - Nouveau !	5,5 bord à bord	Direct LED	1920 x 1080	4 000:1	700	1/2/1/1	2 477 €
UD46E-B	FSAMLFDUD46EB	46"	Bord à bord 3.5 mm - Haze 44 % - Calibration usine	3.5 bord à bord	Direct LED	1920 x 1080	3 500:1	500	1/2/1/1	2 600 €
UD46E-A	FSAMLFDUD46FA	46"	Bord à bord 3.5 mm - Haze 25 % - Calibration usine	3.5 bord à bord	Direct LED	1920 x 1000	3 500:1	700	1/2/1/1	2 900 €
UD55E-B	FSAMLFDUD55EB	55"	Bord à bord 3.5 mm - Haze 44 % - Calibration usine	3.5 bord à bord	Direct LED	1920 x 1080	4 000:1	500	1/2/1/1	3 600 €
UD55E-A	FSAMLFDUD55EA	55"	Bord à bord 3,5 mm - Haze 25 % - Calibration usine	3.5 bord à bord	Direct LED	1920 x 1080	4 000:1	700	1/2/1/1	4 050 €
UH55F-E	FSAMLFDUH55FE	55"	Bord à bord 1,7 mm - Haze 25 % - Chaînage UHD en DP - Nouveau !	1.7 bord à bord	Direct LED	1920 x 1080	4 000:1	700	1/2/1/1	6 980 €
UHD	IJAMEIDONIJJIE	33	bold a bold 1,7 min Maze 25 70 Chamage onb on bi Mooreau :	1,7 0010 0 0010	DIIOCI LLD	1720 X 1000	4 000.1	700	1/2/1/1	0 700 C
QM49F	FSAMLFDQM49F	49"	Ultra HD - mate - 4 Flux Full HD - IP5X -Display Port	11 / 12,	Edge LED	3840 x 2160	4 000:1	500	1/4/1/1	1 925 €
QM55F	FSAMLFDQM55F	55"	Ultra HD - Dalle mate - 4 Flux Full HD - IP5X -Display Port	11 / 12,	Edge LED	3840 x 2160	4 000:1	500	1/4/1/1	2 589 €
QM65F	FSAMLFDQM65F	65"	Ultra HD - Dalle mate - 4 Flux Full HD - IP5X -Display Port	12	Edge LED	3840 x 2160	4 000:1	500	1/4/1/1	4 601 €
QM75F	FSAMLFDQM75F	75"	Ultra HD - Dalle mate - 4 Flux Full HD - Display Port - HP - Nouveau !	14,5	Edge LED	3840 x 2160	4 000:1	500	1/4/1/1	7 790 €
QM85D	FSAMLFDQM85D	85"	Ultra HD - 4 Flux Full HD - Display Port - HP - Usage 16/7	13,2 / 19,3	Direct LED	3840 x 2160	5 000:1	500	1/3/1/1	16 000 €
QM98F	FSAMLFDQM98F	98"	Ultra HD - Dalle mate - 4 Flux Full HD - Display Port - HP - Nouveau !	15,2	Edge LED	3840 x 2160	4 000:1	500	1/4/1/1	35 000 €
	ransparents, miroir, st		onia no - Dane male - 4 riox roll no - Display roll - III - Noovedo :	13,2	Luge LLD	J040 X 2100	4 000.1	500	1/ 1/ 1/ 1	33 000 C
ML32E	FSAMLFDML32E	32"	Miroir Design sans bords - Transmittance 90% - Réflexion 55 % - Nouveau !	19,3	Direct LED	1920 x 1080	3 500:1	300	0/1/1/1	1 667 €
ML55E	FSAMLFDML55E	55"	Miroir Design sans bords - Transmittance 90% - Reflexion 55 % - Nouveau !	19,3	Direct LED	1920 x 1000	3 500:1	400	0/2/1/1	4 303 €
SH37F	FSAMLFDSH37F	37"	Stretch Ratio 16:5:4- Haze 44 % - Chaînage DP - Épaisseur 39,9 mm	5,7 / 12	Edge LED	1920 x 540	4 000:1	700	0/1/1/1	1 595 €
	es / outdoor / totem	0/	Sherch Kullo 10.5.4- haze 44 % - Chamage Di - Epaisseol 57,7 min	J,1 / 1L	Luge LLD	1720 X 340	4 000.1	700	0/1/1/1	1 3/3 C
OM46D-W	FSAMLFDOM46DW	46"	Magic Info SSSP - Wifi - Dalle TNI - Orientation image	9,3 / 6,5 / 7,8	Direct LED	1920 x 1080	5 000:1	2500	1/2/1/1	4 200 €
OM55D-W	FSAMLFDOM55DW	55"	Magic Info SSSP - Wifi - Dalle TNI - Orientation image	9,3 / 6,5 / 7,8	Direct LED	1920 x 1080	5 000:1	2500	1/2/1/1	6 000 €
OM75D-W	FSAMLFDOM75DW	75"	Magic Info SSSP - Wifi - Dalle TNI - Orientation image	11.7	Direct LED	1920 x 1000	5 000:1	2500	1/2/1/1	14 800 €
OM46D-K	FSAMLFDOM/3DW	46"	Solution intégration - Magic Info SSSP - Wifi - Dalle TNI	9,3 / 6,5 / 7,8	Direct LED	1920 x 1080	5 000:1	2500	1/2/1/1	4 000 €
OM55D-K	FSAMLFDOM55DK	55"	Solution intégration - Magic Info SSSP - Wifi - Dalle TNI	9,3 / 6,5 / 7,8	Direct LED	1920 x 1000	5 000:1	2500	1/2/1/1	5 800 €
OM75D-K	FSAMLFDOM75DK	75"	Solution intégration - Magic Info SSSP - Wifi - Dalle TNI	11.7	Direct LED	1920 x 1080	5 000:1	2500	1/2/1/1	14 300 €
OH46D-K	FSAMLFDOH46DK	46"	Outdoor - HDBaseT - IP56 - Protection 5T30 à +50°C	24,9	Edge LED	1920 x 1000	5 000:1	3000	0/2/0/1	8 335 €
OH55D-K	FSAMLFDOH55DK	55"	Outdoor - HDBaseT - IP56 - Protection 5T30 à +50 °C	24,9	Edge LED	1920 x 1080	5 000:1	2500	0/2/0/1	11 988 €
0H75F	FSAMLFDOH75F	75"	Outdoor - HDBaseT - IP56 - Protection 5T - Power Box intégrée - Nouveau !	59.8	Direct LED	1920 x 1000	5 000:1	2500	0/2/0/1	32 000 €
OH85F	FSAMLFDOH85F	85"	Outdoor - HDBaseT - IP56 - Protection 5T - Power Box Integree - Nouveau !	62	Direct LED	1920 x 1080	3 000:1	2500	0/2/0/1	50 000 €
Tactiles - E-boo		03	Outdoor - Hobdaser - II So - Florection St - Lower box linegree - Nouvedu :	02	DIIGCI LLD	1720 X 1000	3 000.1	2300	0/2/0/1	30 000 C
PM32F-BC	FSAMLFDPM32FBC	32"	SOC v4/Tizen - Capacitive projetée - Haze 15% - IPSX - Wifi - Nouveau !	21,9	Edge LED	1920 x 1080	5 000:1	300	1/2/1/1	2 135 €
PM55F-BC	FSAMLFDPM55FBC	55"	SOC v4/Tizen - Capacitive projetée - Haze 25% - IPSX - Wifi - Nouveau !	25 / 17,9 / 25	Edge LED	1920 x 1000	4 000:1	400	1/2/1/1	4 053 €
DM65E-BC	FSAMLFDDM65EBC	65"	Capacitive projetée - Jusqu'à 10 Touchés - Wifi - 24/7	27 / 27,8 / 32,4	Direct LED	1920 x 1080	4 000:1	380	1/3/1/1	4 033 € 5 980 €
DM65E-BC	FSAMLFDDM65EBR	65"	Tactile IR - 10 Touchés - Wifi - Solution tableau blanc	39,9	Direct LED	1920 x 1080	4 000:1	380	1/3/1/1	5 300 €
DM75E-BR	FSAMLFDDM75EBR	75"	Tactile IR - 10 Touchés - Wifi - Solution tableau blanc	39,9	Direct LED	1920 x 1000	5 000:1	380	1/3/1/1	8 200 €
DM82E-BR	FSAMLFDDM82EBR	82"	Tactile IR - 10 Touchés - Wifi - Solution tableau blanc	39,9	Direct LED	1920 x 1000	5 000:1	430	1/3/1/1	9 950 €
QM85D-BR	FSAMLFDQM85DBR	85"	Ultra HD - Tactile IR - 10 Touchés - Connectique avant	37.6	Direct LED	3840 x 2160	5 000:1	430	1/3/1/1	20 766 €
Mu-pcm	I SHITLI DUMO JUDA	03	Ollia IID - Tacille IK - TO TOOCIES - Collifectique availl	07,0	DIIGCI LLD	JUTU A 2100	3 000.1	UUT	1/0/1/1	20 /00 €

Série OMD-W - Écrans vitrine

Composez votre vitrine avec un écran d'une visibilité exceptionnelle. Améliorez votre communication en attirant les regards vers votre vitrine.

- > Existe en 46, 55, 75"
- > Usage 24/7
- > Luminosité 2 500 cd/m²
- > Dalle TNI

FSAMLFDOM**DW à partir de





- > 2 x HDMI, Chaînage Display Port 1,2
- > Mode portrait/paysage

E-Board DME-BR/BC - Écrans tactiles

Solution tactile en capacitif projeté (DME-BC) ou infrarouge (DME-BR) tout-en-un. Augmentez l'interactivité de vos salles de réunions ou salles de cours en améliorant la collaboration.

- > Existe en 65, 75 et 82"
- > Usage 24/7
- > Jusqu'à 10 touchés simultanés
- > Luminosité 380 cd/m² (82" : 430 cd/m²) FSAMLFDDM**EBR à partir de

5 300 € PPGC HT*



- > Solution de tableau blanc incluse
- > Wifi embarqué

Série QM Écrans UHD



Améliorez la qualité de votre image avec les nouveaux écrans Ultra HD nouvelles générations.

- > Tailles: **49, 55, 65, 75, 85*et 98"**
- > Usage 24/7
- > Luminosité 500 cd/m²
- > Épaisseur 37 mm
- > Diffusion de 4 flux Full HD en simultané
- > Certification IP5X anti-poussière
- > Dalle mate avec traitement anti-reflet 25%
- > 4 x HDMI 1,4, 2 x Display Port 1,2
- > Mode portrait/paysage

*Référence QM85D en usage 16/7, luminosité 450 cd/m². Disponible en tactile 85" avec la référence QM85D-BR, solution de tableau blanc inclus.



FSAMLFDQM**F

1 925 € PPGCHT*

Nouvelle série E Écrans standards 12/7



Intégrant un lecteur de média, l'affichage est pensé pour un usage simple de signalisation directement avec une clé USB. Une fois installé, il lance automatiquement la lecture du contenu à un moment spécifique grâce à la fonction intégrée de programmation de l'instant de démarrage automatique.

- > Luminosité : 350 cd/m²
- > Usage 12/7
- > Existe en 32", 43", 50", 55"
- > Coûts d'installation et de fonctionnement réduits
- > Design fin et haut-parleurs intégrés
- Lecture de contenu sans effort
- > Connectivité évolutive
- > Intégration professionnelle
- > Fonctionnement autonome





FNECLFDE**6 à partir de

469 € PPGC HT*



Raspberry Pi Compute Module 3 NEC Edition - S'intègre aux écrans NEC!



Réf.	Réf.				Résolution				Prix Public
Fournisseur	Sidev	Taille	Notes	Technologie	Native	Contraste	Luminosité	VGA/HDMI/DVI/RS232	GC HT*
Écrans standards -	- Utilisation 12/7								
E325	FNECLFDE325	32"	Écran rétroéclairé LED avec tuner intégré	Direct LED	1366 x 768	3000:1	300	1/3/0/1	411 €
E326	FNECLFDE326	32"	Écran IPS rétroéclairé LED - HP 2x5W - Nouveau !	IPS Direct LED	1920 x 1080	1400:1	350	1/3/0/1	469 €
E425	FNECLFDE425	42"	Écran rétroéclairé LED avec tuner intégré	Direct LED	1920 x 1080	3000:1	300	1/3/0/1	618 €
E436	FNECLFDE436	43"	Écran IPS rétroéclairé LED - HP 2x10W - Nouveau !	IPS Direct LED	1920 x 1080	1200:1	350	1/3/0/1	621 €
E505	FNECLFDE505	50"	Écran rétroéclairé LED avec tuner intégré	Direct LED	1920 x 1080	5000:1	300	1/3/0/1	800 €
E506	FNECLFDE506	50"	Écran S-PVA rétroéclairé LED - HP 2x10W - Nouveau !	S-PVA Direct LED	1920 x 1080	3000:1	350	1/3/0/1	812 €
E556	FNECLFDE556	55"	Écran IPS rétroéclairé LED - HP 2x10W - Nouveau !	IPS Direct LED	1920 x 1080	1200:1	350	1/3/0/1	1 199 €
E654	FNECLFDE654	65"	Écran rétroéclairé LED avec tuner intégré	Direct LED	1920 x 1080	4000:1	350	1/3/0/1	2 116 €
E705	FNECLFDE705	70"	Écran rétroéclairé LED avec tuner intégré	Edge LED	1920 x 1080	4000:1	400	1/2/1/1	3 959 €
E805	FNECLFDE805	80"	HP 2 x 10W	Edge LED	1920 x 1080	5000:1	350	1/2/1/0	6 118 €
E905	FNECLFDE905	90"	HP 2 x 10W	Edge LED	1920 x 1080	5000:1	350	1/2/1/0	10 999 €
Écrans premium -	Utilisation intensive 24	/7							
V323-2	FNECLFDV3232	32"	HP 2 x 8W - Option PC format OPS *	Edge LED	1920 x 1080	1300:1	450	1/1/1/0	813 €
V423 ***	FNECLFDV423	42"	HP 2x10W - Bords fins 18 mm - Option PC format OPS	Edge LED	1920 x 1080	1300:1	450	1/1/1/0	1 104 €
V463 ***	FNECLFDV463	46"	HP 2x10W - Bords fins 18 mm - Option PC format OPS	Edge LED	1920 x 1080	4000:1	500	1/1/1/0	1 386 €
V552 ***	FNECLFDV552	55"	HP 2x10W - Bords fins 18 mm - Option PC format OPS	Edge LED	1920 x 1080	4000:1	500	1/1/1/0	2 125 €
V652	FNECLFDV652	65"	HP 2x10W - Option PC format OPS	Edge LED	1920 x 1080	4000:1	450	1/1/1/0	3 875 €
V801	FNECLFDV801	80"	HP 2x10W - Option PC format OPS	Edge LED	1920 x 1080	5000:1	460	1/1/1/0	9 349 €
V404 **	FNECLFDV404	40"	4K / 6OHZ - PC OPS - S-PVA avec rétroéclairage LED Edge - Nouveau !	Edge LED	1920 x 1080	4000:1	500	1/2/1/1	1 219 €
V484 **	FNECLFDV484	48"	4K / 6OHZ - PC OPS - S-PVA avec rétroéclairage LED Edge - Nouveau !	Edge LED	1920 x 1080	4000:1	500	1/2/1/1	1 675 €
V554 **	FNECLFDV554	55"	4K / 6OHZ - PC OPS - S-PVA avec rétroéclairage LED Edge - Nouveau !	Edge LED	1920 x 1080	1200:1	500	1/2/1/1	2 339 €
P703 **	FNECLFDP703	70"	HP 2x10W - bords 23 mm - NFC	Edge LED	1920 x 1080	5000:1	700	1/1/1/0	6 379 €
P801 **	FNECLFDP801	80"	HP 2x10W - bords 29,7 mm - NFC	Edge LED	1920 x 1080	5000:1	700	1/1/1/0	11 439 €
P404 **	FNECLFDP404	40"	HP 2x10W - bords 18,5 mm - NFC - Nouveau !	Edge LED	1920 x 1080	4000:1	700	1/1/1/0	1 675 €
P484 **	FNECLFDP484	48"	HP 2x10W - bords 23 mm - NFC - Nouveau !	Edge LED	1920 x 1080	5000:1	700	1/1/1/0	2 175 €
P554 **	FNECLFDP554	55"	HP 2x10W - bords 29,7 mm - NFC - Nouveau !	Edge LED	1920 x 1080	5000:1	700	1/1/1/0	3 052 €
X462S **	FNECLFDX462S	46"	Slim - Slot STv2 - bords 18,7 mm	Edge LED	1920 x 1080	4000:1	700	1/1/1/0	1 883 €
X552S **	FNECLFDX552S	55"	Slim - Slot STv2 - bords 20,5 mm	Edge LED	1920 x 1080	4000:1	700	1/1/1/0	2 922 €
Murs d'images									
X464UNV-2	FNECLFDX464UNV2	46"	Mur d'images - 5,7 mm d'image à image - 24/7	Direct LED	1920 x 1080	3500:1	500	1/1/1/0	2 564 €
X464UNS-2	FNECLFDX464UNS2	46"	Mur d'images - 3,5 mm d'image à image - 24/7 - Nouveau !	Direct LED	1920 x 1080	3500:1	700	0/1/1/1	3 974 €
X554UNV	FNECLFDX554UNV	55"	Mur d'images - 3,5 mm d'image à image - 24/7	Direct LED	1920 x 1080	3500:1	500	1/1/1/0	3 718 €
X555UNV	FNECLFDX555UNV	55"	Mur d'images - 3,5 mm d'image à image - 24/7	Direct LED	1920 x 1080	1200:1	500	0/1/1/0	3 718 €
X554UNS-2	FNECLFDX554UNS2	55"	Mur d'images - 3,5 mm d'image à image - 24/7 - Nouveau !	Direct LED	1920 x 1080	4000:1	700	0/1/1/1	5 641 €
UN551VS	FNECLFDUN551VS	55"	Mur d'images - 1,8 mm d'image à image - 24/7	Direct LED	1920 x 1080	1200:1	500	1/1/1/0	5 128 €
UN551S	FNECLFDUN551S	55"	Mur d'images - 1,8 mm d'image à image - 24/7	Direct LED	1920 x 1080	1200:1	700	1/1/1/0	7 436 €

^{**}Dalle de protection en verre disponible pour ces modèles. ***Existe avec PC OPS Android intégré.

Nouvelle série V - Digital Menu Board

NOUVEAU!

Gamme très complète d'écrans à utilisation 24/7 avec System-on-Chip Quad Core.

- > Luminosité : 500 cd/m²
- > Usage 24/7
- > Existe en 40", 48" et 55"
- > Traitement anti-reflet : haze 44%
- > Emplacement **Slot OPS**
- > Facilité d'utilisation

FNECLFDV**4 à partir de

- > Lecture directe des médias via clé USB
- > Intégration facile de Raspberry Pi 3
- > Excellente lisibilité dans des environnements lumineux
- > Rétroéclairage LED Edge
- > Opérationnelle jusqu'à 24/7





Solutions tactiles multi-touch - Série V - T - NOUVEAU!

- > Disponible en 40", 48" et 55" > Utilisation tactile au doigt ou au stylet > Utilisation 24/7
- > Technologie tactile optique 10 touchés > Compatible DisplayNote



Réf.	Réf.				Résolution				Prix Public
Fournisseur	Sidev	Taille	Notes	Technologie	Native	Contraste	Luminosité	VGA/HDMI/DVI/RS232	GC HT*
UHD	Sidev	rance	110103	recimologic	rative	Contraste	Larimosite	Vario Fibrillo DVIO ROZGZ	dom
-	THE CLEDVE ET LIND	CCII	24/7 [000] + 11110] +:	רן ורח	2040 21/0	4000.1	F00	0 /1 /1 /0	2.050.6
X551UHD	FNECLFDX551UHD	55"	24/7 proof, OPS slot, UHD resolution	Edge LED	3840 x 2160	4000:1	500	0/1/1/0	3 059 €
X651UHD-2	FNECLFDX651UHD2	65"	24/7 proof, OPS slot, UHD resolution	Edge LED	3840 x 2160	1300:1	450	0/1/1/0	4 588 €
X841UHD-2 **	FNECLFDX841UHD2	84"	24/7 proof, OPS slot, UHD resolution	Edge LED	3840 x 2160	1400:1	500	0/1/1/0	13 462 €
X981UHD-2 **	FNECLFDX981UHD2	98"	24/7 proof, OPS slot, UHD resolution	Direct LED	3840 x 2160	1300:1	500	0/1/1/0	28 846 €
Solutions vitrines	,							- 1- 1- 1-	
X474HB	FNECLFDX474HB	47"	OPS slot, Interface Extension slot - High bright	Direct LED	1920 x 1080	1300:1	2000	1/1/1/0	3 949 €
X554HB	FNECLFDX554HB	55"	OPS slot, Interface Extension slot - High bright	Direct LED	1920 x 1080	5000:1	2700	1/1/1/0	4 999 €
X754HB	FNECLFDX754HB	75"	OPS slot, Interface Extension slot - High bright	Direct LED	1920 x 1080	5000:1	2500	1/1/1/0	13 499 €
Tactiles									
E651-T	FNECLFDE651T	65"	Tactile - S-PVA avec rétroéclairage direct LED, 10 points, usage 12/7 - Nouveau !	Direct LED	1920 x 1080	4000:1	400	1/3/0/0	3 000 €
E705-SST	FNECLFDE705SST	70''	Tactile - 10 points, paysage, usage 12/7	Edge LED	1920 x 1080	4000:1	400	0/2/1/1	7 863 €
E805-SST	FNECLFDE705SST	80''	Tactile - 10 points, paysage, usage 12/7	Edge LED	1920 x 1080	4000:1	350	0/2/1/1	11 500 €
V423-TM2	FNECLFDV423TM2	42"	V423 avec dalle tactile optique - 6 touchés -16/7 - OPS	Edge LED	1920 x 1080	1300:1	430	0/1/1/1	1 999 €
V463-TM2	FNECLFDV463TM2	46"	V462 avec dalle tactile optique - 6 touchés - 16/7 - OPS	Edge LED	1920 x 1080	4000:1	480	0/1/1/1	2 588 €
V404-T	FNECLFDV404T	40"	V404 avec dalle tactile Infrarouge - 10 touchés - 24/7 - OPS - Nouveau !	Edge LED	1920 x 1080	4000:1	500	1/2/1/1	2 105 €
V484-T	FNECLFDV484T	48"	V484 avec dalle tactile Infrarouge - 10 touchés - 24/7 - OPS - Nouveau!	Edge LED	1920 x 1080	4000:1	500	1/2/1/1	2 650 €
V554-T	FNECLFDV554T	55"	V554 avec dalle tactile Infrarouge - 10 touchés - 24/7 - OPS - Nouveau!	Edge LED	1920 x 1080	4000:1	500	1/2/1/1	3 580 €
V801-TM	FNECLFDV801TM	80''	V801 avec dalle tactile infrarouge - 6 touchés - 16/7 - OPS	Edge LED	1920 x 1080	5000:1	460	0/1/1/1	11 690 €
P404-SST	FNECLFDP404SST	40"	P404 avec dalle ShadowSense - 10 touchés - 24/7 - OPS - Nouveau!	Edge LED	1920 x 1080	4000:1	700	0/1/1/1	3 475 €
P484-SST	FNECLFDP484SST	48"	P484 avec dalle ShadowSense - 10 touchés - 24/7 - OPS - Nouveau!	Edge LED	1920 x 1080	4000:1	700	0/1/1/1	4 090 €
P554-SST	FNECLFDP554SST	55"	P554 avec dalle ShadowSense - 10 touchés - 24/7 - OPS - Nouveau !	Edge LED	1920 x 1080	4000:1	700	0/1/1/1	4 950 €
P703-SST	FNECLFDP703SST	70''	P703 avec dalle ShadowSense - 10 touchés - 24/7 - OPS	Edge LED	1920 x 1080	5000:1	700	0/1/1/1	9 390 €
P801-SST	FNECLFDP801SST	80''	P801 avec dalle ShadowSense - 10 touchés - 24/7 - OPS	Edge LED	1920 x 1080	5000:1	700	0/1/1/1	15 790 €
X551UHD-SST	FNECLFDX551SST	55"	X551UHD avec dalle ShadowSense - 10 touchés - 24/7	Edge LED	3840 x 2160	1430:1	500	0/4/2/1	9 050 €
X651UHD-SST	FNECLFDX651SST	65"	X651UHD avec dalle ShadowSense - 10 touchés - 24/7	Edge LED	3840 x 2160	1430:1	450	0/4/2/1	8 320 €
X841UHD-SST	FNECLFDX841SST	84"	X841UHD avec dalle ShadowSense - 10 touchés - 24/7	Edge LED	3840 x 2160	1400:1	500	0/4/2/1	16 950 €
X981UHD-SST	FNECLFDX981SST	98"	X981UHD avec dalle ShadowSense - 24/7	Direct LED	3840 x 2160	1300:1	500	0/4/2/1	32 650 €
ATOTOTIO 331	THECEI DA 701331	,,,	***** PC OCC	DIIOGI LLD	00 10 X 2100	1000.1	300	0/ 1/ 2/ 1	32 030 C

^{**}Dalle de protection en verre disponible pour ces modèles. ***Existe avec PC OPS Android intégré.

Nouvelle série P - Digital Menu Board

NOUVEAU!

Conçu pour la signalisation numérique professionnelle.

- > Luminosité : 700 cd/m²
- > Usage 24/7
- > Existe en 40", 48" et 55"
- > Traitement anti-reflet : haze 44%
- > Emplacement Slot OPS
- > Facilité d'utilisation
- > Lecture directe des médias via clé USB
- > Intégration facile de Raspberry Pi 3

FNECLFDP**4 à partir de



- > Excellente lisibilité dans des environnements lumineux
- > Rétroéclairage LED Edge
- > Opérationnelle jusqu'à 24/7

X551UHD IGT - Table tactile numérique

Le parfait écran tactile pour les applications utilisant des tableaux créatifs (pieds de table en option disponibles), permettant d'afficher vos données avec un maximum d'efficacité tout en optimisant les résultats en réunion.

- > Dalle 55" S-PVA avec rétroéclairage LED Edge
- > Tactile 10 touchés
- > 3840 x 2160 pixels
- $> 500 \text{ cd/m}^2$
- > 4 000:1
- > Technologie OPS
- > Utilisation 24/7
- > Pieds de table en option



FNECLFDX551UHDI

9 050 € PPGC HT*

Pieds de table en option

X**4UNS-2 Mur d'images 700 cd/m²



Ultrafin, le MultiSync® X464UNS-2 impose la référence pour la technologie de mur vidéo. Affichant un cadre minimal de 3,5 mm, ces modules d'affichage engendrent des murs vidéo haute résolution impressionnants aux espaces indécelables entre les images.

- > Tailles : 46" ou 55"
- > Usage 24/7
- > Luminosité 700 cd/m²
- > Largeur de biseau 3,5 mm
- > 1920 x 1080 à 60 Hz
- > Fonction mosaïque automatique
- > Mode portrait/paysage
- > Slot OPS



à partir de

Technologie LinkRay™



Technologie de transfert d'information personnalisée grâce aux fréquences lumineuses des écrans Panasonic directement sur un smartphone.

- > Cette technologie est disponible avec les écrans de la **nouvelle gamme SF1** disponibles en trois tailles :
- > TH-42SF1H
- > TH-49SF1H
- > TH-55SF1H

Gamme AF1 - Indoor



Écrans indoor avec solutions SoC.

- > Disponible en 42, 49 et 55"
- $> 500 \text{ cd/m}^2$
- > 1920 x 1080
- > Orientation portrait et paysage
- > Technologie adaptable PLATFORM pour des applications personnalisées > 24/7
- > Processeur Quad Core, processeur graphique GPU
- > 1 GB de RAM et 8 GB de mémoire

FPANTH**AF1

1 180 € PPGC HT*

- > Découvrez une large gamme d'écrans LCD adaptés à tout environnement et aux besoins de toute entreprise.
- > Écrans LCD haute définition, extérieurs et intérieurs, formats larges et standards, murs vidéo...

Panasonic BUSINESS

Réf.	Réf.					Résolution			Prix Public
Fournisseur	Sidev	Taille	Notes	Bords (mm)	Technologie	Native	Contraste	Luminosité	GC HT*
Écrans standards -	- Utilisation 16/7								
TH-32EF1E	FPANTH32EF1E	32"	Consommation 65 W, Lecteur USB, portrait ou paysage, 2x10W	11,9/17,2	IPS-Direct LED	1920 x 1080	1400:1	350	500 €
TH-65EF1	FPANTH65EF1	65"	Épaisseur 82 mm, Lecteur USB, portrait ou paysage - Nouveau !	13,9/14,9	IPS-Direct LED	1920 x 1080	1400:1	350	2 440 €
TH-75EF1E	FPANTH75EF1E	75"	Lecteur USB, portrait ou paysage, 2x10W	14,8	IPS-Direct LED	1920 x 1080	1200:1	350	4 150 €
TH-84EF1E	FPANTH84EF1E	84"	Lecteur USB, portrait ou paysage, 2x10W	22,6	IPS-Direct LED	1920 x 1080	1400:1	350	6 920 €
TH-43LFE8E	FPANTH43LFE8	43"	Lecteur USB, portrait ou paysage, 2x10W	11,9/14,9	Edge LED	1920 x 1080	3 000:1	350	570 €
TH-48LFE8E	FPANTH48LFE8	48"	Lecteur USB, portrait ou paysage, 2x10W	11,9/14,9	Edge LED	1920 x 1080	4 000:1	350	820 €
TH-55LFE8E	FPANTH55LFE8	55"	Lecteur USB, portrait ou paysage, 2x10W	11,9/14,9	Edge LED	1920 x 1080	1 200:1	350	1 370 €
TH-65LFE8E	FPANTH65LFE8	65"	Lecteur USB, portrait ou paysage, 2x10W	11,9/14,9	Edge LED	1920 x 1080	5 000:1	350	2 440 €
Écrans premium -	Utilisation intensive 24	4/7	, , , , ,		v				
TH-42SF1HW	FPANTH42SF1HW	42"	Portrait ou paysage, Transmission LinkRay, Digital Link - Nouveau !	6,3	IPS E-LED	1920 x 1080	1 300:1	700	2 080 €
TH-49SF1HW	FPANTH49SF1HW	49"	Portrait ou paysage, Transmission LinkRay, Digital Link - Nouveau !	6,3	IPS E-LED	1920 x 1080	1 300:1	700	2 118 €
TH-55SF1HW	FPANTH45SF1HW	55"	Portrait ou paysage, Transmission LinkRay, Digital Link - Nouveau!	6,3	IPS E-LED	1920 x 1080	1 300:1	700	2 706 €
TH-42LF8W	FPANTH42LF8W	42"	Portrait ou paysage, 2x10W	6,3	IPS E-LED	1920 x 1080	1 300:1	500	970 €
TH-49LF8W	FPANTH49LF8W	49''	Portrait ou paysage, 2x10W	6,3	IPS E-LED	1920 x 1080	1 300:1	500	1 250 €
TH-55LF8W	FPANTH55LF8W	55"	Portrait ou paysage, 2x10W	6,3	IPS E-LED	1920 x 1080	1 300:1	500	1 590 €
TH-42LF80W	FPANTH42LF80W	42"	Portrait ou paysage, 2x10W	6,3	IPS E-LED	1920 x 1080	1 300:1	700	1 250 €
TH-49LF80W	FPANTH49LF80W	49''	Portrait ou paysage, 2x10W	6,3	IPS E-LED	1920 x 1080	1 300:1	700	1 660 €
TH-55LF80W	FPANTH55LF80W	55"	Portrait ou paysage, 2x10W	6,3	IPS E-LED	1920 x 1080	1 300:1	700	1 590 €
TH-70LF50ER	FPANTH70LF50	70''	Utilisation intensive 24/7, profondeur 89 mm, portrait ou paysage	8,9	Edge LED	1920 x 1080	5 000:1	700	5 810 €
TH-80LF50ER	FPANTH80LF50	80''	Utilisation intensive 24/7, profondeur 89 mm, portrait ou paysage	8,9	Edge LED	1920 x 1080	5 000:1	700	11 490 €
TH-42AF1 **	FPANTH42AF1	42"	OpenPort Platform (SoC intégré), portrait ou paysage, 2x10W	6,3	IPS E-LED	1920 x 1080	1 300:1	500	1 180 €
TH-49AF1 **	FPANTH49AF1	49''	OpenPort Platform (SoC intégré), portrait ou paysage, 2x10W	5,7	IPS E-LED	1920 x 1080	1 300:1	500	1 450 €
TH-55AF1 **	FPANTH55AF1	55"	OpenPort Platform (SoC intégré), portrait ou paysage, 2x10W	5,7	IPS E-LED	1920 x 1080	1 300:1	500	2 150 €
Murs d'images			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<u> </u>					
TH-47LFV5W	FPANTH47LFV5W	47"	Anti-reflet	4,9 bord à bord	Direct LED	1920 x 1080	1 400:1	500	2 150 €
TH-55LFV6W	FPANTH55LFV6W	55"	Anti-reflet	3,5 bord à bord	IPS-Direct LED	1920 x 1080	1 400:1	500	3 320 €
TH-55LFV60W	FPANTH55LFV60W	55"	Anti-reflet	3,5 bord à bord	IPS-Direct LED	1920 x 1080	1 400:1	700	4 840 €
TH-55LFV70W	FPANTH55LFV70W	55"	Dalle brillante	3,5 bord à bord	IPS-Direct LED	1920 x 1080	1 200:1	700	3 880 €
UHD - 4K				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
TH-84LQ70W	FPANTH84LQ70W	84"	Ultra HD, Digital Link, mode portrait, vitre de protection, 24/7	32,5	Edge LED	3840 x 2160	1 400:1	500	15 800 €
TH-98LQ70W	FPANTH98LQ70W	98"	Ultra HD, Digital Link, mode portrait, vitre de protection, 24/7	32,5	Edge LED	3840 x 2160	1 300:1	500	39 810 €
TH-84LQ70LW	FPANTH84LQ70LW	84"	Ultra HD, Digital Link, mode portrait, 24/7	32,5	Edge LED	3840 x 2160	1 400:1	500	14 120 €
TH-98LQ70LW	FPANTH98LQ70LW	98"	Ultra HD, Digital Link, mode portrait, 24/7	32,5	Edge LED	3840 x 2160	1 300:1	500	37 900 €
Vitrine et Outdoor					· ·				
TH-47LFX6NW	FPANTH47LFX6NW	47"	24/7 Outdoor, IP55, ventilation intégrée, Digital Link	32	Direct LED	1920 x 1080	1 200:1	1000	8 300 €
TH-47LFX60W	FPANTH47LFX60	47"	24/7 Outdoor, IP55	32	Direct LED	1920 x 1080	1 300:1	2000	12 460 €
Tactile			•						
TH-50BF1	FPANTH50BF1	50"	Tactile, USB viewer, Digital Link, Tableau Blanc , Wireless, portrait ou paysage	39	Edge LED	1920 x 1080	5 000:1	350	2 700 €
TH-65BF1	FPANTH65BF1	65"	Tactile, USB viewer, Digital Link, Tableau Blanc , Wireless, portrait ou paysage	39	Edge LED	1920 x 1080	4 000:1	350	5 120 €
TH-80BF1	FPANTH80BF1	80"	Tactile, USB viewer, Digital Link, Tableau Blanc , Wireless, portrait ou paysage	43	Edge LED	1920 x 1080	5 000:1	350	11 070 €
**disponible en versio	on tactile SST								

^{**}disponible en version tactile SST

Gamme 16/24: TH-**LFE8/EF1 - Écran plat à rétroéclairage LED

Haut niveau d'efficacité et connectivité facilitée pour un large éventail d'applications d'affichage dynamique, professionnel et éducatif.

- > Existe en 32, 43, 48, 55, 65, 75 et 84"
- > Lecteur media intégré
- > 350 cd/m² (sauf 75" à 410 cd/m²) > 32" : IPS/D-LED, 75 et 84" : IPS/E-LED
- > Bords fins

FPANTH**EF1E à partir de

500 € PPGC HT









Série T - Écran 10" tactile POE

> 10° Edge LED > 1280 x 800 > 800:1 > 16:9 > **300 cd/m²** > **ANDROID WiFi Bluetooth** > Tactile Multi Touch 5 touchés Capacitif > 8 Go > **Barres LED** rouge/vert pour la disponibilité

10BDI 3010T - 649 € PPGC HT*



Part	Réf.	Réf.			Bords		Résolution				Prix Public
BIL432001 FPBBL423002 42° 2/08F - Mon. 8 Go			Taille	Notes		Technologie		Contraste	Luminosité	VGA/HDMI/DVI/RS232	
BIL432001 FPBBL423002 42° 2/08F - Mon. 8 Go	Usage standar	d 16/7									
BIAL43800 FFRIBUL43500 43°			32"	2CORF - Mem. 8 Go	11 9/17 2	Direct LFD	1920 x 1080	1400-1	350	1/1/1/1	499 €
BIL43901 FRIBURS5000 48 2006 Mail Buff 1206 Mail Buff											
## BIN3590L FFHBIN35500L F51											
BIA43501 FRIBRIA43502 45" ABBIERFIT - 200E - Man. B Go											
BDL53501 PHIRDL53501 PHI	BDL4335QL		43"	AMBILIGHT - 2CORE - Mem. 8 Go			1920 x 1080	3000:1	350		849 €
BDL53501 PHRIBUS53501 FMRIBUS53501 FMRIBUS5	BDL4835QL	FPHIBDL4835QL	48"	AMBILIGHT - 2CORE - Mem. 8 Go	11.9/14.7	Direct LED	1920 x 1080	4000:1	350	1/1/1/1	1 019 €
2020 Add Sign Age	BDL5535QL	FPHIBDL5535QL	55"	AMBILIGHT - 2CORE - Mem. 8 Go		Direct LED	1920 x 1080	1200:1	350		1 369 €
2820140500 FHIL320040500 32" ACORE - Mem.1 6 o - crarks 5) - Android 4.4.4 - Wiff - 104 mtPG 9.7/1.8 Edge IED 1970 x 1080 1100:1 450 17/21/1 199 € 4708	65BDL3000Q	FPHI65BDL3000Q	65"	SINGLE CORE - Pas de mémoire interne - SmartInsert - OPS	13.9/14.9	Direct LED	1920 x 1080	5000:1	350	1/2/1/1	1 999 €
### ### ### ### ### ### ### ### ### #	Usage intensif	24/7			,						
APPRILAGE APPR	32BDL4050D	FPHI32BDL4050D	32"	4CORE - Mem.16 Go + carte SD - Android 4.4.4 - WIFI	10.8/15.8	Direct LED	1920 x 1080	1100:1	400	1/2/1/1	649 €
FRINSBURGSOD FRINSBURGSOD FRINSBURGSOD FRINSBURGSOD Spr. 4CORE - Mem.16 Go + corte SD - Android 4.4 - WiFl - slot mPCle - Smarthrest - OPS - Nouveeu 6.5 Edge LED 1920 x 1080 100:1 450 1/27//1 2.495	43BDL4050D	FPHI43BDL4050D	43"	4CORE - Mem.16 Go + carte SD - Android 4.4.4 - WIFI - slot mPCle	9.7/15.8	Edge LED	1920 x 1080	1100:1	450	1/2/1/1	899 €
ASBILAGOOD FPHILSBULGOSDF FPHILSBULGOSDF ACTION	49BDL4050D	FPHI49BDL4050D	49"	4CORE - Mem.16 Go + carte SD - Android 4.4.4 - WIFI - slot mPCle	9.7/15.8	Edge LED	1920 x 1080	1100:1	450	1/2/1/1	1 199 €
428DL05SSP FPHI428DL05SSP 42" 8CORE - Mem.16 60 + corte SD - Android 5.1 - WIFI (option) - slot mPCla - Haze 10% - SmortInsert - OPS - Nouveou 1 6.5 Edge LED 1920 x 1080 1300:1 500 1/2/1/1 1 499 € 498DL05SSP PPHH428DL05SSP 49" 8CORE - Mem.16 60 + corte SD - Android 5.1 - WIFI (option) - slot mPCla - Haze 10% - SmortInsert - OPS - Nouveou 1 6.5 Edge LED 1920 x 1080 1300:1 500 1/2/1/1 1 499 € 428DL057P PPHH528DL05SPSP 5"8 8CORE - Mem.16 60 + corte SD - Android 5.1 - WIFI (option) - slot mPCla - Haze 10% - SmortInsert - OPS - Nouveou 1 6.5 Edge LED 1920 x 1080 1300:1 700 1/2/1/1 1 319 € 489DL057P 42" 8CORE - Mem.16 60 + corte SD - Android 5.1 - WIFI (option) - slot mPCla - Haze 10% - SmortInsert - OPS - Nouveou 1 6.5 Edge LED 1920 x 1080 1300:1 700 1/2/1/1 1 319 € 48DL558DL057P FPHI528DL057P 8CORE - Mem.16 60 + corte SD - Android 5.1 - WIFI (option) - slot mPCla - Haze 10% - SmortInsert - OPS - Nouveou 1 6.5 Edge LED 1920 x 1080 1300:1 700 1/2/1/1 1920 x 1080 450L0547P 479 Mem.16 Control - Smort -	55BDL4050D	FPHI55BDL4050D	55"	4CORE - Mem.16 Go + carte SD - Android 4.4.4 - WIFI - slot mPCle	9.7/15.8	Edge LED	1920 x 1080	1100:1	450	1/2/1/1	1 699 €
SPBL10515F FPHL49BDL505F 49" 8CORE - Mem.16 Go + carte SD - Android 5.1 - WIFI (option) - slot mPCle - Haze 10% - Smarthisert - OPS - Nouveau 6.5 Edge LED 1920 x 1080 1300:1 500 1/2/1/1 1999 €	65BDL4050D	FPHI65BDL4050D	65"	4CORE - Mem.16 Go + carte SD - Android 4.4.4 - WIFI - slot mPCle - SmartInsert	9.5/15.6	Edge LED	1920 x 1080	1100:1	450	1/2/1/1	2 449 €
SSBL1055P FPHI55BDL057P 42" BCORE - Mem.16 60 + curte SD - Android 5.1 - WIFI (option) - slot mPCle - Haze 10% - SmortInsert - OPS - Nouveou ! 6.5 Edge LED 1920 x 1080 1300:1 700 1/2/1/1 1319 €	42BDL5055P	FPHI42BDL5055P	42"	8CORE - Mem.16 Go + carte SD - Android 5.1 - WIFI (option) - slot mPCle - Haze 10% - SmartInsert - OPS - Nouveau!	6.5	Edge LED	1920 x 1080	1300:1	500	1/2/1/1	1 169 €
428DL5057P FPHI428DL5057P 42" 8C0RE - Mem.16 Go + carte SD - Android 5.1 - WIFI (option) - slor mPCIe - Haze 10% - SmartInsert - OPS - Nouveau ! 6.5 Edge LED 1920 x 1080 1300:1 700 1/2/1/1 1699 € 1920 x 1080 1300:1 700 1/	49BDL5055P	FPHI49BDL5055P	49"	8CORE - Mem.16 Go + carte SD - Android 5.1 - WIFI (option) - slot mPCle - Haze 10% - SmartInsert - OPS - Nouveau!	6.5	Edge LED	1920 x 1080	1300:1	500	1/2/1/1	1 499 €
49BDL5057P FPHI49BDL5057P 49" 8CORE - Mem.16 Go + carte SD - Android S.1 - WIFI (option) - slot mPCle - Haze 10% - SmartInsert - OPS - Nouveou! 6.5 Edge LED 1920 x 1080 1300:1 700 1/2/1/1 1 699 € 55BDL5057P FPHI49BDL4780WH 47" Virtine Très houte luminosité - 24/7 - SmartInsert - OPS - Nouveou! 15.6 Direct LED 1920 x 1080 1300:1 700 1/2/1/1 2999 € Mour d'images BDL4780WH 47" Virtine Très houte luminosité - 24/7 - SmartInsert - OPS - Nouveou! 2 3/1 2 Direct LED 1920 x 1080 1300:1 450 1/2/1/1 2499 BDL4988XC FPHI8DL598XC 49" MUR IMAGE 1 2/2 3 - CHAINAGES DVI et DP MULITSIREAM - OPS - Nouveou! 2 3/1 2 Direct LED 1920 x 1080 1300:1 450 1/2/1/1 2499 BDL598XC FPHI8DL598XC 55" MUR IMAGE 1 2/2 3 - CHAINAGES DVI et DP MULITSIREAM - Haze 44 % - OPS - Nouveou! 2 3/1 2 Direct LED 1920 x 1080 1400:1 500 1/2/1/1 3199 BDL598XLC FPHI45DBL1007X 55" MUR IMAGE 0 9/0 9 - CHAINAGES DVI et DP MULITSIREAM - Haze 44 % - OPS - Nouveou! 0	55BDL5055P	FPHI55BDL5055P	55"	8CORE - Mem.16 Go + carte SD - Android 5.1 - WIFI (option) - slot mPCle - Haze 10% - SmartInsert - OPS - Nouveau!	6.5	Edge LED	1920 x 1080	1300:1	500	1/2/1/1	1 999 €
SSBDL5057P FPHIS5BDL5057P FPHIS5BDL5057P FPHIS5BDL5057P S** 8CORE - Mem.16 Go + corte SD - Android S.1 - WIFI (option) - slot mPCle - Haze 10% - SmortInsert - OPS - Nouveau! 6.5 Edge LED 1920 x 1080 1300:1 700 1/2/1/1 2349 1/2	42BDL5057P	FPHI42BDL5057P	42"	8CORE - Mem.16 Go + carte SD - Android 5.1 - WIFI (option) - slot mPCle - Haze 10% - SmartInsert - OPS - Nouveau!	6.5	Edge LED	1920 x 1080	1300:1	700	1/2/1/1	1 319 €
BDL4780VH FPHIBDL4780VH 47" Vitrine très haute luminosité - 24/7 - SmartInsert - OPS 15.6 Direct LED 1920 x 1080 1300:1 2000 1/2/1/1 2 999 € Mutr d'images BDL4988XC FPHIBDL4988XC 49" MUR IMAGE 1 2/2 3 - CHAINAGES DVI et DP MULTISTREAM - OPS - Nouveau 1 2 3/1 2 Direct LED 1920 x 1080 1300:1 450 1/2/1/1 3199 BDL5588XC FPHIBDL5588XC 55" MUR IMAGE 1 2/2 3 - CHAINAGES DVI et DP MULTISTREAM - Haze 44 % - OPS - Nouveau 1 2 3/1 2 Direct LED 1920 x 1080 1400:1 500 1/2/1/1 3199 BDL5588XH FPHIBDL558BXH 55" MUR IMAGE 1 2/2 3 - CHAINAGES DVI et DP MULTISTREAM - Haze 44 % - OPS - Nouveau 1 0 9/0 9 Direct LED 1920 x 1080 1400:1 700 1/2/1/1 3 999 € S5BDL1005X FPHI55BDL1005X 55" MUR IMAGE 0 9/0 9 - CHAINAGES DVI et DP MULTISTREAM - Haze 44 % - OPS - Nouveau 1 0 9/0 9 Direct LED 1920 x 1080 1200:1 700 1/2/1/1 5 499 € Moniteur Ultra HD 75BDL3000U FPHI75BDL3000U 75" ULTRA HD 60 HZ - usage 16/7 - QUADVIEW - OPS - Nouveau 1 0 9/0 9 Direct LED 1920 x 1080 1200:1 700 1/2/1/1 5 199 € BDL8470EU FPHIBBL8470EU 84" ULTRA HD 60 HZ - usage 16/7 - QUADVIEW - Haze 10 % - OPS 22.6 / 25.6 Edge LED 3840 x 2160 1400:1 350 1/3/1/1 7 499 € BDL8470EU FPHIBBL8470EU 98" ULTRA HD 60 HZ - usage 24/7 - QUADVIEW - Haze 10 % - OPS 22.6 / 25.6 Edge LED 3840 x 2160 1400:1 350 1/3/1/1 19 999 € SOLutions Tactiles - T-Line 108DL3051T FPHI05BDL3051T 10" 5 touchés Capacitif - 4CORE - Mem. 8 60 + carte SD - Android 4.4.4 - Wiff is BUET00TH - POE - BARRES LED - Nouveau 1 29.2 Edge LED 1920 x 1080 1300:1 450 1/2/1/1 18 49 € 558DL4051T FPHI55BDL4051T 55" 10 touchés Infrarouge HID - All In One - 4CORE - Mem. 16 60 + carte SD - Android 4.4.4 - Wiff is Direct FED - Nouveau 1 29.2 Edge LED 1920 x 1080 1300:1 450 1/2/1/1 2 499 € 758DL3051T FPHI55BDL4051T 55" 10 touchés Infrarouge HID - All In One - 4CORE - Mem. 16 60 + carte SD - Android 4.4.4 - Wiff is oft mPCie - Nouveau 1 29.2 Edge LED 1920 x 1080 1300:1 450 1/2/1/1 2 499 € 758DL3051T FPHI55BDL3051T 75" 10 touchés Infrarouge HID - All In One - 4CORE - Mem. 16 60 + carte SD - Android 4.4.4 - Wiff is oft mPCie - Nouveau	49BDL5057P	FPHI49BDL5057P	49"	8CORE - Mem.16 Go + carte SD - Android 5.1 - WIFI (option) - slot mPCIe - Haze 10% - SmartInsert - OPS - Nouveau!	6.5	Edge LED	1920 x 1080	1300:1	700	1/2/1/1	1 699 €
Mur d'images BDL498BXC FPHIBDL498BXC 49" MUR IMAGE 1 2/2 3 - CHAINAGES DVI et DP MULTISTREAM - OPS - Nouveau ! 2 3/1 2 Direct LED 1920 x 1080 1300:1 450 1/2/1/1 3199 BDL558BXF FPHIBDL55BBXF 55" MUR IMAGE 1 2/2 3 - CHAINAGES DVI et DP MULTISTREAM - Haze 10 % - OPS - Nouveau ! 2 3/1 2 Direct LED 1920 x 1080 1400:1 500 1/2/1/1 3199 BDL558BXH FPHIBDL55BBXH 55" MUR IMAGE 1 2/2 3 - CHAINAGES DVI et DP MULTISTREAM - Haze 44 % - OPS - Nouveau ! 0 9/0 9 Direct LED 1920 x 1080 1400:1 700 1/2/1/1 3 999 € 558DL1005X FPHI55BDL1005X 55" MUR IMAGE 0 9/0 9 - CHAINAGES DVI et DP MULTISTREAM - Haze 44 % - OPS - Nouveau ! 0 9/0 9 Direct LED 1920 x 1080 1200:1 500 1/2/1/1 4 789 € 558DL1007X FPHI55BDL1007X 55" MUR IMAGE 0 9/0 9 - CHAINAGES DVI et DP MULTISTREAM - Haze 44 % - OPS - Nouveau ! 0 9/0 9 Direct LED 1920 x 1080 1200:1 500 1/2/1/1 5 499 € Moniteur Ultra HD 758DL3000U FPHI55BDL3000U 75" ULTRA HD 60 HZ - usage 16/7 - QUADVIEW - OPS 12.4 Edge LED 3840 x 2160 1200:1 410 1/3/1/1 5 199 € BDL8470EU FPHIBDL8470EU 84" ULTRA HD 60 HZ - usage 24/7 - QUADVIEW - Haze 10 % - OPS 22.6 / 25.6 Edge LED 3840 x 2160 1400:1 350 1/3/1/1 7 499 € BDL9870EU FPHIBDL9870EU 98" ULTRA HD 60 HZ - usage 24/7 - QUADVIEW - Haze 10 % - OPS 12.6 / 25.6 Edge LED 3840 x 2160 1400:1 500 1/3/1/1 19 999 € Solutions Taceties - T-Line 108DL30511 FPHI45BDL30511 10" 5 touchés Capacitif - 4CORE - Mem. 8 60 + corte SD - Android 4.4.4 - WiFi BLUETOOTH - POE - BARRES LED - Nouveau ! 29.2 Edge LED 1920 x 1080 1300:1 450 1/2/1/1 1849 € 558DL40511 FPHI45BDL30511 43" 10 touchés Infrarouge HID - All In One - 4CORE - Mem. 16 60 + corte SD - Android 4.4.4 - WiFi - slot mPCIe - Nouveau ! 29.2 Edge LED 1920 x 1080 1300:1 450 1/2/1/1 2 499 € 558DL30511 FPHI55BDL30511 75" 10 touchés Infrarouge HID - All In One - 4CORE - Mem. 16 60 + corte SD - Android 4.4.4 - WiFi - slot mPCIe - Nouveau ! 29.2 Edge LED 1920 x 1080 1300:1 450 1/2/1/1 2 499 € 558DL30511 FPHI55BDL30511 75" 10 touchés Infrarouge HID - All In One - 4CORE - Mem. 16 60 + corte SD - Android 4.4.4 - WiFi -	55BDL5057P	FPHI55BDL5057P	55"	8CORE - Mem.16 Go + carte SD - Android 5.1 - WIFI (option) - slot mPCle - Haze 10% - SmartInsert - OPS - Nouveau!	6.5	Edge LED	1920 x 1080	1300:1	700	1/2/1/1	2349
BDL4988XC FPHIBDL4988XC 49" MUR IMAGE 1 2/2 3 - CHAINAGES DVI et DP MULTISTREAM - OPS - Nouveau ! 2 3/1 2 Direct LED 1920 x 1080 1300:1 450 1/2/1/1 3199 BDL5588XF FPHIBDL5588XF 55" MUR IMAGE 1 2/2 3 - CHAINAGES DVI et DP MULTISTREAM - Haze 10 % - OPS - Nouveau ! 2 3/1 2 Direct LED 1920 x 1080 1400:1 500 1/2/1/1 3199 € 55BDL1005X FPHI55BDL1005X 55" MUR IMAGE 1 2/2 3 - CHAINAGES DVI et DP MULTISTREAM - Haze 44 % - OPS - Nouveau ! 0 9/0 9 Direct LED 1920 x 1080 1400:1 700 1/2/1/1 4 789 € 55BDL1007X FPHI55BDL1007X 55" MUR IMAGE 0 9/0 9 - CHAINAGES DVI et DP MULTISTREAM - Haze 44 % - OPS - Nouveau ! 0 9/0 9 Direct LED 1920 x 1080 1200:1 500 1/2/1/1 5 499 € Noniteur Ultra HD	BDL4780VH	FPHIBDL4780VH	47"	Vitrine très haute luminosité - 24/7 - SmartInsert - OPS	15.6	Direct LED	1920 x 1080	1300:1	2000	1/2/1/1	2 999 €
BDL5588XC FPHIBDL5588XC 55" MUR IMAGE 1 2/2 3 - CHAINAGES DVI et DP MULTISTREAM - Haze 10 % - OPS - Nouveau ! 2 3/1 2 Direct LED 1920 x 1080 1400:1 500 1/2/1/1 3199 € 55BDL1005X FPHI55BDL1005X 55" MUR IMAGE 1 2/2 3 - CHAINAGES DVI et DP MULTISTREAM - Haze 44 % - OPS - Nouveau ! 0 9/0 9 Direct LED 1920 x 1080 1400:1 700 1/2/1/1 4 789 € 55BDL1005X FPHI55BDL1005X 55" MUR IMAGE 0 9/0 9 - CHAINAGES DVI et DP MULTISTREAM - Haze 44 % - OPS - Nouveau ! 0 9/0 9 Direct LED 1920 x 1080 1200:1 500 1/2/1/1 4 789 € 55BDL1005X FPHI55BDL1007X 55" MUR IMAGE 0 9/0 9 - CHAINAGES DVI et DP MULTISTREAM - Haze 44 % - OPS - Nouveau ! 0 9/0 9 Direct LED 1920 x 1080 1200:1 700 1/2/1/1 5 749 € MUR IMAGE 0 9/0 9 - CHAINAGES DVI et DP MULTISTREAM - Haze 44 % - OPS - Nouveau ! 0 9/0 9 Direct LED 1920 x 1080 1200:1 700 1/2/1/1 5 749 € BDL8470GU FPHIBDL8470GU 84" ULTRA HD 60 HZ - usage 16/7 - QUADVIEW - Haze 10 % - OPS 12.4 Edge LED 3840 x 2160 1200:1 410 1/3/1/1 7 499 € BDL8470EU FPHIBDL8470EU 84" ULTRA HD 60 HZ - usage 24/7 - QUADVIEW - Haze 10 % - OPS 22.6 / 25.6 Edge LED 3840 x 2160 1300:1 500 1/3/1/1 8 899 € BDL9870EU FPHIBDL8970EU 98" ULTRA HD 60 HZ - usage 24/7 - QUADVIEW - OPS 16 Edge LED 3840 x 2160 1300:1 500 1/3/1/1 8 899 € Solutions Tacifies - T-Line 10BDL3051T FPHI108DL3051T 10" 5 touchés Capacitif - 4CORE - Mem. 8 60 + carte SD - Android 4.4.4 - Wiff BLUETOOTH - POE - BARRES LED - Nouveau ! 29.2 Edge LED 1280 x 800 800:1 300 0/1/0/0 369 € 55BDL4051T FPHI65BDL4051T 55" 10 touchés Infrarouge HID - All In One - 4CORE - Mem.16 60 + carte SD - Android 4.4.4 - WIFF - slot mPCle - Nouveau ! 29.2 Edge LED 1920 x 1080 1300:1 450 1/2/1/1 2 499 € 75BDL3010T FPHI55BDL3010T 75" 10 touchés Infrarouge HID - All In One - 4CORE - Mem.16 60 + USB + carte SD - Android 4.4.4 - WIFF - slot mPCle - Nouveau ! 29.2 Edge LED 3840 x 2160 1400:1 410 1/3/1/1 6 999 €	Mur d'images										
BDL5588XH FPHIBDL5588XH 55" MUR IMAGE 1 2/2 3 - CHAINAGES DVI et DP MULTISTREAM - Haze 44 % - OPS - Nouveau ! 0 9/0 9 Direct LED 1920 x 1080 1400:1 700 1/2/1/1 3 999 € 55BDL1007X 55" MUR IMAGE 0 9/0 9 - CHAINAGES DVI et DP MULTISTREAM - Haze 44 % - OPS - Nouveau ! 0 9/0 9 Direct LED 1920 x 1080 1200:1 500 1/2/1/1 5 499 € MUR IMAGE 0 9/0 9 - CHAINAGES DVI et DP MULTISTREAM - Haze 44 % - OPS - Nouveau ! 0 9/0 9 Direct LED 1920 x 1080 1200:1 700 1/2/1/1 5 499 € MUR IMAGE 0 9/0 9 - CHAINAGES DVI et DP MULTISTREAM - Haze 44 % - OPS - Nouveau ! 0 9/0 9 Direct LED 1920 x 1080 1200:1 700 1/2/1/1 5 499 € MUR IMAGE 0 9/0 9 - CHAINAGES DVI et DP MULTISTREAM - Haze 44 % - OPS - Nouveau ! 1920 x 1080 1200:1 700 1/2/1/1 5 499 € MUR IMAGE 0 9/0 9 - CHAINAGES DVI et DP MULTISTREAM - Haze 44 % - OPS - Nouveau ! 1920 x 1080 1200:1 700 1/2/1/1 5 499 € MUR IMAGE 0 9/0 9 - CHAINAGES DVI et DP MULTISTREAM - Haze 44 % - OPS - Nouveau ! 1920 x 1080 1200:1 700 1/2/1/1 5 499 € MUR IMAGE 0 9/0 9 - CHAINAGES DVI et DP MULTISTREAM - Haze 44 % - OPS - Nouveau ! 1920 x 1080 1200:1 700 1/2/1/1 5 499 € MUR IMAGE 0 9/0 9 - CHAINAGES DVI et DP MULTISTREAM - Haze 44 % - OPS - Nouveau ! 1920 x 1080 1200:1 700 1/2/1/1 5 499 € MUR IMAGE 0 9/0 9 - CHAINAGES DVI et DP MULTISTREAM - Haze 44 % - OPS - Nouveau ! 22.6 / 25.6 Edge LED 3840 x 2160 1400:1 350 1/3/1/1 8 899 € MUR IMAGE 0 9/0 9 - CHAINAGES DVI et DP MULTISTREAM - Haze 44 % - OPS - Nouveau ! 29.2 Edge LED 3840 x 2160 1400:1 350 1/3/1/1 199 99 € SOLUTIONS TACHIES - T-Line	BDL4988XC	FPHIBDL4988XC	49"	MUR IMAGE 1 2/2 3 - CHAINAGES DVI et DP MULTISTREAM - OPS - Nouveau !	2 3/1 2	Direct LED	1920 x 1080	1300:1	450	1/2/1/1	2499
55BDL1005X FPHI55BDL1005X 55" MUR IMAGE 0 9/0 9 - CHAINAGES DVI et DP MULTISTREAM - Haze 44 % - OPS - Nouveau ! 0 9/0 9 Direct LED 1920 x 1080 1200:1 500 1/2/1/1 4 789 € 55BDL1007X FPHI55BDL1007X 55" MUR IMAGE 0 9/0 9 - CHAINAGES DVI et DP MULTISTREAM - Haze 44 % - OPS - Nouveau ! 0 9/0 9 Direct LED 1920 x 1080 1200:1 700 1/2/1/1 5 499 € 75BDL3000U FPHI75BDL3000U 75" ULTRA HD 60 HZ - usage 16/7 - QUADVIEW - OPS 12.4 Edge LED 3840 x 2160 1200:1 410 1/3/1/1 7 499 € BDL8470EU FPHIBDL8470EU 84" ULTRA HD 60 HZ - usage 16/7 - QUADVIEW - Haze 10 % - OPS 22.6 / 25.6 Edge LED 3840 x 2160 1400:1 350 1/3/1/1 7 499 € BDL9870EU FPHIBDL8970EU 98" ULTRA HD 60 HZ - usage 24/7 - QUADVIEW - Haze 10 % - OPS 16 Edge LED 3840 x 2160 1400:1 500 1/3/1/1 19 99 € Solutions Tactiles - T-Line ULTRA HD 60 HZ - usage 24/7 - QUADVIEW - OPS 16 Edge LED 3840 x 2160 1300:1 500 1/3/1/1	BDL5588XC	FPHIBDL5588XC		MUR IMAGE 1 2/2 3 - CHAINAGES DVI et DP MULTISTREAM - Haze 10 % - OPS - Nouveau !	2 3/1 2	Direct LED	1920 x 1080	1400:1	500	1/2/1/1	3199
S5BDL1007X FPHI55BDL1007X 55" MUR IMAGE 0 9/0 9 - CHAINAGES DVI et DP MULTISTREAM - Haze 44 % - OPS - Nouveau ! 0 9/0 9 Direct LED 1920 x 1080 1200:1 700 1/2/1/1 5 499 €	BDL5588XH	FPHIBDL5588XH	55"	MUR IMAGE 1 2/2 3 - CHAINAGES DVI et DP MULTISTREAM - Hoze 44 % - OPS	2 3/1 2	Direct LED	1920 x 1080		700	1/2/1/1	3 999 €
Moniteur Ultra HD TSBDL3000U FPHI75BDL3000U 75" ULTRA HD 60 HZ - usage 16/7 - QUADVIEW - OPS 12.4 Edge LED 3840 x 2160 120:1 410 1/31/1 5 199 €	55BDL1005X		55"	MUR IMAGE 0 9/0 9 - CHAINAGES DVI et DP MULTISTREAM - Haze 44 % - OPS - Nouveau !		Direct LED				1/2/1/1	4 789 €
75BDL3000U FPHI75BDL3000U 75" ULTRA HD 60 HZ - usage 16/7 - QUADVIEW - OPS BDL847QQU FPHIBDL847QQU 84" ULTRA HD 60 HZ - usage 16/7 - QUADVIEW - Haze 10 % - OPS BDL847QEU FPHIBDL847QEU 84" ULTRA HD 60 HZ - usage 24/7 - QUADVIEW - Haze 10 % - OPS BDL987QEU FPHIBDL987QEU 98" ULTRA HD 60 HZ - usage 24/7 - QUADVIEW - Haze 10 % - OPS Solutions Tacrilles - T-Line 10BDL3051T FPHI10BDL3051T 10" 5 touchés Capacitif - 4CORE - Mem. 8 Go + carte SD - Android 4.4.4 - WiFi BLUETOOTH - POE - BARRES LED - Nouveau! 29.2 Edge LED 1280 x 800 800:1 300:1 450 1/2/1/1 1849 € 55BDL4051T FPHI55BDL4051T 55" 10 touchés Infrarouge HID - All In One - 4CORE - Mem.16 Go + carte SD - Android 4.4.4 - WiFi - slot mPCle - Nouveau! 29.2 Edge LED 1920 x 1080 1300:1 450 1/2/1/1 2499 € 75BDL3010T FPHI75BDL3010T 75" 10 touchés Infrarouge HID - All In One - 4CORE - Mem.16 Go + carte SD - Android 4.4.4 - WiFi - Slot mPCle - Nouveau! 29.2 Edge LED 1820 x 800 1300:1 450 1/2/1/1 2499 € 75BDL3010T FPHI75BDL3010T 75" 10 touchés Infrarouge HID - All In One - 4CORE - Mem.16 Go + carte SD - Android 4.4.4 - WiFi - slot mPCle - Nouveau! 29.2 Edge LED 1820 x 100:1 1300:1 450 1/2/1/1 2499 € 75BDL3010T FPHI75BDL3010T 75" 10 touchés Infrarouge HID - All In One - 4CORE - Mem.16 Go + USB + carte SD - Android 4.4.4 - WiFi - slot mPCle - Nouveau! 29.2 Edge LED 1820 x 100:1 1300:1	55BDL1007X	FPHI55BDL1007X	55"	MUR IMAGE 0 9/0 9 - CHAINAGES DVI et DP MULTISTREAM - Haze 44 % - OPS - Nouveau !	0 9/0 9	Direct LED	1920 x 1080	1200:1	700	1/2/1/1	5 499 €
BDL847QU FPHIBDL847QU 84" ULTRA HD 60 HZ - usage 16/7 - QUADVIEW - Haze 10 % - OPS 22.6 / 25.6 Edge LED 3840 x 2160 1400:1 350 1/3/1/1 7 499 € BDL847QEU FPHIBDL847QEU 84" ULTRA HD 60 HZ - usage 24/7 - QUADVIEW - Haze 10 % - OPS 22.6 / 25.6 Edge LED 3840 x 2160 1400:1 500 1/3/1/1 19 99 € BDL987QEU FPHIBDL987QEU 98" ULTRA HD 60 HZ - usage 24/7 - QUADVIEW - OPS 16 Edge LED 3840 x 2160 1300:1 500 1/3/1/1 19 99 € Solutions Tachles - T-Line 10BDL3051T FPHI10BDL3051T 10" 5 touchés Capacitif - 4CORE - Mem. 8 Go + carte SD - Android 4.4.4 - WiFi BLUETOOTH - POE - BARRES LED - Nouveau ! 21,6/15,4 Edge LED 1280 x 800 800:1 300 0/1/0/0 369 € 43BDL4051T FPHI43BDL4051T 55" 10 touchés Infrarouge HID - All In One - 4CORE - Mem.16 Go + carte SD - Android 4.4.4 - WIFI - slot mPCle - Nouveau ! 29.2 Edge LED 1920 x 1080 1300:1 450 1/2/1/1 2 499 € 55BDL4051T FPHI55BDL3010T 75" 10 touchés Infrarouge HID - All In One - 4CORE - Mem.16 Go + USB + carte SD - Android 4.4.4 - WIFI - slot mPCle - Nouveau ! 29.2 Edge LED 1300:1 350 1/3/1/1 2 899 € 75BDL3010T FPHI75BDL3010T 75" 10 touchés Infrarouge HID - All In One - 4CORE - Mem.16 Go + USB + carte SD - Android 4.4.4 - WIFI - slot mPCle - Nouveau ! 29.2 Edge LED 1380 x 2100 1300:1 450 1/2/1/1 2 499 € 75BDL3010T FPHI75BDL3010T 75" 10 touchés Infrarouge HID - All In One - 4CORE - Mem.16 Go + USB + carte SD - Android 4.4.4 - WIFI - slot mPCle - Nouveau ! 29.2 Edge LED 1380 x 2100 1300:1 350 1/3/1/1 2 899 €											
BDL8470EU FPHIBDL8470EU 84" ULTRA HD 60 HZ - usage 24/7 - QUADVIEW - Haze 10 % - OPS 22.6 / 25.6 Edge LED 3840 x 2160 1400:1 500 1/3/1/1 8 899 € BDL9870EU FPHIBDL9870EU 98" ULTRA HD 60 HZ - usage 24/7 - QUADVIEW - OPS 16 Edge LED 3840 x 2160 1300:1 500 1/3/1/1 19 999 € Solutions Tactiles - T-Line 10BDL3051T FPHIOBDL3051T 10" 5 touchés Capacitif - 4CORE - Mem. 8 60 + carte SD - Android 4.4.4 - Wifi BLUETOOTH - POE - BARRES LED - Nouveau ! 21,6/15,4 Edge LED 1280 x 800 800:1 300 0/1/0/0 369 € 43BDL4051T FPHI3BDL4051T 43" 10 touchés Infrarouge HID - All In One - 4CORE - Mem.16 Go + carte SD - Android 4.4.4 - WIFI - slot mPCle - Nouveau ! 29.2 Edge LED 1920 x 1080 1300:1 450 1/2/1/1 2 499 € 55BDL4051T FPHI55BDL4051T 55" 10 touchés Infrarouge HID - All In One - 4CORE - Mem.16 Go + carte SD - Android 4.4.4 - Smorthnert - Nouveau ! 29.2 Edge LED 1920 x 1080 1300:1 450 1/2/1/1 2 499 € 65BDL3010T FPHI55BDL3010T 75" 10 touchés Infrarouge HID - OPS				ULTRA HD 60 HZ - usage 16/7 - QUADVIEW - OPS			3840 x 2160				5 199 €
BDL9870EU FPHIBDL9870EU 98" ULTRA HD 60 HZ - usage 24/7 - QUADVIEW - OPS Solutions Tactriles - T-Line 10BDL3051T FPHIO8DL3051T 10" 5 touchés Capacitif - 4CORE - Mem. 8 Go + carte SD - Android 4.4.4 - Wifi BLUET00TH - POE - BARRES LED - Nouveau ! 21,6/15,4 Edge LED 1280 x 800 800:1 300 0/1/0/0 369 € 43BDL4051T FPHI43BDL4051T 43" 10 touchés Infrarouge HID - All In One - 4CORE - Mem.16 Go + carte SD - Android 4.4.4 - WIFI - slot mPCle - Nouveau ! 29.2 Edge LED 1920 x 1080 1300:1 450 1/2/1/1 2499 € 55BDL4051T FPHI55BDL4051T 55" 10 touchés Infrarouge HID - All In One - 4CORE - Mem.16 Go + carte SD - Android 4.4.4 - WIFI - slot mPCle - Nouveau ! 29.2 Edge LED 1920 x 1080 1300:1 450 1/2/1/1 2499 € 65BDL3051T FPHI55BDL3010T 75" 10 touchés Infrarouge HID - All In One - 4CORE - Mem.16 Go + USB + carte SD - Android 4.4.4 - SmartInsert - Nouveau ! 29.2 Edge LED 1840 x 2160 1300:1 350 1/3/1/1 2499 € 75BDL3010T FPHI75BDL3010T 75" 10 touchés Infrarouge HID - OPS	BDL8470QU		84"		22.6 / 25.6	Edge LED	3840 x 2160	1400:1	350	1/3/1/1	
Solutions Tactiles - T-Line 10BDL3051T FPHI10BDL3051T 10" 5 touchés Capacitif - 4CORE - Mem. 8 60 + carte SD - Android 4.4.4 - WiFi BLUETOOTH - POE - BARRES LED - Nouveau ! 21,6/15,4 Edge LED 1280 x 800 800:1 300 0/1/0/0 369 € 43BDL4051T FPHI43BDL4051T 43" 10 touchés Infrarouge HID - All II n One - 4CORE - Mem. 16 60 + carte SD - Android 4.4.4 - WIFI - slot mPCle - Nouveau ! 29.2 Edge LED 1920 x 1080 1300:1 450 1/2/1/1 1849 € 55BDL4051T 55" 10 touchés Infrarouge HID - All II n One - 4CORE - Mem. 16 60 + carte SD - Android 4.4.4 - WIFI - slot mPCle - Nouveau ! 29.2 Edge LED 1920 x 1080 1300:1 450 1/2/1/1 249 € 55BDL301T FPHI55BDL301T 55" 10 touchés Infrarouge HID - All II n One - 4CORE - Mem. 16 60 + USB + carte SD - Android 4.4.4 - SmartInsert - Nouveau ! 29.2 Edge LED 3840 x 2160 1300:1 350 1/3/1/1 2899 € 75BDL3010T 75" 10 touchés Infrarouge HID - OPS											
10BDL3051T FPHI0BDL3051T 10" 5 touchés Capacitif - 4CORE - Mem. 8 Go + carte SD - Android 4.4.4 - WiFi BLUETOOTH - POE - BARRES LED - Nouveau! 21,6/15,4 Edge LED 1280 x 800 80:1 300 0/1/0/0 369 € 43B014051T FPHI43B014051T 43" 10 touchés Infrarouge HID - All In One - 4CORE - Mem. 16 Go + carte SD - Android 4.4.4 - WIFI - slot mPCle - Nouveau! 29.2 Edge LED 1920 x 1080 1300:1 450 1/2/1/1 249 55B014051T FPHI55B014051T 55" 10 touchés Infrarouge HID - All In One - 4CORE - Mem.16 Go + carte SD - Android 4.4.4 - WIFI - slot mPCle - Nouveau! 29.2 Edge LED 1920 x 1080 1300:1 450 1/2/1/1 249 55B014051T FPHI55B014051T 65" 10 touchés Infrarouge HID - All In One - 4CORE - Mem.16 Go + USB + carte SD - Android 4.4.4 - SmartInsert - Nouveau! 29.2 Edge LED 1920 x 1080 1300:1 450 1/2/1/1 249 75B013010T FPHI75B013010T 75" 10 touchés Infrarouge HID - OPS 29.2 Edge LED 3840 x 2160 1300:1 450 1/3/1/1 289 €			98"	ULTRA HD 60 HZ - usage 24/7 - QUADVIEW - OPS	16	Edge LED	3840 x 2160	1300:1	500	1/3/1/1	19 999 €
43BDL4051T FPHI43BDL4051T 43" 10 touchés Infrarouge HID - All In One - 4CORE - Mem.16 Go + carte SD - Android 4.4.4 - WIFI - slot mPCle - Nouveau ! 29.2 Edge LED 1920 x 1080 1300:1 450 1/2/1/1 1 849 € 55BDL4051T FPHI55BDL4051T 55" 10 touchés Infrarouge HID - All In One - 4CORE - Mem.16 Go + carte SD - Android 4.4.4 - WIFI - slot mPCle - Nouveau ! 29.2 Edge LED 1920 x 1080 1300:1 450 1/2/1/1 2 499 € 65BDL3051T FPHI65BDL3051T 65" 10 touchés Infrarouge HID - All In One - 4CORE - Mem.16 Go + USB + carte SD - Android 4.4.4 - SmartInsert - Nouveau ! 29.2 Direct LED 3840 x 2160 1300:1 350 1/3/1/1 2 899 € 75BDL3010T FPHI75BDL3010T 75" 10 touchés Infrarouge HID - OPS 29.2 Edge LED 3840 x 2160 1400:1 410 1/3/1/1 6 999 €											
55BDL4051T FPHI55BDL4051T 55" 10 touchés Infrarouge HID - All In One - 4CORE · Mem.16 Go + corte SD · Android 4.4.4 · WIFI - slot mPCle · Nouveau ! 29.2 Edge LED 1920 x 1080 1300:1 450 1/2/1/1 2 499 € 65BDL3051T FPHI65BDL3051T 65" 10 touchés Infrarouge HID - All In One - 4CORE · Mem.16 Go + USB + carte SD · Android 4.4.4 · SmartInsert · Nouveau ! 29.2 Direct LED 3840 x 2160 1300:1 350 1/3/1/1 2 899 € 75BDL3010T 75" 10 touchés Infrarouge HID - OPS 29.2 Edge LED 3840 x 2160 1400:1 410 1/3/1/1 6 999 €											
65BDL3051T FPHI65BDL3051T 65" 10 touchés Infrarouge HID - All In One - 4CORE - Mem.16 Go + USB + carte SD - Android 4.4.4 - SmartInsert - Nouveau ! 29.2 Direct LED 3840 x 2160 1300:1 350 1/3/1/1 2 899 € 75BDL3010T 75" 10 touchés Infrarouge HID - OPS 29.2 Edge LED 3840 x 2160 1400:1 410 1/3/1/1 6 999 €											
75BDL3010T FPHI75BDL3010T 75" 10 touchés Infrarouge HID - OPS 29.2 Edge LED 3840 x 2160 1400:1 410 1/3/1/1 6 999 €											
BDL847QQT FPHIBDL847QQT 84" 10 touchés Infrarouge HID - OPS 16.5/19.5 Edge LED 3840 x 2160 1400:1 350 1/3/1/1 8 999 €											
	BDL8470QT	FPHIBDL8470QT	84"	10 touchés Infrarouge HID - OPS	16.5/19.5	Edge LED	3840 x 2160	1400:1	350	1/3/1/1	8 999 €


SÉRIE D - Usage intensif 24/7 du 32" au 65"

Système d'affichage plus intelligent et plus rapide.

- > Edge LED Full HD
- > 1920 x 1080
- > Luminosité 450 cd/m²
- > Utilisation intensive 24/7
- > WiFl intégré et Android

FPHI**BDL4050D à partir de

649 € PPGCH



SÉRIE P - Du 75" au 98"

NOUVEAU!

Moniteurs Android à usage intensif 24/7

> Android > 500 ou 700 cd/m²

> **SoC en Octo-Core** au choix pour les 3 tailles > Slot OPS > Bezel ultra fin 6,5 mm

> 42", 49" et 55"

> Utilisation 24/7

FPHI**BDL50**P à partir de

1 169 € PPGC HT

SANDWICHES Beef 5.10 Cheese 4.40 Chicken 4.30 Tuna 4.60 Avocado 4.90 Turkey 4.95 Turkey 5.20 Salmon 5.20

ANDROID™



Profitez d'une plateforme ouverte basée sur AndroidTM et HTML5 permettant l'installation directe de vos applications sources ou web sur le chipset de nos moniteurs.

Affichage dynamique, réservation de salles (RoomBooking)... Retrouvez toutes les **applications partenaires** sur notre APPStore:

http://professionaldisplayapps.com

Disponibles sur nos série D, P et T et bientôt sur l'ensemble de nos produits.

SMART COLLECTION



Créez, programmez, diffusez votre contenu facilement. Disponible sur tous les moniteurs (sauf la série X : mur d'images).

Smart**Player**

Player autonome programmable Playlist et Playback depuis Mémoire interne ou USB.

SmartBrowser

Navigateur Web HTML5 programmable.

CMND www.cmnd.io

Solution gratuite permettant grâce à une interface unique et intuitive : gestion/supervision (CMND&CONTROL) et création/planification (CMND&CREATE) de l'ensemble de votre parc d'affichage (Écrans et téléviseurs professionnels).

Smart**Insert**

Fixation VESA 100 x 100 x 200 et alimentation PC/Player via châssis de l'écran.

Flashez le QR-code pour en savoir plus sur SmartInsert.



<u>Écra</u>ns - **Moniteurs**



- > Des solutions d'affichage de 22" à 98" et jusqu'à $1~900~cd/m^2$
- > Moniteurs, écrans tactiles, murs d'images et murs d'images créatifs Mosaic



Réf.	Réf.	Car.			Résolution	_			Fiber	Vitre de	Tactile +	Prix Public
Fournisseur	Sidev	Taille	Notes	Technologie	Native	Contraste	Luminosité	VGA/DVI/HDMI/RS232		protection		GC HT*
Moniteur 4K - UHD												
EP5014K	FPLA5014K	50''	Ultra HD, utilisation 24/7, portrait / paysage	E-LED	3840 x 2160	4 000:1	550	1/0/4/1			Х	2 667 €
EP5814K	FPLAEP5814K	58''	Ultra HD, utilisation 24/7, portrait / paysage	E-LED	3840 x 2160	3 000:1	480	1/0/4/1			Х	3 360 €
EP6514K	FPLAEP6514K	65''	Ultra HD, utilisation 24/7, portrait / paysage	E-LED	3840 x 2160	5 000:1	450	1/0/4/1			Х	4 200 €
UR7551-MX	FPLAUR7551*	75"	Ultra HD, utilisation 24/7, portrait / paysage	D-LED	3840 x 2160	1 200:1	500	0/0/4/1/1		Х	Х	9 077 €
UR8651-MX	FPLAUR8651*	86''	Ultra HD, portrait (LX) ou portrait / paysage (MX)	D-LED	3840 x 2159	1 200:1	500	0/0/4/1/1		Х	Х	13 010 €
UR9851	FPLAUR9851	98"	Ultra HD, utilisation 24/7, portrait / paysage	D-LED	3840 x 2160	1 300:1	500	0/0/4/1/1		Х	Х	25 870 €
QE7550	FPLAQE7550	75''	Ultra HD, utilisation 24/7, portrait / paysage / media player	D-LED	3840 x 2160	1 200:1	500	0/0/4/1/1			Х	5 959 €
QE8650	FPLAQE8650	84''	Ultra HD, utilisation 24/7, portrait / paysage / media player	D-LED	3840 x 2160	1 200:1	500	0/0/4/1/1			Х	8 625 €
QE9850	FPLAQE9850	98''	Ultra HD, utilisation 24/7, portrait / paysage / media player	D-LED	3840 x 2160	1 300:1	400	0/0/4/1/1			Х	17 800 €
QE7550T	FPLAQE7550T	75''	Ultra HD, utilisation 24/7, portrait / paysage / media player, Tactile IR 20 touchés	D-LED	3840 x 2160	1 200:1	500	0/0/4/1/1			Х	10 081 €
QE8650T	FPLAQE8650T	84''	Ultra HD, utilisation 24/7, portrait / paysage / media player, Tactile IR 20 touchés	D-LED	3840 x 2160	1 200:1	500	0/0/4/1/1			Х	14 582 €
QE9850T	FPLAQE9850T	98''	Ultra HD, utilisation 24/7, portrait / paysage / media player, Tactile IR 20 touchés	D-LED	3840 x 2160	1 300:1	400	0/0/4/1/1			Х	25 800 €
Mur d'images Clari	ity Matrix		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					, , , ,				
HX60-L/P	FPLAHX60*	60''	WXGA, support inclus, L (Paysage), P (Portrait)	LED	1366 x 768	1M	1 900	0/0/4/1/1		Х	Х	11 995 €
LX46HDS-L/P/V	FPLALX46HDS*	46''	5,5 mm bord à bord, support inclus	D-LED	1920 x 1080	3500:1	500	0/0/4/1/1		Х	Х	2 867 €
LX46HDU-L/P/V	FPLALX46HDU*	46''	3,7 mm bord à bord, support inclus	D-LED	1920 x 1080	NC	500	0/0/4/1/1	Χ	Х	Х	3 400 €
MX46HDU-L/P/V	FPLAMX46HDU*	46''	3,7 mm bord à bord, support inclus	D-LED	1920 x 1080	4 000:1	800	0/0/4/1/1	Х	Х	Х	4 367 €
LX55HDU-L/P/V	FPLALX55HDU*	55"	3,7 mm bord à bord, support inclus	D-LED	1920 x 1080	3 500:1	500	0/0/4/1/1	χ	Х	Х	4 867 €
MX55HDU-L/P/V	FPLAMX55HDU*	55"	3,7 mm bord à bord, support inclus	D-LED	1920 x 1080	3 500:1	800	0/0/4/1/1	Х	Х	х	6 133 €
LX55HDX-L/P/V	FPLALX55HDX	55"	1,7 mm bord à bord, support inclus	D-LED	1920 x 1080	4 000:1	500	0/0/4/1/1	Χ	Х	Х	5 900 €
MX55HDX-L/P/V	FPLAMX55HDXL*	55"	1,7 mm bord à bord, haute luminosité support inclus		1920 x 1080	4 000:1	800	0/0/4/1/1	Х	Х	Х	7 700 €
Mur d'images créa								, , , ,				
AD55-Vincent	FPLAAD55*	55"	Écran 55" 10,8 mm bord à bord	D-LED	1920 x 1080	3 500:1	700	0/0/0/1/0		Х		8 000 €
AD46-Pablo	FPLAAD46*	46''	Écran 46" 10,8 mm bord à bord	D-LED	1920 x 1080	3 500:1	700	0/0/0/1/0		Х		5 600 €
AD22-Salvador	FPLAAD22*	22''	Écran 22'' carré 10,8 mm bord à bord	D-LED	960 x 960	4 000:1	450	0/0/0/1/0		х		3 150 €

L pour paysage seulement, P pour portrait seulement, V pour VESA.

Clarity Matrix - Mur d'images

Moniteurs disponibles en 46", 55" et 60".

- > Full HD
- > 500 cd/m² (série LX),
- > 800 cd/m² (série MX)
- > 1 900 cd/m² (série HX)
- > Bord à bord 1,7 mm pour la série HDX
- > Contrôleur, alimentation et gestion d'images déportés jusqu'à 150 m : sans bruit ni chaleur
- > Support mural inclus, installation rapide, épaisseur totale < 10 cm
- > Produits assemblés en France



à partir de

2 867 € PPGC HT*





QE Gamme UHD 4K LCD



Moniteurs disponibles en 75", 86" et 98".

- > Ultra HD 4K 3840 x 2160
- > Utilisation intensive 24/7
- > E-LED **500 cd/m²** (QE7552 et QE8650)
- > D-LED **400 cd/m²** (QE9850)
- > Existe en tactile (75", 86" et 98")
- > Entre 15 et 16 mm de bord
- > DisplayPort 1.2 et HDMI 2.0
- > Multi-sources (4 sources)
- > Hauts parleurs intégrés
- > Portrait et paysage
- > Sans logo
- > Player 4K intégré à l'écran :

Planar® ContentSmart™ 4K





FPLAQE**** à partir de



Afin de toujours plus vous surprendre, SIDEV a sélectionné des produits d'affichage dynamique hauts en couleurs! Originaux, ces produits sont issus des dernières technologies. Pour plus d'information, contactez nos spécialistes au 04 20 100 400.

Écrans miroir

SAMSUNG



SAMSUNG - MIF > Écran miroir 32" ou 55" sans bords > 300 cd/m² : 32" et 400 cd/m²: 55"

LG

IG - 49MS75A

- > Écran miroir 49"
- $> 240 \text{ cd/m}^2$ > 24/7
- > SoC Web OS



Solutions OLED (contenu dynamique uniquement)



IG - 55FH5C

- > Écran OLED **Double face** 55"
- > FHD
- > 18/7



LG - 65EE5PC

- > Vague d'écrans OLED
- 65" double face
- > UHD
- > 12/7



LG - 55EJ5C > Écran OLED Wallpaper



NOUVEAU!

LG - EV5C

- > Mur d'image OLED 55" et 65"
- > Profondeur 8.2 et 9.5mm
- > Gamut de couleur 108 et 129%
- > Résolution FHD et UHD
- > Temps de réponse 1 ms
- > Utilisation 18/7 et 12/7
- > Luminosité 400 et 450 cd/m²
- > Orientation portrait

Écrans transparents





LG - WEC

- > Réfrigérateur à écran transparent 32" (petit réfrigérateur) ou 49" (grand réfrigérateur) > Transmittance 8,63 %
- (32") et 9,5 % (49") > 1920 x 1080
- > Usage 24/7
- > Capteur de présence
- > Contrôle de température



LG - WFC / WFB

- > Écran 32", 49" ou 55"
- > Écrans LED transparents
- > Transmittance de
- 8,6 à 10%
- > 1920 x 1080
- > Portrait ou paysage
- > Usage 24/7

Chevalet pour écran







LG - KT-ESLA

- > Support chevalet pour les écrans du 32
- > Compatible avec les séries SE3C, SE3KB, SL5B, SM3C, SM5KC, LS73C, LS75C
- > Portrait ou paysage
- > Roues mobiles, léger, facile d'assemblage et d'installation

Écrans en mosaïque



Écrans Stretch

SAMSUNG



SAMSUNG - SH37F

- > Écran 37"
- > Résolution 1920 x 540
- $> 700 \text{ cd/m}^2$
- > Épaisseur 39,9 mm
- > Ratio 16:4.5
- > Usage 24/7





LG - 86BH5C et 86BH7C

- > Écran 86"
- > Résolution 3840 x 600
- > 500 ou 700 cd/m²
- > Portrait et paysage
- > Usage 24/7

Pour en savoir plus sur les nouveautés du marché des solutions d'affichage, contactez notre équipe de spécialistes au 04 20 100 400. Ou bien consultez l'ensemble de la gamme d'écrans Sidev sur www.sidev.fr.

IIYAMA - Solutions tactiles professionnelles de 15 à 86"! iiyama ProLite TF6537UH5C-B1AG IIYAMA propose une large gamme de solutions tactiles du 15 au 86": > Tactile ou multi-touch > IP54 ou IP65 > Dalle IPS > Portrait ou paysage à partir de **324** € PPGC HT* îiyama





Série X Écrans collaboratifs



Une collaboration plus intelligente, la meilleure expérience disponible en visioconférence!

- > Disponible en 55" et 70"
- > Résolution : 1080p Full HD
- > Format 16:9
- > Contraste 4000:1
- > Le seul écran tactile doté de la technologie TRUFlat
- > Deux caméras grand angle de 1080 p
- > Deux haut-parleurs de haute qualité
- > Conception All in One offrant une installation simple
- > Ports d'entrée / sortie frontaux, ports HDMI, USB, AV
- > Connexion sans fil
- > OPS PC inclus (i5, 8GB RAM, 128 GB SSD)
- X7 : Panneau tactile capacitif, 10 points de Windows et 5 points du système inclus.



FNEWX* à partir de

5 999 € PPGC HT



> Newline est une société américaine créée en 2012 qui propose des produits avec une expérience utilisateur de pointe. à la fois design et avec des technologies poussées, ils restent très faciles à utiliser.

	•	
R		line
	CAAI	
		The state of the s

Réf.	Réf.					Résolution			Prix Public
Fournisseur	Sidev	Taille	Notes	Bords (mm)	Technologie	Native	Contraste	Luminosité	GC HT*
Série IB									
TT-5515B	FNEWTT5515B	55"	Tactile FHD IR 10 points, OPS en option	Infrarouge	10 points de contact	1920 x 1080	4000:1	370	1 800 €
TT-6515B	FNEWTT6515B	65"	Tactile FHD IR 10 points, OPS en option	Infrarouge	10 points de contact	1920 x 1080	4000:1	370	2 499 €
TT-7015B	FNEWTT7015B	70"	Tactile FHD IR 10 points, OPS en option	Infrarouge	10 points de contact	1920 x 1080	4000:1	380	3 499 €
Série NB									
TT-8014B	FNEWTT8014B	80"	Tactile FHD IR 10 points, OPS en option	Infrarouge	10 points de contact	1920 x 1080	5000:1	350	5 300 €
Série X				· ·	'				
X5	FNEWX5	55"	FHD TRUflat 2 caméras 10 points, OPS inclus	Infrarouge	10 Points de Windows / 5 Points du système inclus	1920 x 1080	4000:1	350	5 599 €
Х7	FNEWX7	70"	FHD TRUflat 2 caméras 10 points, OPS inclus	Capacitif projeté	10 Points de Windows / 5 Points du système inclus	1920 x 1080	4000:1	350	9 999 €
Série UB									
TT-6516UB	FNEWTT6516UB	65"	Tactile IR 10 points, résolution 4K, système embarqué Newline basé sur Android 5.0, OPS en option	Infrarouge	10 points de contact	3840 x 2160	4000:1	370	3 499 €
TT-7516UB	FNEWTT7516UB	75"	Tactile IR 10 points, résolution 4K, système embarqué Newline basé sur Android 5.0, OPS en option	Infrarouge	10 points de contact	3840 x 2160	4000:1	370	4 999 €
TT-8616UB	FNEWTT8616UB	86"	Tactile IR 10 points, résolution 4K, système embarqué Newline basé sur Android 5.0, OPS en option	Infrarouge	10 points de contact	3840 x 2160	4000:1	370	6 499 €

Série NB - Moniteur tactile LED haute définition

Élevez la collaboration à un niveau supérieur sur un moniteur impressionnant.

La ligne des moniteurs LED **haute définition intégrale TRUTOUCH** est conçue pour augmenter la productivité dans tous les domaines.

TT-8014B

- > 80"
- > Résolution : 1080p Full HD
- > Contraste: 5000:1
- > 10 points de contact
- > Capteur tactile IR
- > HDMI, USB et A/V
- > Connexion sans fil
- > Slot OPS



FNEWTT8014B

5 300 € PPGC HT*

Série UB - La gamme tactile 4K



Disponible en 65", 75" et 86".

Cet écran supporte à la fois Windows et un système embarqué basé sur Android permettant d'avoir des applications type tableau blanc ou lancement rapide de réunion.

Adapté aux salles de réunion ou salle de classe.

- > Système embarqué basé sur Android
- > **4K UltraHD** : 3840 x 2160
- > 10 points de contact
- > 4 000:1
- > Tactile infrarouge
- > Entrées HDMI / USB et A/V
- > Connexion sans fil
- > Slot OPS

FNEWTT**16UB à partir de

3 499 € PPGCHT



- 55" iiyama
 42" iiyama
 32" irusu
 71CDSG-INIS-SEE TYPA JASANIS MIST. THE SEE TYPA JASANIS MIST. THE SEE
- îiyama

Réf.	Réf.				Touchés	Résolution				Prix Public
Fournisseur	Sidev	Taille	Notes	Technologie	simultanés	Native	Contraste	Luminosité	VGA/HDMI/DVI/USB	GC HT*
Moniteurs tactiles -										
T1532SR-B3	FIIYT1532SRB3	15"	Tactile Resitive, sans cadre,HP 2x10W, IP " 54	Résistif		1024 x 768	700:1	300	1/0/1/1	416 €
T1731SR-B1	FIIYT1731SRB1	17"	Tactile Resitive, HP 2x10W	Résistif		1280 x 1024	900:1	200	1/0/1/1	449 €
Moniteurs tactiles -										
T1931SAW-B1	FIIYT1931SAWB1	19"	Tactile Onde Accoustique	Onde Accoustique		1280 x 1024	900:1	230	1/1/0/1	499 €
Moniteurs tactiles -									- 1- 1- 1-	
T1532MSC-B3AG	FIIYT1532MSC	15"	Tactile PCAP, dalle anti-reflet, sans cadre, HP 2x10W	Capacitif	10	1024 x 768	700:1	315	1/0/1/1	491 €
T1532MSC-B3X	FIIYT1532MSCB3X	15"	Tactile PCAP, sans cadre, HP 2x10W	Capacitif	10	1024 x 768	700:1	330	1/0/1/1	466 €
T1634MC-B4X	FIIYT1634MSC	15,6"	Tactile PCAP, sans cadre, HP 2x10W	Capacitif	10	1366 x 768	500:1	360	1/0/1/1	499 €
T2236MSC-B2	FIIYT2236MSCB2	21,5"	Compatible W8, hauteur réglable, HP 2x2W	Capacitif	10	1920 x 1080	3000:1	213	1/1/1/4	324 €
T2336MSC-B2AG	FIIYT2336MSCB2A	21,5"	Tactile PCAP, dalle anti-reflet, verre sans cadre	Capacitif	10	1920 x 1080	1000:1	213	1/1/1/4	399 €
T2252MSC-B1	FIIYT2252MSCB1	21,5"	Tactile OGS PCAP, dalle IPS	Capacitif	10	1920 x 1080	1000:1	250	1/1/0/0	266 €
T2336MSC-B2	FIIYT2336MSCB2	23"	Compatible W8, hauteur réglable, HP 2x2W, 5ms	Capacitif	10	1920 x 1080	1000:1	213	1/1/1/4	358 €
T2435MSC-B2	FIIYT2435MSC	24"	Look tablette (sans rebords), HP 2x2W, 5ms	Capacitif	10	1920 x 1080	3000:1	215	1/1/1/2	391 €
T2735MSC-B2	FIIYT2735MSCB2	27''	Look tablette (sans rebords), HP 2x2W, 5ms	Capacitif	10	1920 x 1080	3000:1	255	1/1/1/2	533 €
T3234MSC-B3X	FIIYT3234MSC	32"	Look tablette (sans rebords), HP 2x8W	Capacitif	30	1920 x 1080	3000:1	405	1/0/1/1	1 558 €
Moniteurs tactiles -										
TF1734MC-B1X	FIIYTF1734MC	17''	IP65 (face avant), dureté du verre 7H	Capacitif	10	1280 x 1024	1000:1	225	1/0/1/0	483 €
TF1934MC-B2X	FIIYTF1934MC	19''	IP65 (face avant), dalle IPS	Capacitif	10	1280 x 1024	1000:1	225	1/0/1/0	558 €
TF2234MC-B3X	FIIYTF2234MC	21,5"	IP54 (face avant), look tablette, alimentation externe	Capacitif	10	1920 x 1080	1000:1	225	1/0/1/0	508 €
TF2234MC-B1AGB	FIIYTF2234MCB1A	21,5"	IP54 (face avant), look tablette, alimentation externe, dalle anti-reflet	Capacitif	10	1920 x 1080	1000:1	300	1/0/1/0	658 €
TF2738MSC-B1	FIIYTF2738MSCB1	27"	Tactile PCAP, verre sans cadre	Capacitif	10	1920 x 1080	1000:1	300	0/1/1/1	641 €
TF3222MC-B1	FIIYTF3222MCB1	32"	Tactile PCAP, verre sans cadre	Capacitif	10	1280 x 1024	3000:1	425	1/0/1/1	1 074 €
TF3237MSC-B3AG	FIIYTF3237MSC	32"	Tactile PCAP, verre sans cadre, dalle anti-reflet	Capacitif	12	1920 x 1080	3000:1	420	1/1/1/1	1 291 €
TF4237MSC-B3AG	FIIYTF4237MSC	42"	Tactile PCAP, verre sans cadre, dalle anti-reflet	Capacitif	12	1920 x 1080	3000:1	340	1/1/1/1	1 799 €
TF4237MSC-B4AG	FIIYTF4237MSCB4	42"	Tactile PCAP, dalle anti-reflet, verre sans cadre	Capacitif	12	1920 x 1080	4000:1	420	1/1/1/1	1 908 €
TH4265MIS-B1AG	FIIYTH4265MISB1	42"	Tactile PCAP, HP 2x12W, dalle anti-reflet, dalle IPS, portrait/paysage	Infrarouge	20	1920 x 1080	3000:1	400	1/3/0/1	1 483 €
TH4664MIS-B2AG	FIIYTH4664MISB2	46"	Tactile PCAP, HP 2x12W, dalle anti-reflet, portrait/paysage	Infrarouge	10	1920 x 1080	4000:1	500	1/1/1/1	1 708 €
TF4637MSC-B2AG	FIIYTF4637MSC	46"	Look tablette, HP 2x7W, utilisation table, dureté verre 7H, dalle anti-reflet	Capacitif	12	1920 x 1080	4000:1	420	1/1/1/1	2 349 €
TE5565MIS-B1AG	FIIYTE5565MIS	55"	Tactile PCAP, HP 2x12W, dalle anti-reflet, dalle IPS	Infrarouge	20	1920 x 1080	1100:1	450	1/3/0/1	1 833 €
TF5537MSC-B2AG	FIIYTF5537MSC	55"	Look tablette, HP 2x7W, utilisation table, dureté verre 7H, dalle anti-reflet	Capacitif	12	1920 x 1080	1100:1	380	1/1/1/1	2 616 €
TF6537UHSC-B1AG	FIIYTF6537MSC	65"	Tactile PCAP, verre sans cadre, dalle anti-reflet	Capacitif	50	3840 x 2160	1000:1	400	0/4/0/1	5 408 €
TE6568MIS-B1AG	FIIYTE6568MISB1	65"	Tactile PCAP HP 2x12W, portrait/paysage	Infrarouge	10	1920 x 1080	1400:1	350	3/3/1/1	2 541 €
TE7568MIS-B1AG	FIIYTE7568MISB1	70"	Tactile PCAP, HP 2x10W, dalle anti-reflet, portrait/paysage	Infrarouge	10	1920 x 1080	4000:1	350	3/3/1/1	3 399 €
TE8668MIS-B1AG	FIIYTE8668MISB1	86"	Tactile PCAP, HP 2x12W, dalle anti-reflet, dalle IPS	Infrarouge	20	3840 x 2160	1200:1	375	2/3/0/1	5 766 €



Tactile - Capacitif projeté

> Les solutions **tactiles IIYAMA** répondent aux besoins des marchés éducation, retail, rental...

> Capacitif projeté, open frame et moniteurs grande taille pour l'affichage dynamique.

Disponibles du 15" au 65" :

- > LED Full HD (sauf 15 et 19")
- > 225 à 405 cd/m²
- > Technologie capacitif projeté

10 à 50 touchés simultanés

- > IP65 (15, 17 et 19") IP54 (22")
- > Design type tablette, sans rebords
- > Dalle anti-reflet (B1AG)

FIIYTF****M* à partir de

466 € PPGC HT*



Tactile Grande taille - Idéal pour l'affichage dynamique interactif

Moniteurs tactiles grande tailles disponibles du 42" au 86".

- > Full HD
- $> De 310 cd/m^2 à 500 cd/m^2$
- > Technologie infrarouge 10 à 20 touchés
- > Dalle anti-reflet
- > Capteur de luminosité
- > Open frame

FIIYT**** à partir de

1 483 € PPGC HT*



Gamme Studio-HEVC



Disponible en 24", 32", 43", 49" et 65"

Découvrez les modèles **HEVC de la Gamme Studio**. Le HEVC permet
d'assurer le développement des **contenus 4K afin de diffuser des chaînes UHD**(prochainement).

- ${}^{>}\,\mathsf{HEVC}\,\mathsf{-}\,\mathsf{High}\,\mathsf{Efficiency}\,\mathsf{Video}\,\mathsf{Coding}$
- > Full HD LED TV ou 4K Ultra HD pour le 65"
- > Basse consommation
- > Instant Initial Cloning (Clonage plus rapide)
- > Clonage USB et USB pour lecture automatique en boucle des contenus à l'allumage
- > Page d'accueil personnalisable
- > HDMI-CEC
- > Idéal pour un affichage basique en magasin



FPHI65HFL2859T

1 310 € PPGC HT*



Gamme EasySuite - 24", 32" et 40"

- > CMND > HEVC pour les modèles noirs > Mode Santé complet
- > Noir ou blanc pour les 24 et 32" > LED et LED Full HD pour le 40"

PHILIPS

Réf.	Réf.				HDM		Clonage	HP Salle	Écran	Contenu	Smart		Prix Public
Fournisseur	Sidev	Notes	Couleur	Technologie		USB					TV	DEEE**	GC HT*
Gamme Studio													
22HFL2819P/12	FPHI22HFL2819P	Verouillage commande et menu, écran d'accueil, arrière transparent	Noir + capot arrière transparent	LED Full HD		χ	Χ		Х			2,50 €	192 €
24HFL2819D/12	FPHI24HFL2819D	Verouillage commande et menu, écran d'accueil	Noir			χ	χ		Х			2,50 €	198 €
28HFL2819D/12	FPHI28HFL2819D	Verouillage commande et menu, écran d'accueil	Noir			χ	Χ		Х			2,50 €	243 €
32HFL2819D/12	FPHI32HFL2819D	Verouillage commande et menu, écran d'accueil	Noir			Х	Χ		Х			2,50 €	258 €
43HFL2819D/12	FPHI43HFL2819D	Verouillage commande et menu, écran d'accueil	Noir			χ	Χ		Х			4,17 €	426 €
Gamme Studio-HE	VC												
24HFL2849T/12	FPHI24HFL2849T	Tuner DVB-T2 HEVC pour les futures chaînes UHD	Noir	LED HD	χ	χ	Χ		X			2,50 €	210 €
32HFL2849T/12	FPHI32HFL2849T	Tuner DVB-T2 HEVC pour les futures chaînes UHD	Noir	LED HD	Χ	χ	χ		Х			2,50 €	276 €
43HFL2849T/12	FPHI43HFL2849T	Tuner DVB-T2 HEVC pour les futures chaînes UHD	Noir	LED Full HD	Х	χ	Χ		Х			4,17 €	439 €
49HFL2849T/12	FPHI49HFL2849T	Tuner DVB-T2 HEVC pour les futures chaînes UHD	Noir	LED Full HD	Χ	χ	χ		Χ			4,17 €	550 €
65HFL2859T/12	FPHI65HFL2859T	Tuner DVB-T2 HEVC pour les futures chaînes UHD	Noir	LED 4K Ultra HD	χ	χ	Χ		Х			12,50 €	1 310 €
Gamme EasySuite													
24HFL3010T/12	FPHI24HFL3010T	CMND, control & create, Mode Santé complet, Châssis ignifugé, DVB-T2	Noir	LED	Х	χ	χ		Х	Х		2,50 €	210 €
24HFL3010W/12	FPHI24HFL3010W	CMND, control & create, Mode Santé complet, Châssis ignifugé, DVB-T2	Blanc	LED	Х	χ	Χ		Х	Х		2,50 €	236 €
32HFL3011T/12	FPHI32HFL3011T	CMND, control & create, Mode Santé complet, Châssis ignifugé, DVB-T2 HEVC	Noir	LED	Χ	χ	χ	Х	Χ	Х		2,50 €	389 €
32HFL3011W/12	FPHI32HFL3011W	CMND, control & create, Mode Santé complet, Châssis ignifugé, DVB-T2 HEVC - Nouveau !	Blanc	LED HD	Х	Х	Χ	Х	Х	Х		2,50 €	302 €
40HFL3011T/12	FPHI40HFL3011T	CMND, control & create, Mode Santé complet, Châssis ignifugé, DVB-T2 HEVC	Noir	LED Full HD	χ	χ	χ	Х	Χ	Х		4,17 €	453 €
40HFL3011W/12	FPHI40HFL3011W	CMND, control & create, Mode Santé complet, Châssis ignifugé, DVB-T2 HEVC - Nouveau !	Blanc	LED Full HD	χ	χ	Χ	Х	X	Х		4,17 €	466 €
Gamme MediaSui													
32HFL5011T/12	FPHI32HFL5011T	Androïd TV, nouvelle interface client, Mémoire 8 Go, Miracast, HEVC - Nouveau !	Noir	LED Full HD	χ	χ	χ	Х	Х	Х	Х	2,50 €	415 €
40HFL5011T/12	FPHI40HFL5011T	Androïd TV, nouvelle interface client, Mémoire 8 Go, Miracast, HEVC - Nouveau !	Noir	LED Full HD	Х	χ	Χ	Х	Х	Х	Х	4,17 €	572 €
43HFL5011T/12	FPHI43HFL5011T	Androïd TV, nouvelle interface client, Mémoire 8 Go, Miracast, HEVC - Nouveau !	Silver	LED Full HD	Х	χ	χ	Х	Χ	Х	Х	4,17 €	590 €
49HFL5011T/12	FPHI49HFL5011T	Androïd TV, nouvelle interface client, Mémoire 8 Go, Miracast, HEVC - Nouveau !	Silver	LED Full HD	Х	χ	Χ	Х	Х	Х	Х	5,83 €	655 €
55HFL5011T/12	FPHI55HFL5011T	Androïd TV, nouvelle interface client, Mémoire 8 Go, Miracast, HEVC - Nouveau !	Silver	LED Full HD	Х	χ	Χ	Х	Х	Х	Х	5,83 €	872 €
Gamme Signature													
49HFL7011T/12	FPHI49HFL7011T	Ambilight 3 côtés, châssis et finition métal, barre de son intégrée, Androïd TV, Miracast, HEVC	Finition métal aluminium	LED 4K Ultra HD	Χ	χ	Χ	Х	Χ	Х	Х	5,83 €	1 048 €
55HFL7011T/12	FPHI55HFL7011T	Ambilight 3 côtés, châssis et finition métal, barre de son intégrée, Androïd TV, Miracast, HEVC	Finition métal aluminium	LED 4K Ultra HD	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	9,17 €	1 309 €
65HFL7011T/12	FPHI65HFL7011T	Ambilight 3 côtés, châssis et finition métal, Androïd TV, Miracast, HEVC	Finition métal aluminium	LED 4K Ultra HD	Χ	χ	Χ	Χ	Х	Х	Х	12,50 €	1 965 €
* la contribution DEEE (ou éca participation) parçua act reveurs à intégralament à Eca curtème paux la financement du ranchaga des Déchats d'Équipament Électroniques													

^{**}la contribution DEEE (ou éco-participation) perçue est reversée intégralement à Eco-systèmes pour le financement du recyclage des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques.

Gamme MediaSuite -Androïd TV

Disponible en 32", 40", 43", 49" et 55" Une TV connectée!

Des fonctionnalités incroyables pour vos invités, une installation et une gestion à distance.

- > Androïd TV
- > Full HD LED TV
- > Nouvelle interface client intuitive et pratique
- > CMND : Contrôle à distance et création de contenus
- > IPTV Multicast et unicast
- > Miracast et DirectShare : partage de contenus

FPHI32HFL5011T

415 € PPGC HT*





Gamme Signature - Ambilight

Disponible en 49", 55" et 65"

Conçu pour intensifier l'expérience de vos invités.

- > Androïd TV
- > 4K UltraHD, Design ultra fin
- > Technologie Ambilight 3 côtés
- > CMND : Contrôle à distance et création de
- > IPTV Multicast et unicast
- > Barre de son intégrée en façade (49" et 55")
- > Miracast et DirectShare

partage de contenus





FPHI49HFL7011T

1 048 € PPGCH



Pour plus d'informations, **contactez notre spécialiste** Alexis Muntaner - Conseiller commercial **LG**

04 20 100 355 - a.muntaner@sidev.fr



Réf.	Réf.				HDMI		Contrôle	Clonage	HP Salle	Écran	Vidéo	Smart		Prix Public
Fournisseur	Sidev	Notes	Fréq.	Couleur	CEC	USB	externe	USB	de bain	d'accueil	d'accueil	TV	DEEE**	GC HT*
Gamme Stand	d Alone													
24LW341C	FLGHTV24LW341C	Logo entreprise, maintenance facile, DVB-T2/C/S2, Mode hôtel	50 Hz	Noir	Χ	χ	RS232C, Port LAN	Х	Х	Х	Х		2,50 €	265 €
28LW341C	FLGHTV28LW341C	Logo entreprise, maintenance facile, DVB-T2/C/S2, Mode hôtel	50 Hz	Noir	Χ	Х	RS232C, Port LAN	Х	Х	Х	Х		2,50 €	342 €
43LW310C	FLGHTV43LW310C	Logo entreprise, maintenance facile, DVB-T2/C, Mode hôtel	50 Hz	Noir	Χ	Х	RS232C, Port LAN		Х	Х	Х		4,17 €	598 €
49LW310C	FLGHTV49LW310C	Logo entreprise, maintenance facile, DVB-T2/C, Mode hôtel	50 Hz	Noir	Х	Х	RS232C, Port LAN	Х	Х	Х	Х		5,83 €	718 €
32LW340C	FLGHTV32LW340C	Logo entreprise, maintenance facile, DVB-T2/C/S2, Mode hôtel	50 Hz	Noir	Χ	χ	RS232C, Port LAN	Х	Χ	Х	Х		2,50 €	393 €
43LW340C	FLGHTV43LW340C	Logo entreprise, maintenance facile, DVB-T2/C/S2, Mode hôtel	50 Hz	Noir	Χ	Х	RS232C, Port LAN	Х	Х	Х	Х		4,17 €	615 €
49LW340C	FLGHTV49LW340C	Logo entreprise, maintenance facile, DVB-T2/C/S2, Mode hôtel	50 Hz	Noir	Χ	Х	RS232C, Port LAN	Χ	Х	Х	Х		5,83 €	735 €
55LW340C	FLGHTV55LW340C	Logo entreprise, maintenance facile, DVB-T2/C/S2, Mode hôtel	50 Hz	Noir	Х	Х	RS232C, Port LAN	Х	Х	Х	Х		5,83 €	991 €
65LX341C	FLGHTV65LX341C	Logo entreprise, maintenance facile, DVB-T2/C/S2, Mode hôtel	40 Hz	Noir	Χ	Х	RS232C, Port LAN	Χ	Х	Х	Х		12,50 €	1 709 €
75UW341C	FLGHTV75UW341C	Logo entreprise, maintenance facile, DVB-T2/C/S2, Mode hôtel	50 Hz	Noir	Χ		RS232C, Port LAN	Х	Х	Х		Х	12,50 €	4 103 €
Gamme Pro:C	Centric V													
32LW341H	FLGHTV32LW341H	Compatible STB, Pro:Centric App, Instant On, DVB-T2/C/S2, Hybrid Streaming, Gestion à distance, Wifi	50 Hz	Noir	Χ	Х	RS232C, Port LAN	Х	Х	Х	Х		4,17 €	530 €
43LW341H	FLGHTV43LW341H	Compatible STB, Pro:Centric App, Instant On, DVB-T2/C/S2, Hybrid Streaming, Gestion à distance, Wifi	50 Hz	Noir	Χ	Х	RS232C, Port LAN	Х	Х	Х	Х		5,83 €	786 €
49LW341H	FLGHTV49LW341H	Compatible STB, Pro:Centric App, Instant On, DVB-T2/C/S2, Hybrid Streaming, Gestion à distance, Wifi	50 Hz	Noir	Χ	Х	RS232C, Port LAN	Х	Х	Х	Х		5,83 €	906 €
32LW541H	FLGHTV32LW541H	Compatible STB, Pro:Centric App, Instant On, DVB-T2/C/S2, Hybrid Streaming, Gestion à distance	50 Hz	Noir	Χ	Х	RS232C, Port LAN	Χ	Х	Х	Х		4,17 €	530 €
43LW541H	FLGHTV43LW541H	Compatible STB, Pro:Centric App, Instant On, DVB-T2/C/S2, Hybrid Streaming, Gestion à distance	50 Hz	Noir	Х	Х	RS232C, Port LAN	Χ	Х	Х	Х		5,83 €	838 €
49LW541H	FLGHTV49LW541H	Compatible STB, Pro:Centric App, Instant On, DVB-T2/C/S2, Hybrid Streaming, Gestion à distance	50 Hz	Noir	Χ	Х	RS232C, Port LAN	Χ	Х	Х	Х		5,83 €	940 €
Gamme Pro:C	Centric Smart													
32LX761H	FLGHTV32LX761H	Slim design, WebOS, connectivité avancée	60 Hz	Noir	Χ	Х	RS232C, Port LAN	Χ	Х	Х	Х	Х	4,17 €	675 €
43LX761H	FLGHTV43LX761H	Slim design, WebOS, connectivité avancée	60 Hz	Noir	Χ	Х	RS232C, Port LAN	Х	Х	Х	Х	Х	5,83 €	889 €
49LX761H	FLGHTV49LX761H	Slim design, WebOS, connectivité avancée	60 Hz	Noir	Χ	Х	RS232C, Port LAN	Х	Х	Х	Х	χ	9,17 €	1 026 €
55LX761H	FLGHTV55LX761H	Slim design, WebOS, connectivité avancée	60 Hz	Noir	Χ	Х	RS232C, Port LAN	Х	Х	Х	Х	Х	9,17 €	1 162 €
32LW641H	FLGHTV32LW641H	WebOS, DVB-T2/C/S2, Hybrid Streaming, Navigateur Web, Gestion à distance, Wifi	50 Hz	Noir	Χ	Х	RS232C, Port LAN	Χ	Х	Х		Х	4,17 €	581 €
43LW641H	FLGHTV43LW641H	WebOS, DVB-T2/C/S2, Hybrid Streaming, Navigateur Web, Gestion à distance, Wifi	50 Hz	Noir	Χ	Х	RS232C, Port LAN	Χ	Х	Х		Х	5,83 €	821 €
43UW761H	FLGHTV43UW761H	WebOS, DVB-T2/C/S2, Hybrid Streaming, Navigateur Web, Gestion à distance, Wifi, Design Cinema Screen	100 Hz	Noir	Χ	Х	RS232C, Port LAN	Χ	Х	Х		Х	4,17 €	991 €
49UW761H	FLGHTV49UW761H	WebOS, DVB-T2/C/S2, Hybrid Streaming, Navigateur Web, Gestion à distance, Wifi, Design Cinema Screen	100 Hz	Noir	Χ	Х	RS232C, Port LAN	Х	Х	Х		Х	5,83 €	1 094 €
55UW761H	FLGHTV55UW761H	WebOS, DVB-T2/C/S2, Hybrid Streaming, Navigateur Web, Gestion à distance, Wifi, Design Cinema Screen	100 Hz	Noir	Χ	Х	RS232C, Port LAN	Χ	Х	Х		Х	9,17 €	1 299 €
43UW950H	FLGHTV43UW950H	Ultra Slim, WebOS, DVB-T2/C/S2, Hybrid Streaming, Navigateur Web, Gestion à distance, Wifi	50 Hz	Noir	Х	Х	RS232C, Port LAN	Х	Х	Х		Х	5,83 €	1 145 €
55EW961H	FLGHTV55EW961H	OLED, Ultra Slim, WebOS, DVB-T2/C/S2, Hybrid Streaming, Navigateur Web, Gestion à distance, Wifi, OLED Surround	100 Hz	Noir	χ	Х	RS232C, Port LAN	Х	Х	Х			9,17 €	3 043 €
65EW961H	FLGHTV65EW961H	OLED, Ultra Slim, WebOS, DVB-T2/C/S2, Hybrid Streaming, Navigateur Web, Gestion à distance, Wifi, OLED Surround	100 Hz	Noir	χ	Х	RS232C, Port LAN	Х	Х	Х			12,50 €	5 128 €
Gamme TV Su														
43LW540S	FLGLFD43LW540S	SuperSign TV, TV Affichage dynamique, DVB-TS/C/S2	50 Hz	Noir	Х	Х	RS232C, Port LAN	Х	Х	Х	Х		4,17 €	773 €
49LW540S	FLGHTV49LW540S	SuperSign TV, TV Affichage dynamique, DVB-TS/C/S2	50 Hz	Noir	Х	Х	RS232C, Port LAN	Х	Х	Х	Х		5,83 €	916 €
55LW540S	FLGHTV55LW540S		50 Hz	Noir	Χ	χ	RS232C, Port LAN	Х	Х	Х	Х		5,83 €	1 132 €
el ala	DEED / /	rtian) narrus est reversée intégralement à Ese surtèmes neur le financement du resculage des Déchets d'Équipements Éle		41 .			,							

^{**}la contribution DEEE (ou éco-participation) perçue est reversée intégralement à Eco-systèmes pour le financement du recyclage des Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques.

UW761H - Gamme UHD Pro:Centric® Smart

Disponible en 43", 49" et 55".

- > Téléviseur Mode Hôtel Pro:Centric SMART
- > Résolution UHD (3840 x 2160)
- > Navigateur Web, Smart Share

FLGHTV**UW761H à partir de

- > Mode hôtel avancé
- > HP 2 x 10W



Pro:Gentric SMART

Pro:Centric® Smart

EW961H - Gamme OLED

Disponible en 55" et 65".

- > Téléviseur OLED Pro:Centric SMART
- > Un design ultra fin et léger
- > Résolution UHD (3840 x 2160)
- > Navigateur Web, Smart Share
- > Mode hôtel avancé
- > HP 2 x 20 W

FLGHTV**EW961H à partir de

3 043 € PPGC HT*



Pro:Gentric SMART

Gamme Pro:Centric® Smart



Pro: Centric'SMART

Disponible du 32" au 65".

Des fonctionnalités avancées : webOS, portail connectivité à l'utilisation rapide, simple et ludique.

Connexions habituelles par ports USB et WiFi intégré et connectivité étendue intelligente grâce à SmartShare avec les terminaux mobiles des clients de l'hôtel.

- > Bords fins
- > Mode hôtel complet
- > Clonage USB, fonction media player USB
- > Sortie haut-parleurs salle de bain
- > DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2
- > 8 chaînes personnalisables avec template
- > Horloge en option (uniquement LX761 H)
- > Compatible Set top box STB-3000
- > Smart Home avec WebOS
- > Smart Share: Widi, DLNA, Miracast
- > Smart Management: Diagnostic à distance
- > Alimentation interne

à partir de





Solutions d'affichage LED

Totem LED tout-en-un Sidev Envilight 91"

ENVILIGHT 91"

Solution 100% fonctionnelle clé-en-main composée de modules LED ABSEN, d'un player d'affichage dynamique BRIGHTSIGN et du support concu sur mesure ERARD.

Affichage LED indoor: très lumineux, attractif au design fin, la solution que vous attendiez pour communiquer facilement en grand format.

- > Trois modèles :
- > LED pitch 4 mm
- > LED pitch 4 mm haute luminosité
- > LED pitch 2,4 mm

Toute variante de format reste possible, n'hésitez pas contacter notre équipe pour plus d'informations.

- > Dimensions du totem : 228 x 121 x 11,5 cm
- > Dimensions d'image : 1152 x 2016 mm
- > Modules LED Absen: N2, N4 ou N4D
- > Support Erard en acier peint époxy noir
- > Player BrightSign HD223
- > Durée de vie des LED : 100 000 heures
- > Poids: environ 220 kg
- > Entrée vidéo : DVI
- > Rafraîchissement · 1920 Hz







Réf. Sidev		Luminosité (cd/m²)	Nb de cabinets	Dimensions du cabinet	Poids (kg) du cabinet	Pixels par cabinet	Prix Public GC HT*
ENVILIGHT9102	2.4	1000	14	2576 x 288 x 57 mm	5	240 x 120	19 668 €
ENVILIGHT9104	4	1000	7	1152 x 288 x 54 mm	8,8	288 x 72	10 333 €
ENVILIGHT9104D	4	4000	7	1152 x 288 x 54 mm	8	288 x 72	14 460 €

> Des solutions LED pour tous vos besoins.

> Indoor ou outdoor : IP50/IP51

> Panneau en aluminium

> Taux élevé de rafraîchissement : 1 920 Hz

> Découvrez nos packs avec différentes configurations de modules.



Série N - Solution LED indoor ultra fin



> Haute luminosité : 1 000 cd/m² et 4 000 cd/m² pour la série N4D

> Dimension du module : N2 : 576 x 288 x 57 mm / N3, N4, N4D et N5 : 1152 x 288 x 54 mm





- > 2.4 mm
- > Résolution 240 x 120

- > 3.2 mm
- > Résolution 360 x 90

N4 / N4D

- > 4 mm
- > Résolution 288 x 72

- > 5.14 mm
- > Résolution 224 x 56



BrightSign^{*}

Réf.		Pitch	Luminosité			Dimensions			Angle de vision	Conso. W/m ²	Prix Public
Sidev	Format	(mm)	(cd/m²)	Diagonale	Configuration	HxV (mm)	Surface (m²)	Résolution HxV	HxV	Max/Moy	GC HT*
Modèle N2											
FABSN2D132P	Paysage	2.4	1000	132"	5 x 6	2880 x 1728	4,98	1200 x 720	160°/140°	720/240	39 127 €
FABSN2D152P	Paysage	2.4	1000	152"	6 x 6	3456 x 1728	5,97	1440 x 720	160°/140°	720/240	46 240 €
FABSN2D208P	Paysage	2.4	1000	208"	8 x 9	4608 x 2592	11,94	4608 x 2592	160°/140°	720/240	92 256 €
FABSN2D91PTOT	Totem	2.4	1000	91"	2 x 7	1152 x 2016	2,32	480 x 840	160°/140°	720/240	19 112 €
FABSN2D105PCOL	Colonne	2.4	1000	105	1 x 9	576 x 2016	1,49	240 x 480	160°/140°	720/240	12 517 €
Modèle N4											
FABSN4D91P	Paysage	4	1000	91"	7 x 1	2016 x 1152	2,32	504 x 288	160°/140°	450/150	8 781 €
FABSN4D91PTOT	Totem	4	1000	91"	1 x 7	1152 x 2016	2,32	288 x 504	160°/140°	450/150	8 781 €
FABSN4D121P	Paysage	4	1000	121	2 x 7	2304 x 2016	4,64	576 x 504	160°/140°	450/150	16 324 €
FABSN4D137PBAN	Bandeau	4	1000	137"	3 x 1	3456 x 288	1	864 x 288	160°/140°	450/150	4 367 €
FABSN4D158P	Paysage	4	1000	158"	3 x 7	3456 x 2016	6,97	864 x 504	160°/140°	450/150	23 501 €
FABSN4D208P	Paysage	4	1000	208"	4 x 9	4608 x 2592	11,94	1152 x 648	160°/140°	450/150	39 759 €
Modèle N4D											
FABSN4DD91P	Paysage	4	4000	91"	7 x 1	2016 x 1152	2,32	504 x 288	160°/140°	540/180	12 841 €
FABSN4DD91PTOT	Totem	4	4000	91"	1 x 7	1152 x 2016	2,32	288 x 504	160°/140°	540/180	12 841 €
FABSN4DD121P	Paysage	4	4000	121"	2 x 7	2304 x 2016	4,64	576 x 504	160°/140°	540/180	24 620 €
FABSN4DD137PBAN	Bandeau	4	4000	137"	3 x 1	3456 x 288	1	864 x 288	160°/140°	540/180	6 196 €

Série HDV - Mur d'images UHD



NOUVEAU!

Le premier module LED UHD à installation sans câble et maintenance 100 % par l'avant.

Pour un gain de temps et d'espace!

Structure en nid d'abeilles pour une meilleure résistance, une planéité parfaite et moins de déformation.

HDV1.2, HDV1.3, HDV1.6 et HDV1.9

> Pitchs: 1,25, 1,38, 1,66 ou 1,92 mm > 600 cd/m²: HDV1.2 et HDV1.3

> 800 cd/m²: HDV1.2 et HDV1.3

> 3 840 Hz

Poids: 6,7 kgTaille: 400 x 450 mmDurée: 100 000 heures



Série M2.9 - Indoor, location, scène





Le M2.9 permet une installation ultra-rapide et facile. Une seule action pour verrouiller ou déverrouiller. Maintenance par l'avant ou par l'arrière. Permet de créer des courbes de +/- 5°.

M2.9

> 2,97 pixel pitch

Luminosité : 1 000 cd/m²
 Indoor : IP40/IP21

> Rafraîchissement : 3 840 Hz

> Résolution : 168 x 168

> Dimension du module : 500 x 500 x 96 mm

> Poids : 7,6 kg > Contraste : 7 500:1





Série X - Solution LED indoor ultra fin



Spécialement adaptée aux installations indoor et outdoor : studio de télévision, concerts, événements, conférences, expositions...

ХЗ

> 3,9 pixel pitch

> Idéale pour le marché de la location

> Luminosité : 4 500 cd/m² > Indoor ou outdoor : IP65/IP54 > Rafraîchissement : 1 920 Hz > Résolution : 128 x 144

> Dimension du module : 500 x 562 x 96 mm

X5

> 5,2 pixel pitch

> Idéale pour le marché de la location

> Haute luminosité : 5 000 cd/m²

> Indoor ou outdoor : IP65/IP54

> Taux élevé de rafraîchissement : 3 000 Hz

> Résolution : 96 x 108

> Dimension du module : 500 x 562 x 96 mm









- > Découvrez les solutions LED Leyard.
- > Modules LED pour la création de murs d'images sur-mesure : contactez notre équipe pour concevoir votre projet d'affichage.







Série TWA Le premier module LED plat de l'industrie



La série Leyard TWA bénéficie d'une conception avancée unique de type "écran plat". Elle est reconnue pour sa fiabilité, sa facilité d'installation et de service, et sa qualité d'image exceptionnelle.

- > Cabinet 54" 1 200 mm x 337,5 mm x 100 mm
- $> 600 \text{ cd/m}^2$
- > 6.000:1
- > Durée de vie des LED : 100 000 heures
- > Ratio 16:9 pour les résolutions les plus utilisées : Full HD. 4K ou 8K



TWA0.9

TWA1.4 > 0.9 mm > 1.4 mm

> résolution 1280 x 720

> résolution 805 x 452

TWA1.2 > 1.2 mm

> résolution 960 x 540

TWA1.8

> 1.8 mm

> résolution 640 x 360


TW2.5

> 2.5 mm

> résolution 480 x 270

Série TWS

Indoor: petit, léger et polyvalent



La série Leyard TWS est légère et facile à manipuler, ce qui en fait une solution attrayante pour les murs vidéo courbes facettés, les murs vidéo suspendus ou les murs vidéo traditionnels.

- > Cabinet 27" 600 mm x 337.5 mm x 95 mm
- $> 800 \text{ cd/m}^2$
- > 6.000:1
- > Durée de vie des LED : 100 000 heures
- > Ratio 16:9 pour les résolutions les plus utilisées : Full HD, 4K ou 8K

- TWS0.9 > 0.9 mm
- > résolution 640 x 360

TWS1.2

- > 1.2 mm
- > résolution 480 x 270

TWS1.5

- > 1.5 mm
- > résolution 384 x 216

TWS1.8

- > 1.8 mm
- > résolution 320 x 180



Nouvelle génération de mur d'image LED



Nouvelle génération d'écran LED avec installation et maintenance 100% frontale.

- > Installation flexible Leyard EasyAlign
- > Cabinet 27" 600 mm x 337.5 mm x 95 mm
- > Alimentation déportée avec option redondance
- $> 800 \text{ cd/m}^2$
- > 6 000:1
- > Ratio 16:9 pour les résolutions les plus utilisées : Full HD, 4K ou 8K

DL2-0.9

- > 0,9 mm
- > résolution 640 x 360

DL2-1.2

- > 1,2 mm
- > résolution 480 x 270
- DL2-1.5 > 1,5 mm
- > résolution 384 x 216


DL2-1.8


- > 1,8 mm
- > résolution 320 x 180



Découvrez les stuctures Leyard pour les séries TWA et TWS

N'hésitez pas à nous consulter pour toute demande de structure







Support Pull Out



Vidéoprojecteurs

Pour en savoir plus sur les nouveautés du marché de la vidéoprojection, contactez notre équipe de spécialistes au 04 20 100 400. Ou bien consultez l'ensemble de la gamme Sidev sur www.sidev.fr.

PANASONIC - Laser - PT-RZ970



Le PT-RZ970 projette des images de couleurs vives et nettes, pour une haute qualité d'image et une fiabilité de longue durée.

- > 10 000 lm, DLP, WUXGA (1920 x 1200)
- > Source Laser : 20 000 h
- > Contraste 10 000:1
- > Ultra compact
- > Digital Link, 360° V&H, **24/7**
- > La technologie System Daylight View 2 assure des images nettes et vives en cas de forte luminosité extérieure
- > Ajustement géométrique pour les écrans de forme spécifique



247

FPANPTRZ970BE

18 **750** € PPGC HT*



EPSON - Laser - EB-L25000U



Le EB-L25000U est le projecteur laser 3LCD WUXGA le plus lumineux du marché : projecteur fixe polyvalent, puissant et durable.

- > Technologie 3LCD
- > 25 000 lm, WUXGA (1920 x 1200) avec amélioration 4K
- > Source lumineuse : Laser
- > Roue de phosphore inorganique
- > Unité optique hermétique qui protège de la poussière et de la fumée
- > 20 000 heures d'utilisation sans maintenance
- > Plus léger et plus compact que les produits similaires **2 3 2 CD**



FEPSEBL25000U

83 333 € PPGC HT*



NEC - Laser - PX1004UL



Le PX1004UL à luminophores laser combine la technologie DLP (Digital Light Processing) avec la résolution WUXGA native pour projeter des images dynamiques aux couleurs éclatantes sans perte de luminosité à long terme.

- > 10 000 lm, DLP, 1920 x 1200
- > Traitement du signal en 4K
- > Objectifs interchangeables
- > Source lumineuse Laser
- > 10 000:1
- > Rotation 360°
- > Slot OPS des players intégrés et HMDI
- > 20 000 heures sans maintenance

FNECPX1004UL

22 600 € PPGC HT*



207

30

-/aser

Série EB-6 Ultra-courte focale



Gamme ultra-courte focale pour l'éducation.

- > Nouveaux modèles interactifs et tactiles
- > Nouvelle résolution WUXGA (1920 x
- > Interactivité améliorée grâce aux nouveaux stylets
- > Nouvelles fonctions avancées
- > Idéal pour l'apprentissage collaboratif
- > Remplace la série EB-5 (EB-575Wi, EB-595Wi...)

FEPSEB6** à partir de

1 411 € PPGC HT*

Série EB-14 Ultra-courte focale tactile



Gamme ultra-courte focale professionnelle

- > Nouveaux modèles interactifs et tactiles
- > Nouvelle résolution WUXGA (1920 x 1200)
- > VPI collaboratif avec connexion PC à distance
- > Nouvelles fonctions de partage
- > Contrôle à distance via le RDP (Remote Desktop Protocol)

FEPSEB1440UI



EB-U32 - Polyvalent et parfait pour des présentations de haute qualité, films, photos

> 3 200 lm > 3LCD > Full HD > HP2W > WiFi intégré > Sacoche incluse > Jusqu'à 10 000 heures

















Réf.	Réf.				Résolution	Durée de			Wifi /		Entrée	HDMI/DVI/	Prix Public
Fournisseur	Sidev	Notes	Ratio	Lumens	Native	la lampe	Tech.	Poids	Réseau	Contraste	VGA	DP/USB	GC HT
Portable													
EB-1780W	FEPSEB1780W	Compact, Wifi en standard	1,19-1,43:1	3 000	WXGA	4000 / 7000	3LCD	1,77	Oui / Non	10 000:1	1	1/0/0/1	817 €
EB-1781W	FEPSEB1781W	Gesture Presenter, Screen fit, connectivité NFC et Wifi standard	1,04-1,26:1	3 200	WXGA	4000 / 7000	3LCD	1,81	Oui / Non	10 000:1	1	1/0/0/1	1 158 €
EB-1785W	FEPSEB1785W	Miracast, Gesture Presenter, Screen fit, connectivité NFC et Wifi standard	1,04-1,26:1	3 200	WXGA	4000 / 7000	3LCD	1,81	Oui / Non	10 000:1	1	1/0/0/1	1 351 €
EB-1795F	FEPSEB1795F	Miracast, Gesture Presenter, Screen fit, connectivité NFC et Wifi standard	1,04-1,26:1	3 200	Full HD	4000 / 7000	3LCD	1,83	Oui / Non	10 000:1	1	1/0/0/1	1 517 €
Polyvalents et	intuitifs												
EB-W32	FEPSEBW32	Wifi standard, sacoche de transport incluse	1,30-1,56:1	3 200	WXGA	5 000 / 10 000	3LCD	2,4	Oui / Non	15 000:1	1	2/0/0/1	578 €
EB-U32	FFEPSEBU32	Wifi standard, sacoche de transport incluse	1,38-1,68:1	3 200	WUXGA	5 000 / 10 000	3LCD	2,6	Oui / Non	15 000:1	1	2/0/0/1	699 €
EB-S27	FEPSEBS27	HP5W, sacoche de transport incluse	1,45-1,96:1	2 700	SVGA	5 000 / 10 000	3LCD	2,5	Option / Non	10 000:1	2	1/0/0/1	402 €
EB-X27	FEPSEBX27	HP5W, sacoche de transport incluse	1,48 -1,77:1	2 700	XGA	5 000 / 10 000	3LCD	2,6	Option / Oui	10 000:1	2	1/0/0/1	458 €
EB-W29	FEPSEBW29	HP5W, sacoche de transport incluse	1,30-1,56:1	3 000	WXGA	5 000 / 10 000	3LCD	2,6	Option / Oui	10 000:1	2	1/0/0/1	589 €
EB945H	FEPSEB945H	HP16W, sacoche de transport incluse	1,38-2,24:1	3 000	XGA	5 000 / 10 000	3LCD	2,9	Option / Oui	10 000:1	2	2/0/0/1	676 €
EB-98H	FEPSEB98H	HP16W, sacoche de transport incluse	1,48-1,77:1	3 000	XGA	5 000 / 10 000	3LCD	2,7	Option / Oui	10 000:1	2	2/0/0/1	608 €
EB-965H	FEPSEB965H	HP16W, sacoche de transport incluse	1,38-2,24:1	3 500	XGA	5 000 / 10 000	3LCD	2,9	Option / Oui	10 000:1	2	2/0/0/1	757 €
EB-955WH	FEPSEB955WH	HP16W, sacoche de transport incluse	1,38-2,24:1	3 200	WXGA	5 000 / 10 000	3LCD	2,9	Option / Oui	10 000:1	2	2/0/0/1	757 €
Courte focale													
EB-520	FEPSEB520	Nouveau menu Home, partage d'écran, USB Display 3-en-1	0,55:1	2 700	XGA	5 000 / 10 000	3LCD	3,7	Option/ Oui	16 000:1	2	1/0/0/1	874 €
EB-525W	FEPSEB525W	Nouveau menu Home, partage d'écran, USB Display 3-en-1	0,48:1	2 800	WXGA	5 000 / 10 000	3LCD	3,7	Option/ Oui	16 000:1	2	1/0/0/1	961 €
EB-530	FEPSEB530	Nouveau menu Home, partage d'écran, USB Display 3-en-1	0,55:1	3 200	XGA	5 000 / 10 000	3LCD	3,7	Option/ Oui	16 000:1	2	1/0/0/1	961 €
EB-535W	FEPSEB535W	Nouveau menu Home, partage d'écran, USB Display 3-en-1	0,48:1	3 400	WXGA	5 000 / 10 000	3LCD	3,7	Option/ Oui	16 000:1	2	1/0/0/1	1 050 €
Ultra courte fa	ocale												
EB-670	FEPSEB670	Nouvel écran d'accueil, partage d'écran, USB Display 3-en-1, Wi-Fi en option	0,32:1	3 100	XGA	5 000 / 10 000	3LCD	5,7	Option/ Oui	14 000:1	2	3/0/0/1	1 411 €
EB-680	FEPSEB680	Nouvel écran d'accueil, partage d'écran, USB Display 3-en-1, Wi-Fi en option	0,32:1	3 500	XGA	5 000 / 10 000	3LCD	5,7	Option/ Oui	14 000:1	2	3/0/0/1	1 521 €
EB-675W	FEPSEB675W	Nouvel écran d'accueil, partage d'écran, USB Display 3-en-1, Wi-Fi en option	0,28:1	3 200	WXGA	5 000 / 10 000	3LCD	5,7	Option/ Oui	14 000:1	2	3/0/0/1	1 521 €
EB-685W	FEPSEB685W	Nouvel écran d'accueil, partage d'écran, USB Display 3-en-1, Wi-Fi en option	0,28:1	3 500	WXGA	5 000 / 10 000	3LCD	5,7	Option/ Oui	14 000:1	2	3/0/0/1	1 613 €
Interactif ultra	courte focale												
EB-675Wi	FEPSEB675WI	Interactif, double stylets, HP 16W	0,28:1	3 200	WXGA	5 000 / 10 000	3LCD	5,7	Option/ Oui	10 000:1	2	3/0/0/1	2 017 €
EB-685Wi	FEPSEB685WI	Interactif, double stylets, HP 16W	0,28:1	3 500	WXGA	5 000 / 10 000	3LCD	5,7	Option/ Oui	10 000:1	2	3/0/0/1	2 118 €
EB-680Wi	FEPSEB680WI	Interactif & tactile, HP 16W	0,28:1	3 200	WXGA	5 000 / 10 000	3LCD	5,7	Option/ Oui	10 000:1	2	3/0/0/1	2 328 €
EB-695Wi	FEPSEB695WI	Interactif & tactile, HP 16W	0,28:1	3 500	WXGA	5 000 / 10 000	3LCD	5,7	Option/ Oui	10 000:1	2	3/0/0/1	2 419 €
EB-696Ui	FEPSEB696UI	Interactif et tactile, HP16W, WUXGA	0,27:1	3 800	WUXGA	5 000 / 10 000	3LCD	5,7	Option/ Oui	16 000:1	1	3/0/0/1	2 852 €
	courte focale pro												
EB-1440Ui	FEPSEB1440UI	Interactif double stylets, nouveau Paperboard, collaboration, protocole RDP	0,27:1	3 800	WUXGA	5 000 / 10 000	3LCD	8,4	Oui/Oui	16 000:1	1	2/1(out)/0/1	2 692 €
EB-1450Ui	FEPSEB1450UI	Interactif et tactile, nouveau Paperboard, collaboration, protocole RDP	0,27:1	3 800	WUXGA	5 000 / 10 000	3LCD	8,4	Oui/Oui	16 000:1	1	2/1(out)/0/1	2 942 €
EB-1460Ui	FEPSEB1460UI	Interactif et tactile, nouveau Paperboard, collaboration, protocole RDP, Miracast	0,27:1	4 400	WUXGA	5 000 / 10 000	3LCD	8,4	Oui/Oui	16 000:1	1	2/1(out)/0/1	3 108 €

Série EB-G7000 - Vidéoprojecteur d'installation

Des solutions forte puissance dédiées aux grands espaces!

- > De 5 500 à 8 000 lm
- > XGA, WXGA, WUXGA
- > Nouvelles optiques motorisées
- > Nouvelles fonctions avancées
- > Grande flexibilité et usage intensif













EB-L25000U - Installation professionnelle LASER 3LCD

> Technologie 3LDC + 4K > 25 000 lm > 20 000 heures d'utilisation > WUXGA (1920 x 1200)



	Réf. Fournisseur	Réf. Sidev	Notes	Ratio	Lumens	Résolution Native	Durée de la lampe	Tech.	Poids	Wifi / Réseau	Contraste	Entrée VGA	HDMI/DVI/ DP/USB	Prix Public GC HT*
	Professionnel													
	EB-2040	FEPSEB2040	Keystone H manuel, Wifi opt	1,38-2,24:1	4 200	XGA	5 000 / 10 000	3LCD	4,3	Option/Oui	15000:1	1	2/0/0/1	808 €
	EB-2055	FEPSEB2055	Wifi std, Keystone auto H/V, screen fit, Gesture presenter	1,38-2,24:1	5 000	XGA	5 000 / 10 000	3LCD	4,5	Oui / Oui	15000:1	1	2/0/0/1	1 059 €
	EB-2155W	FEPSEB2155W	Wifi std, Keystone auto H/V, screen fit, Gesture presenter	1,38 -2,24:1	5 000	WXGA	5 000 / 10 000	3LCD	4,5	Oui / Oui	15000:1	1	2/0/0/1	1 246 €
	EB-2165W	FEPSEB2165W	Wifi std, Miracast, HDBaseT Gesture presenter	1,38-2,24:1	5 500	WXGA	5 000 / 10 000	3LCD	4,8	Oui / Oui	15000:1	1	2/0/0/1	1 829 €
	EB-2245U	FEPSEB2245U	Wifi std, Keystone auto H/V, screen fit, Gesture presenter	1,57-2,58:1	4 200	WUXGA	5 000 / 10 000	3LCD	4,5	Oui / Oui	15000:1	1	2/0/0/1	1 229 €
	EB-2250U	FEPSEB2250U	Wifi opt, Keystone auto H/V, screen fit, Gesture presenter	1,38-2,28:1	5 000	WUXGA	5 000 / 10 000	3LCD	4,8	Option / Oui	15000:1	1	2/0/0/1	1 438 €
= 0 -	EB-2255U	FEPSEB2255U	Wifi std, Miracast, screen fit, Gesture presenter	1,38-2,28:1	5 000	WUXGA	5 000 / 10 000	3LCD	4,9	Oui / Oui	15000:1	1	2/0/0/1	1 854 €
	EB-2265U	FEPSEB2265U	Wifi std, Miracast, HDBaseT Gesture presenter	1,38-2,28:1	5 500	WUXGA	5 000 / 10 000	3LCD	4,9	Oui / Oui	15000:1	1	2/0/0/1	2 088 €
	EB-5510	FEPSEB5510	Lens Shift, wifi opt	1,26-2,30:1	5 500	XGA	5 000 / 10 000	3LCD	6,7	Option/Oui	15 000:1	1	2/0/0/1	1 560 €
	EB-5520W	FEPSEB5520W	Lens Shift, wifi std, Miracast, HDBaseT, Wi-Fi en option	1,26-2,30:1	5 500	WXGA	5 000 / 10 000	3LCD	6,9	Option/Oui	15 000:1	1	2/0/0/1	1 860 €
	EB-5530U	FEPSEB5530U	Lens Shift, wifi std, Miracast, HDBaseT, Wi-Fi en option	1,26-2,30:1	5 500	WUXGA	5 000 / 10 000	3LCD	6,9	Option/Oui	15 000:1	1	2/0/0/1	2 040 €
	Installation et fo													
	EB-G7800	FEPSEBG7800	Optique motorisée, usage intensif, mode portrait *		8 000	XGA	3 000 / 4 000	3LCD	12,7	Option/Oui	50 000:1	2	1/1/0/1	3 214 €
in-	EB-G7000W	FEPSEBG700W	Optique motorisée, usage intensif, mode portrait *		6 500	WXGA	3 000 / 4 000	3LCD	12,7	Option/Oui	50 000:1	2	1/1/0/1	2 947 €
	EB-G7200W	FEPSEBG7200W	Optique motorisée, usage intensif, mode portrait *		7 500	WXGA	3 000 / 4 000	3LCD	12,7	Option/Oui	50 000:1	2	1/1/0/1	3 472 €
	EB-G7400U	FEPSEBG7400U	Optique motorisée, usage intensif, mode portrait, amélioration 4K *		5 500	WUXGA	3 000 / 4 000	3LCD	12,7	Option/Oui	50 000:1	2	1/1/0/1	3 174 €
	EB-G7900U	FEPSEBG7900U	Optique motorisée, usage intensif, mode portrait, amélioration 4K *		7 000	WUXGA	3 000 / 4 000	3LCD	12,7	Option/Oui	50 000:1	2	1/1/0/1	4 629 €
	EB-G7905U	FEPSEBG7905U	Optique motorisée, usage intensif, mode portrait, amélioration 4K *		7 000	WUXGA	3 000 / 4 000	3LCD	12,7	Option/Oui	50 000:1	2	1/1/0/1	4 629 €
	Optiques intercha	ngeables pour la sér	ie EB-G7000 * livré avec objectif standard "M08"											
	Installation dou	ıble lampe - Forte	puissance et haute luminosité											
Anna Co	EB-Z11000	FEPSEBZ11000	Usage 24/7, HDBaseT, mode portrait, blanc *	1,65-2,65:1	11 000	XGA	2 000 / 4 000	3LCD	26	Option/Oui	15 000:1	1	1/1/0/1	8 409 €
	EB-Z98000W	FEPSEBZ9800W	Usage 24/7, HDBaseT, mode portrait, blanc *	1,57 - 2,56:1	8 300	WXGA	2 000 / 4 000	3LCD	26	Option/Oui	15 000:1	1	1/1/0/1	6 620 €
	EB-Z11000W	FEPSEBZ11000W	Usage 24/7, HDBaseT, mode portrait, blanc *	1,57 - 2,56:1	11 000	WXGA	2 000 / 4 000	3LCD	26	Option/Oui	15 000:1	1	1/1/0/1	9 977 €
	EB-Z10000U	FEPSEBZ10000U	Usage 24/7, HDBaseT, mode portrait, blanc *	1,57 - 2,56:1	10 000	WUXGA	2 000 / 4 000	3LCD	26	Option/Oui	15 000:1	1	1/1/0/1	18 663 €
	EB-Z10005U	FEPSEBZ10005U	Usage 24/7, HDBaseT, mode portrait, noir *	1,57 - 2,56:1	10 000	WUXGA	2 000 / 4 000	3LCD	26	Option/Oui	15 000:1	1	1/1/0/1	18 663 €
	Optiques intercha	ngeables pour la sér	rie EB-Z * livré avec objectif standard "SO4"											
	Installation Prof	fessionnelle - LAS	SER - Forte puissance et haute luminosité - usage 24/7 et amélioration 4	4K (**SDI)										
	EB-L1100U	FEPSEBL1100U	Laser, durée de vie 20 000 h, Blanc *		6 000	WUXGA	20,000	3LCD	20	Option/Oui	2 500 000:1	2	1/1/0/1	7 072 €
	EB-L1300U	FEPSEBL1300U	Laser, durée de vie 20 000 h, Blanc *		8 000	WUXGA	20,000	3LCD	20	Option/Oui	2 500 000:1	2	1/1/0/1	11 571 €
	EB-L1405U	FEPSEBL1405U	Laser, durée de vie 20 000 h, Noir *		8 000	WUXGA	20,000	3LCD	20	Option/Oui	2 500 000:1	2	1/1/0/1	13 947 €
	EB-L1500U	FEPSEBL1500U	Laser, durée de vie 20 000 h, Blanc **		12 000	WUXGA	20,000	3LCD	20	Option/Oui		2	1/1/0/1	29 571 €
	EB-L1505U	FEPSEBL1505U	Laser, durée de vie 20 000 h, Noir **		12 000	WUXGA	20,000	3LCD	20	Option/Oui	2 500 000:1	2	1/1/0/1	29 571 €
	EB-L25000U	FEPSEBL25000U	Laser, durée de vie 20 000 h, 25 000 lumens, Noir ***		25 000	WUXGA	20,000	3LCD	66,6	Option/Oui	2 500 000:1	1	1/1/0/1	83 333 €
	Ontiques intercha	naeables pour la sér	ie EB-L *livré avec objectif standard "MO8" **livré avec objectif standard "MO9	9 " ***livré s	ans optique st	tandard								

Optiques interchangeables pour la série EB-L *livré avec objectif standard "M08" **livré avec objectif standard "M09" ***livré avec objectif stand

Série EB-L - Vidéoprojecteur Laser

Entrez dans une nouvelle ère de projection Laser!

- > De 6 000 à 12 000 lm
- > Résolution WUXGA
- > Technologie 3LCD
- > Nouvelles optiques motorisées
- > Source lumineuse Laser
- > Composants entièrement inorganiques pour une grande fiabilité

FEPSEBL1***U à partir de

7 072 € PPGC HT*



3LCD






Série ZUsage 24/7



- > Jusqu'à 11 000 lm
- > Du XGA au WUXGA
- > Contraste : 15 000:1
- > Mode portrait, projection 360°
- > Edge Blending, projection d'angle
- > HDMI, DVI-D, USB
- > HDBase T, RJ45, VGA, RS-232C
- > Idéal pour l'entreprise, les milieux universitaires et la location



EB-Z10000U



Le vidéoprojecteur EB-Z10000U permet des projections en mode portrait pour des installations originales : idéal par exemple pour des solutions vitrine!

- > 10 000 lm 3LCD WUXGA
- > 15 000:1
- > HDBaseT
- > Projection à 360°



FEPSEBZ10000U

18 663 € PPGC HT*

Extension de garantie pour les lampes



En plus de la garantie standard proposée par NEC sur sa gamme de projecteurs, NEC propose une garantie sur les lampes de 3 ans (au lieu de 6 mois).

Destinée aux **établissements scolaires**, aux **formateurs et enseignants**, l'enregistrement s'effectue sur le micro site Educ NEC.



https://www.nec-display-solutions.com

ME331W Polyvalent



Le vidéoprojecteur compact polyvalent ME331 W offre des images saisissantes et des couleurs naturelles dans vos salles de classe ou de réunion grâce à la technologie LCD et à une luminosité de 3 300 ANSI lumens.

- > 3 300 lm, 3LCD, WXGA
- > Grand zoom optique 1,7x
- > 6000:1
- > 20 000 heures

FNECME331W

749 € PPGC HT*



P502HL - Laser, fiable et lumineux



















Réf.	Réf.				Résolution	Durée de				I	Prix Public
Fournisseur	Sidev	Notes	Ratio	Lumens	Native	la lampe	Technologie	Poids	Contraste	HDMI	GC HT
Mobile											
L102W	FNECL102W	LED - Mobile - 3D	1,4:1	1 000	WXGA	20 000	DLP	1,3	10 000:1	1	780 €
V302X	FNECV302X	Format compact 3D, HP 8W, Kestone H et V	1,95-2,15:1	3 000	XGA	6 000	DLP	2,7	10 000:1	2	464 €
V332X	FNECV332X	Format compact 3D, HP 8W, Kestone H et V	1,95-2,15:1	3 300	XGA	6 000	DLP	2,8	10 000:1	2	534 €
V302W	FNECV302W	Format compact 3D, HP 8W, Kestone H et V	1,55-1,7:1	3 000	WXGA	6 000	DLP	2,7	10 000:1	2	534 €
V332W	FNECV332W	Format compact 3D, HP 8W, Kestone H et V	1,55-1,7:1	3 300	WXGA	6 000	DLP	2,8	10 000:1	2	614 €
V302H	FNECV302H	Format compact 3D, HP 8W, Kestone H et V	1,5-1,8:1	3 000	Full HD	6 000	DLP	2,9	10 000:1	2	844 €
Éducation et for	mation - 3LCD										
ME301X	FNECME301X	Sacoche, zoom x1,7, auto power on	1,3-2,2:1	3 100	XGA	9 000	LCD	2,9	12 000:1	2	649 €
ME331X	FNECME331X	Sacoche, zoom x1,7, auto power on	1,3-2,2:1	3 300	XGA	9 000	3LCD	2,9	12 000:1	2	679 €
ME361X	FNECME361W	Sacoche, zoom x1,7, auto power on	1,3-2,2:1	3 600	XGA	9 000	3LCD	2,9	6 000:1	2	749 €
ME301W	FNECME301W	Sacoche, zoom x1,7, auto power on	1,3-2,2:1	3 100	WXGA	9 000	3LCD	2,9	6 000:1	2	679 €
ME331W	FNECME331W	Sacoche, zoom x1,7, auto power on	1,3-2,2:1	3 300	WXGA	9 000	3LCD	2,9	6 000:1	2	749 €
ME361W	FNECME361W	Sacoche, zoom x1,7, auto power on	1,3-2,2:1	3 600	WXGA	9 000	3LCD	2,9	6 000:1	2	819 €
Éducation et for	mation - DLP										
M403H	FNECM403H	3D, Keystone V & H, Sacoche, Zoom x1,7	1,2-2,1:1	4 000	Full HD	8 000	DLP	3,7	10 000:1	2	1 560 €
Courte Focale											
M333XS	FNECM333XS	Pour les salles de classe et réunion	0,56:1	3 300	XGA	8 000	DLP	3,7	10 000:1	2	850 €
M303WS	FNECM33WS	Pour les salles de classe et réunion	0,45:1	3 000	WXGA	8 000	DLP	3,6	10 000:1	2	980 €
M353WS	FNECM353WS	Pour les salles de classe et réunion	0,45:1	3 500	WXGA	8 000	DLP	3,6	10 000:1	2	1 038 €
Mobile											
UM301X	FNECUM301X	Support mural inclus	0,36:1	3 000	XGA	8 000	3LCD	5,5	6 000:1	2	1 057 €
UM301Xi	FNECUM301Xi	Support mural inclus, interactif	0,36:1	3 000	XGA	8 000	3LCD	5,5	6 000:1	2	1 700 €
UM361X	FNECUM361X	Support mural inclus	0,36:1	3 600	XGA	6 000	3LCD	5,6	6 000:1	2	1 134 €
UM361Xi	FNECUM361Xi	Support mural inclus, interactif	0,36:1	3 600	XGA	6 000	3LCD	5,6	6 000:1	2	1 794 €
UM301W	FNECUM301W	Support mural inclus	0,36:1	3 000	WXGA	8 000	3LCD	5,5	6 000:1	2	1 154 €
UM301Wi	FNECUM301Wi	Support mural inclus, interactif, Multipen	0,36:1	3 000	WXGA	8 000	3LCD	5,5	6 000:1	2	1 495 €
UM301WI-MT	FNECUM301WIMT	/+Multi-Touch	0,36:1	3 000	WXGA	8 000	3LCD	5,5	6 000:1	2	1 794 €
UM351W	FNECUM351W	Support mural inclus	0,36:1	3 500	WXGA	6 000	3LCD	5,6	6 000:1	2	1 385 €
UM351Wi	FNECUM351Wi	Support mural inclus, interactif , Multipen	0,36:1	3 500	WXGA	6 000	3LCD	5,6	6 000:1	2	2 017 €
UM351WI-MT	FNECUM351WIMT	/+Multi-Touch	0,36:1	3 500	WXGA	6 000	3LCD	5,6	6 000:1	2	2 243 €
UM352Wi	FNECUM352WI	Intéractif avec fonction tableau blanc incluse	0,36:1	3 500	WXGA	6 000	3LCD	5,8	6 000:1	2	1 929 €
UM352WI-HDBT	FNECUM352WIHDBT	Fonction HDBT avec NPO1SW2 inclus	0,36:1	3 500	WXGA	6 000	3LCD	5,8	6 000:1	2	3 153 €
UM352WI-MT	FNECUM352WIMPMT	/+Multi-Touch	0,36:1	3 500	WXGA	6 000	3LCD	5,8	6 000:1	2	2 059 €
U321H	FNECU321H	Support mural inclus	0,25:1	3 200	Full HD	4 000	DLP	4,7	10 000:1	2	1 959 €
U321Hi	FNECU321HI	Support mural inclus, interactif tactile	0,25:1	3 200	Full HD	4 000	DLP	4,7	10 000:1	2	2 309 €
U321Hi-MT	FNECU321HIMT	/+Multi-Touch	0,25:1	3 200	Full HD	4 000	DLP	4,7	10 000:1	2	2 463 €

NEC MultiPresenter

La clé MP10RX est une solution sans fil pour les projecteurs et les écrans NEC, supportant une connexion simultanée sous : Windows/MAC/iOS/Android.

- > Partage de contenus : collaborative et évolutive sans fil
- > Connectique HDMI
- > Multi plateforme (Androïd, IOS, MAC OS et Windows)
- > Sécurisation de la connexion par code PIN







PX1004UL - Vidéoprojecteur Laser

Le PX1004UL à luminophores laser combine la technologie DLP (Digital Light Processing) avec la résolution WUXGA native pour projeter des images dynamiques aux couleurs éclatantes sans perte de luminosité à long terme.

- > 10 000 lm, DLP, Laser, 1920 \times 1200
- > Traitement du signal en 4K
- > Objectifs interchangeables
- > 10 000:1
- > Slot OPS des players intégrés et HMDI
- > 20 000 heures sans maintenance

FNECPX1004UL

22 600 € PPGC HT*





FNECP502HL2

FNECPX602WL/K

FNECPX2602UL/K

FNECPX803ULB/K

FNECPX1004UL/K

FNECPH1201QL

FNECPH1202HL

PX803UL - Projection laser haut de gamme

Une qualité d'image supérieure pour des projections grandioses.

> 8 000 lm

> DLP. WUXGA

5 000

6 000

6 000

8 000

10 000

12 000

12 000

Full HD

WXGA

WUXGA

WUXGA

WUXGA

Full HD

4K

> 10 000:1

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

40 000

> 20 000 heures

DIP

DLP

DLP

DLP

DLP

3DLP

3DLP



Orchestrating a brighter world

HDMI

2

2 / HDBaseT

Contraste

4 000:1

4 000:1

6 000:1

6 000:1

10 000:1

10 000:1

10 000:1

10 000:1

10 000:1

15 000:1

10 000:1

10 000:1

10 000:1

10 000:1

2 000:1

10 000:1

Prix Public

GC HT

1 249 €

1 249 €

1 802 €

2 151 €

5 190 €

4 190 €

6 290 €

5 950 €

8 190 €

3 761 €

9 200 €

13 200 €

16 400 €

22 600€

86 900 €

49 300 €



L'offre Service Plus

> 5 ans de garantie

> Extension de garantie ad hoc

> 24/24 et 7/7 pour une sélection d'écrans et de projecteurs

> Service de désinstallation



Contactez-nous pour plus d'informations.

Résolution Durée de Fournisseur Sidev Notes Ratio Lumens Native la lampe Technologie Semi-professionnel Zoom optique x1.7, Keystone V & H 0. P501X FNECP501X 1,3 - 2,2:1 XGA 6 000 3LCD P451W FNECP451W Zoom optique x1.7. Keystone V & H 1.3 - 2.2:1 4 500 WXGA 6 000 3LCD HDBaseT - H/V Lens shift - 3D P502W FNECP502W 1,3-2,21:1 WXGA 5 000 DLP P502H FNECP502H HDBaseT - H/V Lens shift - 3D 1.3-2.21 : 1 5 000 Full HD 5 000 DLP Installation 3LCD 1,3-3,02 : 1 9 000 XGA 5 000 3LCD PA903X FNECPA903X Optiques manuelles (3) & motorisées (5) - Nouveau! PA703W FNFCPA703W Processing 4K 60Hz, REC2020, 3D - Nouveau! 1.3-3.02 : 1 7 000 WXGA 5 000 31CD HDBaseT in / out - Nouveau! PA853W FNECPA853W 1,3-3,02:1 WXGA 5 000 3LCD PA653U FNECPA653U Compatible HDR et lecteur UHD - Nouveau! 1.3-3.02:1 6 500 WUXGA 5 000 3LCD PA803U FNECPA803U Edge blending, stacking, mode portrait - Nouveau! WUXGA 5 000 3LCD 1,3-3,02 : 1 8 000 Laser - Light Source

1.24-2.1:1

> Laser

Garantie: 3 ans échange sur site. Garantie lampe: 6 mois après achat ou 1 000 heures.

Laser, 4K, slot OPS

Laser, 1080p, slot OPS

Réf. Fournisseur	Réf. Sidev	Notes	Prix Public GC HT*
Accessoires			
NP04SC	FNECNPO4SC	Sacoche - Série V	24 €
NP06LM	FNECNPO6LM	Module Wifi séries M - UM - P - PA - PX - PH	72 €
NP07LM	FNECNPO7LM	Module Wifi pour L102W	72 €
NP01TM	FNECNP01TM	Module tactile pour UMI ou NPO3Wi	366 €
NP03WI	FNECNP03WI	Module interactif - compatible avec les séries UM et les nouveaux vidéoprojecteurs courte focale	362 €



Poids

4,1

4.1

5,2

5.2

10,2

10.2

10,2

10.2

10,2

8.8

19

28

28

67.5

PA903X - Vidéoprojecteur d'installation

Conçu pour fonctionner quasiment sans entretien, le NEC PA903X dispose d'une qualité de visualisation exceptionnelle.

Laser - HDBaseT - H/V Lens shift - 3D

Laser - Noir ou blanc, HDBaseT, 3D, 360°

Doté de la résolution XGA, ce projecteur LCD compact de 9 000 lumens se démarque de la concurrence de part sa technologie unique de traitement de la couleur, mais également grâce à ses incroyables options d'installation, au décalage de l'objectif (« lens shift ») motorisé, à la fonction mise au point et zoom, qui facilitent le paramétrage.

L'interface HDBaseT unique permet la configuration en chaîne bouclée sur plusieurs projecteurs via des câbles réseau économiques reliés à une source unique afin de réduire les frais d'installation.

- > 9 000 lm, XGA, 3LCD
- $> 1024 \times 768$
- > 10 000:1
- > VGA, HDBaseT, HDMI (2), USB

P502HL-2

PX602WL

PX602UL

PX803UL

PX1004UL

PH1201QL

PH1202HL

> 5 000 heures













Le PX602UL offre tous les avantages associés à la dernière génération de source lumineuse laser. Des performances de projection supérieures dans les environnements de la location/plateaux, l'enseignement supérieur, les musées et la signalétique.

- > 6 000 lm, WUXGA, DLP, Laser
- > 1920 x 1080
- > 10 000:1
- > 20 000 heures
- > VGA, DP, HDMI, USB, HDBaseT

FNECPX602UL

13 200 € PPGC HT*

5 190 € PPGC HT*

PT-RQ13 Laser 4K





Projecteur à source lumineuse laser pour une immersion totale.

- > 10 000 lm, 3DLP
- > 20 000 heures
- > 20 000:1
- > Conçu pour un usage 24/7
- > Projection possible à la verticale et à l'horizontale avec **360° d'inclinaison** grâce à la source lumineuse laser
- > SD-SDI, Digital Link
- > Capable d'afficher une image 4K





FPANPTRQ13E

89 286 € PPGC HT*



PT-RZ570W/B - Laser pour le secteur de l'éducation

Le projecteur à maintenance minimale pour une polyvalence maximale. > 5 200 lm, DLP > Full HD > 20 000 heures > Digital Link (HDBaseT)

Panasonic BUSINESS

	Réf,	Réf,				Résolution	Durée de			Wifi /		Entrée	HDMI/DVI/	Prix Public
	Fournisseur	Sidev	Notes	Ratio	Lumens	Native	la lampe	Tech,	Poids	Réseau	Contraste	VGA	USB	GC HT*
	Portable													
	PT-VW350A	FPANPTVW350A	Zoom 1,6x, fonction "Day light view"	1,2-1,9:1	4 000	WXGA	7 000	3LCD	3,3	Non/Oui	10 000:1	2	1/0/0	860 €
4	PT-VX420A	FPANPTVX420A	Zoom 1,6x, fonction "Day light view"	1,2-1,9:1	4 500	XGA	7 000	3LCD	3,3	Non/Oui	10 000:1	2	1/0/0	860 €
7	PT-VW355NA	FPANPTVW355NA	Wifi, USB Memory Viewer, Zoom 1,6x, Miracast	1,2-1,9:1	4 000	WXGA	7 000	3LCD	3,4	Oui/Oui	10 000:1	2	1/0/1	1 132 €
	PT-VX425NA	FPANPTVX425NA	Wifi, USB Memory Viewer, Zoom 1,6x, Miracast	1,2-1,9:1	4 500	XGA	7 000	3LCD	3,4	Oui/Oui	10 000:1	2	1/0/1	1 132 €
	PT-VW530A	FPANPTVW530A	Shift Vertical 48%, 2x HDMI, 29 dB	1,2-1,9:1	5 000	WXGA	7 000	3LCD	4,9	Non/Oui	10 000:1	2	2/0/1	1 191 €
	PT-VX600A	FPANPTVX600A	Shift Vertical 40%, 2x HDMI, 29 dB	1,2-1,9:1	5 500	XGA	7 000	3LCD	4,9	Non/Oui	10 000:1	2	2/0/1	1 191 €
	PT-VW535NA	FPANPTVW535NA	Wifi, Digital Link, USB, Shift Vertical 44%, 2x HDMI, 29 dB	1,2-1,9:1	5 000	WXGA	7 000	3LCD	4,9	Oui/Oui	10 000:1	2	2/0/1	1 504 €
1	PT-VX605NA	FPANPTVX605NA	Wifi, Digital Link, USB, Shift Vertical 44%, 2x HDMI, 29 dB	1,2-1,9:1	5 500	XGA	7 000	3LCD	4,9	Oui/Oui	10 000:1	2	2/0/1	1 504 €
!	PT-VZ570A	FPANPTVZ570A	Shift Vertical 44%, 2x HDMI, 29 dB	1,1-1,8:1	4 800	WUXGA	7 000	3LCD	4,9	Non/Oui	10 000:1	2	2/0/1	1 765 €
	PT-VZ575NA	FPANPTVZ575NA	Wifi, Digital Link, USB, Shift Vertical 44%, 2x HDMI, 29 dB	1,1-1,8:1	4 800	WUXGA	7 000	3LCD	4,9	Oui/Oui	10 000:1	2	2/0/1	2 074 €
		LP - Laser - usage 2	4/7 - sans maintenance											
	PT-RW330E	FPANPTRW330E	Digital Link, blanc	1,46-2,94:1	3 500	WXGA	20 000	DLP	11	Non/Oui	10 000:1	1	1/1/0	2 891 €
	PT-RW430EK	FPANPTRW430EK	3D ready, softedge, mode portrait, Digital Link	1,46-2,94:1	3 500	WXGA	20 000	DLP	11	Non/Oui	20 000:1	1	1/1/0	3 438 €
	PT-RZ370E	FPANPTRZ370E	Digital Link, blanc	1,46-2,94:1	3 500	Full HD	20 000	DLP	11	Non/Oui	10 000:1	1	1/1/0	3 828 €
	PT-RZ470EK	FPANPTRZ470EK	3D ready, softedge, mode portrait, Digital Link	1,46-2,94:1	3 500	Full HD	20 000	DLP	11	Non/Oui	20 000:1	1	1/1/0	4 297 €
	PT-RZ475E	FPANPTRZ475E	3D ready, softedge, mode portrait, Digital Link	0,8: 1	3 000	Full HD	20 000	DLP	11	Non/Oui	20 000:1	1	1/1/0	7 031 €
	PT-RZ570W/B	FPANPTRZ570W/B	Digital Link, mode portrait	1,46-2,94:1	5 200	WUXGA	20 000	DLP	16,3	Non/Oui	20 000:1	2	1/1/0	5 156 €
	PT-RZ575E	FPANPTRZ575E	Digital Link, mode portrait	0,8: 1	5 000	WUXGA	20 000	DLP	16,6	Non/Oui	20 000:1	2	1/1/0	9 744 €
	PT-RW930	FPANPTRW930	Optique interchangeable, Digital Link, SDI	1,7-2,4:1	9 400	WXGA	20 000	DLP	23,7	Non/Oui	10 000:1	1	1/1/0	11 406 €
	PT-RX110	FPANPTRX110	Optique interchangeable, Digital Link, SDI	1,7-2,4:1	10 000	XGA	20 000	DLP	23,7	Non/Oui	10 000:1	1	1/1/0	11 406 €
	PT-RZ660	FPANPTRZ660	Optique interchangeable, Digital Link, SDI	1,7-2,4:1	6 000	WUXGA	20 000	DLP	22,7	Non/Oui	10 000:1	1	1/1/0	12 344 €
	PT-RZ770	FPANPTRZ770	Optique interchangeable, Digital Link, SDI	1,7-2,4:1	7 000	WUXGA	20 000	DLP	23,2	Non/Oui	10 000:1	1	1/1/0	13 906 €
	PT-RZ970	FPANPTRZ970	Optique interchangeable, Digital Link, SDI	1,7-2,4:1	9 400	WUXGA	20 000	DLP	23,7	Non/Oui	10 000:1	1	1/1/0	18 750 €
		LP - Laser - Solid Sh			10.000	CVO	00.000	0010	4.6	11 (0.			2 /2 /0	20.007.6
	PT-RS11KE	FPANPTRS11KE	Laser, 4K+, Digital Link, 240 Hz, 3G-SDI, 2xSlot NX		12 000	SXGA+	20 000	3DLP	46	Non/Oui	20 000:1	2	1/1/0	39 286 €
	PT-RZ12KE	FPANPTRZ12KE	Laser, 4K+, Digital Link, 240 Hz, 3G-SDI, 2xSlot NX		12 000	WUXGA	20 000	3DLP	43	Non/Oui	20 000:1	2	1/1/0	53 571 €
1	PT-RQ13KE	FPANPTRQ13KE	Laser, 4K+, Digital Link, 240 Hz, 3G-SDI, 2xSlot NX		10 000	4K+	20 000	3DLP	46	Non/Oui	20 000:1	2	0/0/0	89 286 €
	PT-RQ32KE	FPANPTRQ32KE	Laser, 4K+, Digital Link, 240 Hz, 3G-SDI, 2xSlot NX		26 000	4K+	20 000	3DLP	83	Non/Oui	20 000:1	2	1/1/0	142 000 €
	PT-RZ31KE PT-RS30KE	FPANPTRZ31KE FPANPTRS30KE	Laser, Digital Link		30 000	WUXGA	20 000	3DLP	79	Non/Oui	10 000:1 10 000:1	2	1/1/0	105 357 €
		CD - Haute luminosi	Laser, Digital Link		30 000	WXGA	20 000	3DLP	79	Non/Oui	10 000:1	2	1/1/0	87 500 €
	PT-EZ590E	FPANPTEZ590E	Digital Link, Blanc, Projection 360°	1,21-2,26:1	5 400	WUXGA	5 000	3LCD	9	Non/Oui	10 000:1	1	2/0/0	3 750 €
	PT-EZ770ZE	FPANPTEZ770E	Digital Link, Blanc, Projection 360°	1,7-2,8:1	6 500	WUXGA	4 500	3LCD	10,6	Non/Oui	5 000:1	1	1/0/0	6 406 €
,	PT-EX520E	FPANPTEX520E	Digital Link, Blanc, Fiolection 360 Digital Link (HDBaseT), HP 10W - Nouvelles optiques	1,21-2,26:1	5 300	XGA	5 000	3LCD	9	Non/Oui	2 000:1	1	2/0/0	2 031 €
	PT-EX320E	FPANPTEX620E	Digital Link (HDBaseT), HP 10W - Nouvelles optiques	1,21-2,26:1	6 200	XGA	5 000	3LCD	9	Non/Oui	10 000:1	1	2/0/0	2 500 €
	PT-EX800ZE	FPANPTEX800ZE	Digital Link (HDBaseT), HP 10W	1,7-2,8:1	7 500	XGA	4 000	3LCD	10,6	Non/Oui	5 000:1	1	1/1/0	3 328 €
	PT-EW550E	FPANPTEW550E	Optique standard, Zoom x1,8 - Nouvelles optiques	1,21-2,26:1	5 000	WXGA	5 000	3LCD	9	Non/Oui	2 000:1	i	2/0/0	2 188 €
	PT-EW650E	FPANPTEW650E	Digital Link (HDBaseT), HP 10W - Nouvelles optiques	1,21-2,26:1	5 800	WXGA	5 000	3LCD	9	Non/Oui	10 000:1	1	2/0/0	2 875 €
	PT-EW730ZE	FPANPTEW730ZE	Digital Link (HDBaseT), HP 10W	1,7-2,8:1	7 000	WXGA	4 000	3LCD	10,6	Non/Oui	5 000:1	i	1/1/0	3 359 €
	PT-FW530	FPANPTFW530	Digital Link	1,21-2,26:1	4 500	WXGA	8 000	3LCD	9	Option/Oui	10 000:1	1	2/0/0	2 031 €
	PT-FZ570E	FPANPTFZ570E	Digital Link	1,21-2,26:1	4 500	WUXGA	8 000	3LCD	9	Option/Oui	10 000:1	i	2/0/0	2 422 €
	PT-EX12KE	FPANPTEX12KE	2 lampes	Optique optionnelle	13 000	XGA	3 000	3LCD	28	Non/Option	4 000:1	1	1/1/0	10 714 €
	PT-EX16KE	FPANPTEX16KE	4 lampes	Optique optionnelle		XGA	3 000	3LCD	46,5	Non/Option	2 500:1	1	1/1/0	14 500 €
			p	spiridos abrigilingio	.0 000		- 500	3200	.0,5	op.ion	_ 500		., ., •	

PT-RQ32KE - Vidéoprojecteur Laser 4K+

Le vidéoprojecteur pour les professionnels de la mise en scène!

> WQXGA+ - 4K+ (5120 x 2880)

> 26 000 lm

> 3 LCD > Quad 3G SDI

FPANPTRQ32KE

0 1

142 000 € PPGC HT*







PT-RZ31K / PT-RS30K - Laser: Forte puissance

> 30 000 lm > 20 000 heures >3DLP > WUXGA > 10 000:1

Panasonic

BUSINESS



Optiques		Compatible avec	Prix Public GC HT*
		angent en fonction de la résolution utilisée)	
ET-DLE055	0,8:1	PT-DZ870, PT-DW830, PT-DX100, PT-RZ670, PT-RW630	2 786 €
ET-DLE080	0,8-1:1	DZ770, DW740, DX810, DW730, DX800, DZ680, DW640, DX610	3 500 €
ET-DLE150	1,3-2:1	PT-DZ870, PT-DW830, PT-DX100, PT-RZ670, PT-RW630	2 305 €
ET-DLE250	2,4-3,7:1	PT-DZ870, PT-DW830, PT-DX100, PT-RZ670, PT-RW630	2 305 €
ET-DLE350	3,7-5,6:1	PT-DZ870, PT-DW830, PT-DX100, PT-RZ670, PT-RW630	2 305 €
ET-DLE450	5,5-8,9:1	PT-DZ870, PT-DW830, PT-DX100, PT-RZ670, PT-RW630	2 305 €
ET-DLE030	0.38-0,4:1	PT-DZ870, PT-DW830, PT-DX100, PT-RZ670, PT-RW630	6 250 €
ET-DLE085	0,78-1:1	PT-DZ870, PT-DW830, PT-DX100, PT-RZ670, PT-RW630	3 500 €
ET-ELW22	0,8-1:1	EZ770, EW730, EX800, EZ580, EW540, EW640, EX510, EX61	2 188 €
ET-ELW21	0,8:1	EZ770, EW730, EX800, EZ580, EW540, EW640, EX510, EX610, EZ570, EW630, EX600, EW530, EX50	1 188 €
ET-ELW20	1,3-1,7:1	EZ770, EW730, EX800, EZ580, EW540, EW640, EX510, EX610, EZ570, EW630, EX600, EW530, EX50	1 188 €
ET-ELT20	2,8-4,6:1	EZ770, EW730, EX800, EZ580, EW540, EW640, EX510, EX610, EZ570, EW630, EX600, EW530, EX50	1 188 €
ET-ELT21	4,6-7,2:1	EZ770, EW730, EX800, EZ580, EW540, EW640, EX510, EX610, EZ570, EW630, EX600, EW530, EX50	1 188 €
ET-ELW06	1,2-1,5:1	PT-EX16K, PT-EX12K	3 117 €
ET-ELW02	1,4-1,8:1	PT-EX16K, PT-EX12K	2 200 €
ET-ELW04	1,5-2,0:1	PT-EX16K, PT-EX12K	2 800 €
ET-ELS02	2,0-2,6:1	PT-EX16K, PT-EX12K	871 €
ET-ELS03	2,6-3,5:1	PT-EX16K, PT-EX12K	1 696 €
ET-ELM01	3,5-4,5:1	PT-EX16K, PT-EX12K	1 329 €
ET-ELTO2	4,4-6,2:1	PT-EX16K, PT-EX12K	2 338 €
ET-ELT03	6,3-9,0:1	PT-EX16K, PT-EX12K	10 000 €
ET-ELW03	0,8:1	PT-EX16K, PT-EX12K	3 200 €
ET-D75LE10	1,3-1,7:1	DZ21, DS20, DW17, DZ16, DZ13, DW11, DS12, DZ10	5 229 €
ET-D75LE20	1,7-2,4:1	DZ21, DS20, DW17, DZ16, DZ13, DW11, DS12, DZ10	3 958 €
ET-D75LE30	2,4-4,7:1	DZ21, DS20, DW17, DZ16, DZ13, DW11, DS12, DZ10	3 958 €
ET-D75LE40	5,0-8,0:1	DZ21, DS20, DW17, DZ16, DZ13, DW11, DS12, DZ10	5 229 €
ET-D75LE50	0.8:1	DZ21, DS20, DW17, DZ16, DZ13, DW11, DS12, DZ10	7 236 €
ET-D75LE90	0.36-0.4:1	DZ21, DS20, DW17, DZ16, DZ13, DW11, DS12, DZ10	19 531 €
ET-D75LE6	1,0-1,2:1	DZ21, DS20, DW17, DZ16, DZ13, DW11, DS12, DZ10	8 920 €
ET-D75LE8	8,0-15,0:1	DZ21, DS20, DW17, DZ16, DZ13, DW11, DS12, DZ10	12 209 €
ET-ELW31	0.74-0.96:1	EZ590 / EW650 / EW550 / EX520 / EX620	2 188 €
ET-ELW30	0.92-1.22:1	EZ590 / EW650 / EW550 / EX520 / EX620	1 188 €
ET-ELT30	2.23-4.00:1	EZ590 / EW650 / EW550 / EX520 / EX620	1 188 €
ET-ELT31	4.00-7.20:1	EZ590 / EW650 / EW550 / EX520 / EX620	1 188 €

Space Player - Projection et éclairage intégré



Réalisez des projections originales et créatives!

Le PT-JW 130 projette avec précision des vidéos ou images fixes autour d'un objet.

L'association de l'éclairage et la vidéoprojection est un moyen efficace d'attirer l'attention des consommateurs. Parfait dans des environnements de commerce de détails, des restaurants, etc...

- > 1 000 lm, WXGA, DLP
- > 1.5-3.3:1
- > 3,2 kg
- > 1 000:1
- > HDMI, LAN, SD, Wifi

FPANPTJW130***

2 550 € PPGC HT*

PT-RZ970 Laser



Le PT-RZ970 projette des images de couleurs vives et nettes.

- > 10 000 lm, DLP, WUXGA
- > Source Laser : 20 000 h
- > Contraste 10 000:1
- > Ultra compact
- > Digital Link, 360° V&H, 24/7



Optique ultra courte focale compatible avec le PT-RZ670 et toute la gamme actuelle des mono-DLP:

ET-DLE030

- > Ratio 0,38:1 en WUXGA
- > Ratio 0.40:1 en WXGA
- > Ratio 0.39:1 en XGA

Idéal pour des installations où la distance de projection est très courte :

- > Affichage dynamique
- > Muséographie
- > Événementiel
- > Spectacles







FPANPTRZ970



18 **750** € PPGC HT*



CP-TW3005



Des images claires et précises grâce à son contraste et à sa luminosité, avec une grande durée de vie.

- > 3 300 lm, WXGA 1280 x 800
- > Lampe 250 W 4 000 heures
- > 10 000:1
- > Haut-parleur intégré 16 watts
- > En option fonction tactile jusqu'à 6 doigts / crayons

FHITCPTW3005

1 257 € PPGC HT*

FT-01 Unité tactile



Module compatible avec les vidéoprojecteurs CP-TW2503 et CP-TW3003.

Indispensable pour bénéficier de la double fonction interactivité tactile (toucher du doigt) et stylet sur un tableau blanc.



308 € PPGC HT*



Projecteurs LED 3 500 lumens - LP-WU3500 et LP-WX3500

> Source LED > Résolution : WUXGA (WU3500), WXGA (WX3500) > **Zoom manuel x 1,7** > 30.000 : 1 > **24/7**



éf.	Réf.				Résolutior	n Durée de						Prix Pul
er. ournisseur	Ret. Sidev	Notes	Ratio	Lumens	Native	la lampe	Tech.	Poids	Contraste	HDMI	Port USB	GC GC
ucation												
-CX251	FHITCPCX251	Haut-parleur 1W	0,6 :1	2 500	XGA	3 000	3LCD	3,7	2 000:1	1	Oui	6
-CX301WN	FHITCPCX301WN	Haut-parleur 10W	0,6:1	3 100	XGA	5 000	3LCD	3,6	10 000:1	2	Oui	6
AX2505	FHITCPAX2505	Haut-parleur 16 W	0,3 :1	2 700	XGA	5 000	3LCD	4,3	10 000:1	2	Oui	8
AX3005	FHITCPAX3005	Garantie éducation	0,3 :1	3 300	XGA	4 000	3LCD	4,3	10 000:1	2	Oui	9
-AX3505	FHITCPAX3505	Haut-parleur 16 W	0,3:1	3 600	XGA	4 000	3LCD	4,3	5 000:1	2	Oui	11
EX252N	FHITCPEX252N	Haut-parleur 16 W	1,5-1,8 :1	2 700	XGA	5 000	3LCD	2,9	2 000:1	1	Oui	4
-EX302N	FHITCPEX302N	Haut-parleur 16W, RJ45, garantie éduc	1,5-1,8 :1	3 200	XGA	5 000	3LCD	2,7	2 000:1	1	Oui	5
-AW2505	FHITCPAW2505	Garantie éducation	0,3 :1	2 500	WXGA	5 000	3LCD	4,3	10 000:1	2	Oui	10
-AW3005	FHITCPAW3005	Haut-parleur 16 W	0,3:1	3 300	WXGA	4 000	3LCD	4,3	10 000:1	2	Oui	1 (
			0,6:1	2 600	WXGA	3 000	3LCD	3,4	10 000:1	2		7
CW251WN	FHITCPCW251WN	Haut-parleur 16W								2	Oui	
CW301WN	FHITCPCW301WN ale - Interactif	Haut-parleur 10W	0,6:1	3 000	WXGA	3 000	3LCD	3,6	3 000:1	Z	Oui	}
TW2505	FHITCPTW2505	Option tactile avec le module FT-01	0,3 :1	2 700	WXGA	5 000	3LCD	4,3	10 000:1	2	Oui	1
TW3005	FHITCPTW3005	Option tactile avec le module FT-01	0,3 :1	3 300	WXGA	4 000	3LCD		10 000:1	2	Oui	1:
								4,3	10 000:1	2	UUI	
1	FCHIFT01	Module compatible avec le CP-TW2505 et le TW3005 indispensa	ible pour beneficier de la dou	ble foliction inter	ictivite facille (fo	oucher au dolgi) ei si	yiei sur un iadie	eau bianc.				3
table	FUITCDDV201	C	1001	2 000	VCA	4 500	DLD	2.2	0.000.1	1	Man	
DX301	FHITCPDX301	Compact, léger, 3D Ready	1,9-2:1	3 000	XGA	4 500	DLP	2,2	8 000:1	1	Non	
DH300	FHITCPDH300	Compact, léger, résolution 1920x1080	1,9-2:1	3 000	FullHD	4 000	DLP	2,2	2 000:1	1	Oui	
lti-usage	FUITCDV0.F.43.WAL	Debendent at assessed Wife as at	15101	2 700	VCA	/ 000	21CD	2	10.000.1	0	Out	
2541WN	FHITCPX2541WN	Polyvalent et compact, Wifi en option	1,5-1,8 :1	2 700	XGA	6 000	3LCD	3	10 000:1	2	Oui	
(3042WN	FHITCPX3042WN	Polyvalent et compact, Wifi en option	1,5-1,8 :1	3 200	XGA	5 000	3LCD	3	10 000:1	2	Oui	
(4042WN	FHITCPX4042WN	Polyvalent et compact, Wifi en option	1,5-1,8 :1	4 000	XGA	3 000	3LCD	4,2	2 000:1	2	Oui	
(5022WN	FHITCPX5022WN	Polyvalent et compact, Wifi en option	1,5-2,51:1	5 000	XGA	3 000	3LCD	4,5	3 000:1	1	Oui	1
(5550	FHITCPX5550	Commerce et éducation - nouveau	1,4-2,3:1	5 500	XGA	4 000	3LCD	6,5	10 000:1	2	Oui	1
X402	FHITCPEX402	Portable, éducation et conférence	1,5-1,8 :1	4 200	XGA	5 000	3LCD	2,9	2 000:1	1	Oui	
W250N	FHITCPEW250N	Portable, éducation et conférence	1,5-1,8 :1	2 500	WXGA	5 000	3LCD	3,1	2 000:1	1	Oui	
W302N	FHITCPEW302N	Portable, éducation et conférence	1,5-1,8:1	3 200	WXGA	5 000	3LCD	2,9	2 000:1	1	Oui	
VX3041WN	FHITCPWX3041WN	Connectique complète, Wifi en option	1,5-1,8 :1	3 000	WXGA	5 000	3LCD	3	10 000:1	2	Oui	
VX3541WN	FHITCPWX3541WN	Connectique complète, Wifi en option	1,5-1,8 :1	3 700	WXGA	5 000	3LCD	3	10 000:1	2	Oui	
VX4022WN	FHITCPWX4022WN	Connectique complète, Wifi en option	1,5-1,8 :1	4 000	WXGA	5 000	3LCD	4,5	2 000:1	2	Oui	1
VX4042WN	FHITCPWX4042WN	Connectique complète, Wifi en option	1,5-1,8 :1	4 000	WXGA	5 000	3LCD	4,2	10 000:1	2	Oui	
VX5500	FHITCPWX5500	Commerce et éducation	1,4-2,3:1	5 000	WXGA	4 000	3LCD	6,5	10 000:1	2	Oui	1
/X5505	FHITCPWX5505	Commerce et éducation	1,4-2,3:1	5 000	WXGA	4 000	3LCD	6,5	10 000:1	2	Oui	1
VU5500	FHITCPWU5500		1,4-2,3:1	5 000	WUXGA	4 000	3LCD	6,5	10 000:1	2	Oui	1
/U5505	FHITCPWU5505	Commerce et éducation	1,4-2,3:1	5 000	WUXGA	4 000	3LCD	6,5	10 000:1	2	Oui	2
X3500	FHITLPWX3500	LED	1,4-2,3:1	3 500	WXGA	20 000	DLP	14,5	30 000:1	1	Oui	3
/U3500	FHITLPWU3500	LED	1,4-2,3:1	3 500	WUXGA	20 000	DLP	15,2	30 000:1	i	Oui	4
allation	1111121 1100300	LLV	1,1 2,0.1	0 300	ПОЛОК	20 000	VLI	13,2	00 000.1		001	
8150Y	FHITCPX8150	Optiques en option, Wifi en option	Opt.	5 000	XGA	2 500	3LCD	8,3	3 000:1	2	Oui	1
8160Y	FHITCPX8160	Optiques en option, Wifi en option	Opt.	6 000	XGA	2 500	3LCD	8,3	3 000:1	2	Oui	2
8170Y	FHITCPX8170	Optiques en option, Wifi en option, Accentualizer	Opt.	7 000	XGA	2 000	3LCD	8,7	3 000:1	2	Oui	3
8800	FHITCPX8800	Optiques en option, Will en option Optiques en option, Wifi en option	Opt.	8 000	XGA	3 000	3LCD	11	10 000:1	2	Oui	4
X8240AY	FHITCPWX8240	Optiques en option, Wifi en option	Opt.	4 000	WXGA	2 500	3LCD	8,3	3 000:1	2	Oui	1
X8255Y	FHITCPWX8255		Opt.	5 500	WXGA	2 500	3LCD	8,6	3 000:1	2	Oui	2
/X8265Y	FHITCPWX8265	Optiques en option, Wifi en option Optiques en option, Wifi en option, Accentualizer	Opt.	6 500	WXGA	2 000	3LCD	8,8	3 000:1	2	Oui	3
/X8650W	FHITCPWX8650W	Optiques en option, Wifi en option	Opt.	6 500	WXGA	2 000	3LCD	11	10 000:1	2	Oui	3
/X8750	FHITCPWX8750	Optiques en option, Wifi en option	Opt.	7 500	WXGA	2 000	3LCD	11	10 000:1		Oui	5
U8440Y	FHITCPWUX8440	Optiques en option, Wifi en option	Opt.	4 200	WUXGA	2 500	3LCD	8,6	3 000:1	2	Oui	1
U8451Y	FHITCPWU8451	Optiques en option, Wife en option	Opt.	5 000	WUXGA	2 500	3LCD	9,2	5 000:1	2	Oui Ou:	3
U8461Y	FHITCPWU8461	Optiques en option, Wifi en option	Opt.	6 000	WUXGA	2 000	3LCD	9,2	5 000:1	2	Oui	4
U8600	FHITCPWU8600	Optiques en option, Wifi en option	Opt.	6 000	WUXGA	3 000	3LCD	11	10 000:1	2	Oui	5
U8700	FHITCPWU8700	Optiques en option, Wifi en option	Opt.	7 000	WUXGA	2 000	3LCD	11	10 000:1	2	Oui	9
	Hautes Performances			10	V01	0.000	DIE	27.1				
9110	FHITCPX9110	Hautes performances, Wifi en option- noir	1,7-2,5 : 1	10 000	XGA	2 000	DLP	16,6	2 000:1	2	Oui	6
/X9210	FHITCPWX9210	Hautes performances, Wifi en option- noir	1,7-2,6 : 1	8 500	WXGA	2 000	DLP	16,6	2 500:1	2	Oui	5
D9320	FHITCPHD9320	Hautes performances, Wifi en option- noir	Opt.	8 200	Full HD	2 000	DLP	16,6	2 500:1	2	Oui	12
D9950	FHITCPHD9950	Hautes performances, Wifi en option- Blanc	Opt.	9 500	Full HD	2 000	DLP	17,9	2 500:1	2	Oui	13
VU9410	FHITCPWU9410	Hautes performances, Wifi en option- noir	1,6-2,4 : 1	8 500	WUXGA	2 000	DLP	16,6	2 500:1	2	Oui	12
VU9100	FHITCPWU9100	Hautes performances, Wifi en option- Blanc	1,6-2,4 : 1	10 000	WUXGA	2 000	DLP	17,5	2 500:1	2	Oui	14
VU9750	FHITLPWU9750	Nouveauté Laser	Opt.	8 000	WUXGA	20 000	DLP	29	20 000:1	2	Oui	13
						20 000			20 000.1	_	001	- 10































FBARUDXW22

FBARUDX4K22

FBARUDXU32

FBARUDXW32

FBARUDX4K32

FBARRLMW14

ImagePRO II



- > Silencieux, DLP pour un usage corporate.
- > Robustes et très lumineux pour les marchés de la location et de l'événementiel.
- > Simulation et réalité virtuelle avec les projecteurs 3D.



70 000 €

80 000 €

90 000 €

99 000 €

110 000 €

30 500 €

38 500 €

41 500 €

46 500 €

49 500 €

67 000 €

73 500 €

77 600 €

89 000 €

105 000 €

Réf.	Réf.			Résolution	Durée de				VGA/HDMI/	Prix Public
Fournisseur	Sidev	Notes	Lumens	Native	la lampe	Tech.	Poids	Contraste	DVI/USB	GC HT*
PROFESSION	NEL - CORPORA	TE - LASER								
Série P										
PGWX-62L	FBARPGWX62L	Laser, Compact, silencieux, 360°, portrait	6 000	WXGA	20	DLP-Laser	17,5	11 000:1	2/1/1/1	7 490 €
PGWU-62L	FBARPGWU62L	Laser, Compact, silencieux, 360°, portrait	6 000	WUXGA	20	DLP-Laser	17,5	1 800:1	2/1/1/1	8 799 €
Série F										
F32	FBARF32	DLP monopuce DMD™ LVDS avec DarkChip3™	Jusqu'à 8 000	SXGA, FullHD, WUXGA	2 000 / 2 500	DLP	12,6	jusqu'à 7 500:1	1/1/1/1	à partir de 6 500 €
F35	FBARF35	DLP, polyvalent, existe en 4 résolutions, IR, 3D	Jusqu'à 7 500	WQXGA, Panorama, WUXGA, 1080p	2 000 / 2 500	DLP	12,7	8 000:1	2/2/2/2	à partir de 9 500 €
F50	FBARF50	DLP monopuce, 120 Hz	Jusqu'à 5 500	WQXA, Panorama, FullHD ,WUXGA	2 000 / 2 500	DLP	7,5	jusqu'à 5 300:1	1/1/1/1	à partir de 8 400 €
F70-W6C	FBARF70W6C	Laser, FullHD, HDBaseT	5 500	WUXGA	60 000	DLP-Laser	37	1 800:1	-/1/2/2	21 000 €
F70-4K6C	FBARF704K6C	Laser, 4KUHD, HDBaseT	5 000	UHD 4K	60 000	DLP-Laser	37	1 800:1	-/1/2/1	26 000 €
F90-W13	FBARF90W13	Laser, FullHD, HDBaseT	13 000	WUXGA	20 000	DLP-Laser	38	1 800:1	-/1/1/1	30 400 €
F90-4K13	FBAR904K13	Laser, 4KUHD, HDBaseT	11 800	UHD 4K	20 000	DLP-Laser	38	1 800:1	-/1/1/1	45 000 €
GRANDS ÉVÉI	NEMENTS, GRAI	NDS ESPACES								

22 000

21 000

30 000

32 000

31 000

12 000

14 000

18 000

20 000

22 000

26 000

30 000

40 000

35 000

Réf.	Réf.			Résolution	Durée de				VGA/HDMI/	Prix Public
Fournisseur	Sidev	Notes	Lumens	Native	la lampe	Tech.	Poids	Contraste	DVI/USB	GC HT*
PROFESSIONN	NEL - CORPORAT	E - LASER								
Série P										
PGWX-62L	FBARPGWX62L	Laser, Compact, silencieux, 360°, portrait	6 000	WXGA	20	DLP-Laser	17,5	11 000:1	2/1/1/1	7 490 €
PGWU-62L	FBARPGWU62L	Laser, Compact, silencieux, 360°, portrait	6 000	WUXGA	20	DLP-Laser	17,5	1 800:1	2/1/1/1	8 799 €
Série F										
F32	FBARF32	DLP monopuce DMD™ LVDS avec DarkChip3™	Jusqu'à 8 000	SXGA, FullHD, WUXGA	2 000 / 2 500	DLP	12,6	jusqu'à 7 500:1	1/1/1/1	à partir de 6 500 €
F35	FBARF35	DLP, polyvalent, existe en 4 résolutions, IR, 3D	Jusqu'à 7 500	WQXGA, Panorama, WUXGA, 1080p	2 000 / 2 500	DLP	12,7	8 000:1	2/2/2/2	à partir de 9 500 €
F50	FBARF50	DLP monopuce, 120 Hz	Jusqu'à 5 500	WQXA, Panorama, FullHD ,WUXGA	2 000 / 2 500	DLP	7,5	jusqu'à 5 300:1	1/1/1/1	à partir de 8 400 €
F70-W6C	FBARF70W6C	Laser, FullHD, HDBaseT	5 500	WUXGA	60 000	DLP-Laser	37	1 800:1	-/1/2/2	21 000 €
F70-4K6C	FBARF704K6C	Laser, 4KUHD, HDBaseT	5 000	UHD 4K	60 000	DLP-Laser	37	1 800:1	-/1/2/1	26 000 €
F90-W13	FBARF90W13	Laser, FullHD, HDBaseT	13 000	WUXGA	20 000	DLP-Laser	38	1 800:1	-/1/1/1	30 400 €
F90-4K13	FBAR904K13	Laser, 4KUHD, HDBaseT	11 800	UHD 4K	20 000	DLP-Laser	38	1 800:1	-/1/1/1	45 000 €

WUXGA

UHD 4K

UXGA

WUXGA

UHD 4K

WUXGA

WUXGA

WIIXGA

WUXGA

WUXGA

WUXGA

WUXGA

WUXGA

2K (2048x1080)

4K (4096x2160)

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

2 000

2 500

1 750

1 000

1 000

1 000

750

600

500

500

DLP-Laser 87,5 2 000:1

87.5 2 000:1

92

32

99

151

210 2 000:1

210 2 000:1

2 000:1

1600:1

2 200:1

2 200:1

2 200:1

DLP-Laser

DLP-Laser 92

3DLP

3DLP

3DLP

3DLP

3DLP

3DLP

Nouveau!

Série UDX UDX-W22

UDX-4K22

UDX-U32

UDX-W32

UDX-4K32

Série RLM

RLM-W14

Série HDX HDX-W12**

HDX-W14**

** disponible en 4K Série HDF

HDX-W18

HDF-W22

HDF-W26

HDF-W30 FLEX

Série HDQ



















HDX-W20 FLEX** FBARHDXW20FLEX Tri-DLP. Xénon, opt TLD+:parc location, Puissance programmable + optique

Noir sans optique, coûts optimisés, Flex², Barco Pulse 4K - Nouveau!

Noir sans optique, coûts optimisés, Flex², Barco Pulse 4K - Nouveau!

Noir sans optique, coûts optimisés, Flex², Barco Pulse 4K - Nouveau!

Noir sans optique, coûts optimisés, Flex², Barco Pulse 4K - Nouveau!

Noir sans optique, coûts optimisés, Flex², Barco Pulse 4K - Nouveau!

Tri-DLP, UHP, opt TLD+: installations fixe & parc locatif, 3D active + optique au choix 13 500

5 990 €

Tri-DLP, Xénon, opt TLD+:parc location, upgradable W14 & W18, et W20 + optique

Tri-DLP, Xénon, opt TLD+:parc location, upgradable W18 et W20 + optique

Tri-DLP, Xénon, opt TLD+:parc location, upgradable en W20 par soft + optique

Tri-DLP, Xénon, opt TLD+: parc location, upgradable en W26 et W30+optique

Tri-DLP, Xénon, opt TLD+: parc location, upgradable en W30 +optique

FBARHDFW30FLEX Tri-DLP, Xénon, opt TLD+: parc location, upgradable en W30 + optique

Convertisseur, commutateur, mélangeur



HDX-W20 - 4K

Compact et robuste, le HDX-W20 offre une puissance lumineuse de 20 000 lm à la demande en standard.

- > 20 000 lm. WUXGA. 3DIP
- > Équipé en standard de l'option luminosité à la demande : le HDX-W20 peut être programmé sur une puissance lumineuse comprise en 10 000 et 20 000 lm (par incréments de 2 000 lm)
- > Écran de commande LCD intégré
- > Le plus petit et le plus léger des projecteurs 20 000 lm

49 500 € PPGC HT*



0/1/0/0

0/1/0/0

0/1/0/0

0/1/0/0

0/1/0/0

1/2/1/1

modulable / en option

1 850:1 / 2 400:1 modulable / en option

1 850:1 / 2 400:1 modulable / en option

1 850:1 / 2 400:1 modulable / en option

1 850:1 / 2 400:1 modulable / en option

Laser haute luminosité pour grands événements

Série UDX



5 projecteurs Laser haute luminosité pour événements et grandes salles, créer des spectacles étonnants!



- > Jusqu'à 32 000 lm
- > Du UXGA à l'UHD 4K
- > Contraste: 2 000:1
- > Installation rapide
- > Coûts optimisés
- > Contrôle de la luminosité et la résolution avec le Flex²
- > Grande qualité d'image
- > Compatibilité optique TLD+
- > Image processing intégré : Barco Pulse 4K, plus de piqué, moins de latence
- > Disponible en noir sans optique
- > 20 000 heures d'utilisation
- > Technologie Laser

FBARUDX**** à partir de

70 000 € PPGC HT*



Accessoires

LWM3X1U - Support pour 3 moniteurs



Ce support Menu Board permet d'installer 3 moniteurs côte à côte de 40" à 55".

> Différents points de micro-réglages pour une meilleure position

-

++/

- > Inclinaison de 0° à -20°
- > Charge de 56 kg/écran
- > VESA de 100 à 800

FCHILWM3X1U

790 € PPGC HT*

LVS1U - Support avec rails pour murs d'images



- > 6 points de réglage facilement accessibles sur le dessus du support
- > Mise à niveau rapide des rangées grâce au profilé à fentes
- Suide latéral verrouillable pour un réglage précis à l'aide de molettes, protégeant les écrans contre les collisions

FCHILVS1U

475 € PPGC HT*

- > 30 ans d'expérience dans le développement de solutions et de fixations, homologation UL/TÜV, acier sismique et construction en acier solide.
- > Des caractéristiques de produits optimales, une gamme de produits variée et des accessoires complémentaires.



	Réf.	Réf.			Poids max.	Prix Public
	Fournisseur	Sidev	Notes	VESA	(en kg)	GC HT*
	Support écrans - fix	e				
	FCHIFSR1U	FSR1U	Orientation portrait ou paysage	50 - 200 x 200	20,4	35 €
	FCHIMSM1UB	MSM1U	Support micro-réglable	400 x 600	57	114 €
	FCHILSM1UB	LSM1U	Support micro-réglable	100 - 800 x 500	90	156 €
	FCHIXSM1UB	XSM1U	Support micro-réglable	200 - 1200 x 650	113	208 €
	Support écrans - inc	clinable				
	FCHIFTR1U	FTR1U	Orientation portrait ou paysage	50 - 200 x 200	20,4	40 €
	FCHIMTM1U	MTM1U	Micro-réglable	600 x 400	56	145 €
	FCHILTM1U	LTM1U	Micro-réglable	800 x 400	91	187 €
	Support écrans - or	ientable				
i	FCHITS218SU	TS218SU	Extention du mur 457mm	100 - 400	34	166 €
	FCHITS318TU	TS318TU	Extention du mur 457mm	100 - 600 x 400	34	250 €
	FCHITS525TU	TS525TU	Extention du mur 635mm	100 - 800 x 400	57	418 €
	Support écrans - ple	afond				
	FCHIMCM1U	MCM1U	Inclinaison -20°/+5°	200 x 100 - 400	56	156 €
,	FCHILCM1U	LCM1U	Inclinaison -20°/+5°	200 x 100 - 600 x 400	56	229 €
	FCHIXCM7000	XCM7000	Inclinaison -5/+20°	800 x 400	136	437 €
	Support écrans - mi	ur d'images				
ı	FCHILVS1UP	LVS1UP	Connexsys - portrait	800 x 400	68	475 €
	FCHILVS1U	LVS1U	Connexsys	200 x 100 - 700 x 400	68	475 €
	FCHILWM3X1U	LWM3X1U	Menu board pour moniteurs 3 x 1	100 - 800	56 par écran	790 €
	Support écrans - ch					
	FCHILPD1U	LPD1U	Réglage en hauteur 15-75''	200 x 200 - 800 x 400	79	1 950 €

	Réf,	Réf,		Poids max.	Prix Public
	Fournisseur	Sidev	Notes	(en kg)	GC HT*
	Support vidéoproje	cteurs - Kit All-in	one		
	FCHIKITEC030045W	KITEC030045W	Kit : CPA116 + colonne 30-45 cm + RSMEU	11,3	150 €
	FCHIKITEC045080W	KITEC045080W	Kit : CPA116 + colonne 45-80 cm + RSMEU	11,3	165 €
	FCHIKITEC080135W	KITEC045080W	Kit: CPA116+ colonne 80-135 cm + RSMEU	11,3	180 €
9	Support vidéoprojed	cteurs - Kit plafor	nd		
	FCHIRSAUW	RSAUW	Accroche VP universelle	11,3	82 €
	FCHIRSMAUW	RSMAUW	Accroche VP universelle micro réglable	11,3	134 €
	FCHIRPMAUW	RPMAUW	Accroche VP universelle micro réglable	22,5	177 €
-	Support vidéoproje	cteurs			
-	FCHISYSAUW	SYSAUW	Kit complet de suspension plafond	15,9	325 €
į	FCHIKITMZ006S	KITMZ006S	Kit complet pour fixation plafond	11,3	215 €
	FCHICMS440	CMS440	Suspension pour faux plafond (colonne + support en option)	22,7	67 €

Réf,	Réf,		Poids max.	Prix Public
Fournisseur	Sidev	Notes	(en kg)	GC HT*
Colonne				
FCHICMS0203W	CMS0203	Ajustable 60 - 90 cm	227	96 €
FCHICMS0305W	CMS0305	Ajustable 90 - 150 cm	227	100 €
FCHICMS018024W	CMS018024	Ajustable 45 - 61 cm	227	89 €

LPD1U - Chariot mobile

- > Réglage manuel instantané de la hauteur
- > Non électrique et sans maintenance
- > Réglage du niveau après installation
- > Stockage AV interne
- > Poids mini. 56 kg et poids max. 79 kg

FCHILPD1U

1 950 € PPGC HT*





Fit-Up L Support pied

Pied de table universel.

> S'adapte à tous les écrans de 20 à 50"

(un autre modèle existe pour les écrans de 40 à 65")

- > Acier, épaisseur 5 mm
- > Peinture Epoxy silver et noir

ERA035300

75 € PPGC HT*





- > Plus de 40 ans d'expérience.
- > Des **solutions intelligentes** pour l'équipement audiovisuel professionnel.
- > Une large gamme de solutions "standards" ou "sur-mesure".

Réf.	Réf.		Longueur	Poids	Prix Public
Fournisseur	Sidev	Notes	(en cm)	(kg)	GC HT*
SUPPORTS VIDI	ÉOPROJECTEURS				
2429	ERA002429	Support VP universel ras le plafond -blanc	8.5	15	58 €
750000	ERA750000	Support VP plafond universel avec passage de câbles - silver	7-100	15	99 €
750001	ERA750001	Support VP plafond universel avec passage de câbles - blanc	7-100	15	99 €
717259	ERA717259	Support VP plafond universel avec passage de câbles - blanc	7-90	15	190 €
717261	ERA717261	Support VP plafond universel avec passage de câbles - noir	7-150	15	234 €
717298	ERA717298	Support VP plafond grande taille	7-90	50	484 €
717288	ERA717288	Support VP mural courte focale	31,9-53,8	10	269 €
717291	ERA717291	Support Mural pivotant pour VP focale courte	120	15	269 €

Ref. Fournisseur	Ret. Sidev	Notes	VESA	Poias	Prix Publ
		Notes	VESA	(kg)	GC H
SUPPORTS MO	NITEURS iural - Gamme Do I				
			75 000	Γ0.	/1
44020	ERA044020	Fixit 200	75-200	50	63
44040	ERA044040	Fixit 400	200-400	60	78
44060	ERA044060	Fixit 600	200-600	70	89
44240	ERA044240	Tiltit 400	200-400	30	127
44440	ERA044440	Twistit 400	200-400	30	241
Supports écran m					
45201	ERA045201	Support mural tilt	jusqu'à 600 x 400	70	66
45007	ERA045007	Support mural fixe pour écran fin	jusqu'à 600 x 400	70	48
45202	ERA045202	Support mural tilt	jusqu'à 800 x 400	70	78
	nural inclinable et o				
43410	ERA43410	Cliff 100TW90	75-100	15	45
43420	ERA43420	Cliff 200TW90	75-200	30	64
43440	ERA43440	Cliff 400TW90	75-400	30	100
Supports écran p	lafond - APPLIK				
12422	ERA012422	Potence 7-90cm avec passage de câbles	200-400	70	242
12424	ERA012424	Potence 7-150cm avec passage de câbles	200-400	70	296
12426	ERA012426	À rajouter au ERA012422/012424	800 x 800	70	84
Supports écran o	rientable et inclinat	ole - MOVIK			
717900	ERA717900	Support mural articulé : orientable et inclinable	100 jusqu'à 400 x 400	25	89
717901	ERA717901	Support mural articulé : orientable et inclinable	100 jusqu'à 400 x 400	25	98
717902	ERA717902	Support mural articulé : orientable et inclinable	100 iusau'à 400 x 400	20	129
47401	ERA047401	Support mural articulé : orientable et inclinable	100 jusqu'à 600 x 400	35	236
47440	ERA047440	Support mural articulé : orientable et inclinable	100 jusqu'à 800 x 545	70	391
Supports écran so	ol - LUX UP et STAN				
38242	ERA038242	Lux Up 1400 L	100-400	30	366
38342	ERA038342	Lux Up 1400 XL	100-600 x 400	50	458
38142	ERA038142	Lux Up 1050 L	100-400	30	234
44640	ERA044640	Standit 400	200-400	30	215
44660	ERA044660	Standit 600	200-600	40	325
44661	ERA044661	Standit Pro	200-600	50	525
Supports écran m		Juliuli 110	200-000	30	323
600000	ERA600000	Support mobile- XPO petit modèle		120	957
600001	FRA600001	Support mobile- XPO grand modèle		120	1 645
600001	ERA600001	Support barre de fixation pour écran - XPO	200-800	120	1 043
Supports écran -		Support butte de tixulion pour eciuli - AFO	200-000		136
620000	ERA620000	Cuppert mus d'image Bush Bull I	400 x 400	50	500
620100	ERA620000 ERA620100	Support mur d'image Push Pull L Support mur d'image Push Pull	400 x 400 200 x 200	25	369
620200	FRA620100			30	
020200	EKA6ZUZUU	Support mur d'image Push Pull M	400 x 400	30	415

Gamme EXO

NOUVEAU!

Support mural en aluminium inclinable et orientable pour écrans plats de 30 à 75".



Compatible avec les écrans
 LCD, LED, OLED, plats et incurvés

- > 5 modèles disponibles :
- 3 pour les **écrans de 30'' à 55''** (jusqu'à 25 kg) et 2 pour les **écrans de 40'' à 75''** (jusqu'à 35 kg)
- > Déport de 125 mm, 325 mm ou 538 mm
- > Système breveté de rondelles excentriques pour corriger les erreurs de perçage
- > Système de micro réglage breveté pour assurer une parfaite horizontalité de l'écran
- > VESA de 200 à 600 x 400
- > Bras en aluminium texturé anodisé, couleur titane

ERA48***

Nous contacter pour plus d'informations



Kameleo L'art de se faire oublier

Kameleo a été pensé pour s'intégrer totalement dans votre environnement tout en vous offrant la meilleure des solutions d'intégration audio-visuelle pour vos espaces collaboratifs.

- > Intégration des périphériques dans les boxes
- > Connexion en facade
- > VESA max 600 x 600
- > Charge maxi 70 kg
- > Couleurs et façades personnalisables

KAMELEO

Nous contacter pour plus d'informations







Push-Pull Idéal pour les murs d'images



Support fixe micro-réglable pour les écrans de 46" à 60".

- > Montage en paysage ou portrait
- > Vis de sécurité
- > VESA max 400 x 400
- > VESA 600 x 400 disponible (prévoir des plaques d'adaptation référence : 620201)
- > Gestion intégrée des câbles
- > Micro-réalable
- > Gabarits de montage (en option)

indispensables pour une installation rapide et facile des écrans

ERA620200

415 € PPGC HT*



FPMA-D700DD - Support de bureau à poser



Solution idéale pour une utilisation dans les bureaux et sur les comptoirs.

- > Écrans de 19 à 30"
- > Double écran
- > Hauteur pied réglable de 34 à 44 cm
- > Passage de l'écran en **mode en portrait** ou

paysage possible

- > Gestion de câble intégrée
- > Garantie 5 ans
- > Noir


STARFPMAD700DD

210 € PPGC HT*

FSTARBEAMERW 100

100 € PPGC HT

- > 20 ans d'expérience dans le domaine des supports
- > Gamme de produit variée



BEAMER-W100SILVER - Support mural vidéoprojecteur



- > Longueur ajustable
 - > 12 kg maximum
 - > Garantie 5 ans

FPMA-W25 - Support mural antivol

Le modèle FPMA-W25 est un support mural fixe très fin pour écrans plats jusqu'à 30" soit 76 cm.

- > Écran 10-30"
- > Profondeur 1.5 cm
- > VESA 50-100
- > Garantie 5 ans

FSTARFPMAW25

15 € 『

PPGC HT*



FPMA-C400S - Support plafond

Ce support est un excellent choix pour réaliser une économie d'espace ou lorsque le montage mural et le montage au sol ne sont pas une option.


- > Écran 32-60"
- > Hauteur ajustable 64-104 cm
- > Inclinable et orientable
- > Couleur Argent
- > Garantie 5 ans

FSTARFPMAC400S

170 € PPGC HT*



PLASMA-M2500TSILVER -Support charriot pour écrans



Le support mobile NewStar, modèle PLASMA-M2500TSILVER est un socle mobile au sol pour les écrans plats jusqu'à 100".

- > Écran 42-100"
- > Hauteur ajustable 81-131 cm
- > Inclinaison 90°
- > Couleur Argent
- > Garantie 5 ans



FSTARPLASMA25TB

1 599 € PPGCHT*



Totem 1 face pour écran ultra stretch **LG 86BH5C**



Conçu spécialement pour l'écran LG Ultra Stretch 86BH5C, ce totem au design arrondi et minimaliste est idéal pour toute application retail ou zone d'accueil.

- > Écran de 86"
- > Existe en 1, 2, 3 et 4 faces ou version murale
- > Dimension 660 x 2306 x 571 mm
- > Poids du totem : 65,3 kg
- > Poids maximum supporté : 20 kg



Vue du dessu



Vue du dessous

FPEERKIP86

3 299 € PPGC HT*




- > Innovations, normes de sécurité et soucis de la qualité.
- > Riche d'une forte expérience dans le domaine des supports depuis 1964.
- > Produits fabriqués aux États-Unis.

	Réf. Fournisseur	Réf. Sidev	Notes	Taille colonne (cm)	Poids maximium (kg)	Prix Public GC HT
	Supports vidéopro	jecteurs				
	PRSS-UNV	FPEERPRSSUNV	Accroche support plafond		22	120 €
-	PPA W/S	FPEERPPA	Kit projecteur ajustable plafond et mural	32 à 45	22	100 €
	PPB W/S	FPEERPPB	Kit projecteur ajustable plafond et mural	59 à 96	22	110 €
1	PPC W/S	FPEERPPC	Kit projecteur ajustable plafond	58 à 96	22	120 €
	PPF W/S	FPEERPPF	Kit projecteur ras le plafond		22	70 €
	MOD-PRSSKIT150	FPEERPRSSKIT15	Support plafond sécable	150	22	218 €

	מכו וואככא ו-עטא	I I LLKI KƏƏKII IƏ	Support plurollu secuble	130	LL		210 €
	Réf.	Réf.		Taille	VESA	Poids	Prix Public
	Fournisseur	Sidev	Notes	écran	maximum (mm)	maximum (kg)	GC HT*
	Supports écran - m	ural fixe					
-	PF632	FPEERPF632	Gamme Paramount	22-40"	200 x 200	36	25 €
 	PF640	FPEERPF640	Gamme Paramount	32-46"	450 x 305	45	50 €
4	PF660	FPEERPF660	Gamme Paramount	39-90"	825 x 405	91	75 €
R-2	Supports écran - m	ural inclinable					
1	PT632	FPEERPT632	Gamme Paramount (inclinaison +15 / -5)	22-40"	200 x 200	36	35 €
1	PT640	FPEERPT640	Gamme Paramount (inclinaison +15 / -5)	32-46"	450 x 305	45	70 €
	PT660	FPEERPT660	Gamme Paramount (inclinaison +15 / -5)	39-90"	832 x 405	91	95 €
+ T	Supports écran - p	lafond					
L	PC932B	FPEERPC932B	Support plafond colonne 35-55,6 cm	15-37''	200 x 200	36	115 €
-	MOD-FPSKIT150	FPEERFPSKIT15	Support plafond modulaire colonne sécable 150 cm	32-75"	600 x 400	60	277 €
	Supports écran - m						
A CONTRACTOR	DS-VW650	FPEERDSVW650	Support mur d'images - ultra fin	40'' +	600 x 400	34	230 €
	DS-VW665	FPEERDSVW665	Support mur d'images - micro-réglable	40-65"	700 x 400	57	330 €
M	DS-VW765-LAND	FPEERDSVW765	Support mur d'images - paysage	40-65"	700 x 400	57	450 €
	DS-VW765-PQR	FPEERDSVW765PQR	Support mur d'images - portrait	42-65"	400 x 600	57	480 €
. Audio	DS-VW765-LQR	FPEERDSVW765LQR	Support mur d'images - push-pull - portrait	46-65"	700 x 400	57	468 €
ALA)	DS-VW795-QR	FPEERDSVW795QR	Support mur d'images - grande taille	65-98''	600 x 600	102	1 000 €
1177	DS-VW775	FPEERDSVW775	Support mur d'image - Push-Pull - micro-réglable	46-60"	400 x 400	57	400 €
The second second		nariot, pied de sol et					
NEW .	SR598	FPEERSR598	Chariot ajustable (grande taille)	55-98''	900 x 600	102	1 000 €
- 11	SR598-HUB	FPEERSR598HUB	Chariot mobile pour Microsoft HUB	84''	1200 x 600	136	1 439 €
-	SR560M	FPEERSR560M	Chariot tablette de métale incluse	32-75"	600 x 400	68	650 €
	SR575K	FPEERSR575K	Chariot (inclinaison +90°)	32-75"	600 x 400	68	765 €
	KIP586-1LG-EUK	FPEERKIP861	Totem une face pour écran stretch LG 86" - Nouveau !	86"	600 x 200	20	3299 €

DS-VW775 - Mur d'images

Le nouveau **DS-VW775** de la gamme **SmartMount**® est un support spécialement conçu pour la réalisation de murs d'images!



- > Extension du support par languette sans contact avec l'écran
- Micro ajustement sur les axesX, Y, Z sans outils
- > Facilité d'entretien
- > Fonction de **déclenchement à une seule main** sur le dessus ou le dessous pour retirer l'écran
- > Accessoires pour libération rapide des écrans dans les endroits difficiles d'accès
- > S'adapte en **portrait ou en paysage**
- > Installation facilitée grâce aux gabarits réutilisables
- > Gestion améliorée des câbles
- > VESA jusqu'à 400×400 et adaptateurs possibles pour 600×400 et 800×400

FPEERDSW775

400 € PPGC HT*

Xtreme - Écran outdoor IP68



FPEERXTREME**P à partir de

6 200 € PPGCHT*

Disponible en 42", 49" ou 55"


- > IP68 (résiste à la poussière humidité et immersion dans l'eau)
- > Fonctionnement de -40 à +60°
- > Conçu pour un usage 24/7
- > Verre de sécurité
- > Vitre avec film polarisé
- > VESA 600 x 400
- > Disponible en portrait ou paysage

Twin pole - Modulable (MOD)

Polyvalent, sécurisé et stable, le Twin pole offre un large éventail de solutions d'affichage pour les écrans de 46 à 90" grâce à sa modularité. Idéal pour des applications retail.

- > Écrans de 46 à 90"
- $> VESA 600 \times 400 \text{ max}$
- > Orientation portrait ou paysage
- > Inclinable pour un angle de vision parfait
- > Montage sur tout point de la colonne

Existe aussi en version mur d'images : avec système push / pull.





- > Smit Visual est un fabricant néerlandais d'équipements de présentation pour solutions audiovisuelles.
- > Depuis plus de 35 ans, Smit Visual fournit une large gamme de produits aux entreprises et aux établissements d'enseignement.
- > En plus de la gamme standard, Smit Visual réalise toutes sortes de solutions personnalisées pour votre projet.

Tableau blanc émaillé Idéal pour l'utilisation d'un vidéoprojecteur interactif et tactile



L'accessoire de projection idéal pour les salles de classe et les salles de réunion.

- > Projection claire et nette
- > Anti-reflet
- > Effaçable à sec
- > Magnétique
- > Conçu pour un usage quotidien
- > Surface de projection émaillée garantie 25 ans
- > Dimension totale 2014 mm x 1285 mm
- > Dimension de projection 1784 mm x 1115 mm
- > Disponible en version simple ou triptyque

FSMIT13015401

680 € PPGCHT

Tableau blanc spécial projection Projection interactive et tactile



Le tableau blanc **SMIT VISUAL 100"** est spécialement conçu pour la projection. Sa surface de projection emmaillée est idéale pour la projection interactive tactile et utilisable avec des feutres effacables.

C'est l'outil idéal pour les salles de réunion.

Associé à un vidéoprojecteur, profitez d'une solution collaborative et créative !

Ce tableau est idéal à utiliser avec le projecteur Full HD interactif tactile **EB1460UI de Epson**.

- > 1500 x 2400 mm
- > Poids: 43 kg (net) 63 kg (brut)
- > Épaisseur du panneau : 8 mm
- > Garantie 25 ans

FSMIT11103343

650 € PPGCHT

Tableau blanc émaillé - Ultra fin



Tableau blanc émaillé tactile pour vidéoprojection.

- $> 128.5 \times 201.14$ cm
- > Tableau fin: 8 mm
- > En aluminium avec coins gris
- > Ne peut pas se transformer en triptyque

Chariot P10 avec tableau blanc



Chariot avec tableau blanc de projection intégré pour vidéoprojecteurs interactifs & tactiles.

- > 88
- >128 x 201 cm / 16:10
- > Design ultra-plat
- > Cadre en aluminium très mince
- > Tableau blanc effaçable à sec
- > Ajustable en hauteur (système électronique)
- > Chariot avec passage de câble
- > 4 roues solides dont 2 avec frein
- > Porte marqueurs intégré
- > Idéal pour une utilisation fixe ou mobile
- > Surface émaillée garantie 25 ans
- > Existe en version murale

FSMIT18370401

2 216 € PPGCHT*

FSMIT11103350

329 € PPGC HT*

PROJECTAN REFLECTING YOUR VISION

FastFold NXT - Écran de projection transportable



Un nouveau cadre plus solide!

- > Orientation de l'écran en mode portrait ou paysage
- > Fly kit pour suspendre le cadre

Nouvelle charnière

- > Améliore la durabilité, l'esthétique et la résistance
- > Bouton poussoir pour un démontage facile

Nouvelle conception d'angle

> Alignement du cadre maintenu et ajusté

Nouveaux pieds

- > Ajustement facile de la hauteur de l'écran
- > Fixation par encliquetage sur cadre



- > Projecta et Da-Lite sont des divisions de Milestone AV Technologies, leader européen de la fabrication d'écrans de projection et de mobilier audiovisuel de haute qualité.
- > Vaste gamme d'écrans de projection fabriquée dans l'usine d'écrans de projection la plus grande d'Europe.
- > Depuis 60 ans, **Projecta développe des solutions d'écrans de projection** mesure pour répondre aux défis de chaque projet.



HD Progressive - Pour des résolutions élevées

Chaque image projetée sera meilleure sur une toile HD Progressive. La meilleure toile pour projection HD, 4K et UHD!

- > Fidélité des couleurs
- > Uniformité de l'image
- > Conservation des pixels

Grâce à la toile HD Progressive bénéficiez d'une surface de projection sans ondulation microscopique faisant ainsi complètement oublier l'écran.

Points forts:

lumière brillante, couleurs éclatantes, c'est la meilleure toile pour une projection HD. 4K et Ultra HD.



Réf.	Réf.	Taille			Prix Public
Fournisseur	Sidev	de la toile	Surface	Formats	GC HT*
ÉCRANS ÉLECTRIC	QUES				
Tensioned Elpro Cor	ncept - Élégance et	design - conception i	raffinée		
10102445	PROJEC10102445	240 x 154	Blanc Mat	16:10	2 224 €
10103681	PROJEC10103681	210 x 131	HD Prog 0.6	16:10	2 301 €
10103968	PROJEC10103968	300 x 191	HD Prog 1.1	16:10	2 983 €
Elpro Concept RF -	Salles de réunion d	esign			
10101537	PROJEC10101537	200 x 129	Blanc Mat	16:10	1 000 €
10101571	PROJEC10101571	380 x 241	Blanc Mat	16:10	2 450 €
10101572	PROJEC10101572	400 x 254	Blanc Mat	16:10	2 600 €
Compact Electrol RF	- Pour les salles de	réunion ou les salles	de classe		
10101086	PROJEC10101086	240 x 183	Blanc Mat	4:03	874 €
10101105	PROJEC10101105	180 x 102	Blanc Mat	16:09	739 €
10101097	PROJEC10101097	280 x 162	Blanc Mat	16:09	1 007 €
10102474	PROJEC10102474	220 x 141	Blanc Mat	16:10	829 €
10100860	PROJEC10100860	280 x 179	Blanc Mat	16:10	1 007 €
10102475	PROJEC10102475	300 x 191	Blanc Mat	16:10	1 117 €




	ÉCRANS ENCASTR	ABLES				
1	Tensioned Descende	er Electrol RF - Écrans	s encastrables tensior	nnés		
	10103899	PROJEC10103899	240 x 154	HD Prog 1.1	16:10	3 224 €
п	10103700	PROJEC10103700	320 x 204	HD Prog 0.6	16:10	4 092 €
	10104039	PROJEC10104039	200 x 129	HD Prog 1.3	16:10	2 719 €
	Descender Electrol R	RF - Écrans encastrab	les avec moteur à tél	écommande RF inté	grée	
	10100847	PROJEC10100847	138 x180	Blanc Mat	4:03	1 250 €
	10100854	PROJEC10100854	200 x 117	Blanc Mat	16:09	1 350 €
	10100857	PROJEC10100857	280 x 162	Blanc Mat	16:09	1 875 €
	10100863	PROJEC10100863	220 x 141	Blanc Mat	16:10	1 450 €
	10100865	PROJEC10100865	280 x 179	Blanc Mat	16:10	1 875 €
ı	10103105	PROJEC10103105	340 x 216	Blanc Mat	16:10	2 800 €
	Descender Electrol -	Écrans encastrables				
	10100796	PROJEC10100796	240 x 183	Blanc Mat	4:03	1 591 €
	10100803	PROJEC10100803	280 x 162	Blanc Mat	16:09	1 766 €
	10103125	PROJEC10103125	320 x 204	Blanc Mat	16:10	2 341 €
	10103126	PROJEC10103126	340 x 216	Blanc Matw	16:10	2 691 €















ECRANS SUR CA	DRE				
Full Vision - Écrans	fixe sans bord				
10600722	PROJEC10600722	200 x125	Blanc Mat	16:10	825 €
10600741	PROJEC10600741	500 x 313	HD Prog 0.6	16:10	3 225 €
Home Screen - Écr	ans Home-Cinéma c	vec cadre peir	nt en noir		
10600012	PROJEC10600012	216 x 166	Blanc Mat	4:03	500 €
10630647	PROJEC10630647	416 x 316	Blanc Mat	4:03	1 600 €
10600040	PROJEC10600040	256 x 151	Blanc Mat	16:09	550 €
Home Screen Delu	xe - Cadre Velour				
10600444	PROJEC10600444	256 x 166	HD Progressive 0,9	16:10	775 €



ÉCRANS GRANDES DIMENSIONS








ÉCRANS VALISES					
Fast Fold NXT					
NSCH65X116	PROJENSCH65X116	310 x 180	HD Rental	16:09	1 300 €
NSCH90X160	PROJENSCH90X160	244 x 422	HD Rental	16:09	1 650 €
NLCH198X318	PROJENLCH198X318	831 x 526	HD Rental	16:10	6 100 €
NSCV58X92	PROJENSCV58X92	249 x 163	Dual vision	16:10	1 250 €



ORAY, société française créée en 1947, a pour vocation la conception et la fabrication d'écrans de projection et d'accessoires audiovisuels. Numéro 1 en France de l'écran de projection, **ORAY est présent sur tous les fronts, du cinéma à l'enseignement, de l'entreprise au simulateur, toutes les projections ou rétro-projections** sont maîtrisées et intégrées dans une des gammes les plus complètes.

Squar' Pro - Écran de projection motorisé



Écran très fonctionnel, ultra compact et simple à intégrer avec son petit carter en aluminium laqué blanc de section carrée.

Les points forts :

- > Aucune visserie apparente
- > Pattes de fixation murale ou plafond **coulissantes** livrées avec l'écran
- > Inverseur filaire fourni, télécommande en option

Options pour encastrement en faux-plafond :

- > La sous-face+ offre 2 options d'installation :
 - Installation de la sous-face+ pendant la phase de travaux et intégration de l'écran une fois l'ensemble hors poussière
 - Installation simultanée de la sous-face+ et de l'écran



Réf.	Réf.	Taille image		Poids	Prix Public
Fournisseur	Sidev	(en cm)	Format	(kg)	GC HT
ÉCRANS MOTOI	RISÉS				
	mat non feu M1 - E				
SQ1B1150200	SQ1B1150200	150 x 200	4:3	16	521
SQ1B1180240	SQ1B1180240	180 x 240	4:3	19	569
SQ1B1202270	SQ1B1202270	202 x 270	4:3	25	645
SQ1B1225300	SQ1B1225300	225 x 300	4:3	28	749
SQ1B1125200	SQ1B1125200	125 x 200	16:10	17	503
SQ1B1150240	SQ1B1150240	150 x 240	16:10	19	555
SQ1B1169270	SQ1B1169270	169 x 270	16:10	25	624
SQ1B1187300	SQ1B1187300	187 x 300	16:10	28	746
Squar' HC - Blanc	mat occultant, cadr	age noir 4 cm - Dr	op noir sur les m	odèles 16/9 et	16/10
SQ2B4108192	SQ2B4108192	108 x 192	16:9	14	503
SQ2B4130232	SQ2B4130232	130 x 232	16:9	18	561
SQ2B4147262	SQ2B4147262	147 x 262	16:9	23	654
SQ2B4164292	SQ2B4164292	164 x 292	16:9	27	692
SQ2B4144192	SQ2B4144192	144 x 192	4:3	14	518
SQ2B4174232	SQ2B4174232	174 x 232	4:3	19	579
SQ2B4196262	SQ2B4196262	196 x 262	4:3	25	687
SQ2B4219292	SQ2B4219292	219 x 292	4:3	28	751
Sous-face + pour	Squar' - Pour encast		ifond		
SQ4200	SQ4200	Pour Squar' base	200 et 192	6	211
SQ4240	SQ4240	Pour Squar' base		7	233
SQ4270	SQ4270	Pour Sauar' base		8	248
SQ4300	SQ4300	Pour Squar' base		9	270
	it occultant, cadrage			les 16/9 et 16	
HCM4SB1135180	HCM4SB1135180	129 x 172	4:3	13	271
HCM4SB1150200	HCM4SB1150200	144 x 192	4:3	14	289
HCM4SB1180240	HCM4SB1180240	174 x 232	4:3	18	326
HCM4SB1101180	HCM4SB1101180	97 x 172	16:9	13	281
HCM4SB1112200	HCM4SB1112200	108 x 192	16:9	14	296
HCM4SB1135240	HCM4SB1135240	131 x 232	16:9	18	332
HCM4SB1125200	HCM4SB1125200	120 x 192	16:10	14	296
HCM4SB1150240	HCM4SB1150240	145 x 232	16:10	18	326
	mat non feu M1 - Ex				
OR1B1187300	OR1B1187300	187 x 300	16:10	30	1050
OR1B1250400	OR1B1250400	250 x 400	16:10	51	1630 €
OR1B1312500	OR1B1312500	312 x 500	16:10	67	2460 €

ÉCRANS MANUELS A RESSORT							
Oray 2000 Pro - Blanc mat non feu M1 - Existe en format 4:3							
MPP03B1180180	ORAY2000180X180	180 x 180	1:1	8	115 €		
MPP03B1200200	ORAY2000200X200	200 x 200	1:1	9	131 €		
MPP03B1112180	ORAY2000112X180	112 x 180	16:10	8	104 €		
MPP03B1125200	ORAY2000125X200	125 x 200	16:10	9	118 €		
MPP03B1150240	ORAY2000150X240	150 x 240	16:10	11	190 €		
Super Gear Pro - E	Blanc mat non feu M1						
MPP08B1180240	MPP08B1180240	180 x 240	4:3	10	231 €		
MPP08B1240240	MPP08B1240240	240 x 240	1:1	11	248 €		

ÉCRANS PORTA	ÉCRANS PORTABLES							
Butterfly mobile - I	Butterfly mobile - Blanc mat occultant							
BUT02B1135180	BUT02B1135180	132 x 176	4:3	15	338 €			
BUT02B1150200	BUT02B1150200	147 x 196	4:3	16	418 €			
BUT02B1180240	BUT02B1180240	177 x 236	4:3	21	648 €			

Orion faux plafondMotorisé et encastrable

Solution tout-en-un pour un encastrement en faux-plafond simple et esthétique. Mise en oeuvre facile, spécialement étudiée pour l'adaptation à tous types de faux-plafonds.



Orion Faux plafond HC / Orion Faux plafond Pro / Orion Faux Plafond Tensionné

- > Disponible en 16:10, 16:9, 4:3, 1:1
- > Surface de projection classée non feu
- > Télécommande en option, alimentation à droite
- > Invisible une fois enroulé

Écrans valises, nouveaux modèles -Nomaddict 1 jusqu'à 5 m de base et Nomaddict 2 jusqu'à 7,5 m de base



Faciles à monter avec leurs charnières clipsables, ces écrans se rangent une fois repliés dans une valise robuste équipée de roues.

Fournis avec une toile blanc mat à bords blancs (bords noirs possibles sur demande) ou en version duo (toile blanc mat pour projection frontale + toile translucide pour rétroprojection).



Lampes



Anticipez vos besoins, pensez aux lampes de remplacement dès l'achat de votre vidéoprojecteur

Contactez notre équipe au 04 20 100 400 ou rendez-vous sur : www.sidev.fr/shop/projector-lamps

- > Un stock important
- > Des prix compétitifs
- > Un coût de maintenance maîtrisé
- > Préserver la garantie constructeur
- > Performance maximale
- > Plus de 15 marques partenaires

























Réservation de salles

RoomWizard IISystème de gestion et réservation de salle

Grâce au RoomWizard de Steelcase, luttez contre les réunions fantômes, évitez les interruptions, trouver et réservez votre espace de réunions. RoomWizard est un vrai système de réservation, totalement autonome, et accessible via une page Web. Il est également compatible et synchronisable avec MS-Exhange, Lotus-Domino, Google-Calendar...

RoomWizard II a été conçu pour une installation facile grâce à son alimentation via le câble réseau (POE Power over Ethernet) et ses différents systèmes de fixations.

- > Écran tactile couleur 7" (16:9), technologie tactile capacitive, 16M de couleurs
- > Poids 600 g
- > Mémoire 4 Go
- > Alimentation PoE (alimentation par Ethernet)
- > Voyants lumineux
- > Synchronisation connecteurs disponibles

(MS-Exchange, Lotus Domino, Google Calendar...)

- > Exploitation sous Linux
- > Fourniture gratuite des API
- > Plate-forme ouverte pour une compatibilité avec de nouvelles applications et fonctionnalités innovantes
- > Contrôle et administration à distance
- > Se fixe sur tous supports
- > Garantie 3 ans







FSTEROOMWIZSTD3

1 200 € PPGCHT*



- > Steelcase travaille avec les organisations leaders du monde entier pour créer des espaces qui amplifient la performance de leurs collaborateurs, leurs équipes et leurs projets.
- > RoomWizard est un nouveau système de gestion et de réservation de salles de réunions basé sur la technologie IP.

Réf.	Réf.		Prix Public
Fournisseur	Sidev	Notes	GC HT*
RoomWizard II - Syst	ème de réservation de	e salle	
FSTEROOMWIZSTD3	RW500300S	Système de réservation de salle RoomWizard II (garantie 3 ans)	1 200 €
FSTEROOMWIZSTD5	RW500300S	Système de réservation de salle RoomWizard II (garantie 5 ans)	1 566 €
Supports			
FSTEFIXSTAND	RW9000110	Support de fixation standard	28 €
FSTEFIXUNIV	RW9000120	Support de fixation universel latéral	84 €
FSTEFIXVERRE	RW9000130	Support pour fixation sur verre	84 €
FSTEFIXRAIL	RW9000140	Support de fixation de rail intégré	96 €
Connecteurs de mess	agerie		
FSTELOTUSDOMINO	RW5000320	Pack Synchro Lotus Domino	712 €
FSTEMSEXCH5SYNC	RW5000380	RoomWizard II Accessoires Pack Synchro MS-Exchange 5.0 et Office 365	712 €
FSTEMSEXCHMAJ4	RW5000370	Mise à jour vers MS-Exchange 4.0	214 €











Solutions collaboratives

MX-1 - Visualiseur 4K ultra compact

Résolution HD et Full Motion Vidéo

Captivez l'attention des élèves avec des images de qualité! Le MX-1 est doté d'un capteur d'image 13 M et de la sortie d'image en résolution ultra-HD 4K.

Améliorez la compréhension des élèves en utilisant l'efficacité du full-motion vidéo en 60 fps (60 fps en mode de fréquence de trame élevée 1080p).

Ultra-compact et facile à installer!

Ultra-compact, simple et élégant, le MX-1 est extrêmement léger et facile à transporter.

Le MX-1 peut être connecté à votre ordinateur via USB 3.0, ce qui vous permet d'enregistrer la vidéo ou de scanner les images directement dans votre ordinateur. En option, le boîtier d'extension permet de connecter le MX-1 directement au projecteur ou au moniteur TV à l'aide d'un câble HDMI/VGA.

> Pixels effectifs: 13 M (4160 x 3121)
> Zoom numérique: 8x (MAX)

> Sortie USB, HDMI et VGA (RVB)



329 € PPGC HT*







Huddle Space

Découvrez les visualiseurs ELMO

L'outil indispensable des salles de classes et salles de réunion, idéal pour partager des contenus, interagir en direct, enregistrer, sauvegarder et échanger.





MO-1



CRA-1 CRB-2



MX-1 TX-1



L12iD





P30HD

P100HD

Réf.	Réf.		Prix Public
Fournisseur	Sidev	Notes	GC HT*
MO-1	FELMM01	Visualiseur portable, 1/3,2" 5M pixels CMOS, 30 images par seconde, Zoom num. x8, sortie HDMI, sortie USB, microphone intégré, 550 g	399 €
CRA-1	FELMCRA1	Tablette sans fil, 203.2 x 127.0 mm, 2,4GHz, environ 16 heures d'autonomie (varie en fonction des conditions d'utilisation), 670 g	249 €
CRB-2	FELMCRB2	Kit stylet interactif sans fil, inclus stylet interactif, barre capteur, émetteur sans fil. Fonctionne sans ordinateur si utilisé avec les visualiseurs interactifs ELMO, 140 g (kit entier)	
MX-1	FELMMX1	Visualiseur 4K, 1/3.1'' 13M pixels, ultra compact, Zoom num x8, sorties HDMI, VGA via boîtier d'extension en option, enregistrement audio et vidéo, 2,4 kg	329 €
TX-1	FELMTX1	Visualiseur sans fil FHD Wift, 1/2.8" 3,4M pixels, Zoom num 96x et zoom optique 12x, surface de capture A3, 30 FPS Vidéo animée, tête de caméra rotative 270°, sortie HDMI, USB et VGA, 2,4 kg	699 €
L12iD	FELML12ID	1/2,8" CMOS, 3,400,000 pixels, 30 images par seconde, Zoom opt. x12, sauvegarde sur carte SD/SDHC/USB flash drive, sortie VGA, télécommande, FullHD, tête et bras de caméra flexible et mobile à 300°, enregistrement vidéo et audio, microphone intégré, 3,2 kg	699 €
P30HD	FELMP30HD	1/2.8" CMOS, Zoom opt. x16, Zoom digital x8, Full HD 1080p, 3,400,000 pixels, 30 images par seconde, RS-232C, Preview monitor, USB, VGA, HDMI output, Approx 4,7 kg	2 500 €
P100HD	FELMP100HD	1/3" CMOS, 1 350 000 pixels, 30 images par seconde, Zoom opt. x16 num. x4, ethernet, DVI, télécommande, SD, USB, RS232C, 8,5 kg	3 890 €



> WePresent propose des solutions de système de présentation sans fil qui permettent de collaborer à partir d'un ordinateur (Windows ou Mac), d'un smartphone ou d'une tablette qui offre la possibilité à un groupe jusqu'à 64 utilisateurs de diffuser à tour de rôle des présentations. Les solutions WePresent fonctionnent aussi avec des écrans tactiles et des tableaux blancs interactifs.

Solution corporate et éducation



Les systèmes **wePresent** se connectent à tous types d'affichage (écrans, projecteurs...) via une connexion HDMI ou VGA, et permettent de partager sans fil des présentations sur tous types d'appareils (ordinateurs, tablettes...)

Dans les salles de classe :

les solutions wePresent répondent aux besoins des professeurs et des étudiants et s'adaptent parfaitement aux équipements déjà présents: projecteurs, caméras, tableaux blancs, stations de travail, tables de groupes de travail, ordinateurs portables...

Dans les salles de réunion :

les collaborateurs se connectent simplement au Wifi de wePresent puis il suffit de lancer le logiciel et de commencer sa présentation.











WiPG-1000

WiPG 1600

WiPG-2000

WiCS-2100

SharePod

Réf. Fournisseur	Réf. Sidev	Notes	Prix Public GC HT*
Système de présente	ation sans fil		
WiPG-1000	FWP1000	Compatible Mac, Windows, Android, FullHD, 64 utilisateurs, mode 4 écrans, USB, LAN, tactile (simple)	415 €
WiPG-1600	FWP1600	+ fonction annotation écran, compatible tableau blanc interactif, support AirPad	699 €
WiPG-2000	FWP2000	+ fonction multi-touch, POE, sauvegarde USB, iOS mirroring, jusqu'à 4 WP200 par présentation	999 €
WiCS-2100	FWP2100	Apple AirPlay / Google ChromeCast, HDMI, Dual core 1,2 GHz, 4 GB, WPA/WPA2 - Nouveau!	
SharePod	FWPSHAREPOD	Bouton poussoir compatible avec le WiPG-2000, HDMI, dimension 109 x 106 x 33 mm, 187 a	299 €

WiCS-2100 - Nouvelle gamme de système sans fil

Ce nouveau système de collaboration sans fil, simple à utiliser, rend possible toute présentation, interaction et collaboration entre les utilisateurs avec n'importe quel type d'appareil.

Le WiCS-2100 est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows ou Mac, mais aussi avec les ordinateurs, les smartphones, les tablettes ainsi aue les Chromebooks, Il vient ainsi combler le fossé technologique créé par un environnement **BYOD** (Bring Your Own Device), grâce à sa technologie multi-plateforme.

SharePod

Appairez votre Share Pod à votre WePresent 2000. et profitez d'une image et d'une collaboration sans fil à partir de n'importe quelle source HDMI : visualiseur, tablettes, PC, Player...

Comment ca marche?

- > Connectez votre câble HDMI au SharePod
- > Appuyez sur le bouton poussoir
- > L'image s'affiche à l'écran
- > Pour arrêter la transmission, appuyez à nouveau sur le bouton



Pourquoi s'équiper?





Multi-plateforme

64 utilisateurs





Affichages simultanés

Résolution Full-HD

Économisez sur votre budget maintenance : plus de câbles ou d'adaptateur à fournir ou à remplacer.

Vos visiteurs se connectent à votre écran en toute simplicité ou à votre vidéoprojecteur en quelques secondes.

Stables et simples d'utilisation, les solutions wePresent s'adaptent parfaitement aux salles de classe et salles de réunion et s'intègrent facilement aux équipement déjà présents :

> Projecteurs, caméras, tableaux blancs, ordinateurs, PC portables, tablettes...





















- > Expert en solution d'affichage depuis 1982.
- > Innovateur en technologie d'affichage et de contrôleurs pour salles de contrôle et murs d'images.
- > Présent en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis.



Logiciel Wall Designer

Assistant de conception et de mise en oeuvre de murs d'images avancés.



- > La solution idéale pour la création et la gestion d'un projet de mur vidéo dans son intégralité.
- > Sélection du nombre et du modèle de moniteur, mise en place et alignement des moniteurs, ajout du contenu : le logiciel sélectionne automatiquement les zones de l'image à découper.
- > Génération automatique des schémas de conception utiles à la construction et à l'installation du projet : mesures (en mm), orientation des moniteurs et alignement.
- > Disponible pour Windows Vista (SP2), Windows 7 (SP1), Windows 8 ou Windows 8.1, Windows 10.
- > Véritable outil d'aide à la vente.
- > Gratuit



Contrôleur iolite 600

L'iolite est un contrôleur compact et silencieux capable d'accueillir jusqu'à 6 cartes Datapath (capture, graphique ou décodage IP).

Couplé à un système Windows performant, l'iolite peut contrôler de **multiples écrans et mur d'images simultanément** en délivrant des images capturées sur de **multiples sources**.



Contrôleur VSN

Les **contrôleurs de la gamme VSN** sont capables d'intégrer de nombreux types de vidéos et de sources de données sur **n'importe quelle configuration d'affichage.**

Ces contrôleurs sont utilisés dans de nombreux domaines tels que les **centres de contrôle du trafic, les centres d'appels**, les entreprises de services ainsi que pour des applications de sécurité et de divertissement.



Contrôleur Fx4

Le Datapath Fx4 est un **contrôleur tout-en-un** aux multiples facettes supportant différentes entrées, le chaînage haut-débit, et disposant de quatre sorties DisplayPort ou HDMI synchronisables (GenLock).



Nouveau ! Existe désormais en version SDI !
Cette version du Fx4 est la réponse parfaite pour
la scène et les plateaux télévisés. Grâce à ses 4
sorties SDI et la possibilité de chaîner plusieurs unités
entre-elles, toutes les installations de murs d'images
sont possibles, y compris les plus complexes. Avec ces
trois entrées, 3G SDI, HDMI 1.4 et DisplayPort1.2, ce
boîtier peut également convertir des sources HDMI ou
DisplayPort en 3G SDI.

- > 2 entrées HDMI, 1 entrée DP
- > sorties 4K 30p / 4K 60p
- > 4x DP 1920 x 1080, 4x HDMI 1920 x 1080 ou 4x SDI 1920 x 1080
- > Compatible HDCP



Réf. Fournisseur	Réf. Sidev	Notes	Prix Public GC HT*
Contrôleurs Fx4			
FX4H	FDATFX4H	4x HDMI, 1920 x 1080	1 695 €
FX4D	FDATFX4D	4x DisplayPort, 1920 x 1080	1 695 €
FX4SDI	FDATFX4SDI	4x 3G SDI, 1920 x 1080	2 594 €



- > DEXON Systems propose des solutions de gestion de sources vidéo pour murs d'images et installations pour salles de contrôle.
- > Contrôleurs de murs d'images, grilles de commutation, processeurs vidéo et interfaces AV.

Émetteurs / récepteurs Cat6

Conçu pour la transmission de signaux HDMI sur de longues distances.





- > Transmisison de signaux HDCP, EDID et compatible HDMI
- > Compatible avec Cat5e, Cat6a et câbles Cat6
- > Couvre des distances allant jusqu'à 100 m
- > Assure une parfaite transmission du signal EDID
- > Transmission haute résolution jusqu'à 1920x 1200 pixels de résolution à 60 Hz

FDEXDCATS / FDEXDCATR

Nous contacter pour plus d'informations


Réf.	Réf.	
Fournisseur	Sidev	Notes
Émetteurs / récepteurs		
FDEXDCATS	DCATS	Cat5e/Cat6 Sender
FDEXDCATR	DCATR	Cat5e/Cat6 Receiver
FDEXDOPTS	DOPTS	Optical Sender
FDEXDOPTR	DOPTR	Optical Receiver
Scalers et extendeurs		
FDEXDUS101	DUS101	Universal-HDMI Scaler
FDEXDUS404K	DUS404K	4K 1x4 Scaler
FDEXDUSE201	DUSE201	Universal-Cat6 Extender
FDEXDUSE401	DUSE401	Universal-SDI Extender
FDEXDUSE501	DUSE501	Universal-Optical Extender
Scalers et extendeurs		
FDEXDIMAX404K	DIMAX404K	Intelligent 4x4 Matrix
FDEXDIMAX804KC	DIMAX804KC	Intelligent 8x4 Matrix
FDEXDIVIP404K	DIVIP404K	Intelligent 4x4 Video Processor
FDEXDIVIP804KC	DIVIP804KC	Intelligent 8x4 Video Processor

Contrôleur de mur d'images avec entrées 4K - **Série 5000**

Les contrôleurs de série 5000 ne font pas que contrôler des murs d'images ; ils **traitent et affichent de multiples signaux analogiques et numériques**, SD ou HD, entrées locales ou distantes, entrées HDMI 4K, Caméras IP et affichent les images des écrans de postes de travail.



Les contrôleurs Dexon se caractérisent par leur **facilité d'utilisation**, leur conception supérieure, leur excellent rapport audité/prix et leur haute fiabilité.



DUS404K - Scaler Intelligent 1X4





Le DUS404K permet de contrôler un mur d'images composé de 4 écrans pour des projets audiovisuels exigeants. Il accepte des signaux d'entrée 4K, les sélectionne et les scale à la résolution de sortie désirée.

Les 4 sorties HDMI permettent de réaliser un mur d'image où les écrans peuvent être pivotés et placés sur n'importe quelle surface murale. Son système de scaling professionnel et son player d'affichage dynamique interne font de ce produit une part intégrante des projets audiovisuels où les écrans sont utilisés pour former des solutions cohérentes.

Le traitement de signaux avancé offre une haute qualité et une image claire sans perte de trames.

Le DUS404K est simple d'utilisation et peut être contrôlé à la fois localement via ses boutons ou à distance via une connexion LAN.



FDEXDUS404K

Nous contacter pour plus d'informations



Affichage dynamique



- > Innes conçoit des matériels et des logiciels pour la signalétique audiovisuelle depuis 2005.
- > Choisir Innes, c'est s'assurer la réussite de son projet de communication audiovisuel grâce à une technologie aboutie et à un service client très disponible.

Média Player



850 € PPGCHT*





SMA300-SD4 (FHD)





DME204-HDD (IPTV / DVD ASI)

2 350 € PPGC HT

Découvrez le CMS PlugnCast Génération 3

NOUVEAUTÉ: PlugnCast 3.10.39 est compatible avec les moniteurs LG Web OS 3.

La solution **PlugnCast On-Premises** est un système de distribution de contenu multimédia à installer à l'intérieur de votre système d'information. Elle repose sur une architecture serveur très robuste. Elle est constituée d'une interface utilisateurs totalement web HTML5 et d'un logiciel serveur.

La solution **PlugnCast** est livrée avec de nombreux modèles visuels personnalisables et ses **Apps Playzilla** associées sont principalement destinées :

- > À la télévision d'entreprise pour une diffusion sur réseau d'écran
- > À la diffusion TNT et IPTV sur téléviseurs HDTV

Réf.	Réf.		Prix Public
Fournisseur			GC HT
Média players d'affich	nage dynamique		
DMB400-SSD16	INSDMB400SSD16	DMB400 SSD 16Go (Boîtier DMB400 16Go + Gekkota eLinux)	850 €
SMA300-SD4	INSSMA300SD8	SMA300 8Go (Boîtier SMA300 8 Go + Gekkota eLinux)	350 €
DME204-HDD	INSDME204HDD80	DME204 HDD (Boîtier DME204 avec HDD + Gekkota eLinux)	2 350 €
Écrans de consultation	et de réservation	de salles	
SMT210N	INSSMT210N	Écran SMT210 (Noir)	750 €
SMT210B	INSSMT210B	Écran SMT210 (Blanc)	750 €
SLATE106	INSSLATE106	Étiquette e-paper 6"	250 €
SMH300	INSSMH300	Hub SMH300	500 €
Logiciels et maintenan	ces associées		
APP.PZ	INSAPPPZ	App Playzilla	150 €
APP.PZ.SA1	INSAPPPZSA1	Maintenance 1an pour App Playzilla	25 €
APP.SM.EXCHANGE	INSAPPSMEXCH07	App SignMeeting pour MS Exchange 2007+ (existe pour d'autres messageries)	150 €
APP.SM.EXCHANGE.SA1	INSAPPEX07SA1	Maintenance 1 an App SignMeeting MS Exchange 2007+ (existe pour d'autres messageries)	
PCS.ON.WIN	INSPCSONWIN	Logiciel PlugnCast Serveur	1 500 €
PCS.ON.WIN.SA1	INSPCSONWINSA1	Maintenance +1an pour PlugnCast Serveur	255 €

Écrans de consultation et de réservation de salles de réunion SMT210 SLATE106 / SMH300

Le SMT210, en complément de l'App SignMeeting, est particulièrement adapté à la signalétique de salle de réunion, il peut être fixé au mur grâce à sa boutonnière compatible Vesa MIS-E (100 x 200).

Il est capable de s'interconnecter automatiquement à MS-Exchange, Lotus Domino, Google Calendar, Safeware Gesroom, Lucca Urba, GRR... Il intègre aussi la technologie **RFID/NFC/MIFARE**, ce qui permet d'enregistrer l'entrée en réunion au moyen d'un simple badge ou d'un téléphone portable équipé de cette technologie.

- > Écran 10,1" tactile avec lecteur multimédia intégré (258 x 176 x 35 mm)
- > PoE ou alimentation 12V, pilotage des gâches de portes
- > Signalétique disponible/occupé avec bandeau lumineux sur les côtés
- > Formats médias supportés : JPEG, PNG, GIF, SVG, MPEG2, H264, HTML5...
- > Logiciel évolutif et puissant
- > OS Linux : Démarrage rapide et robuste
- > Mise en veille de l'écran programmable
- > Silencieux : sans ventilateur
- > Consommation: 7W
- > Garantie 3 ans

INSSMT210N

750 € PPGC HT*



Le SLATE106, écran e-paper 6" d'INNES, est particulièrement dédié à la signalétique dynamique.

Il peut recevoir des images à **4 niveaux de gris** via un hôte USB ou une base antenne (SMH300) intégrant l'**App SignMeeting** capable de s'interconnecter à MS-Exchange, Lotus Domino, Google Calendar...

- > Écran E-Ink 6" sans fil, extra fin 8 mm
- > Autonomie de 3 ans sur piles
- > 800*600 4 nuances de gris
- > Lecteur de badae NFC/RFID
- > 3 boutons interactifs
- > Garantie 3 ans



INSSLATE 10

250 € PPGC HT*

App Playzilla

- > Transition de zones avec effet de déplacement et les fondus enchaînés
- > La gestion de transparence des médias (flash, png, svg, etc.)
- > La nouvelle gestion des fonts ainsi que des périphériques
- > L'amélioration de l'éditeur de zone et la gestion des backgrounds par image, couleur et canvas
- > La possibilité de changer les zones d'affichage dans une plage horaire de diffusion
- > La compatibilité HTML5 et SMIL W3C



BrightSign[®]


- > Parmi les leaders mondiaux en **Players multimédia, solutions logicielles** et **réseaux** pour l'affichage **dynamique commerciale.**> Diffusion de vidéos en boucle, interactivité, via réseau ou sans fil, mises à jour de contenu à distance, HTML5, HDTV Live.

Réf.	Réf.		Prix Public
Fournisseur			GC HT*
Players Gamn	ne LS		
LS423	ROKLS423	Player entrée de gamme, H.265 1080p60, Entry-level HTML5, Ethernet 100baseT, USB Type C, Analog audio via USB	270 €
Players Gamm	ne HD		
HD223	ROKHD223	Player classique, H.265 1080p60, Mainstream HTML5, Gigabit Ethernet, GP10, Analog & digital audio	370 €
HD1023	ROKHD1023	Player classique (idem HD223) + Serial, USB Type A	470 €
H0523	ROKHO523	Player classique au format OPS, basé sur la plateforme du HD1023 - Nouveau !	420 €
Players Gamme XD			
XD233	ROKXD233	Player avancé, H.265 4K60p & dual video decode, Advanced HTML5, Gigabit Ethernet, GPIO, IR, Analog & digital audio, M.2 SSD interface	475 €
XD1033	ROKXD1033	Player avancé (idem XD233) + Serial, Dual USB Type A & C	575 €
Players Gamn	ne XT		
XT243	ROKXT243	Player Entreprise, H.265 4K6Op & dual video decode, Enterprise HTML5, Gigabit Ethernet, GPIO, IR, Analog & digital audio, M.2 SSD interface, POE+	575 €
XT1143	ROKXT1143	Player Entreprise (idem XT243) + Serial, Dual USB Type A & C, HDMI In	675 €

Gamme LS LS423 B C B ROKLS423 **270 € PPGC HT***







OPS HO523



PLAYER OPS HO523

Basé sur la plateforme du HD 1023, le HO523 est le premier player d'affichage dynamique BrightSign au format OPS.

Ce player est équipé d'une prise JAETX25 permettant sa connexion aux composants internes des écrans (vidéo, USB, serial, alimentation, etc.).

Il permet des intégrations haut de gamme, de s'affranchir de l'usage de câbles, et offre tous les avantages d'interactivité propres aux players BrightSign.

Caractéristiques principales :

- > Décodage H.265/H.264
- > Sortie vidéo jusqu'à 1080p60
- > Dual USB (Type A)
- > Support HTML5
- > Carte Wi-Fi optionnelle (IEEE 802.11 a/b/g/n)
- > Connectique JAE TX25

ROKHO523

420 € PPGC HT*



Affichage dynamique





Pour plus d'informations, **contactez notre spécialiste** Damien Bernard - Conseiller commercial SAMSUNG **04 20 100 187** - d.bernard@sidev.fr

SAMSUNG

Samsung MagicInfo® - Gestion de l'affichage numérique

Personnalisez entièrement votre affichage sans avoir besoin d'un PC ou d'un logiciel d'affichage.







MagicInfo® Lite - En réseau



Plateforme complète pour l'affichage numérique.

Une **solution embarquée complète** présente sur les **écrans grand format** Samsung, pour un affichage exceptionnel. Solution embarquée de création et gestion de contenu doublée d'un processeur multimédia.

- > Lecteur média intégré
- > Fonction Plug & Play
- > Planification et contrôle depuis le serveur
- > Lecture plein écran de vidéos, images, PPT, PDF, Flash...
- > Licence gratuite jusqu'à 25 écrans, payante à compter du 26e Solution disponible en local sur l'écran

licence

Gratuite JUSQU'À 25 ÉCRANS

MagicInfo® Premium-S - En réseau



Créez, déployez et gérez votre affichage numérique en réseau.

- > Gestion et supervision complète des écrans à distance
- > Création de programme de diffusion en réseau
- > Masques personnalisables
- > Pilotage des solutions d'affichage en temps réel via server
- > Affichage multizones

Licence / Solution disponible en local

450 € PPGC HT*

MagicInfo® Videowall-S



Une solution performante pour **capter et retenir l'attention des spectateurs**.

- > Lecture plein écran de vidéos et images
- > Gestion de mur déstructurés jusqu'à 50 écrans, sans boîtiers externes
- > Solution dédiée murs d'images pour projets légers
- > Découpe d'image
- > Lecture plein écran, média imposé


Licence / à partir d'un écran

366 € PPGC HT*/ NOUS CONSULTER



Gestion des signaux vidéo

Acendo - Pour le travail collaboratif



- > Acendo Vibe Barre de son/micro/vidéo équipée d'enceintes JBL, microphones et caméra AMX 120° permettant des installations dans des espaces réduits. Cette solution est facile à monter et s'intégrera parfaitement dans vos espaces grâce à ses différents coloris proposés (bleu, gris ou noir).
- > Acendo Core Solution de partage de fichiers et de connexion à Skype™ pour entreprise permettant d'équiper des hubs de travail et salles de réunion.
- > Acendo Book Ecrans de réservation de salles interfaçable avec Microsoft Exchange™, Office 365 et Google Calendar. Cette solution permet la réservation de la salle concernée depuis sa messagerie, ou en local si la salle est disponible.

à partir de

880 € PPGC HT



Hydraport HPX - Connectivité de table

La gamme Hydraport (HPX) offre un large panel de solutions de connectivité de table. Avec son encombrement limité, ses coloris noir ou argent et son design épuré, cette solution s'intégrera parfaitement dans des bureaux ou salles de réunion.

La philosophie de la gamme Hydraport est d'offrir un moyen simple de connecter les ordinateurs portables, téléphones ou tablettes et de charger des appareils tout en gardant un espace de travail ordonné.

Outre une qualité et une esthétique soignées, la gamme Hydraport propose pas moins de 50 modules différents comprenant entre-autres :

- > Des **modules de câbles**, rétractables ou non, disponibles pour HDMI, DisplayPort, RGB, Cató et USB 3.0. Les modules équipés d'enrouleurs de câbles permettent de maintenir l'espace de travail organisé.
- > Des modules d'alimentation parmi lesquels figurent à la fois des options de charge et de réseau (USB alimenté ou Ethernet) ainsi que des prises secteur standard.
- > Des modules de contrôle permettant d'interagir avec les différents appareils reliés.

HPX à partir de

55 € PPGC HT*

- > Partie intégrante d'Harman Professional, AMX se spécialise dans les solutions d'automation et de aestion des sianaux AV dans les environnements informatiques.
- > Les solutions AMX sont déployées à travers le monde dans des salles de réunion, le résidentiel, les salles de classe, les centres d'opérations, les hôtels, les lieux de loisirs et les installations de diffusion.



Réf.	Réf.		Prix Public
Gamme Acendo			
ACR-5100	FAMX405100	Système de réunion collaboratif Acendo Core	2 650 €
ACV-2100BL	FAMX412100BL	Barre de son Acendo Vibe pour audio conférence couleur noire (existe également en bleu ou gris)	880 €
ACV-5100BL	FAMX415100BL	Barre de son avec webcam Acendo Vibe pour web conférence couleur noire (existe également en bleu ou gris)	1 410 €
ACB-2107	FAMX422107	Écran de réservation de salle 7" Acendo Book	1 680 €
ACB-2110	FAMX422110	Écran de réservation de salle 10" Acendo Book	2 565 €
Matrices de Présenta	ition "Tout-en-Un", te	chnologie Instagate Pro et SmartScale (existent également en ligne 100V)	
DVX-2210HD-SP	FAMX190607	4x2 avec automate NX (entrées Multi-formats & HDMI), 2x25W 80hms, 2 sorties HDMI + un clône DXLink, DSP audio	6 060 €
DVX-2250HD-SP	FAMX190611	6x3 avec automate NX (entrées Multi-formats & HDMI), 2x25W 80hms, 2 sorties HDMI + une sortie DXLink, DSP audio	7 830 €
DVX-2255HD-SP	FAMX190612	6x3 avec automate NX (entrées Multi-formats, HDMI & DXLink), 2x25W 80hms, 2 sorties HDMI + une sortie DXLink, DSP audio	8 715 €
DVX-3250HD-SP	FAMX190615	10x4 avec automate NX (entrées Multi-formats & HDMI), 2x25W 80hms, 4 sorties HDMI + 2 clônes DXLink, DSP audio	10 530 €
DVX-3255HD-SP	FAMX190616	10x4 avec automate NX (entrées Multi-formats, HDMI & DXLink), 2x25W 80hms, 4 sorties HDMI + 2 clônes DXLink, DSP audio	11 325 €
DVX-3256HD-SP	FAMX190622	10x4 avec automate NX (entrées Multi-formats, HDMI & DXLink), 2x25W 80hms, 4 sorties HDMI + 2 clônes DXLink, DSP audio	12 125 €
Matrices			
HPX-600SL	FAMX56001SL	Châssis Hydraport 6 Modules Argent - Boitier de connectivité modulaire, idéal pour les salles de réunions et visioconférence.	310 €
HPX-900SL	FAMX56002SL	Châssis Hydraport 9 Modules Argent - Boitier de connectivité modulaire, idéal pour les salles de réunions et visioconférence.	355 €
HPX-1200SL	FAMX56003SL	Châssis Hydraport 12 Modules Argent - Boitier de connectivité modulaire, idéal pour les salles de réunions et visioconférence.	400 €
HPX-AV102-HDMI-R	FAMX55232	Module câble rétracteur HDMI 4K60, MyTurn ready avec longueur de câble enrouleur de 1,5 m pour châssis Hydraport HPX-600/900/1200	260 €
HPX-N102-ETH-R	FAMX55234	Module câble rétracteur Ethernet CAT6, MyTurn ready avec longueur de câble enrouleur de 1,2 m pour châssis Hydraport HPX-600/900/1200	260 €
HPX-AV103-RGB+A-R	FAMX55235	Module câble rétracteur VGA + Audio, MyTurn ready avec longueur de câble enrouleur de 1,5 m pour châssis Hydraport HPX-600/900/1200	260 €
HPX-AV102-USB-R	FAMX55237	Module câble rétracteur USB3.0, MyTurn ready avec longueur de câble enrouleur de 1,5 m pour châssis Hydraport HPX-600/900/1200	260 €
HPX-AV102A-DP-R	FAMX55238	Module câble rétracteur DisplayPort 4K60, MyTurn ready avec longueur de câble enrouleur de 1,5 m pour châssis Hydraport HPX-600/900/1200	260 €
HPX-AV101-HDMI	FAMX55224	Module connecteur HDMI avec câble intégré pour châssis Hydraport HPX-600/900/1200 et 1600.	140 €
HPX-AV102-RGB+A	FAMX55225	Module connecteurs VGA + Audio avec câbles intégrés pour châssis Hydraport HPX-600/900/1200 et 1600.	115 €
HPX-N100-USB	FAMX55311	Module connecteur USB simple pour châssis Hydraport HPX-600/900/1200	55 €
HPX-P200-PC-EU	FAMX56121	Module connecteur d'alimentation format EU, pour installation dans châssis Hydraport HPX-600/900 et 1200	160 €
HPX-N102-SRJ45	FAMX56304	Module connecteur R145 blindé douple, pour installation dans châssis Hydraport HPX-600/900 et 1200	115 €

SVSI - Matriçage IF

SVSI est une solution de matriçage IP pour la vidéo, l'audio et la commande.

Cette solution offre un portefeuille complet d'encodeurs et de décodeurs, s'adapte à des infrastructures LAN/WAN/Internet, permet la gestion de murs d'images et le fenêtrage ainsi que le contrôle et l'automation (intégrés). Enfin, cette solution AV est tournée vers les préoccupations des DSI.

Les avantages de la solution SVSI :

- > Distribution, sélection et matriçage de media numériques
- > Facilité d'installation et de gestion
- > Fiabilité prouvée Tout IP, tout contrôlé

- Customisable à souhait presque aucune limite de taille et donc d'évolution
- > Retour sur investissement rapide pour de nombreuses applications
- > Idéal pour distribuer et commuter des signaux HD dans un bâtiment connecté

Gestion des signaux vidéo



Réf.	Réf.		Prix Public
Fournisseur			
Émetteurs et récepteurs HDN	11		
AT-UHD-EX-70C-RX	FATLUHDEX70CRX	4K/UHD HDBaseT - Récepteur avec Contrôle et PoE	250 €
AT-UHD-EX-70-2PS	FATLUHDEX702PS	4K/UHD HDBaseT - Kit Transmetteur/Récepteur	310 €
AT-UHD-EX-70-KIT	FATLUHDEX70KIT	4K/UHD 70m HDBaseT - Kit Transmetteur/Récepteur avec PoE	400 €
AT-UHD-EX-70C-KIT	FATLUHDEX70CKIT	4K/UHD 70m HDBaseT - Kit Transmetteur/Récepteur avec IR/RS232, Contrôle et PoE	450 €
AT-UHD-EX-100CE-RX	FATLUHDEX100CER	4K/UHD HDMI 100m - HDBaseT Récepteur avec Ethernet, Contrôle et PoE	350 €
AT-UHD-EX-100CEA-KIT	FATLUHDEX100CEA	4K/UHD HDBaseT HDBaseT - Kit Transmetteur/Récepteur avec Ethernet, Contrôle, PoE, et ARC	750 €
Scalers et sélecteurs			
AT-HD-SC-500	FATLHDSC500	Scaler 3 entrées HDMI et VGA	450 €
AT-UHD-SW-51	FATLUHDSW51	Sélecteur 5 entrées HDMI 4K/UHD	500 €
AT-HDVS-200-TX	FATLHDVS200TX	Sélecteur 3 entrées HDBaseT pour HDMI & VGA	600 €
AT-HDVS-200-RX	FATLHDVS200RX	Scaler HDBaseT avec sorties HDMI et Audio Analogique	700 €
AT-UHD-CLSO-601	FATLUHDCLS0601	Sélecteur 6 entrées 4K/UHD avec HDMI mirroir et sorties HDBaseT, PoE et sélection automatique	1 500 €
AT-UHD-CLSO-612ED	FATLUHDCLSO612E	Sélecteur et Scaler 6 entrées avec sortie HDBaseT et HDMI	2 300 €
AT-UHD-CLSO-824	FATLUHDCLS0824	Matrice de séléction multi-formats 8x2 4K/UHD avec double sortie HDBaseT et HDMI mirroir	3 000 €
AT-UHD-CLSO-840	FATLUHDCLS0840	Matrice de séléction 8x4 4K/UHD HDBaseT et HDMI	5 000 €
AT-UHD-HDVS-300-KIT	FATLUHDHDVS300K	Système de Conférence Soft Codec	1 900 €
Matrices			
AT-UHD-H2H-44M	FATLUHDH2H44M	Matrice HDMI 4x4 - 4K/UHD	2 100 €
AT-UHD-H2H-88M	FATLUHDH2H88M	Matrice HDMI 8x8 - 4K/UHD	4 000 €
AT-UHD-PRO3-44M	FATLUHDPRO344M	Matrice HDMI 4x4 HDBaseT et PoE - 4K/UHD	2 800 €
AT-UHD-PRO3-66M	FATLUHDPRO366M	Matrice HDMI 6x6 HDBaseT et PoE - 4K/UHD	5 000 €
AV sur IP			
AT-OMNI-112	FATLOMNI112	Dual Channel OmniStream AVoIP Encoder	Nous contacter
AT-OMNI-121	FATLOMNI121	Dual Channel OmniStream AVoIP Decoder	Nous contacter
AT-OMNI-122	FATLOMNI122	Dual Channel OmniStream AVoIP Decoder	Nous contacter
AT-OMNI-232	FATLOMNI232	Stereo OmniStream Dante Encoder/Decoder	Nous contacter

OmniStream

OmniStream est la toute nouvelle gamme AV sur IP proposée par Atlona.

Cette famille de produits permet la distribution de vidéos 4K, ainsi que le contrôle sur un réseau Ethernet Gigabit standard. Cette solution offre la même performance et la même fiabilité que les traditionnels systèmes de distribution AV, avec des possibilités de déploiement virtuellement infinies, et l'optimisation des coûts engendrée par l'intégration sur un réseau IP.

OmniStream a été pensé dès le début par Atlona avec un cahier des charges précis : l'encodage et décodage haute densité, la redondance des flux et réseaux AV, la sécurisation du contenu lors de sa distribution, la résistance aux erreurs du réseau, la compression de contenu 4K avec une latence extrêmement faible, et la distribution de l'audio via la technologie DanteTM.

FATLOMNI***

Nous contacter pour plus d'informations



L'offre d'ATLONA comprend entre autres extendeurs, matrices de commutation, sélecteurs, distributeurs, convertisseurs, et solutions AV sur IP.



AT-UHD-CLSO-840 - Matrice

L'AT-UHD-CLSO-840 est une matrice 8 x 4 HDMI et HDBaseTTM 4K/UHD.

La gamme CLSO (pour CLassrooms & Small Offices) est composée de produits imaginés pour les salles de classe et les petits bureaux. De fait, cette matrice est idéale pour réaliser des présentations sur des écrans multiples, dans des salles séparées, et pour la visioconférence.



AT-UHD-CLSO-840

5 000 € PPGC HT

AT-UHD-HDVS-300-KIT - Kit émetteur / récepteur

L'AT-UHD-HDVS-300-KIT propose la sélection, l'extension USB et HDMI, et un système de contrôle destiné aux espaces de réunion grâce à des codecs de base PC tels que Skype®, WebEx®, et GoToMeeting®.

Le kit émetteur et récepteur offre cinq entrées vidéo partagées entre les deux appareils pour des signaux vidéo HDMI, DisplayPort et Analogique. Afin de simplifier **la gestion des salles de conférence**, ce kit offre deux connecteurs USB de Type B permettant de relier des ordinateurs. Afin de simplifier son utilisation, ce kit est équipé d'un sélecteur automatique d'entrée et du contrôle automatique d'affichage via CEC, IP et RS-232. Enfin, l'émetteur et le récepteur sont pourvus de hubs USB, favorisant l'interactivité avec d'autres appareils tels que des **caméras USB et des microphones**.





FATLUHDHDVS300K

1 900 € PPGC HT*



- > Découvrez les solutions ATEN : des solutions innovantes professionnelles pour la gestion des flux audio et vidéo.
- > Matrices, commutateurs, extendeurs, distributeurs, câbles...

Le Système de contrôle de ATEN, basé sur Ethernet, connecte tous les appareils d'une pièce ou grande installation pour fournir un contrôle centralisé des appareils directement via appareil mobile ou tablette.



Le VK2100 peut facilement être déployé dans une installation existante et s'intégrer parfaitement avec les produits A/V ATEN VanCryst pro et une gamme complète d'appareils, y compris les équipements A/V, les systèmes d'éclairage, la climatisation, détecteurs de mouvement et beaucoup plus.

Le VK2100 sert de plateforme centralisée où les appareils sont en convergence pour être surveillés, gérés et contrôlés directement via une interface graphique sur-mesure depuis une tablette.



- > Prend en charge diverses interfaces de connexion (Ethernet, Canal de relais, E/S, série/IR)
- > 4 x Sortie CC pour les connexions de l'alimentation
- > 1 x Port USB pour le transfert facile des profils
- > Fonction d'apprentissage IR pour ajouter des pilotes d'appareil IR
- > Configurez facilement le système via l'interface utilisateur graphique Web
- > Indication par DEL pour le statut matériel et les
- > Outil SSH pour superviser les signaux d'entrée et de sortie du Boîtier de contrôle
- > Montable en rack

E	۸Т	ΕV	/K'	21/	nn.	V	2

2 440 € PPGC HT*

			Prix Public
			GC HT*
Matrices modulo	iires		
VM1600-AT-G	FATEVM1600	Jusqu'à 16 entrées et sorties, Interface web, communtation sans latence /+ Carte HDMI / HDBaseT / DVI / SDI / VGA	5 261 €
VM3200-AT-G	FATEVM3200	Jusqu'à 32 entrées et sorties, Interface web, communtation sans latence /+ Carte HDMI / HDBaseT / DVI / SDI / VGA	13 101 €
Commutateurs m	atriciel HDMI HDB		
VM3404H-AT-G	FATEVM3404H	4 / 9 entrées et sorties (HDM1), 4 / 9 sorties (RJ-45), Interface Web 1080p (70m) et DCI 4K@60Hz (40m).	3 139 €
VM3909H-AT-G	FATEVM3909H	4 / 9 entrées et sorties (HDM1), 4 / 9 sorties (RJ-45), Interface Web 1080p (70m) et DCl 4K@60Hz (40m).	6 296 €
Commutateurs m	atriciel HDMI		
VM6404H-AT-G	FATEVM6404H	4 entrées et sorties, HDMI 2.0, Interface Web, DCI 4K@60Hz, fonction mur d'images(4K@60Hz), commutation sans temps de latence	4 409 €
VM0202H-AT-G	FATEVM0202H	2 entrées et sorties, HDMI, avec prise en charge de la transmission longue distance jusqu'à 15m	304 €
Extendeurs			
VE801-AT-G	FATEVE801	HDMI - 1080p (70m) et DCI 4K@60Hz (40m)	312 €
VE802-AT-G	FATEVE802	HDMI - 1080p (70m) et DCI 4K@60Hz (40m), alimentation sur HDBaseT	507 €
VE812-AT-G	FATEVE812	HDMI - 1080p (100m) et DCI 4K@60Hz (70m)	529 €
VE814-AT-G	FATEVE814	HDMI - 1080p (100m) et DCI 4K@60Hz (70m), deux affichages 1 affichage local, IR, Ethernet, RS-232	789 €
VE901-AT-G	FATEVE901	DisplayPort - 1080p (70m) et DCI 4K@60Hz (40m)	466 €
Câbles fibre HD		CIL R. RETURNI DELAVOZZALI (3E.)	2/7.6
VE872-AT VE873-AT	FATEVE872 FATEVE873	Câble optique actif HDMI, DCI 4K@60Hz (15m) Câble optique actif HDMI, DCI 4K@60Hz (30m)	367 € 423 €
VE874-AT	FATEVE874	Câble optique actif HDMI, DCI 4K@60Hz (50m)	425 € 795 €
VE875-AT	FATEVE875	Câble optique actif HDMI, DCI 4K@60Hz (100m)	995 €
Distributeurs	TAILTEOLO	custo opinidos delli Tibrii, Del Ticcooni,	773 C
VS1814T-AT-G	FATEVS1814T	HDMI - 4 ports, 1080p (100m) et DCI 4K@60Hz (70m) sortie HDMI local, RS-232, HDBaseT	1 808 €
VS1818T-AT-G	FATEVS1818T	HDMI - 8 ports, 1080p (100m) et DCI 4K@60Hz (70m) sortie HDMI local, RS-232, HDBaseT	2 699 €
VS192-AT-G	FATEVS192	DisplayPort - 2 ports, DCI 4K@60Hz	268 €
VS194-AT-G	FATEVS194	DisplayPort - 4 ports, DCI 4K@60Hz	451 €
Système de Con			0.440.6
VK2100K2-AT-G	FATEVK2100K2	Système de contrôle (contrôleur + Logiciel + 2 licences pour iOS, Android, Windows)	2 440 €



Extendeur audio/vidéo HDMI Cat5/6 permet d'étendre un signal jusqu'à 100 mètres.

- > Prend en charge l'Ultra HD (4k x 2k)
- > Compatible HDCP
- > Transmission de signaux EDID à distance

Le VE812 convient parfaitement pour les salles de réunion, le home cinéma et toute installation nécessitant une transmission longue distance et une qualité vidéo supérieure.

529 € PPGC HT*



5 261 € PPGC HT*


affichages, dont les murs d'images, et périphériques d'entrées locales et distants depuis un seul châssis. Le VM 1600 permet aux utilisateurs de basculer,

Le commutateur matriciel modulaire VM 1600 offre un accès avancé et un contrôle en temps réel de plusieurs

acheminer, programmer et de mettre à l'échelle le contenu audiovisuel sur différents moniteurs, affichages, projecteurs et/ou haut-parleurs tout simplement avec une interface (WebGUI) à partir d'un appareil mobile ou ordinateur.

Le VM 1600 peut être équipé de cartes d'entrées et sortie de 4 ports chacune. Les cartes sont disponibles dans différentes configurations (DVI/HDMI/HDBaseT/SDI/ VGA).

Équipé avec des extenseurs HDBaseT d'ATEN, on peut distribuer le contenu 4K jusqu'à 70 m.



Ascender 48 - 4K - PL



L'Ascender 48 - 4K - PL est un puissant mélangeur Seamless pour écrans multiples basé sur la plateforme LiveCore™ d'Analog Way, offrant un processing en temps réel de dernière génération.

Ses fonctions exclusives Perspective Layers, Soft-Edge et 4K vous permettent de créer des présentations de qualité.

12 entrées seamless et 42 connecteurs

- >6×HDMI
- > 9 x DVI-I (3 DVI Dual-Link incluses)
- > 3 x DisplayPort (4-Lanes)
- $> 12 \times 3G/HD/SD-SDI$
- > 12 x universelles analogiques (6 x HD 15 & 6 x DVI-A)

4 sorties et 5 connecteurs par sortie

- > 2 Universelles analogiques (HD 15 & DVI-A)
- > DVI-I (DVI Dual-Link disponible sur les sorties #1 et #3)
- > 3G/HD/SD-SDI
- > Cage pour module vidéo optique SFP


L'Ascender se décline également en versions 16 scalers (FANAASC16024K) et 32 scalers (FANAASC32044KPL).

La version 32 scalers est désormais équipée de la fonction Perspective Layers.

FANAASC48064KPL

69 500 € PPGC HT*

- > Analog Way propose son offre de Mélangeurs et Commutateurs Seamless de milieu de gamme avec la plate-forme Midra™, composée de six modèles : QuickMatriX, SmartMatriX², Saphyr, Eikos², Pulse²-3G et QuickVu-3G.
- > Tous ces produits intègrent une large connectivité numérique et un processing ultra-performant. Une gestion avancée de l'audio est disponible, une interface graphique, la RCS², permet de paramétrer et contrôler tous les produits **MidraTM** en toute simplicité.



NeXtage 08 - 4K - NXT0802-4K Processeur AV

Processeur AV puissant parfaitement seamless de 8 x 2 basé sur la plateforme LiveCore avec 4K et Soft Edge Blending.



8 entrées segmless et 28 connecteurs

- >4×HDMI
- > 6 x DVI-I (2 DVI Dual Link incluses)
- > 8 x 3G HD SD-SDI
- > 8 x universelles analogiques (4x HD 15 & 4x DVI-A)

2 sorties et 5 connecteurs

- > Universelles analogiques (HD 15 & DVI-A)
- > DVI-1 (DVI Dual Link disponible sur la sortie #1)
- > 3G HD SD-SDI
- > Cage pour module vidéo optique SFP



Pulse²-3G - PLS350-3G



Mélangeur Multi-couches Seamless, 8 entrées et avec mode Matrice Native.

> Plateforme MidraTM

- > 2 Modes opératoires : Mélangeur et Matrice Native
- > Ports DVI-D et HDMI compatibles avec les signaux audio numériques
- > Gestion avancée de l'audio avec la RCS²
- > Fonction « Direct Swap » / Fonction
- « Direct Split »
- > Possibilité de modifier le Program en live sans utiliser le Preview
- > 2 sorties (Sortie 1 et Sortie 2)
- > 1 sortie vidéo 3G/HD/SD-SDI utilisable à des fins d'affichage ou d'enregistrement
- > 14 connecteurs d'entrée disponibles (4 x DVI-D, 4 x HDMI, 4 x universels analogiques & 2 x 3G/HD/SD-SDI)
- > Toutes les entrées audio peuvent être embeddées ou désembeddées sur chaque connecteur
- > 2 entrées S/PDIF et 2 sorties S/PDIF
- > Transitions : Fondu (Fade), Cut, Wipe et Slide
- > 8 presets de mémoire disponibles par sortie
- > 8 mémoires d'image, 8 mémoires de logo & 1 logo animé
- > Compatible HDCP

FANAPLS3503G

6 900 € PPGC HT*

FANANXT08024K

16 490 € PPGC HT*



IPTV

AvediaStream

Équipement de réseau IPTV pour diffuser un contenu vidéo sur un réseau IP composé de passerelles TV, encodeurs et transcodeurs.

Passerelle TV - TV et radio sur réseau local.

- > Chaînes SD et HD diffusées simultanément
- > Décrypte les contenus à l'aide de modules CAM
- > Diffusion de flux TV Live sur un réseau IP



Encodeurs - Vidéos encodées sur IP.

- > Transforme les sources A/V en une chaîne disponible sur le réseau
- > Prend en charge tous les formats, du composite au 3G SDI



Transcodeurs

Convertisseurs de format audio et vidéo.

- > Convertit les contenus HD et SD vidéo et audio
- > Diffusion en temps réel vers un large éventail d'écrans et une variété de dispositifs
- > Fonctionnalités « BYOD » streaming vers tablettes, téléphones





- > Spécialiste des solutions IPTV, Exterity propose des systèmes modulaires, adaptables à toutes les tailles de projets.
- > Riche d'une expérience internationale, présents en France depuis 2008, les solutions Exterity permettent de distribuer TV et vidéo de qualité numérique sur les réseaux IP à un nombre illimité d'utilisateurs.

Artiosign

Créez, gérez et diffusez de l'affichage dynamique attractif et en haute définition avec ArtioSign



Intégrez l'affichage dynamique ArtioSign dans votre solution complète de vidéo IP Exterity



Optimisez votre réseau existant. Transmettez des flux TV et vidéo à fort impact.

Créez, configurez et contrôlez vos contenus.



Affichage dynamique

Exploiter le pouvoir de la vidéo pour informer, éduquer et stimuler votre entreprise



Télévision en direct

Pour diffuser de la télévision en direct dans votre entreprise via votre réseau IP



Vidéo sécurisée

Pour sauvegarder le meilleur de la vidéo avec une protection du contenu totale



Vidéo mobile

Pour diffuser du contenu lors d'un déplacement, en le transférant sur n'importe quel périphérique mobile




Solutions audio


Amplificateurs audio



Façonnez l'environnement audio idéal grâce aux MA2030a et PA2030a : musique de fond pour un café ou un restaurant, alimenter une salle de conférence ou une application nécessitant un microphone.

Amplificateur compact en classe D fonctionnant en basse (2x 30W) ou haute (1x 60W) impédance.






à partir de

280 € PPGC H

- > Demandez les produits YAMAHA au catalogue!
- > Découvrez des solutions audio adaptées à vos besoins : installez un système de son dans un restaurant, mixez un spectacle en direct, ou effectuez la post-prodution d'un spot TV.



MTX3 - Processeur / matrice programmable pour système de sonorisation

- > 8 entrées mono (micro/ligne), 2 stéréo (ligne), 16 numériques.
- > 8 sorties mono (ligne), 16 numériques.
- > Extension d'entrées possible via EXi8.
- > Emplacement pour carte SD, pour lecture de fichiers MP3/WAV stockés sur carte mémoire SD
- > Fonctions sans programmation pour : anti-larsen, contrôle de gain automatique, Talk-over, compensation de bruit ambiant
- > Contrôle à distance du volume et des presets sur plusieurs zones
- > Configuration et contrôle des paramètres faciles, via le logiciel MTX Editor.

1560 € PPGC HT*





Série DBR / MusicCast WX-030



Série DBR

Enceintes transportables

Les enceintes de la série DBR assurent un son puissant et de haute qualité, tout en étant facilement transportables et d'une mise en œuvre facile. Ce sont des enceintes actives plus compactes et portables que jamais.

à partir d

322 € PPGC HT*





WX-030

De la musique partout chez vous

Une enceinte Wi-Fi si compacte qu'elle peut être utilisée n'importe où et instantanément. Compatible avec le système multiroom Yamaha MusicCast, elle peut se connecter à d'autres appareils tels des amplificateurs ou des chaînes multimédia via votre réseau domestique.

FYAMWX030

187 € PPGC HT*

TAIDEN

> Découvrez les produits **TAIDEN** : des solutions pour vos projets d'installation de système de conférence et d'interprétation

Série 3900 : Système de conférence entrée de gamme



La Série 3900 permet la création de systèmes de conférences économiques.

Les postes de table, équipés de microphones colde-cygne, sont disponibles dans 4 combinaisons de couleurs.

L'enregistrement (en option) est directement réalisé depuis l'unité centrale, en MP3. Cette unité centrale est équipée d'un port USB et carte SD afin de stocker et lire les enregistrements.

> Conseillé pour les salles de petites et moyennes dimensions



à partir de

7 587 € PPGC HT

Réf.	Réf.		Prix Public				
Fournisseur	Sidev	Notes	GC HT*				
Série 3900 - Système de	Conférence Numérique d'Er	ntrée de Gamme					
FTAIKIT3900AD20	MVSET-3938-20-MA-D	Centrale avec enregistrement, 20 Utilisateurs, Coloris Gris Anthracite	8 232 €				
FTAIKIT3900AD50	MVSET-3938-50-MA-D	Centrale avec enregistrement, 50 Utilisateurs, Coloris Gris Anthracite	17 609 €				
Série 4100 - Système de	Conférence Numérique Filai	ire					
Nous consulter	MVSET-4338-20	Kit filaire complet pour 20 Utilisateurs (différentes options disponibles)	11 336 €				
Nous consulter MVSET-4338-50		Kit filaire complet pour 50 Utilisateurs (différentes options disponibles)	25 254 €				
Série 4100 - Système de	Série 4100 - Système de Conférence Numérique Filaire Encastrable						
Nous consulter	MVSET-48U7-20	Kit encastrable pour 20 Utilisateurs (différentes options disponibles)	18 361 €				
Nous consulter	MVSET-48U7-50	Kit encastrable pour 50 Utilisateurs (différentes options disponibles)	42 071 €				
Série 5300 - Système de	Série 5300 - Système de Conférence Numérique Sans Fil						
Nous consulter	MVSET-5302/80-20	Kit sans fil complet pour 20 Utilisateurs (différentes options disponibles)	28 803 €				
Nous consulter	MVSET-5302/80-50	Kit sans fil complet pour 50 Utilisateurs (différentes options disponibles)	65 155 €				
	Conférence Numérique Mu						
Nous consulter	MVSET-8335-20	Kit multimédia pour 20 utilisateurs (différentes options disponibles)	Nous consulter				
Nous consulter	MVSET-8335-50	Kit multimédia pour 50 utilisateurs (différentes options disponibles)	Nous consulter				

Série 4100 : Système de conférence filaires et encastrables



La multitude de configurations esthétiques et techniques de la Série 4100 facilite une intégration parfaite au sein de vos salles, que ce soit avec des postes de table ou encastrés. Son câblage simplifié permet également une installation rapide.

> Conseillé pour des amphithéâtres, hémicycles et séminaires.



à partir de

11 342 € PPGC HT

Série 5300 : Système de conférence sans fil



Doté de la technologie infrarouge numérique, ce système offre une performance audio haute-fidélité, la sécurisation des communications et met à l'abri des interférences. Ce système sans fil préserve l'intégrité de votre salle, permet une installation rapide et peut être combiné et divisé entre plusieurs pièces adjacentes.

> Conseillé pour des salles polyvalentes, salles de réunion confidentielles et pour la visioconférence.



à partir de

28 741 € PPGCHT

Série 8300 : Système de conférence multimédia G3



Cette nouvelle solution au design ultra plat avec écran 14" rehausse les attentes en matière d'excellence technique et esthétique pour l'équipement des espaces de réunion avec affichage individuel.

Parmi les fonctionnalités : caméra embarquée de 8 MP, affichage vidéo multicanal en HD, récupération, visualisation, annotation de tous documents, partage d'écran, accès Internet, installation simplifiée avec câblage CATÓ et PoE.

> Conseillé pour les salles de réunion, centres de formation et salles de conseil.





Broadcast

Pour en savoir plus sur les nouveautés du marché et les solutions broadcast, contactez notre équipe de spécialistes au 04 20 100 400. Ou bien consultez l'ensemble de la gamme broadcast Sidev sur www.sidev.fr.

AW-HEA10 - Assistant de contrôle de caméra



L'assistant de contrôle de caméra AW-HEA10 est compatible avec les modèles AW-HE40, AW-UE70 et AW-HE130. Il offre une vue panoramique grâce à son très grand angle de vue et fonctionne simplement via une application sur iPad.

- > Contrôle aisé et ergonomique de la caméra
- > Idéal pour un usage en entreprises ou dans le secteur de l'enseignement
- > Sortie HDMI pour utiliser le HEA10 comme caméra supplémentaire
- $^>$ Très grand angle de vue (angle horizontal à 95°) pour visionner chaque scène entièrement
- > PoE pour une installation simplifiée
- > Design et couleurs assortis à la caméra principale installée au dessous
- > Jusqu'à 9 préréglages par caméra peuvent être gardés en mémoire

FPANAWHEA10KEJ

1 200 € PPGCHT*



AW-UE70 - Caméra robotisée 4K



La caméra 4K AW-UE70 peut être utilisée pour la production vidéo à distance, les événements en direct, la signalisation ou les visioconférences...

- > Capteur MOS de type 1/2,3
- $^{>}$ Zoom optique 20x, extensible grâce au zoom iA (22x en 4K / 30x en HD)
- > PoE+ (Power over Ethernet+): pour alimentation, pilotage IP
- > Prise en charge du streaming 4K ou Full HD
- > Encapsulage et encodage audio pour enregistrement IP, HDMI, SDI, USB et microSD
- > Mode nuit pour des prises de vue sous une lumière IR
- > Garantie 2 ans

FPANAWUE70K/W

4 850 € PPGCHT*



AG-AC30 - Caméscope semi-professionnel



Caméra de poing qui présente d'excellentes performances dans des conditions de faible luminosité et de nombreuses fonctionnalités et outils professionnels.

- > Capteur MOS BSI de type 1/3,1
- > Torche LED intégrée (avec deux filtres inclus)
- > Zoom optique 20x, grand angle 29,5 mm
- > Stabilisateur optique 5 axes
- > Trois bagues manuelles (mise au point, zoom et diaphragme)
- > Écran tactile : écran LCD de 460 000 points, de type 3.0
- > Fonctions d'assistance de mise au point (expand, picking, tactile)
- > Histogramme, zébras, mire de couleur
- > Enregistrement simultané et relais sur 2 cartes SD
- > 2 entrées audio XLR et 1 sortie HDMI

FPANAGAC30EJ

1 599 € PPGC HT*



Panasonic BUSINESS

- > Panasonic est votre fournisseur de solutions vidéo et de diffusion professionnelles.
- > Gamme de diffusion professionnelle véritablement complète avec des solutions de caméras de studio HD, de systèmes de caméras convertibles, de mélangeurs et enregistreurs HD, de moniteurs HD/SD et LCD éco-énergétiques qui garantissent une qualité d'image supérieure.



AW-HE130 - Caméra tourelle convertible robotisée Full HD

- > Pilotage RS422, IP, IR > PoE+ : câble LAN pour alimentation, pilotage et monitoring IP
- > Tourelle pan/tilt intégré Rotation +/- 175° (H) et -30°/+210° (V)
- > Accessoire en option : dôme étanche, protection IP66 : GT-DOMHE130



	Réf.	Réf.			Zoom	Poids			Prix Public
	Fournisseur	Sidev	Notes	Capteur	Optique/Numérique	(kg)	Formats	Sorties	GC HT*
	Caméras intégration								
1	AW-HE2EJ *	FPANAWHE2EJ	Caméra compacte HD. Pilotage IP. Angle de vue 95°	1/2.33" MOS Full HD 1920 x 1080	2x	0.3	1080/60P,50P,59.94i,50i,30P,25P, 720/60P,50P NTSC,PAL	HDMI	860 €
	AW-HE40HK / W *	FPANAWHE40HKEJ	Caméra PTZ compacte, version HDMI, noire ou blanche	1/2,3" MOS Full HD 1920 x 1080	30x / 10x	1.5	PoE+ pour une installation avec un seul câble Ethernet. Pilotage et monitoring vidéo IP. Mode vision noctume IR	HDMI/IP	2 790 €
A	AW-HE40SK / W *	FPANAWHE40SKEJ	Caméra PTZ compacte, version SDI, noire ou blanche	1/2,3" MOS Full HD 1920 x 1080	30x / 10x	1.5	PoE+ pour une installation avec un seul câble Ethernet. Pilotage et monitoring vidéo IP. Mode vision noctume IR	HD-SDI/IP	3 450 €
	AW-UE70K / W *	FPANAWUE70K/W	Caméra PTZ 4K compacte, SDI et HDMI, noire ou blanche	1/2,3" MOS 4K 3840 x 2160	20x / 8x	1.5	PoE+, Vidéo IP 4K et HD, Gentlock, 3840x2160/29.97p, 1920x1080/59.94p, 1920x1080/29.97p	HDMI/3G/HD-SDI/IP	4 850 €
9	AW-HE130K / W *		Caméra PTZ tri capteurs, noire ou blanche	1/2,8" 3MOS Full HD 1920 x 1080	20x / 10x	3	1080i50, 1080i60, 576i, 480i, 1080p50/60 (HDMI), 720p50/60, 576p50, 480p60	HD/SD SDI, HDMI, HD/SD YUV, composite.	7 800 €
	AW-HEA10KEJ	FPANAWHEA10KEJ	Système de contrôle de caméra PTZ de type "tap-assist". Améliore et simplifie les pris	ses de vue commandées à distance. N	Version noire ou blanc		PoE+	HDMI	1 200 €
-01	Pupitres								
111	AW-RP50EJ	FPANAWRP50E	Pupitre de contrôle pour caméras robotisées. Pilotage RS422 (jusqu'à 5 caméras) et						2 100 €
	AW-RP120GJ	FPANAWRP120GJ	Pupitre de contrôle pour caméras robotisées (jusqu'à 100 caméras). Connexion et con	itrôle IP. Fonctions de mémoristaion d	le régalges et déplacements. S	Sauvegarde	e des réglages sur carte SD. Fourni sans alimentation.		4 470 €
	Régies / Mélange								
	AW-HS50EJ	FPANAWHS50E	Mélangeur vidéo numérique HD et SD ultra compact. 5 entrées (4 entrées SD/HD SD				1080i, 720p, 576. Frame Synchro sur toutes les entrées	2 x SD/HD SDI et 1x DVI-D	3 570 €
10	AV-HS410EJ	FPANAVHS410EJ	Mélangeur vidéo numérique HD et SD multiformat 1080/720/576, 50Hz/60 Hz. Tro	4 CDL + 0 DVII	8 100 €				
	AV-HS450EJ Caméscopes	FPANAVHS450EJ	Mélangeur vidéo numérique HD et SD multiformat 16 entrées SDI et double écran mu	ultiview, compatibilité 3D. Entrées / s	sorties extensibles via cartes o	ptionnelles		4 xSDI et 2xDVI	17 000 €
	AG-AC8EJ **	FPANAGAC8E1	Caméscope d'épaule AVCCAM. Enregistrement SD ou continu.	1/4.5" MOS Full HD 1920 x 1080	21x / 50x	2.3	1080/50p, 1080/50i, 720/50p, 576/50i	HDMI, USB2, composante, composite	1 280 €
7	AG-AC30EJ **	FPANAGAC30EJ	Caméscope de point, torche LED 300 lx, OIS 5 axes	1/3" MOS Full HD 1920 x 1080	21x / 30x 20x	1.5	1920x1080/50p, 1920x1080/25p, 1920x1080/50i, 1280x720/50p, 720x576/50i	HDMI, USB2, compositie, composite	1 599 €
	AG-UX90EJ ***	FPANAGUX90EJ	Caméscope 4K UHD / FHD à grand angle 24,5 mm	1.0 MOS	15x / 10x	1.9	3840X2160/25p, 1920x1080/50p, 1920x1080/25p, 1440x1080/50i, 1280x720/50p, 720x480/50i	HDMI, A/V, USB2, USB 3.0	2 295 €
300	AG-UX180EJ ***	FPANAGUX180EJ	Caméscope 4K 60p/50p à grand angle 24 mm	1.0 MOS	20x / 10x	2	4096X2160, 3840x2160, 1920x1080x 1440x1080, 1280x720, 720x480, 720x576	HDMI, USB 3.0, SD, AJ-WM50/WM30, 3G-SDI	3 450 €
	AG-DVX200EJ **	FPANAGDVX200EJ	Caméscope de poing 4K AVCHD	4/3" UHD, 3840x2160	13x / 10x	2.7	4096x2160 à 24ips, 3840x2160 jusqu'à 60fps, jusqu'à 120ips en Full HD	HDMI 4K 4:2:2 10 bits, 3G SDI (HD)	4 699 €
	Accessoires pour c								
	AW-RM50G	FPANAWRM50E	Télécommande Infrarouge pour les caméras AW-HE60(HE/SE), AW-HE120 et AW-HE2	. Télécommande infrarouge pour les	caméra AW-HE40 (H/S), AW-	UE70, AW-	HE130, et AW-HE2.		100 €
	AG-VBR59E AG-VBR89E	FPANAGVBR59E FPANAGVBR89E	Batterie 7.28V / 5900mAh. Longue durée pour AG-DVX200, ÅJ-PX270 et AJ-PX230, Batterie 7.28V / 8850mAh. Longue durée pour AG-DVX200, AJ-PX270 et AJ-PX230,	AG-AC30, AG-UX90, AG-UX180, AG-A	C8, AJ-PG50.				190 € 310 €
	AG-VBR89E	FPANAGVBR89E FPANAGVBR118	Batterie 7.28V / 1800mAh. Longue durée pour AG-DVX200, AJ-PX270 et AJ-PX230, Batterie 7.28V / 11800mAh. Longue durée pour AG-DVX200, AJ-PX270 et AJ-PX230,	AG-AC30, AG-UX90, AG-UX180, AG-A	LO, AJ-PUDU. ACR AL POSO				310 € 420 €
	AG-MC200G	FPANAGMC200G	Microphone directionnel pour tous caméscopes avec entrée audio XLR mono.	, AU-AC30, AU-0X70, AU-0X100, AU-	ACO, AJ-1 030.				410 €
	Micro-caméra 4K		microphono directionio poet roes camescapes area emise acute xiza meno.						110 0
	AG-UMR20EJ	FPANAGUMR20EJ	Unité de commande et d'enregistrement compact sur batterie, écran tactile LCD, moni	itoring et streaming sur IP - Nouveau	ļ.			3G-SDI, HDMI, double slots SDXC, audio, USB 2.0	
	AG-UCK20GJ	FPANAGUCK20GJ	Micro-tête de caméra 4K (UHD) 1 MOS, grand angle 29.5 mm, zoom optique 20x, fo	onctionne avec l'enregistreur portable	UMR20, câble de connexion	3 ou 20m	en option - Nouveau !		2 100 €
	Accessoires pour n								0/0.5
	AG-C20003G		Câble de 3m permettant de relier la caméra AG-UCK2O à un enregistreur AG-UMR2O						260 €
	AG-C20020G Caméras - convert	FPANAGC20020G	Câble de 20m permettant de relier la caméra AG-UCK20 à un enregistreur AG-UMR20	J					510 €
	AW-HR140EJ		Caméra PTZ Extérieure durcie, IP65, essuie-glace intégré - Nouveau !	3 capteurs MOS Full HD	20x				15 700 €
	ATT-IIK ITULI	TI MINNYTHN 14ULJ	Cumera i iz Exteriorio anicio, ii 03, essore giace imegie - nouveau :	o cupiedis mos ruli fib	201				15 700 €

Plus d'accessoires sont disponibles sur demande ! * Garantie 2 ans, réparation sous 5 jours sur site. ** Garantie 3 ans, réparation sous 5 jours sur site. ** Garantie 5 ans, réparation sous 5 jours sur site.

AW-HE40 - Caméra robotisée HD, avec pan-tilt intégré : elle s'adapte à une grande variété d'applications



- > Capteur 1/2,3 MOS Full HD 1920 x 1080
- > Zoom optique 30× (zoom numérique 10× + extendeur de zoom numérique)
- > Prise en charge PoE+ : câble LAN pour alimentation, pilotage et monitoring vidéo IP
- > Entrée audio
- > Mode vision nocturne
- > Sortie vidéo : HD-SDI (HE40S) ou HDMI (HE40H)

- > Entrée / Sortie RS422, RS232C
- > Connexion IP pour contrôler jusqu'à 100 caméras avec l'AW-RP50E

FPANAWHE40HW

2 790 € PPGC HT*

FPANAWHE40SW

3 450 € PPGC HT*





Découvrez nos nouveaux sites internet!



Des conseils avant-vente

pour vous quider



L'équipe Sidev

Une équipe commerciale à votre écoute



Mathieu Payet Directeur général 04 20 100 412 m.payet@sidev.fr



Lionel Roudil Manager comptes clés 04 20 100 422 l.roudil@sidev.fr



Frédérique Degardin Chef des ventes 04 20 100 411 f.degardin@sidev.fr

Rudy Batal

Commercial

04 20 100 188

r.batal@sidev.fr



Joëlle Del Campo Responsable commerciale comptes clés AV 06 20 42 66 41 j.delcampo@sidev.fr

Responsable commerciale

Hélène Martel

comptes clés AV

06 03 56 47 05

h.martel@sidev.fr

Radjesh Pijeaud

comptes clés AV

r.pijeaud@sidev.fr

06 25 76 39 27

Responsable commercial



Jean-Maxime Galantini Commercial comptes clés réseaux spécialisés 04 20 100 189 jm.galantini@sidev.fr

Commerciale comptes clés

Laurène Sallier

04 20 100 414

l.sallier@sidev.fr



Lucie Kerouredan Assistante commerciale 04 20 100 352 Lkerouredan@sidev.fr

Valérie Lapierre

v.lapierre@sidev.fr

04 20 100 402

Coordinatrice client



Morgane Monet Assistante commerciale 04 20 100 494 m.monet@sidev.fr



Marc Breuillier High Tech Sales Manager 07 76 97 53 72 m.breuillier@sidev.fr

Jean-Luc Perrier

04 20 100 157

jl.perrier@sidev.fr

Renaud Mogenot

r.mogenot@sidev.fr

04 20 100 190

Technicien avant-vente

Directeur technique



Nicolas Lootgieter Spécialiste Digital Media & IPTV 04 20 100 159 n.lootgieter@sidev.fr



Jack Benetin Conseiller technique avant-vente 07 50 14 80 03 j.benetin@sidev.fr

Rémi Escobar Commercial 04 20 100 186 r.escobar@sidev.fr



Antoine Pradel Responsable commercial comptes clé corporate IT/etail 07 52 67 11 43 a.pradel@sidev.fr



Baptiste Terraillon Commercial comptes clés corporate IT/etail 04 20 100 194 b.terraillon@sidev.fr



Charlotte Perret Commerciale comptes clés corporate IT/etail 04 20 100 410 c.perret@sidev.fr

Hind Fari

04 20 100 198

h.fari@sidev.fr



Damien Bernard Spécialiste SAMSUNG 04 20 100 187 d.bernard@sidev.fr

Des spécialistes

pour vous conseiller

Un service client

pour vous accompagner



Alexis Muntaner Spécialiste LG 04 20 100 355 a.muntaner@sidev.fr





Romain Mazenod Commercial 04 20 100 163 r.mazenod@sidev.fr



04 20 100 193 o.ouerdani@sidev.fr

Omar Ouerdani

Commercial



Théodore Blanes Commercial 04 20 100 424 t.blanes@sidev.fr



SAMSUNG

SMART Signage

Série UHF-E

Le mur d'images aux bords ultra-fins 1,7 mm bord à bord



Taille 55"
Résolution Full HD 1920 x 1080
Luminosité 700 cd/m²
Bord à bord 1,7 mm
Calibration sortie d'usine
Dalle antireflet 25%
Chaînage UHD possible
Usage 24/7

