

Petit format.

**Des couleurs  
remarquables.**

Une valeur  
exceptionnelle.



# Phaser® 6125/6130

## Imprimantes laser couleur

### Grande nouvelle pour l'impression couleur.

Xerox rend le choix de la couleur plus simple avec les imprimantes laser couleur Phaser 6125 et Phaser 6130, idéales pour votre bureau grâce à leurs nombreuses fonctions. Elles constituent des solutions d'impression à la fois compactes, mais suffisamment puissantes pour traiter toutes vos demandes d'impression bureautique en toute simplicité



### Performances productives

Les imprimantes Phaser 6125/6130 apportent les performances dont votre groupe de travail a besoin pour une production rapide de toutes les tâches d'impression.

- Ne laissez pas leurs prix vous induire en erreur. Les imprimantes Phaser 6125/6130 prêtes pour le réseau sont synonymes d'activité pour votre petit bureau ou votre groupe de travail grâce à une productivité d'impression adaptée aux besoins du monde réel et à tout un éventail de fonctionnalités intégrées.
- Avec l'impression laser de qualité supérieure, vos tâches sont exécutées rapidement, à des vitesses pouvant atteindre 12 ppm en couleur et 16 ppm en noir et blanc.
- Lorsque vous êtes prêt à imprimer, ces imprimantes passent aussitôt à l'action avec un temps de sortie de première page de seulement 14 secondes en noir et blanc et 17 secondes en couleur.
- Avec un processeur de 333 MHz et une mémoire standard de 64 Mo pour la Phaser 6125 et 128 Mo de mémoire (évolutive jusqu'à 1 152 Mo) pour la Phaser 6130, ces imprimantes traitent rapidement les tâches d'impression les plus complexes, même les pages contenant des graphismes, des photos et des graphiques.

### Couleur éclatante


Que vous imprimiez en couleur ou en noir et blanc, les imprimantes Phaser 6125/6130 gèrent toutes vos tâches et offrent des résultats exceptionnels page après page.

- La résolution d'impression pouvant atteindre 600 x 600 x 4 ppp offre jusqu'à 16 nuances de couleur par pixel. Ainsi, vous disposez d'une gamme de couleurs plus étendue pour des graphismes professionnels plus impressionnants.
- La technologie de toner unique Xerox EA-HG, avec des particules conçues pour avoir des tailles et des formes identiques, vous offre du texte clair et des images imprimées avec plus de détails et de clarté. Il s'agit du même toner de qualité supérieure que celui utilisé pour les périphériques couleur d'arts graphiques professionnels.
- L'imprimante Phaser 6130 inclut les langages d'impression Adobe® PostScript® 3™ véritable et PCL6 pour une impression précise de vos travaux à chaque fois.
- Les simulations des couleurs unies agréées PANTONE® et la technologie de correction des couleurs Xerox constituent des outils simples de mise en correspondance précise des couleurs pour les actifs professionnels importants, comme les fichiers journaux de société.

L'interface intuitive du panneau avant permet aux utilisateurs d'accéder rapidement et facilement aux paramètres et aux fonctions intégrées de l'imprimante.



Vous pouvez vérifier rapidement les niveaux de toner sur le panneau d'affichage avant de l'imprimante ou sur votre ordinateur.



## La technologie qui simplifie l'impression

### Simplicité au bureau...

C'est un vrai plaisir d'utiliser les imprimantes Phaser 6125/6130 car elles offrent toujours un maximum de convivialité.

- Le magasin papier standard de 250 feuilles prend en charge une large gamme de supports et de formats personnalisés, depuis les étiquettes jusqu'au papier bristol et aux enveloppes. Un magasin d'introduction manuelle pratique permet aux utilisateurs d'introduire des supports à feuille unique et des enveloppes sans avoir à ouvrir le magasin pour le charger.
- L'outil PrintingScout®\* fonctionne comme un dépanneur d'arrière-plan qui présente des messages contextuels instantanés sur votre bureau en cas de problème d'impression.
- Le fonctionnement ultrasilencieux permet de garder l'imprimante près de vous sans être dérangé.
- La mémoire vive disponible en option sur la Phaser 6130 vous offre la possibilité de stocker directement sur le périphérique les documents imprimés fréquemment pour une impression mobile simple et rapide. Elle permet également l'ajout de fonctions utiles telles que l'assemblage et l'impression d'épreuves et améliore la sécurité en exigeant un mot de passe avant l'impression.
- La fonction d'impression en noir permet aux imprimantes Phaser 6125/6130 de continuer une impression en noir et blanc même si le toner couleur est épuisé.

Seuls quatre éléments ont besoin d'être remplacés : les cartouches de toner ultrafines et faciles à charger fournies avec beaucoup moins d'emballage et utilisant incroyablement moins d'espace de stockage.

### ...simplicité de la mise en réseau

Les imprimantes Phaser 6125/6130 s'adaptent facilement à votre réseau et à votre groupe de travail et améliorent ainsi la productivité d'un plus grand nombre de personnes.

- L'installation simplifiée sur le réseau et les cartouches de toner préchargées en font virtuellement un périphérique Plug-and-play. Tout est si simple que vous serez prêt à imprimer en quelques minutes.
- Le serveur Web interne CentreWare IS permet aux utilisateurs de vérifier l'état d'une tâche d'impression ou de gérer le périphérique sans quitter leur ordinateur.
- L'imprimante Phaser 6130 prend en charge Apple Bonjour™ (standard) et contient des pilotes d'impression conviviaux pour PC et Mac, ce qui en fait l'outil parfait dans les environnements mixtes.
- Profitez de protocoles réseau et de fonctionnalités de sécurité supplémentaires, notamment la prise en charge IPv6, grâce à la carte réseau multi-protocoles en option (disponible avec la Phaser 6130).



\* Phaser 6130 uniquement



	Phaser 6125	Phaser 6130
<b>Vitesse</b>	Jusqu'à 12 ppm en couleur/16 ppm en noir et blanc	
<b>Volume maximum</b>	Jusqu'à 40 000 pages/mois <sup>1</sup>	
<b>Gestion du papier</b>		
Alimentation papier	<b>Magasin 1</b> : 250 feuilles ; Formats personnalisés : de 76,2 x 127 mm à 216 x 355,6 mm	
	<b>Magasin d'introduction manuelle</b> : 1 feuille ; Formats personnalisés : de 76,2 x 127 mm à 216 x 355,6 mm	
Sortie papier	150 feuilles	
<b>Impression</b>		
Temps de sortie de première page	Seulement 17 secondes en couleur/14 secondes en noir et blanc	
Résolution (max.)	600 x 600 x 4 ppp	
Processeur	333 MHz	
Mémoire (standard/max.)	64 Mo/64 Mo	128 Mo/1 152 Mo
Connectivité	Ethernet 10/100 Base-TX, USB 2.0	
Support Mac OS®	NA	Standard
Langages de description de page	GDI	Emulation PCL® 6, Adobe® PostScript® 3™
Fonctions d'impression	Ignorer les pages vides, Multiposes, Adaptation aux nouveaux formats, Impression de fascicules <sup>2</sup> , Filigranes <sup>2</sup> , Affiches <sup>2</sup>	
	Pages de garde <sup>2</sup> , Impression sécurisée <sup>3</sup> , Impression d'épreuves <sup>3</sup> , Assemblage en mémoire vive <sup>3</sup>	
<b>Garantie</b>	Garantie d'un an sur site	

<sup>1</sup> Volume d'impression réparti uniformément sur 30 jours  
<sup>2</sup> Accessible via le pilote PCL sur la Phaser 6130  
<sup>3</sup> Requiert un minimum de 256 Mo de RAM

#### Gestion de l'équipement

Serveur Web intégré CentreWare® IS, CentreWare Web, PrintingScout®\*, alertes par courrier électronique

#### Pilotes d'impression

Windows® 2000/2003 Server/XP/XP Édition Familiale (SP1 ou supérieur), Vista, Mac OS®X version 10.2 ou supérieure\*, Linux : SUSE™ 9.2/9.3, Turbo Linux™ 10, Red Hat® ES3/ES4, Fedora™ Core 1, Yellow Dog 3.X

#### Prise en charge des polices

Polices PostScript® : 136 ; Polices PCL® : 81

#### Gestion papier

Grammages des supports : de 64 à 220 g/m<sup>2</sup>

Impression recto-verso manuelle : de 64 à 164 g/m<sup>2</sup>

Types de supports : papier ordinaire, couché glacé, enveloppes, étiquettes, bristol, cartes de visite

#### Zone d'impression maximale

208 x 348 mm (bordure de 5 mm)

#### Normes colorimétriques

Simulations des couleurs unies agréées PANTONE®, correction des couleurs Xerox, profil ICC

#### Environnement d'utilisation

Température : stockage : de 0 à 35 °C, en fonctionnement : de 10 à 32 °C  
 Humidité : de 15 à 80 %  
 Niveaux de pression sonore : en impression : 51,6 dB(A) en veille : 25,7 dB(A)  
 Niveaux de puissance sonore : en impression : 6,46 B, en veille : 4,30 B  
 Temps de préchauffage : 30 secondes ou moins

#### Caractéristiques électriques

Alimentation : de 220 à 240 V c.a., 50/60 Hz  
 Consommation : en veille : <50 W en impression : 280 W ou moins en économie d'énergie : 5 W ou moins  
 Conforme à la norme ENERGY STAR®

#### Dimensions (L x P x H)

400 x 394 x 389 mm  
 Poids : 17,2 kg

#### Certifications

FCC partie 15, classe B, enregistrée UL 60950-1/ CSA 60950-1-03, marquage CE applicable conformément aux directives 73/23/EEC et 89/336/EEC, section 508 ADA

#### Phaser 6125

##### Consommables

Cartouche de toner<sup>1</sup> :  
 Noir : 2 000 pages std 106R01334  
 Cyan : 1 000 pages std 106R01331  
 Magenta : 1 000 pages std 106R01332  
 Jaune : 1 000 pages std 106R01333  
 Capacité d'impression Toner standard de 500 pages<sup>1</sup> en noir et blanc.

#### Phaser 6130

##### Consommables

Cartouche de toner<sup>1</sup> :  
 Noir : 2 500 pages std 106R01281  
 Cyan : 1 900 pages std 106R01278  
 Magenta : 1 900 pages std 106R01279  
 Jaune : 1 900 pages std 106R01280  
 Capacité d'impression Toner standard de 1000 pages<sup>1</sup> en noir et blanc.

#### Options (Phaser 6130 uniquement)

Mémoire Phaser de 256 Mo 097S03743  
 Mémoire Phaser de 512 Mo 097S03635  
 Carte réseau multiprotocole 097S03745  
 Adaptateur de réseau sans fil  
 – Convertisseur de secteur pour l'Europe 097S03741  
 – Convertisseur de secteur pour le Royaume-Uni 097S03742

<sup>1</sup> Rendement CMJ composite continu moyen en conformité avec la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

\* Phaser 6130 uniquement



**Appelez dès aujourd'hui. Pour plus d'informations, appelez le 00 800 9000 9090 ou visitez notre site [www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)**

Copyright © 2008 XEROX CORPORATION. Tous droits réservés. XEROX®, Phaser® et CentreWare® sont des marques déposées de XEROX CORPORATION aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. ENERGY STAR® et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux Etats-Unis. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, XEROX CORPORATION déclare les présents produits conformes aux directives ENERGY STAR® relatives aux économies d'énergie. Les informations sur les produits et/ou leurs caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. 02/08 613BR-01FB