

Top Value Offers Compute



Disponible desde  
**607€**

Casos de uso **HOGAR**

Casos de uso **PYME**



	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
<b>Ref:</b>	P16005-421	P16006-421
<b>PVP sin I.V.A.</b>	<b>607€</b>	<b>1.039€</b>
<b>Formato</b>	Ultra Microtorre	Ultra Microtorre
<b>Procesador/Cores</b>	1 x Intel Pentium G5420 Dual-Core (3.80GHz 8MB) Processor	1 x Intel Xeon E-2224 Quad-Core (3.40GHz 8MB) Processor
<b>Número máximo</b>	1 procesador	1 procesador
<b>Memoria RAM</b>	8GB (1 x 8GB) 2666MHz UDIMM	16GB (1 x 16GB) 2666MHz UDIMM
<b>Disco duro preinstalado</b>	4 LFF Non Hot Plug (Sin discos)	4 LFF Non Hot Plug (Sin discos)
<b>Controladora Smart Array</b>	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)
<b>DVD</b>	No Optica	No Optica
<b>Fuente de alimentación</b>	1 x 180W Non-Hot Plug Non-Redundant Power Supply	1 x 180W Non-Hot Plug Non-Redundant Power Supply
<b>Software</b>		
<b>Garantía</b>	1-1-1	1-1-1

**Soporte HPE**  
Recomendado

Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**

**H39M3E**  
HPE 3Y TC Bas  
MicroServer Gen10 Plus SVC  
**81€**  
PVP sin I.V.A.

**H39P2E**  
HPE 5Y TC Bas  
MicroServer Gen10 Plus SVC  
**181€**  
PVP sin I.V.A.

## → Novedades principales

Chasis más pequeño: altura reducida a la mitad.

CPU Intel Coffee Lake actualizada (compatible con Xeon y Pentium)

iLO 5.

USB 3.2 Tipo A Gen2.

4 puertos de red integrados de 1GbE & adaptadores de red BASE-T y SFP de 1Gb y 10Gb.

Ranura x16 PCIe Gen3.

## COMPLETA TU COMPRA HPE RDX, el sistema de copia de seguridad de disco extraíble



Si necesita una solución rápida de copia de seguridad y recuperación, basada en discos que pueda instalarse en un solo servidor o en una sola sucursal, **¡esta es tu solución perfecta!**

Es **resistente, extraíble, fácil de usar y asequible para oficinas pequeñas u oficinas en casa con escasos o ningún recurso de TI**. Se ha diseñado para entornos de trabajo exigentes en los que las empresas necesitan **proteger, gestionar, transportar o capturar grandes cantidades de datos en ubicaciones no tan ideales.**

[Ver RDX](#)

Top Value Offers Compute



Disponible desde  
**885€**

Casos de uso **HOGAR**

Casos de uso **PYME**



Ahorro con FlexOffers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
Ref:	P54644-421	P54649-421	P54654-421
PVP sin I.V.A.	<b>885€</b>	<b>1.135€</b>	<b>1.207€</b>
Formato	Torre	Torre	Torre
Procesador/Cores	Intel Pentium G6405 Dual-Core (4.10GHz 4MB) Processor	1 x Intel Xeon E-2314 4-Core (2.80GHz 8MB) Processor	1 x Intel Xeon E-2314 4-Core (2.80GHz 8MB) Processor*
Número máximo	1	1	1
Memoria RAM	16GB (1 x 16GB) 3200MHz	16GB (1 x 16GB) 3200MHz"	16GB (1 x 16GB) 3200MHz
Disco duro preinstalado	ninguno	ninguno	ninguno
Controladora Smart Array	Intel VROC RAID	Intel VROC RAID	Intel VROC RAID
DVD	No	No	No
Fuente de alimentación	1 x HPE MicroServer 180W External Power Adapter	1 x HPE MicroServer 180W External Power Adapter	1 x HPE MicroServer 180W External Power Adapter
Software	(No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control"	(No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control"	(No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control"
Garantía	1yr Next Business Day Warranty	1yr Next Business Day Warranty	1yr Next Business Day Warranty

## Soporte HPE Recomendado

Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**

## → Novedades principales

Chasis más pequeño: altura reducida a la mitad.

CPU Intel Coffee Lake actualizada (compatible con Xeon y Pentium)

iLO 5.

USB 3.2 Tipo A Gen2.

4 puertos de red integrados de 1GbE & adaptadores de red BASE-T y SFP de 1Gb y 10Gb.

Ranura x16 PCIe Gen3.

## COMPLETA TU COMPRA HPE RDX, el sistema de copia de seguridad de disco extraíble



Si necesita una solución rápida de copia de seguridad y recuperación, basada en discos que pueda instalarse en un solo servidor o en una sola sucursal, **¡esta es tu solución perfecta!**

Es **resistente, extraíble, fácil de usar y asequible para oficinas pequeñas u oficinas en casa con escasos o ningún recurso de TI**. Se ha diseñado para entornos de trabajo exigentes en los que las empresas necesitan **proteger, gestionar, transportar o capturar grandes cantidades de datos en ubicaciones no tan ideales.**

[Ver RDX](#)




	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
<b>Ref:</b>	P44718-421	P44720-421	P44722-421
<b>PVP sin I.V.A.</b>	<b>1.207€</b>	<b>1.287€</b>	<b>1.453€</b>
<b>Formato</b>	Torre (4U)	Torre (4U)	Torre (4U)
<b>Procesador/Cores</b>	1 x Intel Xeon E-2314 Quad-Core (2.80GHz 8MB) FIO CPU for HPE	1 x Intel Xeon E-2314 Quad-Core (2.80GHz 8MB) FIO CPU for HPE	1 x Intel Xeon E-2314 Quad-Core (2.80GHz 8MB) FIO CPU for HPE
<b>Número máximo</b>	1 procesador	1 procesador	1 procesador
<b>Memoria RAM</b>	16GB (1 x 16GB) 3200MHz	16GB (1 x 16GB) 3200MHz	16GB (1 x 16GB) 3200MHz
<b>Disco duro preinstalado</b>	4 LFF Non-Hot Plug (sin discos)	4 LFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)
<b>Controladora Smart Array</b>	Intel VROC RAID	Intel VROC RAID	Intel VROC RAID
<b>DVD</b>	No Optical	No Optical	No Optical
<b>Fuente de alimentación</b>	1 x HPE ML30 Gen10 Plus 350W Gold ATX Power Supply FIO Kit	1 x HPE ML30 Gen10 Plus 350W Gold ATX Power Supply FIO Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
<b>Gestión</b>	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
<b>Garantía</b>	3-1-1	3-1-1	3-1-1

Disponible desde  
**1.207€**

 **Soporte HPE**  
Recomendado

 **H75J8E**  
HPE 3Y TC Bas  
ML30 Gen10 Plus SVC  
**295€**  
PVP sin I.V.A.

 **HS8G6E**  
HPE 5Y TC Bas  
ML30 Gen10 Plus SVC  
**545€**  
PVP sin I.V.A.

 Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**





→ **El servidor en torre líder del sector para afrontar el crecimiento e innovación de su negocio.**

Las soluciones de inversión en TI de Hewlett Packard Enterprise le ayudan a dar el salto a una empresa digital con la economía de TI para alinearse con sus objetivos empresariales.

**Casos de uso PYME**

**COMPLETA TU COMPRA**  
**HPE RDX, el sistema de copia de seguridad de disco extraíble**

Es **resistente, extraíble, fácil de usar y asequible para oficinas pequeñas u oficinas en casa con escasos o ningún recurso de TI.** Se ha diseñado para entornos de trabajo exigentes en los que las empresas necesitan **proteger, gestionar, transportar o capturar grandes cantidades de datos en ubicaciones no tan ideales.**

**Ver RDX**



## Top Value Offers Compute



	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
<b>Ref:</b>	P21439-421	P10812-421	P21440-421	P21449-421
<b>PVP sin I.V.A.</b>	<b>1.264€</b>	<b>1.500€</b>	<b>1.899€</b>	<b>2.991€</b>
<b>Formato</b>	Torre	Torre	Torre	Torre
<b>Procesador/Cores</b>	1 x HPE Intel Xeon-B 3206R 8-Core (1.90GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4210R 10-Core (2.40GHz 13.75MB L3 Cache) Processor Kit
<b>Número máximo</b>	1 procesador	1 procesador	1 procesador	1 procesador
<b>Memoria RAM</b>	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM
<b>Disco duro preinstalado</b>	4 LFF Hot Plug (sin discos)	4 LFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)
<b>Controladora Smart Array</b>	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 12Gb 2-ports Internal SAS Controller
<b>DVD</b>	No optical	No optical	No optical	No optical
<b>Fuente de alimentación</b>	1 x HPE 550W ATX Power Supply Kit	1 x HPE 550W ATX Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
<b>Gestión</b>	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
<b>Garantía</b>	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

Disponible desde  
**1.264€**

**Soporte HPE**  
Recomendado

**H39N0E**  
HPE 3Y TC Bas  
ML110 Gen10 SVC  
**178€**

**H39Q1E**  
HPE 5Y TC Bas  
ML110 Gen10 SVC  
**453€**

Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**

## → ¿Buscas un servidor de torre con fiabilidad y rendimiento de clase empresarial?

El servidor HPE ProLiant ML110 Gen10 es una torre de procesador único y mejorado con rendimiento, expansión y seguridad a un precio asequible. Compatible con el procesador escalable Intel® Xeon®, HPE DDR4 SmartMemory con una capacidad máxima de 192 GB, 5 ranuras PCIe, 8 unidades de disco de factor de forma grande (LFF) o 16 de factor de forma reducido (SFF).

Puede convertirse fácilmente en un rack utilizando 4,5 U de espacio de rack. El servidor HPE ProLiant ML110 Gen10 también ofrece ventilador opcional redundante y fuente de alimentación redundante para satisfacer las necesidades de recuperación automática ante fallos, lo cual lo convierte en el servidor ideal para pequeñas y medianas empresas, oficinas remotas y sucursales.



## Top Value Offers Compute



	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
<b>Ref:</b>	P21786-421	P11050-421	P22094-421	P21788-421	P25008-421
<b>PVP sin I.V.A.</b>	<b>2.112€</b>	<b>2.585€</b>	<b>3.107€</b>	<b>3.180€</b>	<b>4.365€</b>
<b>Formato</b>	Torre	Torre	Torre	Torre	Torre
<b>Procesador/Cores</b>	1 x HPE Intel Xeon-B 3206R 8-Core (1.90GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4210R 10-Core (2.40GHz 13.75MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-G 5218R 20-Core (2.10GHz 27.5MB L3 Cache) Processor Kit
<b>Número máximo</b>	2 procesador	2 procesadores	2 procesador	2 procesador	2 procesador
<b>Memoria RAM</b>	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM
<b>Disco duro preinstalado</b>	4 LFF Hot Plug (sin discos)	4 LFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)
<b>Controladora Smart Array</b>	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Smart Array E208i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module
<b>DVD</b>	No Optical	No Optical	No Optical	No Optical	No Optical
<b>Fuente de alimentación</b>	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	2 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
<b>Gestión</b>	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
<b>Garantía</b>	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

Disponible desde **2.112€**

**Soporte HPE**  
Recomendado

Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**

**H39N2E**  
HPE 3Y TC Bas ML350 Gen10 SVC  
**570€**  
PVP sin I.V.A.

**H39Q3E**  
HPE 5Y TC Bas ML350 Gen10 SVC  
**1.448€**  
PVP sin I.V.A.



## → ¿Necesitas un servidor fiable para tu oficina remota o pyme?

El servidor HPE ProLiant ML350 Gen10 ofrece un servidor de torre seguro de doble zócalo con rendimiento, capacidad de expansión y fiabilidad probada que lo convierte en la opción ideal para las pymes en crecimiento, oficinas remotas de empresas más grandes o centros de datos empresariales.

El chasis rediseñado en bastidor más pequeño con varias opciones de actualización proporciona flexibilidad al poder ampliarse a medida que crecen tus necesidades empresariales. Con soporte por la organización de servicios líder del sector HPE Pointnext, HPE ProLiant ML350 Gen10 te ayuda a dar el salto al mundo digital con Junior agilidad y sin salirte del presupuesto limitado de TI.



## Top Value Offers Compute



	Ahorra con FlexOffers	Ahorra con FlexOffers	Ahorra con FlexOffers	Ahorra con FlexOffers
<b>Ref:</b>	P44112-421	P44113-421	P44114-421	P44115-421
<b>PVP sin I.V.A.</b>	<b>1.154€</b>	<b>1.353€</b>	<b>1.524€</b>	<b>1.713€</b>
<b>Formato</b>	Rack (1U)	Rack (1U)	Rack (1U)	Rack (1U)
<b>Procesador/Cores</b>	1 x Intel Xeon E-2314 Quad-Core (2.80GHz 8MB) FIO CPU for HPE	1 x Intel Xeon E-2314 Quad-Core (2.80GHz 8MB) FIO CPU for HPE	1 x Intel Xeon E-2314 Quad-Core (2.80GHz 8MB) FIO CPU for HPE	1 x Intel Xeon E-2336 6-Core (3.40GHz 12MB) FIO CPU for HPE
<b>Número máximo</b>	1 procesador	1 procesador	1 procesador	1 procesador
<b>Memoria RAM</b>	8GB (1 x 8GB) 3200MHz	16GB (1 x 16GB) 3200MHz	16GB (1 x 16GB) 3200MHz	16GB (1 x 16GB) 3200MHz
<b>Disco duro preinstalado</b>	2 LFF Non-Hot Plug (sin discos)	4 LFF Hot Plug (sin discos)	4 SFF Hot Plug (sin discos)	4 SFF Hot Plug (sin discos)
<b>Controladora Smart Array</b>	Intel VROC RAID	Intel VROC RAID	Intel VROC RAID	Intel VROC RAID
<b>DVD</b>	No Optical	No Optical	No Optical	No Optical
<b>Fuente de alimentación</b>	1 x HPE DL20 Gen10 290W Platinum FIO Power Supply Kit	1 x HPE DL20 Gen10 290W Platinum FIO Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
<b>Gestión</b>	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
<b>Garantía</b>	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

Disponible desde  
**1.154€**

**Soporte HPE**  
Recomendado

**H32YRE**  
HPE 3Y TC Bas  
DL20 Gen10 Plus HW SVC  
**320€**  
PVP sin I.V.A.

**H32ZWE**  
HPE 3Y TC Bas  
DL20 Gen10 Plus HW SVC  
**604€**  
PVP sin I.V.A.

Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**

✓ Procesadores Intel® Pentium®, Intel® Core™ i3 o Intel® Xeon® E.

✓ Ideal para negocios en expansión, empresas y proveedores de servicios.

✓ Flexibilidad de configuración que satisface distintos requisitos empresariales y toda una gama de HPE Qualified Options para adaptarse a la Eneroría de las necesidades.

## → El servidor HPE ProLiant DL20 Gen10 ofrece un servidor compacto y versátil a un precio asequible.

Implementa un formato portátil en oficinas pequeñas, remotas o sucursales, como una plataforma de punto de venta compacta, pero potente en entornos de transporte, hostelería o de venta al por menor, o como una configuración flexible para la personalización de entornos con limitaciones de espacio de clientes militares y gubernamentales.



## Top Value Offers Compute

	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
<b>Ref:</b>	P35514-B21	P19560-B21	P35516-B21
<b>PVP sin I.V.A.</b>	<b>1.649€</b>	<b>1.793€</b>	<b>1.798€</b>
<b>Formato</b>	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)
<b>Procesador/Cores</b>	1 x HPE Intel Xeon-B 3206R 8-Core (1.90GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon Silver 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4210R 10-Core (2.40GHz 13.75MB L3 Cache) Processor Kit
<b>Número máximo</b>	1 procesador	1 procesador	1 procesador
<b>Memoria RAM</b>	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM
<b>Disco duro preinstalado</b>	4 LFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)
<b>Controladora Smart Array</b>	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)
<b>DVD</b>	No Optica	No Optica	No Optica
<b>Fuente de alimentación</b>	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
<b>Gestión</b>	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
<b>Garantía</b>	3-3-3	3-3-3	3-3-3



Disponible desde  
**1.649€**

**Soporte HPE**  
Recomendado

Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**

**HV6T3E**  
HPE 3Y TC Bas  
DL160 Gen10 SVC  
**470€**  
PVP sin I.V.A.

**HV6T5E**  
HPE 5Y TC Bas  
DL160 Gen10 SVC  
**1.078€**  
PVP sin I.V.A.

- ✓ Escalabilidad y eficiencia en un concentrado diseño.
- ✓ Capacidad de servicio e implementación simplificada líderes del sector.
- ✓ Gestión de infraestructura ágil y segura para acelerar la prestación de servicios de TI.

## → ¿Buscas un servidor denso con un valor excepcional para ejecutar soluciones de nube híbrida de forma local?

El seguro servidor HPE ProLiant DL160 Gen10 2P 1U ofrece el equilibrio perfecto entre rendimiento, almacenamiento, fiabilidad, capacidad de gestión y eficiencia.

Todo ello concentrado en un chasis compacto para satisfacer las necesidades de los negocios en expansión de distintos clientes, desde pymes a proveedores de servicios que ejecutan un amplio abanico de cargas de trabajo a un precio competitivo.



Top Value Offers Compute

**Ahorra con HPE Flex Offers**

<b>Ref:</b>	P35519-B21
<b>PVP sin I.V.A.</b>	<b>1.892€*</b>
<b>Formato</b>	Montaje en rack (1U)
<b>Procesador/Cores</b>	1 x HPE Intel Xeon-S 4210R 10-Core (2.40GHz 13.75MB L3 Cache) Processor Kit
<b>Número máximo</b>	2 procesador
<b>Memoria RAM</b>	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM
<b>Disco duro preinstalado</b>	8 SFF Hot Plug (sin discos)
<b>Controladora Smart Array</b>	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)
<b>DVD</b>	No Optica
<b>Fuente de alimentación</b>	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
<b>Gestión</b>	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
<b>Garantía</b>	3-3-3



Disponibile desde  
**1.892€**



**Soporte HPE**  
Recomendado



Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**



**HV6W0E**

HPE 3Y TC Bas  
DL180 Gen10 SVC

**494€**

PVP sin I.V.A.



**HV6W2E**

HPE 5Y TC Bas  
DL180 Gen10 SVC

**1.124€**

PVP sin I.V.A.



- ✓ Almacenamiento denso y rendimiento óptimo para proveedores de servicios e infraestructura web.
- ✓ Servicios líderes del sector y facilidad de implementación.
- ✓ Gestión de infraestructura ágil y segura para acelerar la prestación de servicios de TI.

→ **¿Maximizar el alcance del negocio de tu cliente supone un reto porque la TI no mantiene el mismo ritmo de crecimiento que los datos?**

El seguro servidor HPE ProLiant DL180 Gen10 ofrece escalabilidad, rendimiento y fiabilidad, lo que lo convierte en la plataforma ideal para empresas preparadas para ejecutar aplicaciones en la nube híbrida y local.

Estas empresas necesitan la combinación adecuada de computación y almacenamiento, que les permitan alcanzar los objetivos más importantes.






Top Value Offers Compute

Ahorro HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
<b>Ref:</b>	P56955-B21	P56956-B21	P56951-B21	P56957-B21
<b>PVP sin I.V.A.</b>	<b>2.487€</b>	<b>2.610€</b>	<b>2.730€</b>	<b>3.387€</b>
<b>Formato</b>	Rack	Rack	Rack	Rack
<b>Procesador/Cores</b>	1 x Intel® Xeon® Gold 5218 (16 núcleos, 2,30 GHz, 125 W)	1 x Intel® Xeon® Silver 4210R (10 núcleos, 2,40 GHz, 100 W)	1 x HPE DL360 Gen10 Intel Xeon-Silver 4214R 12-Core (2.40GHz 16.5MB L3 Cache) Processor Kit	1 x Intel® Xeon® Silver 4215R (8 núcleos, 3,20 GHz, 130 W)
<b>Número máximo</b>	2	2	2	2
<b>Memoria RAM</b>	(1 x 32 GB)	(1 x 32 GB)	32GB (1 x 32GB) 2933MHz	(1 x 32 GB)
<b>Disco duro preinstalado</b>	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)
<b>Controladora Smart Array</b>	Broadcom MegaRAID MR416i-a 4 GB y batería de almacenamiento inteligente	Broadcom MegaRAID MR416i-a 4 GB y batería de almacenamiento inteligente	1 x HPE Broadcom MR416i-a Controller for HPE Gen10+	Broadcom MegaRAID MR416i-a 4 GB y batería de almacenamiento inteligente
<b>DVD</b>		no	no	no
<b>Fuente de alimentación</b>	1 fuente de alimentación HPE Platinum de 800 W con ranura flexible hot-plug	1 fuente de alimentación HPE Platinum de 800 W con ranura flexible hot-plug	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 fuente de alimentación HPE Platinum de 800 W con ranura flexible hot-plug
<b>Gestión</b>	HPE iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (integrado), HPE OneView Standard (requiere descarga), Opcional: HPE iLO Advanced y HPE OneView Advanced (requieren licencias)	HPE iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (integrado), HPE OneView Standard (requiere descarga), Opcional: HPE iLO Advanced y HPE OneView Advanced (requieren licencias)	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (integrado), HPE OneView Standard (requiere descarga), Opcional: HPE iLO Advanced y HPE OneView Advanced (requieren licencias)
<b>Garantía</b>	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3


 Disponible desde  
**2.487€**


**Soporte HPE**  
 Recomendado

 Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**
 **HS7V7E**

 HPE 3Y TC Bas  
 DL360 Gen10 SVC

**542€**

PVP sin I.V.A.


 **HS7V9E**

 HPE 5Y TC Bas  
 DL360 Gen10 SVC

**1.417€**

PVP sin I.V.A.



→ **¿Su centro de datos necesita un servidor denso, seguro e impulsado por el rendimiento que se pueda implementar de forma fiable para virtualizaciones, bases de datos o informática de alto rendimiento?**



El servidor HPE ProLiant DL360 Gen10 proporciona seguridad, agilidad y flexibilidad sin sacrificar el rendimiento. Es compatible con los procesadores escalables Intel® Xeon® con un aumento del rendimiento de hasta el 60 %<sup>1</sup> y el 27 % en los núcleos<sup>2</sup>, además de HPE DDR4 SmartMemory de 2933 MT/s de hasta 3,0 TB<sup>2</sup> con un incremento del rendimiento de hasta el 82 %<sup>3</sup>.

Top Value Offers Compute

Ahorro HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
<b>Ref:</b>	P56952-B21	P56958-B21	P56953-B21	P56954-B21
<b>PVP sin I.V.A.</b>	<b>3.733€</b>	<b>3.737€</b>	<b>3.853€</b>	<b>6.419€</b>
<b>Formato</b>	Rack	Rack	Rack	Rack
<b>Procesador/Cores</b>	1 x HPE DL360 Gen10 Intel Xeon-Gold 5218R 20-Core (2.10GHz 27.5MB L3 Cache) Processor Kit	1 x Intel® Xeon® Gold 5218 (16 núcleos, 2,30 GHz, 125 W)	1 x HPE DL360 Gen10 Intel Xeon-G 6226R 16-Core (2.90GHz 22MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE DL360 Gen10 Intel Xeon-G 6248R 24-Core (3.00GHz 35.75MB L3 Cache) Processor Kit
<b>Número máximo</b>	2	2	2	2
<b>Memoria RAM</b>	32GB (1 x 32GB) 2933MHz	(1 x 32 GB)	32GB (1 x 32GB) 2933MHz	32GB (1 x 32GB) 2933MHz
<b>Disco duro preinstalado</b>	8 Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier (sin discos)	8 Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier (sin discos)
<b>Controladora Smart Array</b>	1 x HPE Broadcom MR416i-a Controller for HPE Gen10+	Broadcom MR416i-a Cntrl for HPE Gen10+	1 x HPE Broadcom MR416i-a Controller for HPE Gen10+	1 x HPE Broadcom MR416i-a Controller for HPE Gen10+
<b>DVD</b>	no		no	no
<b>Fuente de alimentación</b>	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 fuente de alimentación HPE Platinum de 800 W con ranura flexible hot-plug	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
<b>Gestión</b>	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (integrado), HPE OneView Standard (requiere descarga), Opcional: HPE iLO Advanced y HPE OneView Advanced (requieren licencias)	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
<b>Garantía</b>	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3


 Disponible desde  
**2.487€**


**Soporte HPE**  
 Recomendado

 Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**
 **HS7V7E**  
 HPE 3Y TC Bas  
 DL360 Gen10 SVC  
**542€**  
 PVP sin I.V.A.


 **HS7V9E**  
 HPE 5Y TC Bas  
 DL360 Gen10 SVC  
**1.417€**  
 PVP sin I.V.A.



→ **¿Su centro de datos necesita un servidor denso, seguro e impulsado por el rendimiento que se pueda implementar de forma fiable para virtualizaciones, bases de datos o informática de alto rendimiento?**



El servidor HPE ProLiant DL360 Gen10 proporciona seguridad, agilidad y flexibilidad sin sacrificar el rendimiento. Es compatible con los procesadores escalables Intel® Xeon® con un aumento del rendimiento de hasta el 60 %<sup>1</sup> y el 27 % en los núcleos<sup>2</sup>, además de HPE DDR4 SmartMemory de 2933 MT/s de hasta 3,0 TB<sup>2</sup> con un incremento del rendimiento de hasta el 82 %<sup>3</sup>.


Top Value Offers Compute

Ahorro HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
<b>Ref:</b>	P19779-B21	P23578-B21	P19774-B21	P40636-B21	P40408-B21
<b>PVP sin I.V.A.</b>	<b>2.706€</b>	<b>3.155€</b>	<b>2.861€</b>	<b>3.510€</b>	<b>3.613€</b>
<b>Formato</b>	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)
<b>Procesador/Cores</b>	1 x HPE Intel Xeon-S 4210 10-Core (2.20GHz 14MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-Silver 4210R 10-Core (2.40GHz 13.75MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-Gold 5218R 20-Core (2.10GHz 27.5MB L3 Cache) Processor Kit
<b>Número máximo</b>	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores
<b>Memoria RAM</b>	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (2 x 16GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM
<b>Disco duro preinstalado</b>	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)
<b>Controladora Smart Array</b>	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)
<b>DVD</b>	No optica	No optica	No optica	No optica	No optica
<b>Fuente de alimentación</b>	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
<b>Gestión</b>	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
<b>Garantía</b>	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3


 Disponible desde  
**2.706€**


**Soporte HPE**  
 Recomendado

 Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**
 **HS7V7E**  
 HPE 3Y TC Bas  
 DL360 Gen10 SVC  
**542€**  
 PVP sin I.V.A.


 **HS7V9E**  
 HPE 5Y TC Bas  
 DL360 Gen10 SVC  
**1.417€**  
 PVP sin I.V.A.



→ **¿Su centro de datos necesita un servidor denso, seguro e impulsado por el rendimiento que se pueda implementar de forma fiable para virtualizaciones, bases de datos o informática de alto rendimiento?**


El servidor HPE ProLiant DL360 Gen10 proporciona seguridad, agilidad y flexibilidad sin sacrificar el rendimiento. Es compatible con los procesadores escalables Intel® Xeon® con un aumento del rendimiento de hasta el 60 %1 y el 27 % en los núcleos2, además de HPE DDR4 SmartMemory de 2933 MT/s de hasta 3,0 TB2 con un incremento del rendimiento de hasta el 82 %3.

Top Value Offers Compute

Ahorro HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	747 €
<b>Ref:</b>	P23579-B21	P40637-B21	P19775-B21	P40406-B21	P19777-B21
<b>PVP sin I.V.A.</b>	<b>3.717€</b>	<b>3.722€</b>	<b>3.739€</b>	<b>3.904€</b>	<b>4.585€</b>
<b>Formato</b>	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)
<b>Procesador/Cores</b>	1 x HPE Intel Xeon-Silver 4214R 12-Core (2.40GHz 16.5MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-Silver 4210R 10-Core (2.40GHz 13.75MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4214 12-Core (2.20GHz 16.5MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-G 6226R 16-Core (2.90GHz 22MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-G 5218 16-Core (2.30GHz 22MB L3 Cache) Processor Kit
<b>Número máximo</b>	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores
<b>Memoria RAM</b>	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM
<b>Disco duro preinstalado</b>	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)
<b>Controladora Smart Array</b>	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module
<b>DVD</b>	No optica	No optica	No optica	No optica	No optica
<b>Fuente de alimentación</b>	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
<b>Gestión</b>	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
<b>Garantía</b>	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3


 Disponible desde  
**2.706€**


**Soporte HPE**  
Recomendado

 Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**
 **HS7V7E**

 HPE 3Y TC Bas  
DL360 Gen10 SVC

**542€**

PVP sin I.V.A.

 **HS7V9E**

 HPE 5Y TC Bas  
DL360 Gen10 SVC

**1.417€**

PVP sin I.V.A.

→ **¿Su centro de datos necesita un servidor denso, seguro e impulsado por el rendimiento que se pueda implementar de forma fiable para virtualizaciones, bases de datos o informática de alto rendimiento?**

El servidor HPE ProLiant DL360 Gen10 proporciona seguridad, agilidad y flexibilidad sin sacrificar el rendimiento. Es compatible con los procesadores escalables Intel® Xeon® con un aumento del rendimiento de hasta el 60 %<sup>1</sup> y el 27 % en los núcleos<sup>2</sup>, además de HPE DDR4 SmartMemory de 2933 MT/s de hasta 3,0 TB<sup>2</sup> con un incremento del rendimiento de hasta el 82 %<sup>3</sup>.

Top Value Offers Compute


Ahorro HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
<b>Ref:</b>	P55241-B21	P55242-B21	P55240-B21	P55243-B21
<b>PVP sin I.V.A.</b>	<b>4.525€</b>	<b>4.714€</b>	<b>4.784€</b>	<b>4.958€</b>
<b>Formato</b>	Rack	Rack	Rack	Rack
<b>Procesador/Cores</b>	1 x Intel Xeon-Silver 4310 2.1GHz 12-core 120W Processor for HPE"	1 x Intel Xeon-Silver 4314 2.4GHz 16-core 135W Processor for HPE"	1 x Intel Xeon-Silver 4309Y 2.60GHz 8-core 105W Processor for HPE	1 x Intel Xeon-Gold 5315Y 3.2GHz 8-core 140W Processor for HPE
<b>Número máximo</b>	2	2	2	2
<b>Memoria RAM</b>	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz
<b>Disco duro preinstalado</b>	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)
<b>Controladora Smart Array</b>	1 x HPE Broadcom MR416i-a Controller for HPE Gen10+	1 x HPE Broadcom MR416i-a Controller for HPE Gen10+	1 x HPE Broadcom MR416i-a Controller for HPE Gen10+"	1 x HPE Broadcom MR416i-a Controller for HPE Gen10+
<b>DVD</b>	No optical	No optical	No optical	No optical
<b>Fuente de alimentación</b>	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit"	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
<b>Gestión</b>	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
<b>Garantía</b>	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3



Disponible desde

**4.525€**


**Soporte HPE**  
Recomendado

 Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**
 **HY4U1E**

 HPE 3Y TC Bas  
DL360G10+ SVC

**681€**

PVP sin I.V.A.

 **HY4W5E**

 HPE 5Y TC Bas  
DL360G10+ SVC

 **1.550€**

PVP sin I.V.A.

→ **¿Su centro de datos necesita un servidor denso, seguro e impulsado por el rendimiento que se pueda implementar de forma fiable para virtualizaciones, bases de datos o informática de alto rendimiento?**


El servidor HPE ProLiant DL360 Gen10 proporciona seguridad, agilidad y flexibilidad sin sacrificar el rendimiento. Es compatible con los procesadores escalables Intel® Xeon® con un aumento del rendimiento de hasta el 60 %<sup>1</sup> y el 27 % en los núcleos<sup>2</sup>, además de HPE DDR4 SmartMemory de 2933 MT/s de hasta 3,0 TB<sup>2</sup> con un incremento del rendimiento de hasta el 82 %<sup>3</sup>.

Top Value Offers Compute

Ahorro HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
<b>Ref:</b>	P55239-B21	P39886-B21	P39883-B21
<b>PVP sin I.V.A.</b>	<b>3.323€</b>	<b>5.006€</b>	<b>5.079€</b>
<b>Formato</b>	Rack	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)
<b>Procesador/Cores</b>	1 x Intel Xeon-Silver 4309Y 2.60GHz 8-core 105W Processor for HPE	1 x Intel Xeon-Silver 4310 2.1GHz 12-core 120W Processor for HPE	1 x Intel Xeon-Silver 4314 2.3GHz 16-core 135W Processor for HPE
<b>Número máximo</b>	2	2 procesador	2 procesador
<b>Memoria RAM</b>	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz RDIMM
<b>Disco duro preinstalado</b>	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)
<b>Controladora Smart Array</b>	Smart Array S100i NC-B	1 x HPE P408i-a SR Gen10 Low Heatsink Controller Module	1 x HPE P408i-a SR Gen10 Low Heatsink Controller Module
<b>DVD</b>	No optical	No optical	No Optical
<b>Fuente de alimentación</b>	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
<b>Gestión</b>	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
<b>Garantía</b>	3-3-3	3-3-3	3-3-3


 Disponible desde  
**3.323€**


**Soporte HPE**  
Recomendado

 Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**
 **HY4U1E**

 HPE 3Y TC Bas  
DL360G10+ SVC

**681€**

PVP sin I.V.A.

 **HY4W5E**

 HPE 5Y TC Bas  
DL360G10+ SVC

 **1.550€**

PVP sin I.V.A.

→ **¿Su centro de datos necesita un servidor denso, seguro e impulsado por el rendimiento que se pueda implementar de forma fiable para virtualizaciones, bases de datos o informática de alto rendimiento?**


El servidor HPE ProLiant DL360 Gen10 proporciona seguridad, agilidad y flexibilidad sin sacrificar el rendimiento. Es compatible con los procesadores escalables Intel® Xeon® con un aumento del rendimiento de hasta el 60 %<sup>1</sup> y el 27 % en los núcleos<sup>2</sup>, además de HPE DDR4 SmartMemory de 2933 MT/s de hasta 3,0 TB<sup>2</sup> con un incremento del rendimiento de hasta el 82 %<sup>3</sup>.

Top Value Offers Compute

Ahorro HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
<b>Ref:</b>	P56961-B21	P56959-B21	P56963-B21	P56960-B21
<b>PVP sin I.V.A.</b>	<b>2.897€</b>	<b>2.773€</b>	<b>2.795€</b>	<b>3.163€</b>
<b>Formato</b>	Rack	Rack	Rack	Rack
<b>Procesador/Cores</b>	1 x Intel® Xeon® Silver 4210R processor	1 x Intel® Xeon® Silver 4208 processor,	1 x HPE DL380 Gen10 Intel Xeon-S 4214R 12-Core (2.40GHz 16.5MB L3 Cache) Processor Kit	1 x Intel® Xeon® Silver 4215R processor
<b>Número máximo</b>	2	2	2	2
<b>Memoria RAM</b>	(1 x 32 GB)	(1 x 32 GB)	32GB (1 x 32GB) 2933MHz	(1 x 32 GB)
<b>Disco duro preinstalado</b>	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)
<b>Controladora Smart Array</b>	Broadcom MegaRAID MR416i-a 4 GB y batería de almacenamiento inteligente	Broadcom MR416i-p Cntrl for HPE Gen10+	1 x HPE Broadcom MR416i-p Controller for HPE Gen10+	Broadcom MegaRAID MR416i-a 4 GB y batería de almacenamiento inteligente
<b>DVD</b>			No	No
<b>Fuente de alimentación</b>	1 fuente de alimentación HPE Platinum de 800 W con ranura flexible hot-plug	1 fuente de alimentación HPE Platinum de 800 W con ranura flexible hot-plug	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 fuente de alimentación HPE Platinum de 800 W con ranura flexible hot-plug
<b>Gestión</b>	HPE iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (integrado), HPE OneView Standard (requiere descarga), Opcional: HPE iLO Advanced y HPE OneView Advanced (requieren licencias)	HPE iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (integrado), HPE OneView Standard (requiere descarga), Opcional: HPE iLO Advanced y HPE OneView Advanced (requieren licencias)	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control"	HPE iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (integrado), HPE OneView Standard (requiere descarga), Opcional: HPE iLO Advanced y HPE OneView Advanced (requieren licencias)
<b>Garantía</b>	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3


 Disponible desde  
**2.897€**


**Soporte HPE**  
Recomendado

 Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**
 **HS8A2E**

 HPE 3Y TC Bas  
DL380 Gen10 SVC

**673€**  
PVP sin I.V.A.


 **HS8A4E**

 HPE5Y TC Bas  
DL365G10+ SVC

**1.927€**  
PVP sin I.V.A.



## ➔ Rendimiento de clase mundial con densidad de computación mejorada

ProLiant DL380 cuenta ahora con una densidad de GPU mejorada de forma significativa, al ampliar la compatibilidad de cinco a siete aceleradores/GPU de altura completa, longitud media y ancho único, o hasta seis en una configuración equilibrada con expansión de PCIe adicional a través del elevador terciario.

La memoria persistente HPE ofrece niveles sin precedentes de rendimiento para bases de datos y cargas de trabajo de análisis. Ejecuta todo, desde las aplicaciones más básicas a las de misión crítica, y se implementa con seguridad.

Top Value Offers Compute



Disponible desde  
**2.897€**




Ahorro HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
<b>Ref:</b>	P56962-B21	P56964-B21	P56965-B21	P56966-B21
<b>PVP sin I.V.A.</b>	<b>3.806€</b>	<b>3.853€</b>	<b>3.974€</b>	<b>6.503€</b>
<b>Formato</b>	Rack	Rack	Rack	Rack
<b>Procesador/Cores</b>	1 x Intel® Xeon® Gold 5218 processor	1 x HPE DL380 Gen10 Intel Xeon-G 5218R 20-Core (2.10GHz 27.5MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE DL380 Gen10 Intel Xeon-G 6226R 16-Core (2.90GHz 22MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE DL380 Gen10 Intel Xeon-G 6248R 24-Core (3.00GHz 35.75MB L3 Cache) Processor Kit
<b>Número máximo</b>	2	2	2	2
<b>Memoria RAM</b>	(1 x 32 GB)	32GB (1 x 32GB) 2933MHz	32GB (1 x 32GB) 2933MHz	32GB (1 x 32GB) 2933MHz
<b>Disco duro preinstalado</b>	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier (sin discos)	8 Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier (sin discos)	8 Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier (sin discos)
<b>Controladora Smart Array</b>	Broadcom MegaRAID MR416i-a 4 GB y batería de almacenamiento inteligente	1 x HPE Broadcom MR416i-p Controller for HPE Gen10+	1 x HPE Broadcom MR416i-p Controller for HPE Gen10+	1 x HPE Broadcom MR416i-p Controller for HPE Gen10+
<b>DVD</b>	No	No	No	No
<b>Fuente de alimentación</b>	1 fuente de alimentación HPE Platinum de 800 W con ranura flexible hot-plug	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
<b>Gestión</b>	HPE iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (integrado), HPE OneView Standard (requiere descarga), Opcional: HPE iLO Advanced y HPE OneView Advanced (requieren licencias)	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control"	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control"	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control"
<b>Garantía</b>	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3



**Soporte HPE**  
Recomendado

 Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**



**HS8A2E**  
HPE 3Y TC Bas  
DL380 Gen10 SVC  
**673€**  
PVP sin I.V.A.





**HS8A4E**  
HPE5Y TC Bas  
DL365G10+ SVC  
**1.927€**  
PVP sin I.V.A.



## ➔ Rendimiento de clase mundial con densidad de computación mejorada

ProLiant DL380 cuenta ahora con una densidad de GPU mejorada de forma significativa, al ampliar la compatibilidad de cinco a siete aceleradores/GPU de altura completa, longitud media y ancho único, o hasta seis en una configuración equilibrada con expansión de PCIe adicional a través del elevador terciario.

La memoria persistente HPE ofrece niveles sin precedentes de rendimiento para bases de datos y cargas de trabajo de análisis. Ejecuta todo, desde las aplicaciones más básicas a las de misión crítica, y se implementa con seguridad.



## Top Value Offers Compute


Ahorro HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
<b>Ref:</b>	P40425-B21	P23465-B21	P24841-B21	P36135-B21	P24842-B21
<b>PVP sin I.V.A.</b>	<b>2.857€</b>	<b>2.874€</b>	<b>2.897€</b>	<b>3.621€</b>	<b>3.294€</b>
<b>Formato</b>	Montaje en rack (2U)	Montaje en rack (2U)	Montaje en rack (2U)	Montaje en rack (2U)	Montaje en rack (2U)
<b>Procesador/Cores</b>	1 x HPE Intel Xeon-S 4215R 8-Core (3.20GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4210R 10-Core (2.40GHz 13.75MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-G 5218R 20-Core (2.10GHz 27.5MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4214R 12-Core (2.40GHz 16.5MB L3 Cache) Processor Kit
<b>Número máximo</b>	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores
<b>Memoria RAM</b>	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM
<b>Disco duro preinstalado</b>	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)
<b>Controladora Smart Array</b>	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module
<b>DVD</b>	No optica	No optica	No optica	No optica	No optica
<b>Fuente de alimentación</b>	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
<b>Gestión</b>	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
<b>Garantía</b>	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3



Disponible desde  
**2.857€**



 **Soporte HPE**  
Recomendado

 Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**

 **HS8A2E**

HPE 3Y TC Bas  
DL380 Gen10 SVC

**673€**  
PVP sin I.V.A.

 **HS8A4E**

HPE5Y TC Bas  
DL365G10+ SVC

**1.927€**  
PVP sin I.V.A.

## ➔ Rendimiento de clase mundial con densidad de computación mejorada

ProLiant DL380 cuenta ahora con una densidad de GPU mejorada de forma significativa, al ampliar la compatibilidad de cinco a siete aceleradores/GPU de altura completa, longitud media y ancho único, o hasta seis en una configuración equilibrada con expansión de PCIe adicional a través del elevador terciario.

La memoria persistente HPE ofrece niveles sin precedentes de rendimiento para bases de datos y cargas de trabajo de análisis. Ejecuta todo, desde las aplicaciones más básicas a las de misión crítica, y se implementa con seguridad.

Top Value Offers Compute


 Disponible desde  
**2.857€**


Ahorro HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
<b>Ref:</b>	P20174-B21	P40423-B21	P24840-B21	P20249-B21
<b>PVP sin I.V.A.</b>	<b>3.067€</b>	<b>4.024€</b>	<b>4.064€</b>	<b>4.009€</b>
<b>Formato</b>	Montaje en rack (2U)	Montaje en rack (2U)	Montaje en rack (2U)	Montaje en rack (2U)
<b>Procesador/Cores</b>	1 x HPE Intel Xeon-S 4210 10-Core (2.20GHz 14MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-G 6226R 16-Core (2.90GHz 22MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4210R 10-Core (2.40GHz 13.75MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-G 5218 16-Core (2.30GHz 22MB L3 Cache) Processor Kit
<b>Número máximo</b>	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores
<b>Memoria RAM</b>	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM
<b>Disco duro preinstalado</b>	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	24 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)
<b>Controladora Smart Array</b>	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module
<b>DVD</b>	No optica	No optica	No optica	No optica
<b>Fuente de alimentación</b>	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
<b>Gestión</b>	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	"HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control"
<b>Garantía</b>	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3


**Soporte HPE**  
 Recomendado


**HS8A2E**  
 HPE 3Y TC Bas  
 DL380 Gen10 SVC  
**673€**  
 PVP sin I.V.A.


**HS8A4E**  
 HPE5Y TC Bas  
 DL365G10+ SVC  
**1.927€**  
 PVP sin I.V.A.

 Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**



## ➔ Rendimiento de clase mundial con densidad de computación mejorada

ProLiant DL380 cuenta ahora con una densidad de GPU mejorada de forma significativa, al ampliar la compatibilidad de cinco a siete aceleradores/GPU de altura completa, longitud media y ancho único, o hasta seis en una configuración equilibrada con expansión de PCIe adicional a través del elevador terciario.

La memoria persistente HPE ofrece niveles sin precedentes de rendimiento para bases de datos y cargas de trabajo de análisis. Ejecuta todo, desde las aplicaciones más básicas a las de misión crítica, y se implementa con seguridad.


Top Value Offers Compute


 Disponible desde  
**4.492€**



Ahorro HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
<b>Ref:</b>	P55246-B21	P55245-B21	P55247-B21	P55248-B21
<b>PVP sin I.V.A.</b>	<b>4.492€</b>	<b>4.508€</b>	<b>4.682€</b>	<b>4.929€</b>
<b>Formato</b>	Rack	Rack	Rack	Rack
<b>Procesador/Cores</b>	1 x Intel Xeon-Silver 4310 2.1GHz 12-core 120W Processor for HPE	1 x Intel Xeon-Silver 4309Y 2.60GHz 8-core 105W Processor for HPE	1 x Intel Xeon-Silver 4314 2.4GHz 16-core 135W Processor for HPE	1 x Intel Xeon-Gold 5315Y 3.2GHz 8-core 140W Processor for HPE
<b>Número máximo</b>	2	2	2	2
<b>Memoria RAM</b>	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz
<b>Disco duro preinstalado</b>	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)
<b>Controladora Smart Array</b>	Tri-Mode Basic Carrier MR416i-p NC-B	Tri-Mode Basic Carrier MR416i-p NC-B	Tri-Mode Basic Carrier MR416i-p NC-B	Tri-Mode Basic Carrier MR416i-p NC-B
<b>DVD</b>	No optical	No optical	No optical	No optical
<b>Fuente de alimentación</b>	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
<b>Gestión</b>	HPE Integrated Lights-Out 5 (ILO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (ILO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (ILO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (ILO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
<b>Garantía</b>	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3




**Soporte HPE**  
Recomendado



**HS8A2E**  
HPE 3Y TC Bas  
DL380 Gen10 SVC  
**819€**  
PVP sin I.V.A.



**HS8A4E**  
HPE5Y TC Bas  
DL365G10+ SVC  
**2.064€**  
PVP sin I.V.A.

 Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**





## ➔ Rendimiento de clase mundial con densidad de computación mejorada

ProLiant DL380 cuenta ahora con una densidad de GPU mejorada de forma significativa, al ampliar la compatibilidad de cinco a siete aceleradores/GPU de altura completa, longitud media y ancho único, o hasta seis en una configuración equilibrada con expansión de PCIe adicional a través del elevador terciario.

La memoria persistente HPE ofrece niveles sin precedentes de rendimiento para bases de datos y cargas de trabajo de análisis. Ejecuta todo, desde las aplicaciones más básicas a las de misión crítica, y se implementa con seguridad.

Top Value Offers Compute


 Disponible desde  
**3.124€**



Ahorro HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
<b>Ref:</b>	P55244-B21	P43358-B21
<b>PVP sin I.V.A.</b>	<b>3.124€</b>	<b>5.094€</b>
<b>Formato</b>	Rack	Montaje en rack (2U)
<b>Procesador/Cores</b>	1 x Intel Xeon-Silver 4309Y 2.60GHz 8-core 105W Processor for HPE	1 x Intel Xeon-Silver 4314 2.3GHz 16-core 135W Processor for HPE
<b>Número máximo</b>	2	2 procesador
<b>Memoria RAM</b>	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz RDIMM
<b>Disco duro preinstalado</b>	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)
<b>Controladora Smart Array</b>	Basic Carrier S100i NC-B	1 x HPE P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module
<b>DVD</b>	No optical	No optical
<b>Fuente de alimentación</b>	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
<b>Gestión</b>	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
<b>Garantía</b>	3-3-3	3-3-3



**Soporte HPE**  
Recomendado



**HY4Y9E**  
HPE 3Y TC Bas  
DL380G10+ SVC  
**819€**  
PVP sin I.V.A.



**HY5B3E**  
HPE 5Y TC Bas  
DL380G10+ SVC  
**2.064€**  
PVP sin I.V.A.

 Encuentra el ahorro comprando a través de **HPE Flex Offers**





## ➔ Rendimiento de clase mundial con densidad de computación mejorada

ProLiant DL380 cuenta ahora con una densidad de GPU mejorada de forma significativa, al ampliar la compatibilidad de cinco a siete aceleradores/GPU de altura completa, longitud media y ancho único, o hasta seis en una configuración equilibrada con expansión de PCIe adicional a través del elevador terciario.

La memoria persistente HPE ofrece niveles sin precedentes de rendimiento para bases de datos y cargas de trabajo de análisis. Ejecuta todo, desde las aplicaciones más básicas a las de misión crítica, y se implementa con seguridad.



# ROK



Windows Server 2022  
Be cloud ready with hybrid



**Las licencias WS2019 solo están disponibles en mayorista.**

## Licencias base Windows Server

La edición adecuada según el tamaño, el centro de datos y los requisitos de virtualización de su organización.

Disponible <b>Windows Server 2022</b>			
Foco de negocio	Descripción / SKU	PVP	
Pequeñas empresas / necesidades básicas de TI (25 usuarios o 50 dispositivos).	Windows Server 2019 Essentials P11070-071	375€	
	Windows Server 2022 Essentials <b>P46172-A21</b> . Licenciamiento por cores. Podemos licenciar con Essentials cualquier servidor HPE ProLiant con un procesador de máximo 10 cores.	382€	<b>NUEVO WS22</b>
PYMES con funciones avanzadas, que requieren una forma flexible de virtualizar su entorno. No incluye CAL. (Hasta 2 MV).	Windows Server 2019 Standard P11058-071	820€	
	Windows Server 2022 Standard <b>P46171-A21</b>	926€	<b>NUEVO WS22</b>
Empresas con cargas de trabajo de TI exigentes que requieren almacenamiento avanzado, virtualización y despliegue de aplicaciones. No incluye CAL. (MV ilimitadas).	Windows Server 2019 Datacenter P11061-071	4.528€	
	Windows Server 2022 Datacenter <b>P46123-A21</b>	4.638€	<b>NUEVO WS22</b>
	Windows Server 2019 Datacenter (con derechos de reasignación) P11062-B21	6.343€	
	Windows Server 2022 Datacenter (con derechos de reasignación) <b>P46128-B21</b>	6.808€	<b>NUEVO WS22</b>

## Licencias adicionales Windows Server

¿Necesitas licenciar más cores o desplegar más máquinas virtuales?

Disponible <b>Windows Server 2022</b>		
Descripción / SKU	PVP	
Windows Server 2019 Standard (16 cores) P11064-A21	917€	
Windows Server 2022 Standard (16 cores) <b>P46195-B21</b>	1.019€	<b>NUEVO WS22</b>
Windows Server 2019 Standard (4 cores) P11065-A21	232€	
Windows Server 2022 Standard (4 cores) <b>P46196-B21</b>	255€	<b>NUEVO WS22</b>
Windows Server 2019 Standard (2 cores) P11066-A21	118€	
Windows Server 2022 Standard (2 cores) <b>P46199-B21</b>	127€	<b>NUEVO WS22</b>
Windows Server 2019 Datacenter (16 cores) P11067-A21	4.528€	
Windows Server 2022 Datacenter (16 cores) <b>P46212-B21</b>	4.638€	<b>NUEVO WS22</b>
Windows Server 2019 Datacenter (4 cores) <b>P46213-B21</b>	1.161€	<b>NUEVO WS22</b>
Windows Server 2022 Datacenter (4 cores) <b>P46214-B21</b>	581€	<b>NUEVO WS22</b>

### → PREGUNTAS FRECUENTES

Descubre las preguntas más frecuentes que pueden ayudarte en tu día a día [Click aquí](#)

### → ENLACES DE INTERÉS

¿Necesita licenciar más cores? [Click aquí](#)

¿Por qué son necesarias las Windows Server 2019 CAL? [Click aquí](#)

¿Por qué necesitas actualizar tu sistema operativo? [Click aquí](#)

Tabla ediciones Windows Server 2019 [Click aquí](#)

Compatibilidades [Click aquí](#)

Benefíciate de ser cliente HPE y consigue el mejor precio en el Sistema Operativo.

### Licencias Windows Resellers Option Kit

## Windows Server 2019 CAL

No olvides tus CAL y RDS CAL para Windows Server 2019 Standard o Windows Server 2019 Datacenter.

CAL	1	5	10	50
USUARIO	P11075-A21 <b>46€</b>	P11077-A21 <b>206€</b>	P11079-B21 <b>411€</b>	P11081-B21 <b>2.037€</b>
NUEVO WS22	P46191-B21 <b>52€</b>	P46215-B21 <b>255€</b>	P46217-B21 <b>505€</b>	P46219-B21 <b>2.527€</b>
DISPOSITIVO		P11078-A21 <b>153€</b>		P11082-B21 <b>1.567€</b>
NUEVO WS22	P46194-B21 <b>41€</b>	P46216-B21 <b>192€</b>	P46218-B21 <b>403€</b>	P46220-B21 <b>1.330€</b>

RDS CAL	SKU / Descripción	PVP
USUARIO	P11073-A21 / Windows Server 2019 - RDS CAL 5USR EMEA	<b>803€</b>
NUEVO WS22	P46221-B21 / Windows Server 2022 - RDS CAL 5USR EMEA	<b>876€</b>
NUEVO WS22	P46222-B21 / Windows Server 2022 - RDS CAL 5DEV EMEA	<b>825€</b>

## ¿Sabías que?

- Las licencias OEM de VMware de HPE se pueden transferir a otro servidor, no están ligadas a la vida útil del servidor.
- El portfolio de productos de VMware que HPE venden en OEM es muy amplio.
- HPE Systems Insight Management se integra perfectamente con VMware ESXi.
- Las licencias OEM de VMware de HPE incluyen un mínimo de 1 año 7x24 de soporte y suscripción.
- Las ventas de las licencias OEM de HPE son reconocidas por VMware mediante programa de reconocimiento de ventas denominado "HPE OEM SKU Credit Program".
- El soporte de las licencias OEM de VMware de HPE se realiza a través del Call-Center de HPE por lo que tendrá un único punto de contacto para todos sus problemas.
- Las licencias OEM de VMware de HPE son iguales a las comerciales de VMware.



Los servidores HPE ProLiant y HPE BladeSystem son la plataforma idónea donde llevar a cabo los proyectos de virtualización de tus clientes, por tres razones:

### Mayor rendimiento


### Simplicidad

### Solución completa y certificad


	1 year 24x7 Bundled Support & Subscription		3 year 24x7 Bundled Support & Subscription		5 year 24x7 Bundled Support & Subscription	
	HPE SKU (Elec)	PVP	HPE SKU (Elec)	PVP	HPE SKU (Elec)	PVP
<b>vSphere Essential KIT - 6 procesadores (3 Host) &amp; vCenter</b>						
Vsphere Essentials	BD706AAE	573€	BD707AAE	786€	BD510AAE	1.018€
Vsphere Essentials PLUS	F6M48AAE	4.459€	F6M49AAE	5.952€	F6M50AAE	7.400€
<b>vSphere Remote Office - Branch Office (ROBO)</b>						
VMware vSphere ROBO Standard 25VM	P9A81AAE	3.183€	P9A82AAE	4.248€	P9A83AAE	5.277€
VMware vSphere ROBO Advanced 25VM	P9A84AAE	4.783€	P9A85AAE	6.383€	P9A86AAE	7.929€
<b>vSphere Editions - licencia por procesador</b>						
vSphere Standard	BD710AAE	1.038€	BD711AAE	1.577€	BD512AAE	2.067€
vSphere Enterprise Plus	BD714AAE	3.782€	BD715AAE	5.160€	BD514AAE	6.467€
<b>vSphere Acceleration Kits - 6 Procesadores&amp;vCenter</b>						
vSphere Standard AK Kit	P9U07AAE	12.366€	P9U08AAE	17.413€	P9U09AAE	22.292€
vSphere Enterprise Plus AK Kit	P9U10AAE	26.182€	P9U11AAE	36.554€	P9U12AAE	46.583€
<b>vRealize Operations por CPU</b>						
VMware vRealize Operations Standard por CPU	R1T82AAE	1.307€	R1T83AAE	1.778€	R1T84AAE	2.233€
VMware vRealize Operations Advanced por CPU	R1T85AAE	2.882€	R1T86AAE	3.919€	R1T87AAE	4.926€
<b>vCenter</b>						
Virtual Center Foundation	BD722AAE	1.806€	BD723AAE	2.721€	BD518AAE	3.606€
Virtual Center Standard	P9U40AAE	6.373€	P9U41AAE	8.866€	P9U42AAE	10.566€
Virtual Center Upgrade	BD726AAE	5.482€	BD727AAE	7.613€	BD520AAE	9.675€
<b>VSAN</b>						
VMware VSAN Standard 1 Procesador	G4Y17AAE	2.698€	G4Y18AAE	3.687€	G4Y19AAE	4.614€
VMware VSAN Advanced 1 Processor	P9H44AAE	4.329€	P9H45AAE	5.891€	P9H46AAE	7.402€
VMware VSAN Enterprise 1 Processor	P9U52BAE	6.364€	P9U53BAE	8.661€	P9U54BAE	9.389€
VMware VSAN ROBO Standard pack de 25 VM	QOE37BAE	13.516€	QOE38BAE	18.392€	QOE39BAE	23.108€
VMware VSAN ROBO Advanced pack de 25 VM	Q5T24AAE	21.596€	Q5T25AAE	29.364€	Q5T26AAE	36.876€
<b>Horizon View</b>						
Horizon View Standard Pack 10 Usuarios Concurrentes	R9A95AAE	1.188€	R9A96AAE	3.821€	R9A98AAE	6.339€
Horizon View Enterprise Pack 10 Usuarios Nominales	R9B15AAE	1.570€	R9B16AAE	5.043€	R9B18AAE	8.369€
Horizon View Enterprise Pack 10 Usuarios Concurrentes	R9B03AAE	2.541€	R9B04AAE	8.163€	R9B06AAE	13.542€
<b>Horizon View disponible en 4 años</b>			R9A97AAE	5.082€		
			R9B05AAE	10.852€		
			R9B17AAE	6.703€		

## → RACK


**P9K03A** HPE 22U  
600mmx1075mm  
G2 Kitted Advanced  
Pallet Rack with Side  
Panels and Baying **1.807€**



**P9K05A** HPE 36U 600mm x  
1075mm G2 Kitted  
Advanced Pallet  
Rack **1.960€**



**P9K07A** HPE 42U 600mm x  
1075mm G2 Kitted  
Advanced Pallet  
Rack **2.066€**



### Opciones RACK

HPE 600mm Rack Stabilizer Kit  
**PN: BW932A** **273€**

HPE 1U 10 Pack Black Universal Filler Panel  
**PN: BW928A** **51€**

HPE 10000 Rack Roof Mount Fan (220V) Kit  
**PN: 257414-B21** **359€**

HPE Rack Hardware Kit  
**PN: H6J85A** **82€**


## → Información de producto

## → PDU


**P9Q51A** HPE G2 Basic Mdlr  
14.4kVA/C19 INTL  
PDU **394€**



**P9R54A** HPE G2 Mtrd Md  
7.3kVA/60309 1U  
INTL PDU **825€**



**P9Q50A** HPE G2 Basic 11kVA/  
C13 C19 INTL PDU **539€**



## → KVM


**AF651A** HPE 0x1x8 G3 KVM **1.780€**



**AF652A** HPE 0x2x16 G3 KVM **2.542€**




**AF644A** HPE LCD 8500 1U  
Console INTL Kit **1.561€**




## → UPS


**Q1F48A** HPE T750 G5 **513€**



**Q1F50A** HPE T1000 G5 INTL **807€**



**Q1F52A** HPE T1500 G5 INTL **752€**



**Q1L90A** HPE R1500 G5 **1.021€**



**Q1L87A** HPE R/T3000 G5 HV **2.326€**

