

Apple iPhone 14 Pro Max(MQC33ZD/A) EAN : 194253382935

Apple iPhone 14 Pro Max - 5G smartphone - double SIM / Mémoire interne 1 To - écran OEL - 6.7" - 2796 x 1290 pixels (120 Hz) - 3 x caméras arrière 48 MP,12 MP,12 MP - front camera 12 MP - argent



MQ9P3ZD/A - EAN 194253379942 - iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black  
 MQ9Q3ZD/A - EAN 194253380177 - iPhone 14 Pro Max 128GB Silver  
 MQ9R3ZD/A - EAN 194253380405 - iPhone 14 Pro Max 128GB Gold  
 MQ9T3ZD/A - EAN 194253380634 - iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple  
 MQ9U3ZD/A - EAN 194253380863 - iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black  
 MQ9V3ZD/A - EAN 194253381099 - iPhone 14 Pro Max 256GB Silver  
 MQ9W3ZD/A - EAN 194253381327 - iPhone 14 Pro Max 256GB Gold  
 MQ9X3ZD/A - EAN 194253381556 - iPhone 14 Pro Max 256GB Deep Purple  
 MQAF3ZD/A - EAN 194253381785 - iPhone 14 Pro Max 512GB Space Black  
 MQAH3ZD/A - EAN 194253382010 - iPhone 14 Pro Max 512GB Silver  
 MQAJ3ZD/A - EAN 194253382249 - iPhone 14 Pro Max 512GB Gold  
 MQAM3ZD/A - EAN 194253382478 - iPhone 14 Pro Max 512GB Deep Purple  
 MQC23ZD/A - EAN 194253382706 - iPhone 14 Pro Max 1TB Space Black  
 MQC43ZD/A - EAN 194253383161 - iPhone 14 Pro Max 1TB Gold  
 MQC53ZD/A - EAN 194253383390 - iPhone 14 Pro Max 1TB Deep Purple

## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Apple iPhone 14 Pro Max - argent - 5G smartphone - 1 To - GSM
Type de Produit	5G smartphone
Numéro de modèle du fabricant	A2894
Affichage	Écran OEL - 2796 x 1290 pixels - 6.7" - 460 ppi - (120 Hz) - Écran Super Retina XDR avec ProMotion - HDR - revêtement oléophobe antiréflexe, Ceramic Shield
Processeur	Apple A16 Bionic (6 cœurs)
Mémoire	1 To
Système d'exploitation	iOS 16
Caméra principale	48 mégapixels - 6x zoom optique - 24 mm - f/1.78 - mise au point : automatique
Deuxième caméra	12 mégapixels - lentille ultra grand angle 13 mm - f/2.2
Troisième caméra	12 mégapixels - téléobjectif - 3x zoom optique - 48 mm - f/2.8
Caméra avant	12 mégapixels f/1.9 - automatique
Fournisseur de services	Non spécifié
Carte SIM	Double SIM - nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM)
Interface sans fil	NFC, Wi-Fi 6, UWB, Bluetooth
Dispositifs de sécurité	Reconnaissance faciale
Connecteurs	Lightning
Normes de facturation sans fil	Qi
Protection	Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche
Couleur	Argent
Dimensions (LxPxH)	77.6 mm x 7.85 mm x 160.7 mm
Poids	240 g
SAR	2,99 W/kg (membre), 0,98 W/kg (corps), 0,99 W/kg (tête)
Garantie du fabricant	1 an de garantie

## Spécifications détaillées

### Général

Type de Produit	Smartphone
Numéro de modèle du fabricant	A2894
Format	Tactile

Protection	Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche
Largeur	77.6 mm
Profondeur	7.85 mm
Hauteur	160.7 mm
Poids	240 g
Couleur du boîtier	Argent
Matériau du boîtier	Acier inoxydable, verre mat texturé
Valeur DAS	2,99 W/kg (membre), 0,98 W/kg (corps), 0,99 W/kg (tête)

## Téléphone mobile

Technologie	WCDMA (UMTS) / GSM
Génération à haut débit mobile	5G
Fournisseur de services	Non spécifié
Système d'exploitation	iOS 16
Assistant intelligent	Siri
Navigation	GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
Type de carte SIM	Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM)
Qté de carte SIM	Double SIM
Technologie de paiement	Apple Pay
Appareil d'entrée	Multi-touches

## Communications

Transmission de données	EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, LTE Gigabit, LAA, 5G NR FR1, TD-LTE
Bande 2G	850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
Bande 3G UMTS	Bande 1, Bande 2, Bande 5, Bande 8, Bande 10
Fréquence UMTS 3G	2100, 1900, 850, 900, 1 700 EAWS
Bande 4G LTE	Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 20, Bande 21, Bande 22, Bande 23, Bande 24, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 29, Bande 30, Bande 31, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 46, Bande 48, Bande 66, Bande 69, Bande 71, Bande 77, Bande 78, Bande 79, Bande 80, Bande 81, Bande 82, Bande 84, Bande 86, Bande 88, Bande 91, Bande 93, Bande 94, Bande 95, Bande 97, Bande 99, Bande 100, Bande 101, Bande 102, Bande 104, Bande 106, Bande 108, Bande 110, Bande 112, Bande 114, Bande 116, Bande 118, Bande 120, Bande 121, Bande 122, Bande 124, Bande 126, Bande 128, Bande 129, Bande 130, Bande 131, Bande 132, Bande 133, Bande 134, Bande 135, Bande 136, Bande 137, Bande 138, Bande 139, Bande 140, Bande 141, Bande 142, Bande 143, Bande 144, Bande 145, Bande 146, Bande 147, Bande 148, Bande 149, Bande 150, Bande 151, Bande 152, Bande 153, Bande 154, Bande 155, Bande 156, Bande 157, Bande 158, Bande 159, Bande 160, Bande 161, Bande 162, Bande 163, Bande 164, Bande 165, Bande 166, Bande 167, Bande 168, Bande 169, Bande 170, Bande 171, Bande 172, Bande 173, Bande 174, Bande 175, Bande 176, Bande 177, Bande 178, Bande 179, Bande 180, Bande 181, Bande 182, Bande 183, Bande 184, Bande 185, Bande 186, Bande 187, Bande 188, Bande 189, Bande 190, Bande 191, Bande 192, Bande 193, Bande 194, Bande 195, Bande 196, Bande 197, Bande 198, Bande 199, Bande 200, Bande 201, Bande 202, Bande 203, Bande 204, Bande 205, Bande 206, Bande 207, Bande 208, Bande 209, Bande 210, Bande 211, Bande 212, Bande 213, Bande 214, Bande 215, Bande 216, Bande 217, Bande 218, Bande 219, Bande 220, Bande 221, Bande 222, Bande 223, Bande 224, Bande 225, Bande 226, Bande 227, Bande 228, Bande 229, Bande 230, Bande 231, Bande 232, Bande 233, Bande 234, Bande 235, Bande 236, Bande 237, Bande 238, Bande 239, Bande 240, Bande 241, Bande 242, Bande 243, Bande 244, Bande 245, Bande 246, Bande 247, Bande 248, Bande 249, Bande 250, Bande 251, Bande 252, Bande 253, Bande 254, Bande 255, Bande 256, Bande 257, Bande 258, Bande 259, Bande 260, Bande 261, Bande 262, Bande 263, Bande 264, Bande 265, Bande 266, Bande 267, Bande 268, Bande 269, Bande 270, Bande 271, Bande 272, Bande 273, Bande 274, Bande 275, Bande 276, Bande 277, Bande 278, Bande 279, Bande 280, Bande 281, Bande 282, Bande 283, Bande 284, Bande 285, Bande 286, Bande 287, Bande 288, Bande 289, Bande 290, Bande 291, Bande 292, Bande 293, Bande 294, Bande 295, Bande 296, Bande 297, Bande 298, Bande 299, Bande 300, Bande 301, Bande 302, Bande 303, Bande 304, Bande 305, Bande 306, Bande 307, Bande 308, Bande 309, Bande 310, Bande 311, Bande 312, Bande 313, Bande 314, Bande 315, Bande 316, Bande 317, Bande 318, Bande 319, Bande 320, Bande 321, Bande 322, Bande 323, Bande 324, Bande 325, Bande 326, Bande 327, Bande 328, Bande 329, Bande 330, Bande 331, Bande 332, Bande 333, Bande 334, Bande 335, Bande 336, Bande 337, Bande 338, Bande 339, Bande 340, Bande 341, Bande 342, Bande 343, Bande 344, Bande 345, Bande 346, Bande 347, Bande 348, Bande 349, Bande 350, Bande 351, Bande 352, Bande 353, Bande 354, Bande 355, Bande 356, Bande 357, Bande 358, Bande 359, Bande 360, Bande 361, Bande 362, Bande 363, Bande 364, Bande 365, Bande 366, Bande 367, Bande 368, Bande 369, Bande 370, Bande 371, Bande 372, Bande 373, Bande 374, Bande 375, Bande 376, Bande 377, Bande 378, Bande 379, Bande 380, Bande 381, Bande 382, Bande 383, Bande 384, Bande 385, Bande 386, Bande 387, Bande 388, Bande 389, Bande 390, Bande 391, Bande 392, Bande 393, Bande 394, Bande 395, Bande 396, Bande 397, Bande 398, Bande 399, Bande 400, Bande 401, Bande 402, Bande 403, Bande 404, Bande 405, Bande 406, Bande 407, Bande 408, Bande 409, Bande 410, Bande 411, Bande 412, Bande 413, Bande 414, Bande 415, Bande 416, Bande 417, Bande 418, Bande 419, Bande 420, Bande 421, Bande 422, Bande 423, Bande 424, Bande 425, Bande 426, Bande 427, Bande 428, Bande 429, Bande 430, Bande 431, Bande 432, Bande 433, Bande 434, Bande 435, Bande 436, Bande 437, Bande 438, Bande 439, Bande 440, Bande 441, Bande 442, Bande 443, Bande 444, Bande 445, Bande 446, Bande 447, Bande 448, Bande 449, Bande 450, Bande 451, Bande 452, Bande 453, Bande 454, Bande 455, Bande 456, Bande 457, Bande 458, Bande 459, Bande 460, Bande 461, Bande 462, Bande 463, Bande 464, Bande 465, Bande 466, Bande 467, Bande 468, Bande 469, Bande 470, Bande 471, Bande 472, Bande 473, Bande 474, Bande 475, Bande 476, Bande 477, Bande 478, Bande 479, Bande 480, Bande 481, Bande 482, Bande 483, Bande 484, Bande 485, Bande 486, Bande 487, Bande 488, Bande 489, Bande 490, Bande 491, Bande 492, Bande 493, Bande 494, Bande 495, Bande 496, Bande 497, Bande 498, Bande 499, Bande 500, Bande 501, Bande 502, Bande 503, Bande 504, Bande 505, Bande 506, Bande 507, Bande 508, Bande 509, Bande 510, Bande 511, Bande 512, Bande 513, Bande 514, Bande 515, Bande 516, Bande 517, Bande 518, Bande 519, Bande 520, Bande 521, Bande 522, Bande 523, Bande 524, Bande 525, Bande 526, Bande 527, Bande 528, Bande 529, Bande 530, Bande 531, Bande 532, Bande 533, Bande 534, Bande 535, Bande 536, Bande 537, Bande 538, Bande 539, Bande 540, Bande 541, Bande 542, Bande 543, Bande 544, Bande 545, Bande 546, Bande 547, Bande 548, Bande 549, Bande 550, Bande 551, Bande 552, Bande 553, Bande 554, Bande 555, Bande 556, Bande 557, Bande 558, Bande 559, Bande 560, Bande 561, Bande 562, Bande 563, Bande 564, Bande 565, Bande 566, Bande 567, Bande 568, Bande 569, Bande 570, Bande 571, Bande 572, Bande 573, Bande 574, Bande 575, Bande 576, Bande 577, Bande 578, Bande 579, Bande 580, Bande 581, Bande 582, Bande 583, Bande 584, Bande 585, Bande 586, Bande 587, Bande 588, Bande 589, Bande 590, Bande 591, Bande 592, Bande 593, Bande 594, Bande 595, Bande 596, Bande 597, Bande 598, Bande 599, Bande 600, Bande 601, Bande 602, Bande 603, Bande 604, Bande 605, Bande 606, Bande 607, Bande 608, Bande 609, Bande 610, Bande 611, Bande 612, Bande 613, Bande 614, Bande 615, Bande 616, Bande 617, Bande 618, Bande 619, Bande 620, Bande 621, Bande 622, Bande 623, Bande 624, Bande 625, Bande 626, Bande 627, Bande 628, Bande 629, Bande 630, Bande 631, Bande 632, Bande 633, Bande 634, Bande 635, Bande 636, Bande 637, Bande 638, Bande 639, Bande 640, Bande 641, Bande 642, Bande 643, Bande 644, Bande 645, Bande 646, Bande 647, Bande 648, Bande 649, Bande 650, Bande 651, Bande 652, Bande 653, Bande 654, Bande 655, Bande 656, Bande 657, Bande 658, Bande 659, Bande 660, Bande 661, Bande 662, Bande 663, Bande 664, Bande 665, Bande 666, Bande 667, Bande 668, Bande 669, Bande 670, Bande 671, Bande 672, Bande 673, Bande 674, Bande 675, Bande 676, Bande 677, Bande 678, Bande 679, Bande 680, Bande 681, Bande 682, Bande 683, Bande 684, Bande 685, Bande 686, Bande 687, Bande 688, Bande 689, Bande 690, Bande 691, Bande 692, Bande 693, Bande 694, Bande 695, Bande 696, Bande 697, Bande 698, Bande 699, Bande 700, Bande 701, Bande 702, Bande 703, Bande 704, Bande 705, Bande 706, Bande 707, Bande 708, Bande 709, Bande 710, Bande 711, Bande 712, Bande 713, Bande 714, Bande 715, Bande 716, Bande 717, Bande 718, Bande 719, Bande 720, Bande 721, Bande 722, Bande 723, Bande 724, Bande 725, Bande 726, Bande 727, Bande 728, Bande 729, Bande 730, Bande 731, Bande 732, Bande 733, Bande 734, Bande 735, Bande 736, Bande 737, Bande 738, Bande 739, Bande 740, Bande 741, Bande 742, Bande 743, Bande 744, Bande 745, Bande 746, Bande 747, Bande 748, Bande 749, Bande 750, Bande 751, Bande 752, Bande 753, Bande 754, Bande 755, Bande 756, Bande 757, Bande 758, Bande 759, Bande 760, Bande 761, Bande 762, Bande 763, Bande 764, Bande 765, Bande 766, Bande 767, Bande 768, Bande 769, Bande 770, Bande 771, Bande 772, Bande 773, Bande 774, Bande 775, Bande 776, Bande 777, Bande 778, Bande 779, Bande 780, Bande 781, Bande 782, Bande 783, Bande 784, Bande 785, Bande 786, Bande 787, Bande 788, Bande 789, Bande 790, Bande 791, Bande 792, Bande 793, Bande 794, Bande 795, Bande 796, Bande 797, Bande 798, Bande 799, Bande 800, Bande 801, Bande 802, Bande 803, Bande 804, Bande 805, Bande 806, Bande 807, Bande 808, Bande 809, Bande 810, Bande 811, Bande 812, Bande 813, Bande 814, Bande 815, Bande 816, Bande 817, Bande 818, Bande 819, Bande 820, Bande 821, Bande 822, Bande 823, Bande 824, Bande 825, Bande 826, Bande 827, Bande 828, Bande 829, Bande 830, Bande 831, Bande 832, Bande 833, Bande 834, Bande 835, Bande 836, Bande 837, Bande 838, Bande 839, Bande 840, Bande 841, Bande 842, Bande 843, Bande 844, Bande 845, Bande 846, Bande 847, Bande 848, Bande 849, Bande 850, Bande 851, Bande 852, Bande 853, Bande 854, Bande 855, Bande 856, Bande 857, Bande 858, Bande 859, Bande 860, Bande 861, Bande 862, Bande 863, Bande 864, Bande 865, Bande 866, Bande 867, Bande 868, Bande 869, Bande 870, Bande 871, Bande 872, Bande 873, Bande 874, Bande 875, Bande 876, Bande 877, Bande 878, Bande 879, Bande 880, Bande 881, Bande 882, Bande 883, Bande 884, Bande 885, Bande 886, Bande 887, Bande 888, Bande 889, Bande 890, Bande 891, Bande 892, Bande 893, Bande 894, Bande 895, Bande 896, Bande 897, Bande 898, Bande 899, Bande 900, Bande 901, Bande 902, Bande 903, Bande 904, Bande 905, Bande 906, Bande 907, Bande 908, Bande 909, Bande 910, Bande 911, Bande 912, Bande 913, Bande 914, Bande 915, Bande 916, Bande 917, Bande 918, Bande 919, Bande 920, Bande 921, Bande 922, Bande 923, Bande 924, Bande 925, Bande 926, Bande 927, Bande 928, Bande 929, Bande 930, Bande 931, Bande 932, Bande 933, Bande 934, Bande 935, Bande 936, Bande 937, Bande 938, Bande 939, Bande 940, Bande 941, Bande 942, Bande 943, Bande 944, Bande 945, Bande 946, Bande 947, Bande 948, Bande 949, Bande 950, Bande 951, Bande 952, Bande 953, Bande 954, Bande 955, Bande 956, Bande 957, Bande 958, Bande 959, Bande 960, Bande 961, Bande 962, Bande 963, Bande 964, Bande 965, Bande 966, Bande 967, Bande 968, Bande 969, Bande 970, Bande 971, Bande 972, Bande 973, Bande 974, Bande 975, Bande 976, Bande 977, Bande 978, Bande 979, Bande 980, Bande 981, Bande 982, Bande 983, Bande 984, Bande 985, Bande 986, Bande 987, Bande 988, Bande 989, Bande 990, Bande 991, Bande 992, Bande 993, Bande 994, Bande 995, Bande 996, Bande 997, Bande 998, Bande 999, Bande 1000
Fréquence LTE 4G	FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 1700, TDD 1800, TDD 1700 - 2110 AWS-3, Bande 53
Bande 5G NR	N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53
Fréquence 5G NR	FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53
Interface sans fil	NFC, IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.3

## Caractéristiques du téléphone

Capteurs	Accéléromètre, Capteur de proximité, boussole numérique, baromètre, magnétomètre, scanner LiDAR, doigt
Dispositifs de sécurité	Reconnaissance faciale

Technologie de sécurité	Face ID
Fonctions supplémentaires	Technologie MIMO,appel via Wi-fi,microlocation iBeacon,clavier QuickType,support Apple TV (2ème gé MagSafe,cartes de transit express avec réserve de puissance,4K HDR AirPlay Mirroring,FaceTime HD (microphone à large spectre,Partage d'écran,Mode portrait dans les vidéos FaceTime,Zoom optique avec SharePlay,Emergency SOS,Crash Detection,magnet array,alignment magnet,accessory identification M
Lecteur multimédia	
Normes audionumériques prises en charge	AAC,MP3,FLAC,Apple Lossless,Dolby Atmos,Dolby Digital,Dolby Digital Plus
Normes vidéo numériques prises en charge	H.264,HEVC
Améliorations de la vidéo	HDR avec Dolby Vision,HDR10,Hybride Log-Gamma (HLG)
Améliorations sonores	Son Dolby Digital Plus,technologie de son Dolby Atmos,son Dolby Digital,Audio spatial
Processeur	
Type	Apple A16 Bionic
Qté de coeur de processeur	6 cœurs
Mémoire	
Capacité de la mémoire interne	1 To
Caméra avant	
Résolution du capteur	12 mégapixels
Ouverture de l'objectif	F/1.9
Quantité d'élément de lentille	6 éléments
Réglage de la mise au point	Automatique
Mode HDR	Smart HDR 4
Effets spéciaux	Naturel,Studio,Contour,Stage,Stage Mono,High-Key Mono,Styles photographiques
Détection faciale	Reconnaissance du visage
Modes caméra	Mode rafale,mode nuit,Live Photos,mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur,Portrait direct,Délai (mode nocturne),Apple ProRAW
Résolutions vidéo	1920 x 1080 (1080p) à 30 fps,1920 x 1080 (1080p) à 60 fps,Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 2 x 2 160 (4K) à 24 fps,1920 x 1080 (1080p) à 25 fps,3840 x 2160 (4K) à 25 fps
Source de lumière	Flash Retina
Fonctionnalités	Stabilisation d'image automatique,Animoji,Memoji,Caméra TrueDepth,stabilisation vidéo Cinematic,vic lentille,Fusion profonde,enregistrement vidéo Dolby Vision HDR jusqu'à 4K à 60 ips,Enregistrement vi 128 Go),Autofocus with Focus Pixels,Photonic Engine,Cinematic mode up to 4K HDR at 30 fps
Caméra principale	

Résolution du capteur	48 mégapixels
Stabilisateur d'image optique	Sensor-shift OIS second-generation (Optical Image Stabilization)
Ouverture d'objectif	F/1.78
Structure de l'objectif	7 éléments
Longueur de focale minimum	24 mm
Dimension de pixel	1.22 µm
Réglage de la mise au point	Automatique
Zoom optique	6x
Zoom numérique	15x
Effets spéciaux	Naturel, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono, Styles photographiques
Modes de caméra	Mode rafale, vidéo au ralenti, Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), mode nuit, prise de vue et contrôle de profondeur, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en D ProRAW, Night mode portraits
Détection faciale	Reconnaissance du visage
Mode HDR	Smart HDR 4
Source de lumière	Adaptive True Tone LED flash
Résolutions vidéo	1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo slo-mo à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, Vidéo slo-mo à 240 fps

Caractéristiques

Protection de l'objectif en cristal de saphir, stabilisation vidéo Cinematic, Stabilisation d'image automatique stéréo, vidéo à mise au point continue, enregistrement vidéo 4K et photos fixes de 8 MP, Vidéo en accéléré (jusqu'à 63MP), capture d'image HEIF, zoom audio, 100% Focus Pixels, vidéo QuickTake, HEVC (High Efficiency Video Coding), enregistrement vidéo Dolby Vision HDR jusqu'à 4K à 60 ips, Enregistrement vidéo ProRes jusqu'à 4K à 30 ips, zoom optique 6x, zoom optique de sortie 2x, zoom optique d'entrée 3x, Cinematic mode up to 4K HDR at 30 ips, image stabilisation for video, second-generation sensor-shift optical image stabilization for video

#### Deuxième caméra

Résolution du capteur	12 mégapixels
Type d'objectif	Lentille ultra grand angle
Ouverture de l'objectif	F/2.2
Distance focale minimale	13 mm
Qté d'élément de lentille	6 éléments
Champ de vue (FOV)	120 degrés
Caractéristiques	Correction de lentille, 100% Focus Pixels

#### Troisième caméra

Résolution du capteur	12 mégapixels
Zoom optique	3x
Stabilisateur d'image optique	Sensor-shift OIS second-generation (Optical Image Stabilization)

Type de lentille	Téléobjectif
Ouverture de lentille	F/2.8
Longueur de focale minimale	48 mm
Qté d'élément de lentille	6 éléments
Caractéristiques	100% Focus Pixels,Quad Pixel sensor

## Affichage

Type	Écran OEL
Technologie	Écran Super Retina XDR avec ProMotion
Taille de la diagonale	6.7"
Résolution d'écran	2796 x 1290 pixels
Densité des pixels	460 ppi
Luminosité maximum	1000 cd/m <sup>2</sup>
HDR	Oui
Technologie HDR	HDR10
Technologie d'amélioration	Dolby Vision
Fréquence de rafraîchissement	120 Hz
Rapport de contraste	2000000: 1
Protection	Revêtement oléophobe antitrace,Ceramic Shield
Langues d'affichage	Danois,Hindi,hébreu,hongrois,tchèque,Croate,Indonésien,Thaïlandais,Slovaque,chinois (traditionnel),coréen (Brésil), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, japonais, anglais (É.-U.), Australian English, French Canadian, Espagnol (Amérique latine), Chinois (traditionnel)
Caractéristiques	Affichage toujours allumé,affichage True Tone,Affichage couleur large (P3), Touche haptique,Hybride LTDC (HDR),2000 nits max brightness (outdoor)

## Connexions

Type de connecteur	Lightning
--------------------	-----------

## Batterie

Technologie	Lithium Ion
Technologie de charge rapide	Chargement sans fil Apple MagSafe
Chargement sans fil	Oui
Normes de facturation sans fil	Qi
Autonomie	Lecture (vidéo): jusqu'à 29 hrs Lecture (vidéo diffusée en continu): jusqu'à 25 hrs Lecture (audio): jusqu'à 95 hrs

## Divers

Normes de conformité IEC 60529 IP68, HEARING AID M3/T4

Accessoires inclus Lightning vers câble USB-C

Garantie du fabricant

Service et maintenance Garantie limitée - 1 an  
Support technique - conseil - 90 jours

Caractéristiques d'environnement

Profondeur maximale de résistance à l'eau 6 m

Température minimale de fonctionnement 0 °C

Température maximale de fonctionnement 35 °C

Taux d'humidité en fonctionnement 5 - 95 % (sans condensation)

\* Tech Data n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.