


# Aktionsmodelle auf einen Blick



Hier finden Sie alle Aktionsmodelle aufgelistet, die in diesem Monat angeboten werden. Neben der aktuellen Ausstattung eines Modells können Sie der Liste die aktuellen Preise sowie das entsprechende Zubehör entnehmen.

## Inhalt

- LIFEBOOK Notebooks
- ESPRIMO Professional PCs
- FUTRO Thin Clients
- Displays
- CELSIUS Workstations
- PRIMERGY Industrie Standard Server
- ETERNUS Storage
- CELVIN NAS Server

## Weitere Informationen:

Click ➡ [fujitsu.com/de](http://fujitsu.com/de)

Call ➡ 00800 372 10000

(kostenfrei aus allen Netzen in Deutschland, Österreich und der Schweiz)

**FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business**

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>LIFEBOOK A3510</b> FPC04902BP	kein Betriebssystem	Intel® Core™ i3-1005G1 Prozessor (4M Cache, bis zu 3,40 GHz)	8 GB	256 GB PCIe SSD M.2, kein DVD Laufwerk	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 250 cd/m²	1 Jahr Bring-In Service	<b>419,00</b> 352,10
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board RealtekALC255, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 4200 mAh, 45Wh, Bluetooth 5.0, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V (AC Input), 3x USB 3.2 TypA (1 mal anytime charge), 1x USB 3.2 Type C, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC9560 11ac							
<b>LIFEBOOK A3510</b> FPC04905BP	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-1005G1 Prozessor (4M Cache, bis zu 3,40 GHz)	8 GB	256 GB PCIe SSD M.2, 1x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 250 cd/m²	1 Jahr Bring-In Service	<b>569,00</b> 478,15
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 4200 mAh/ 45Wh, Bluetooth 5.0, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V (AC Input), 3x USB 3.2 TypA (1 mal anytime charge), 1x USB 3.2 Type C, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC9560 11ac							
<b>LIFEBOOK A3510</b> FPC04906BP	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-1005G1 Prozessor (4M Cache, bis zu 3,40 GHz)	8 GB	512 GB PCIe SSD M.2, 1x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 250 cd/m²	1 Jahr Bring-In Service	<b>639,00</b> 536,97
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 4200 mAh/ 45Wh, Bluetooth 5.0, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V (AC Input), 3x USB 3.2 TypA (1 mal anytime charge), 1x USB 3.2 Type C, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC9560 11ac							
<b>LIFEBOOK A3510</b> FPC04911BP	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-1035G1 Prozessor (6M Cache, bis zu 3,60 GHz)	8 GB	256 GB PCIe SSD M.2, 1x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 250 cd/m²	1 Jahr Bring-In Service	<b>709,00</b> 595,80
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board RealtekALC255, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 4200 mAh/ 45Wh, Bluetooth 5.0, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V (AC Input), 3x USB 3.2 TypA (1 mal anytime charge), 1x USB 3.2 Type C, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC9560							
<b>LIFEBOOK A3510</b> FPC04913BP	kein Betriebssystem	Intel® Core™ i5-1035G1 Prozessor (6M Cache, bis zu 3,60 GHz)	8 GB	512GB PCIe SSD M.2, 1x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 250 cd/m²	1 Jahr Bring-In Service	<b>639,00</b> 536,97
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board RealtekALC255, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 4200 mAh/ 45Wh, Bluetooth 5.0, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V (AC-Eingang), 3x USB 3.2 TypA (1 mal anytime charge), 1x USB 3.2 Type C, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC9560							
<b>LIFEBOOK A3510</b> FPC04915BP	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-1035G1 Prozessor (6M Cache, bis zu 3,60 GHz)	16 GB	512 GB PCIe SSD M.2, 1x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 250 cd/m²	1 Jahr Bring-In Service	<b>839,00</b> 705,04
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 4200 mAh/ 45Wh, Bluetooth 5.0, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V (AC-Eingang), 3x USB 3.2 TypA (1 mal anytime charge), 1x USB 3.2 Type C, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC9560 11ac							

**FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business**

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>LIFEBOOK E449</b> VFY:E4490MP580DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8250U Prozessor (6M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, SO DIMM	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 220 cd/m <sup>2</sup>	1 Jahr Bring-In Service	<b>839,00</b> 705,04
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, Bluetooth 4.2, Kein Docking-Anschluss, Intel® UHD Graphics 620, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Speicherkarten-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, kein Sensor, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Kein UMTS, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2							
<b>LIFEBOOK E459</b> VFY:E4590MC3AMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-8130U Prozessor (4M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, SO DIMM	256 GB, SSD SATA III, M.2 Modul	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 250 cd/m <sup>2</sup>	1 Jahr Bring-In Service	<b>729,00</b> 612,61
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, Bluetooth 4.2, 1x DisplayPort (ausschließlich mit HDMI), Kein Docking-Anschluss, Intel® UHD Graphics 620, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Speicherkarten-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Kein UMTS, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac							
<b>LIFEBOOK E459</b> VFY:E4590MCS5MDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8250U Prozessor (6M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 16 GB, DDR4, SO DIMM	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 250 cd/m <sup>2</sup>	1 Jahr Bring-In Service	<b>969,00</b> 814,29
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, Bluetooth 4.2, 1x DisplayPort (ausschließlich mit HDMI), Kein Docking-Anschluss, Intel® UHD Graphics 620, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Speicherkarten-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, 1x Fingerprint, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Kein UMTS, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac							
<b>LIFEBOOK E459</b> VFY:E4590MP581DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8250U Prozessor (6M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, SO DIMM	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 250 cd/m <sup>2</sup>	1 Jahr Bring-In Service	<b>839,00</b> 705,04
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, Bluetooth 4.2, 1x DisplayPort (ausschließlich mit HDMI), Kein Docking-Anschluss, Intel® UHD Graphics 620, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Speicherkarten-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Kein UMTS, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac							
<b>LIFEBOOK E459</b> VFY:E4590MP790DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-8550U Prozessor (8M Cache, bis zu 4,00 GHz)	1x 16 GB, DDR4, SO DIMM	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 250 cd/m <sup>2</sup>	1 Jahr Bring-In Service	<b>1199,00</b> 1007,56
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, Bluetooth 4.2, 1x DisplayPort (ausschließlich mit HDMI), Kein Docking-Anschluss, Intel® UHD Graphics 620, 1x HDMI, 1x Speicherkarten-Steckplätze, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Fingerprint Sensor, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Kein UMTS, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac							

### FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
-----------------------	------------------------------	-----------	----------	--------------------------	---------	------------------------	---

#### Ihr leistungsfähiges und modernes Business-Gerät

<b>LIFEBOOK E5410</b> Vfy:E5410MCSAMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	16 GB DDR4 2666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 220 cd/m²	1 Jahr Bring-In Service	<b>1199,00</b> 1007,56
---	----------------	---	---------------------	---	--	----------------------------	---------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 3.490 mAh, 50Wh, Bluetooth 5.0, 1 v1.2 (über USB-Typ-C-Adapter)x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3.42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, 1x PalmSecure & SmartCard, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), kein LTE, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.1 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro

<b>LIFEBOOK E5410</b> Vfy:E5410MCSBMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	8 GB DDR4 2666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 220 cd/m²	1 Jahr Bring-In Service	<b>1199,00</b> 1007,56
---	----------------	---	--------------------	---	--	----------------------------	---------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 3.490 mAh, 50Wh, Bluetooth 5.0, 1 v1.2 (über USB-Typ-C-Adapter)x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3.42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, 1x Fingerprint & SmartCard, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.1 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro

<b>LIFEBOOK E5410</b> Vfy:E5410MCS5MDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	8 GB DDR4 2666 MHz	Value SSD M.2 PCIe NVMe 256GB	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 220 cd/m²	1 Jahr Bring-In Service	<b>1029,00</b> 864,71
---	----------------	---	--------------------	-------------------------------	--	----------------------------	--------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 3.490 mAh, 50Wh, Bluetooth 5.0, 1 v1.2 (über USB-Typ-C-Adapter)x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3.42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), kein LTE, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.1 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro

<b>LIFEBOOK E5510</b> Vfy:E5510M13A0DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-10110U Prozessor (4M Cache, bis zu 4,10 GHz)	8 GB DDR4 2666 MHz	PCIe-SSD, 256 GB M.2 NVMe Modul	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 250 cd/m²	1 Jahr Bring-In Service	<b>899,00</b> 755,46
---	----------------	---	--------------------	---------------------------------	--	----------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 3.490 mAh, 50Wh, Bluetooth 5.0, 1 v1.2 (nicht inVerbindung mit HDMI nutzbar)x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3.42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), No LTE Module, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro

<b>LIFEBOOK E5510</b> Vfy:E5510M15A0DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	8 GB DDR4 2666 MHz	PCIe-SSD, 256 GB M.2 NVMe Modul	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 250 cd/m²	1 Jahr Bring-In Service	<b>1029,00</b> 864,71
---	----------------	---	--------------------	---------------------------------	--	----------------------------	--------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 3.490 mAh, 50Wh, Bluetooth 5.0, 1 v1.2 (nicht inVerbindung mit HDMI nutzbar)x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3.42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), No LTE Module, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro

### FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Model Bestell-Nr.	Betriebssystem <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>LIFEBOOK E5510</b> VFY:E5510M15A1DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10310U vPro™ Prozessor (6M Cache, bis zu 4,40 GHz)	8 GB DDR4 2666 MHz - S26391-F3322-E800	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 250 cd/m²	1 Jahr Bring-In Service	<b>1199,00</b> 1007,56
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 3.490 mAh, 50Wh, N/A, Bluetooth 5.0, 1 v1.2 (nicht inVerbindung mit HDMI nutzbar)x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3.42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmSecure, & SmartCard, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), kein LTE, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC9560 11ac							
<b>LIFEBOOK E5510</b> VFY:E5510MC5CMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	16 GB DDR4 2666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 250 cd/m²	1 Jahr Bring-In Service	<b>1199,00</b> 1007,56
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 3.490 mAh, 50Wh, Bluetooth 5.0, 1 v1.2 (nicht inVerbindung mit HDMI nutzbar)x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3.42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, 1x PalmSecure & SmartCard, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), kein LTE, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro							
<b>LIFEBOOK E5510</b> VFY:E5510MC5DMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	8 GB DDR4 2666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 250 cd/m²	1 Jahr Bring-In Service	<b>1199,00</b> 1007,56
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 3.490 mAh, 50Wh, Bluetooth 5.0, 1 v1.2 (nicht inVerbindung mit HDMI nutzbar)x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3.42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, 1x Fingerprint & SmartCard, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro							
<b>LIFEBOOK E5510</b> VFY:E5510MC7AMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-10610U vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,90 GHz)	32 GB DDR4 2666 MHz	PCIe-SSD, 1 TB M.2 NVMe Modul, SED	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 250 cd/m²	1 Jahr Bring-In Service	<b>1799,00</b> 1511,76
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 3.490 mAh, 50Wh, Bluetooth 5.0, 1 v1.2 (nicht inVerbindung mit HDMI nutzbar)x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3.42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, 1x PalmSecure & SmartCard, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201 & BT5 vPro							
<b>LIFEBOOK E5510</b> VFY:E5510MC7BMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-10510U Prozessor (8M Cache, bis zu 4,90 GHz)	16 GB DDR4 2666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 250 cd/m²	1 Jahr Bring-In Service	<b>1399,00</b> 1175,63
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 3.490 mAh, 50Wh, Bluetooth 5.0, 1 v1.2 (nicht inVerbindung mit HDMI nutzbar)x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3.42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, 1x PalmSecure & SmartCard, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), kein LTE, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro							

### FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
-----------------------	------------------------------	-----------	----------	--------------------------	---------	------------------------	---

#### Ihr stilvoller und robuster Business-Partner

<b>LIFEBOOK S938</b> VFY:S9380MP780DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-8650U vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz, SO DIMM	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig, 1x DVD Super Multi	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Touch-fähiges Glare-IGZO-Display, Magnesium, 2.560x1.440 Pixel (WQHD), 350 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Bring-In Service	<b>2299,00</b> 1931,93
--	----------------	---	--------------------------------------	---	---	-----------------------------	---------------------------

#### Sonstige Ausstattung

RealtekALC255, Stereolautsprecher, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 6 Zellen, 7.100 mAh, 77Wh, Bluetooth 4.2, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics 620, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, kein Sensor, Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809; erfordert 8 GB oder mehr System-RAM und SSD PCIe NVMe), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac

#### Top-Performer mit dem gewissen Etwas

<b>LIFEBOOK T939</b> VFY:T9390MP590DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8265U Prozessor (6M Cache, bis zu 3,90 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.400 MHz, SO DIMM	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), typical 700:1, typical 285 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Bring-In Service	<b>1899,00</b> 1595,80
--	----------------	---	---------------------------------------	---	---	-----------------------------	---------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC255, 2x Digital-Array-Mikrofone, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, Bluetooth 5.0, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics 620, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmVein & Fingerprint Sensor, Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence™ Technologie-fähiges BIOS, LTE SierraWireless EM7455, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC9560 11ac

<b>LIFEBOOK T939</b> VFY:T9390MP790DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-8665U vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,80 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.400 MHz, SO DIMM	1024 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL fähig	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), typical 700:1, typical 285 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Bring-In Service	<b>2399,00</b> 2015,97
--	----------------	---	---------------------------------------	--	---	-----------------------------	---------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC255, 2x Digital-Array-Mikrofone, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 3 Zellen, 45Wh, Bluetooth 5.0, 1x Port-Replikator (USB Typ-C), Intel® UHD Graphics 620, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmVein Sensor, Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence™ Technologie-fähiges BIOS, UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, Intel® Dual BandWireless-AC9560 11ac

#### Multimode-Produktivität

<b>LIFEBOOK U729X</b> VFY:U729XMP590DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8265U Prozessor (6M Cache, bis zu 3,90 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.400 MHz, SO DIMM	512 GB, SSD SATA III, M.2-Modul, SED/OPAL-fähig	31,8 cm (12,5 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Touch-fähiges Anti-Glare-Display, 1'920x1'080 Pixel (Full HD), 700 :1, 260 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Bring-In Service	<b>1899,00</b> 1595,80
---	----------------	---	---------------------------------------	--	---	-----------------------------	---------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC255, 2x Digital-Array-Mikrofone, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 45Wh, Bluetooth 5.0, 1x Port-Replikator (USB Typ-C), Intel® UHD Graphics 620, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmVein Sensor, Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence™ Technologie-fähiges BIOS, UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x Intel® Thunderbolt™, 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC9560

#### Ultra-Mobilität trifft auf Ultra-Sicherheit

<b>LIFEBOOK U7310</b> VFY:U7310MCSAMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	16 GB (8 GB DDR4 2666 MHz + 8GB onboard MEM)	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display,Magnesium,1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Bring-In Service	<b>1599,00</b> 1343,70
---	----------------	---	---	---	--	-----------------------------	---------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 4.170 mAh, 60Wh, Bluetooth 5.0, 1 (über USB-Typ-C-Adapter) - v1.2x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, 1x PalmSecure®, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x Intel® Thunderbolt™, 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro

### FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Model Bestell-Nr.	Betriebssystem <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>LIFEBOOK U7310</b> VFY:U7310MC5CMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	8 GB	Value SSD M.2 PCIe NVMe 256GB	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display,Magnesium,1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Bring-In Service	<b>1399,00</b> 1175,63
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 4.170 mAh, 60Wh, Bluetooth 5.0, 1 (über USB-Typ-C-Adapter) - v1.2x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro, Fingerprint Sensor, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x Intel® Thunderbolt™, 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro							
<b>LIFEBOOK U7310</b> VFY:U7310MC7BMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-10510U Prozessor (8M Cache, bis zu 4,90 GHz)	16 GB (8 GB DDR4 2666 MHz + 8GB onboard MEM)	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display,Magnesium,1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Bring-In Service	<b>1699,00</b> 1427,73
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 4.170 mAh, 60Wh, Bluetooth 5.0, 1 (über USB-Typ-C-Adapter) - v1.2x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3.42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, 1x PalmSecure®, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x Intel® Thunderbolt™, 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro							
<b>LIFEBOOK U7410</b> VFY:U7410M15A0DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10310U vPro™ Prozessor (6M Cache, bis zu 4,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, SO DIMM	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Touch-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Bring-In Service	<b>1399,00</b> 1175,63
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 3.490 mAh, 50Wh, N/A, Bluetooth 5.0, 1 (über USB-Typ-C-Adapter) - v1.2x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3.42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmSecure®, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), kein LTE, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x Intel® Thunderbolt™, 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201 & BT5 vPro							
<b>LIFEBOOK U7410</b> VFY:U7410MC5AMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	1x 16 GB, DDR4, SO DIMM	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Bring-In Service	<b>1599,00</b> 1343,73
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 3.490 mAh, 50Wh, Bluetooth 5.0, 1 (über USB-Typ-C-Adapter) - v1.2x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3.42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Fingerprint Sensor, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x Intel® Thunderbolt™, 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro							
<b>LIFEBOOK U7410</b> VFY:U7410MC5BMD	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	1x 16 GB, DDR4, SO DIMM	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Bring-In Service	<b>1499,00</b> 1259,66
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 3.490 mAh, 50Wh, Bluetooth 5.0, 1 (über USB-Typ-C-Adapter) - v1.2x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3.42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Fingerprint Sensor, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x Intel® Thunderbolt™, 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro							

### FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>LIFEBOOK U7410</b> VFY:U7410MC5CMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	1x 8 GB, DDR4, SO DIMM	PCIe-SSD, 256 GB M.2 NVMe Modul	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Bring-In Service	<b>1399,00</b> 1175,63
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 3.490 mAh, 50Wh, Bluetooth 5.0, 1 (über USB-Typ-C-Adapter) - v1.2x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3.42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, 1x Fingerprint Sensor, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro							
<b>LIFEBOOK U7410</b> VFY:U7410MC5DMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	1x 8 GB, DDR4, SO DIMM	PCIe-SSD, 256 GB M.2 NVMe Modul	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Bring-In Service	<b>1199,00</b> 1007,56
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 3.490 mAh, 50Wh, Bluetooth 5.0, 1 (über USB-Typ-C-Adapter) - v1.2x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3.42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Fingerprint Sensor, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), kein LTE, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x Intel® Thunderbolt™, 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro							
<b>LIFEBOOK U7410</b> VFY:U7410MC7EMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-10510U Prozessor (8M Cache, bis zu 4,90 GHz)	1x 16 GB, DDR4, SO DIMM	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Bring-In Service	<b>1699,00</b> 1427,73
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 3.490 mAh, 50Wh, Bluetooth 5.0, 1 (über USB-Typ-C-Adapter) - v1.2x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3.42A), 100V - 240V (entree CA), 50Hz - 60Hz, PalmSecure®, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x Intel® Thunderbolt™, 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro							
<b>LIFEBOOK U7410</b> VFY:U7410MC7FMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-10610U vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,90 GHz)	32 GB DDR4 2666 MHz	PCIe-SSD, 1 TB M.2 NVMe Modul, SED	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Bring-In Service	<b>2199,00</b> 1847,90
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 3.490 mAh, 50Wh, N/A, Bluetooth 5.0, 1 - v1.2 - nicht inVerbindung mit HDMI nutzbar x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3.42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmSecure®, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x Intel® Thunderbolt™, 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201 & BT5 vPro							
<b>LIFEBOOK U7510</b> VFY:U7510M15A0DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10310U vPro™ Prozessor (6M Cache, bis zu 4,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, SO DIMM	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Touchscreen, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 260 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Bring-In Service	<b>1399,00</b> 1175,63
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 3.490 mAh, 50Wh, N/A, Bluetooth 5.0, 1 - v1.2 - nicht inVerbindung mit HDMI nutzbar x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3.42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmSecure®, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Kein UMTS, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x Intel® Thunderbolt™, 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201 & BT5 vPro							



**FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business**

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>LIFEBOOK U7510</b> VFY:U7510MC5AMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	1x 16 GB, DDR4, SO DIMM	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Bring-In Service	<b>1599,00</b> 1343,70
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 3.490 mAh, 50Wh, N/A, Bluetooth 5.0, 1 - v1.2 - nicht inVerbindung mit HDMI nutzbar x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3.42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmSecure®, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x Intel® Thunderbolt™, 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro							
<b>LIFEBOOK U7510</b> VFY:U7510MC5BMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	1x 16 GB, DDR4, SO DIMM	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Bring-In Service	<b>1499,00</b> 1259,66
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 3.490 mAh, 50Wh, N/A, Bluetooth 5.0, 1 - v1.2 - nicht inVerbindung mit HDMI nutzbar x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3.42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmSecure®, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Kein UMTS, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x Intel® Thunderbolt™, 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro							
<b>LIFEBOOK U7510</b> VFY:U7510MC5CMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	1x 8 GB, DDR4, SO DIMM	PCIe-SSD, 256 GB M.2 NVMe Modul	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Bring-In Service	<b>1399,00</b> 1175,63
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 3.490 mAh, 50Wh, N/A, Bluetooth 5.0, 1 - v1.2 - nicht inVerbindung mit HDMI nutzbar x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3.42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Fingerprint Sensor, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x Intel® Thunderbolt™, 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro							
<b>LIFEBOOK U7510</b> VFY:U7510MC5DMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	1x 8 GB, DDR4, SO DIMM	PCIe-SSD, 256 GB M.2 NVMe Modul	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Bring-In Service	<b>1199,00</b> 1007,56
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 3.490 mAh, 50Wh, N/A, Bluetooth 5.0, 1 - v1.2 - nicht inVerbindung mit HDMI nutzbar x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3.42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Fingerprint Sensor, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Kein UMTS, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x Intel® Thunderbolt™, 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro							
<b>LIFEBOOK U7510</b> VFY:U7510MC7EMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-10510U Prozessor (8M Cache, bis zu 4,90 GHz)	1x 16 GB, DDR4, SO DIMM	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Bring-In Service	<b>1699,00</b> 1427,73
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 3.490 mAh, 50Wh, N/A, Bluetooth 5.0, 1 - v1.2 - nicht inVerbindung mit HDMI nutzbar x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3.42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmSecure®, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x Intel® Thunderbolt™, 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro							

**FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business**

Model Bestell-Nr.	Betriebssystem <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>LIFEBOOK U7510</b> VFY:U7510MC7FMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-10610U vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,90 GHz)	32 GB DDR4 2666 MHz	PCIe-SSD, 1 TB M.2 NVMe Modul, SED	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Bring-In Service	<b>2199,00</b> 1847,90
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 3.490 mAh, 50Wh, N/A, Bluetooth 5.0, 1 - v1.2 - nicht inVerbindung mit HDMI nutzbar x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3.42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmSecure®, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x Intel® Thunderbolt™, 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201 & BT5 vPro							
<b>LIFEBOOK U9310</b> VFY:U9310MC5AMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	16 GB	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 300cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Bring-In Service	<b>1699,00</b> 1427,73
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC255, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, Bluetooth 5.0, 1x Port-Replikator (USB Typ-C), Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmSecure®, Kensington-Schloss-Unterstützung, EraseDisk, Option: Trusted Platform Module (TPM 2.0), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), IntegrierteWebcam (Full HD), IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro							
<b>LIFEBOOK U9310</b> VFY:U9310MC5CMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	16 GB	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 300cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Bring-In Service	<b>1699,00</b> 1427,73
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC255, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, Bluetooth 5.0, 1x Port-Replikator (USB Typ-C), Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmSecure®, Kensington-Schloss-Unterstützung, EraseDisk, Option: Trusted Platform Module (TPM 2.0), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), IntegrierteWebcam (Full HD), IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro							
<b>LIFEBOOK U9310</b> VFY:U9310MC7BMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-10610U vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,90 GHz)	16 GB	PCIe-SSD, 1 TB M.2 NVMe Modul, SED	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 300cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Bring-In Service	<b>2199,00</b> 1847,90
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC255, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, Bluetooth 5.0, 1x Port-Replikator (USB Typ-C), Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmSecure®, Kensington-Schloss-Unterstützung, EraseDisk, Option: Trusted Platform Module (TPM 2.0), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), IntegrierteWebcam (Full HD), IntelWiFi 6AX201 & BT5 vPro							
<b>LIFEBOOK U9310</b> VFY:U9310MC7DMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-10610U vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,90 GHz)	16 GB	PCIe-SSD, 1 TB M.2 NVMe Modul, SED	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 300cd/m <sup>2</sup>	2 Jahre Bring-In Service	<b>2199,00</b> 1847,90
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board, RealtekALC255, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, Bluetooth 5.0, 1x Port-Replikator (USB Typ-C), Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmSecure®, Kensington-Schloss-Unterstützung, EraseDisk, Option: Trusted Platform Module (TPM 2.0), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), IntegrierteWebcam (Full HD), IntelWiFi 6AX201 & BT5 vPro							

**FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business**

Model Bestell-Nr.	Betriebssystem <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
----------------------	------------------------------	-----------	----------	--------------------------	---------	------------------------	---

**Das weltweit leichteste Convertible mit Stift**

<b>LIFEBOOK U9310X</b> VFY:U931XMC70MDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-10610U vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,90 GHz)	16 GB	PCIe-SSD, 1024 GB SED/OPAL 2.0, M.2-Modul	33,8 cm (13,3 Zoll), IPS, Anti-Glare-Touchscreen, 1.920x1.080 Service Pixel (Full HD), 1000:1, 400 cd/m²	2 Jahre Bring-In Service	<b>2399,00</b> 2015,97
--	----------------	---	-------	--	--	-----------------------------	---------------------------

**Sonstige Ausstattung**

On Board RealtekALC255, 2x Digital-Array-Mikrofone, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, Bluetooth 5.0, 1x Port-Replikator (USB Typ-C), Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3,42A), 20V / 65W (3,25A) Typ C, 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, 1x PalmSecure®, Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie-fähiges BIOS, Kein UMTS, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), IntegrierteWebcam (Full HD), IntelWiFi 6AX201 & BT5 vPro

<b>LIFEBOOK U9310X</b> rot VFY:U931XMC5DMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	16 GB	PCIe-SSD, 512 GB SED/OPAL 2.0, M.2-Modul	33,8 cm (13,3 Zoll), IPS, Anti-Glare-Touchscreen, 1.920x1.080 Service Pixel (Full HD), 1000:1, 400 cd/m²	2 Jahre Bring-In Service	<b>1899,00</b> 1595,80
---	----------------	---	-------	---	--	-----------------------------	---------------------------

**Sonstige Ausstattung**

On Board RealtekALC255, 2x Digital-Array-Mikrofone, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, Bluetooth 5.0, 1x Port-Replikator (USB Typ-C), Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3,42A), 20V / 65W (3,25A) Typ C, 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmSecure®, Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie-fähiges BIOS, LTE module SierraWireless EM7455(Cat.6), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), IntegrierteWebcam (Full HD), IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro

<b>LIFEBOOK U9310X</b> schwarz VFY:U931XMC5AMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	16 GB	PCIe-SSD, 512 GB SED/OPAL 2.0, M.2-Modul	33,8 cm (13,3 Zoll), IPS, Anti-Glare-Touchscreen, 1.920x1.080 Service Pixel (Full HD), 1000:1, 400 cd/m²	2 Jahre Bring-In Service	<b>1899,00</b> 1595,80
---	----------------	---	-------	---	--	-----------------------------	---------------------------

**Sonstige Ausstattung**

On Board RealtekALC255, 2x Digital-Array-Mikrofone, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, Bluetooth 5.0, 1x Port-Replikator (USB Typ-C), Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3,42A), 20V / 65W (3,25A) Typ C, 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmSecure®, Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie-fähiges BIOS, LTE module SierraWireless EM7455(Cat.6), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), IntegrierteWebcam (Full HD), IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro

<b>LIFEBOOK U9310X</b> schwarz VFY:U931XMC7BMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-10610U vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,90 GHz)	16 GB	PCIe-SSD, 1024 GB SED/OPAL 2.0, M.2-Modul	33,8 cm (13,3 Zoll), IPS, Anti-Glare-Touchscreen, 1.920x1.080 Service Pixel (Full HD), 1000:1, 400 cd/m²	2 Jahre Bring-In Service	<b>2399,00</b> 2015,97
---	----------------	---	-------	--	--	-----------------------------	---------------------------

**Sonstige Ausstattung**

On Board RealtekALC255, 2x Digital-Array-Mikrofone, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, Bluetooth 5.0, 1x Port-Replikator (USB Typ-C), Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3,42A), 20V / 65W (3,25A) Typ C, 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmSecure®, Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie-fähiges BIOS, LTE module SierraWireless EM7455(Cat.6), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), IntegrierteWebcam (Full HD), IntelWiFi 6AX201 & BT5 vPro

**Starkes Tablet für harte Arbeit**

<b>STYLISTIC Q509</b> VFY:Q5090MP182DE	Windows 10	Intel® Celeron® N4100 Prozessor (4M Cache, 1,10 GHz)	8 GB LPDDR 2.400 MHz	256 GB SSD, eMMC, non-FDE	25,7 cm (10,1 Zoll), IPS, (WUXGA), Anti-Glare-Touchscreen, 1.920x1.200 Pixel, 500 cd/m²	2 Jahre Bring-In Service	<b>969,00</b> 814,29
---	------------	--	----------------------	---------------------------	---	-----------------------------	-------------------------

**Sonstige Ausstattung**

On Board RealtekALC255, IntegriertesArray-Mikrofon, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 2 Zellen, 31Wh, Bluetooth 5.0, kein Docking-Anschluss, Intel® UHD Graphics 600, 1x HDMI (über optionales Cradle oder optionales Konvertierungskabel), LAN: über Cradle oder optionales Kabelzubehör, 12V / 36W (3A), Fingerprint Sensor, Kensington-Schloss-Unterstützung, Kein UMTS, 1x USB 3.0, 1x USB Typ-C mit Power delivery, 1x VGA (über optionales Cradle oder optionales Konvertierungskabel), Frontkamera mit 2,0 Megapixel, hintere Kamera mit 8,0 Megapixel mitAutofokus und Blitz, Intel® Dual BandWireless-AC9560N



## FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Model  
Bestell-Nr.

Betriebssystem<sup>3)</sup>

Prozessor

Speicher

Plattenspeicher/Laufwerk

Display

Garantie<sup>4)</sup>

Brutto<sup>1)</sup>  
Netto<sup>2)</sup>



Wie Sie bereits wissen, ist Windows 10 die beste Kombination von Windows mit vielen großen Verbesserungen, die Ihnen gefallen werden. Technologien wie InstantGo beschleunigen den Startvorgang und alles läuft wieder schnell und reibungslos. Windows 10 - Geräte beinhalten einen Battery Saver, um automatisch Strom zu sparen -so können Sie länger arbeiten und spielen. Nicht zuletzt unterstützt Windows 10 Sie dabei, aktuell zu bleiben und hat mehr integrierte Sicherheits - Features als je zuvor zum Schutz vor schädlicher Software.



## FUJITSU Notebook - Zubehör

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto <sup>1)</sup>	Netto <sup>2)</sup>
<b>Support Pack</b>				
LIFEBOOK E5xx / E7xx / P72x / S7xx / T7xx / U7xx Serie	FSP:GB3S20Z00DEMB2	3 JahreVor-Ort Service,9x5,NBD Rt	125,00	105,04
LIFEBOOK P772 / S9xx / T9xx / U9xx Serie	FSP:GB3S20Z00DEMB3	3 JahreVor-Ort Service,9x5,NBD Rt	222,00	186,55
<b>Accessories</b>				
MicroSaver Slim 2.0	S26361-F1650-L202	MicroSaver Slim 2.0	51,30	43,11
<b>Port-Replikator für LIFEBOOK U7 und E5x8 Familie mit Tastensperre</b>				
Port Replikator	S26391-F1607-L219	Port Replikator, Port Replikator, 1x Ethernet (RJ-45), 4x Typ-A(USB 3.1), 2x Typ-C (USB 3.1), 1x VGA	218,08	183,26
<b>Accessories</b>				
Port-Replikator	S26391-F1667-L500	Gb LANWoL ze stavu S3WOL ze stavu S4/S5/G3 v závislosti na mobilním klientovi FujitsuSpoulení PXE pro vyhrazené mobilní klienty FJ s rozhraním typu (Nastavení adresy MAC uživatелеm x Ethernet (RJ-45), bis zu 1920 x 1200 @ 60Hz je nach FJ Mobile-Client x VGA	243,60	204,71
Sichtschutzfilter	S26391-F6098-L215	Sichtschutzfilter	47,89	40,24
<b>USB Port Replicator PR09</b>				
USB Port Replicator PR09	S26391-F6007-L500	USB Port Replicator PR09, 100 - 240VAC, 50 - 60Hz, 20V DC	200,65	168,61
<b>Accessories</b>				
USB-Typ-C-Port-Replikator	S26391-F1667-L100	Type-C Portreplicator + 3pinAC 90W, w/USB type, w/oAC cable	243,60	204,71



### ESPRIMO Professional PCs – für Unternehmen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem/ Software <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
-----------------------	--	-----------	----------	-----------------	------------------------	---

#### Neuer SFF-PC in einem kompakteren und platzsparenden Design

<b>ESPRIMO D538/E85+</b> VFY:D0538PP383DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-9100 Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, 1x DVD Super Multi Ultralim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>549,00</b> 461,34
--	----------------	--	--------------------------	--	-------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 0, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 210W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen., USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional

<b>ESPRIMO D538/E85+</b> VFY:D0538PP583DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-9400 Prozessor (9M Cache, bis zu 4,10 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, 1x DVD Super Multi Ultralim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>639,00</b> 536,97
--	----------------	--	--------------------------	--	-------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 0, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 210W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen., USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional

<b>ESPRIMO D738/E94+</b> VFY:D0738PP583DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-9400 Prozessor (9M Cache, bis zu 4,10 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, 1x DVD Super Multi Ultralim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>639,00</b> 536,97
--	----------------	--	--------------------------	--	-------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 0, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen., USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen2); USB 3.1 Typ-C (Gen2); USB rückseitig: 2x USB 2.0; 4x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional

#### Kombiniert hohe Effizienz mit einfacher Verwaltung

<b>ESPRIMO D958/E94+</b> VFY:D0958PP763DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-9700 vPro™ Prozessor (12M Cache, bis zu 4,70 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Highend-Modul, 1x DVD Super Multi Ultralim (Tray), SATA	3 Jahre Bring-In Service	<b>1099,00</b> 923,53
--	----------------	---	---------------------------	--	--------------------------	--------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 0, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen., USB frontseitig: 1x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen 2); 1x USB 3.1 Typ-C (Gen 2); USB rückseitig: 2x USB 2.0; 4x USB 3.1 (Gen 1); USB intern: 1x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional

#### Nehmen Sie es mit Ihren Herausforderungen auf, nicht mit Ihrem Platz

<b>ESPRIMO G558</b> VFY:G0558PP143DE	Windows 10 Pro	Intel® Pentium® Gold G5420 Prozessor (4M Cache, 3,80 GHz)	1x 4 GB, DDR4, 2.666 MHz	64 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll	1 Jahr Bring-In Service	<b>319,00</b> 268,07
---	----------------	---	--------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, High Definition Audio, Kombiniertes Audio-Eingang/-Ausgang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, Intel® UHD Graphics 610, 0, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809; erfordert 8 GB oder mehr System-RAM und SSD PCIe NVMe), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 1x USB 2.0 und 1x USB 3.0, USB rückseitig: 2x USB 2.0 und 2x USB 3.0, VGA über externes, aktives Adapterkabel optional


**ESPRIMO Professional PCs – für Unternehmen**
**Top Leasing zu aktuellen Konditionen**

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem/ Software <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>ESPRIMO G558</b> VFY:G0558PP383DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-9100 Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul	1 Jahr Bring-In Service	<b>509,00</b> 427,73

**Sonstige Ausstattung**

On Board RealtekALC671, High DefinitionAudio, KombiniertesAudio-Eingang/-Ausgang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, Intel® UHD Graphics 630, 0, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809; erfordert 8 GB oder mehr System-RAM und SSD PCIe NVMe), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 1x USB 2.0 und 1x USB 3.0, USB rückseitig: 2x USB 2.0 und 2x USB 3.0, VGA über externes, aktives Adapterkabel optional

<b>ESPRIMO G558</b> VFY:G0558PP583DE	kein Betriebssystem	Intel® Core™ i5-9400T Prozessor (9M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul	1 Jahr Bring-In Service	<b>549,00</b> 461,34
---	---------------------	---	--------------------------	----------------------------------	----------------------------	-------------------------

**Sonstige Ausstattung**

On Board RealtekALC671, High DefinitionAudio, KombiniertesAudio-Eingang/-Ausgang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, Intel® UHD Graphics 630, 0, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809; erfordert 8 GB oder mehr System-RAM und SSD PCIe NVMe), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 1x USB 2.0 und 1x USB 3.0, USB rückseitig: 2x USB 2.0 und 2x USB 3.0, VGA über externes, aktives Adapterkabel optional

<b>ESPRIMO G558</b> VFY:G0558PP584DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-9400T Prozessor (9M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul	1 Jahr Bring-In Service	<b>609,00</b> 511,76
---	----------------	---	--------------------------	----------------------------------	----------------------------	-------------------------

**Sonstige Ausstattung**

On Board RealtekALC671, High DefinitionAudio, KombiniertesAudio-Eingang/-Ausgang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, Intel® UHD Graphics 630, 0, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809; erfordert 8 GB oder mehr System-RAM und SSD PCIe NVMe), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 1x USB 2.0 und 1x USB 3.0, USB rückseitig: 2x USB 2.0 und 2x USB 3.0, VGA über externes, aktives Adapterkabel optional, M.2 WLAN 802.11ac (2x2)

**Im Nu einsatzbereit**

<b>ESPRIMO K5010</b> VFY:K5010PC52MIN	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10500 Prozessor (12M Cache, bis zu 4,50 GHz)	1x 8 GB, DDR4-2.933	SSD PCIe 256GB M.2 NVMe, DVD SuperMulti SATA slim (tray)	1 Jahr Bring-In Service	<b>1029,00</b> 864,71
--	----------------	--	---------------------	---	----------------------------	--------------------------

**Sonstige Ausstattung**

On Board RealtekALC255, High DefinitionAudio, Interne Stereolautsprecher, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1x Audio: Line-Ausgang, BT5.1, 1x DisplayPort, Intel® UHD Graphics 630, 1x Externe 5,25-Zoll-Schächte, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), 3x USB 2.0, 4x USB 3.0 (USB frontseitig: 2x USB 3.2 Gen1; 1x USB 3.2 Gen1 Typ C (unterstützt bis zu 15W), USB rückseitig: 3x USB 2.0; 1x USB 3.2 Gen1), Full-HD Webcam (2 MP), Intel® Wi-Fi 6AX200

<b>ESPRIMO K558/24</b> VFY:K5584PP583DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-9400T Prozessor (9M Cache, bis zu 3,40 GHz)	8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, 1x DVD Super Multi Ultraslim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>969,00</b> 814,29
--	----------------	---	-----------------------	--	----------------------------	-------------------------

**Sonstige Ausstattung**

On Board RealtekALC255, High DefinitionAudio, Interne Stereolautsprecher, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, Intel® UHD Graphics 630, 2, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 170W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809; erfordert 8 GB oder mehr System-RAM und SSD PCIe NVMe), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 3.0, USB rückseitig: 3x USB 2.0, 2x USB 3.0, 2x VGA

**Flexibler und wirtschaftlicher Desktop-PC für standardmäßige Büroanwendungen**

<b>ESPRIMO P558</b> VFY:P0558PP763DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-9700 vPro™ Prozessor (12M Cache, bis zu 4,70 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, 1x DVD Super Multi, SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>969,00</b> 814,29
---	----------------	---	---------------------------	---	----------------------------	-------------------------

**Sonstige Ausstattung**

On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 6, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional


**ESPRIMO Professional PCs – für Unternehmen**
[Top Leasing zu aktuellen Konditionen](#)

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem/ Software <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>ESPRIMO P558/E85+</b> VFY:P0558PP143DE	kein Betriebssystem	Intel® Pentium® Gold G5420 Prozessor (4M Cache, 3,80 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, kein DVD Laufwerk	1 Jahr Bring-In Service	<b>319,00</b> 268,07
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 610, 6, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen., USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional						
<b>ESPRIMO P558/E85+</b> VFY:P0558PP144DE	Windows 10 Pro	Intel® Pentium® Gold G5420 Prozessor (4M Cache, 3,80 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, kein DVD Laufwerk	1 Jahr Bring-In Service	<b>419,00</b> 352,10
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 610, 6, 1x Ethernet (RJ-45), ohne Maus/Tastatur, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen., USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional						
<b>ESPRIMO P558/E85+</b> VFY:P0558PP145DE	Windows 10 Pro	Intel® Pentium® Gold G5420 Prozessor (4M Cache, 3,80 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, 1x DVD Super Multi, SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>479,00</b> 402,52
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 610, 6, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen., USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional						
<b>ESPRIMO P558/E85+</b> VFY:P0558PP383DE	kein Betriebssystem	Intel® Core™ i3-9100 Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, kein DVD Laufwerk	1 Jahr Bring-In Service	<b>449,00</b> 377,31
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 6, 1x Ethernet (RJ-45), keine Maus/Tastatur, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen., USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional						
<b>ESPRIMO P558/E85+</b> VFY:P0558PP384DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-9100 Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, kein DVD Laufwerk	1 Jahr Bring-In Service	<b>509,00</b> 427,73
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 6, 1x Ethernet (RJ-45), ohne Maus/Tastatur, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen., USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional						





### ESPRIMO Professional PCs – für Unternehmen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem/ Software <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>ESPRIMO P558/E85+</b> VFY:P0558PP385DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-9100 Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, 1x DVD Super Multi, SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>549,00</b> 461,34
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 6, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen., USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional						
<b>ESPRIMO P558/E85+</b> VFY:P0558PP583DE	kein Betriebssystem	Intel® Core™ i5-9400 Prozessor (9M Cache, bis zu 4,10 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, kein DVD Laufwerk	1 Jahr Bring-In Service	<b>539,00</b> 452,94
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 6, 1x Ethernet (RJ-45), ohne Maus/Tastatur, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen., USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional						
<b>ESPRIMO P558/E85+</b> VFY:P0558PP584DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-9400 Prozessor (9M Cache, bis zu 4,10 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, kein DVD Laufwerk	1 Jahr Bring-In Service	<b>609,00</b> 511,76
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 6, 1x Ethernet (RJ-45), ohne Maus/Tastatur, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen., USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional						
<b>ESPRIMO P558/E85+</b> VFY:P0558PP585DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-9400 Prozessor (9M Cache, bis zu 4,10 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, 1x DVD Super Multi, SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>639,00</b> 536,97
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 6, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen., USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional						
<b>ESPRIMO P558/E85+</b> VFY:P0558PP586DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-9400 Prozessor (9M Cache, bis zu 4,10 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, 1x DVD Super Multi, SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>759,00</b> 637,82
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 6, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen., USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional						



### ESPRIMO Professional PCs – für Unternehmen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem/ Software <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
-----------------------	--	-----------	----------	-----------------	------------------------	---

#### Hervorragende Leistung, Erweiterbarkeit und Effizienz

<b>ESPRIMO P758/E94+</b> VFY:P0758PP383DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-9100 Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, Multi, SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>709,00</b> 595,80
--	----------------	--	--------------------------	---	-------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 6, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen., USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen 2); 1x USB 3.1 Typ-C (Gen 2); USB rückseitig: 2x USB 2.0; 4x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional

<b>ESPRIMO P758/E94+</b> VFY:P0758PP563DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-9500 vPro™ Prozessor (9M Cache, bis zu 4,40 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Highend-Modul, DVD Super Multi, SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>899,00</b> 755,46
--	----------------	--	---------------------------	---	-------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 6, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen., USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen 2); 1x USB 3.1 Typ-C (Gen 2); USB rückseitig: 2x USB 2.0; 4x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional

<b>ESPRIMO P758/E94+</b> VFY:P0758PP583DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-9400 Prozessor (9M Cache, bis zu 4,10 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, Multi, SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>759,00</b> 637,82
--	----------------	--	--------------------------	---	-------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 6, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen., USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen 2); 1x USB 3.1 Typ-C (Gen 2); USB rückseitig: 2x USB 2.0; 4x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional

<b>ESPRIMO P758/E94+</b> VFY:P0758PP763DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-9700 vPro™ Prozessor (12M Cache, bis zu 4,70 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Highend-Modul, DVD Super Multi, SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>1099,00</b> 923,53
--	----------------	---	---------------------------	---	-------------------------	--------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 6, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen., USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen 2); 1x USB 3.1 Typ-C (Gen 2); USB rückseitig: 2x USB 2.0; 4x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional

#### Leistungsfähiger Desktop-PC mit überlegener Erweiterbarkeit

<b>ESPRIMO P958/E94+</b> VFY:P0958PP583DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-9500 vPro™ Prozessor (9M Cache, bis zu 4,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Highend-Modul, DVD Super Multi, SATA	3 Jahre Bring-In Service	<b>809,00</b> 679,83
--	----------------	--	--------------------------	---	--------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 6, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 400W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen., USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen 2); 1x USB 3.1 Typ-C (Gen 2); USB rückseitig: 2x USB 2.0; 3x USB 3.1 (Gen 1); 1x USB 3.1 (Gen 2); USB intern: 1x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional



### ESPRIMO Professional PCs – für Unternehmen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem/ Software <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
-----------------------	--	-----------	----------	-----------------	------------------------	---

#### Extrem leistungsfähiger Desktop-PC mit überlegener Erweiterbarkeit

<b>ESPRIMO P958power</b> VFY:00958PP763DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-9700 vPro™ Prozessor (12M Cache, bis zu 4,70 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Highend-Modul, 1x DVD Super Multi, SATA	3 Jahre Bring-In Service	<b>1199,00</b> 1007,56
--	----------------	--	---------------------------	--	--------------------------	---------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti, 4 GB, 6, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 400W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen 2); 1x USB 3.1 Typ-C (Gen 2); USB rückseitig: 2x USB 2.0; 3x USB 3.1 (Gen 1); 1x USB 3.1 (Gen 2); USB intern: 1x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional

#### Leistungsstarke PC-Funktionalität im kleinen Format

<b>ESPRIMO Q558</b> VFY:00558PP143DE	Windows 10 Pro	Intel® Pentium® Gold G5420 Prozessor (4M Cache, 3,80 GHz)	1x 4 GB, DDR4, 2.666 MHz	64 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, kein DVD Laufwerk	1 Jahr Bring-In Service	<b>349,00</b> 293,28
---	----------------	--	--------------------------	--	-------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, High Definition Audio, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mit Audioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 610, 3, 1x Ethernet (RJ-45), keine Tastatur, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111GN, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W (ins System integriert), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zur Verwendung mit Kensington-Schloss), integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809; erfordert 8 GB oder mehr System-RAM und SSD PCIe NVMe), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 3.0; USB rückseitig: 4x USB 2.0 und 2x USB 3.0, VGA über externes, aktives Adapterkabel optional

<b>ESPRIMO Q558</b> VFY:00558PP383DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-9100 Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, kein DVD Laufwerk	1 Jahr Bring-In Service	<b>509,00</b> 427,73
---	----------------	---	--------------------------	---	-------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, High Definition Audio, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mit Audioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 3, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111GN, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W (ins System integriert), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zur Verwendung mit Kensington-Schloss), integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809; erfordert 8 GB oder mehr System-RAM und SSD PCIe NVMe), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 3.0; USB rückseitig: 4x USB 2.0 und 2x USB 3.0, VGA über externes, aktives Adapterkabel optional

<b>ESPRIMO Q558</b> VFY:00558PP384DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-9100 Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, 1x DVD Super Multi Ultra Slim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>579,00</b> 486,55
---	----------------	---	--------------------------	--	-------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, High Definition Audio, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mit Audioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang, Bluetooth 5.0, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 3, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111GN, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W (ins System integriert), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zur Verwendung mit Kensington-Schloss), integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809; erfordert 8 GB oder mehr System-RAM und SSD PCIe NVMe), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 3.0; USB rückseitig: 4x USB 2.0 und 2x USB 3.0, VGA über externes, aktives Adapterkabel optional, M.2 WLAN 802.11ac (2x2)

<b>ESPRIMO Q558</b> VFY:00558PP584DE	kein Betriebssystem	Intel® Core™ i5-9400T Prozessor (9M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, kein DVD Laufwerk	1 Jahr Bring-In Service	<b>549,00</b> 461,34
---	---------------------	--	--------------------------	---	-------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, High Definition Audio, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mit Audioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 3, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111GN, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W (ins System integriert), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zur Verwendung mit Kensington-Schloss), integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809; erfordert 8 GB oder mehr System-RAM und SSD PCIe NVMe), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 3.0; USB rückseitig: 4x USB 2.0 und 2x USB 3.0, VGA über externes, aktives Adapterkabel optional

<b>ESPRIMO Q558</b> VFY:00558PP585DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-9400T Prozessor (9M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll	1 Jahr Bring-In Service	<b>609,00</b> 511,76
---	----------------	--	--------------------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, High Definition Audio, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mit Audioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 3, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111GN, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W (ins System integriert), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zur Verwendung mit Kensington-Schloss), integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809; erfordert 8 GB oder mehr System-RAM und SSD PCIe NVMe), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 3.0; USB rückseitig: 4x USB 2.0 und 2x USB 3.0



### ESPRIMO Professional PCs – für Unternehmen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem/ Software <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>ESPRIMO Q558</b> Vfy:Q0558PP586DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-9400T Prozessor (9M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, Multi Ultraslim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>669,00</b> 562,18

#### Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang, Bluetooth 5.0, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 3, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111GN, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W (ins System integriert), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zurVerwendung mit Kensington-Schloss), ntegrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809; erfordert 8 GB oder mehr System-RAM und SSD PCIe NVMe), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig:2x USB 3.0; USB rückseitig: 4x USB 2.0 und 2x USB 3.0,VGA über externes, aktivesAdapterkabel optional, M.2WLAN 802.11ac (2x2)

<b>ESPRIMO Q558</b> Vfy:Q0558PP587DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-9400T Prozessor (9M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, Multi Ultraslim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>769,00</b> 646,22
---	----------------	---	--------------------------	---	----------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 3, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111GN, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W (ins System integriert), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zurVerwendung mit Kensington-Schloss), ntegrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809; erfordert 8 GB oder mehr System-RAM und SSD PCIe NVMe), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig:2x USB 3.0; USB rückseitig: 4x USB 2.0 und 2x USB 3.0,VGA über externes, aktivesAdapterkabel optional, M.2WLAN 802.11ac (2x2) and BT5

<b>ESPRIMO Q558</b> Vfy:Q0558PP763DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-9700T vPro™ Prozessor (12M Cache, bis zu 4,30 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, Multi Ultraslim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>969,00</b> 814,29
---	----------------	--	---------------------------	---	----------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 3, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111GN, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W (ins System integriert), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zurVerwendung mit Kensington-Schloss), ntegrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809; erfordert 8 GB oder mehr System-RAM und SSD PCIe NVMe), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig:2x USB 3.0; USB rückseitig: 4x USB 2.0 und 2x USB 3.0,VGA über externes, aktivesAdapterkabel optional

<b>ESPRIMO Q558</b> Vfy:Q0558PPW30DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-9100 Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, Multi Ultraslim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>579,00</b> 486,55
---	----------------	---	--------------------------	---	----------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 3, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111GN, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W (ins System integriert), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Kabelabdeckung , Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig:2x USB 3.0; USB rückseitig: 4x USB 2.0 und 2x USB 3.0,VGA über externes, aktivesAdapterkabel optional

<b>ESPRIMO Q558</b> Vfy:Q0558PPW50DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-9400T Prozessor (9M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, Multi Ultraslim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	<b>709,00</b> 595,80
---	----------------	---	--------------------------	---	----------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 3, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W (ins System integriert), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Kabelabdeckung , Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig:2x USB 3.0; USB rückseitig: 4x USB 2.0 und 2x USB 3.0,VGA über externes, aktivesAdapterkabel optional

### Mini-PC mit hervorragender Leistung und exzellenten Integrationsmöglichkeiten

<b>ESPRIMO Q958</b> Vfy:Q0958PP583DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-9500T vPro™ Prozessor (9M Cache, bis zu 3,70 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, Multi Ultraslim (Tray), SATA	3 Jahre Bring-In Service	<b>769,00</b> 646,22
---	----------------	---	--------------------------	---	-----------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang, Bluetooth 5.0, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 3, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W (ins System integriert), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zurVerwendung mit Kensington-Schloss), ntegrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809; erfordert 8 GB oder mehr System-RAM und SSD PCIe NVMe), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig:2x USB 3.1 (Gen2); 1x USB 3.1 Typ-C (Gen2), USB rückseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen1); 2x USB 3.1 (Gen2),VGA über externes, aktivesAdapterkabel optional, M.2WLAN 802.11ac (2x2)



## ESPRIMO Professional PCs – für Unternehmen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem/ Software <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>ESPRIMO Q958</b> VFY:Q0958PP584DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-9500T vPro™ Prozessor (9M Cache, bis zu 3,70 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Highend-Modul, 1x DVD Super Multi Ultraslim (Tray), SATA	3 Jahre Bring-In Service	<b>939,00</b> 789,08

### Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang, Bluetooth 5.0, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 3, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W (ins System integriert), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zurVerwendung mit Kensington-Schloss), ntegrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809; erfordert 8 GB oder mehr System-RAM und SSD PCIe NVME), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig:2x USB 3.1 (Gen2); 1x USB 3.1 Typ-C (Gen2), USB rückseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen1); 2x USB 3.1 (Gen2),VGA über externes, aktivesAdapterkabel optional, M.2WLAN 802.11ac (2x2)

<b>ESPRIMO Q958</b> VFY:Q0958PP763DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-9700T vPro™ Prozessor (12M Cache, bis zu 4,30 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, 1x DVD Super Multi Ultraslim (Tray), SATA	3 Jahre Bring-In Service	<b>1099,00</b> 923,53
---	----------------	--	---------------------------	--	-----------------------------	--------------------------

### Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang, Bluetooth 5.0, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 3, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W (ins System integriert), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zurVerwendung mit Kensington-Schloss), ntegrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809; erfordert 8 GB oder mehr System-RAM und SSD PCIe NVME), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig:2x USB 3.1 (Gen2); 1x USB 3.1 Typ-C (Gen2), USB rückseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen1); 2x USB 3.1 (Gen2),VGA über externes, aktivesAdapterkabel optional, M.2WLAN 802.11ac (2x2)



## ESPRIMO Zubehör

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto <sup>1)</sup>	Netto <sup>2)</sup>
<b>Support Pack</b>				
ESPRIMO A5xx / Q5xx / D5xx / D7xx / E4xx / E5xx / E7xx / P4xx / P5xx / P7xx / K5xx Serie	FSP:GB3S20Z00DEDT6	3 JahreVor-Ort Service,9x5,NBD Rt	<b>66,00</b>	55,46
ESPRIMO K5010/22, ESPRIMO K5010/24	FSP:GB3S20Z00ATDT8	SP 3 JahreVor-Ort Service, 9x5, nächsterArbeitsstagAz	<b>159,60</b>	134,12
ESPRIMO K5010/22, ESPRIMO K5010/24	FSP:GB3S20Z00DEDT8	SP 3 JahreVor-Ort Service, 9x5, nächsterArbeitsstagAz	<b>158,27</b>	133,00
ESPRIMO Q9xx / D9xx / E9xx / P9xx / X9xx Serie	FSP:GB3S20Z00DEDT5	3 JahreVor-Ort Service,9x5,NBD Rt	<b>69,00</b>	57,98
<b>Schutz für unterwegs</b>				
Prestige Trolley 17.3	S26391-F1194-L130	Prestige Trolley 17.3, Material: Nylon, Farbe: Schwarz, Gewicht: 3566 g, Abmessungen: 476x 241x 400 mm	<b>131,10</b>	110,17


**FUTRO Thin Client**
[Top Leasing zu aktuellen Konditionen](#)

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem/ Software <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerke	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
-----------------------	--	-----------	----------	---------------------------	------------------------	---

**Der erschwingliche Thin-Client**

<b>FUTRO S720</b> VFY:S0720P702BDE	WES7 - Win Embedded Standard 7	AMD G-Serie GX-222GC (1M Cache, 2,20 GHz)	1x 4 GB, DDR3, 1.600 MHz	16 GB, mSATA, Flash-Laufwerk (MLC-Technologie)	2 Jahre Bring-In Service	<b>449,00</b> 377,31
---------------------------------------	-----------------------------------	--	--------------------------	--	-----------------------------	-------------------------

**Sonstige Ausstattung**

On Board RealtekALC671, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio frontseitig: Line-Eingang/Mikrofon, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI-I (integrierterVGA kann mit DVI-VGA-Adapter benutzt werden), AMD Radeon™ R5E, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Schreibschutz für Flash-Modul, 5x USB 2.0, 2x USB 3.0 (USB frontseitig:2, USB rückseitig: 4, USB intern: 1 (9-polige Stiftleiste) ), 1x VGA (über DVI anVGA-Adapter)

**Ultra-kompakter flexibler Thin Client**

<b>FUTRO S740</b> VFY:S0740PP001DE	eLux RP6	Intel® Celeron® J4105 Prozessor (4M Cache, 1,50 GHz)	1x 4 GB, DDR4, 2.400 MHz	16 GB, SSD SATA, M.2-Modul, Flash-Laufwerk (MLC-Technologie)	2 Jahre Bring-In Service	<b>349,00</b> 293,28
---------------------------------------	----------	--	--------------------------	---	-----------------------------	-------------------------

**Sonstige Ausstattung**

On Board RealtekALC671, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, Intel® UHD Graphics 600, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Trusted Platform Module (TPM 2.0), 4x USB 2.0 hinten, 2x USB 2.0 vorne , USB intern: 1 Stiftleiste

<b>FUTRO S740</b> VFY:S0740PP002DE	Windows 10IoT	Intel® Celeron® J4105 Prozessor (4M Cache, 1,50 GHz)	1x 4 GB, DDR4, 2.400 MHz	64 GB, SSD SATA, M.2-Module, Flash-Laufwerk (MLC-Technologie)	2 Jahre Bring-In Service	<b>449,00</b> 377,31
---------------------------------------	---------------	--	--------------------------	--	-----------------------------	-------------------------

**Sonstige Ausstattung**

On Board RealtekALC671, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, Intel® UHD Graphics 600, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Trusted Platform Module (TPM 2.0), 4x USB 2.0 hinten, 2x USB 2.0 vorne , USB intern: 1 Stiftleiste

**Zukunftsfähiger flexibler Thin Client**

<b>FUTRO S940</b> VFY:S0940PP002DE	Windows 10IoT	Intel® Pentium® Silver J5005 Prozessor (4M Cache, 1,50 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	64 GB, SSD SATA, M.2-Module, Flash-Laufwerk (MLC-Technologie)	2 Jahre Bring-In Service	<b>549,00</b> 461,34
---------------------------------------	---------------	---	--------------------------	--	-----------------------------	-------------------------

**Sonstige Ausstattung**

On Board RealtekALC671, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, Intel® UHD Graphics 605, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Intrusion-Detection-Schalter, Trusted Platform Module (TPM 2.0), 2x Seriell (RS-232), 4x USB 2.0 hinten, 2x USB 2.0 vorne , USB intern: 1 Stiftleiste

Als führender europäischer IT-Infrastrukturanbieter fühlen wir uns für die Anforderungen mittelständischer Unternehmen besonders verantwortlich.

Deshalb garantieren wir Ihnen schnelle Lieferbarkeit, businessgerechte Konfiguration, interessante Finanzierung und attraktive Vorzugspreise.



## FUTRO Zubehör

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto <sup>1)</sup>	Netto <sup>2)</sup>
<b>Support Pack</b>				
FUTRO Axxx / Sxxx / X9xx / X9xx-T Serie	FSP:GB5520Z00DEDT1	5 JahreVor-Ort Service,9x5,NBD Rt	219,00	184,03

Als führender europäischer IT-Infrastrukturanbieter fühlen wir uns für die Anforderungen mittelständischer Unternehmen besonders verantwortlich.

Deshalb garantieren wir Ihnen schnelle Lieferbarkeit, businessgerechte Konfiguration, interessante Finanzierung und attraktive Vorzugspreise.





## Displays

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Merkmale und Ausstattung	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup>	Netto <sup>2)</sup>
<b>Modernes Display: 48,3 cm (19 Zoll), besten ergonomischen und energiesparenden Lösungen für Büroanwendungen</b>					
Display B19-7 LED	S26361-K1471-V140	Audioausgang: 2x 1,5W, Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, 1x DVI-D (HDCP), 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1x D-SUB	3 Jahre Collect & Return Service	<b>208,62</b>	175,31
<b>Ergonomisches, leistungsstarkes 54,6-cm- (21,5-Zoll) Breitbild-Display</b>					
Display B22-8 TS Pro	VFY:B228TDXSP1EU	Audioausgang: 2x 1,5W, Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, 1x DisplayPort, 1x DVI-D (HDCP), 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 2x USB 2.0, 1x D-SUB	3 Jahre Collect & Return Service	<b>220,02</b>	184,89
<b>Ergonomisches Advanced Display, 55,9 cm (22 Zoll) Widescreen, Ideal für Büros, die ergonomische Arbeitsbereiche und Energieeinsparungen wünschen</b>					
Display B22-8 WE Neo	S26361-K1653-V140	Audioausgang: 2x 1,5W, Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, 1x DisplayPort, 1x DVI-D (HDCP), 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 2x USB 2.0, 1x D-SUB	3 Jahre Collect & Return Service	<b>238,26</b>	200,22
<b>Advanced-Display: 60,5 cm (23,8 Zoll) Widescreen, beste ergonomische und energiesparende Lösungen für Büroanwendungen</b>					
Display B24-8 TE Pro	S26361-K1577-V140	Audioausgang: 2x 2W, Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, 1x DisplayPort, 1x DVI-D (HDCP), 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 2x USB 2.0, 1x D-SUB	3 Jahre Collect & Return Service	<b>228,00</b>	191,60
<b>Advanced-Display: 60,5 cm (23,8 Zoll) Widescreen, die besten ergonomischen und energiesparenden Lösungen für Büroanwendungen</b>					
Display B24-8 TS Pro	VFY:B248TDXSP1EU	Audioausgang: 2x 2W, Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, 1x DVI-D (HDCP), 1x HDMI, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 2x USB 2.0, 1x D-SUB	3 Jahre Collect & Return Service	<b>243,96</b>	205,01
<b>Ergonomisches Advanced-Display 60,5 cm (23,8 Zoll) Widescreen, ideal für den Einsatz im Büro und rund um die Uhr</b>					
Display B24-9 TE	S26361-K1653-V140	Audioausgang: 2x 2W, Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, 1x DisplayPort, 1x HDMI, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 2x USB 3.1 (Gen1), 1x D-SUB	3 Jahre Collect & Return Service	<b>248,52</b>	208,84
<b>Advanced-Display: 60.5 cm (23.8 Zoll) Widescreen, die besten ergonomischen und energiesparenden Lösungen für Büroanwendungen</b>					
Display B24-9 TS	VFY:B249TDXSP1EU	Audioausgang: 2x 2W, Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, 1x DisplayPort, 1x HDMI, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 2x USB 3.1 Gen1, 1x D-SUB	3 Jahre Collect & Return Service	<b>210,63</b>	177,00
<b>Vielseitiges, ergonomisches 61,1 cm (24,1 Zoll) Widescreen-Display, Ideal für Dokumentenmanagement-Anwendungen und standardmäßige Büroszenarien</b>					
Display B24-9 WE	S26361-K1684-V140	Audioausgang: 2x 2W, Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, 1x DisplayPort, 1x HDMI, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 2x USB 2.0, 1x D-SUB	3 Jahre Collect & Return Service	<b>315,78</b>	265,36
Display B24-9 WS	S26361-K1684-V160	Audioausgang: 2x 2W, Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, 1x DisplayPort, 1x HDMI, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 2x USB 2.0, 1x D-SUB	3 Jahre Collect & Return Service	<b>315,78</b>	265,36
<b>Advanced-Display: 61 cm (24 Zoll) Widescreen, beste ergonomische und energiesparende Lösungen für Büroanwendungen</b>					
Display B24W-7 LED	S26361-K1497-V141	Audioausgang: 2x 1,5W, Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, 1x DisplayPort 1.2, 1x DVI-D (HDCP), 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 2x USB 2.0, 1x D-SUB	3 Jahre Collect & Return Service	<b>307,80</b>	258,66
<b>Hochleistungsfähiges Advanced-Display mit 69 cm (27 Zoll) Widescreen, ideal für Dokumentenmanagement-Anwendungen am Arbeitsplatz</b>					
Display B27-8 TE Pro	VFY:B278TDXMG1EU	Audioausgang: 2x 2W, Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, 1x DisplayPort, 1x HDMI 1.4, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 2x USB 3.1 Gen1, 1x D-SUB	3 Jahre Collect & Return Service	<b>303,45</b>	255,00

Als führender europäischer IT-Infrastrukturanbieter fühlen wir uns für die Anforderungen mittelständischer Unternehmen besonders verantwortlich.

Deshalb garantieren wir Ihnen schnelle Lieferbarkeit, businessgerechte Konfiguration, interessante Finanzierung und attraktive Vorzugspreise.



## Displays

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Merkmale und Ausstattung	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup>	Netto <sup>2)</sup>
<b>Display B27-8 TS Pro</b>	VFY:B278TDXSP1EU	Audioausgang: 2x 2W, Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, 1x DisplayPort, 1x HDMI 1.4, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 2x USB 3.1 Gen1, 1x D-SUB	3 Jahre Collect & Return Service	<b>290,36</b>	244,00
<b>Ultrabreites gebogenes Display mit 86,3 cm (34 Zoll) für maximale Produktivität</b>					
<b>Display B34-9 UE</b>	VFY:B349UDXMG1EU	Audioausgang: 2x 3W, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, 1x DisplayPort, 2x HDMI 2.0, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 4x USB 3.1 Gen1	3 Jahre Collect & Return Service	<b>987,24</b>	829,61
<b>Allround-Widescreen-Display 54,6 cm (21,5 Zoll), verbindet optimale Leistung mit minimalem Energieverbrauch und Ergonomie</b>					
<b>Display E22-8 TS Pro</b>	S26361-K1603-V160	Audioausgang: 2x 1,5W, Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, 1x DisplayPort, 1x DVI-D (HDCP), 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 1x D-SUB	3 Jahre Collect & Return Service	<b>125,40</b>	105,38
<b>Branchenführender Widescreen-Büromonitor, der Leistung mit Energieeinsparung kombiniert</b>					
<b>Display E24-8 TS Pro</b>	S26361-K1598-V160	Audioausgang: 2x 2W, Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, 1x DisplayPort, 1x DVI-D (HDCP), 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 1x D-SUB	3 Jahre Collect & Return Service	<b>139,08</b>	116,87
<b>Ergonomisches Multi-Touch-Display mit 60,5 cm (23,8 Zoll) für touch-basierte Anwendungen</b>					
<b>Display E24-9 TOUCH</b>	S26361-K1644-V160	Audioausgang: 2x 2W, Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, 1x DisplayPort, 1x HDMI, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 2x USB 3.1 (Gen1), 1x D-SUB	3 Jahre Collect & Return Service	<b>290,70</b>	244,29
<b>Vielseitiges, ergonomisches 61,1 cm (24,1 Zoll)-Widescreen-Display, Mit zukunftsweisendem Sensor für einen sicheren Arbeitsplatz</b>					
<b>Display P24-8 WE Neo</b>	S26361-K1647-V140	Audioausgang: 2x 2W, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, 1x DisplayPort-Ausgang (Daisy Chain), 1x DisplayPort 1.2, 1x DVI-D (HDCP), 1x HDMI 1.4, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 4x USB 3.1 Gen1	3 Jahre Collect & Return Service	<b>371,64</b>	312,30
<b>Superior Display, 60.5 cm (23.8 Zoll) Widescreen, Ideal für zukunftsorientierte Arbeitsplätze, die Shared-Desk-Szenarien erfordern</b>					
<b>Display P24-9 TE</b>	VFY:P249TDXMG1EU	Audioausgang: 2x 2W, Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, 1x DisplayPort-Ausgang (Daisy Chain), 1x DisplayPort, 1x HDMI, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 4x USB 3.1 Gen1, 1x D-SUB	3 Jahre Collect & Return Service	<b>290,36</b>	244,00
<b>Ergonomisches, hochleistungsfähiges 68,5 cm (27 Zoll) Widescreen-Display</b>					
<b>Display P27-8 TS UHD</b>	VFY:P278UHDSP1EU	Audioausgang: 2x 2W, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, 1x Mini-DisplayPort, 1x DisplayPort 1.2, 2x HDMI 2.0, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 4x USB 3.1 Gen1	3 Jahre Collect & Return Service	<b>842,46</b>	707,95
<b>Superior Display, 68,5 cm (27 Zoll) Widescreen&lt;br/&gt;Das produktive Kraftpaket für Shared-Desk-Szenarien mit mehreren Monitoren und Smart Workplaces.</b>					
<b>Display P27-9 TS QHD</b>	S26361-K1693-V160	Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, 1x DisplayPort-Ausgang (Daisy Chain), 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI 1.4, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 4x USB 3.1 Gen1 (2 seitliche USB: 1x Typ-A + 1x Typ-C; 2 untere USB: Typ-A)	3 Jahre Collect & Return Service	<b>541,50</b>	455,04

Als führender europäischer IT-Infrastrukturanbieter fühlen wir uns für die Anforderungen mittelständischer Unternehmen besonders verantwortlich.

Deshalb garantieren wir Ihnen schnelle Lieferbarkeit, businessgerechte Konfiguration, interessante Finanzierung und attraktive Vorzugspreise.



## Displays Zubehör

---

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto <sup>1)</sup>	Netto <sup>2)</sup>
<b>Support Pack</b>				
FUJITSU Displays innerhalb der Service Offering Group DP1	FSP:GB4D00Z00DEDP1	4 Jahre Door2D,9x5	<b>50,00</b>	42,01

Als führender europäischer IT-Infrastrukturanbieter fühlen wir uns für die Anforderungen mittelständischer Unternehmen besonders verantwortlich.

Deshalb garantieren wir Ihnen schnelle Lieferbarkeit, businessgerechte Konfiguration, interessante Finanzierung und attraktive Vorzugspreise.



### CELSIUS – Workstations für höchste Anforderungen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
-----------------------	------------------------------	-----------	----------	--------------------------	---------	------------------------	---

#### Mobilität. Sicherheit. Virtual Reality

<b>CELSIUS H7510</b> VFY:H7510M17A0DE	Win10 Pro	Intel® Core™ i7-10875H vPro™ Prozessor (16M Cache, bis zu 5,10 GHz)	1x 32 GB, DDR4, 2.400 MHz ECC	SSD PCIe 512GB M.2 NVMe Highend	15,6-Zoll FHD Display, 300cd/m², 72% sRGB	3 Jahre Bring-In Service	<b>2799,00</b> 2352,10
--	-----------	--	----------------------------------	---------------------------------	--	-----------------------------	---------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, Stereolautsprecher, 2 digitale Mikrofone, 1x Audio Combo, 1x Audio Combo, Li-Ionen-Akku, 8 Zellen, 96Wh, 6700 mAh, bis zu 12 Stunden (je nach Konfiguration), BT (v5.0), DP 1.4, NVIDIA Quadro T2000 (4GB GDDR5, 1024 CUDA Processing Cores), 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19,5V / 230W (11,8A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmSecure, Kensington-Schloss-Unterstützung, Advanced Theft Protection, Computrace® enabled BIOS, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809; erfordert 8 GB oder mehr System-RAM und SSD PCIe NVME), LTE SierraWireless EM7421 (Cat.7), 2x USB Type-C (Thunderbolt 3, USB 3.1Gen2, 3x USB 3.1, 1x VGA, IntegrierteWebcam (Full HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201

<b>CELSIUS H7510</b> VFY:H7510M17A1DE	Win10 Pro	Intel® Core™ i7-10850H vPro™ Prozessor (12M Cache, bis zu 5,10 GHz)	32GB DDR4 2400 MHz (2x 16GB)	SSD PCIe 512GB M.2 NVMe Highend	15,6-Zoll FHD Display, 300cd/m², 72% sRGB	3 Jahre Bring-In Service	<b>2399,00</b> 2015,97
--	-----------	--	---------------------------------	---------------------------------	--	-----------------------------	---------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, Stereolautsprecher, 2 digitale Mikrofone, 1x Audio Combo, 1x Audio Combo, Li-Ionen-Akku, 8 Zellen, 96Wh, 6700 mAh, bis zu 12 Stunden (je nach Konfiguration), BT (v5.0), DP 1.4, NVIDIA Quadro T1000 (4GB GDDR5, 896 CUDA Processing Cores), 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19,5V / 230W (11,8A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmSecure, Kensington-Schloss-Unterstützung, Advanced Theft Protection, Computrace® enabled BIOS, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809; erfordert 8 GB oder mehr System-RAM und SSD PCIe NVME), LTE SierraWireless EM7421 (Cat.7), 2x USB Type-C (Thunderbolt 3, USB 3.1Gen2, 3x USB 3.1, 1x VGA, IntegrierteWebcam (Full HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201

<b>CELSIUS H7510</b> VFY:H7510M19A0DE	Win10 Pro	Intel® Core™ i9-10885H vPro™ Prozessor (16M Cache, bis zu 5,30 GHz)	64GB DDR4 2400 MHz (2x 32GB)	SSD PCIe 1024GB M.2 NVMe Highend	15,6-Zoll FHD Display, 300cd/m², 72% sRGB	3 Jahre Bring-In Service	<b>3899,00</b> 3276,47
--	-----------	--	---------------------------------	----------------------------------	--	-----------------------------	---------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, Stereolautsprecher, 2 digitale Mikrofone, 1x Audio Combo, 1x Audio Combo, Li-Ionen-Akku, 8 Zellen, 96Wh, 6700 mAh, bis zu 12 Stunden (je nach Konfiguration), BT (v5.0), DP 1.4, NVIDIA Quadro RTX3000 (6GB GDDR6, 1920 CUDA Processing Cores), 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19,5V / 230W (11,8A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmSecure, Kensington-Schloss-Unterstützung, Advanced Theft Protection, Computrace® enabled BIOS, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809; erfordert 8 GB oder mehr System-RAM und SSD PCIe NVME), LTE SierraWireless EM7421 (Cat.7), 2x USB Type-C (Thunderbolt 3, USB 3.1Gen2, 3x USB 3.1, 1x VGA, IntegrierteWebcam (Full HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201

<b>CELSIUS H780</b> VFY:H7800MP760DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-8750H Prozessor (9M Cache, bis zu 4,10 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.400 MHz	256 GB Highend, PCIe-SSD, NVMe M.2-Modul & 1000 GB, HDD SATA III, 5.400 U/min, Kein DVD-Laufwerk	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD Premium), min. 700:1, typ. 300 cd/m²	3 Jahre Bring-In Service	<b>2299,00</b> 1931,93
---	----------------	---	---------------------------	--	--	-----------------------------	---------------------------

#### Sonstige Ausstattung

DeskView Lizenz enthalten, Erase Disk Lizenz enthalten, On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, Stereolautsprecher, 2 digitale Mikrofone, Kombiniertes Audio-Eingang/-Ausgang, Li-Ionen-Akku, 8 Zellen, 96Wh, 6700 mAh, bis zu 12 Stunden (je nach Konfiguration), Bluetooth 5.0, NVIDIA® Quadro® P1000, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19,5V / 230W (11,8A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmSecure, Kensington-Schloss-Unterstützung, Advanced Theft Protection, Computrace® enabled BIOS, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809; erfordert 8 GB oder mehr System-RAM und SSD PCIe NVME), Kein UMTS, 3x USB 3.1, 2x USB Typ-C / Thunderbolt 3 (1x mit Power Delivery), 1x VGA, IntegrierteWebcam (Full HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC9560

<b>CELSIUS H780</b> VFY:H7800MP761DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-8850H vPro™ Prozessor (9M Cache, bis zu 4,30 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.400 MHz	512 GB, PCIe-SSD, Highend, NVMe M.2-Modul, Kein DVD-Laufwerk	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD Premium), min. 700:1, typ. 300 cd/m²	3 Jahre Bring-In Service	<b>2799,00</b> 2352,10
---	----------------	---	---------------------------	---	--	-----------------------------	---------------------------

#### Sonstige Ausstattung

DeskView Lizenz enthalten, On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, Stereolautsprecher, 2 digitale Mikrofone, Kombiniertes Audio-Eingang/-Ausgang, Li-Ionen-Akku, 8 Zellen, 96Wh, 6700 mAh, bis zu 12 Stunden (je nach Konfiguration), Bluetooth 5.0, 1x DisplayPort, Intel® UHD Graphics 630, NVIDIA® Quadro® P2000, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19,5V / 230W (11,8A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmSecure, Kensington-Schloss-Unterstützung, Advanced Theft Protection, Computrace® enabled BIOS, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809; erfordert 8 GB oder mehr System-RAM und SSD PCIe NVME), Kein UMTS, 3x USB 3.1, 2x USB Typ-C / Thunderbolt 3 (1x mit Power Delivery), 1x VGA, IntegrierteWebcam (Full HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC9560



### CELSIUS – Workstations für höchste Anforderungen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>CELSIUS H980</b> VFY:H9800WP160DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-8750H Prozessor (9M Cache, bis zu 4,10 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.400 MHz	512 GB, PCIe-SSD, Highend, NVMe M.2-Modul, Kein DVD-Laufwerk	43,9 cm (17,3 Zoll), Anti-Glare-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD Premium), 700:1, 300 cd/m²	3 Jahre Bring-In Service	<b>3499,00</b> 2940,34
<b>Sonstige Ausstattung</b> DeskView Lizenz enthalten, On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, Stereolautsprecher, 2 digitale Mikrofone, Kombiniertes Audio-Eingang/-Ausgang, Li-Ionen-Akku, 8 Zellen, 14,4V / 6.700 mAh / 96Wh, bis zu 9 Stunden, Bluetooth 5.0, 1x DisplayPort, NVIDIA Quadro P3200, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19,5V / 330W (16,9A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmVein Sensor, Kensington-Schloss-Unterstützung, Advanced Theft Protection, Computrace® enabled BIOS, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809; erfordert 8 GB oder mehr System-RAM und SSD PCIe NVMe), Kein UMTS, 3x USB 3.1, 2x USB Typ-C / Thunderbolt 3 (1x mit Power Delivery), 1x VGA, Integrierte Webcam (Full HD), Intel® Dual Band Wireless-AC9560							
<b>Maximaler Warp in einem SFF-System</b>							
<b>CELSIUS J580</b> VFY:J5800WP764DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-9700 vPro™ Prozessor (12M Cache, bis zu 4,70 GHz)	2x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Highend-Modul, 1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5"	-	3 Jahre Bring-In Service	<b>1199,00</b> 1007,56
<b>Sonstige Ausstattung</b> DeskView Lizenz, On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 1x Ethernet (RJ-45), Keyboard KB955 USB DE, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen., USB frontseitig: 2x USB 3.1 (Gen2), USB rückseitig: 6x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0 + 1x USB A 3.0							
<b>CELSIUS J580</b> VFY:J5800WP765DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-9700 vPro™ Prozessor (12M Cache, bis zu 4,70 GHz)	2x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL fähig, 1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5"	-	3 Jahre Bring-In Service	<b>1699,00</b> 1427,73
<b>Sonstige Ausstattung</b> DeskView Lizenz, On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 1x Ethernet (RJ-45), Keyboard KB955 USB DE, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen., USB frontseitig: 2x USB 3.1 (Gen2), USB rückseitig: 6x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0 + 1x USB A 3.0							
<b>Verwirklichen Sie Ihre Ideen</b>							
<b>CELSIUS M7010 Power</b> VFY:M7010WP264IN	Windows 10 Pro	Intel® Xeon® W-2223 Prozessor (8,25M Cache, bis zu 3,90 GHz)	2x 16 GB, DDR4, 2.933 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Highend-Modul, 1x DVD Super Multi, SATA	-	3 Jahre Bring-In Service	<b>2099,00</b> 1763,87
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board RealtekALC671, High Definition Audio, 1x Audio: Eingang, 1x Audio: Ausgang (rückseitig), 1x Audio: Ausgang, abhängig von Grafikkarte, keine Grafikkarte, 1x Ethernet (RJ-45), inkl. Maus / ohne Tastatur, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 2 Grafikkarten-Stromschiene (auf dem Mainboard), 240V - 100V, 50Hz - 60Hz, 800W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, optional, USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen1); USB rückseitig: 6, 1x USB Typ-C							
<b>CELSIUS M7010 Power</b> VFY:M7010WP323IN	Windows 10 Pro	Intel® Xeon® W-2225 Prozessor (8,25M Cache, bis zu 4,60 GHz)	2x 16 GB, DDR4, 2.933 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Highend-Modul, 1x DVD Super Multi, SATA	-	3 Jahre Bring-In Service	<b>2299,00</b> 1931,93
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board RealtekALC671, High Definition Audio, 1x Audio: Eingang, 1x Audio: Ausgang (rückseitig), 1x Audio: Ausgang, abhängig von Grafikkarte, keine Grafikkarte, 1x Ethernet (RJ-45), inkl. Maus / ohne Tastatur, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 2 Grafikkarten-Stromschiene (auf dem Mainboard), 240V - 100V, 50Hz - 60Hz, 800W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, optional, USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen1); USB rückseitig: 6, 1x USB Typ-C							
<b>CELSIUS M7010 Power</b> VFY:M7010WP324IN	Windows 10 Pro	Intel® Xeon® W-2225 Prozessor (8,25M Cache, bis zu 4,60 GHz)	2x 16 GB, DDR4, 2.933 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Highend-Modul, 1x DVD Super Multi, SATA	-	3 Jahre Bring-In Service	<b>2799,00</b> 2352,10
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board RealtekALC671, High Definition Audio, 1x Audio: Eingang, 1x Audio: Ausgang (rückseitig), 1x Audio: Ausgang, 4x DisplayPort, NVIDIA® Quadro® P2200, 5 GB, 1x Ethernet (RJ-45), inkl. Maus / ohne Tastatur, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 2 Grafikkarten-Stromschiene (auf dem Mainboard), 240V - 100V, 50Hz - 60Hz, 800W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, optional, USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen1); USB rückseitig: 6, 1x USB Typ-C							



### CELSIUS – Workstations für höchste Anforderungen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>CELSIUS M7010 Power</b> VFY:M7010WP564IN	Windows 10 Pro	Intel® Xeon® W-2225 Prozessor (8,25M Cache, bis zu 4,60 GHz)	4x 16 GB, DDR4, 2.933 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Highend-Modul, 1x DVD Super Multi, SATA	-	3 Jahre Bring-In Service	<b>3699,00</b> 3108,40
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Eingang, 1x Audio:Ausgang (rückseitig), 1x Audio:Ausgang, 3x DisplayPort, NVIDIA® Quadro® RTX 4000 8GB, 1x Ethernet (RJ-45), inkl. Maus / ohne Tastatur, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 2 Grafikkarten-Stromschiene (auf dem Mainboard), 240V - 100V, 50Hz - 60Hz, 800W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, optional, USB frontseitig:2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen1); USB rückseitig: 6, 1x USB Typ-C							
<b>CELSIUS M7010 Power</b> VFY:M7010WP666IN	Windows 10 Pro	Intel® Xeon® W-2245 Prozessor (16,5M Cache, bis zu 4,50 GHz)	4x 16 GB, DDR4, 2.933 MHz	1024 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Highend-Modul, 1x DVD Super Multi, SATA	-	3 Jahre Bring-In Service	<b>3199,00</b> 2688,24
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Eingang, 1x Audio:Ausgang (rückseitig), 1x Audio:Ausgang, abhängig von Grafikkarte, 1x Ethernet (RJ-45), inkl. Maus / ohne Tastatur, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 2 Grafikkarten-Stromschiene (auf dem Mainboard), 240V - 100V, 50Hz - 60Hz, 800W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, optional, USB frontseitig:2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen1); USB rückseitig: 6, 1x USB Typ-C							
<b>CELSIUS M7010X</b> VFY:M7010WP931IN	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i9-10920X X-series Prozessor (19,25M Cache, bis zu 4,60 GHz)	4x 16 GB, DDR4, 2.933 MHz	1024 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Highend-Modul, 1x DVD Super Multi, SATA	-	3 Jahre Bring-In Service	<b>3199,00</b> 2688,24
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Eingang, 1x Audio:Ausgang (rückseitig), 1x Audio:Ausgang, abhängig von Grafikkarte, N/A, 1x Ethernet (RJ-45), inkl. Maus / ohne Tastatur, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 2 Grafikkarten-Stromschiene (auf dem Mainboard), 240V - 100V, 50Hz - 60Hz, 800W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, optional, USB frontseitig:2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen1); USB rückseitig: 6, 1x USB Typ-C							
<b>CELSIUS M770</b> VFY:M7700WP731DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-7820X X-series Prozessor (11M Cache, bis zu 4,30 GHz)	2x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	512GB, Boot SSD PCIe, M.2 NVMe Highend & 2 TB, HDD SATA, 7.200 U/min, 3,5 Zoll, Business Critical, 1x BD Triple Writer Ultra Slim (Tray), SATA	-	3 Jahre Bring-In Service	<b>2799,00</b> 2352,10
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Eingang, 1x Audio:Ausgang (rückseitig), 1x Audio:Ausgang, No Graphics, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 2 Grafikkarten-Stromschiene (auf dem Mainboard), 240V - 100V, 50Hz - 60Hz, 450W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig:2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen1); USB rückseitig: 6, 1x USB Typ-C							
<b>Innovation. Energie. Kreativität.</b>							
<b>CELSIUS M770power</b> VFY:M7700WP264DE	Windows 10 Pro	Intel® Xeon® W-2123 Prozessor (8,25M Cache, bis zu 3,90 GHz)	2x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Highend-Modul, 1x DVD Super Multi, SATA	-	3 Jahre Bring-In Service	<b>1899,00</b> 1595,80
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Eingang, 1x Audio:Ausgang (rückseitig), 1x Audio:Ausgang, No Graphics, 1x Ethernet (RJ-45), Keyboard KB955 USB DE, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 2 Grafikkarten-Stromschiene (auf dem Mainboard), 240V - 100V, 50Hz - 60Hz, 800W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig:2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen1); USB rückseitig: 6, 1x USB Typ-C							
<b>CELSIUS M770power</b> VFY:M7700WP324DE	Windows 10 Pro	Intel® Xeon® W-2125 Prozessor (8,25M Cache, bis zu 4,50 GHz)	2x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Highend-Modul, 1x DVD Super Multi, SATA	-	3 Jahre Bring-In Service	<b>2599,00</b> 2184,03
<b>Sonstige Ausstattung</b> On Board RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Eingang, 1x Audio:Ausgang (rückseitig), 1x Audio:Ausgang, 4x DisplayPort, NVIDIA® Quadro® P2200, 5 GB, 1x Ethernet (RJ-45), Keyboard KB955 USB DE, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 2 Grafikkarten-Stromschiene (auf dem Mainboard), 240V - 100V, 50Hz - 60Hz, 800W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig:2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen1); USB rückseitig: 6, 1x USB Typ-C							



### CELSIUS – Workstations für höchste Anforderungen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>CELSIUS M770power</b> VFY:M7700WP564DE	Windows 10 Pro	Intel® Xeon® W-2125 Prozessor (8,25M Cache, bis zu 4,50 GHz)	4x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Highend-Modul, 1x DVD Super Multi, SATA	-	3 Jahre Bring-In Service	<b>3499,00</b> 2940,34

#### Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Eingang, 1x Audio: Ausgang (rückseitig), 1x Audio: Ausgang, 3x DisplayPort, NVIDIA® Quadro® RTX 4000 8GB, 1x Ethernet (RJ-45), Keyboard KB955 USB DE, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 2 Grafikkarten-Stromschiene (auf dem Mainboard), 240V - 100V, 50Hz - 60Hz, 800W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen1); USB rückseitig: 6, 1x USB Typ-C

<b>CELSIUS M770x power</b> VFY:M7700WP931DE	Windows 10 Pro Highend	Intel® Core™ i9-7900X X-series Prozessor (13,75M Cache, bis zu 4,30 GHz)	4x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	512GB Boot SSD PCIe, M.2 NVMe Highend & 4 TB, HDD SATA, 7.200 U/min, 3,5 Zoll, Business Critical, 1x BD Triple Writer Ultra Slim (Tray), SATA	-	3 Jahre Bring-In Service	<b>3899,00</b> 3276,47
--	------------------------	--	---------------------------	---	---	--------------------------	---------------------------

#### Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Eingang, 1x Audio: Ausgang (rückseitig), 1x Audio: Ausgang, No Graphics, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 2 Grafikkarten-Stromschiene (auf dem Mainboard), 240V - 100V, 50Hz - 60Hz, 800W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen1); USB rückseitig: 6, 1x USB Typ-C

### Mini-CAD-Kraftpaket

<b>CELSIUS W580</b> VFY:W5800WP564DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-9600 vPro™ Prozessor (9M Cache, bis zu 4,60 GHz)	2x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Highend-Modul, 1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5"	-	3 Jahre Bring-In Service	<b>1099,00</b> 923,53
---	----------------	--	--------------------------	---	---	--------------------------	--------------------------

#### Sonstige Ausstattung

DeskView Lizenz, On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 1x Ethernet (RJ-45), Keyboard KB955 USB DE, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 400W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen 2); 1x USB 3.1 (Gen 2) Typ-C; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 3x USB 3.1 (Gen 1); 1x USB 3.1 (Gen 2); USB intern: 2x USB 2.0 + 1x USB 3.1 (gen2), AdapterkarteVGA optional

<b>CELSIUS W580</b> VFY:W5800WP584DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-9500 vPro™ Prozessor (9M Cache, bis zu 4,40 GHz)	2x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Highend-Modul, 1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5"	-	3 Jahre Bring-In Service	<b>969,00</b> 814,29
---	----------------	--	--------------------------	---	---	--------------------------	-------------------------

#### Sonstige Ausstattung

DeskView Lizenz, On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 1x Ethernet (RJ-45), Keyboard KB955 USB DE, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 400W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen 2); 1x USB 3.1 (Gen 2) Typ-C; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 3x USB 3.1 (Gen 1); 1x USB 3.1 (Gen 2); USB intern: 2x USB 2.0 + 1x USB 3.1 (gen2), AdapterkarteVGA optional

<b>CELSIUS W580 Power</b> VFY:W5800WP264DE	Windows 10 Pro	Intel® Xeon® E-2274G Prozessor (8M Cache, bis zu 4,90 GHz)	2x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Highend-Modul, 1x DVD Super Multi Ultraslim (Tray), SATA	-	3 Jahre Bring-In Service	<b>1499,00</b> 1259,66
---	----------------	--	---------------------------	---	---	--------------------------	---------------------------

#### Sonstige Ausstattung

DeskView Lizenz, On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics P630, 1x Ethernet (RJ-45), Keyboard KB955 USB DE, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 400W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen 2); 1x USB 3.1 (Gen 2) Typ-C; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 3x USB 3.1 (Gen 1); 1x USB 3.1 (Gen 2); USB intern: 2x USB 2.0 + 1x USB 3.1 (gen2), AdapterkarteVGA optional

<b>CELSIUS W580 Power</b> VFY:W5800WP265DE	Windows 10 Pro	Intel® Xeon® E-2288G Prozessor (16M Cache, bis zu 5,00 GHz)	2x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Highend-Modul, 1x DVD Super Multi Ultraslim (Tray), SATA	-	3 Jahre Bring-In Service	<b>1899,00</b> 1595,80
---	----------------	---	---------------------------	---	---	--------------------------	---------------------------

#### Sonstige Ausstattung

DeskView Lizenz, On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics P630, 1x Ethernet (RJ-45), Keyboard KB955 USB DE, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 400W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen 2); 1x USB 3.1 (Gen 2) Typ-C; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 3x USB 3.1 (Gen 1); 1x USB 3.1 (Gen 2); USB intern: 2x USB 2.0 + 1x USB 3.1 (gen2), AdapterkarteVGA optional



## CELSIUS – Workstations für höchste Anforderungen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem <sup>3)</sup>	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
<b>CELSIUS W580 Power</b> VFY:W5800WP764DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-9700 vPro™ Prozessor (12M Cache, bis zu 4,70 GHz)	2x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, Highend, NVMe M.2-Modul, 1x DVD Super Multi Ultraslim (Tray), SATA	-	3 Jahre Bring-In Service	<b>1199,00</b> 1007,56

### Sonstige Ausstattung

DeskView Lizenz, On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 1x Ethernet (RJ-45), Keyboard KB955 USB DDE, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 400W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen 2); 1x USB 3.1 (Gen 2) Typ-C; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 3x USB 3.1 (Gen 1); 1x USB 3.1 (Gen 2); USB intern: 2x USB 2.0 + 1x USB 3.1 (gen2), Adapterkarte VGA optional

<b>CELSIUS W580 Power</b> VFY:W5800WP765DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-9700K vPro™ Prozessor (12M Cache, bis zu 4,90 GHz)	2x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Highend-Modul, 1x DVD Super Multi Ultraslim (Tray), SATA	-	3 Jahre Bring-In Service	<b>1499,00</b> 1259,66
---	----------------	--	---------------------------	---	---	-----------------------------	---------------------------

### Sonstige Ausstattung

DeskView Lizenz, On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 1x Ethernet (RJ-45), Keyboard KB955 USB DE, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 400W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen 2); 1x USB 3.1 (Gen 2) Typ-C; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 3x USB 3.1 (Gen 1); 1x USB 3.1 (Gen 2); USB intern: 2x USB 2.0 + 1x USB 3.1 (gen2), Adapterkarte VGA optional

<b>CELSIUS W580 Power</b> VFY:W5800WP766DE	Windows 10 Pro for Workstation	Intel® Core™ i9-9900K vPro™ Prozessor (16M Cache, bis zu 5,00 GHz)	2x 16GB DDR4-2666	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Highend-Modul, DVD Super Multi Ultraslim (Tray), SATA	-	3 Jahre Bring-In Service	<b>1799,00</b> 1511,76
---	-----------------------------------	--	-------------------	--	---	-----------------------------	---------------------------

### Sonstige Ausstattung

DeskView Lizenz, On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 1x Ethernet (RJ-45), Keyboard KB955 USB DE, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 400W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen 2); 1x USB 3.1 (Gen 2) Typ-C; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 3x USB 3.1 (Gen 1); 1x USB 3.1 (Gen 2); USB intern: 2x USB 2.0 + 1x USB 3.1 (gen2), Adapterkarte VGA optional





## CELSIUS Zubehör

---

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto <sup>1)</sup>	Netto <sup>2)</sup>
<b>Support Pack</b>				
CELSIUS Hxxx / Jxxx / Wxxx / Mxxx / Rxxx Serie	FSP:GB3S20Z00DEDT5	3 JahreVor-Ort Service,9x5,NBD Rt	<b>69,00</b>	57,98



## PRIMERGY - Tower Server

Model Bestell-Nr.	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/ Laufwerke/ Controller	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
----------------------	-----------	----------	--	------------------------	---

### Der ideale Server für Ihre essentiellen Workloads

<b>PRIMERGY TX1310 M3</b> VFY:T1313SC310IN	Intel® Xeon® Prozessor E3-1245 v6 (8M Cache, bis zu 4,10 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.400 MHz	2x 2 TB, HDD SATA, 7.200 U/min, 3,5 Zoll, Business Critical, DVD supermulti, ultraslim, SATA I, 4-Port SATA mit RAID 0/1/10 für Festplatten	1 Jahr Vor-Ort Service	<b>999,00</b> 839,50
<b>Sonstige Ausstattung</b> ServerView Suite, Intel® HD Graphics P630, 4x 3,5 Zoll Cold-plug-SATA, 10/100/1000 Mbit/s Ethernet, 1x Standard 139W Power Supply, 2x 3,5 Zoll für HDD, easy change, SATA, 1x 5,25 Zoll für DVD / DVD-RW, Intel® i219 Onboard, 1x PCI-Express 3.0 x4, 1x PCI-Express 3.0 x16, 3x USB 2.0, 8x USB 3.0, 1x VGA					

### Ultrakompakter, zukunftsweisender Server für das Wachstum Ihres Unternehmens

<b>PRIMERGY TX1320 M4</b> VFY:T1324SC010IN	Intel® Xeon® E-2136 Prozessor (12M Cache, bis zu 4,50 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz		1 Jahr Vor-Ort Service	<b>1199,00</b> 1007,56
<b>Sonstige Ausstattung</b> ServerView Suite, Remote Management und Out-of-Band Management (iRMC), N/A, 2,5 Zoll hot-plug-fähige SAS/ SATA, 2x 1 Gb/s Ethernet; RJ45, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 1x Modular PSU 450W platinum hp, 1x No powercord as order option, 1x 3,5/1,6 Zoll für Backup-Laufwerke, 1x 5,25/0,5 Zoll für CD-RW/DVD, Intel® i210 Onboard, 1x PCI-Express 3.0 x4, 2x PCI-Express 3.0 x8, 1x RS-232-C, 4x USB 2.0 (rückseitig: 4), 6x USB 3.0 (frontseitig: 2, rückseitig: 2, intern: 2), 1x VGA					

<b>PRIMERGY TX1320 M4</b> VFY:T1324SC120IN	Intel® Xeon® E-2134 Prozessor (8M Cache, bis zu 4,50 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz		1 Jahr Vor-Ort Service	<b>999,00</b> 839,50
<b>Sonstige Ausstattung</b> ServerView Suite, Remote Management und Out-of-Band Management (iRMC), N/A, 2,5 Zoll hot-plug-fähige SAS/ SATA, 2x 1 Gb/s Ethernet; RJ45, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 1x Modular PSU 450W platinum hp, 1x No powercord as order option, 1x 3,5/1,6 Zoll für Backup-Laufwerke, 1x 5,25/0,5 Zoll für CD-RW/DVD, Intel® i210 Onboard, 1x PCI-Express 3.0 x4, 2x PCI-Express 3.0 x8, 1x RS-232-C, 4x USB 2.0 (rückseitig: 4), 6x USB 3.0 (frontseitig: 2, rückseitig: 2, intern: 2), 1x VGA					

### Äußerst ausbaufähiger, zukunftsweisender Server für typische KMU-Geschäftsanforderungen.

<b>PRIMERGY TX1330 M4</b> VFY:T1334SC010IN	Intel® Xeon® E-2136 Prozessor (12M Cache, bis zu 4,50 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz		1 Jahr Vor-Ort Service	<b>1299,00</b> 1091,60
<b>Sonstige Ausstattung</b> ServerView Suite, Remote Management und Out-of-Band Management (iRMC), N/A, 3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, 2x 1 Gb/s Ethernet; RJ45, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 1x Modular PSU 450W platinum hp, 1x No powercord as order option, 3x 5,25/1,6 Zoll, Intel® i210 Onboard, 1x PCI-Express 3.0 x1, 1x PCI-Express 3.0 x4, 2x PCI-Express 3.0 x8, 1x RS-232-C, 4x USB 2.0 (rückseitig: 4), 6x USB 3.0 (frontseitig: 2, rückseitig: 2, intern: 2), 1x VGA					

<b>PRIMERGY TX1330 M4</b> VFY:T1334SC110IN	Intel® Xeon® E-2134 Prozessor (8M Cache, bis zu 4,50 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz		1 Jahr Vor-Ort Service	<b>1199,00</b> 1007,56
<b>Sonstige Ausstattung</b> ServerView Suite, Remote Management und Out-of-Band Management (iRMC), N/A, 3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, 2x 1 Gb/s Ethernet; RJ45, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 1x Modular PSU 450W platinum hp, 1x No powercord as order option, 3x 5,25/1,6 Zoll, Intel® i210 Onboard, 1x PCI-Express 3.0 x1, 1x PCI-Express 3.0 x4, 2x PCI-Express 3.0 x8, 1x RS-232-C, 4x USB 2.0 (rückseitig: 4), 6x USB 3.0 (frontseitig: 2, rückseitig: 2, intern: 2), 1x VGA					

<b>PRIMERGY TX1330 M4</b> VFY:T1334SC170IN	Intel® Xeon® E-2176G Prozessor (12M Cache, bis zu 4,70 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz		1 Jahr Vor-Ort Service	<b>1399,00</b> 1175,63
<b>Sonstige Ausstattung</b> ServerView Suite, Remote Management und Out-of-Band Management (iRMC), Intel® UHD Graphics P630, 3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, 2x 1 Gb/s Ethernet; RJ45, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 1x Modular PSU 450W platinum hp, 1x No powercord as order option, 3x 5,25/1,6 Zoll, Intel® i210 Onboard, 1x PCI-Express 3.0 x1, 1x PCI-Express 3.0 x4, 2x PCI-Express 3.0 x8, 1x RS-232-C, 4x USB 2.0 (rückseitig: 4), 6x USB 3.0 (frontseitig: 2, rückseitig: 2, intern: 2), 1x VGA					

<b>PRIMERGY TX1330 M4</b> VFY:T1334SC310IN	Intel® Xeon® E-2224 Prozessor (8M Cache, bis zu 4,60 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	Optionaler integrierter RAID-0/1- bzw. RAID-5/6-Controller für SAS-Basiseinheiten (belegt einen PCIe-Steckplatz)Alle Hardware-Storage-Controlleroptionen werden in "Komponenten" beschrieben	1 Jahr Vor-Ort Service	<b>1199,00</b> 1007,56
<b>Sonstige Ausstattung</b> Infrastrukturmanager (ISM) Essential Advanced, N/A, 3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, 2x 1 Gb/s Ethernet; RJ45, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 1x Modular PSU 450W platinum hp, 1x No powercord as order option, 3x 5,25/1,6 Zoll, Intel® i210 Onboard, 1x PCI-Express 3.0 x1, 1x PCI-Express 3.0 x4, 2x PCI-Express 3.0 x8, 1x RS-232-C, 4x USB 2.0 (rückseitig: 4), 6x USB 3.0 (frontseitig: 2, rückseitig: 2, intern: 2), 1x VGA					



## PRIMERGY - Tower Server

Modell Bestell-Nr.	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/ Laufwerke/ Controller	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
-----------------------	-----------	----------	--	------------------------	---

### Tower-Kraftpaket mit dem reichhaltigsten Funktionssatz

<b>PRIMERGY TX2550 M5</b> VFY:T2555SC010IN	Intel® Xeon® Bronze 3204 Prozessor (8,25M Cache, bis zu 1,90 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz		3 Jahre Vor-Ort Service	<b>1799,00</b> 1511,76
---	---	---------------------------	--	----------------------------	---------------------------

#### Sonstige Ausstattung

3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, 2x 1 Gb/s Ethernet; RJ45, IPMI 2.0-kompatibel, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), 1x hot-plug 450W Power Supply, 4x 3,5 Zoll für HDD / SSD, 3x 5,25/1,6 Zoll, 2x 1 Gbit/s RJ45 Onboard, 3x PCI-Express 3.0 x8, 1x PCI-Express 3.0 x16, 7x USB 3.0 (frontseitig: 2, rückseitig: 4, intern: 1); 1x USB 2.0 (intern), 1x VGA

<b>PRIMERGY TX2550 M5</b> VFY:T2555SC020IN	Intel® Xeon® Silver 4208 Prozessor (11M Cache, bis zu 3,20 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.933 MHz		3 Jahre Vor-Ort Service	<b>2099,00</b> 1763,87
---	---	---------------------------	--	----------------------------	---------------------------

#### Sonstige Ausstattung

3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, 2x 1 Gb/s Ethernet; RJ45, IPMI 2.0-kompatibel, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), 1x hot-plug 450W Power Supply, 8x 2,5 Zoll für HDD / SSD, 3x 5,25/1,6 Zoll, 2x 1 Gbit/s RJ45 Onboard, 3x PCI-Express 3.0 x8, 1x PCI-Express 3.0 x16, 7x USB 3.0 (frontseitig: 2, rückseitig: 4, intern: 1); 1x USB 2.0 (intern), 1x VGA

<b>PRIMERGY TX2550 M5</b> VFY:T2555SC030IN	Intel® Xeon® Silver 4214 Prozessor (16,5M Cache, bis zu 3,20 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.933 MHz		3 Jahre Vor-Ort Service	<b>2599,00</b> 2184,03
---	---	---------------------------	--	----------------------------	---------------------------

#### Sonstige Ausstattung

3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, 2x 1 Gb/s Ethernet; RJ45, IPMI 2.0-kompatibel, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), 1x hot-plug 450W Power Supply, 8x 2,5 Zoll für HDD / SSD, 3x 5,25/1,6 Zoll, 2x 1 Gbit/s RJ45 Onboard, 3x PCI-Express 3.0 x8, 1x PCI-Express 3.0 x16, 7x USB 3.0 (frontseitig: 2, rückseitig: 4, intern: 1); 1x USB 2.0 (intern), 1x VGA

<b>PRIMERGY TX2550 M5</b> VFY:T2555SC040IN	Intel® Xeon® Silver 4215 Prozessor (11M Cache, bis zu 3,50 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.933 MHz		3 Jahre Vor-Ort Service	<b>2599,00</b> 2184,03
---	---	---------------------------	--	----------------------------	---------------------------

#### Sonstige Ausstattung

3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, 2x 1 Gb/s Ethernet; RJ45, IPMI 2.0-kompatibel, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), 1x hot-plug 450W Power Supply, 8x 2,5 Zoll für HDD / SSD, 3x 5,25/1,6 Zoll, 2x 1 Gbit/s RJ45 Onboard, 3x PCI-Express 3.0 x8, 1x PCI-Express 3.0 x16, 7x USB 3.0 (frontseitig: 2, rückseitig: 4, intern: 1); 1x USB 2.0 (intern), 1x VGA

<b>PRIMERGY TX2550 M5</b> VFY:T2555SC050IN	Intel® Xeon® Gold 6234 Prozessor (24,75M Cache, bis zu 4,00 GHz)	1x 32 GB, DDR4, 2.933 MHz		3 Jahre Vor-Ort Service	<b>5299,00</b> 4452,94
---	--	---------------------------	--	----------------------------	---------------------------

#### Sonstige Ausstattung

3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, 2x 1 Gb/s Ethernet; RJ45, IPMI 2.0-kompatibel, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), 1x hot-plug 800W Power Supply, 8x 2,5 Zoll für HDD / SSD, 3x 5,25/1,6 Zoll, 2x 1 Gbit/s RJ45 Onboard, 3x PCI-Express 3.0 x8, 1x PCI-Express 3.0 x16, 7x USB 3.0 (frontseitig: 2, rückseitig: 4, intern: 1); 1x USB 2.0 (intern), 1x VGA

<b>PRIMERGY TX2550 M5</b> VFY:T2555SC250IN	Intel® Xeon® Silver 4210 Prozessor (13,75M Cache, bis zu 3,20 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.933 MHz		3 Jahre Vor-Ort Service	<b>2099,00</b> 1763,87
---	--	---------------------------	--	----------------------------	---------------------------

#### Sonstige Ausstattung

Infrastrukturmanager (ISM) Essential Advanced, 3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, 2x 1 Gb/s Ethernet; RJ45, IPMI 2.0-kompatibel, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), 4x 3,5 Zoll für HDD / SSD, 3x 5,25/1,6 Zoll, 2x 1 Gbit/s RJ45 Onboard, 3x PCI-Express 3.0 x8, 1x PCI-Express 3.0 x16, 7x USB 3.0 (frontseitig: 2, rückseitig: 4, intern: 1); 1x USB 2.0 (intern), 1x VGA



With the latest hardware and software, Windows Server 2019 prepares businesses for the future, helping them build sales, optimize operations, and stay protected with advanced security capabilities. The cloud-ready operating system provides the flexibility to connect on-premises hardware with Microsoft Azure and begin to move to the cloud when it fits the business needs.



## PRIMERGY - Rack Server

Modell Bestell-Nr.	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/ Laufwerke/ Controller	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
-----------------------	-----------	----------	--	------------------------	---

### Geringe Größe und niedrige Kosten ? umfangreiche optionale Merkmale

<b>PRIMERGY RX1330 M4</b> VFY:R13345C320IN	Intel® Xeon® E-2224 Prozessor (8M Cache, bis zu 4,60 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	Integrierter RAID 0/1- bzw. RAID 5/6-Controller (Option) Alle Hardware-Storage-Controlleroptionen werden in "Komponenten" beschrieben	1 Jahr Vor-Ort Service	<b>1399,00</b> 1175,63
<b>Sonstige Ausstattung</b> Infrastrukturmanager (ISM) Essential Advanced, N/A, bis zu 8 Einbauplätze für hot plug 3.5" SATA oder SAS HDs oder SATA-DOM, 2x 1 Gb/s Ethernet; RJ45, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), 1x Modular PSU 450W platinum hp, 1x No powercord as order option, 1x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, Intel® i210 Onboard, 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x VGA					

<b>PRIMERGY RX1330 M4</b> VFY:R13345X130DE	Intel® Xeon® E-2136 Prozessor (12M Cache, bis zu 4,50 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz		1 Jahr Vor-Ort Service	<b>1499,00</b> 1259,66
---	---	---------------------------	--	------------------------	---------------------------

**Sonstige Ausstattung**  
ServerView Suite, Remote Management und Out-of-Band Management (iRMC), N/A, bis zu 8 Einbauplätze für hot plug 2.5" SATA oder SAS HDs oder SATA-DOM, 2x 1 Gb/s Ethernet; RJ45, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), 1x Modular PSU 450W platinum hp, 1x No powercord as order option, 1x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, Intel® i210 Onboard, 1x PCI-Express 3.0 x4, 2x PCI-Express 3.0 x8, 1x RS-232-C, 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x VGA

### Der skalierbare Rackserver für Ihre essentiellen Workloads

<b>PRIMERGY RX2520 M5</b> VFY:R25255C010IN	Intel® Xeon® Silver 4208 Prozessor (11M Cache, bis zu 3,20 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.933 MHz		3 Jahre Vor-Ort Service	<b>2199,00</b> 1847,90
---	--	---------------------------	--	-------------------------	---------------------------

**Sonstige Ausstattung**  
8x 2,5 Zoll für HDD / SSD, IPMI 2.0-kompatibel, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), 1x hot-plug 450W Power Supply, 8x 2,5 Zoll für HDD / SSD, 1x 5,25 Zoll für CD-RW/DVD, 2x 1 Gbit/s RJ45 Onboard, 3x PCI-Express 3.0 x8, 3x PCI-Express 3.0 x16, 7x USB 3.0 (frontseitig: 2, rückseitig: 4, intern: 1); 1x USB 2.0 (intern), 1x VGA

### Maximale Produktivität in einem 1-HE-Gehäuse

<b>PRIMERGY RX2530 M5</b> VFY:R25355C050IN	Intel® Xeon® Silver 4208 Prozessor (11M Cache, bis zu 3,20 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.933 MHz		3 Jahre Vor-Ort Service	<b>2199,00</b> 1847,90
---	--	---------------------------	--	-------------------------	---------------------------

**Sonstige Ausstattung**  
ServerView Suite, Remote Management und Out-of-Band Management (iRMC), bis zu 8x 2,5 Zoll, 10x 2,5 Zoll oder 4x 3,5 Zoll Basiseinheit, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 1x hot-plug 450W Power Supply, 8x 2,5 Zoll für HDD / SSD, 1x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, 2x 1 Gbit/s RJ45 Onboard, 1x PCI-Express 3.0 x8, 3x PCI-Express 3.0 x16, 5x USB 3.0 (frontseitig: 2, rückseitig: 2, intern: 1), 2x VGA

<b>PRIMERGY RX2530 M5</b> VFY:R25355C051IN	Intel® Xeon® Gold 6234 Prozessor (24,75M Cache, bis zu 4,00 GHz)	1x 32 GB, DDR4, 2.933 MHz		3 Jahre Vor-Ort Service	<b>5299,00</b> 4452,94
---	---	---------------------------	--	-------------------------	---------------------------

**Sonstige Ausstattung**  
ServerView Suite, Remote Management und Out-of-Band Management (iRMC), bis zu 8x 2,5 Zoll, 10x 2,5 Zoll oder 4x 3,5 Zoll Basiseinheit, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 1x hot-plug 450W Power Supply, 8x 2,5 Zoll für HDD / SSD, 1x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, 2x 1 Gbit/s RJ45 Onboard, 1x PCI-Express 3.0 x8, 3x PCI-Express 3.0 x16, 5x USB 3.0 (frontseitig: 2, rückseitig: 2, intern: 1), 2x VGA

<b>PRIMERGY RX2530 M5</b> VFY:R25355C090IN	Intel® Xeon® Gold 5217 Prozessor (11M Cache, bis zu 3,70 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.933 MHz		3 Jahre Vor-Ort Service	<b>3999,00</b> 3360,50
---	--	---------------------------	--	-------------------------	---------------------------

**Sonstige Ausstattung**  
Infrastrukturmanager (ISM) Essential Advanced, bis zu 8x 2,5 Zoll, 10x 2,5 Zoll oder 4x 3,5 Zoll Basiseinheit, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 1x hot-plug 450W Power Supply, 8x 2,5 Zoll für HDD / SSD, 1x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, 2x 1 Gbit/s RJ45 Onboard, 1x PCI-Express 3.0 x8, 3x PCI-Express 3.0 x16, 5x USB 3.0 (frontseitig: 2, rückseitig: 2, intern: 1), 2x VGA

<b>PRIMERGY RX2530 M5</b> VFY:R25355C091IN	Intel® Xeon® Gold 6244 Prozessor (24,75M Cache, bis zu 4,40 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.933 MHz		3 Jahre Vor-Ort Service	<b>6399,00</b> 5377,31
---	---	---------------------------	--	-------------------------	---------------------------

**Sonstige Ausstattung**  
Infrastrukturmanager (ISM) Essential Advanced, bis zu 8x 2,5 Zoll, 10x 2,5 Zoll oder 4x 3,5 Zoll Basiseinheit, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 1x hot-plug 450W Power Supply, 8x 2,5 Zoll für HDD / SSD, 1x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, 2x 1 Gbit/s RJ45 Onboard, 1x PCI-Express 3.0 x8, 3x PCI-Express 3.0 x16, 5x USB 3.0 (frontseitig: 2, rückseitig: 2, intern: 1), 2x VGA



With the latest hardware and software, Windows Server 2019 prepares businesses for the future, helping them build sales, optimize operations, and stay protected with advanced security capabilities. The cloud-ready operating system provides the flexibility to connect on-premises hardware with Microsoft Azure and begin to move to the cloud when it fits the business needs.



## PRIMERGY - Rack Server

Modell Bestell-Nr.	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/ Laufwerke/ Controller	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup> Netto <sup>2)</sup>
-----------------------	-----------	----------	--	------------------------	---

### Der Rechenzentrumsstandard ohne Kompromisse

<b>PRIMERGY RX2540 M5</b> VFY:R2545SC010IN	Intel® Xeon® Silver 4208 Prozessor (11M Cache, bis zu 3,20 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.933 MHz		3 Jahre Vor-Ort Service	<b>2399,00</b> 2015,97
<b>Sonstige Ausstattung</b> ServerView Suite, Remote Management und Out-of-Band Management (iRMC), 3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 1x Modular PSU 800W platinum hp, 1x No powercord as order option, 8x 2,5 Zoll für HDD / SSD, 1x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, 2x 1 Gbit/s RJ45 Onboard, 3x PCI-Express 3.0 x8, 3x PCI-Express 3.0 x16, 5x USB 3.0 (frontseitig: 2, rückseitig: 2, intern: 1), 2x VGA					
<b>PRIMERGY RX2540 M5</b> VFY:R2545SC011IN	Intel® Xeon® Silver 4214 Prozessor (16,5M Cache, bis zu 3,20 GHz)	1x 16 GB DDR4, 2.933 MHz		3 Jahre Vor-Ort Service	<b>2899,00</b> 2436,13
<b>Sonstige Ausstattung</b> ServerView Suite, Remote Management und Out-of-Band Management (iRMC), 3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 1x Modular PSU 800W platinum hp, 1x No powercord as order option, 8x 2,5 Zoll für HDD / SSD, 1x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, 2x 1 Gbit/s RJ45 Onboard, 3x PCI-Express 3.0 x8, 3x PCI-Express 3.0 x16, 5x USB 3.0 (frontseitig: 2, rückseitig: 2, intern: 1), 2x VGA					
<b>PRIMERGY RX2540 M5</b> VFY:R2545SC012IN	Intel® Xeon® Gold 6234 Prozessor (24,75M Cache, bis zu 4,00 GHz)	1x 32 GB, DDR4, 2.933 MHz		3 Jahre Vor-Ort Service	<b>5499,00</b> 4621,01
<b>Sonstige Ausstattung</b> ServerView Suite, Remote Management und Out-of-Band Management (iRMC), 3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 1x Modular PSU 800W platinum hp, 1x No powercord as order option, 8x 2,5 Zoll für HDD / SSD, 1x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, 2x 1 Gbit/s RJ45 Onboard, 3x PCI-Express 3.0 x8, 3x PCI-Express 3.0 x16, 5x USB 3.0 (frontseitig: 2, rückseitig: 2, intern: 1), 2x VGA					
<b>PRIMERGY RX2540 M5</b> VFY:R2545SC210IN	Intel® Xeon® Gold 6244 Prozessor (24,75M Cache, bis zu 4,40 GHz)	1x 32 GB, DDR4, 2.933 MHz	Alle Hardware-Storage-Controlleroptionen werden in "Komponenten" beschriebenBei dedizierten Basiseinheiten können vordere UND hintere Speicherlaufwerke an einen einzigen Controller angeschlossen werden. Konfigurationsoptionen und Beschränkungen entnehmen Sie bitte dem SystemArchitect.	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>6699,00</b> 5629,41
<b>Sonstige Ausstattung</b> Infrastrukturmanager (ISM) Essential Advanced, 3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 1x Modular PSU 800W platinum hp, 1x No powercord as order option, 8x 2,5 Zoll für HDD / SSD, 1x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, 2x 1 Gbit/s RJ45 Onboard, 3x PCI-Express 3.0 x8, 3x PCI-Express 3.0 x16, 5x USB 3.0 (frontseitig: 2, rückseitig: 2, intern: 1), 2x VGA					
<b>PRIMERGY RX2540 M5</b> VFY:R2545SC220IN	Intel® Xeon® Silver 4215 Prozessor (11M Cache, bis zu 3,50 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.933 MHz	Alle Hardware-Storage-Controlleroptionen werden in "Komponenten" beschriebenBei dedizierten Basiseinheiten können vordere UND hintere Speicherlaufwerke an einen einzigen Controller angeschlossen werden. Konfigurationsoptionen und Beschränkungen entnehmen Sie bitte dem SystemArchitect.	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>2899,00</b> 2436,13
<b>Sonstige Ausstattung</b> Infrastrukturmanager (ISM) Essential Advanced, 3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 1x Modular PSU 450W platinum hp, 1x No powercord as order option, 8x 2,5 Zoll für HDD / SSD, 1x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, 2x 1 Gbit/s RJ45 Onboard, 3x PCI-Express 3.0 x8, 3x PCI-Express 3.0 x16, 5x USB 3.0 (frontseitig: 2, rückseitig: 2, intern: 1), 2x VGA					
<b>PRIMERGY RX2540 M5</b> VFY:R2545SC230IN	Intel® Xeon® Gold 5217 Prozessor (11M Cache, bis zu 3,70 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.933 MHz	Alle Hardware-Storage-Controlleroptionen werden in "Komponenten" beschriebenBei dedizierten Basiseinheiten können vordere UND hintere Speicherlaufwerke an einen einzigen Controller angeschlossen werden. Konfigurationsoptionen und Beschränkungen entnehmen Sie bitte dem SystemArchitect.	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>4099,00</b> 3444,54
<b>Sonstige Ausstattung</b> Infrastrukturmanager (ISM) Essential Advanced, 3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 1x Modular PSU 450W platinum hp, 1x No powercord as order option, 8x 2,5 Zoll für HDD / SSD, 1x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, 2x 1 Gbit/s RJ45 Onboard, 3x PCI-Express 3.0 x8, 3x PCI-Express 3.0 x16, 5x USB 3.0 (frontseitig: 2, rückseitig: 2, intern: 1), 2x VGA					



## PRIMERGY Zubehör

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto <sup>1)</sup>	Netto <sup>2)</sup>
<b>Accessories</b>				
Portreplikator	S26391-F1607-L109	Portreplikator, 1x Ethernet (RJ-45), 4x Typ-A(USB 3.1), 2x Typ-C (USB 3.1), 1x VGA	<b>161,25</b>	135,50
<b>Support Pack</b>				
PRIMERGY BX- CX- RX- TX- Dual Server	FSP:GD5S60Z00DESV2	5 JahreVor-Ort Service,9x5,4h Rt	<b>1577,00</b>	1325,21
PRIMERGY RX- TX- Mono Server	FSP:GD5S60Z00DESV1	5 JahreVor-Ort Service,9x5,4h Rt	<b>634,00</b>	532,77

# e-SUCCESS

Aktionsangebote Februar 2021



## Storage für den Mittelstand: Günstig, flexibel und leistungsstark!

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Merkmale und Ausstattung	Garantie <sup>4)</sup>	Brutto <sup>1)</sup>	Netto <sup>2)</sup>
<b>Kostengünstiges Plattenspeichersystem</b>					
ETERNUS DX60 S4	VFY:DX640XF010IN	ETERNUS DX60 Basiseinheit 2,5", 1x Controller Modul, 2x Fibre Channel 8G, keine HDD's	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>2899,00</b>	2436,13
ETERNUS DX60 S4	VFY:DX640XF020IN	ETERNUS DX60 Basiseinheit 3.5", 1x Controller Modul, 2x iSCSI 1G, keine HDD's	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>2799,00</b>	2352,10
ETERNUS DX60 S4	VFY:DX640XF510IN	ETERNUS DX60 Basiseinheit 2.5", 1x Controller Modul, 2x Fibre Channel 8G, keine HDD's	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>2729,00</b>	2293,28
ETERNUS DX60 S4	VFY:DX640XF530IN	ETERNUS DX60 Basiseinheit 2.5", 1x Controller Modul, 2x iSCSI 1G, keine HDD's	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>2489,00</b>	2091,60
ETERNUS DX60 S4	VFY:DX640XF560IN	ETERNUS DX60 Basiseinheit 2.5", 1x Controller Modul, 2x Fibre Channel 16G, keine HDD's	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>3199,00</b>	2688,24
ETERNUS DX60 S4	VFY:DX640XF570IN	ETERNUS DX60 Basiseinheit 2.5", 1x Controller Modul, 2x iSCSI 10G, keine HDD's	3 Jahre Vor-Ort Service	<b>3099,00</b>	2604,20

Als führender europäischer IT-Infrastrukturanbieter fühlen wir uns für die Anforderungen mittelständischer Unternehmen besonders verantwortlich.

Deshalb garantieren wir Ihnen schnelle Lieferbarkeit, businessgerechte Konfiguration, interessante Finanzierung und attraktive Vorzugspreise.

# e-SUCCESS

Aktionsangebote Februar 2021



## Storage Zubehör

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto <sup>1)</sup>	Netto <sup>2)</sup>
<b>Support Pack</b>				
ETERNUS DX100/200/60 S3 Base 2,5"/3,5"	FSP:GB5S20Z00DEST3	5 JahreVor-Ort Service,9x5,NBD Rt	<b>3856,00</b>	3240,34

Als führender europäischer IT-Infrastrukturanbieter fühlen wir uns für die Anforderungen mittelständischer Unternehmen besonders verantwortlich.

Deshalb garantieren wir Ihnen schnelle Lieferbarkeit, businessgerechte Konfiguration, interessante Finanzierung und attraktive Vorzugspreise.





Die Kennzeichnungen in diesem Flyer haben folgende Bedeutung:

- 1) Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
- 2) Diese Preise sind Netto-Verkaufspreise, exkl. Mehrwertsteuer. Änderung bei Preisen, Liefermöglichkeiten und technischer Ausstattung vorbehalten. Solange der Vorrat reicht.
- 3) OEM-Recovery-Version, nur in Verbindung mit dem gekauften System zu nutzen.
- 4) Gemäß Fujitsu Technology Solutions Garantiebedingungen.

**Dieses Angebot ist gültig bis zum 28. Februar 2021.**

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere gewerbliche Schutzrechte. Änderung von technischen Daten sowie Lieferbarkeit vorbehalten. Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der angegebenen Daten und Abbildungen ausgeschlossen. Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, und Xeon Inside sind Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.

Herausgegeben von:  
Fujitsu Technology Solutions GmbH  
Mies-van-der-Rohe-Str. 8  
D-80807 München

