

NIKON DIGITAL CAMERA

1 year Warranty

Nikon

Nikon COOLPIX A10

16.1 ล้านพิกเซล

NIK-VNA980GA (Silver)  
NIK-VNA981GA (Black)  
NIK-VNA982GA (Red)  
NIK-VNA983GA (Purple)



เซนเซอร์ภาพ : 1/2.3 in. CCD, EXPEED C2  
Zoom : ออปติคัล 5X  
Digital zoom up to 4X with NIKKOR Lens  
ภาพชัดใกล้ชัด : 26-130 f/3.2-6.5  
ระบบโฟกัส : AF แบบตรวจจับคอนทราสต์  
ความเร็วชัตเตอร์ (ISO) : Auto 80-1600 (Auto 80-1600)  
ความเร็วชัตเตอร์ : 1/2000-1 วินาที / 4 วินาที  
VDO : HD 720p, 30FPS, AVI format  
จอภาพ : LCD 2.7" 230,000 dot พร้อมฟังก์ชันปรับความสว่าง 5 ระดับ  
สื่อบันทึกข้อมูล : SD/SDHC/SDXC (Internal 17 MB)  
แหล่งพลังงาน : Alkaline battery AA sizes x2 (200mAh)  
Weight 160g, Inc.Batt & SD Card.  
Dimension 96.4 x 59.4 x 28.9 mm.  
Special Effects / Quick Effects  
Easy auto mode makes photography a breeze  
Smart portrait system, Filter effects  
ระบบการเชื่อมต่อแบบ eVR

SRP: 2,390.-

Nikon COOLPIX A100

20.1 ล้านพิกเซล

NIK-VNA970GA (Silver)  
NIK-VNA971GA (Black)  
NIK-VNA972GA (Red)  
NIK-VNA973GA (Purple)



เซนเซอร์ภาพ : 1/2.3 in. CCD, EXPEED C2  
Zoom : ออปติคัล 5X  
Digital zoom up to 4X with NIKKOR Lens  
ภาพชัดใกล้ชัด : 26-130 f/3.2-6.5  
ระบบโฟกัส : AF แบบตรวจจับคอนทราสต์  
ความเร็วชัตเตอร์ (ISO) : Auto 80-1600 (max 3200)  
ความเร็วชัตเตอร์ : 1/2000-1 วินาที / 4 วินาที  
VDO : HD 720p, 30FPS, AVI format  
จอภาพ : LCD 2.7" 230,000 dot พร้อมฟังก์ชันปรับความสว่าง 5 ระดับ  
สื่อบันทึกข้อมูล : SD/SDHC/SDXC (Internal 25 MB)  
แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL19 (250mAh)  
Weight 119g, Inc.Batt & SD Card.  
Dimension 94.5 x 58.6 x 19.8mm

SRP: 3,490.-

Nikon COOLPIX A300

20.1 ล้านพิกเซล

NIK-VNA960GA (Silver)  
NIK-VNA961GA (Black)  
NIK-VNA962GA (Red)  
NIK-VNA963GA (Purple)



เซนเซอร์ภาพ : 1/2.3 in. CCD  
Zoom : ออปติคัล 8X  
Digital zoom up to 4X with NIKKOR Lens  
ภาพชัดใกล้ชัด : 25-200 f/3.7-6.6  
ระบบโฟกัส : AF แบบตรวจจับคอนทราสต์  
ความเร็วชัตเตอร์ (ISO) : Auto 80-1600 (max 3200)  
ความเร็วชัตเตอร์ : 1/1500-1 วินาที / 4 วินาที  
VDO : HD 720p, 30FPS, AVI format  
จอภาพ : LCD 2.7" 230,000 dot พร้อมฟังก์ชันปรับความสว่าง 5 ระดับ  
สื่อบันทึกข้อมูล : SD/SDHC/SDXC (Internal 19 MB)  
แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL19 (240mAh)  
Weight 119g, Inc.Batt & SD Card. Dimension 95.9 x 58.0 x 20.1 mm  
มีฟังก์ชันและประสิทธิภาพยอดเยี่ยมที่สุดในระดับกล้องขนาดเล็กของสายนี้  
เชื่อมต่ออย่างง่ายดายกับเครือข่ายด้วย BT® / Wi-Fi®  
ในตัวกล้อง และ NFC

SRP: 4,990.-

Nikon COOLPIX A900

20.3 ล้านพิกเซล

NIK-VNA910GA (Black)  
NIK-VNA911GA (Silver)



เซนเซอร์ภาพ : 1/2.3 in. CMOS  
Zoom : ออปติคัล 35X  
Digital zoom up to 4X with NIKKOR Lens  
ภาพชัดใกล้ชัด : 24-840 f/3.4-6.9  
ระบบโฟกัส : AF แบบตรวจจับคอนทราสต์  
ความเร็วชัตเตอร์ (ISO) : Auto 130-1600  
ความเร็วชัตเตอร์ : 1/4000-25 วินาที  
VDO : UHD 4K / Full HD 1080/60i, 30 FPS, AVI  
จอภาพ : TFT LCD 3.0" 921,000 dot  
พร้อมฟังก์ชันปรับความสว่าง 6 ระดับ (ปรับแบบอัตโนมัติ)  
สื่อบันทึกข้อมูล : SD/SDHC/SDXC (Internal 473MB)  
แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL12 (420 mAh)  
Weight 288g, Inc.Batt & SD Card.  
Dimension 113.0 x 66.5 x 39.9 mm.  
คุณสมบัติพิเศษ : 30 มม./กันกระแทก(2.1 ู)  
ฟิล์มเคลือบป้องกันแสงยูวีจากภายนอก (-10°C/14°F)  
เชื่อมต่ออย่างง่ายดายกับเครือข่ายด้วย BT® / Wi-Fi®  
ในตัวกล้อง และ NFC  
ถ่ายภาพแบบ 4K พร้อมรายละเอียดที่คมชัดสูง

SRP: 14,900.-

Nikon COOLPIX B500

16.0 ล้านพิกเซล

NIK-VNA951GA (Black)  
NIK-VNA952GA (Purple)  
NIK-VNA953GA (Red)



เซนเซอร์ภาพ : 1/2.3 in. CMOS  
Zoom : ออปติคัล 40X  
Digital zoom up to 4X with NIKKOR Lens ED  
ภาพชัดใกล้ชัด : 22.5 - 900 f/3-6.5  
ระบบโฟกัส : AF แบบตรวจจับคอนทราสต์  
ความเร็วชัตเตอร์ (ISO) : Auto 125-6400 (Auto 125-1600)  
ความเร็วชัตเตอร์ : 1/5000-4 วินาที  
VDO : Full HD 1080/60i, 30FPS, AVI format  
จอภาพ : LCD 3" 921,000 dot พร้อมฟังก์ชันปรับความสว่าง 5 ระดับ พร้อมเลือกวิดีโอ  
สื่อบันทึกข้อมูล : SD/SDHC/SDXC (Memory 20 MB)  
แหล่งพลังงาน : Alkaline battery AA x4 (600 mAh)  
Weight 542g, Inc.Batt & SD Card.  
Dimension 113.5 x 78.3 x 94.9 mm.  
เชื่อมต่ออย่างง่ายดายกับเครือข่ายด้วย Bluetooth® / Wi-Fi® และ NFC

SRP: 9,490.-

Nikon COOLPIX B700

20.3 ล้านพิกเซล

NIK-VNA930GA (Black)  
NIK-VNA931GA (Red)



เซนเซอร์ภาพ : 1/2.3 in. CMOS  
Zoom : ออปติคัล 60X, Digital zoom up to 4X with NIKKOR Lens  
ภาพชัดใกล้ชัด : 24-1440 f/3.3 - 6.5  
ระบบโฟกัส : AF แบบตรวจจับคอนทราสต์  
ความเร็วชัตเตอร์ (ISO) : Auto 100-6400 (max 6400)  
ความเร็วชัตเตอร์ : 1/4000-25 วินาที  
VDO : UHD 4K / Full HD 1080/60i, 30FPS, AVI  
จอภาพ : TFT LCD 3.0" 921,000 dot พร้อมฟังก์ชันปรับความสว่าง 6 ระดับ (ปรับแบบอัตโนมัติ)  
สื่อบันทึกข้อมูล : SD/SDHC/SDXC (Internal 473 MB)  
แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL23 (420 mAh)  
Weight 570g, Inc.Batt & SD Card.  
Dimension 125.0 x 65.0 x 106.5 mm.  
เชื่อมต่ออย่างง่ายดายกับเครือข่ายด้วย BT® / Wi-Fi®  
ในตัวกล้อง และ NFC (เชื่อมต่อแบบ 1440 ู)  
ระบบ VR (ลดการสั่นไหว)แบบ Dual Detect Optical  
ถ่ายภาพแบบ 4K พร้อมรายละเอียดที่คมชัดสูง

SRP: 17,900.-

Nikon COOLPIX W100

13.2 ล้านพิกเซล

NIK-VQA010GA (White)  
NIK-VQA011GA (Blue)  
NIK-VQA012GA (Pink)  
NIK-VQA013GA (Yellow)



เซนเซอร์ภาพ : 1/3.1 in. CMOS, EXPEED C2  
Zoom : ออปติคัล 3X  
Digital zoom up to 4X with NIKKOR Lens  
ภาพชัดใกล้ชัด : 30-90 f/3.5-5.9  
ระบบโฟกัส : AF แบบตรวจจับคอนทราสต์  
ความเร็วชัตเตอร์ (ISO) : Auto 125-1600 (max 3200)  
ความเร็วชัตเตอร์ : 1/2000-1 วินาที / 25 วินาที  
VDO : Full HD 1080p, 30FPS, MOV format  
จอภาพ : LCD 2.7" 230,000 dot  
พร้อมฟังก์ชันปรับความสว่าง 5 ระดับ  
สื่อบันทึกข้อมูล : SD/SDHC/SDXC (Internal 25 MB)  
แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL19 (220mAh)  
Weight 177g, Inc.Batt & SD Card.  
Dimension 109.5 x 67.0 x 38.0 mm  
สามารถบันทึกภาพความชัดถึง 10 เท่า/33 ุ  
กันกระแทกได้สูงถึงความสูง 1.8 เมตร/6 ุ  
ทนทานยิ่งขึ้นได้สูงถึง 2.1 ุ  
-10°C/14°F และกันฝุ่นกันน้ำ  
\* Bluetooth® Low Energy (BLE)  
ควบคุมกล้องด้วยแอปพลิเคชัน App, SnapBridge

SRP: 5,900.-

Nikon COOLPIX AW130

16.0 ล้านพิกเซล

NIK-VNA840GB (Black)  
NIK-VNA841GB (Blue)  
NIK-VNA842GB (Orange)  
NIK-VNA843GB (Camouflage)  
NIK-VNA844GB (Yellow)



เซนเซอร์ภาพ : 1/2.3 in. CCD, EXPEED C2  
Zoom : ออปติคัล 5X  
Digital zoom up to 4X with NIKKOR Lens  
ภาพชัดใกล้ชัด : 24-120 f/2.8 - 4.9  
ระบบโฟกัส : AF แบบตรวจจับคอนทราสต์  
ความเร็วชัตเตอร์ (ISO) : Auto 80-1600 (max 3200)  
ความเร็วชัตเตอร์ : 1/2000-1 วินาที / 4 วินาที  
VDO : Full HD 1080/60i, 30FPS, AVI format  
จอภาพ : LCD 3.0" 921,000 dot  
พร้อมฟังก์ชันปรับความสว่าง 5 ระดับ  
แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL12 (370mAh)  
แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL12 (370mAh)  
Weight 221g, Inc.Batt & SD Card.  
Dimension 110.4 x 60.0 x 26.8 mm.  
คุณสมบัติพิเศษ : 30 มม./กันกระแทก(2.1 ู)  
ฟิล์มเคลือบป้องกันแสงยูวีจากภายนอก (-10°C/14°F)  
เชื่อมต่ออย่างง่ายดายกับเครือข่ายด้วย Wi-Fi®  
และ NFC ระบบ GPS, GLONASS, และ QZSS  
ในตัวกล้องพร้อมฟังก์ชันและแอปพลิเคชัน

SRP: 13,490.-

Nikon COOLPIX P900

16.0 ล้านพิกเซล

NIK-VNA750GC (Black)



เซนเซอร์ภาพ : 1/2.3 in. CCD, EXPEED C2  
Zoom : ออปติคัล 83X  
Digital zoom up to 332X with NIKKOR Lens  
ภาพชัดใกล้ชัด : 24-2000 f/2.8 - 6.5  
ระบบโฟกัส : AF แบบตรวจจับคอนทราสต์  
ความเร็วชัตเตอร์ (ISO) : Auto 100-6400 (max 12800)  
ความเร็วชัตเตอร์ : 1/4000-15 วินาที  
VDO : Full HD 1080/60i, 30FPS, AVI format  
จอภาพ : TFT LCD 3.0" 921,000 dot  
พร้อมฟังก์ชันปรับความสว่าง 5 ระดับ  
สื่อบันทึกข้อมูล : SD/SDHC/SDXC (Internal 473MB)  
แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL23 (360 mAh)  
Weight 899g, Inc.Batt & SD Card.  
Dimension 139.5 x 137.4 x 103.2 mm.

SRP: 19,990.-

NIKON DSLR CAMERA

1 year Warranty

Nikon

Nikon D500

Nikon D500 KIT

FREE SDCard 16GB Class10

NIK-VBA480AG (Black)  
Body-Only

NIK-VBK480XG (Black)  
Body With LEN-KIT  
16-80mm F/2.8-4E ED VR



SRP: 69,600.-

SRP: 91,900.-

ความละเอียด : 21.5 million (DX Format)  
-ระบบโฟกัส : Focus: 153 Point AF Multi-CAM 20K  
-เซนเซอร์ภาพ : 23.5 x 15.7 mm CMOS Expeed 5  
-ขนาดภาพ : Low resolution 2,992 x 2,000.  
-Max resolution : 6,000 x 4,000  
-ความเร็วชัตเตอร์ (ISO) : Auto, 100 - 51200 (MAX HS)  
-Shutter Speed - Max shutter 1/8000 sec.  
-Min shutter 30 sec.  
-Crops AF-F, 60i/50i, MOV  
-การเชื่อมต่อแบบ : 10tops, L, สูงสุด 3 fps  
-โฟกัส 10 fps  
-Wi Flash : Built in Flash -3 ถึง +1 EV โฟกัส  
-คุณสมบัติพิเศษ : 1/2 หรือ 1/2 EV  
-จอภาพ : LCD Size : 3.2" (2,359,000-dot).  
-Tough Screen control USMแบบอัตโนมัติ  
-สื่อบันทึกข้อมูล : XQD / SDXC / SDHC / SD  
Max 256GB. - (รองรับ UHS-I) 1 Slot  
แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL15 Battery  
-Weight : 860g Inc.Batt & SD Card  
-Dimension : 147 x 115 x 81 mm.

Nikon D5

FREE SDCard 16GB Class10

NIK-VBA460BG (Black)  
Body-Only



SRP: 219,000.-

ความละเอียด : 20.8 million (FX Format)  
-ระบบโฟกัส : Focus: 153 Point AF Multi-CAM 20K  
-เซนเซอร์ภาพ : 35.9 มม. x 23.9 มม CMOS Expeed 5  
-ขนาดภาพ : Low resolution 2784, x1856.  
-Max resolution : 5568, x3712  
-ความเร็วชัตเตอร์ (ISO) : Auto, 100 - 102400  
-Shutter Speed - Max shutter 1/8000 sec.  
-Min shutter 30 sec.  
-VDO : UHD 4K, Full HD 1080p, 60fps AF-F, 60i/50i, MOV  
-การเชื่อมต่อแบบ : 12fps, L, สูงสุด 3 fps  
-โฟกัส 14 fps  
-Wi Flash : Built in Flash  
-จอภาพ : LCD Size : 3.2" 2,359,000 dot, (XGA)  
-สื่อบันทึกข้อมูล : XQD, CompactFlash (CF) (Type I, รองรับ UDMA 2)  
-แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL18a Battery  
-Weight : 1405 g Inc.Batt & XQD  
-Dimension : 160, x158.5, x92 mm.

DIGITAL CAMERA

320

NIKON DSLR CAMERA

1 year Warranty



Nikon D610
NIK-VBA430AG
Body-Only



SRP: 59,900.-

Nikon D610 KIT
NIK-VBK430HH
Body With LEN-KIT
Lens W/24-85 VR KIT



SRP: 75,900.-

FREE SDCard 16GB Class10

- Max resolution : 6.016 x 4.016
- Low resolution : 1.968 x 1.312
- Effective pixels : 24.3 million
- Sensor photo detectors : 12.9 million
- Sensor size : 35.9 x 24.0 mm(Nikon FX format)
- Sensor type : CMOS EXPEED 3
- Q (quiet)/Oc (quiet continuous)shutter-release mode
- Focus : Multi-CAM4800 Focus 39 จุด, f/8
- Lens : AF-S NIKKOR, E iia: D AI-P NIKKOR
- Movie : Full HD 1920x1080p/30-fps
AF-F Multi-area Mode
- ISO rating : 100 - 6400 in steps of 1/3 or 1/2 EV
Min shutter : 30 sec
- Max shutter : 1/4000 sec
- LCD Size : 3.2" 921,000 dot Automatic lighting
- Weight (inc. batteries) : 850 g (1lb14.0 oz)EN-EL15
- Memory card: SD, SDHC, SDXC
- Built-in flash commander function enables a variety of creative lighting
- 6-fps continuous shooting

Nikon D810
NIK-VBA410AG (Black)
Body-Only



SRP: 109,000.-

FREE SDCard 16GB Class10

- Effective pixels : 37 million (FX Format)
- Focus : 51 Point AF Nikon Advanced Multi-CAM 3500FX
- Max resolution : 7360, x4912
- Low resolution : 2400, x1600
- Sensor type : CMOS Exposed 4
- Sensor size : 35.9 x 24.0 mm , 2.016pixel RGB
- ISO rating : Auto, 64-12800
- Min shutter : 30 sec
- Max shutter : 1/8000 sec
- Full HD 1080p , 60fps AF-F, 60i/50i MOV, H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
- LCD Size : 3.2" (921,000 Dot)
- External Memory : XDD/SDXC/SDHC/SD Max 256Gb
- Weight (inc. batteries) : 980 g

Nikon D3400
NIK-VBK490SG (Black)
Body With LENS KIT
18-55mm f/3.5-5.6G VR II



SRP: 18,700.-

FREE SDCard 16GB Class10 + Bag

- Effective pixels : 24.2 million (DX Format)
- Focus : 11 Point AF Multi-CAM 1K
- 23.5 x 15.6 mm CMOS Exposed 4
- Low resolution 2,992 x 2,000
- Max resolution : 6,000 x 4,000
- ISO : Auto, 100 - 25,600
- Shutter Speed : Max shutter 1/4000 sec.
Min shutter 30 sec
- VDO : Full HD 1080p , 60fps AF-F, 60i/50i, MOV
- LCD Size : 3" (921,000-dot)
- External Memory : SDHC/SDXC/SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-I) 1 Slot
- แบตเตอรี่ในตัว : Li-Ion EN-EL14a Battery
- Weight : 445g inc. Batt & SDCard

Nikon D5600
NIK-VBK500XG (Black)
LENS KIT NIKKOR AF-P 18-55mm f/3.5-5.6G VR LENS



SRP: 27,500.-

NIK-VBK500YG (Black)
LENS KIT AF-S DX 18-140MM F3.5-5.6 ED VR LENS

SRP: 34,900.-

FREE SD Card 16GB + Bag

- ความละเอียด : 24.2 million (DX Format)
- Focus : 39 Point AF (Dynamic 9) Multi-CAM 4,800DX
- ความละเอียด : 23.5 x 15.6 mm CMOS Exposed 4
- ขนาดภาพ : Low resolution 2,992 x 2,000
- Max resolution : 6,000 x 4,000
- ความละเอียด(ISO) : Auto, 100 - 25600 (MAX 25600)
- Shutter Speed : Max shutter 1/4000 sec.
Min shutter 30 sec
- VDO : Full HD 1080p , 60fps AF-F, 60i/50i, MOV
- ความยาวต่อเนื่อง : 5fps, L: สูงสุด 3 fps H: สูงสุด 5 fps
- Wi-Fi Flash : Built in Flash ใช้งานได้ถึง 3 นิ้ว +1 EV
- USBเชื่อมต่อ : 1.3 นิ้ว 1/2 EV
- ความยาว : LCD Size : 3.2" (1,037,000-dot),
- Tough Screen control (ปรับหน้าจอ)
- แบตเตอรี่ในตัว : SDXC / SDHC / SD Max 256Gb.
- แบตเตอรี่ในตัว : Li-Ion EN-EL14a Battery
- Weight : 465 g, Inc. Batt & SDCard
- Dimension : 124 x 97 x 70 มม.
- ใช้งานและควบคุมเมนูในตัวผ่านตัวเชื่อมระบบสัมผัส และระบบ Picture Control
- Bluetooth® Low Energy (BLE) ควบคุมภาพถ่ายอัตโนมัติผ่าน SnapBridge ผ่านระบบ IOS & Android

Nikon D5300
NIK-VBA370AH (Black)
Body-Only



SRP: 24,900.-

Nikon D5300 KIT
NIK-VBK370XH (Black)
NIK-VBK371XH (Red)
NIK-VBK372XH (Grey)
Body With LEN-KIT
Lens NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II



SRP: 29,900.-

Nikon D5300 KIT
NIK-VBK370YH (Black)
Body With LEN-KIT
AF-S DX 18-140MM F3.5-5.6 ED VR LENS



SRP: 34,500.-

FREE SD Card 16GB + Bag

- Effective pixels : 24.2 million (DX Format)
- Focus : 39 Point AF (Dynamic 9) Multi-CAM 4,800DX
- Max resolution : 6,000 x 4,000
- Low resolution : 2,992 x 2,000
- Sensor type : CMOS Exposed 4
- Sensor size : 23.5 x 15.6 mm , 2.016pixel RGB
- ISO rating : Auto, 100 - 6400 (MAX 25600)
- Min shutter : 30 sec
- Max shutter : 1/4000 sec
- Full HD 1080p , 60fps AF-F, 60i/50i
- Effect Mode and Retouch Mode
- SDXC / SDHC / SD Max 256Gb.
- Weight (inc. batteries) : 555 g
- EN-EL14a Battery
- Built-in Wi-Fi and GPS feature

Nikon D7200 digital camera
NIK-VBA450AG
Body-Only



SRP: 41,900.-

Nikon D7200 KIT
NIK-VBK450VG
Body With LEN-KIT 18-140 AF-S DX 18-140MM F3.5-5.6 ED VR LENS



SRP: 49,900.-

FREE SD Card 16GB + Bag

- Effective pixels : 24.2 million (DX Format)
Focus : 51 Point AF Nikon Advanced Multi-CAM 3500 II
ความละเอียดภาพ : 23.5 x 15.6 mm CMOS Exposed 4
ขนาดภาพ : Low resolution 2,992 x 2,000
Max resolution : 6,000 x 4,000
ความละเอียด(ISO) : Auto 100-12800 (MAX 25600)
Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec. Min shutter 30 sec
VDO : Full HD 1080p , 60fps AF-F, 60i/50i, MOV
ความยาวต่อเนื่อง : 5fps, L: สูงสุด 3 fps H: สูงสุด 5 fps
Wi-Fi Flash : Built in Flash ใช้งานได้ถึง 3 นิ้ว +1 EV
เชื่อมต่อ : 1.3 นิ้ว 1/2 EV และ 1/320 นิ้ว
จอภาพ : LCD Size : 3.2" (1,229,000-dot)
เชื่อมต่อข้อมูล : SDXC / SDHC / SD Max 256Gb. (รองรับ UHS-I) 2 Slot
แบตเตอรี่ในตัว : Li-Ion EN-EL15 Battery
Weight : 765g Inc. Batt & SDCard Dimension : 135.5 x 106.5 x 76 มม.
Built-in Wi-Fi and NFC feature ใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชัน Wi-Fi App, Wireless Mobile Utility
ออกใหม่ปี 2017 51 จุดโฟกัส แบบรวมกันประเภทโฟกัสอัตโนมัติและโฟกัสต่อเนื่อง

Nikon D4S Digital camera
NIK-VBA400AG (Black)
Body-Only



SRP: 209,000.-

FREE SDCard 16GB Class10

- Effective pixels : 16.2 million (FX Format)
- Focus : 51 Point AF Nikon Advanced Multi-CAM 3500FX
- Max resolution : 4928 x 3280
- Low resolution : 2,992 x 2,000
- Sensor type : CMOS Exposed 4
- Sensor size : 36.0 x 23.9 mm , 2.016pixel RGB
- ISO rating : Auto, 100 - 25600
- Min shutter : 30 sec
- Max shutter : 1/8000 sec
- Full HD 1080p , 60fps AF-F, 60i/50i MOV, H.264/MPEG-4 - Advanced Video Coding
- LCD Size : 3.2" (921,000 Dot)
- External Memory: XDD/SDXC /SDHC/SD Max 256Gb.
- Weight (inc. batteries) : 1,350 g
- Dimensions 140 x 156.5 x 90.5 มม.
- EN-EL18a Battery

Nikon DSLR D750
NIK-VBA420AG(Black)
Body-Only



SRP : 72,900.-

Nikon DSLR D750 Kit
NIK-VBK420XG(Black)
Body with Lens Kit 24-120 4G AFS VR24-120/4G



SRP : 89,990.-

FREE SDCard 16GB Class10

- Max resolution : 6.016 x 4.016
Low resolution : 1.968 x 1.312
Effective pixels : 24.3 million
Sensor size : 35.9 x 24.0 mm (Nikon FX format)
Sensor type : CMOS
Processor : EXPEED 4
Focus : Auto Focus up to 51 จุด
Lens : AF-S NIKKOR, G, E และ D, AI-P NIKKOR, DX, AI ชนิดไม่มี CPU
Movie : Full HD 1920x1080p/30-fps AF-F Multi-area Mode, MOV
ISO rating : 100 - 12800 in steps of 1/3 or 1/2 EV
Min shutter : 30 sec
Max shutter : 1/4000 sec
LCD Size : 3.2" 1,229,000 dot ปรับหน้าจอได้
Battery : EN-EL15 or AA alkaline
Weight (inc. batteries) : 840 g (1 lb 13.7 oz)
Dimension : 140.5 x 113 x 76 mm
Memory card: SD, SDHC, SDXC (รองรับ UHS-I) มีช่องใส่การ์ด 2 ช่อง
Built in Wi-Fi สามารถเชื่อมต่อผ่านมือถือได้ทันที
กล้องรุ่น FX ที่โดดเด่นที่สุดและน้ำหนักเบาที่สุด
ถ่ายภาพต่อเนื่องด้วยความเร็วประมาณ 6.5 ภาพต่อวินาที

DIGITAL CAMERA

**NIKON One**

**1 year Warranty**



**NIKON ONE AW1**



**FREE SD Card 8GB**

Sensor Size : CMOS sensor (13.2 x 8.8 mm) CX Format  
 Effective pixels : 14.2 Megapixel high speed AF  
 Processor : Expeed 3A  
 Speed Shutter : electronic shutter, 30 - 1/16000 sec  
 Shooting : Continuous shooting, 60 frames/second  
 ISO : 100 - 3200, expandable to 100 - 6400  
 Flash : Built-in flash (optional external flash or GPS)  
 Water, Dust and shock proof Video : Full HD video at 1920 x 1080  
 Controls : Full manual controls, including RAW (NEF) support  
 LCD Size : 3" (921,000 pixels)  
 Memory Support : SD/SDHC/SDXC  
 Material : Magnesium-alloy body  
 Battery : EN-EL20 (1400 shots)  
 Weight (inc. batteries) : 356 g.  
 กว้างสูงสุด 15ม.รุ่น:ขาว/สี:สีทิวานาย

**NIKON ONE J5**

ราคาพิเศษ ติดต่อฝ่ายขาย



**FREE MicroSD 8GB**

Sensor Size : CMOS sensor (13.2 x 8.8 mm)  
 Effective pixels : 20.8 Megapixel, Hybrid autofocus 171 point  
 Processor : Expeed 5A, realizes high image quality  
 Speed Shutter : electronic shutter, 30 - 1/16000 sec  
 Shooting : Auto, creative, with a choice options  
 ISO : expandable to 200 - 12800  
 Flash : Built-in flash (GN 5 at ISO 100), Built-in stereo microphone  
 Video : Full HD video at 1920 x 1080 MOV  
 Controls : Full manual controls, including RAW (NEF) support,  
 TFT LCD Size : 3" (1,037,000 pixels) Tough screen USJ/800/1  
 Memory Support : MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC  
 Material : aluminum body, sized for perfection  
 Battery : Li-ion EN-EL24 (230 shots)  
 Weight (inc. batteries) : 265 g Dimension 98.3. x59.7. x31.5 มม

AW1 Black	SRP Inc.VAT
Lens 11-27.5mm	25,900
Lens fix 10mm, 11-27.5mm,	30,900
AW1 White	
Lens 11-27.5mm	25,900
AW1 Silver	
Lens 11-27.5mm	25,900
J5 Black	
Lens 10-30 mm	21,990
J5 White	
Lens 10-30 mm	21,990
J5 Black	
Lens 10-30 mm	21,990
J5 Silver	
Lens 10-30 mm	21,990

**NIKON Camera & Accessories**



P/N	Camera & Accessories	SRP	
<b>LENS - DX</b>			
JAA629DA	AF DX10.5/2.8G	23,900	By Order
JAA132DA	AFS DX35/1.8G	7,900	By Order
JAA637DA	AFS DXVR85/3.5G	19,900	By Order
JAA804DA	AFS DX10-24/3.5-4.5G	31,900	By Order
JAA784DA	AFS DX12-24/4G	36,900	By Order
JAA800DA	AFS DXVR16-85/3.5-5.6G	23,900	By Order
JAA788DA	AFS DX17-55/2.8G	46,900	By Order
JAA803DA	AFS DXVR18-55/3.5-5.6G	6,900	By Order
JAA796DA	AFS DX18-135/3.5-5.6G	17,300	By Order
JAA794DA	AFS DXVR18-200/3.5-5.6G	31,900	By Order
JAA813DA	AFS DXVR18-200/3.5-5.6GII	28,800	By Order
JAA812DA	AF-S DX 18-300 f/3.5-5.6G ED VR	39,900	By Order
JAA798DA	AFS DXVR55-200/4-5.6G	8,900	By Order
JAA793DC	AFS DX55-200/4-5.6G	10,700	By Order
JAA793DA	AF-S DX55-200G WH/CH	9,900	By Order
JAA814DA	AFS DXVR55-300/4.5-5.6G	11,900	By Order
JAA638DA	AF-S DX Micro 40 mm f/2.8G	9,500	By Order
JAA819DA	AF-S DX 18-140MM F3.5-5.6 ED VR LENS	19,400	
JAA820DA	AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II	6,400	
JAA805DB	AF-S DX NIKKOR 18-105MM F/3.5-5.6G ED VR	12,900	
JAA821DA	AFS DX 18-300 f/3.5-6.3G LENS ED VR	29,900	
JAA819DA	AF-S DX 18-140MM F3.5-5.6 ED VR LENS	19,400	
JAA825DA	AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR	34,900	
JAA821DA	AFS DX 18-300 f/3.5-6.3G LENS ED VR	27,900	
JAA819DA	AF-S DX 18-140MM F3.5-5.6 ED VR LENS	19,400	
JAA825DA	AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR	34,900	
JAA821DA	AFS DX 18-300 f/3.5-6.3G LENS ED VR	27,900	
JAA819DA	AF-S DX 18-140MM F3.5-5.6 ED VR LENS	19,400	
JAA825DA	AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR	34,900	
JAA820DA	AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II	6,400	
JAA821DA	AFS DX 18-300 f/3.5-6.3G LENS ED VR	27,900	
JAA819DA	AF-S DX 18-140MM F3.5-5.6 ED VR LENS	19,400	
<b>LENS - FIX FOCAL LENGTH</b>			
JAA130DA	AF 14/2.8D	50,500	By Order
JAA626DA	AF Fisheye16/2.8D	24,900	By Order
JAA126DA	AF 18mm f/2.8D	44,600	By Order
JAA127DA	AF 20/2.8D	18,900	By Order
JAA108AA	AF 20 f/2.8D	18,900	By Order
JAA131DA	AFS 24/1.4G	78,900	By Order
JAA110AC	AF 24 f/2.8D	13,900	By Order
JAA125DA	AF 24/2.8D	13,900	By Order
JAA135DA	AF-S 28/1.8G	24,900	By Order
JAA128DA	AF 28/2.8D	8,900	By Order
JAA134DA	AFS 35/1.4G	63,900	By Order



**NEW**  
**NEW**  
**NEW**  
**NEW**

**NIKON Camera & Accessories**



P/N	Camera & Accessories	SRP	
<b>LENS - FIX FOCAL LENGTH</b>			
JAA129DA	AF 35/2D	10,900	By Order
JAA015DA	AF-S 50MM F/1.8G LENS	7,500	By Order
JAA013DA	AF 50/1.8D	4,500	By Order
JAA014DA	AFS 50/1.4G	17,500	By Order
JAA011DB	AF 50/1.4D	10,900	By Order
JAA136DA	AF-S 58/1.4G	55,500	
JAA328DA	AF 85/1.8D	13,900	By Order
JAA328DB	AF 85/1.8D	13,900	By Order
JAA332DA	AF 85/1.4D	34,900	By Order
JAA338DA	AFS 85/1.4G	62,900	By Order
JAA341DA	AF-S 85 f/1.8G	15,900	By Order
JAA327DA	AF DC105/2D	31,900	By Order
JAA329DA	AF DC135/2D	36,900	By Order
JAA330DA	AF 180/2.8D	32,500	By Order
JAA138DA	AF-S NIKKOR 20MM F/1.8G ED	29,900	
JAA136DA	AF-S 58/1.4G	55,500	
JAA138DA	AF-S NIKKOR 20MM F/1.8G ED <b>NEW</b>	29,900	
JAA139DA	AF-S NIKKOR 24MM F/1.8G ED <b>NEW</b>	23,900	
JAA343DA	AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED <b>NEW</b>	72,900	
<b>LENS - MICRO</b>			
JAA632DA	AFS MC60/2.8G	21,900	By Order
JAA632DB	AFS MC60/2.8G	21,900	By Order
JAA630DB	AFS VRMC105/2.8G	29,900	By Order
JAA624DA	200MM F4 AF MICRO-NIKKOR D IF-	46,900	By Order
JAA625DA	AF MC60/2.8D	14,500	By Order
<b>LENS - ZOOM</b>			
JAA801DA	AFS 14-24/2.8G	61,000	By Order
JAA802DA	AFS 24-70/2.8G	56,900	By Order
JAA806DA	AFS VR16-35/4G	44,900	By Order
JAA811DA	AFS VR24-120/4G	44,900	By Order
JAA816DA	AF-S 24-85/3.5-4.5G VR	19,900	By Order
JAA815DA	AF-S 70-200/4G VR	51,900	
JAA817DA	AFS NIKKOR 80-400MM F/4.5-5.6G ED VR	83,200	
JAA808DA	AFS VR28-300/3.5-5.6G	35,900	By Order
JAA807DA	AFS VR70-200/2.8GII	82,900	By Order
JAA781DA	AFS VR70-200/2.8G	61,900	By Order
JAA781DB	AF-S VR ZOOM-NIKKOR 70-200MM	72,900	By Order
JAA829DA	AF-P DX NIKKOR 70-300mm F4.5-6.3G ED VR <b>NEW</b>	14,000	
JAA817DA	AFS NIKKOR 80-400MM F/4.5-5.6G ED VR <b>NEW</b>	83,200	
JAA795DA	AFS VR70-300/4.5-5.6G	20,900	By Order
JAA776DC	AF 70-300/4-5.6G- BLACK	5,200	By Order
JAA776DB	AF 70-300mm f/4-5.6G (S)	5,200	By Order
JAA764DA	AF 70-300mm f/4-5.6D ED	14,200	By Order
JAA818DA	AF-S 18-35MM F/3.5-4.5G ED LENS	22,900	By Order
JAA762DA	AF 80-200/2.8D	33,900	By Order
JAA771DA	AF VR80-400/4.5-5.6D	49,500	By Order
JAA770DA	AFS 17-35/2.8D	51,900	By Order
JAA767DA	AF-S 28-70mm f/2.8D IF-ED	57,700	By Order
JAA772DA	AF 18-35/3.5-4.5D	22,200	By Order
JAA774DA	AF 24-85/2.8-4D	20,900	By Order
JAA780DC	AF-S 24-85mm f/3.5-4.5G IF-ED	14,600	By Order
JAA782DA	AFS VR24-120/3.5-5.6G	21,500	By Order
JAA778DD	AF 28-100mm f/3.5-5.6G (B)	4,200	By Order
JAA766DA	AF 28-105mm f/3.5-4.5D IF	14,500	By Order
JAA783DF	AF 28-200mm f/3.5-5.6G IF-ED (B)	12,300	By Order
JAA783DE	AF 28-200mm f/3.5-5.6G IF-ED (S)	12,300	By Order
JAA818DA	AF-S 18-35MM F/3.5-4.5G ED LENS	22,900	
JAA815DA	AF-S 70-200/4G VR	51,900	
JAA817DA	AFS NIKKOR 80-400MM F/4.5-5.6G ED VR	83,200	
JAA818DA	AF-S 18-35MM F/3.4.5G ED LENS	29,900	
JAA136DA	AF-S 58/1.4G	55,500	
JAA137DA	AF-S 35/1.8G (R356)	19,900	
JAA016DA	AF-S 50MM F/1.8G LENS (SPECIAL EDITION)	9,990	
JAA342DA	AF-S 300/4	57,900	
JAA532DA	AF-S NIKKOR 400MM F/2.8E FL ED VR (R156)	429,000	
JAA824DA	AF-S NIKKOR 24-70 f/2.8E ED VR	83,500	
JAA822DA	AF-S NIKKOR 200-500MM F/5.6E ED VR	47,900	
JAA817DA	AFS NIKKOR 80-400MM F/4.5-5.6G ED VR	83,200	
JAA342DA	AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR	57,900	
JAA533DA	AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR	329,000	
JAA534DA	AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR	399,000	
JAA824DA	AF-S NIKKOR 24-70 f/2.8E ED VR	83,500	
JAA822DA	AF-S NIKKOR 200-500MM F/5.6E ED VR	47,900	
JAA817DA	AFS NIKKOR 80-400MM F/4.5-5.6G ED VR	83,200	
JAA342DA	AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR	57,900	
JAA533DA	AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR	329,000	
JAA534DA	AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR	399,000	



DIGITAL CAMERA

## NIKON Camera &amp; Accessories

Nikon

P/N	Camera & Accessories	SRP	
<b>LENS - TELEPHOTO</b>			
JAA336DA	AFS VR200/2G	172,000	By Order
JAA340DA	AFS VR200/2G II	230,000	By Order
JAA334DA	AFS 300/4D	37,900	By Order
JAA334DB	AF-S 300F4D ED (GRAY)	47,000	By Order
JAA339DA	AFS VR300/2.8GII	209,000	By Order
JAA337DA	AFS VR300/2.8G	177,100	By Order
JAA528DA	AFS VR400/2.8G	295,000	By Order
JAA529DA	AFS VR500/4G	275,000	By Order
JAA530DA	AFS VR600/4G	329,000	By Order
JAA809DA	AFS VR200-400/4GII	269,000	By Order
JAA787DA	AFS 200-400/4G	253,000	By Order
JAA531DA	AF-S 800MM F/5.6G ED VR LENS	564,000	By Order
JAA342DA	AF-S 300/4	57,900	By Order
JAA532DA	AF-S NIKKOR 400MM F/2.8E FL ED VR (R156) <b>NEW</b>	429,000	
JAA342DA	AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR	57,900	
			
<b>LENS - PC-E</b>			
JAA631DA	PCE 24/3.5D	82,000	By Order
JAA633DA	PCE 45/2.8D	82,000	By Order
JAA634DA	PCE MC85/2.8D	84,300	By Order
JAA628DA	PC MICRO NIKKOR 85MM F2.8D /W	50,900	By Order
			
<b>BATTERY PACK</b>			
VAK16801	MB-D10 BATTERY PACK FOR D300	9,500	By Order
VFC00101	BATTERY PACK MB-D11	8,500	By Order
VFC00201	BATTERY PACK MB-D12 (FOR D800, D800E)	13,500	By Order
VAK16301	BATTERY PACK MB-D80	7,500	By Order
VAK15401	BATTERY PACK MB-D200	8,000	By Order
FSW02401	BATTERY PACK SD-9	9,500	By Order
VFC00301	BATTERY PACK MB-D14 (FOR D600)	9,900	By Order
VFC00201	BATTERY PACK MB-D12 (FOR D800E)	13,500	By Order
VFC00301	BATTERY PACK MB-D14 (FOR D600)	9,900	By Order
VFC00401	MULTI-POWER BATTERY PACK MB-D15	8,900	By Order
VFB11702	EN-EL23 (FOR P600)	1,800	By Order
			
<b>FILTER</b>			
FTA07101	52MM SOFT 1	2,700	By Order
FTA07701	52MM FILTER NC	850	By Order
FTA70101	58MM FILTER NC	950	By Order
FTA11301	62MM CIRCULAR	4,800	By Order
			
<b>TELECONVERTER</b>			
JAA910DA	TC-14EII	16,200	By Order
JAA912DA	TC-17EII	16,200	By Order
JAA911DA	TC-20EII	16,200	By Order
JAA913DA	TC-20E III	21,900	By Order
			
<b>FLASH Speed Light</b>			
FSA04201	SB-500 SPEED LIGHT	9,200	By Order
FSA03901	SB-700 SPEEDLIGHT	12,900	By Order
FSW53801	SU-800 WIRELESS SPEEDLIGHT	16,000	By Order
FSA906CA	R1C1	28,900	By Order
FSA906BA	R1	28,900	By Order
FSA90601	SB-R200 SPEEDLIGHT	7,900	By Order
FSA04101	SB-300 SPEEDLIGHT	5,590	By Order
FSA043AG	SB-5000 SPEED LIGHT <b>NEW</b>	18,900	
			
<b>BATTERY</b>			
VAW12003	EN-EL1	2,200	By Order
VAW13303	EN-EL2 RECHARGEABLE LI-ION BATTERY	2,400	By Order
VAW13405	EN-EL3e	2,600	By Order
VAW15403	EN-EL4A	5,900	By Order
VAW15703	EN-EL5	1,400	By Order
VAW18203	EN-EL8	1,400	By Order
VFB10201	RECHARGEABLE BATTERY EN-EL9A	2,100	By Order
VAW19103	EN-EL9	1,900	By Order
VFB10103	EN-EL10	1,000	By Order
VFB10303	EN-EL11	1,000	By Order
VFB10403	RECHARGEABLE BATTERY EN-EL12	1,100	By Order
VFB10403	EN-EL12 (FOR P310, S9300, S6300, S800c, AW100)	1,100	By Order
VFB10702	EN-EL15 (FOR D800, D600, D7000, V1)	2,400	By Order
VFB11201	EN-EL20 (FOR J1/J2)	1,800	By Order
VFB11402	Battery EN-EL14A (FOR Df, D5300, D3300)	1,700	By Order
			

สำหรับ Camera Accessory อื่นๆ รบกวนสอบถามที่ฝ่ายขาย

**Olympus DSLR/Mirrorless**

1 year Warranty



**T Series**

**Olympus compact TG-Tracker**

OLP-TG-TRACKER-BK  
OLP-TG-TRACKER-GR



**NEW** 8.0 megapixels

Effective pixel : 8 MP  
Sensor : 1/2.3 - inch  
Back-lit CMOS sensor  
มาพร้อมเลนส์ซูมกว้าง  
พิสัยชัด 204°  
มาพร้อมไฟแฟลช 13.9mm  
(มาพร้อมเลนส์ซูมกล้อง 35mm)  
Tough AF  
TFT color LCD 1.5" 115k Tough  
screen DUAL IS  
ISO Auto 100 - 6400 (Auto 100-  
1600) Shutter Speed 1/2  
ถึง 1/2000 3วินาที  
VDO : 4K UHD, Full HD 1080P,  
30FPS, MOV format  
Batt: LI-92B  
Storage : SD/SDHC/SDXC (Up to  
128GB) Internal: 55 MB  
Weight 180g, Inc.Batt & SDCard  
Dimension 35 x 56.6 x 93.2 mm

SRP : 16,990.-

**Olympus compact TG-5 Tough**

OLP-TG-5-BLK  
OLP-TG-5-RD



**NEW** 16.0 megapixels

Effective pixel : 16.0 MP  
Sensor : back-illuminated CMOS  
Optical Zoom: 4X Digital  
Zoom: 4X  
มาพร้อมไฟแฟลช 25-100 (มาพร้อม  
เลนส์ซูมกล้อง 35 มม) Tough AF  
TFT color LCD 3.0" 460k  
Tough screen DUAL IS  
ISO Auto 100 - 12800 (Auto  
100-1600) Shutter Speed 1/2 ถึง  
1/2000 3วินาที  
VDO : Ultra HD 4K, 120FPS,  
MOV format  
Batt: LI-92B  
Storage : SD/SDHC/SDXC (Up to  
128GB) Internal: 55 MB  
Weight 250g, Inc.Batt & SDCard  
Dimension 113x66.9x31.9 mm

SRP : 16,990.-

**Olympus compact TG-870 Tough**

OLP-TG-870-BLK  
OLP-TG-870-GRN  
OLP-TG-870-WHT



**NEW** 16.0 megapixels

Effective pixel : 16.0 MP  
Sensor : back-illuminated CMOS  
Optical Zoom: 5X Digital  
Zoom: 4X  
มาพร้อมไฟแฟลช 21-105 (มาพร้อม  
เลนส์ซูมกล้อง 35 มม) Tough AF  
TFT color LCD 3.0" 920k  
Tough screen DUAL IS  
ISO Auto 100 - 6400 (Auto  
100-1600) Shutter Speed 1/2 ถึง  
1/2000 3วินาที  
VDO : Full HD 1080P, 30FPS,  
MOV format  
Batt: LI-50B  
Storage : SD/SDHC/SDXC (Up to  
128GB) Internal: 37 MB  
Weight 221g, Inc.Batt & SDCard  
Dimension 112.9x64.1x27.6 mm

SRP : 12,900.-

**Olympus Compact**

1 year Warranty



**OMD Series**

**Olympus OM-D PEN-F**

Body  
OLP-PEN-F-BODY



SRP : 47,990.-

**Olympus OM-D PEN-F**

PEN-F + Lens 17mm f1.8  
OLP-PEN-F-1718



SRP : 59,990.-

Effective pixels : 21.8M.Pixel, Micro Four Thirds Mount  
Focus: 81-area multiple AF, High-speed imager AF  
Max resolution : 5184 x 3888 (RAW.JPG)  
Low resolution : 640 x 480 (JPG)  
Sensor type : 4/3 Live MOS sensor  
Sensor size : 17.3 x 13.0 mm  
ISO rating : 200-25600, 1/3stop  
Max shutter : 1/8000 Sec. Min shutter : 60 Sec.  
VDO: Full HD 1080p, 30fps MOV(MPEG-4AVC/H.264),  
AVI(Motion JPEG)  
LCD Size : หน้าจอขนาด 3.0 นิ้ว แบบปรับระดับได้ (1,037,000-dot), Tough  
screen control  
Finder Type: Eye-level OLED electronic viewfinder, Live View preview  
Flash: FL-LM3 standard flash  
SDXC / SDHC / SD Max 256Gb., Eye-Fi Card compatible  
Weight (inc. batteries) : 427 g Dimension : 124.8 x 72.1 x 37.3 mm  
Li-ion BLN-1 Battery (330 Pic)

21.8 megapixels

ความคมชัดที่เหนือกว่ากล้องในสไตล์ Rangefinder  
ที่มีความสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง  
ภาพถ่ายที่โดดเด่นมาพร้อม Top-class ของกล้องเปลี่ยนเลนส์ได้  
Wi-fi and GPS build in

**Olympus OM-D E-M1II**

Body  
OLP-E-M1II-BLK



SRP : 76,990.-

**Olympus OM-D E-M1II**

E-M1II + Lens 12-40mm  
OLP-E-M1II-1240K



SRP : 103,990.-

Effective pixels : 21.8M.Pixel, Micro Four Thirds Mount  
Focus: 121-area multiple AF, High-speed imager AF  
Max resolution : 5184 x 3888 (RAW.JPG)  
Low resolution : 640 x 480 (JPG)  
Sensor type : 4/3 Live MOS sensor  
Sensor size : 17.4 x 13.0 mm  
ISO rating : 200-25600, 1/3stop  
Max shutter : 1/8000 Sec. Min shutter : 60 Sec.  
VDO: 4K UHD, Full HD 1080p, 30fps MOV(MPEG-4AVC/H.264),  
AVI(Motion JPEG)  
LCD Size : หน้าจอขนาด 3.0 นิ้ว แบบปรับระดับได้ (1,037,000-dot),  
Tough screen control  
Finder Type: electronic viewfinder, approx. 2.36M dots Approx.  
100% field of view  
Flash: FL-LM3 standard flash  
SDXC / SDHC / SD Max 256Gb., Eye-Fi Card compatible  
Weight (inc. batteries) : 574 g Dimension : 134.1 x 90.9 x 68.9 mm  
Li-ion BLN-1 Battery (440 Pic)

21.8 megapixels

การถ่ายภาพต่อด้วยความเร็วสูง และระบบ AF ที่รวดเร็วสำหรับ จับภาพ  
จังหวะของการเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถพลาดได้  
ขนาดเล็กกระทัดรัดน้ำหนักเบาที่ระบบ ภาพถ่ายคุณภาพสูงระดับ Top-Class  
Wi-fi and GPS build in

**Olympus OM-D E-M10 Mark III**

E-M10III + Lens 14-42mm  
OLP-EM10III-1442-B  
OLP-EM10III-1442-S



SRP : 29,990.-

**Olympus OM-D E-M10 Mark III**

E-M10III + Lens 14-42mm + Lens 40-150  
OLP-EM10III-DZK-BK  
OLP-EM10III-DZK-SV



SRP : 34,990.-

Effective pixels : 16.1M.Pixel, Micro Four Thirds  
Sensor ชนิดพิเศษแบบออสมูรุมภาพ  
Focus: Dual fast focus at 121 points, High-speed imager AF  
Max resolution : 4608 x 3456  
Low resolution : 1028 x 960  
Sensor type : 4/3 Live MOS sensor, TruePic VIII  
Sensor size : 17.3 x 13.0 mm  
ISO rating : 200-25600, 1/3stop  
Max shutter : 1/4000 Sec. Min shutter : 60 Sec.  
(Silent Mode 1/6000 - 30)  
VDO: 4K UHD, Full HD 1080p, 30fps MOV(MPEG-4AVC/H.264),  
AVI(Motion JPEG)  
LCD Size : หน้าจอขนาด 3.0 นิ้ว แบบปรับระดับได้ (1,037,000-dot),  
Tough screen  
Wi-fi and GPS build in  
Flash : Built-in TTL Flash, GN=5.8 (ISO100m) / GN= 8.2 (ISO200m)  
SDXC / SDHC / SD Max 256Gb., Eye-Fi Card compatible  
Weight (inc. batteries) : 390 g Dimension : 119.1 x 83.1 x 46.7 mm  
Li-ion BLS-50 Battery (320 Pic)

16.1 megapixels

การออกแบบที่ปรับขนาดที่กระทัดรัดอย่างมีสไตล์ และง่ายต่อการใช้งาน  
(Tough Focus Shutter)  
ระบบกันสั่น 5 แกนที่ถ่ายภาพที่คมชัดไม่สั่นไหว

DIGITAL CAMERA

325

**Olympus DSLR/Mirrorless**

**1 year Warranty**



**OMD Series**

**Olympus OM-D E-M5 Mark II**

Body  
OLP-E-M5MII-BLK  
C



**SRP : 37,990.-**

**Olympus OM-D E-M5 Mark II**  
E-M5 Mark II + 12-50mm.

OLP-E-M5II-1250-BK  
OLP-E-M5II-1250-SL



**SRP : 44,990.-**

**OM-D E-M5 M2 PRO 12-40mm**

E-M5 Mark II + Lens Pro 12-40mm  
OLP-E-M5II-1240-BK  
OLP-E-M5II-1240-SL

**16.1**  
megapixels

**SRP : 64,990.-**

Effective pixels - 16.1M Pixel. Micro Four Third Focus: Dual fast focus at 81 points. High-speed imager AF  
Max resolution : 4608 x 3456 (RAW/JPEG)  
Low resolution : 640 x 480  
Sensor type : 4/3 Live MOS sensor, True Pic VII  
Sensor size : 17.3 x 13.0 mm  
ISO rating : 200-25600, 1/3stop  
Max shutter : 1/8000 Sec. Min shutter : 60 Sec.  
VDO: Full HD 1080p, 30fps, MOV(MPEG-4AVC/H.264), AVI(Motion JPEG)  
LCD Size : หน้าจอขนาด 3.0 นิ้ว แบบสัมผัสได้ (1,037,000-dot), Tough screen  
Wi-Fi and GPS build in  
SDXC / SDHC / SD Max 256Gb., Eye-Fi Card compatible  
Weight (inc. batteries) : 469 g Dimension : 123.7 x 85 x 44 mm  
Li-ion BLN-1 Battery (310 Pic)

ระบบป้องกันภาพสั่นไหว 5 แกน ภายในโหมดระดับ Top-class ที่ดีที่สุดในโลก  
ขอคืนค่าภาพที่ผิดปกติและโครงสร้างป้องกันภาพและกล้องนำที่ทันสมัย ประสิทธิภาพ  
มาอย่างยาวนาน  
Supersonic Wave Filter (ระบบการกำจัดฝุ่นและออกซิเจนสำหรับเซ็นเซอร์รูปภาพ)  
OM-D Movie ที่ให้สามารถถ่ายวิดีโอคุณภาพระดับโรงภาพยนตร์  
FAST AF ที่นำทีมมาที่ในด้านการถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูง

**PEN Series**

**Olympus PEN E-PL8**

Olympus PEN E-PL8+14-42mm  
OLP-E-PL8\_1442E-BK  
OLP-E-PL8\_1442E-BR  
OLP-E-PL8\_1442E-WH

**NEW**



**SRP : 24,990.-**

**Olympus PEN E-PL8**

Olympus PEN E-PL8, 14-42mm+40-150mm  
OLP-E-PL8-DZK-BK  
OLP-E-PL8-DZK-BR  
OLP-E-PL8-DZK-WH

**NEW**



**SRP : 29,990.-**

Effective pixels : 16.1M Pixel.  
Focus: High-speed imager AF at 81 points  
Max resolution : 4608 x 3456 (RAW/JPEG)  
Low resolution : 640 x 480 (JPEG)  
Sensor type : 4/3 Live MOS Sensor CMOS Four Thirds, TruePic VII  
Sensor size : 17.3 x 13.0 mm  
ISO rating : 200-25600, 1/3stop  
Min shutter : 60 Sec.  
Max shutter : 1/4000 Sec.  
VDO Full HD 1080p, 30fps  
LCD Size : Electrostatic Capacitance 3.0" (1,040,000dot).  
Tough screen and Shutter ปรับมุมได้  
Effect Mode and Retouch Mode  
SDXC / SDHC / SD Max 256Gb.  
Weight (inc. batteries) : 357 g 117.1(W) x 68.3(H) x 38.4(L)  
Li-ion BLS-50 Battery (350 Pic).

Tough selfie หน้าจอปรับมุมได้ 180 องศาเพื่อเข้าสู่โหมดเซลฟีได้  
Build-in Wi-Fi, Art Filters, Selfie mode  
ดีไซน์ที่เรียบง่ายหรูหรา การออกแบบที่สวยงามที่โดดเด่น  
No build in Flash, bundle with FL-LM1

**16.1**  
megapixels

**Olympus Accessories**



DIGITAL CAMERA

326

Article	Prout Type	Model	Description	SRP
<b>M.Zuiko Fix focal</b>				
OLP-EW-M1718SLV	M.Zuiko Lens	EW-M1718 [NEW]	M.Zuiko Digital 17mm f1.8 SLV	19,990
OLP-EW-M1718BLK	M.Zuiko Lens	EW-M1718 [NEW]	M.Zuiko Digital 17mm f1.8 BLK	19,990
OLP-EW-M1728-BLK	M.Zuiko Lens	EW-M1728 Black	M.Zuiko digital 17mm f2.8 Wide Prime Blk	4,990
OLP-EW-M1728-SLV	M.Zuiko Lens	EW-M1728 Silver	M.Zuiko digital 17mm f2.8 Wide Prime Slv	4,990
OLP-EW-M1220	M.Zuiko Lens	EW-M1220	M.Zuiko Digital 12mm f2.0 Super Wide Prime	29,990
OLP-EZ-M1210	M.Zuiko Lens	EZ-M2512	M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO	48,990
OLP-ET-M4518SLV	M.Zuiko Lens	ET-M4518SLV	M.Zuiko Lens 45 mm F1.8 SLV / Portrait Prime	12,990
OLP-ET-M4518BLK	M.Zuiko Lens	ET-M4518BLK	M.Zuiko Lens 45 mm F1.8 BLK / Portrait Prime	12,990
OLP-EM-M6028(G)BLK	M.Zuiko Lens	EM-M6028(G)BLK	M.Zuiko Lens 60 mm F2.8 / Macro Prime	19,990
OLP-ET-M7518(G)SLV	M.Zuiko Lens	ET-M7518(G)SLV	M.Zuiko Lens 75 mm F1.8 SLV	31,990
OLP-ET-M7518(G)BLK	M.Zuiko Lens	ET-M7518(G)BLK	M.Zuiko Lens 75 mm F1.8 BLK	31,990
OLP-ES-2528	Zuiko Lens	ES-2528	Zuiko Digital 25mm f2.8 Standard	8,990
OLP-EM-3535	Zuiko Lens	EM-3535	Zuiko Digital 35mm f3.5 Macro	8,700
OLP-EM-5020	Zuiko Lens	EM-5020	Zuiko Digital 50mm f2.0 Macro	20,300
<b>M.Zuiko Fix focal</b>				
OLP-EZ-M1442-BLK	M.Zuiko Lens	EZ-M1442-BLK	M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ BLK	12,990
OLP-EZ-M1442-SLV	M.Zuiko Lens	EZ-M1442-SLV	M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ SLV	12,990
OLP-ES-M2518-BLK	M.Zuiko Lens	ES-M2518-BLK	M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 BLK	15,990
OLP-ES-M2518-SLV	M.Zuiko Lens	ES-M2518-SLV	M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 SLV	15,990
OLP-EZ-M0918	M.Zuiko Lens	EZ-M0918	M.Zuiko Lens 9-18 mm F4.0-5.6	25,990
OLP-EZ-M1415-2	M.Zuiko Lens	EZ-M1415	M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 II	26,990
OLP-EZ-M1415	M.Zuiko Lens	EZ-M1415	M.Zuiko Lens 14-150 mm F4.0-5.6	19,990
OLP-EZ-M4015R(G)BK	M.Zuiko Lens	EZ-M4015-R(G)BLK	M.Zuiko Lens 40-150 mm II R F3.5-5.6 BK	7,990
OLP-EZ-M4015R(G)SL	M.Zuiko Lens	EZ-M4015-R(G)SLV	M.Zuiko Lens 40-150 mm II R F3.5-5.6 SL	7,990
OLP-EZ-M4015PRO	M.Zuiko Lens	EZ-M4015 PRO	M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO	49,990
OLP-EZ-M4015PROKIT	M.Zuiko Lens	EZ-M4015 PRO KIT	M.ZUIKO DIGITAL 40-150mm F2.8 PRO Lens with M.ZUIKO DIGITAL 1.4x Teleconverter	57,990
OLP-EZ-1122	Zuiko Lens	EZ-1122	Zuiko 11-22mm f2.8-3.5 Super Wide Zoom	28,000
OLP-EZ-1454-2	Zuiko Lens	EZ-1454-2	Zuiko 14-54mm f2.8-3.5II Wide Zoom	23,500
OLP-EZ-P1435	Zuiko Lens	EZ-P1435	Zuiko 14-35mm f2.0 SWD Wide Zoom	78,990
OLP-EZ-1260	Zuiko Lens	EZ-1260	Zuiko 12-60mm f2.8-4.0 SWD Wide Zoom	35,990
OLP-EZ-0918	Zuiko Lens	EZ-0918	Zuiko 9-18mm f4.0-5.6 Ultra Wide Zoom	23,500
OLP-EZ-M0918	M.Zuiko Lens	EZ-M0918	M.Zuiko 9-18mm f4.0-5.6 Ultra Wide Zoom	25,990
OLP-EZ-1442	Zuiko Lens	EZ-1442	Zuiko 14-42mm f3.5-5.6 Wide Zoom	8,900
OLP-EZ-M1240	M.Zuiko Lens	EZ-M1240	M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO / Pro Wide Angle Prime	34,990
OLP-EZ-M1210	M.Zuiko Lens	EZ-M1210	M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO	49,990
OLP-WZ-M1250-BLK	M.Zuiko Lens	WZ-M1250-BLK	M.Zuiko 12-50mm f3.5-6.3 Wide BLK	15,990
OLP-WZ-M1250-SLV	M.Zuiko Lens	WZ-M1250-SLV	M.Zuiko 12-50mm f3.5-6.3 Wide SLV	15,990
OLP-EZ-M1442IIR-BK	M.Zuiko Lens	EZ-M1442IIR-BLK	M.Zuiko 14-42mm f3.5-5.6 II Wide BLK	12,990
OLP-EZ-M1442IIR-SL	M.Zuiko Lens	EZ-M1442IIR-SLV	M.Zuiko 14-42mm f3.5-5.6 II Wide SLV	12,990
OLP-EZ-P0714	Zuiko Lens	EZ-P0714	Zuiko 7-14mm f4.0 Ultra-wide Zoom	71,900
<b>M.Zuiko Ultra/Telephoto Lens</b>				
OLP-EZ-M1415	M.Zuiko Lens	EZ-M1415	M.Zuiko 14-150mm f4.0-5.6 Ultra Zoom	26,990
OLP-EZ-1818	Zuiko Lens	EZ-1818	Zuiko 18-180mm f3.5-6.3 Ultra Zoom	79,990
OLP-EZ-M4015-R-BLK	M.Zuiko Lens	EZ-M4015-R BLK	M.Zuiko 40-150mm f4-5.6 R Telephoto BLK	7,990
OLP-EZ-M4015-R-SLV	M.Zuiko Lens	EZ-M4015-R SLV	M.Zuiko 40-150mm f4-5.6 R Telephoto SLV	7,990
OLP-EZ-P3510	Zuiko Lens	EZ-P3510	Zuiko 35-100mm f2.0 Telephoto Zoom	105,900
OLP-EZ-P9025	Zuiko Lens	EZ-P9025	Zuiko 90-250mm f2.8 Telephoto Zoom	259,900
OLP-ET-P3028	Zuiko Lens	ET-P3028	Zuiko 300mm f2.8 Super Telephoto	266,900
OLP-ET-M3040	M.Zuiko Lens	ET-M3040	M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO	95,990
OLP-EZ-5020-2	Zuiko Lens	EZ-5020-2	Zuiko 50-200mm f2.8-3.5 Super Telephoto	42,990
OLP-EZ-7030	Zuiko Lens	EZ-7030	Zuiko 70-300mm f4.0-5.6 Super Telephoto	14,990
OLP-EZ-M7530IIBLK	M.Zuiko Lens	EZ-M7530 II BLK	M.Zuiko digital 75-300mm Type II f4.8-6.7 super telephoto Zoom	22,990

**Olympus Accessories**



Article	Proutc Type	Model	Description	SRP
<b>M.Zuiko Fisheye Lens</b>				
OLP-EF-0835	Zuiko Lens	EF-0835	Zuiko Digital 8mm f3.5 Fisheye	30,900
OLP-EC-20	Zuiko Lens	EC-20	Tele Converter EC-20 (extend by 2.0X)	17,900
OLP-EC-14	Zuiko Lens	EC-14	Tele Converter EC-14 (extend by 1.4X)	14,500
<b>Flash</b>				
OLP-FL-50R	Flash	FL50R	wireless eletronic flash,Guide no50	17,990
OLP-FL300R	Flash	FL300R	Wireless Flash guide no. of 28	5,990
OLP-FL-600R	Flash	FL600R	Wireless Flash guide no. of 50	9,990
OLP-FL-36R	Flash	FL-36R	Wireless E.flash,GuideNo36 + FLST1 Stand	8,990
OLP-FL-14	Flash	FL-14	Electronics Flash FL-14 for PEN Series	6,990
OLP-MAL-1	Flash	MAL-1	Arm light - designed for macro shooting	2,490
OLP-RF-11	Flash	RF-11	Ring Flash	9,990
OLP-TF-22	Flash	TF-22	Twin Flash (Incl. Shoe Ring SR-1)	16,500
OLP-SRF-11	Flash	SRF-11	Ring Flash Set	24,000
OLP-STF-22	Flash	STF-22	Twin Flash Set	28,000
OLP-FL-LM1	Flash	FL-LM1	Flash for Pen series (Replacement)	1,990
OLP-FL-LM2	Flash	FL-LM2	Flash for E-M5 (Replacement)	1,990
<b>Flash Accessories</b>				
OLP-FR-1	Flash Accessory	FR-1	Flash Adapter Ring (enable SRF-11 and STF-22 to be used on 50mm macro and 35mm macro)	2,100
OLP-FP1	Flash Accessory	FP1	Flash Power Grip for FL-50, ring and twin flash	11,500
OLP-SHV1	Flash Accessory	SHV1	Flash High Voltage Pack Set	19,500
OLP-FLST1	Flash Accessory	FLST1	Stand for the FL-50R/FL-36R	500
OLP-FLBA1	Flash Accessory	FLBA1	Bounce Adapter for the FL-50R	550
OLP-FLRA1	Flash Accessory	FLRA1	Reflector Adapter for the FL-50R	600
OLP-FR-2	Flash Accessory	FR-2	Flash Adapter Ring (enable SRF-11 and STF-22 to be used on M. ZUIKO 60mm F2.8 Macro)	1,990
OLP-FLBK04	Flash Accessory	FLBK04	Flash Bracket	8,990
OLP-FLBK03	Flash Accessory	FLBK03	Twin Flash Bracket	8,990
OLP-FL-CB05	Flash Accessory	FL-CB05	Off flash Cable between FL-50/36/20 & hot shoe	2,100
<b>Battery / Grip</b>				
OLP-BLS-1	Battery	BLS-1	Battery for E-PL3	2,100
OLP-BLS-5	Battery	BLS-5	Battery for E-PL5,E-PM2	2,600
OLP-BLS-50	Battery	BLS-50	Lithium Ion Rechargeable Battery	2,600
OLP-BLN-1	Battery	BLN-1	Battery for OMD	2,690
OLP-HLD-6	Battery	HLD-6	Battery power for E-M5 including BLN-1	11,990
OLP-HLD-7	Battery	HLD-7	Power Supply for E-M1	9,990
OLP-HLD-8G	Battery	HLD-8G	External Grip for OM-D E-M5 Mark II	4,990
OLP-HLD-8	Battery	HLD-8	Power Battery Holder for OM-D E-M5 Mark II (HLD-6P+ HLD-8G)	10,990
OLP-ECG-1	Battery Grip	ECG-1	External Camera Grip for E-M10	2,390
OLP-GS-4	Battery Grip	GS-4	Special grip strap for the HLD-6	1,190
<b>Lens filter</b>				
OLP-PRF-D37	Filter	PRF-D37	37mm Protection Filter	1,700
OLP-PRF-D40.5	Filter	PRF-D40.5	40.5mm Protection Filter	1,700
OLP-PRF-D46PRO	Filter	PRF-D46PRO	46mm Protection Filter	1,990
OLP-PRF-D52PRO	Filter	PRF-D52PRO	52mm Protection Filter	1,990
OLP-PRF-D58PRO	Filter	PRF-D58PRO	58mm Protection Filter	1,990
OLP-PRF-D62PRO	Filter	PRF-D62 PRO	62mm Protection Filter	1,990
OLP-PRF-ZD62	Filter	Zuiko PRF-ZD62 PRO	62mm PRO Zero Coated Protective Filter	2,290
OLP-PRF-ZD72	Filter	Zuiko PRF-ZD72 PRO	72mm PRO Zero Coated Protective Filter	2,690

DIGITAL CAMERA

**Olympus Voice Recorder**



327

 <p><b>VN-541PC</b> OLP-VN-541PC</p> <p>เครื่องบันทึกเสียงรุ่นใหม่ พร้อมฟังก์ชันการทำงานที่ชาญฉลาด ใช้งานง่าย</p> <p>4GB internal memory. WMA format. Recording Scene Select. Fast/slow playback supported. Noise cancellation. Approx.</p> <p>60 hours of recording and Long battery life</p>	 <p><b>WS-852</b> OLP-WS-852</p> <p>เครื่องบันทึกเสียง สำหรับการใช้งานในสถานการณ์ที่หลากหลาย ในตัวมีหน่วยความจำ 4GB memory plus microSD card slot (Max. 32GB). Directional stereo microphone with 90° layout. Voice activated recording. Automatic sensitivity adjustment. Low-cut filter. Voice Balancer. Noise cancellation. Fast/ Slow playback. Direct PC connection without a cable. Telephone Recording. File searching is easy with the Calendar function, etc.</p>	 <p><b>WS-853</b> OLP-WS-853</p> <p>อัดแบบไม่สูญเสียคุณภาพเสียง-ครบถ้วน สำหรับกรณีบันทึกเสียงที่มีประสิทธิภาพสูง และใช้งานง่าย 4GB memory plus microSD card slot.High quality WMA/MP3 music playback.Retractable USB connector. Directional stereo microphone with 90° layout.Noise Filter.Voice Balancer.Voice playback.Voice Changer</p>	 <p><b>LS-P1</b> OLP-LS-P1</p> <p>บันทึกเสียงด้วยคุณภาพและรายละเอียดสูง กับตัวเครื่องที่มีขนาดกะทัดรัดแข็งแรง 4GB memory plus microSD card slot (Max. 32GB). 90° outward-facing stereo microphones. 96 kHz / 24 bit. linear PCM recording quality. Zoom microphone. Automatic sensitivity adjustment. Equaliser for enhanced music playback. Voice Balancer. Noise Cancellation. Direct PC connection. Compact metal body. File searching is easy with the Calendar function, etc.</p>
<b>SRP : 2,990.-</b>	<b>SRP : 3,490.-</b>	<b>SRP : 4,990.-</b>	<b>SRP : 6,990.-</b>
 <p><b>DM-720</b> OLP-DM-720</p> <p>ความบันเทิงที่โดดเด่นสำหรับการใช้งานในเชิงธุรกิจ</p> <p>4GB mem plus microSD card slot (Max. 32GB). "TRESMUSIC" Three-microphone system. Stereo microphones. 90-degree directional. 48 kHz/ 16 bit linear PCM recording. Zoom microphone. Automatic sensitivity adjustment. Noise cancellation. Voice Balancer. Transcription mode. Direct PC connection. File searching is easy with the Calendar function, etc</p>	 <p><b>LS-20M</b> OLP-LS-20M</p> <p>Large 2.0-inch LCD Monitor and Easy-to-view Level Meters. Large-Diameter, HighSensitivity Directional Microphones with Chassis Design for Maximum Performance.. Manual Audio Recording Level Adjustment with Limiter.High-Quality Movie Recording with Up to 1920x1080-Pixel Full HD Resolution. Magic Movie to Create Your Own Unique Music Videos</p>	 <p><b>LS-100</b> OLP-LS-100</p> <p>การแนะนำเสียงคุณภาพสูงของระบบ linear PCM สู่ LS-100 ซึ่งจะช่วยให้คุณบันทึกเสียงได้ชัดถึง 140 dB SPL และตรวจสอบการบันทึกแบบหลายร่องเสียง (multi-track) "24 Bit/ 96 KHZ Linear PCM Recording. 90-degree directional, stereo condenser microphones.Array of features to minimize noise.XLR/ Phantom Power Supply.Live recorder with plenty of uses beyond music.</p>	 <p><b>DS-7000</b> OLP-DS-7000</p> <p>แผงสไลด์บันทึกเสียงแพค: ใช้งานได้, คลองตัว และแปดคลิก Mobile Slide Switch Dictation -Big long-life LCD colour display -Tough metal body &amp; slide switch -Strong data protection (256-Bit)</p>
<b>SRP : 7,990.-</b>	<b>SRP : 12,990.-</b>	<b>SRP : 14,990.-</b>	<b>SRP : 25,000.-</b>
 <p><b>AS-7000</b> OLP-AS-7000</p> <p>การพัฒนาระบบประสิทธิภาพสูงสุดของระบบเครื่องบันทึกเสียงระดับมืออาชีพของโอลินปัส</p> <p>Manage &amp; control transcription -4 button USB footswitch (3+1) -Under chin ear phone (stereo) -ODMS Transcription ModuleManage &amp; control transcription</p> <p align="center"><b>SRP : 15,000.-</b></p>			