

**Hewlett Packard  
Enterprise**

# Servidores Top Value

Septiembre 2020

## HPE iLO

**GRATIS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

**La solución perfecta para  
trabajar desde cualquier  
lugar la gestión de servidores.**

Ejecuta inventario básico y detallado en servidores ProLiant Gen 8, Gen 9, Gen 10 con iLO, incluidas las licencias FW, HW e iLO. Escala hasta 10,000 servidores para descubrimiento e inventario detallado con o sin iLO Federation. Solución validada por HPE disponible para descargar como OVA y usar sin ningún desarrollo y prueba.

Construido sobre API iLO REST y herramientas HPE existentes como SUM, SUT y AMS.

Restauración del sistema del servidor para recuperar los servidores HPE ProLiant Gen10 a un estado operativo.

**Más información**




## Top Value Offers

Elige una de nuestras soluciones al mejor precio, según necesidades del negocio y consíguela de la manera más ágil



Encuentra toda la gama de servidores tanto en torre como en rack en 3 configuraciones según uso del servidor y cargas de trabajo



Puedes comprar sólo el servidor o añadir las opciones preseleccionadas según modelo y beneficiarte de un mayor descuento, y si necesitas incluir opciones adicionales, puedes acceder a ellas a través de nuestros programas promocionales TPL y TVA.

**Ir a Top Value Offers**

**Conoce nuestros bundles VDI**

**Ver bundles**

**Top Value Offers  
HPE PROLIANT MICROSERVER GEN10 PLUS**

**HPE ProLiant Microserver Gen10 Plus**

Ref:	P16005-421	P16006-421	P18584-421
<b>PVP sin I.V.A.</b>	<b>477€*</b> <span>Bajada de precio</span>	<b>647€*</b> <span>Bajada de precio</span>	<b>699€*</b> <span>Bajada de precio</span>
<b>Formato</b>	Ultra Microtorre	Ultra Microtorre	Ultra Microtorre
<b>Procesador/Cores</b>	1 x Intel Pentium G5420 Dual-Core (3.80GHz 8MB) Processor	1 x Intel Xeon E-2224 Quad-Core (3.40GHz 8MB) Processor	1 x Intel Xeon E-2224 Quad-Core (3.40GHz 8MB) Processor
<b>Número máximo</b>	1 procesador	1 procesador	1 procesador
<b>Memoria RAM</b>	8GB (1 x 8GB) 2666MHz UDIMM	16GB (1 x 16GB) 2666MHz UDIMM	16GB (1 x 16GB) 2666MHz UDIMM
<b>Disco duro preinstalado</b>	4 LFF Non Hot Plug (Sin discos)	4 LFF Non Hot Plug (Sin discos)	4 LFF Non Hot Plug (1 x HPE 1TB 6G 7.2k rpm SATA)
<b>Controladora Smart Array</b>	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)
<b>DVD</b>	No Optica	No Optica	No Optica
<b>Fuente de alimentación</b>	1 x 180W Non-Hot Plug Non-Redundant Power Supply	1 x 180W Non-Hot Plug Non-Redundant Power Supply	1 x 180W Non-Hot Plug Non-Redundant Power Supply
<b>Software</b>			
<b>Garantía</b>	1-1-1	1-1-1	1-1-1



**Novedades**

- El servidor compacto que se adapta a tus necesidades.
- Chasis más pequeño: altura reducida a la mitad.
  - CPU Intel Coffee Lake actualizada (compatible con Xeon y Pentium)
  - iLO 5
  - 4 puertos de red integrados de 1GbE & adaptadores de red BASE-T y SFP de 1Gb y 10Gb.
  - USB 3.2 Tipo A Gen2
  - Ranura x16 PCIe Gen3

**Bundles**

Entry Kit Code: ENTMS-003			Entry 2 Kit Code: ENTRDXMS-001		
P.N.	Descripción	Cant.	P.N.	Descripción	Cant.
P16005-421	HPE MicroSvr Gen10+ G5420 1P 8G NHP Svr	1	P16006-421	HPE MicroSvr Gen10+ E-2224 16G NHP Svr	1
879505-B21	HPE 8GB 1Rx8 PC4-2666V-E STND Kit	1	P13788-B21	HPE MicroSvr Gen10+ iLO Enablement Kit	1
P13788-B21	HPE MicroSvr Gen10+ iLO Enablement Kit	1	C8S07B	HPE RDX+ External Docking System	1
843266-B21	HPE 1TB SATA 7.2K LFF RW HDD	2	Q2044A	HPE RDX 1TB Removable Disk Cartridge	1
<b>PVP</b>	<b>644€*</b> <span>Bajada de precio</span>		<b>889€*</b> <span>Bajada de precio</span>		

**Bundles**

Performance 1 Kit Code: PERFMS-006		
P.N.	Descripción	Cant.
P16006-421	HPE MicroSvr Gen10+ E-2224 16G NHP Svr	1
801882-B21	HPE 1TB SATA 7.2K LFF RW HDD	2
P13788-B21	HPE MicroSvr Gen10+ iLO Enablement Kit	1
804394-B21	HPE Smart Array E208i-p SR Gen10 Ctrlr	1
<b>PVP</b>	<b>981€*</b> <span>Bajada de precio</span>	

**Posicionamiento**

Servidor económico y compacto, diseñado exclusivamente para SOHO y ROBO. Compatible con computación de nivel Xeon y gestión remota de iLO.

**Casos de uso ideales**

Aplicaciones de uso general para pequeñas oficinas y oficinas domésticas (1-10 usuarios)

Oficina remota y sucursal. Proveedores de servicio. Solución de puerta de enlace de red.

**El servidor perfecto para oficinas de menos de 50 empleados** que ejecutan aplicaciones de archivo e impresión, correo electrónico, directorio activo y colaboración. Administración remota de iLO 5 para KVM virtual, inventarios y alertas para administrar entornos Smart Array 100i que puede proporcionar RAID 5, una de las configuraciones RAID más seguras!

[Ver información](#)

HQ5Z7E Soporte HPE 3 años FC día siguiente **PVP 94€** | HQ6A5E: Soporte HPE 4 años FC día siguiente **PVP 97€**

## HPE ProLiant ML30 Gen10

Ref:	P16926-421	P16928-421	P16930-421	P16929-421
<b>PVP sin I.V.A.</b>	<b>700€*</b>	<b>778€*</b>	<b>951€*</b>	<b>873€*</b>
<b>Formato</b>	Torre (4U)	Torre (4U)	Torre (4U)	Torre (4U)
<b>Procesador/Cores</b>	1 x HPE ML30 Gen 10 Intel Xeon E-2224 Quad-Core (3.40GHz 8MB) Processor	1 x HPE ML30 Gen 10 Intel Xeon E-2224 Quad-Core (3.40GHz 8MB) Processor	1 x HPE ML30 Gen 10 Intel Xeon E-2224 Quad-Core (3.40GHz 8MB) Processor	1 x HPE ML30 Gen 10 Intel Xeon E-2234 Processor Quad-Core (3.60GHz 8MB) Processor
<b>Número máximo</b>	1 procesador	1 procesador	1 procesador	1 procesador
<b>Memoria RAM</b>	8GB (1 x 8GB) 2666MHz UDIMM	16GB (1 x 16GB) 2666MHz UDIMM	16GB (1 x 16GB) 2666MHz UDIMM	16GB (1 x 16GB) 2666MHz UDIMM
<b>Disco duro preinstalado</b>	4 LFF Non-Hot Plug (sin discos)	4 LFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)	4 LFF Hot Plug (sin discos)
<b>Controladora Smart Array</b>	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10) - Max 4 x SATA Only	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10) - Max 4 x SATA Only	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10) - Max 4 x SATA Only	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10) - Max 4 x SATA Only
<b>DVD</b>	No Optical	No Optical	No Optical	No Optical
<b>Fuente de alimentación</b>	1 x HPE ML30 350W Energy Star 1.0 Power Supply FIO Kit	1 x HPE ML30 350W Energy Star 1.0 Power Supply FIO Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halo-gen Power Supply Kit	1 x HPE ML30 350W Energy Star 1.0 Power Supply FIO Kit
<b>Gestion</b>	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
<b>Garantía</b>	3-1-1	3-1-1	3-1-1	3-1-1



Casos de uso PYME

### Bundles

Entry Kit Code: ENTML30-004		
P.N.	Descripción	Cant.
P16926-421	HPE ML30 Gen10 E-2224 1P 8G NHP Svr	1
843266-B21	HPE 1TB SATA 6G Entry 7.2K LFF (3.5in) RW 1yr Wty HDD	2
<b>PVP</b>	<b>802€*</b>	

Performance 1 Kit Code: PERFML30-007		
P.N.	Descripción	Cant.
P16928-421	HPE ML30 Gen10 E-2224 1P 16G 4LFF Svr	1
861686-B21	HPE 1TB SATA 6G Midline 7.2K LFF (3.5in) LP 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD	2
879507-B21	HPE 16GB 2Rx8 PC4-2666V-E STND Kit	1
<b>PVP</b>	<b>1.103€*</b>	



### ¿Sabía que un servidor de clase empresarial fiable puede adaptarse fácilmente a su presupuesto?

El servidor HPE ProLiant ML30 Gen10 es un servidor de torre asequible pero potente que ha sido diseñado para oficinas pequeñas, oficinas remotas y sucursales para ejecutar soluciones de nube híbrida y locales, proporcionando un rendimiento de clase empresarial, seguridad, fiabilidad y capacidad de expansión a bajo coste.

HC5X5E. Soporte HPE 3 años día siguiente **PVP 268€** | HC6A4E. Soporte HPE 4 años FC día siguiente **PVP 366€**

PVP recomendado IVA no incluido. Válidos hasta el 30 de septiembre de 2020 salvo error tipográfico. La garantía y los HPE Support Services ProLiant sólo son válidos con el uso de componentes originales de HPE. \*Número máximo de procesadores soportados. \*\*Los servidores llevan 1 procesador instalado.

## HPE ProLiant ML110 Gen10

Ref:	P10811-421	P10812-421	P10813-421	P21449-421	P21439-421	P21440-421
<b>PVP sin I.V.A.</b>	<b>942€*</b> <span style="background-color: #800080; color: white; padding: 2px;">Bajada de precio</span>	<b>1.236€*</b>	<b>1.673€*</b>	<b>1.970€*</b>	<b>1.113€*</b> <span style="background-color: #800080; color: white; padding: 2px;">Bajada de precio</span>	<b>1.284€*</b>
<b>Formato</b>	Torre	Torre	Torre	Torre	Torre	Torre
<b>Procesador/Cores</b>	1 x HPE Intel Xeon-B 3204 6-Core (1.90GHz 8.25MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4210 10-Core (2.20GHz 13.75MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4210R 10-Core (2.40GHz 13.75MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-B 3206R 8-Core (1.90GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit
<b>Número máximo</b>	1 procesador	1 procesador	1 procesador	1 procesador	1 procesador	1 procesador
<b>Memoria RAM</b>	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM
<b>Disco duro preinstalado</b>	4 LFF Hot Plug (sin discos)	4 LFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)	4 LFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)
<b>Controladora Smart Array</b>	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 12Gb 2-ports Internal SAS Controller	1 x HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 12Gb 2-ports Internal SAS Controller	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)
<b>DVD</b>	No optical	No optical	No optical	No optical	No optical	No optical
<b>Fuente de alimentación</b>	1 x HPE 550W ATX Power Supply Kit	1 x HPE 550W ATX Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 550W ATX Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
<b>Gestion</b>	Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
<b>Garantía</b>	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

### Bundles

Performance 1 CLX-R Kit Code: PERFML110-006			Performance 2 Kit Code: PERFML110-007		
P.N.	Descripción	Cant.	P.N.	Descripción	Cant.
P21439-421	HPE ML110 Gen10 3206R 1P 16G 4LFF Svr	1	P21440-421	HPE ML110 Gen10 4208 1P 16G 8SFF Svr	1
P00920-B21	HPE 16GB 1Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	1	P00920-B21	HPE 16GB 1Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	1
			830824-B21	HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 Ctrlr	1
			P02381-B21	HPE 12W Smart Storage Battery 260mm Cbl	1
			786710-B21	HPE Gen9 Smart Strg Battery Holder Kit	1
			865414-B21	HPE 800W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	1
<b>PVP</b>	<b>1.142€*</b> <span style="background-color: #800080; color: white; padding: 2px;">Bajada de precio</span>		<b>1.852€*</b> <span style="background-color: #800080; color: white; padding: 2px;">Bajada de precio</span>		



### ¿Busca un servidor de torre con un valor excepcional para satisfacer las necesidades de su pequeña a mediana empresa?

El servidor HPE ProLiant ML110 Gen10 es una torre mejorada con rendimiento, capacidad de expansión y crecimiento a un precio asequible. Satisface la mayoría de las necesidades empresariales de las pymes al tiempo que acelera la computación de su negocio. ProLiant ML110 Gen10 es servidor de torre con un solo procesador que también puede colocarse en un armario de bastidor de servidor al utilizar 4,5U de espacio del bastidor. Incluye hasta cinco ranuras PCIe con espacio para ampliarse con 8 unidades de disco de factor de forma grande (LFF) o 16 de factor de forma reducido (SFF).

Consigue el mejor precio en el Sistema Operativo Windows Server 2019 (ROK)

H9CG8E. Soporte HPE 3 años FC día siguiente **PVP 111€** | H9CK7E. Soporte HPE 4 años FC día siguiente **PVP 234,6€**



## HPE ProLiant ML350 Gen10

Ref:	P11049-421	P11050-421	P11051-421	P11052-421
<b>PVP sin I.V.A.</b>	<b>1.268€*</b> <span style="background-color: #800080; color: white; padding: 2px;">Bajada de precio</span>	<b>1.559€*</b>	<b>1.794€*</b> <span style="background-color: #800080; color: white; padding: 2px;">Bajada de precio</span>	<b>2.247€*</b>
<b>Formato</b>	Torre	Torre	Torre	Torre
<b>Procesador/Cores</b>	1 x HPE Intel Xeon-B 3204 6-Core (1.90GHz 8.25MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4210 10-Core (2.20GHz 14MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4214 12-Core (2.20GHz 17MB L3 Cache) Processor Kit
<b>Número máximo</b>	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores
<b>Memoria RAM</b>	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM
<b>Disco duro preinstalado</b>	4 LFF Hot Plug (sin discos)	4 LFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)
<b>Controladora Smart Array</b>	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10) SATA Only	1 x HPE Smart Array E208i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS
<b>DVD</b>	No Optical	No Optical	No Optical	No Optical
<b>Fuente de alimentación</b>	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
<b>Gestión</b>	Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
<b>Garantía</b>	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3



### Bundles

#### Performance 3 CLX Kit Code: PERFML350-005

P.N.	Descripción	Cant.
P11051-421	HPE ML350 Gen10 4210 1P 16G 8SFF Svr	1
P00920-B21	HPE 16GB 1Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	3
865414-B21	HPE 800W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	1
<b>PVP</b>	<b>2.223€*</b>	

### ¿Necesita un servidor robusto para su oficina remota o pyme?

El servidor HPE ProLiant ML350 Gen10 ofrece un servidor de torre seguro de doble socket con rendimiento, capacidad de expansión y fiabilidad probada que lo convierte en la opción ideal para las pymes en crecimiento, oficinas remotas de empresas más grandes o centros de datos empresariales. HPE ProLiant ML350 Gen10 aprovecha los procesadores escalables Intel® Xeon® con un aumento del rendimiento de hasta el 71 % [1] y del 27 % en los núcleos [2], junto con la DDR4 HPE SmartMemory de 2933 MT/s [3] o 2666 MT/s que admite hasta 3 TB y que es un 11 % [4] más rápida que la de 2400 MT/s. El chasis en rack rediseñado con un tamaño más pequeño y varias opciones de actualización proporciona flexibilidad al poder expandirse a medida que crecen sus necesidades empresariales.

H9GE4E. Soporte HPE 3 años FC día siguiente **PVP 330€** | H9GE5E. Soporte HPE 3 años FC día siguiente con DMR **PVP 391€**

## HPE ProLiant ML350 Gen10

Ref:	P21786-421	P21789-421	P25008-421	P22094-421	P21788-421
<b>PVP sin I.V.A.</b>	<b>1.567€*</b> <span>Bajada de precio</span>	<b>2.338€*</b> <span>Bajada de precio</span>	<b>3.084€*</b>	<b>1.856€*</b> <span>Bajada de precio</span>	<b>2.041€*</b> <span>Bajada de precio</span>
<b>Formato</b>	Torre	Torre	Torre	Torre	Torre
<b>Procesador/Cores</b>	1 x HPE Intel Xeon-B 3206R 8-Core (1.90GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4214R 12-Core (2.40GHz 16.5MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-G 5218R 20-Core (2.10GHz 27.5MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4210R 10-Core (2.40GHz 13.75MB L3 Cache) Processor Kit
<b>Número máximo</b>	2 procesador	2 procesador	2 procesador	2 procesador	2 procesador
<b>Memoria RAM</b>	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM
<b>Disco duro preinstalado</b>	4 LFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)
<b>Controladora Smart Array</b>	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module
<b>DVD</b>	No Optical	No Optical	No Optical	No Optical	No Optical
<b>Fuente de alimentación</b>	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	2 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
<b>Gestión</b>	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
<b>Garantía</b>	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3



### Bundles

Performance 1 Kit Code: PERFML350-011			Performance 2 CLX-R Kit Code: PERFML350-012		
P.N.	Descripción	Cant.	P.N.	Descripción	Cant.
P22094-421	HPE ML350 Gen10 4208 1P 16G 8SFF Svr	1	P21788-421	HPE ML350 Gen10 4210R 1P 16G 8SFF Svr	1
P00920-B21	HPE 16GB 1Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	1	P00920-B21	HPE 16GB 1Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	1
865414-B21	HPE 800W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	1	865414-B21	HPE 800W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	1
<b>PVP</b>	<b>1.998€*</b> <span>Bajada de precio</span>		<b>2.183€*</b> <span>Bajada de precio</span>		

### Bundles

ML350/LTO-8 ULTRIUM DRIVE: Kit Code: STEVML350-001		
P.N.	Descripción	Cant.
P21788-421	HPE ML350 Gen10 4210R 1P 16G 8SFF Svr	1
P00920-B21	HPE 16GB 1Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	1
BC022A	HPE LTO-8 Ultrium 30750 Int Tape Drive	1
874570-B21	HPE ML350 Gen10 Media Drive Support Kit	1
804394-B21	HPE Smart Array E208i-p SR Gen10 Ctrlr	1
<b>PVP</b>	<b>5.313€*</b> <span>Bajada de precio</span>	

Con soporte por la organización de servicios líder del sector HPE Pointnext, HPE ProLiant ML350 Gen10 te ayuda a dar el salto al mundo digital con **mayor agilidad y sin salirte del presupuesto limitado de TI.**

H9GE4E. Soporte HPE 3 años FC día siguiente **PVP 330€** | H9GE5E. Soporte HPE 3 años FC día siguiente con DMR **PVP 391€**

## HPE ProLiant DL20 Gen10

Ref:	P17078-B21	P17079-B21	P17081-B21	P17080-B21
<b>PVP sin I.V.A.</b>	<b>743€*</b>	<b>783€*</b>	<b>944€*</b>	<b>899€*</b>
<b>Formato</b>	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)
<b>Procesador/Cores</b>	1 x Intel Xeon E-2224 Quad-Core (3.40GHz 8MB) Processor	1 x Intel Xeon E-2224 Quad-Core (3.40GHz 8MB) Processor	1 x Intel Xeon E-2236 Hexa-Core (3.40GHz 12MB) Processor	1 x Intel Xeon E-2224 Quad-Core (3.40GHz 8MB) Processor
<b>Número máximo</b>	1 procesador	1 procesador	1 procesador	1 procesador
<b>Memoria RAM</b>	8GB (1 x 8GB) 2666MHz UDIMM	16GB (1 x 16GB) 2666MHz UDIMM	16GB (1 x 16GB) 2666MHz UDIMM	16GB (1 x 16GB) 2666MHz UDIMM
<b>Disco duro preinstalado</b>	2 LFF Non Hot Plug (sin discos)	4 LFF Hot Plug (sin discos)	4 SFF Hot Plug (sin discos)	4 SFF Hot Plug (sin discos)
<b>Controladora Smart Array</b>	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10) - Max 4 x SATA Only	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10) - Max 4 x SATA Only	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10) - Max 4 x SATA Only	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10) - Max 4 x SATA Only
<b>DVD</b>	No optical	No optical	No optical	No optical
<b>Fuente de alimentación</b>	1 x HPE Non-Pluggable Non-redundant 290W FIO Power Supply Kit	1 x HPE Non-Pluggable Non-redundant 290W FIO Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
<b>Gestion</b>	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
<b>Garantía</b>	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3



Este servidor 1U 1P con procesadores Intel® Pentium®, Intel® Core™ i3 o Intel® Xeon® E, proporciona características exclusivas de clase empresarial a un precio increíble, lo que lo convierte en una plataforma de servidor rack ideal para los negocios en expansión, las empresas y los proveedores de servicios.

### Bundles

Performance Kit Code: PERFDL20-007		
P.N.	Descripción	Cant.
P17081-B21	HPE DL20 Gen10 E-2236 1P 16G Perf3 Svr	1
879507-B21	HPE 16GB 2Rx8 PC4-2666V-E STND Kit	1
655710-B21	HPE 1TB SATA 7.2K SFF SC DS HDD	2
<b>PVP</b>	<b>1.421€*</b>	

Performance Kit Code: PERFDL20-008		
P.N.	Descripción	Cant.
P17079-B21	HPE DL20 Gen10 E-2224 1P 16G Perf1 Svr	1
879507-B21	HPE 16GB 2Rx8 PC4-2666V-E STND Kit	1
861686-B21	HPE 1TB SATA 7.2K LFF LP DS HDD	1
<b>PVP</b>	<b>969€*</b>	

### ¿Busca un servidor 1U compacto que admita cargas de trabajo en distintos entornos?

El servidor HPE ProLiant DL20 Gen10 ofrece un servidor compacto y versátil a un asequible precio. Implemente un formato portátil en oficinas pequeñas, remotas o sucursales, como una plataforma de punto de venta compacta, pero potente en entornos de transporte, hostelería o de venta al por menor, o como una configuración flexible para la personalización de entornos con limitaciones de espacio de clientes OEM, militares y gubernamentales. El servidor HPE ProLiant DL20 Gen10 combina rendimiento, fiabilidad y capacidad de gestión. La extraordinaria flexibilidad de configuración satisface distintos requisitos empresariales y toda una gama de HPE Qualified Options para adaptarse a la mayoría de las necesidades, lo que ayuda a los clientes a mejorar las cargas de trabajo.

HC5N8E. Soporte HPE 3 años FC día siguiente **PVP 94€** | HC5N9E HPE soporte 3 años día siguiente DMR **PVP 167€**

## HPE ProLiant DL160 Gen10

Ref:	P19559-B21	P19561-B21	P19560-B21
<b>PVP sin I.V.A.</b>	<b>991€</b>	<b>1.175€</b>	<b>1.235€</b>
<b>Formato</b>	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)
<b>Procesador/Cores</b>	1 x HPE Intel Xeon Bronze 3204 6-Core (1.90GHz 8.25MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon Silver 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon Silver 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit
<b>Número máximo</b>	2 procesador	2 procesador	2 procesador
<b>Memoria RAM</b>	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM
<b>Disco duro preinstalado</b>		4 LFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)
<b>Controladora Smart Array</b>	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)
<b>DVD</b>	No optica	No Optica	No Optica
<b>Fuente de alimentación</b>	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
<b>Gestión</b>	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
<b>Garantía</b>	3-3-3	3-3-3	3-3-3



### Bundles

#### Entry 1 CLX Kit Code: ENTDL160-003

P.N.	Descripción	Cant.
P19559-B21	HPE DL160 Gen10 3204 1P 16G 4LFF Svr	1
869079-B21	HPE Smart Array E208i-a SR Gen10 Ctrlr	1
866452-B21	HPE 1U Gen10 4LFF SAS Cable Kit	1
865408-B21	HPE 500W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	1
<b>PVP</b>	<b>1.114€*</b>	

### Bundles

#### Performance 1 CLX Kit Code: PERFDL160-002

P.N.	Descripción	Cant.
P19560-B21	HPE DL160 Gen10 4208 1P 16G 8SFF Svr	1
P00920-B21	HPE 16GB 1Rx4 PC4-2933V-R Smart Kit	1
869081-B21	HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Ctrlr	1
866448-B21	HPE 1U Gen10 8SFF SAS Cable Kit	1
P01366-B21	HPE 96W Smart Storage Battery 145mm Cbl	1
<b>PVP</b>	<b>1.497€*</b>	

## ¿Busca un servidor denso de excepcional valor para ejecutar soluciones de nube híbrida y locales?

El robusto servidor HPE ProLiant DL160 Gen10 2P 1U ofrece el equilibrio perfecto entre rendimiento, almacenamiento, fiabilidad, capacidad de gestión y eficiencia en un chasis compacto y denso, para satisfacer las necesidades de los negocios en expansión de una diversa cartera de clientes, de pymes a proveedores de servicios, que ejecutan una amplia gama de cargas de trabajo a precios competitivos.

HC9V0E. Soporte HPE 3 años FC día siguiente **PVP 223€** | HD0A8E. Soporte HPE 5 años FC día siguiente **PVP 800€**



## HPE ProLiant DL180 Gen10

Ref:	P19562-B21	P19564-B21	P19563-B21
<b>PVP sin I.V.A.</b>	<b>1.176€*</b>	<b>1.360€*</b>	<b>1.606€*</b>
<b>Formato</b>	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)
<b>Procesador/Cores</b>	1 x HPE Intel Xeon Bronze 3204 6-Core (1.90GHz 8.25MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon Silver 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon Silver 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit
<b>Número máximo</b>	2 procesador	2 procesador	2 procesador
<b>Memoria RAM</b>	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM
<b>Disco duro preinstalado</b>	8 LFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)	12 LFF Hot Plug (sin discos)
<b>Controladora Smart Array</b>	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module
<b>DVD</b>	No Optica	No Optica	No Optica
<b>Fuente de alimentación</b>	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
<b>Software</b>	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
<b>Garantía</b>	3-3-3	3-3-3	3-3-3



### Bundles

#### Entry 1 CLX Kit Code: ENTDL180-003

P.N.	Descripción	Cant.
P19562-B21	HPE DL180 Gen10 3204 1P 16G 8LFF Svr	1
P00920-B21	HPE 16GB 1Rx4 PC4-2666V-R Smart Kit	1
804326-B21	HPE Smart Array E208i-a SR Gen10 Ctrlr	1
882015-B21	HPE DL180 Gen10 LFF to -a Cbl Kit	1

**PVP** **1.351€\***

### Bundles

#### Performance 1 CLX Kit Code: PERFDL180-004

P.N.	Descripción	Cant.
P19564-B21	HPE DL180 Gen10 4208 1P 16G 8SFF Svr	1
P00920-B21	HPE 16GB 1Rx4 PC4-2666V-R Smart Kit	1
804331-B21	HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Ctrlr	2
P01366-B21	96W Smart Storage Battery	1
882011-B21	HPE DL180 Gen10 SFF Box3 to -a Cbl Kit	1

**PVP** **1.626€\***

## ¿Maximizar el alcance y los objetivos de su negocio suponen un reto porque la TI no mantiene el mismo ritmo de crecimiento que sus datos?

El seguro servidor HPE ProLiant DL180 Gen10 ofrece escalabilidad, rendimiento y fiabilidad, lo que lo convierte en la plataforma ideal para empresas preparadas para ejecutar aplicaciones en la nube híbrida y local. Estas empresas necesitan la combinación adecuada de computación y almacenamiento que les permitan alcanzar sus objetivos más importantes.

HD0D7E. Soporte HPE 3 años día siguiente **PVP 245€** | HD0E9E. soporte HPE 3 años 24x7 con DMR **PVP 821€**

## HPE ProLiant DL325 Gen10

Ref:	P17201-B21	P17200-B21	P18604-B21
<b>PVP sin I.V.A.</b>	<b>1.888€*</b>	<b>1.736€</b>	<b>2.134€</b>
<b>Formato</b>	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)
<b>Procesador/Cores</b>	1 x HPE AMD 7302P 16-Core (2.90GHz 128MB L3 Cache) Processor	1 x HPE AMD 7262 8-Core (3.20GHz L3 Cache) Processor	1 x HPE AMD 7302P 16-Core (3.00GHz 128MB L3 Cache) Processor
<b>Número máximo</b>	1 procesador	1 procesador	1 procesador
<b>Memoria RAM</b>	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	32GB (2 x 16GB) 3200MHz RDIMM
<b>Disco duro preinstalado</b>	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)
<b>Controladora Smart Array</b>	Smart Array P408i-a SR	Smart Array P408i-a SR	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Low Heatsink Controller Module
<b>DVD</b>	No Optica	No Optica	No optica
<b>Fuente de alimentación</b>	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
<b>Gestion</b>	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
<b>Garantía</b>	3-3-3	3-3-3	3-3-3



**¿Necesita una plataforma diseñada específicamente para afrontar cargas de trabajo de computación de alto rendimiento, virtualizadas o centradas en la memoria?**

Basándose en HPE ProLiant como la base inteligente para la nube híbrida, el servidor HPE ProLiant DL325 Gen10 ofrece la segunda generación del procesador AMD EPYC™ de la serie 7000, que proporciona hasta 2 veces [1] el rendimiento de la generación precedente. HPE ProLiant DL325 ofrece un mayor valor a los clientes a través de la automatización inteligente, la seguridad y la optimización. Con más núcleos y un ancho de banda de memoria incrementada, el HPE ProLiant DL325 ofrece el rendimiento de dos zócalos en un perfil de rack 1U de un zócalo.

### Bundles

Performance 1 Kit Code: PERFDL325-004			Performance 3 Kit Code: PERFDL325-010			Performance 3 Kit Code: PERFDL325-012		
P.N.	Descripción	Cant.	P.N.	Descripción	Cant.	P.N.	Descripción	Cant.
P17201-B21	HPE DL325 Gen10 7302P 1P 16G 8SFF Svr	1	P18604-B21	HPE DL325 Gen10+ 7302P 1P 32G 8SFF Svr	1	P27087-B21	HPE DL325 Gen10 7282 1P 16G 8SFF Svr	1
P19041-B21	HPE 16GB 1Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	3	P07642-B21	HPE 16GB 2Rx8 PC4-3200AA-R Smart Kit	2	P19041-B21	HPE 16GB 1Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	3
865414-B21	HPE 800W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	1	865408-B21	HPE 500W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	1	865408-B21	HPE 500W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	1
<b>PVP</b>	<b>2.442€*</b>	<b>Bajada de precio</b>	<b>2.512€*</b>			<b>2.288€*</b>		

HB4F7E: Soporte HPE 3 años FC día siguiente **PVP 296€** | HB4F8E: Soporte HPE 3 años FC día siguiente con DMR **PVP 392€**

## HPE ProLiant DL360 Gen10

Ref:	P19774-B21	P19779-B21	P19775-B21	P19776-B21	P19777-B21
<b>PVP sin I.V.A.</b>	<b>1.650€*</b>	<b>1.707€*</b>	<b>2.017€*</b>	<b>1.494€*</b>	<b>2.659€*</b>
<b>Formato</b>	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)
<b>Procesador/Cores</b>	1 x HPE Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4210 10-Core (2.20GHz 14MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4214 12-Core (2.20GHz 16.5MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-G 5218 16-Core (2.30GHz 22MB L3 Cache) Processor Kit
<b>Número máximo</b>	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores
<b>Memoria RAM</b>	16GB (2 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM
<b>Disco duro preinstalado</b>	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	4 LFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)
<b>Controladora Smart Array</b>	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	HPE Smart Array S100i SR Gen10 SW RAID	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module
<b>DVD</b>	No optica	No optica	No optica	No optica	No optica
<b>Fuente de alimentación</b>	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
<b>Gestión</b>	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	*HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
<b>Garantía</b>	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

### Bundles

#### Performance 1 CLX Kit Code: PERFDL360-010

P.N.	Descripción	Cant.
P19774-B21	HPE DL360 Gen10 4208 1P 16G NC 8SFF Svr	1
P00922-B21	HPE 16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart Kit	1
865408-B21	HPE 500W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	1
<b>PVP</b>	<b>1.893€*</b>	



El servidor HPE ProLiant DL360 Gen10 **proporciona seguridad, agilidad y flexibilidad sin sacrificar el rendimiento.** Es compatible con los procesadores escalables Intel® Xeon® con un aumento del rendimiento de hasta el 60 % [1] y el 27 % en los núcleos [2], además de HPE DDR4 SmartMemory de 2933 MT/s de hasta 3,0 TB [2] con un incremento del rendimiento de hasta el 82 % [3]. Con el rendimiento añadido que proporcionan la memoria persistente HPE [6], las NVDIMM HPE [7] y 10 NVMe, HPE ProLiant DL360 Gen10 significa negocio.

H8QD9E: Soporte HPE 3 años FC día siguiente **PVP 375€** (Válido para cualquier configuración de esta hoja) | H8QE0E: Soporte HPE 3 años FC día siguiente con DMR **PVP 489€**

## HPE ProLiant DL360 Gen10

Ref:	P23578-B21	P23579-B21	P23577-B21	P24740-B21
<b>PVP sin I.V.A.</b>	<b>1.805€*</b> <span>Bajada de precio</span>	<b>2.239€*</b> <span>Bajada de precio</span>	<b>2.132€*</b>	<b>2.745€*</b>
<b>Formato</b>	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)
<b>Procesador/Cores</b>	1 x HPE Intel Xeon-Silver 4210R 10-Core (2.40GHz 13.75MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-Silver 4214R 12-Core (2.40GHz 16.5MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-Silver 4215R 8-Core (3.20GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-Gold 5218R 20-Core (2.10GHz 27.5MB L3 Cache) Processor Kit
<b>Número máximo</b>	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores
<b>Memoria RAM</b>	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM
<b>Disco duro preinstalado</b>	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)
<b>Controladora Smart Array</b>	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)
<b>DVD</b>	No optica	No optica	No optica	No optica
<b>Fuente de alimentación</b>	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
<b>Gestión</b>	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
<b>Garantía</b>	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

### Bundles

Performance 4 Kit Code: PERFDL360-013			Performance 5 Kit Code: PERFDL360-014		
P.N.	Descripción	Cant.	P.N.	Descripción	Cant.
P23578-B21	HPE DL360 Gen10 4210R 1P 16G NC 8SFF Svr	1	P23579-B21	HPE DL360 Gen10 4214R 1P 32G NC 8SFF Svr	1
P00922-B21	HPE 16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart Kit	3	P00924-B21	HPE 32GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	1
865408-B21	HPE 500W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	1	865408-B21	HPE 500W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	1
<b>PVP</b>	<b>2.290€*</b> <span>Bajada de precio</span>		<b>2.629€*</b>		



**Implemente, actualice, supervise y mantenga su servidor con facilidad** al automatizar las tareas esenciales de gestión del ciclo de vida del servidor con HPE OneView y HPE Integrated Lights Out 5 (iLO 5). Implemente esta plataforma 2P segura para diversas cargas de trabajo en entornos con limitaciones de espacio.

H8QD9E. Soporte HPE 3 años FC día siguiente **PVP 375€** (Válido para cualquier configuración de esta hoja) | H8QE0E: Soporte HPE 3 años FC día siguiente con DMR **PVP 489€**



Disponibile desde 1.991€

## ProLiant DL380 Gen10

Ref:	P20174-B21	P20249-B21	P23465-B21	P24840-B21	P24848-B21
<b>PVP sin I.V.A.</b>	<b>1.991€*</b> <span>Bajada de precio</span>	<b>2.677€*</b>	<b>1.914€*</b> <span>Bajada de precio</span>	<b>2.432€*</b>	<b>2.130€*</b>
<b>Formato</b>	Montaje en rack (2U)	Montaje en rack (2U)	Montaje en rack (2U)	Montaje en rack (2U)	Montaje en rack (2U)
<b>Procesador/Cores</b>	1 x HPE Intel Xeon-S 4210 10-Core (2.20GHz 14MB L3 Cache) Processor Kit	2 x HPE Intel Xeon-G 5218 16-Core (2.30GHz 22MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4210R 10-Core (2.40GHz 13.75MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4215R 8-Core (3.20GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit
<b>Número máximo</b>	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores
<b>Memoria RAM</b>	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM
<b>Disco duro preinstalado</b>	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	24 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)
<b>Controladora Smart Array</b>	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)
<b>DVD</b>	No optica	No optica	No optica	No optica	No optica
<b>Fuente de alimentación</b>	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
<b>Gestion</b>	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
<b>Garantía</b>	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

### Bundles

**Performance 4** Kit Code: PERFDL380-013

P.N.	Descripción	Cant.
P23465-B21	HPE DL380 Gen10 4208 1P 32G NC 8SFF Svr	1
P00924-B21	HPE 32GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	1
865408-B21	HPE 500W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	1

**PVP** **2.188€\***

## ¿Cuál es el cuello de botella de su servidor: el almacenamiento, la computación o la expansión?

El servidor líder en ventas de HPE ahora es mucho mejor. El servidor HPE ProLiant DL380 Gen10 ofrece lo último en seguridad, rendimiento y capacidad de expansión. Al estar respaldado por una garantía completa, es ideal para cualquier entorno de servidor. Estandarizado en la plataforma de computación más fiable del sector. El servidor HPE ProLiant DL380 Gen10 ha sido diseñado de forma segura para reducir los costes y la complejidad.

H8QN6E. Soporte HPE 3 años FC día siguiente **PVP 495€** (Válido para cualquier configuración de esta hoja) | H8QN7E. Soporte HPE 3 años FC día siguiente con DMR **PVP 520,4€**



## ProLiant DL380 Gen10

Ref:	P24841-B21	P24842-B21	P24844-B21	P24845-B21	P24846-B21
<b>PVP sin I.V.A.</b>	<b>2.159*</b> <span>Bajada de precio</span>	<b>2.316€*</b>	<b>2.818€*</b>	<b>2.822€*</b>	<b>2.832€*</b>
<b>Formato</b>	Montaje en rack (2U)	Montaje en rack (2U)	Montaje en rack (2U)	Montaje en rack (2U)	Montaje en rack (2U)
<b>Procesador/Cores</b>	1 x HPE Intel Xeon-S 4210R 10-Core (2.40GHz 13.75MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-S 4214R 12-Core (2.40GHz 16.5MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-G 5218R 20-Core (2.10GHz 27.5MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-G 5222 4-Core (3.80GHz 16.5MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon-G 6226R 16-Core (2.90GHz 22MB L3 Cache) Processor Kit
<b>Número máximo</b>	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores	2 procesadores
<b>Memoria RAM</b>	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM
<b>Disco duro preinstalado</b>	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)
<b>Controladora Smart Array</b>	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10)
<b>DVD</b>	No optica	No optica	No optica	No optica	No optica
<b>Fuente de alimentación</b>	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
<b>Gestion</b>	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
<b>Garantía</b>	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

### Bundles

#### Performance 5 Kit Code: PERFDL380-014

P.N.	Descripción	Cant.
P24841-B21	HPE DL380 Gen10 4210R 1P 32G NC 8SFF Svr	1
P00924-B21	HPE 32GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	1
865414-B21	HPE 800W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	1

**PVP** **2.462€\*** Bajada de precio

#### Performance 6 Kit Code: PERFDL380-015

P.N.	Descripción	Cant.
P24842-B21	HPE DL380 Gen10 4214R 1P 32G NC 8SFF Svr	1
P00924-B21	HPE 32GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	3
865414-B21	HPE 800W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	1

**PVP** **3.227€\*** Bajada de precio



La familia de procesadores escalables Intel® Xeon® cuenta con hasta un aumento de rendimiento del 60 % [1], un incremento del 27 % en núcleos[2], además de DDR4 HPE SmartMemory de 2933 MT/s que admite 3 TB. Compatible con SAS de 12 GB/s y hasta 20 unidades NVMe además de una amplia gama de opciones de procesamiento. La memoria persistente HPE DC ofrece niveles sin precedentes de rendimiento para bases de datos y cargas de trabajo de análisis. Ejecuta todo, desde las aplicaciones más básicas a las de misión crítica y se implementa con seguridad.

H8QN6E. Soporte HPE 3 años FC día siguiente **PVP 495€** (Válido para cualquier configuración de esta hoja) | H8QN7E. Soporte HPE 3 años FC día siguiente con DMR **PVP 520,4€**

## HPE ProLiant DL385 Gen10

<b>Ref:</b>	P16694 - B21	P07596 - B21
<b>PVP sin I.V.A.</b>	<b>2.200€*</b>	<b>2.895€*</b>
<b>Formato</b>	Montaje en rack (2U)	Montaje en rack (2U)
<b>Procesador/Cores</b>	1 x HPE DL385 Gen 10 AMD 16-Core EPYC 7302 (2.90GHz 128MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE AMD 7302 16-Core (3.00GHz 128MB L3 Cache) Processor
<b>Número máximo</b>	2 procesador	2 procesadores
<b>Memoria RAM</b>	16GB (1 x 16GB) 2933MHz RDIMM	32GB (2 x 16GB) 3200MHz RDIMM
<b>Disco duro preinstalado</b>	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)
<b>Controladora Smart Array</b>	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module
<b>DVD</b>	No Optica	No Optica
<b>Fuente de alimentación</b>	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
<b>Gestion</b>	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence)	Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
<b>Garantía</b>	3-3-3	3-3-3



### Bundles

Performance 1 Kit Code: PERFDL385-007			Performance 2 Kit Code: PERFDL385-009			Performance 3 Kit Code: PERFDL385-010		
P.N.	Descripción	Cant.	P.N.	Descripción	Cant.	P.N.	Descripción	Cant.
P16694-B21	HPE DL385 Gen10 7302 1P 8SFF Per Svr	1	P07596-B21	HPE DL385 Gen10+ 7302 1P 32G 8SFF Svr	1	P26898-B21	HPE DL385 Gen10 7282 1P 32G 8SFF Svr	1
P19041-B21	HPE 16GB 1Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	3	P07640-B21	HPE 16GB 1Rx4 PC4-3200AA-R Smart Kit	2	P19043-B21	HPE 32GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	1
865414-B21	HPE 800W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	1	865408-B21	HPE 500W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	1	865414-B21	HPE 800W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	1
<b>PVP</b>	<b>2.676€*</b>	<b>Bajada de precio</b>	<b>3.279€*</b>			<b>2.461€*</b>		

### ¿Necesita una plataforma densa con seguridad y flexibilidad integradas que afronten aplicaciones clave como la virtualización y el almacenamiento definido por software (SDS)?

Basándose en HPE ProLiant como la base inteligente para la nube híbrida, el servidor HPE ProLiant DL385 Gen10 ofrece la 2.ª generación del procesador AMD EPYC™ de la serie 7000, proporcionando hasta 2 veces [1] el rendimiento de la generación precedente. Con hasta 128 núcleos (por configuración de 2 zócalos), 32 DIMM, 1 TB de capacidad de memoria y compatibilidad con hasta 24 unidades NVMe, el servidor HPE ProLiant DL385 Gen10 ofrece máquinas virtuales (VM) de bajo coste con una seguridad sin precedentes. Combinado con un mejor equilibrio entre núcleos de procesador, memoria y E/S, hace del HPE ProLiant DL385 Gen10 la elección ideal para la virtualización y las cargas de trabajo de uso intensivo de memoria.

HC2K8E. Soporte HPE 3 años FC día siguiente **PVP 487€** | HC2K9E. Soporte HPE 3 años FC día siguiente con DMR **PVP 575,5€**

PVP recomendado IVA no incluido. Válidos hasta el 30 de septiembre de 2020 salvo error tipográfico. La garantía y los HPE Support Services ProLiant sólo son válidos con el uso de componentes originales de HPE. \*Número máximo de procesadores soportados. \*\*Los servidores llevan 1 procesador instalado.

**Hewlett Packard Enterprise**

Todavía tienes disponibles los siguientes modelos con **Procesadores Intel® Xeon®**



Migra todos los datos de tu antiguo server a tu nuevo **Gen10** con la ayuda de **Insight Control** y empieza a disfrutar de las ventajas que te ofrece este software de gestión.



	<b>ProLiant ML110 Gen10</b>	<b>ProLiant ML350 Gen10</b>	<b>ProLiant DL160 Gen10</b>	<b>ProLiant DL180 Gen10</b>	
<b>Ref:</b>	P03687-425	877621-421	878970-B21	879514-B21	879512-B21
<b>PVP sin I.V.A.</b>	<b>1.349€*</b>	<b>1.683€*</b>	<b>1.227€*</b>	<b>1.198€*</b>	<b>1.166€*</b>
<b>Formato</b>	Torre	Torre	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)
<b>Procesador/ Cores</b>	Intel Xeon-S 4110 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache)	1x Intel Xeon-S 4110 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache)	1 x HPE Intel Xeon-S 4110 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE Intel Xeon Scalable 4110 (8 core, 2.10 GHz, 11 MB, 85W)	1 x HPE Intel Xeon-S 4110 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache) Processor Kit
<b>Número máximo</b>	1 procesador	2 procesador	2 procesador	2 procesador	2 procesador
<b>Memoria RAM</b>	16GB (1 x 16GB) 2666MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2666MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2666MHz RDIMM	16 GB (1 x 16 GB) RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2666MHz RDIMM
<b>Disco duro preinstalado</b>	8 SFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)	8 LFF Hot Plug (sin discos)
<b>Controladora Smart Array</b>	Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10) SATA Only	Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10) - Max 4 x SATA Only	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10) SATA Only	1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10) - Max 4 x SATA Only
<b>DVD</b>	No Optical	No Optical	No Optica	No Optica	No Optica
<b>Fuente de alimentación</b>	1x800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1x800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flexible Slot Hot Plug Power Supply	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
<b>Gestion</b>	Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence)	Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence)	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
<b>Garantía</b>	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

**Support Services**

H9CG8E. Soporte HPE 3 años  
FC día siguiente **PVP 111€**

**Support Services**

H9GE4E. Soporte HPE 3 años  
FC día siguiente **PVP 330€**

**Support Services**

HC9V0E. Soporte HPE 3 años  
FC día siguiente **PVP 223€**

**Support Services**

HD0D7E. Soporte HPE 3 años día siguiente **PVP 245€**

**Para más información consulta a tu mayorista habitual**



**Hewlett Packard  
Enterprise**

Todavía tienes disponibles los siguientes modelos con  
**Procesadores Intel® Xeon®**



PVP Septiembre 2020

Migra todos los datos de tu antiguo server a tu nuevo **Gen10** con la ayuda de **Insight Control** y empieza a disfrutar de las ventajas que te ofrece este software de gestión.



### ProLiant DL360 Gen10

Ref:	P06453-B21	867962-B21
<b>PVP sin I.V.A.</b>	<b>1.662€*</b>	<b>1.757€*</b>
<b>Formato</b>	Montaje en rack (1U)	Montaje en rack (1U)
<b>Procesador/Cores</b>	1xIntel Xeon-S 4110 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache)	1xIntel Xeon-S 4114 10-Core (2.20GHz 13.75MB L3 Cache)
<b>Número máximo</b>	2 procesador	2 procesador
<b>Memoria RAM</b>	16GB (1 x 16GB) 2666MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 2666MHz RDIMM
<b>Disco duro preinstalado</b>	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)
<b>Controladora Smart Array</b>	Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS	Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS
<b>DVD</b>	No Optical	No Optical
<b>Fuente de alimentación</b>	500W Flex Slot Platinum Hot Plug	500W Flex Slot Platinum Hot Plug
<b>Gestion</b>	Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence)	Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence)
<b>Garantía</b>	3-3-3	3-3-3

#### Support Services

H8QD9E. Soporte HPE 3 años FC día siguiente **PVP 375€**  
H8QE0E: Soporte HPE 3 años FC día siguiente con DMR **PVP 489€**

### ProLiant DL380 Gen10

Ref:	P06420-B21	P06421-B21
<b>PVP sin I.V.A.</b>	<b>1.763€</b>	<b>2.015€</b>
<b>Formato</b>	Montaje en rack (2U)	Montaje en rack (2U)
<b>Procesador/Cores</b>	1xIntel Xeon-S 4110 8-Core (2.10GHz 11MB L3 Cache)	1 x HPE Intel Xeon-S 4114 10-Core (2.20GHz 13.75MB L3 Cache)
<b>Número máximo</b>	2 procesador	2 procesador
<b>Memoria RAM</b>	16GB (1 x 16GB) 2666MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2666MHz RDIMM
<b>Disco duro preinstalado</b>	8 SFF Hot Plug (Sin discos)	8 SFF Hot Plug (Sin discos)
<b>Controladora Smart Array</b>	Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller	Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller
<b>DVD</b>	No optical	No optical
<b>Fuente de alimentación</b>	1x500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply	1x800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply
<b>Gestion</b>	Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence)	Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence)
<b>Garantía</b>	3-3-3	3-3-3

#### Support Services

H8QN6E. Soporte HPE 3 años FC día siguiente **PVP 495€**  
H8QN7E. Soporte HPE 3 años FC día siguiente con DMR **PVP 520,4€**

**Para más información consulta a tu mayorista habitual**

# Top Value Storage Offers

## MSA Bundles

Entry 3 Kit Code: MSA1050-003			Entry 4 Kit Code: MSA1050-004			Performance 1 Kit Code: MSA2050-003			Performance Kit Code: MSA2052-001		
P.N.	Descripción	Cant.	P.N.	Descripción	Cant.	P.N.	Descripción	Cant.	P.N.	Descripción	Cant.
Q2R21B	HPE MSA 1050 12Gb SAS DC SFF Storage	1	Q2R19B	HPE MSA 1050 8Gb FC DC SFF Storage	1	Q1J01B	HPE MSA 2050 SAN DC SFF Storage	1	Q1J03B	HPE MSA 2052 SAN DC SFF Storage	1
R0P85A	HPE MSA 7.2TB SAS 10K SFF 6pk HDD Bdl	1	R0P85A	HPE MSA 7.2TB SAS 10K SFF 6pk HDD Bdl	1	R0P86A	HPE MSA 10.8TB SAS 10K SFF 6pk HDD Bdl	1	R0P86A	HPE MSA 10.8TB SAS 10K SFF 6pk HDD Bdl	1
<b>PVP</b>	<b>4.379€*</b>		<b>PVP</b>	<b>4.470€*</b>		<b>PVP</b>	<b>5.993€*</b>		<b>PVP</b>	<b>8.152€*</b>	
HT4B6E. Soporte HPE 3 años FC día siguiente <b>PVP 1.233€</b>			HT4B6E. Soporte HPE 3 años FC día siguiente <b>PVP 1.233€</b>			H7JD4E. Soporte HPE 3 años FC día siguiente <b>PVP 1.454€</b>			H7JQ1E. HPE 3Y FC NBD MSA 2052 <b>PVP 2.110€</b>		

## StoreEasy Bundles

Entry 1 HPE StoreEasy 1460 8TB SATA Storage			Performance 2 HPE StoreEasy 1660 Storage		
P.N.	Descripción	Cant.	P.N.	Descripción	Cant.
Q2R92B	HPE StoreEasy 1460 8TB SATA Storage	1	Q2P72B	HPE StoreEasy 1660 Storage	1
P00918-K21	HPE 8GB 1Rx8 PC4-2933Y-R Smart Kit	1	P00922-K21	HPE 16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart Kit	1
			Q2P82A	HPE 24TB SAS LFF SC 4-pk HDD Bndl	1
<b>PVP</b>	<b>3.732€*</b>		<b>PVP</b>	<b>5.524€*</b>	
HH5X2E. Soporte HPE 3 años FC día siguiente para StoreEasy 1460 <b>PVP 235€</b>			HH5H7E. soporte HPE FC día siguiente para StorageEasy 1660 <b>PVP 228€</b>		

## RDX Bundles

Performance 1 Kit Code: RDXML30-001		
P.N.	Descripción	Cant.
C8506A	HPE RDX USB 3.0 Internal Docking Station	1
Q2044A	HPE RDX 1TB Removable Disk Cartridge	1
851615-B21	HPE ML30 Gen9 Tape Drive Cable Kit	1
P16926-421	HPE ML30 Gen10 E-2224 1P 8G NHP Svr	1
<b>PVP</b>	<b>953€*</b>	

## MSL Bundles

Entry Kit Code: STEVENT-002			Performance 1 Kit Code: STEVPERF-002		
P.N.	Descripción	Cant.	P.N.	Descripción	Cant.
R1R75A	HPE MSL 1/8 G2 0-drive Tape Autoloader	1	AK379A	HPE MSL2024 0-Drive Tape Library	1
N7P37A	HPE MSL LTO-7 SAS Drive Upgrade Kit	1	N7P36A	HPE MSL LTO-7 FC Drive Upgrade Kit	2
<b>PVP</b>	<b>4.772€*</b>		<b>PVP</b>	<b>8.710€*</b>	
HC9K6E. Soporte HPE FC día siguiente para MSL 1/8 G2 <b>PVP: 1.073€</b>			U3BE7E. Soporte HPE 3 años FC día siguiente <b>PVP: 1.648€</b>		

## Bundles

ML350/LTO-8 ULTRIUM DRIVE: Kit Code: STEVML350-001		
P.N.	Descripción	Cant.
P21788-421	HPE ML350 Gen10 4210R 1P 16G 8SFF Svr	1
P00920-B21	HPE 16GB 1Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	1
BC022A	HPE LTO-8 Ultrium 30750 Int Tape Drive	1
874570-B21	HPE ML350 Gen10 Media Drive Support Kit	1
804394-B21	HPE Smart Array E208i-p SR Gen10 Ctrlr	1
<b>PVP</b>	<b>5.313€*</b>	
H9GE4E. Soporte HPE 3 años FC día siguiente <b>PVP 330€</b>		



## Top Value Offers

# Bundles VDI para escritorios y aplicaciones virtuales

Simplifique la gestión y la distribución de escritorios y aplicaciones virtuales, de la mano de HPE y VMWare.

Estos bundles te ayudaran a desplegar soluciones VDI con servidores BTO.



**Construido sobre el servidor estándar industrial más seguro del mundo**

HPE proporciona características de seguridad únicas, para la mejor protección y recuperación.



**Combine el aprendizaje automático basado en la nube con la supervisión del estado y el rendimiento**

Optimize el rendimiento, prediga y prevenga problemas combinando el aprendizaje automático basado en la nube con la monitorización del rendimiento con **HPE InfoSight**.

## Bundle VDI Básica

Configuración base para hasta 36 puestos VDI concurrentes básicos.

Bundle VDI Básica		
P.N.	Descripción	Cant.
P23579-B21	HPE DL360 Gen10 4214R 1P 32G NC 8SFF Svr	1
P00924-B21	HPE 32GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	5
P04556-B21	HPE 240GB SATA RI SFF SC DS SSD	1
865408-B21	HPE 500W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	1
P9T49AAE	VMw Horizon Std 10pk 3yr CU E-LTU	2

### Completa tu solución

P.N.	Descripción
P15977-B21	Intel Xeon-S 4214R Kit for DL360 Gen10
P04556-B21	HPE 240GB SATA RI SFF SC DS SSD
P18432-B21	HPE 480GB SATA MU SFF SC MV SSD
P9T49AAE	VMw Horizon Std pack 10 3yr CU E-LTU
P00924-B21	HPE 32GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit

No se incluyen licencias Microsoft para los escritorios virtuales

## Bundle VDI VSAN

Configuración base escalable desde 50 puestos VDI concurrentes básicos por servidor.

Bundle VDI VSAN		
P.N.	Descripción	Cant.
P23579-B21	HPE DL360 Gen10 4214R 1P 32G NC 8SFF Svr	1
P15977-B21	Intel Xeon-S 4214R Kit for DL360 Gen10	1
P00924-B21	HPE 32GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	7
P04556-B21	HPE 240GB SATA RI SFF SC DS SSD	1
865408-B21	HPE 500W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	1
P09098-B21	HPE 400GB SAS WI SFF SC DS SSD	1
832514-B21	HPE 1TB SAS 7.2K SFF SC DS HDD	4
P9T55AAE	VMw Horizon Adv 10pk 3yr CU E-LTU	5
817749-B21	HPE Eth 10/25Gb 2P 640FLR-SFP28 Adptr	1

### Completa tu solución

P.N.	Descripción
P04556-B21	HPE 240GB SATA RI SFF SC DS SSD
832514-B21	HPE 1TB SAS 7.2K SFF SC DS HDD
P9T55AAE	VMw Horizon Adv 10pk 3yr CU E-LTU
P09098-B21	HPE 400GB SAS WI SFF SC DS SSD

No se incluyen licencias Microsoft para los escritorios virtuales. Se requieren un mínimo de 3 servidores para entorno VSAN.

# Opciones - Top Value Accelerate



Todas estas opciones están bajo el mantenimiento del **Support Services** del equipo principal.

## Procesadores

Part Number	Descripción	PVP
P02592-B21	HPE DL360 Gen10 Xeon-G 5218 Kit	1.215€
P02492-B21	HPE DL380 Gen10 Xeon-S 4210 Kit	497€
P10945-B21	HPE ML350 Gen10 5218 Kit	1.157€
P10940-B21	HPE ML350 Gen10 4214 Kit	648€
P16643-B21	HPE DL385 Gen10 AMD EPYC 7302 Kit	820€
P02498-B21	HPE DL380 Gen10 Xeon-G 5218 Kit	1.215€
P10939-B21	HPE ML350 Gen10 4210 Kit	549€
P10938-B21	HPE ML350 Gen10 4208 Kit	514€
P02571-B21	Intel Xeon-S 4208 Kit for DL360 Gen10	514€
P02574-B21	Intel Xeon-S 4210 Kit for DL360 Gen10	549€
P02580-B21	Intel Xeon-S 4214 Kit for DL360 Gen10	753€
P15974-B21	Intel Xeon-S 4210R Kit for DL360 Gen10	558€
P15977-B21	Intel Xeon-S 4214R Kit for DL360 Gen10	766€
P02491-B21	HPE DL380 Gen10 Xeon-S 4208 Kit	514€
P23549-B21	Intel Xeon-S 4210R Kit for DL380 Gen10	558€
P23550-B21	Intel Xeon-S 4214R Kit for DL380 Gen10	766€
P24466-B21	Intel Xeon-G 5218R Kit for DL380 Gen10	1.425€
P24480-B21	Intel Xeon-G 5218R Kit for DL360 Gen10	1.425€



## Controladoras

Part Number	Descripción	PVP
830824-B21	HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 Ctrlr	315€
804331-B21	HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Ctrlr	195€
804398-B21	HPE Smart Array E208e-p SR Gen10 Ctrlr	207€
804394-B21	HPE Smart Array E208i-p SR Gen10 Ctrlr	172€
869081-B21	HPE Smart Array P408i-a SR G10 LH Ctrlr	195€
804326-B21	HPE Smart Array E208i-a SR Gen10 Ctrlr	138€
869079-B21	HPE Smart Array E208i-a SR G10 LH Ctrlr	138€
804338-B21	HPE Smart Array P816i-a SR Gen10 Ctrlr	<b>Bajada de precio</b> 374€



## Memorias

Part Number	Descripción	PVP
P00922-B21	HPE 16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart Kit	189€
P00920-B21	HPE 16GB 1Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	170€
P19041-B21	HPE 16GB 1Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	202€
P00918-B21	HPE 8GB 1Rx8 PC4-2933Y-R Smart Kit	118€
P00924-B21	HPE 32GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	320€
P19043-B21	HPE 32GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	330€
879507-B21	HPE 16GB 2Rx8 PC4-2666V-E STND Kit	142 €



# Opciones - Top Value Accelerate



Todas estas opciones están bajo el mantenimiento del **Support Services** del equipo principal.

## Discos HDD

Part Number	Descripción	PVP
872475-B21	HPE 300GB SAS 10K SFF SC DS HDD	119€
872477-B21	HPE 600GB SAS 10K SFF SC DS HDD	149€
861686-B21	HPE 1TB SATA 7.2K LFF LP DS HDD	103€
801882-B21	HPE 1TB SATA 7.2K LFF RW HDD	88€
861691-B21	HPE 1TB 6G SATA 7.2K LFF MDL SC HDD	116€
872479-B21	HPE 1.2TB SAS 10K SFF SC DS HDD	<b>Bajada de precio</b> 193€
872491-B21	HPE 4TB SATA 6G 7.2K LFF SC DS HDD	180€
870759-B21	HPE 900GB SAS 15K SFF SC DS HDD	284€
872485-B21	HPE 2TB SAS 7.2K LFF SC DS HDD	160€
881457-B21	HPE 2.4TB SAS 12G 10K SFF SC 512e DS HDD	<b>Bajada de precio</b> 324€
843266-B21	HPE 1TB SATA 7.2K LFF RW HDD	58€
P09685-B21	HPE 240GB SATA RI SFF RW DS SSD	197€
833926-B21	HPE 2TB SAS 7.2K LFF LP DS HDD	160€
861683-B21	HPE 4TB SATA 7.2K LFF LP DS HDD	180€
861681-B21	HPE 2TB SATA 7.2K LFF LP DS HDD	150€
655710-B21	HPE 1TB SATA 7.2K SFF SC DS HDD	226€
801888-B21	HPE 4TB SATA 7.2K LFF RW HDD	177€
872487-B21	HPE 4TB SAS 7.2K LFF SC DS HDD	259€
872481-B21	HPE 1.8TB SAS 10K SFF SC 512e DS HDD	<b>Bajada de precio</b> 278€



## Discos SSD

Part Number	Descripción	PVP
P04556-B21	HPE 240GB SATA RI SFF SC DS SSD	145€
P09685-B21	HPE 240GB SATA RI SFF RW DS SSD	197€
P18420-B21	HPE 240GB SATA RI SFF SC MV SSD	184€
P18432-B21	HPE 480GB SATA MU SFF SC MV SSD	258€
P18434-B21	HPE 960GB SATA MU SFF SC MV SSD	705€
P19974-B21	HPE 480GB SATA RI LFF LPC SSD	355€
P09691-B21	HPE 960GB SATA RI LFF LPC DS SSD	465€
P19982-B21	HPE 1.92TB SATA MU LFF SCC SSD	1.406€
P19978-B21	HPE 480GB SATA MU LFF SCC SSD	358€



## Fuentes de alimentación

Part Number	Descripción	PVP
865414-B21	HPE 800W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	124€
865408-B21	HPE 500W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	114€
874572-B21	HPE ML350 Gen10 Redundant Fan Cage Kit	125€



**Hewlett Packard  
Enterprise**

**Server  
Options**

# Top Value HPE Server Options

Completa tu servidor HPE ProLiant con opciones diseñadas y testadas para un funcionamiento impecable

HPE Server Options proporcionan mejor rendimiento, fiabilidad y compatibilidad con Servidores HPE ProLiant, soluciones de servidores Integrity y Sistemas de Almacenamiento.

**No acepte sustitutos. Construya su entorno de negocio con los Servidores HPE ProLiant, Almacenamiento, Redes y HPE Server Options.**

**Discos Duros HPE NVMe 2.5"**

**Memoria Persistente**

**Compatibilidades**

**Novedades en Memorias para Gen10**

## Complete su servidor con HPE Server Options

Y no se pierda prestaciones ni garantías en los servidores HPE ProLiant.

Todas las opciones están cubiertas por el HPE Support Services de la máquina que estén instalada.



## NVDIMM memoria persistente

Multiplica por cuatro el rendimiento

HPE DDR4 Smart Memory y hasta 2133 HHZ R-Dimms, U-Dimms y LR-Dimms.  
HPE Smart Memory.

2x más computación por vatio.

14% más rápidas en Servidores HPE ProLiant Rack y Torre.

33% más rápidas en Servidores HPE ProLiant Blade



Todas estas opciones están bajo el mantenimiento del Support Services del equipo principal.

**Consigue el mejor precio de la manera más ágil con el programa HPE TLP.**



# Discos



# Memorias



# Varios

Licencias base Windows Server

La edición adecuada según el tamaño, el centro de datos y los requisitos de virtualización de su organización

Foco de negocio	Descripción / SKU	PVP
Pequeñas empresas / necesidades básicas de TI (25 usuarios o 50 dispositivos).	Windows Server 2019 Essentials / P11070-071	323€
PYMES con funciones avanzadas, que requieren una forma flexible de virtualizar su entorno. No incluye CAL. (Hasta 2 MV).	Windows Server 2019 Standard / P11058-071	705€
Empresas con cargas de trabajo de TI exigentes que requieren almacenamiento avanzado, virtualización y despliegue de aplicaciones. No incluye CAL. ( MV ilimitadas).	Windows Server 2019 Datacenter / P11061-071 Windows Server 2019 Datacenter (con derechos de reasignación) / P11062-B21	4.177€ 5.645€

Beneficiate de ser cliente HPE y consigue el mejor precio en el Sistema Operativo.

Licencias Windows Resellers Option Kit

Windows Server 2019 CAL

No olvides tus CAL y RDS CAL para Windows Server 2019 Standard o Windows Server 2019 Datacenter.

	1	5	10	50	
CAL	Usuario	P11075-A21 38€	P11077-A21 173€	P11079-B21 336€	P11081-B21 1.673€
	Dispositivo	P11076-A21 29€	P11078-A21 132€	P11080-B21 255€	P11082-B21 1.255€
RDS CAL	SKU	Descripción		PVP	
	P11073-A21	Windows Server 2019 - RDS CAL 5USR EMEA		668€	
	P11074-A21	Windows Server 2019 - RDS CAL 5DEV EMEA		514€	

Preguntas frecuentes

Tabla ediciones Windows Server 2019

Compatibilidades

Licencias adicionales Windows Server

¿Necesitas licenciar más cores o desplegar más máquinas virtuales?

Descripción / SKU	PVP
Windows Server 2019 Standard (16 cores) / P11064-A21	768€
Windows Server 2019 Standard (4 cores) / P11065-A21	195€
Windows Server 2019 Standard (2 cores) / P11066-A21	105€
Windows Server 2019 Datacenter (16 cores) / P11067-A21	4177€
Windows Server 2019 Datacenter (4 cores) / P11068-A21	1050€
Windows Server 2019 Datacenter (2 cores) / P11069-A21	527€

→ ¿Necesita licenciar más cores?

Mas información aquí

→ ¿Por qué son necesarias las Windows Server 2019 CAL?

Mas información aquí

→ ¿Por qué necesitas actualizar tu sistema operativo?

Mas información aquí



**Configura tu RACK**

**Requerimientos energéticos**

**Información de producto**

**RACK**

**HPE 22U**  
600x1075mm G2 Kitted  
Advanced Pallet  
Rack with Side  
Panels and Baying  
P9K03A



**739€**

**HPE 36U**  
600x1075mm  
G2 Kitted  
Advanced  
Pallet Rack  
P9K05A



**837€**

**HPE 42U**  
600x1075mm  
G2 Kitted  
Advanced  
Pallet Rack  
P9K07A



**837€**

**Opciones Racks**

**HPE 600mm Rack Stabilizer Kit**  
BW932A  
**120€**

**HPE 1U 10-pack Black Universal Filler Panel**  
BW928A  
**38€**

**HPE 10000 Rack Roof Mount Fan (220V) Kit**  
257414-B21  
**250€**

**HPE Rack Hardware Kit**  
H6J85A  
**60€**

**PDU**

**HPE G2 Basic Mdlr 14.4kVA/C19 INTL PDU**



P9051A

**281€**

**HPE G2 Mtrd Md 7.3kVA/60309 1U INTL PDU**



P9R54A

**431€**

**HPE G2 Basic 11kVA/C13 C19 INTL PDU**



P9050A

**356€**

**UPS**

**HPE T750 G5 INTL Tower (500W)<sup>Ⓢ</sup>**



Q1F48A

**274€**

**HPE T1000 G5 INTL Tower (670W)<sup>Ⓢ</sup>**



Q1F50A

**362€**

**HPE T1500 G5 INTL Tower (950W)<sup>Ⓢ</sup>**



Q1F52A

**418€**

**UPS**


**HPE R1500 G5 INTL Rackmount UPS<sup>Ⓢ</sup>**



Q1L90A

**580€**

**HPE R/T3000 G5 HV INTL Rackmount UPS<sup>Ⓢ</sup>**



Q1L87A

**1.137€**

**KVM**

**HPE 0x1x8 G3 KVM Console Switch (1 local user/8 posts)**



AF651A

**610€**

**HPE 0x2x16 G3 KVM Console Switch (2 local user/16 posts)**



AF652A

**837€**

**HPE LCD 8500 1U Console INTL Kit**



AF644A

**687€**

**HPE Rack&Power, Siempre On**

Imprescindibles en tu configuración.



<https://www.hpe.com/es/es/integrated-systems/rack-power-cooling.html>

## Licencias OEM VMware de HPE

Los servidores HPE ProLiant y HPE BladeSystem son la plataforma idónea donde llevar a cabo los proyectos de virtualización de tus clientes, por tres razones:

- Mayor rendimiento
- Simplicidad
- Solución completa y certificad

## ¿Sabías que?

- Las licencias OEM de VMware de HPE se pueden transferir a otro servidor, no están ligadas a la vida útil del servidor.
- El portfolío de productos de VMware que HPE venden en OEM es muy amplio.
- HPE Systems Insight Management se integra perfectamente con VMware ESXi.
- Las licencias OEM de VMware de HPE incluyen un mínimo de 1 año 7x24 de soporte y suscripción.
- Las ventas de la licencias OEM de HPE son reconocidas por VMware mediante programa de reconocimiento de ventas denominado "HPE OEM SKU Credit Program".
- El soporte de las licencias OEM de VMware de HPE se realiza a través del Call-Center de HPE por lo que tendrá un único punto de contacto para todos sus problemas.
- Las licencias OEM de VMware de HPE son iguales a las comerciales de VMware.

# Top Value Opciones ProLiant



	1 year 24x7 Bundled Support & Subscription		3 year 24x7 Bundled Support & Subscription		5 year 24x7 Bundled Support & Subscription	
	HP SKU (Elec)	PVP	HP SKU (Elec)	PVP	HP SKU (Elec)	PVP
<b>vSphere Essential KIT</b>						
<b>6 procesadores (3 Host) &amp; vCenter</b>						
Vsphere Essentials	BD706AAE	561€*	BD707AAE	693€*	BD510AAE	995€*
Vsphere Essentials PLUS	F6M48AAE	4.359€	F6M49AAE	5.818€	F6M50AAE	7.228€
<b>vSphere Remote Office Branch Office (ROBO)</b>						
VMware vSphere ROBO Standard 25VM	P9A81AAE	3.066€*	P9A82AAE	4.091€*	P9A83AAE	5.083€*
VMware vSphere ROBO Advanced 25VM	P9A84AAE	4.617€*	P9A85AAE	6.161€*	P9A86AAE	7.654€*
<b>vSphere Editions</b>						
<b>licencia por procesador</b>						
vSphere Standard	BD710AAE	1.049€	BD711AAE	1.389€	BD512AAE	1.895€
vSphere Enterprise Plus	BD714AAE	3.577€	BD715AAE	4.667€	BD514AAE	5.930€
<b>vSphere Acceleration Kits</b>						
<b>6 Procesadores&amp;vCenter</b>						
vSphere Standard AK Kit	P9U07AAE	11.454€*	P9U08AAE	15.564€*	P9U09AAE	19.538€*
vSphere Enterprise Plus AK Kit	P9U10AAE	24.864€*	P9U11AAE	34.163€*	P9U12AAE	43.156€*
<b>vRealize Operations por CPU</b>						
VMware vRealize Operations Standard por CPU	R1T82AAE	1.215€	R1T83AAE	1.621€	R1T84AAE	2.014€
VMware vRealize Operations Advanced por CPU	R1T85AAE	2.676€	R1T86AAE	3.570€	R1T87AAE	4.436€
<b>vCenter</b>						
Virtual Center Foundation	BD722AAE	1.740€*	BD723AAE	2.621€*	BD518AAE	3.473€*
Virtual Center Standard	P9U40AAE	6.148€*	P9U41AAE	7.880€*	P9U42AAE	10.193€*
Virtual Center Upgrade	BD726AAE	5.284€*	BD727AAE	7.339€*	BD520AAE	9.326€*
<b>VSAN</b>						
VMware VSAN Standard 1 Procesador	G4Y17AAE	2.557€*	G4Y18AAE	3.489€*	G4Y19AAE	4.239€*
VMware VSAN Advanced 1 Processor	P9H44AAE	4.097€*	P9H45AAE	5.469€*	P9H46AAE	6.794€*
VMware VSAN Enterprise 1 Processor	P9U52BAE	5.628€*	P9U53BAE	7.510€*	P9U54BAE	9.330€*
VMware VSAN ROBO Standard pack de 25 VM	QOE37BAE	12.756€	QOE38BAE	17.024€*	QOE39BAE	21.150€*
VMware VSAN ROBO Advanced pack de 25 VM	Q5T24AAE	20.459€	Q5T25AAE	27.304€*	Q5T26AAE	33.923€*
<b>Horizon View</b>						
Horizon View Standard Pack 10 Usuarios Concurrentes	P9T48AAE	2.396€*	P9T49AAE	3.197€*	P9T50AAE	3.973€*
Horizon View Advanced Pack 10 Usuarios Nominales	P9T51AAE	2.396€*	P9T52AAE	3.197€*	P9T53AAE	3.973€*
Horizon View Advanced Pack 10 Usuarios Concurrentes	P9T54AAE	3.837€*	P9T55AAE	5.121€*	P9T56AAE	6.363€*
Horizon View Enterprise Pack 10 Usuarios Nominales	P9T57AAE	3.356€*	P9T58AAE	4.479€*	P9T59AAE	5.565€*
Horizon View Enterprise Pack 10 Usuarios Concurrentes	P9T60AAE	5.528€*	P9T61AAE	7.377€*	P9T62AAE	9.165€*

# Hewlett Packard Enterprise

# Las soluciones de Red Hat y Suse + HPE

## Una combinación ganadora

Las soluciones de Red Hat y Suse de HPE proporcionan a las empresas un entorno operativo Linux confiable y altamente disponible para cualquier versión compatible y para cualquier servidor ProLiant HPE.



### Red Hat Enterprise Linux

(2 socket or 2 guests - stackable)

HPE SKU (Elec.)	Descripción	PVP
G3J28AAE	RHEL Svr 2 Sckt/2 Gst 1yr 24x7	827€
G3J29AAE	RHEL Svr 2 Sckt/2 Gst 1yr 9x5	509€
G3J30AAE	RHEL Svr 2 Sckt/2 Gst 3yr 24x7	2.108€
G3J31AAE	RHEL Svr 2 Sckt/2 Gst 3yr 9x5	1.297€
G3J32AAE	RHEL Svr 2 Sckt/2 Gst 5yr 24x7	4.741€
G3J33AAE	RHEL Svr 2 Sckt/2 Gst 5yr 9x5	2.848€

### Red Hat Enterprise Linux

(2 socket - stackable & 4 guests)

HPE SKU (Elec.)	Descripción	PVP
G5J62AAE	RHEL Svr 2 Sckt 4 Gst 1yr 24x7	1.488€
G5J63AAE	RHEL Svr 2 Sckt 4 Gst 1yr 9x5	927€
G5J64AAE	RHEL Svr 2 Sckt 4 Gst 3yr 24x7	4.240€
G5J65AAE	RHEL Svr 2 Sckt 4 Gst 3yr 9x5	2.617€
Q0D22AAE	RHEL Svr 2 Sckt 4 Gst 5yr 24x7	7.278€

### Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters\*

(2 socket - stackable & Unlimited guests)

HPE SKU (Elec.)	Descripción	PVP
G3J22AAE	RHEL Vrttl DC 2 Sckt 1yr 24x7	2.545€
G3J23AAE	RHEL Vrttl DC 2 Sckt 1yr 9x5	1.591€
G3J24AAE	RHEL Vrttl DC 2 Sckt 3yr 24x7	6.491€
G3J25AAE	RHEL Vrttl DC 2 Sckt 3yr 9x5	4.057€
G3J26AAE	RHEL Vrttl DC 2 Sckt 5yr 24x7	15.098€
G3J27AAE	RHEL Vrttl DC 2 Sckt 5yr 9x5	9.426€

\*Please note: Only runs on a supported hypervisor (RHV, KVM up to 4 guests, HyperV and VMware)

### Red Hat Virtualization

HPE SKU (Elec.)	Descripción	PVP
J1U48AAE	RHV 2 Sckt 1yr 24x7	955€
J1U49AAE	RHV 2 Sckt 1yr 9x5	636€
J1U50AAE	RHV 2 Sckt 3yr 24x7	2.430€
J1U51AAE	RHV 2 Sckt 3yr 9x5	1.619€
Q0D18AAE	RHV 2 Sckt 5yr 24x7	5.608€
Q0D19AAE	RHV 2 Sckt 5yr 9x5	3.735€

## Beneficios soporte Red Hat y Suse



- Soporte en castellano
- Único punto de contacto Hardware y Software en HPE
- Tan solo 2 hrs de tiempo de respuesta
- Servicios adicionales disponibles: "instalaciones, análisis de rendimiento, formación, etc..."



### SUSE Linux Enterprise Server

HPE SKU (Elec.)	Descripción	PVP
P9P92AAE	SLES 1-2 Sckt Ultrd VM 1yr 9x5 E-LTU	1.201€
P9P93AAE	SLES 1-2 Sckt Ultrd VM 1yr 24x7 E-LTU	2.243€
N7F54AAE	SLES 1-2 Sckt/1-2 VM 1yr 24x7 E-LTU	1.030€
N7F55AAE	SLES 1-2 Sckt/1-2 VM 1yr 9x5 E-LTU	636€
M6K28AAE	SLES 1-2 Sckt/1-2 VM 3yr 24x7 E-LTU	2.808€
M6K29AAE	SLES 1-2 Sckt Ultrd VM 3yr 24x7 E-LTU	6.479€
P9P55AAE	SLES 1-2 Sckt Ultrd VM 5yr 24x7 E-LTU	10.086€
P9P94AAE	SLES 1-2 Sckt/1-2 VM 3yr 9x5 E-LTU	1.615€
P9P95AAE	SLES 1-2 Sckt Ultrd VM 3yr 9x5 E-LTU	3.230€
P9P54AAE	SLES 1-2 Sckt/1-2 VM 5yr 24x7 E-LTU	4.407€

### SUSE Linux Enterprise Manager Server

HPE SKU (Elec.)	Descripción	PVP
P9P41AAE	SUSE Mgr Svr 1Inst Ultrd Cl 1y 24x7 E-LTU	7.473€
P9P42AAE	SUSE Mgr Svr 1Inst Ultrd Cl 3y 24x7 E-LTU	20.173€

### SUSE CaaS

Solución de gestión de contenedores que permite implantar, gestionar y ampliar con mayor facilidad

HPE SKU (Elec.)	Descripción	PVP
Q9K52AAE	SUSE CaaS Plat 1-2 Sckt 1yr 24x7 E-LTU	3.390€
Q9K53AAE	SUSE CaaS Plat 1-2 Sckt 3yr 24x7 E-LTU	9.150€
Q9K54AAE	SUSE CaaS Plat 1-2 Sckt 5yr 24x7 E-LTU	15.300€

### SUSE Linux Enterprise Client Entitlements for SUSE Manager

HPE SKU (Elec.)	Descripción	PVP
P9P43AAE	SUSE Mgr LCM 1-2Sckt/1-2VM 1y 24x7 E-LTU	151€
P9P44AAE	USE Mgr LCM 1-2Sckt Utd VM 1y 24x7 E-LTU	298€
P9P45AAE	SUSE Mgr LCM 1-2Sckt/1-2VM 3y 24x7 E-LTU	394€
P9P46AAE	SUSE Mgr LCM 1-2Sckt Utd VM 3y 24x7 E-LTU	784€

### SUSE Linux Enterprise Storage

HPE SKU (Elec.)	Descripción	PVP
P9P47AAE	SUSE ES BC 4 OSD 1-2 Skt 1yr 24x7 E-LTU	8.901€
P9P48AAE	SUSE ES EN 1 OSD 1-2 Skt 1yr 24x7 E-LTU	2.226€
P9P49AAE	SUSE ES BC 4 OSD 1-2 Skt 3yr 24x7 E-LTU	23.971€
P9P50AAE	SUSE ES EN 1 OSD 1-2 Skt 3yr 24x7 E-LTU	6.026€