

Cable de Extensión HDMI de Alta Velocidad con Ethernet y Video Digital con Audio, Ultra HD 4K (M/H), 1.83 m [6 pies]

NÚMERO DE MODELO: P569-006-MF



Destacado

- Compatible con resoluciones de video UHD de hasta 4K
- Soporta conectividad de datos por Ethernet
- Compatible con generaciones anteriores de HDMI
- Perfecto para video en espejo de su iPad® a una HDTV

Requisitos del Sistema

- Fuente de video HDMI y TV / Monitor habilitada para HDMI

El Paquete Incluye

- Cable de Extensión HDMI de Alta Velocidad (M/H) P569-006-MF, 1.83 m [6 pies]

Extiende la longitud de un cable existente de HDMI de Alta Velocidad Ethernet o audio/video digital a un juego de televisión, proyector o monitor de 4K.

Características

Conecta una Fuente de HDMI a una TV, Proyector o Monitor de 4K

- Extiende conexiones existentes de Ethernet y audio / video digital entre la fuente de HDMI y la pantalla.
- Ideal para conectar un iPad, reproductor de Blu-ray o sistema de videojuego a una HDTV u otra pantalla HDMI

Alto Rendimiento y Amplia Compatibilidad

- Compatible con resoluciones de video UHD de hasta 4K y 3D
- Soporta canal de retorno de audio para simplificar las configuraciones entre pantallas y receptores de A/V.
- Compatible con generaciones anteriores de HDMI

La Calidad Superior Garantiza una Señal sin Fallas

- Conectores con baño de oro resistentes a la corrosión para óptima transferencia de señal
- Construcción completamente moldeada con liberación de la tensión para durabilidad y larga vida
- Forro flexible de PVC fácil de instalar en espacios estrechos

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332191571
Tipo de Producto	Pasivo
Tecnología	HDMI

Tipo de Cable	Pasivo
VIDEO	
Máxima Resolución de Video Soportada	3840 x 2160 @ 30Hz
Máxima Profundidad de Color Soportada	Color Verdadero de 24 bits
Soporte HDR	No
Soporta Video 3D	Sí
Sub Muestreo de Croma	4:4:4
Soporte EDID	Sí
Transmisión de Señal	Bidireccional
AUDIO	
Especificación de Audio	Audio Estéreo
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	HDMI (MACHO)
Lado B - Conector 1	HDMI (HEMBRA)
Enchapado del Conector	Oro
Enchapado del Contacto	Oro
Estilo de Conector	Directo
Conector con Seguro o de Alta Sujeción	No
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Indicadores LED	0
FÍSICAS	
Color	Negro
Color del Forro del Cable	Negro
Color del Conector	Negro
Material del Forro del Cable	PVC
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Diámetro Exterior de Cable (OD)	6 mm
Calibre de Alambre (AWG)	30
Longitud del Cable (pies)	6
Longitud del Cable (m)	1.83
Longitud del Cable (pulgadas)	72
Ferrite Core	No

Minimum Bend Radius	60 mm
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	5.00 x 5.00 x 1.00
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	12.70 x 12.70 x 2.54
Peso de Envío (lb)	0.24
Peso de Envío (kg)	0.11
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C a 45 °C [32 °F a 113 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-40 °C ~ 80 °C [-40 °F ~ 176 °F]
Rango de Humedad de Operación	HR de 10% a 85%, Sin Condensación
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 5% a 95% de HR, Sin Condensación
COMUNICACIONES	
Soportado por Consumer Electronics Control [Control de Electrónica de Consumo]	Sí
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Protección contra Ruidos en la Línea por EMI y RFI	No
Soporte MST	No
Antibacterial	No
Especificación IP68	No
Especificación IP20	No
Cable Blindado	No
Soporte para Ethernet	Sí
Especificación HDCP	1.4
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS; ALCANCE
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.