

SERVEUR HPE PROLIANT DL380 GEN10 4210R - OFFRE PME (PERFDL380- 014)

Serveurs ProLiant DL300



NOUVEAUTÉS

- Protégez les applications et les données avant même que votre serveur ne soit construit, grâce à la nouvelle offre de chaîne logistique éprouvée HPE.
- Prend en charge les familles de processeurs Intel® Xeon® Scalable 2e génération.
- Meilleure densité du processeur graphique à simple largeur, avec jusqu'à sept accélérateurs de calcul NVIDIA Tesla T4 16Go ou sept accélérateurs Xilinx Alveo U50 pris en charge dans un rack 2U de profondeur standard
- Les modèles de serveurs NC (mise en réseau au choix) offrent une plus grande flexibilité dans le choix de réseau principal.
- HPE Persistent Memory offre la flexibilité

VUE D'ENSEMBLE

Quel est le goulet d'étranglement de votre serveur: le stockage, les calculs, l'expansion? Le serveur HPE ProLiant DL380 Gen10 offre une sécurité, des performances et une évolutivité ultra-modernes, couvertes par une garantie complète. Optez pour la plateforme informatique la plus appréciée de l'industrie. Le serveur ProLiant HPE DL380 Gen10 est conçu pour la sécurité et pour réduire les coûts et la complexité, intégrant la famille de processeurs Intel® Xeon® Scalable de première et seconde génération, qui offrent un gain de performances de 60% [1] et une augmentation de 27% du nombre des cœurs [2], et HPE DDR4 SmartMemory de 2 933 MT/s prenant en charge 3,0To. Il prend en charge SAS 12 GBits/s et jusqu'à 20 lecteurs NVMe ainsi qu'une large gamme d'options de calcul. HPE Persistent Memory offre des niveaux inégalés de performances pour les bases de données et les charges de travail analytiques. Exécutez absolument tout, des applications les plus basiques aux applications stratégiques, et déployez en toute confiance.

de déployer une densité de mémoire ou un stockage rapide en utilisant DC Intel® Optane™ Persistent Memory et active une capacité de mémoire pouvant atteindre 3 To par socket. [3]

- Fonctions de sécurité iLO 5 améliorées: Server Configuration Lock, iLO Security Dashboard et Workload Performance Advisor. HPE InfoSight fournit des analyses basées sur le cloud pour prédire et prévenir les problèmes de manière proactive.

CARACTÉRISTIQUES

Protéger les applications et les données avant même la création de votre serveur, grâce à la chaîne logistique éprouvée HPE

Une nouvelle ligne de défense face aux cyber-pirates, grâce à une sélection de serveurs conçus pour répondre aux normes de sécurité les plus exigeantes au monde dans les installations sécurisées. Ces solutions associent sécurité, processus et individus pour offrir une protection optimale à vos applications et données les plus sensibles — avant même que votre serveur soit construit.

Installés dans des infrastructures physiques HPE sécurisées et conformes aux plus stricts critères de conformité et du pays d'origine (États-Unis), les serveurs de la chaîne logistique éprouvée HPE sont inspectés afin de garantir l'absence de microcode malveillant et de pièces contrefaites. Les serveurs sont ainsi protégés face au risque de failles informatiques tout au long de leur cycle de vie.

Intégrant une sécurité renforcée, la chaîne logistique éprouvée HPE consolide les protections incluses dans certains produits HPE, grâce à une visibilité unique de la chaîne logistique et à un grand respect des normes. Le résultat: une vue à 360° et un plan d'atténuation des risques pour les cybermenaces actuelles et à venir.

Conçue pour garantir l'authenticité, la chaîne logistique éprouvée HPE renforce votre protection en affectant des collaborateurs HPE à la création du produit, en veillant à ce que le processus de fabrication produit respecte les plus strictes normes d'approvisionnement, d'inspection et de traçabilité.

Une performance de niveau mondial offrant une densité de calcul améliorée

Le serveur ProLiant DL380 présente désormais une amélioration considérable de la densité de processeurs graphiques: il peut prendre en charge de cinq à sept accélérateurs/processeurs graphiques de pleine hauteur, de demi-longueur et de largeur simple, ou jusqu'à six dans une configuration équilibrée avec expansion PCIe supplémentaire via le riser tertiaire.

En exploitant le serveur empilable en rack 2U le plus populaire de HPE, intégrable dans les racks de profondeur standard, les clients peuvent découvrir les avantages de l'une des plateformes Accélérateur/Processeur graphique les plus denses, dotée d'un vaste éventail d'options d'accélérateurs et bénéficier de diverses expériences: performance des charges de travail en cloud et optimisation de l'IA et du deep learning.

Pris en charge sur le serveur ProLiant DL380, le processeur graphique NVIDIA T4 est idéal pour le deep learning, l'inférence, le machine learning, le HPC, le rendu, l'infrastructure VDI, les stations de travail virtuelles et leurs combinaisons pour les charges de travail mixtes, pour une utilisation maximale des ressources du datacenter et une réduction du coût total de possession.

Sa conception flexible permet à votre investissement évoluer au fur et à mesure que les besoins métiers s'accroissent

Le serveur ProLiant HPE DL380 Gen10 est équipé d'un châssis adaptable, y compris de nouvelles options de configuration de baie modulaire Hewlett Packard Enterprise, avec jusqu'à 30 lecteurs SFF, jusqu'à 19 lecteurs LFF ou jusqu'à 20 options de lecteur NVMe, ainsi que de la prise en charge de jusqu'à trois options de GPU double largeur.

Évolutifs en fonction de vos besoins commerciaux, les modèles de serveur Networking Choice (NC) offrent la flexibilité requise pour la mise en réseau primaire, tandis que les modèles de serveur Embedded LOM offrent une connectivité 4x1GbE intégrée par défaut. Tous les modèles proposent des



options réseau (1GbE à 100GbE) via HPE FlexibleLOM ou des adaptateurs stand-up PCIe.

La mémoire persistante HPE Persistent Memory est compatible avec la technologie DRAM pour fournir une mémoire et un stockage rapides, abordables et d'une grande capacité afin de transformer les charges de travail du Big Data et les analyses en permettant de stocker, déplacer et traiter rapidement les données.

Conjointement avec le contrôleur SATA HPE Dynamic Smart Array S100i intégré pour les besoins du démarrage, des données et des supports, le contrôleur HPE Flexible Smart Array repensé vous offrent la possibilité de choisir le contrôleur 12 Go/s le plus adapté à votre environnement pour opérer tant en mode SAS qu'en mode HBA

Prise en charge d'une large gamme d'environnements d'exploitation, d'Azure à Docker à ClearOS, en plus des systèmes d'exploitation traditionnels.

Facilité de déploiement et Services inégalés dans l'industrie

Le serveur HPE ProLiant DL380 Gen10 est livré avec un ensemble complet de services technologiques HPE, ce qui réduit les risques et aide les clients à gagner en agilité et en stabilité, en toute confiance.

Les services HPE Pointnext simplifient toutes les étapes du parcours informatique. Des professionnels des Services de consultance et de transformation comprenant les défis du client et capables de créer une solution optimale. Les services professionnels garantissent un déploiement rapide des solutions, et les services opérationnels offrent une assistance continue.

Une suite d'outils intégrés et téléchargeables est disponible pour la gestion du cycle de vie du serveur, incluant Unified Extensible Firmware Interface (UEFI), le provisionnement intelligent, HPE iLO 5 pour la surveillance et la gestion, HPE iLO Amplifier Pack, SUM (Smart Update Manager) et Service Pack pour ProLiant (SPP).

Les solutions d'investissement IT Hewlett Packard Enterprise vous aident à vous transformer en une entreprise numérique dont les coûts IT correspondent aux objectifs de l'entreprise.



Caractéristiques techniques

Serveur HPE ProLiant DL380 Gen10 4210R - Offre PME

Product Number (SKU)	PERFDL380-014
Nom du processeur	Intel® Xeon® Scalable 4210R (10 cœurs, 2,4 GHz, 13,75 Mo, 100 W)
Noyau processeur disponible	10, par processeur
Mémoire cache du processeur	13,75 MoL3
Vitesse du processeur	2,4 GHz
Type d'alimentation électrique	2 modules d'alimentation HPE universel à logement flexible enfichables à chaud et à faible teneur en halogène 800 W
Logements d'extension	8, voir les caractéristiques techniques pour plus de détails (QuickSpecs)
Mémoire, standard	64 Go (2 x 32 Go) RDIMM
Type de mémoire	SmartMemory HPE DDR4
Disques durs inclus	Aucun en livraison standard, 8 lecteurs faible encombrement pris en charge
Type du lecteur optique	En option
Fonctionnalités du ventilateur système	4 ventilateurs redondants à simple rotor inclus
Contrôleur réseau	1 Adaptateur FlexibleLOM HPE Ethernet 1 Gb 4 ports (665240-B21) plus carte Stand-up en option *REMARQUE : Pas de mise en réseau intégrée
Contrôleur de stockage	1 contrôleur HPE Smart Array P408i-a/2Go plus batterie Smart Storage et 1 contrôleur HPE Smart Array S100i
Dimensions minimales (H x L x P)	44,55 x 73,03 x 8,74 cm
Poids	14,76 kg
Gestion de l'infrastructure	HPE iLO standard avec provisionnement intelligent (intégré), HPE OneView Standard (nécessite le téléchargement) (standard), HPE iLO Advanced et HPE OneView Advanced (en option licences requises)
Garantie	3/3/3 - La garantie serveur comprend une couverture de trois ans pour les pièces, trois ans pour la main-d'œuvre et trois ans d'assistance sur site. Des informations supplémentaires concernant la garantie limitée internationale et l'assistance technique sont disponibles à l'adresse : http://h20564.www2.hp.com/hpsc/wc/public/home . Une assistance Hewlett Packard Enterprise et des services HPE supplémentaires pour votre produit peuvent être achetés localement. Pour plus de détails sur la disponibilité et le coût de la mise à niveau des services, consultez le site Web HPE à l'adresse http://www.hp.com/support



La plupart des départements informatiques, si ce n'est tous, suivent un parcours de transformation digitale, chacun à un stade différent. Avec plus de 11.000 projets informatiques menés et 1,4 million d'interactions client chaque année, les plus de 15.000 experts de HPE Pointnext Services et le vaste écosystème de partenaires solution et de partenaires de distribution sont parfaitement en mesure de vous aider à chaque étape de votre transformation digitale. Nous combinons la technologie et l'expertise nécessaires pour aider votre entreprise à prospérer et se préparer pour l'avenir.

Advisory and Professional Services vous aide à accélérer votre transformation digitale. [Operational Services](#) vous aide à éliminer la complexité et à répondre rapidement aux exigences de l'entreprise.

Operational Services par HPE Pointnext Services

[HPE Pointnext Tech Care](#) fournit un accès rapide à des experts spécialisés par produit, une expérience digitale guidée par l'IA et un accompagnement technique général pour permettre une innovation constante. Nous avons intégralement repensé le support informatique pour vous fournir des réponses plus rapides et une plus grande valeur. En cherchant continuellement de meilleures pratiques, sans se contenter de simplement réparer ce qui est en panne, HPE Pointnext Tech Care vous permet de vous concentrer sur vos objectifs commerciaux.

- **[HPE Datacenter Care](#)** vous accompagne pour moderniser et simplifier l'exploitation de votre infrastructure informatique. Bénéficiez du soutien d'une équipe dédiée, de notre savoir-faire technique, d'un accès prioritaire à notre service d'assistance par téléphone, d'un choix de support pour vos équipements et vos logiciels, d'une surveillance proactive pour pouvoir anticiper les problèmes, et de nos bonnes pratiques et de notre propriété intellectuelle en matière informatique.
- **[HPE Proactive Care](#)** vous permet de profiter d'une exceptionnelle prise en charge par téléphone et d'éliminer les problèmes grâce à des rapports et des conseils proactifs personnalisés. Ce service offre également aux éditeurs de logiciels indépendant (ISV), tels que Red Hat, VMware, Microsoft, etc., la possibilité d'utiliser un logiciel de collaboration. [Plus d'infos.](#)
- **[HPE Foundation Care](#)** vous accompagne en cas de problème et présente plusieurs niveaux de prise en charge. Ce service propose également un logiciel de collaboration et une intervention en cas de problème avec les logiciels ISV exécutés sur votre serveur. [Plus d'infos.](#)

Les autres services

[La conservation des supports défectueux](#) est en option et n'est possible que pour les disques SSD/flash éligibles remplacés par HPE en raison d'un dysfonctionnement.

[Les crédits de service](#) permettent de bénéficier de services techniques, d'accéder à des ressources complémentaires et de profiter de compétences spécialisées.

[Les services de formation HPE](#) proposent une gamme complète de services pour aider votre personnel à développer les compétences nécessaires à une transformation digitale.

Consultez votre commercial chez HPE ou le partenaire agréé de votre choix si vous avez d'autres questions ou besoin d'information sur les options en matière d'assistance.



[Pour plus d'informations techniques, les modèles disponibles et les options, veuillez vous référer aux QuickSpecs](#)

HPE GREENLAKE

HPE GreenLake est notre grande solution d'informatique as-a-service. Grâce à une approche de gestion unifiée, vous bénéficiez du meilleur du cloud pour les applications et les données, où qu'elles se trouvent (datacenters, multiclouds et edges). HPE GreenLake propose des services de cloud public et une infrastructure pour les charges de travail sur site, des services entièrement gérés avec paiement à l'utilisation.

Si vous voulez d'autres services, comme des **solutions de financement d'achat informatique**, [cliquez ici](#).

[1] Mesures effectuées par HPE: Accroissement de 60% des performances des processeurs Intel Xeon Platinum par rapport à la génération précédente E5-2600 v4 gains moyens de STREAM, LINPACK, Métriques SPEC CPU 2006 & SPEC CPU2017 sur les serveurs HPE comparant les processeurs 2 sockets Intel Xeon Platinum 8280 aux processeurs de la gamme E5-2699 v4. Toute variation au niveau de la conception ou de la configuration du matériel et/ou des logiciels du système est susceptible d'affecter les performances réelles. Avril 2019.

[2] Gain de performance des cœurs de jusqu'à 27% du processeur Intel Xeon Platinum par rapport à la génération précédente en comparant le processeur Intel Xeon Platinum 8280 2sockets (28cœurs) au modèle E5-2699 v4 (22cœurs). Calcul: $28 \text{ cœurs} / 22 \text{ cœurs} = 1,27 = 27\%$. Avril 2019.

[3] 3.0 To par socket avec le kit 2666 Persistent Memory de 512 Go

Faites le bon achat.
Contactez nos spécialistes.

[Trouver un partenaire](#)



Dialoguer en ligne



Appeler maintenant



Acheter maintenant



Partagez maintenant



Mises à jour



**Hewlett Packard
Enterprise**

© Copyright 2021 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services Hewlett Packard Enterprise sont stipulées dans les déclarations de garantie expresses accompagnant ces produits et services. Aucune déclaration contenue dans ce document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. Hewlett Packard Enterprise décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions de nature technique ou rédactionnelle dans le présent document.

Pièces et équipements: HPE fournira les pièces de rechange et le matériel nécessaires à l'entretien des équipements couverts.

Les pièces et les composants dont la durée de vie prise en charge maximale et/ou les limites d'utilisation maximale sont atteintes, conformément à ce qui est indiqué dans le manuel d'utilisation du fabricant, dans la fiche de présentation des caractéristiques techniques ou dans la fiche de description technique, ne seront pas fournis, réparés ou remplacés.

Intel Xeon et Intel sont des marques de la société Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Microsoft et Azure sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays. Les autres noms cités dans ce document sont reconnus (le cas échéant) comme marques ou marques déposées de leur propriétaire respectif.

L'image peut être différente du produit réel
[PSN1012760580CHFR](#), May, 2021.