



Télécommande de Présentation PowerPoint

Référence : K75241EU | Code EAN : 5028252606646

Sur place ou en visio, désormais, tout le monde peut voir le pointeur.

La Télécommande de Présentation PowerPoint avec pointeur virtuel est idéale pour les présentations en ligne. Vous n'avez pas besoin d'installer de logiciel pour utiliser les fonctionnalités telles que le pointeur laser, le stylo et le mode Écran noir/blanc, car ces dernières sont intégrées à Microsoft® PowerPoint®.

Parmi les fonctionnalités :

- Intégration PowerPoint® pour Windows® et macOS® (adaptateur non inclus requis pour les ports USB-C).
- Le laser et le stylo restent parfaitement visibles à l'écran, même en cas de conférence en ligne.
- Commandes intuitives
- Aucun logiciel requis
- Portée de 15 mètres
- Rechargeable par Micro USB



Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d'ACCO Brands. « Kensington The Professionals' Choice » est une marque déposée d'ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. © 2019 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT27217FR

Kensington

The Professionals' Choice™

Télécommande de Présentation PowerPoint

Référence : K75241EU | Code EAN : 5028252606646



Intégration PowerPoint® pour Windows® et macOS®

Utilisez les fonctionnalités de présentation déjà intégrées à PowerPoint comme le pointeur laser numérique et le stylo. Compatible avec PowerPoint 2010 ou version ultérieure sur Windows et PowerPoint 16.09 ou version ultérieure sur macOS. *Un adaptateur (non inclus) est requis pour les ports USB-C.



Visibilité du stylo et du pointeur laser virtuel

Le pointeur peut être affiché sur plusieurs écrans à la fois. Il s'agit de l'outil de présentation idéal pour les salles de conférence et auditoriums équipés de plusieurs écrans, ou pour les réunions en ligne regroupant des participants à distance, connectés via un outil tel que WebEx®, GoToMeeting®, Skype™ et join.me®.



Commandes intuitives

Vous y trouverez un gros bouton avance concave ainsi qu'un bouton retour convexe plus petit, situés l'un à côté de l'autre, comme sur un clavier. Ils sont donc faciles à trouver, même dans une pièce peu éclairée.



Aucun logiciel requis

La connexion plug-and-play USB 3.0/2.0 rend les choses simples. Vous n'avez pas non plus besoin d'effectuer de téléchargement, d'installation, de mise à jour, ou d'obtenir d'autorisation de la part d'un administrateur.



Portée de 15 mètres

Le récepteur sans fil prend en charge tous les ports USB 2.0/3.0 et offre une portée allant jusqu'à 15 mètres, vous permettant de vous déplacer pendant la présentation. Utilisez le cryptage AES 128 bits. Afin d'optimiser la portée de la connexion sans fil, branchez le récepteur directement sur l'appareil de présentation hôte (un ordinateur portable ou de bureau, par exemple).



Rechargeable par Micro USB

Plus besoin de soucier des piles. Il vous suffit de recharger la batterie. Les témoins de charge de la batterie vous indiquent si celle-ci a besoin d'être rechargée.

Télécommande de Présentation PowerPoint

Référence : K75241EU | Code EAN : 5028252606646

Configuration système

Plug & Play	Aucun logiciel supplémentaire requis
Systèmes d'exploitation pris en charge	Compatible avec Microsoft PowerPoint sous Windows 2010 ou version ultérieure, et PowerPoint sous macOS 16.09 ou version ultérieure* *Un adaptateur (non inclus) est requis pour les ports USB-C.
Logiciels pris en charge	(toutes fonctionnalités disponibles) Microsoft PowerPoint sous Windows 2010 ou version ultérieure Microsoft PowerPoint sous Mac 16.09 ou version ultérieure
Logiciels pris en charge	(fonctions Avance et Retour uniquement) Apple Keynote PDF

Connectivité

Connectivité	Récepteur USB-A
Distance de fonctionnement sans fil	Jusqu'à 15 mètres
Technologie sans fil	2,4 GHz
Pointeur	Détection des mouvements
Batterie rechargeable	Recharge via connexion micro USB Temps de rechargement inférieur à 2 h. Le temps de présentation maximal est de 40 h.

Dimensions du produit

Dimensions	Largeur : 29 mm Longueur : 142 mm Hauteur : 12 mm
Poids de l'unité	110 g
Matériau et couleur du revêtement	Aluminium argent

Dimensions de l'emballage

Style de l'emballage	Boîte de vente au détail
Dimensions de l'emballage	Largeur : 128 mm Longueur : 45 mm Hauteur : 188 mm
Poids de l'emballage	120 g
Contenu de l'emballage	PowerPointer Kensington Câble de recharge micro USB Guide de démarrage rapide Document relatif à la garantie

Télécommande de Présentation PowerPoint

Référence : K75241EU | Code EAN : 5028252606646

Alimentation et considérations environnementales

Durée de vie de la batterie	Environ 40 h
Température de fonctionnement	10 à 45 °C
Température de stockage	-10 à 35 °C
Humidité relative	60 ± 15 %

Pays d'origine, certifications et garantie

Pays d'origine	Chine
Certifications et conformité	FCC, IC, CE, RCM, REACH, RoHS, WEEE
Garantie	Limitée de 3 ans

Remarques spéciales

Références multiples	K75241EU pour l'Europe K75241WW pour l'Amérique du Nord, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Asie-Pacifique et le reste du monde
----------------------	--



Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d'ACCO Brands. « Kensington The Professionals' Choice » est une marque déposée d'ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. © 2019 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT27217FR