

カテゴリ6 LANケーブル(Cat6) RJ45モールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 5m ホワイト

製品ID: N6PATC5MWH



カテゴリ6仕様に完全準拠のケーブル(5m)。信頼性の高いギガビットネットワーク接続を実現します。耐久性に優れたホワイトのPVC被覆材を使用しており、必要に応じネットワークケーブルを色分けする際に便利です。

この高品質カテゴリ6パッチケーブルは、ツメ折れ防止対策としてスナッグレス設計を採用しており、RJ45コネクタクリップを損傷から保護し、配線時のケーブルの引っかかりを防いで長期の使用に耐える造りになっています。また、応力緩和性のあるPVCモールドで、RJ45コネクタが接続点で鋭く折れ曲がらないようになっており、ケーブル損傷のリスクを軽減しています。

最高品質の資材のみを使用して製造された本カテゴリ6パッチコードは、信頼性に優れた性能を提供し、ライフタイム保証がついています。

高品質な銅導体を使用して製造されたカテゴリ6ケーブルは、ネットワークケーブルへの投資から最大のバリューを引き出します。

24

AWG銅線を使用するケーブルは、パワー・オーバー・イーサネット(PoE)など、要求の高いイーサネット用途に適した高いパフォーマンスと機能を提供します。

当社のRJ45コネクタが、酸化や腐食による信号損失の発生を防ぐ一方で、最適な導電性を実現します。

認証、レポート、互換性

用途

- ・ Gigabitネットワークと併用
- ・ ハブから配電盤までパッチ接続
- ・ ワークステーションから壁コンセントまで接続
- ・ ギガビットネットワーク機器の到達距離を5m延長

製品の特長

- ・高品質24 AWG銅線
- ・ETL検証済み
- ・RJ45コネクタ クリッププロテクター
- ・近端漏話 (Near End Crosstalk: NEXT) を許容範囲内に抑えることを念頭において設計・テスト
- ・カラーフードで部署ごとに色分け
- ・張力緩和モールドにより、ケーブルがRJ45コネクタで鋭角に折れ曲がるのを防ぎ、プラグの終端点にストレスがかかるのを軽減
- ・最高品質の部品を使って製造

Prominence

保証に関する方針	Lifetime
Description CDW 75 – 1st Line	StarTech.com CAT6 Ethernet Cable 5m White 650MHz 100W Snagless Patch Cord

ハードウェア

導体数	4 pair UTP
コネクタメッキ	ゴールド
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ファイア定格	CMG定格 (汎用)
ケーブルタイプ	ツメ折れ防止機構
配線規格	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

性能

ケーブル定格	Cat6 – 650MHz
--------	---------------

コネクタ

コネクタA	RJ-45
コネクタB	RJ-45

物理的特徴

色	ホワイト
ワイヤゲージ	24 AWG
心線の構造	銅線 (より線)
ケーブル長さ	16.4 ft [5 m]
製品長さ	16.4 ft [5 m]
製品幅	0.0 in [0 mm]

製品高さ	0.0 in [0 mm]
製品重量	7.1 oz [200 g]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	1.1 in [28 mm]
工場出荷時(パッケージ)重量	7.4 oz [210 g]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	5m ツメ折れ防止カバー付き カテゴリ6 UTP LANケーブル(ホワイト) - ETL 検証済み
---------	---

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。

