

Adaptateur vidéo USB 2.0 vers VGA - Carte graphique externe - M/F - 1440x900

Product ID: USB2VGAE2




L'adaptateur vidéo externe USB vers VGA USB2VGAE2 est la solution VGA multi-écrans idéale pour les applications de bureau et la navigation internet.

L'adaptateur vidéo USB est compact et permet d'utiliser un port USB 2.0 avec un port VGA. Cette option économique à deux ou multiples écrans peut être utilisée en tant que carte graphique USB externe pour les applications d'ordinateur portable ou de bureau.

L'adaptateur vidéo USB peut être utilisé avec jusqu'à quatre adaptateurs vidéo USB USB2VGAE2 supplémentaires (soit cinq au total), créant plusieurs connexions VGA pouvant être utilisées pour étendre ou refléter le bureau de l'écran existant, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir le boîtier de l'ordinateur pour ajouter des cartes vidéo supplémentaires.

Schéma d'application

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.



Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Permet d'ajouter un deuxième adaptateur d'écran et d'agrandir la taille de votre écran sans la contrainte d'ouvrir l'ordinateur pour y installer une nouvelle carte vidéo.
- Permet d'ajouter plusieurs moniteurs/projecteurs (au plus cinq) à votre ordinateur à l'aide d'un seul périphérique USB2VGAE2 pour chaque écran supplémentaire.
- Permet de visualiser des feuilles de calcul de grande taille ou plusieurs feuilles sur différents écrans.
- Solution compacte et légère pour les voyageurs d'affaire utilisant une connexion d'ordinateur portable vers un écran secondaire.
- Permet de connecter plusieurs moniteurs à un seul ordinateur pour créer des présentations multimédias attractives.
- L'adaptateur permet la connexion de votre PC à une télévision pour la diffusion de photos de famille et la lecture de films.
- Permet d'augmenter la productivité grâce à l'exécution de plusieurs applications sur différents écrans, la consultation du courrier électronique sur un écran et le traitement de texte sur l'autre.
- Est idéal pour les chercheurs et les écrivains car il permet la consultation de documents sur un écran et la rédaction sur l'autre.

Features

- Performances optimales à 1440x900 (prise en charge de résolutions plus élevées) ; idéal pour une utilisation avec des moniteurs VGA de 17" à 19" ou de tailles plus petites.
- Compatible avec des ordinateurs portables et de bureau.
- Adaptateur d'alimentation non requis.
- Inclut un logiciel simple à utiliser qui permet la gestion de plusieurs écrans et la détection EDID du moniteur, offrant une meilleure compatibilité avec les écrans VGA.
- Simplicité de l'installation.

Matériel	Warranty	2 Years
	Entrée AV	USB 2.0
	ID du chipset	MCT - Trigger 1+
	Mémoire	16MB SDRAM
	Sortie AV	VGA
	USB Pass-Through	Non
Performance	Résolutions prises en charge	Standard: 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600 Widescreen: 1680x1050, 1440x900, 1280x800, 1280x768, 1152x864, 800x600
	Spécifications générales	This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle Input
	Connecteur B	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Output
Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	Windows® 10 (32/64) Windows 8 / 8.1 (32/64) Windows 7(32/64) Windows Vista (32/64) Windows XP (32/64)
Notes spéciales / Configuration	Configurations du système et du câblage	Un port USB 2.0 libre
		Not intended for gaming
Caractéristiques physiques	Couleur	Gris
	Hauteur du produit	2 in [50 mm]
	Largeur du produit	1.7 in [42 mm]
	Longueur de câble	18 in [457.2 mm]
	Longueur du produit	3 in [75 mm]
	Poids du produit	2.8 oz [80 g]
Informations d'emballage	Poids brut	8.3 oz [235 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur USB vers VGA

1 - CD de pilote et de logiciel

1 - Manuel d'instruction

Product appearance and specifications are subject to change without notice.