

Załącznik nr 2 do uchwały nr 181  
Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1967 r.  
(poz. 231).

### ZASADY WYPŁACANIA DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

1. Dla pracowników objętych regulacją płac aktualnie pobierany dodatek mieszkaniowy, wprowadzony uchwałą nr 187 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1965 r. w sprawie wprowadzenia przejściowego dodatku mieszkaniowego (Monitor Polski Nr 43, poz. 239), ulega z pierwszym dniem następnego miesiąca po regulacji płac trwałemu zmniejszeniu o kwotę równą 50% uzyskanego wzrostu zarobku netto, nie wyższą jednak od pobieranego dodatku mieszkaniowego.

2. Przez wzrost zarobku netto, o którym mowa w ust. 1, rozumie się różnicę wynikającą z odjęcia:

- 1) wynagrodzenia zasadniczego netto za miesiąc poprzedzający regulację płac od
- 2) wynagrodzenia zasadniczego netto za miesiąc, w którym dokonano regulacji płac.

3. W razie gdy kwota wzrostu zarobku (ust. 2) jest niższa niż 20% pobieranego dodatku mieszkaniowego, pozostałą część dodatku po potrąceniu kwoty określonej w ust. 1 wypłaca się do dnia 31 grudnia 1967 r.

4. Począwszy od dnia 1 stycznia 1968 r. ustalenie wysokości pozostałej części dodatku następuje w okresach półrocznych.

5. Za podstawę do określenia wysokości pozostałej części dodatku za każde półrocze, począwszy od I półrocza 1968 r., przyjmuje się porównanie średniomiesięcznego zarobku netto z poprzedniego półrocza z zarobkiem bazowym, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.

6. Wzrost zarobku w stosunku do zarobku bazowego (ust. 2 pkt 2) powoduje obniżenie w następnym półroczu dodatku, o którym mowa w ust. 3, w wysokości 50% uzyskanego wzrostu zarobku netto.

7. W razie uzyskania w przekroju rocznym, począwszy od 1968 r., średniomiesięcznego wzrostu zarobku w wysokości co najmniej 200% kwoty dodatku, o którym mowa w ust. 3, następuje trwała ulrata dodatku, niezależnie od wysokości zarobku uzyskanego w późniejszych okresach. W tym celu niezależnie od obliczeń półrocznych dokonuje się obliczeń zarobku osiągniętego w każdym roku kalendarzowym.

8. W razie wypłacenia za miesiąc po regulacji płac dodatku mieszkaniowego bez uwzględnienia zmniejszeń stosownie do przepisu ust. 1 podwyżka wynagrodzenia z tytułu regulacji płac ulega zmniejszeniu o nadpłacony dodatek lub jego część, jeśli pracownik traci wskutek podwyżki prawo do tego dodatku w całości lub w części.

### 232

#### OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 1 sierpnia 1967 r.

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
<i>w zakresie produkcji:</i>				
1	67/A-13000	Stołowe naczynia szklane. Wymagania i badania	7 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
2	67/B-13091	Materiały izolacyjne. Wata szklana	29 maja 1967 r.	1 lipca 1968 r.
3	67/B-40019	*) Centralne ogrzewanie. Rury stalowe żebrowe	29 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
4	67/B-40020	— Grzejniki z rur stalowych żebrowych	29 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
5	67/B-89004	Materiały podłogowe z tworzyw sztucznych. Wykładzina wielowarstwowa z polichlorku winylu	27 maja 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
6	67/B-94413	Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe	28 kwietnia 1967 r.	1 stycznia 1969 r.
7	67/C-82003	Wyroby z węgla uszlachetnionych. Płytki wykładzinowe	22 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
8	67/C-97019	Zasady pirydynowe	30 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
9	67/C-97021	Produkty węglpochodne. Olej płuczkowy	29 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
10	67/D-60310	Oprzrządowanie obrabiarek do drewna. Uchwyty z chwyttem stożkowym Morse'a do frezów trzpieniowych do drewna mocowanych nieśrodkowo	22 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
11	67/E-85202	Trzonki gwintowe E 27	23 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
12	67/E-85209	Trzonki bagnetowe BAY 15 oraz BAX 15	23 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
13	67/E-85210	Trzonki bagnetowe BA 9	23 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
14	67/E-85211	Trzonki bagnetowe BA 7	30 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
15	67/E-85212	Trzonki gwintowe E 5	23 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
16	67/E-85213	Trzonki ogniskujące do elektrycznych źródeł światła	23 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
17	67/E-85214	Trzonki S do żarówek rurkowych	23 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
18	67/E-88506	Przełączniki termobimetalowe nadmiarowo-prądowe, pierwowotne. Wymagania i badania	30 czerwca 1967 r.	1 lipca 1968 r. dla produkcji opartej na dokumentacji zatwierdzonej po 1 lipca 1968 r., 1 stycznia 1971 r. dla produkcji opartej na dokumentacji zatwierdzonej przed 1 lipca 1968 r.
19	67/E-90022	Elektroenergetyczne przewody. Przewody stalowe odgromowe wielodrutowe ocynkowane	30 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
20	67/G-57362	Wiercenia obrotowe normalnośrednicowe. Obciążniki	29 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
21	67/H-74392	*) Łączniki z żeliwa ciągliwego	26 maja 1967 r.	1 lipca 1968 r.
22	67/H-74393	— Ogólne wymagania i badania	26 maja 1967 r.	1 lipca 1968 r.
23	67/H-74449	Uszczelki do dwuzłazek płaskich z żeliwa ciągliwego	26 maja 1967 r.	1 lipca 1968 r.
24	67/H-74721	*) Rurociągi i armatura. Kołnierze przypawane okrągłe z szyjką. Ciśnienie nominalne 6 kG/cm <sup>2</sup>	30 czerwca 1967 r.	1 lipca 1968 r.
25	67/H-74722	— — Ciśnienie nominalne 10 kG/cm <sup>2</sup>	30 czerwca 1967 r.	1 lipca 1968 r.
26	67/H-74723	— — Ciśnienie nominalne 16 kG/cm <sup>2</sup>	30 czerwca 1967 r.	1 lipca 1968 r.
27	67/H-74724	— — Ciśnienie nominalne 25 kG/cm <sup>2</sup>	30 czerwca 1967 r.	1 lipca 1968 r.
28	67/H-74725	— — Ciśnienie nominalne 40 kG/cm <sup>2</sup>	30 czerwca 1967 r.	1 lipca 1968 r.
29	67/H-74726	— — Ciśnienie nominalne 64 kG/cm <sup>2</sup>	30 czerwca 1967 r.	1 lipca 1968 r.
30	67/H-74727	— — Ciśnienie nominalne 100 kG/cm <sup>2</sup>	30 czerwca 1967 r.	1 lipca 1968 r.
31	67/H-83001	Surówka wielkopieczowa przerobcza (martenowska)	29 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
32	67/H-87025	Mosiądz do przeróbki plastycznej. Gatunki	12 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
33	67/H-92130	Stal szybko tnąca. Blachy walcowane na gorąco lub na zimno	12 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
34	67/H-92143	Blacha stalowa karoseryjna	29 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
35	67/H-92323	Stal walcowana. Bednarka. Wymiary	29 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
36	67/H-92325	Stal węglowa walcowana. Bednarka bez pokrycia i ocynkowana	29 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
37	67/H-93834	Aluminium i stopy aluminium. Drut na nity lotnicze	19 maja 1967 r.	1 lipca 1968 r.
38	67/M-54910	Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacji wodociągowej	22 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
39	67/M-69222	Butle do gazów. Butle stalowe bez szwu	22 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
40	67/M-69355	Topniki do spawania łukiem krytym	8 czerwca 1967 r.	1 lipca 1968 r.
41	67/M-69356	Topniki do spawania żuźlowego	16 czerwca 1967 r.	1 lipca 1968 r.
42	67/M-80097	Druty stalowe do sterowania sygnałów i zwrotnic	16 czerwca 1967 r.	1 lipca 1968 r.
43	67/M-82084	Wgłębienia krzyżowe oraz zakończenia wkrętaków. Wymiary	12 czerwca 1967 r.	1 lipca 1968 r.
44	67/M-82472	Śruby z uchem	12 czerwca 1967 r.	1 lipca 1968 r.
45	67/M-84200	Łańcuchy pociągowe rozbieralne	30 czerwca 1967 r.	1 lipca 1968 r.
46	67/M-84540	Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach krótkich	30 czerwca 1967 r.	1 lipca 1968 r.
47	67/M-84542	Łańcuchy techniczne ogniwowe. Ogólne wymagania i badania	30 czerwca 1967 r.	1 lipca 1968 r.
48	67/M-94000	Sita tkane o oczkach kwadratowych ogólnego przeznaczenia	22 czerwca 1967 r.	1 lipca 1968 r.
49	67/M-94001	Sita tkane kontrolne o oczkach kwadratowych	22 czerwca 1967 r.	1 lipca 1968 r.
50	67/O-79081	*) Opakowania. Średnice nominalne otworów w główkach i otworów wlewowych	22 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1969 r.
51	67/O-79082	— Gwinty	22 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1969 r.
52	67/W-50010	Pasy ratunkowe kołnierzone	23 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
53	67/W-82101	Sworznie gwintowane ze łbem czworokątnym	22 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
54	67/W-82103	Sworznie gwintowane ze łbem uchowym	22 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
55	67/W-82104	Sworznie gwintowane ze łbem soczewkowym	22 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
<i>w zakresie produkcji i obrotu:</i>				
56	67/B-30011	Cement portlandzki szybko twardniejący „Super”	29 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
57	67/B-30012	Cement portlandzki 550	29 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
58	67/C-96026	Przetwory naftowe. Paliwa lotnicze do silników odrzutowych	30 czerwca 1967 r.	1 października 1967 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
59	67/D-94002	Deszczulki posadzkowe lite	13 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
60	67/B-94019	Płyty na posadzkę mozaikową	29 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
61	67/D-95017	Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe	1 czerwca 1967 r.	1 października 1967 r.
62	67/E-06010	Maszyny elektryczne małej mocy. Wymagania i badania techniczne	20 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
63	67/E-06305	Elektryczne oprawy oświetleniowe na napięcie do 380 V. Wymagania ogólne i metody badań technicznych	29 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r. w zakresie produkcji 1 lipca 1968 r. w zakresie obrotu
64	67/E-11000	*) Materiały elektroizolacyjne. Mika luszczona	29 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
65	67/E-29060	— Papier nasycony lakierem olejnym klasy izolacji A	8 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
66	67/P-22213	Skóry wyprawione. Wady i ogólne zasady klasyfikacji jakościowej	29 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
67	67/P-22245	Skóry obuwienne wierzchnie chromowe, plastikowe, kolodionowe i lakierowane. Klasyfikacja jakościowa	29 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
68	67/P-22246	Skóry obuwienne wierzchnie chromowe kazeinowe, półanilinowe, anilinowe. Klasyfikacja jakościowa	29 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
69	67/P-22247	*) Skóry obuwienne wierzchnie chromowe. Welury. Klasyfikacja jakościowa.	29 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
70	67/P-22248	— Nubuki. Klasyfikacja jakościowa	29 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
71	67/T-06441	Lampy elektroniczne. Kineskopy. Wymagania i badania	30 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
72	67/T-82007	Urządzenia teletechniczne. Liczniki telefoniczne 4-cyfrowe  <i>w zakresie produkcji i zastosowania:</i>	2 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
73	67/D-95006	Materiały drzewne nawierzchni kolejowej normalnotorowej  <i>w zakresie projektowania budowy i rekonstrukcji:</i>	13 czerwca 1967 r.	1 lipca 1968 r.
74	67/M-04601	Warunki bezpieczeństwa w urządzeniach chłodniczych. Wymagania techniczne  <i>w zakresie projektowania i produkcji:</i>	8 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r. w zakresie projektowania, 1 stycznia 1970 r. w zakresie budowy i rekonstrukcji
75	67/M-53288	Warsztatowe środki pomiarowe. Przyrząd czujnikowy do sprawdzania grubości zębów kół zębatach	27 czerwca 1967 r.	1 lipca 1968 r.
76	67/T-80331	Urządzenia mikrofalowe. Kołnierze falowodów prostokątnych obniżonych. Główne wymiary  <i>w zakresie projektowania i wykonawstwa:</i>	30 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
77	67/B-02857	Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania i badania techniczne  <i>w zakresie projektowania i konstrukcji:</i>	29 czerwca 1967 r.	1 lipca 1968 r.
78	67/M-34138	Kotły wodne o wymuszonym przepływie i wydajności od 1,25 Gcal/h. Podstawowe parametry	29 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
79	67/M-34139	Kotły odzysknicowe. Podstawowe parametry	29 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
80	67/M-73080	*) Napędy i sterowania hydrauliczne. Wartości ciśnień nominalnych	22 czerwca 1967 r.	1 lipca 1968 r.
81	67/M-73081	— Średnice nominalne przelotów	22 czerwca 1967 r.	1 lipca 1968 r.
82	67/M-73082	— Łączniki rurowe gwintowe. Wybór gwintów	22 czerwca 1967 r.	1 lipca 1968 r.
83	67/M-73083	— Wartości wydajności i przepustowości nominalnych	22 czerwca 1967 r.	1 lipca 1968 r.
84	67/M-73087	— Wartości pojemności nominalnych	22 czerwca 1967 r.	1 lipca 1968 r.
85	67/M-73088	— Wartości mocy nominalnych  <i>w zakresie projektowania budowy i przebudowy:</i>	22 czerwca 1967 r.	1 lipca 1968 r.
86	67/E-05125	Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy	3 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.



Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
		<i>w zakresie konstrukcji i produkcji:</i>		
87	67/M-66225	*) Tłoczniki. Stemple owalne stałe o wymiarach cięcia ponad 6 × 3 do 50 × 46 mm. Półfabrykaty	8 czerwca 1967 r.	1 lipca 1968 r.
88	67/M-66232	— Tulejki tnące stałe o średnicy cięcia ponad 3 do 60 mm. Półfabrykaty	8 czerwca 1967 r.	1 lipca 1968 r.
89	67/M-66237	— Tulejki tnące owalne stałe o wymiarach cięcia ponad 6 × 3 do 50 × 46 mm. Półfabrykaty	8 czerwca 1967 r.	1 lipca 1968 r.
90	67/S-47000	Pojazdy samochodowe i przyczepy. Skuteczność działania hamulców. Wymagania i badania	26 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
91	67/Z-54058	*) Narzędzia lekarskie. Imadła do igieł. Wspólne wymagania i badania	29 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
92	67/Z-55101	— Igły drożne ogólnego przeznaczenia	29 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
93	67/Z-55102	— Igły drożne. Ogólne wymagania i badania	29 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
		<i>w zakresie obrotu:</i>		
94	67/R-75056	*) Owoce świeże. Róża fałdzisto-listna	7 czerwca 1967 r.	1 lipca 1968 r.
95	67/R-75057	— Poziomka pospolita (leśna)	7 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
		<i>w zakresie konserwacji:</i>		
96	67/P-22006	*) Skóry surowe zwykłe. Konserwacja	29 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
		<i>w zakresie znakowania:</i>		
97	67/P-22003	— Znakowanie	29 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
		<i>w zakresie magazynowania:</i>		
98	67/P-22004	— Magazynowanie	30 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
		<i>w zakresie stosowania obliczeń:</i>		
99	67/C-81542	Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania wydajności i zużycia	8 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
		<i>w zakresie stosowania nazw i określeń:</i>		
100	67/C-89105	Kleje. Nazwy i określenia	13 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
101	67/M-04301	Tarcie i procesy zużycia przy tarcu ciał stałych. Podział nazwy i określenia	30 czerwca 1967 r.	1 lipca 1969 r.
102	67/M-54900	Wodomierze. Nazwy i określenia	22 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
103	67/M-56200	Obrabiarki zespołowe. Nazwy i określenia	29 czerwca 1967 r.	1 lipca 1968 r.
		<i>w zakresie używania pojęć i symboli:</i>		
104	67/E-01211	Łączniki i przekaźniki. Symbole graficzne	30 czerwca 1967 r.	1 lipca 1968 r.
105	67/M-04610	Urządzenia chłodnicze. Aparaty. Nazwy, określenia i podział	30 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
106	67/M-44000	Przenośniki cieczy. Nazwy, określenia i podział	29 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
107	67/M-55200	Obrabiarki do metali. Nazwy i określenia	30 czerwca 1967 r.	1 lipca 1968 r.
108	67/O-79251	Produkty w opakowaniach jednostkowych. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe	29 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1969 r.
109	67/O-79252	Produkty w opakowaniach transportowych. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe	29 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1969 r.
110	67/S-02011	Pojazdy samochodowe i przyczepy. Wymiary. Nazwy i określenia	26 maja 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
		<i>w zakresie metod badań:</i>		
111	67/A-86207	Masło. Metody badań chemicznych	30 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
112	67/A-86768	Konserwy rybne. Badania termostatowe	29 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
113	67/B-04112	Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności (zużycia) tłucznia kamiennego w bębnie Devala	29 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
114	67/C-04010	*) Przetwory naftowe. Destylacja normalna. Oznaczanie składu frakcyjnego	30 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
115	67/C-04066	— Oznaczanie kwasowości i liczby kwasowej	29 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
116	67/C-04104	— Oznaczanie sodu w olejach opałowych metodą fotometrii płomieniowej	30 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
117	67/C-04597	*) Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczanie zawartości miedzi	29 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy i zakres obowiązywania	Data	
			ustanowienia normy	od której norma obowiązuje
1	2	3	4	5
118	67/C-04599	— Oznaczanie zawartości jodków	29 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
119	67/C-04803	Środki powierzchniowo-czynne. Ocena zdolności dyspergowania	30 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
120	67/C-04804	Przetwory tłuszczowe. Podstawowe metody badań mydeł	30 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
121	67/C-94158	Tkaniny jednostronnie lub dwustronnie gumowane. Ogólne metody badań	29 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
122	67/C-99022	Sensytometria fotograficzna. Gęstość optyczna obrazów czarno-białych w świetle przepuszczonym, rozproszonym. Metody wyznaczania	30 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
123	67/D-56231	*) Obrabiarki do drewna. Szlifierki taśmowe poziome z taśmami dociskanymi belką z posuwem taśmowym. Sprawdzanie dokładności	22 czerwca 1967 r.	1 lipca 1968 r.
124	67/D-56236	— Szlifierki walcowe z posuwem taśmowym. Sprawdzanie dokładności	22 czerwca 1967 r.	1 lipca 1968 r.
125	67/H-04326	Badanie metali na zmęczenie. Próba zginania	29 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
126	67/H-04605	Badanie metalowych powłok ochronnych. Oznaczanie grubości powłok metodami niszczącymi	22 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
127	67/M-04304	*) Badania wytrzymałościowe metali. Oznaczanie odporności na zużycie przy tarciu panwi żeliwnych. Metoda sztucznych baz	30 czerwca 1967 r.	1 lipca 1969 r.
128	67/M-04305	— Oznaczanie odporności na zużycie na maszynie Amslera	30 czerwca 1967 r.	1 lipca 1969 r.
129	67/M-04306	— Oznaczanie odporności na zużycie na maszynie typu Skoda-Savine	30 czerwca 1967 r.	1 lipca 1969 r.
130	67/R-64770	Pasze sypkie. Oznaczanie białka surowego	30 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
131	67/S-04001	Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych	30 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
<i>w zakresie badań rozjemczych:</i>				
132	67/H-04090	*) Analiza chemiczna rud i koncentratów manganowych. Przepisy ogólne	12 czerwca 1967 r.	1 lipca 1968 r.
133	67/H-04091	— Oznaczanie wody higroskopijnej	17 czerwca 1967 r.	1 lipca 1968 r.
134	67/H-04092	— Oznaczanie całkowitej zawartości manganu	12 czerwca 1967 r.	1 lipca 1968 r.
135	67/H-04093	— Oznaczanie zawartości dwutlenku manganu	12 czerwca 1967 r.	1 lipca 1968 r.
136	67/H-04094	— Oznaczanie zawartości krzemionki	12 czerwca 1967 r.	1 lipca 1968 r.
137	67/H-04095	— Oznaczanie zawartości fosforu	12 czerwca 1967 r.	1 lipca 1968 r.
138	67/H-04096	— Oznaczanie zawartości siarki	17 czerwca 1967 r.	1 lipca 1968 r.
139	67/H-04097	— Oznaczanie całkowitej zawartości żelaza	12 czerwca 1967 r.	1 lipca 1968 r.
140	67/H-04728	Analiza chemiczna srebra	17 czerwca 1967 r.	1 stycznia 1968 r.
141	67/H-04800	Analiza chemiczna cynku	19 maja 1967 r.	1 stycznia 1968 r.

§ 2. 1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia 1 października 1967 r.:

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
1	64/A-74016	Przetwory zbożowe. Oznaczanie szkodników, ich pozostałości i zanieczyszczeń	2 października 1964 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 84, poz. 398 i z 1965 r. Nr 34, poz. 198)	10 czerwca 1967 r.
2	66/A-74103	Chleb mieszany	29 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 44, poz. 223)	13 czerwca 1967 r.
3	63/A-74850	Cukier biały	6 kwietnia 1963 r. (Monitor Polski Nr 45, poz. 225)	5 czerwca 1967 r.

Lp.	Numer normy	Tytuł normy	Data rozporządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie zatwierdzenia normy lub data ustanowienia normy	Data ustanowienia zmian
1	2	3	4	5
4	60/A-86924	Tłuszcze roślinne jadalne. Metody badań. Wykrywanie obecności aldehydu epihydrynowego	31 grudnia 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90)	26 czerwca 1967 r.
5	63/B-06250	Beton zwykły	29 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 370)	15 czerwca 1964 r.
6	66/B-12636	Fajansowe i półporcelanowe wyroby sanitarne. Zlewy i zmywaki	1 września 1966 r. (Monitor Polski Nr 62, poz. 300)	9 czerwca 1967 r.
7	64/B-14041	Wyroby azbestowo-cementowe. Płyty i gąsiorzy nie prasowane	1 lipca 1964 r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 368)	19 czerwca 1967 r.
8	62/C-81400	Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport	27 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115)	2 czerwca 1967 r.
9	66/C-96023	Przetwory naftowe. Benzyna do lakierów	14 listopada 1966 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 337)	2 czerwca 1967 r.
10	63/E-08102	Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe dla przemysłu chemicznego i pokrewnych. Przepisy konstrukcyjne	31 grudnia 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 24, poz. 108)	17 lipca 1967 r.
11	64/E-30000	Spoiva izolatorowe	31 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87)	17 lipca 1967 r.
12	65/H-84035	Stale stopowe konstrukcyjne do nawęglania i ulepszenia cieplnego przeznaczone do wyrobu sprzętu szczególnie obciążonego. Gątki	17 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 12, poz. 81)	15 czerwca 1967 r.
13	56/H-93006	Stal narzędziowa i sprężynowa. Pręty okrągłe ciągnione, szlifowane i polerowane. Warunki techniczne	22 października 1956 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 226)	30 czerwca 1967 r.
14	66/H-93027	Stal węglowa i niskostopowa walcowana. Pręty i walcówka do wyrobu ogniwi łańcuchów technicznych i okrętowych	30 czerwca 1966 r. (Monitor Polski Nr 49, poz. 246)	30 czerwca 1967 r.
15	64/M-54906	Wodomierze skrzydełkowe do przewodów poziomych dla wody zimnej	2 października 1964 r. (Monitor Polski Nr 84, poz. 398)	10 lipca 1967 r.
16	63/M-54907	Wodomierze śrubowe suchobieżne z pionową osią wirnika	30 września 1963 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 419)	10 lipca 1967 r.
17	65/M-69228	Zawory butlowe do gazów sprężonych, skroplonych i rozpuszczonych pod ciśnieniem. Wymagania i badania techniczne	17 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 5, poz. 49)	14 lipca 1967 r.
18	66/M-80003	Próba skręcania drutu	7 maja 1966 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 160)	30 czerwca 1967 r.
19	66/P-84750	Wyroby dziewiarskie. Zasady klasyfikacji	25 lutego 1966 r. (Monitor Polski Nr 12, poz. 81)	27 czerwca 1967 r.
20	65/R-65023	Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych	14 maja 1965 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 209)	1 lipca 1967 r.
21	64/R-65641	Klasyfikacja nasion roślin obcych uprawnych i chwastów zanieczyszczających materiał siewny roślin rolniczych i warzywnych	7 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 198)	1 lipca 1967 r.
22	65/R-65652	Materiał siewny. Nasiona buraka cukrowego	22 marca 1965 r. (Monitor Polski Nr 25, poz. 127)	1 lipca 1967 r.
23	65/M-87010	Surowce zielarskie. Suszona kora	25 września 1965 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 315)	6 czerwca 1967 r.
24	64/T-82103	Urządzenia teletechniczne. Gniazda lampkowe	27 marca 1964 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 198)	17 lipca 1967 r.
25	66/T-90310	Telefoniczne kable miejscowe o izolacji papierowej i powłoce metalowej. Wymagania ogólne i badania techniczne	15 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84)	30 czerwca 1967 r.
26	66/T-90311	Telefoniczne kable miejscowe o izolacji papierowej i powłoce ołowianej	29 września 1966 r. (Monitor Polski Nr 62, poz. 300)	30 czerwca 1967 r.

2. Wprowadzona została zmiana w następującej Polskiej Normie, obowiązująca od dnia 1 stycznia 1968 r.:

1	61/M-55652	Obrabiarki do metali. Tokarki kłowe o średnicy przelotu nad łożem do 1000 mm. Sprawdzanie dokładności	9 czerwca 1961 r. (Monitor Polski Nr 58, poz. 254)	2 czerwca 1967 r.
---	------------	---	--	-------------------



§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę PN-57/A-13000 „Stołowe naczynia szklane. Warunki techniczne”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 17 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 83, poz. 504).

2. Normy wymienione w § 1 lp. 2, 6 i 115 zastępują następujące normy:

- 1) PN-56/B-13091 „Wata szklana”,
- 2) PN-55/B-94130 »Okucia budowlane. Tarczki drzwiowe „72”, „78” i „90” podłużne«,
- 3) PN-55/C-04066 „Przetwory naftowe. Oznaczanie kwasowości i liczby kwasowej”  
— zatwierdzone: pierwsza i trzecia jako obowiązujące, a druga jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154).

3. Normy wymienione w § 1 lp. 4, 22, 23 i 49 zastępują następujące normy:

- 1) PN-58/B-40020 „Centralne ogrzewanie. Grzejniki żebrowe z rur stalowych o żebrach nawijanych z bednarki”,
- 2) PN-58/H-74393 „Łączniki z żeliwa ciągliwego. Warunki techniczne”,
- 3) PN-58/H-74449 „Uszczelki do dwuzłączek płaskich z żeliwa ciągliwego”,
- 4) PN-58/M-94001 „Sita siatkowe precyzyjne. Sita tkane o oczkach kwadratowych”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza i czwarta jako zalecane dnia 26 czerwca i 28 maja 1958 r., a druga i trzecia jako obowiązujące dnia 26 i 24 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 7 zastępuje normę PN-62/C-82003 „Wyroby z węgla uszlachetnionych. Płytki wykładzinowe”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 320).

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 8 zastępuje normę PN-54/C-97019 „Produkty węglowodorkowe. Zasady pirydynowe”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących górnictwa (Dz. U. Nr 28, poz. 170).

6. Norma wymieniona w § 1 lp. 9 zastępuje normę PN-53/C-97021 „Produkty węglowodorkowe. Olej płuczkowy”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących produktów węglowodorkowych (Dz. U. z 1955 r. Nr 1, poz. 2).

7. Norma wymieniona w § 1 lp. 11 zastępuje normę PN-64/E-85202 „Trzonki gwintowe E 27”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 października 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 19, poz. 87).

8. Norma wymieniona w § 1 lp. 19 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-60/E-90006 „Elektroenergetyczne przewody stalowe gołe wielodrutowe”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334),
- 2) PN-53/E-90022 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Przewody odgromowe”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie elektrotechniki (Dz. U. Nr 24, poz. 89).

9. Norma wymieniona w § 1 lp. 20 zastępuje normę PN-60/G-57362 „Wiercenia obrotowe. Obciążniki”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334).

10. Norma wymieniona w § 1 lp. 21 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-58/H-74392 „Łączniki z żeliwa ciągliwego. Zestawienie”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 września 1958 r. (Monitor Polski Nr 91, poz. 506),
- 2) PN-58/H-74394 „\*) Łączniki z żeliwa ciągliwego. Kolanka nakrętne równoprzelotowe”,
- 3) PN-58/H-74395 „ — Kolanka nakrętne zwężkowe”,
- 4) PN-58/H-74396 „ — Trójniki równoprzelotowe”,
- 5) PN-58/H-74398 „ — Trójniki jednozwężkowe”,
- 6) PN-58/H-74399 „ — Trójniki dwuzwężkowe”,
- 7) PN-58/H-74401 „ — Czworkniki równoprzelotowe”,
- 8) PN-58/H-74404 „ — Czworkniki dwuzwężkowe”,
- 9) PN-58/H-74416 „ — Łuki 90° nakrętne”,
- 10) PN-58/H-74418 „ — Łuki 180° ”,
- 11) PN-58/H-74421 „ — Złączki nakrętne równoprzelotowe”,
- 12) PN-58/H-74422 „ — Złączki nakrętne zwężkowe”,
- 13) PN-58/H-74423 „ — Złączki wkrętne równoprzelotowe”,
- 14) PN-58/H-74424 „ — Złączki wkrętne zwężkowe”,
- 15) PN-58/H-74425 „ — Złączki nakrętno-wkrętne”,
- 16) PN-58/H-74427 „ — Przeciwnakrętaki”,
- 17) PN-58/H-74428 „ — Zaślepki”,
- 18) PN-58/H-74429 „ — Korki z czworokątem zewnętrznym bez obrzeża”,
- 19) PN-58/H-74430 „ — Dwuzłączki proste nakrętne płaskie”,
- 20) PN-58/H-74431 „ — Dwuzłączki proste nakrętne stożkowe”,
- 21) PN-58/H-74432 „ — Narozniki”,
- 22) PN-58/H-74437 „ — Kolanka nakrętno-wkrętne równoprzelotowe”,
- 23) PN-58/H-74439 „ — Łuki 90° nakrętno-wkrętne”,
- 24) PN-58/H-74441 „ — Korki z czworokątem zewnętrznym i obrzeżem”,
- 25) PN-58/H-74443 „ — Dwuzłączki proste nakrętno-wkrętne płaskie”,
- 26) PN-58/H-74444 „ — Dwuzłączki proste nakrętno-wkrętne stożkowe”,
- 27) PN-58/H-74445 „ — Dwuzłączki kolankowe nakrętne płaskie”,
- 28) PN-58/H-74446 „ — Dwuzłączki kolankowe nakrętne stożkowe”,
- 29) PN-58/H-74447 „ — Dwuzłączki kolankowe nakrętno-wkrętne płaskie”,
- 30) PN-58/H-74448 „ — Dwuzłączki kolankowe nakrętno-wkrętne stożkowe”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395).

11. Norma wymieniona w § 1 lp. 24 zastępuje normę PN/H-74336 „Rurociągi. Kolnierze przypawane okrągłe z szyjką. Ciśnienie nominalne do 6 kG/cm<sup>2</sup>”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102).

12. Normy wymienione w § 1 lp. 25 i 26 zastępują normę PN/H-74337 „Rurociągi. Kolnierze przypawane okrągłe z szyjką. Ciśnienie nominalne 10÷16 kG/cm<sup>2</sup>”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102).

13. Normy wymienione w § 1 lp. 27 i 28 zastępują normę PN/H-74339 „Rurociągi. Kolnierze przypawane okrągłe z szyjką. Ciśnienie nominalne 25÷40 kG/cm<sup>2</sup>”, ustanowioną

jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102).

14. Normy wymienione w § 1 lp. 29 i 30 zastępują normę PN/H-74342 „Rurociągi. Kołnierze przypawane okrągłe z szyjką. Ciśnienie nominalne  $64 \div 100$  kG/cm<sup>2</sup>”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 20, poz. 102).

15. Normy wymienione w § 1 lp. 31 i 32 zastępują następujące normy:

- 1) PN-58/H-83001 „Surówka wielkopieczowa do przerobu na stal (przeróbca)”,
- 2) PN-58/H-87025 „Mosiądz do przeróbki plastycznej. Klasyfikacja”

— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza jako zalecańca, a druga jako obowiązująca dnia 30 września 1958 r. (Monitor Polski Nr 91, poz. 506).

16. Normy wymienione w § 1 lp. 34, 39 i 140 zastępują następujące normy:

- 1) PN-60/H-92143 „Stal węglowa walcowana. Blachy dla przemysłu motoryzacyjnego. Warunki techniczne”,
- 2) PN-60/M-69222 „Butle do gazów. Butle stalowe bez szwu”,
- 3) PN-60/H-04728 „Analiza chemiczna srebra”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza 29 grudnia, druga 30 listopada i trzecia 7 listopada 1960 r. (Monitor Polski z 1961 r. Nr 18, poz. 90).

17. Normy wymienione w § 1 lp. 35 i 36 zastępują następujące normy:

- 1) PN-56/H-92323 „Bednarka stalowa gorąco walcowana. Wymiary”,
- 2) PN-56/H-92325 „Bednarka gorąco walcowana ze stali pospolitej i zwykłej jakości. Warunki techniczne”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 57, poz. 263).

18. Norma wymieniona w § 1 lp. 37 zastępuje normę PN-60/H-93834 „Aluminium i stopy aluminium. Drut na nity lotnicze”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 26 kwietnia 1960 r. (Monitor Polski Nr 63, poz. 302).

19. Norma wymieniona w § 1 lp. 42 zastępuje normę PN-55/M-80097 „Druty stalowe do sterowania sygnałów i zwrotnic”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 czerwca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 145).

20. Normy wymienione w § 1 lp. 44 i 98 zastępują następujące normy:

- 1) PN/M-82472 „Śruby z uchem”,
- 2) PN-56/P-22004 „Skóry surowe zwykle. Magazynowanie” — zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 22 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 227 i 226).

21. Normy wymienione w § 1 lp. 45, 46, 47 i 48 zastępują następujące normy:

- 1) PN-61/M-84200 „Łańcuchy pociągowe rozbieralne”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 50, poz. 248),
- 2) PN-59/M-84540 „Łańcuchy techniczne o ogniach krótkich”,
- 3) PN-59/M-84542 „Łańcuchy techniczne. Warunki techniczne”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 28, a druga 24 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130).

4) PN-57/M-94000 „Sita siatkowe zwykle. Sita tkane o oczkach kwadratowych”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 11 czerwca 1957 r. (Monitor Polski Nr 64, poz. 397).

22. Normy wymienione w § 1 lp. 50 i 51 zastępują następujące normy:

1) PN-62/G-79018 „Opakowania szklane. Średnice nominalne otworów w główkach”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 320),

2) PN-59/G-79007 „Opakowania szklane z zamknięciem gwintowym. Wymiary gwintów”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130).

23. Norma wymieniona w § 1 lp. 53 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-60/W-82101 „Sworznie gwintowane ze łbem czworokątnym i czopem”,
- 2) PN-60/W-82105 „Sworznie gwintowane ze łbem czworokątnym”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 października 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399).

24. Normy wymienione w § 1 lp. 54, 55 i 109 zastępują następujące normy:

- 1) PN-60/W-82103 „Sworznie gwintowane ze łbem uchowym”,
- 2) PN-60/W-82104 „Sworznie gwintowane ze łbem soczewkowym”,
- 3) PN-60/N-79002 „Znaki i znakowanie opakowań transportowych”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsze dwie dnia 1 października, a trzecia 26 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399).

25. Norma wymieniona w § 1 lp. 58 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-57/C-96026 „Przetwory naftowe. Paliwo lotnicze P-2”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83),
- 2) PN-59/C-96028 „Przetwory naftowe. Paliwo lotnicze P-3”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 10 października 1959 r. (Monitor Polski Nr 96, poz. 520).

26. Normy wymienione w § 1 lp. 59, 60 i 63 zastępują następujące normy:

- 1) PN-57/D-94002 „Deszczulki posadzkowe lite”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 15 kwietnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454),
- 2) PN-61/D-94019 „Płyty na posadzkę mozaikową”,
- 3) PN-61/E-06305 „Elektryczne oprawy oświetleniowe na napięcia do 380 V. Przepisy ogólne”

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 15 października, a druga dnia 8 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379).

27. Norma wymieniona w § 1 lp. 61 zastępuje w części dotyczącej drewna z sosny i modrzewia normę PN-58/D-95007 „Drewno tartaczne iglaste”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 listopada 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81).

28. Norma wymieniona w § 1 lp. 66 zastępuje normę PN-54/P-22213 „Skóry gotowe. Ogólne zasady klasyfikacji jakościowej”, zatwierdzoną jako zalecańca rozporządzeniem



Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących narzędzi i wyrobów galanteryjnych (Dz. U. z 1955 r. Nr 1, poz. 4).

29. Normy wymienione w § 1 lp. 67, 68, 69 i 70 zastępują normę PN-54/P-22214 „Skóry gotowe. Klasyfikacja jakościowa skór chromowych na cholewki obuwia”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących narzędzi i wyrobów galanteryjnych (Dz. U. z 1955 r. Nr 1, poz. 4).

30. Norma wymieniona w § 1 lp. 72 zastępuje normę PN-61/T-82007 „Urządzenia teletechniczne. Liczniki telefoniczne 4-cyfrowe”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 4 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292).

31. Norma wymieniona w § 1 lp. 73 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-62/D-95006 „Sosnowe materiały nawierzchni kolejowej normalnotorowej”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 kwietnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 248),
- 2) PN-59/D-95014 „Podkłady bakowe nawierzchni kolejowej normalnotorowej”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 lutego 1959 r. (Monitor Polski Nr 60, poz. 299).

32. Normy wymienione w § 1 lp. 80, 83, 81 i 82 zastępują następujące normy:

- 1) PN-64/M-83080 „Napędy i sterowania hydrauliczne. Wartości ciśnień nominalnych”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 198),
- 2) PN-64/M-73083 „Wydaźności przepustowości minimalne”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 18 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 323),
- 3) PN-63/M-73081 „Średnice nominalne przelotów”,
- 4) PN-63/M-73082 „Gwinty stosowane w złączach urządzeń hydraulicznych. Wybór”  
— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 370).

33. Norma wymieniona w § 1 lp. 86 zastępuje normę PN-61/E-05125 „Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 18 marca 1961 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 193).

34. Normy wymienione w § 1 lp. 92 i 93 zastępują następujące normy:

- 1) PN-62/Z-55101 „Narzędzia lekarskie. Igły drożne ogólnego przeznaczenia”,
- 2) PN-62/Z-55102 „Igły drożne. Wymagania i badania techniczne”  
— ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 kwietnia 1962 r. (Monitor Polski Nr 55, poz. 265).

35. Normy wymienione w § 1 lp. 96 i 97 zastępują następujące normy:

- 1) PN-53/P-22006 „Skóry surowe zwykle. Konserwacja”, zatwierdzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 55, poz. 272),

- 2) PN-57/P-22003 „Transport i znakowanie”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 18 lipca 1957 r. (Monitor Polski Nr 82, poz. 495).

36. Norma wymieniona w § 1 lp. 104 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-54/E-01211 „Łączniki elektroenergetyczne. Symbole graficzne”,
- 2) PN-54/E-01214 „Przekazniki. Symbole graficzne”  
— zatwierdzone jako zalecane rozporządzeniami Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. oraz z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki (Dz. U. Nr 7, poz. 43 i Nr 28, poz. 169).

37. Norma wymieniona w § 1 lp. 110 zastępuje normę PN-57/S-02011 „Charakterystyka pojazdów mechanicznych. Wymiary. Określenia”, ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 listopada 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83).

38. Norma wymieniona w § 1 lp. 111 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-54/A-86023 „Masło. Oznaczanie skuteczności pasteryzacji”,
- 2) PN-54/A-86204 „ — Oznaczanie zawartości wody”,
- 3) PN-54/A-86205 „ — Oznaczanie kwasowości tłuszczu”,
- 4) PN-54/A-86206 „ — Oznaczanie kwasowości plazmy”,
- 5) PN-54/A-86243 „ — Oznaczanie zawartości soli kuchennej”  
— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. Nr 27, poz. 157),
- 6) PN-58/A-86141 „ — Oznaczanie zawartości tłuszczu”,
- 7) PN-58/A-86143 „ — Oznaczanie liczby zmydlenia”,
- 8) PN-58/A-86144 „ — Oznaczanie liczby jodowej”  
— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228),
- 9) PN-58/A-86145 „ — Oznaczanie liczby Reichert-Meissla i liczby Polenskego”,
- 10) PN-58/A-86147 „ — Oznaczanie liczby Lea”,
- 11) PN-58/A-86148 „ — Próba na obecność aldehydu epihydrynowego”,
- 12) PN-58/A-86149 „ — Próba na obecność metyloketonu”  
— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsze trzy dnia 30 czerwca 1958 r., a czwarta 28 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395),
- 13) PN-58/A-86151 „ — Wykrywanie obcych barwników i ich identyfikacja”,
- 14) PN-58/A-86152 „ — Oznaczanie współczynnika załamania światła”,
- 15) PN-58/A-86153 „ — Kontrola pod lampą kwarcową”,
- 16) PN-58/A-86154 „ — Oznaczanie zawartości dwuacetylu”  
— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 grudnia 1958 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 18, poz. 81).

39. Norma wymieniona w § 1 lp. 112 zastępuje w zakresie pobierania próbek do badań termostatycznych normę PN-58/A-86731 „Konserwy rybne. Pobieranie próbek”, ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 1958 r. (Monitor Polski Nr 39, poz. 228).

40. Normy wymienione w § 1 lp. 113, 114 i 120 zastępują następujące normy:

- 1) PN-53/B-04112 „Badanie materiałów kamiennych. Ścieralność (zużycie) tłucznia kamiennego w bębnie Devala”,
- 2) PN-55/C-04010 „Przetwory naftowe. Destylacja normalna. Oznaczanie składu frakcyjnego”,
- 3) PN/C-04204 „Przetwory tłuszczowe. Podstawowe metody badań mydeł”

— zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85).

41. Normy wymienione w § 1 lp. 117, 118 i 130 zastępują następujące normy:

- 1) PN-55/C-04597 „(\*) Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysłowych. Oznaczanie zawartości miedzi”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przetworów naftowych, wody i odczynników chemicznych (Dz. U. Nr 29, poz. 179),
- 2) PN-57/C-04599 „ — Oznaczanie zawartości jodu”,
- 3) PN-57/R-64770 „Pasze sypkie. Oznaczanie organicznych substancji azotowych (surowego białka)” — ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 23, a druga dnia 25 października 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, poz. 569).

42. Norma wymieniona w § 1 lp. 125 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-61/H-04619 „Badanie grubości powłok elektrolitycznych metodą strumieniową”, ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 25, poz. 107),
- 2) PN-61/H-04605 „(\*) Badanie grubości powłok metalowych elektrolitycznych. Metoda całkowitego rozpuszczania”,
- 3) PN-61/H-04618 „ — Metoda kroplowa” — ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 6 lipca 1961 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 252),
- 4) PN-58/H-04614 „(\*) Badanie metalowych powłok ochronnych. Elektrolityczne powłoki wielowarstwowe (miedź, nikiel, chrom). Oznaczanie grubości zewnętrznej warstwy chromowej (do 1,2 mikrona)”,
- 5) PN-58/H-04616 „ — Oznaczanie grubości elektrolitycznych powłok (powyżej 2 mikronów) metodą mikroskopową”

\*) Pełny tytuł normy: jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.

— ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny: pierwsza dnia 30 czerwca, a druga dnia 26 maja 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395).

43. Norma wymieniona w § 1 lp. 131 zastępuje następujące normy:

- 1) PN-54/S-04001 „(\*) Drogi samochodowe. Metody badań nawierzchni asfaltowych”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji (Dz. U. Nr 13, poz. 79),
- 2) PN-56/S-04002 „ — Metody badań mas smołowo-mineralnych i nawierzchni smołowych”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 57, poz. 263).

44. Norma wymieniona w § 1 lp. 141 zastępuje normę PN-53/H-04800 „Analiza chemiczna cynku”, zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa (Dz. U. Nr 30, poz. 118).

§ 4. Termin obowiązywania normy PN-67/E-77001 „Elektryczne przyrządy i narzędzia grzejne powszechnego użytku. Żelazka i prasownice. Wspólne wymagania i badania”, wymienionej w § 1 lp. 40 obwieszczenia Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 28 kwietnia 1967 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 127), zmieniony został na terminy obowiązywania w zakresie produkcji od dnia 1 lipca 1968 r. i w zakresie obrotu od dnia 1 lipca 1969 r.

§ 5. Tracą moc następujące Polskie Normy:

- 1) z dniem ogłoszenia obwieszczenia: PN/N-09002 „Druki bibliotekarskie. Rewers wypożyczalni”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. z 1955 r. Nr 1, poz. 3).
- 2) z dniem 31 grudnia 1967 r.: PN-54/P-03001 „Wytwory papiernicze. Opakowanie, przechowywanie i transport”, zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 kwietnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przemysłu lekkiego (Dz. U. Nr 19, poz. 119).

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: w z. B. *Planeta*

Redakcja: Urząd Rady Ministrów — Biuro Prawne, Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3.

Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa 34, ul. Powsińska 69/71 (skrytka pocztowa nr 3).

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zakładach Graficznych „Tamka” Zakł nr 1 Warszawa ul Tamka 3