

CROSSCALL TM **BUSINESS**
OUTDOOR MOBILE TECHNOLOGY



MARQUE FRANÇAISE

MOBILES, SMARTPHONES & ACCESSOIRES

ÉTANCHES | RÉSISTANTS | ENDURANTS

CROSSCALL.COM    

<i>ADN</i> CROSSCALL	3-7
<i>LES PROMESSES</i> CROSSCALL	8-14
<i>LES</i> MOBILES	15-24
<i>LES</i> SMARTPHONES	25-34
<i>LES</i> TABLETTES	35-38
<i>LES</i> ACCESSOIRES	39-49
<i>LES</i> SOLUTIONS COMPATIBLES	50-51
<i>UNE</i> BUSINESS UNIT DÉDIÉE	52-53

MARQUE FRANÇAISE

L'ADN
CROSSCALL



LA NAISSANCE DE L'**OUTDOOR MOBILE TECHNOLOGY**

Fondée en 2009, CROSSCALL est une entreprise française qui développe et distribue des mobiles et des smartphones spécifiquement conçus pour l'outdoor. La marque est née d'un besoin fort auquel aucun téléphone traditionnel ne répond : des mobiles étanches, résistants et durables, garantissant une autonomie exceptionnelle et capables de s'adapter à tous les modes de vie, même les plus extrêmes.



"J'avais besoin d'un téléphone robuste et étanche qui devait me permettre de me sentir en sécurité pendant mes activités sportives mais surtout dans mon environnement professionnel lié au monde du bâtiment."

CYRIL VIDAL
PDG, CROSSCALL

2009

Création de **CROSSCALL** par Cyril Vidal

2010

Signature du premier contrat de distribution de mobiles avec **Déathlon**

2011

Lancement du **SHARK**, 1^{er} mobile flottant au monde

2015

Premier prix Technology fast 50 de **Deloitte**

2016

Arrivée de Davide Eberlé. Levée de fonds de 4,5 millions d'euros auprès d'ACG Management

2017

Lancement du **SHARK-X3**, du **TREKKER-X3** et de l'**ACTION-X3**

2018

Lancement du **TREKKER-X4** et du **CORE-X3**. Levée de fonds de 12 millions d'euros auprès d'Amundi et A plus Finance.

2019

CROSSCALL fête ses 10 ans. Appel d'offre **SNCF** remporté, + de 21 500 agents équipés. Lancement officiel de la marque en Afrique du Sud.

2020

Lancement de la gamme **CORE**. **CROSSCALL** intègre le French Tech 120

LE MOT DES **DIRIGEANTS**

“CROSSCALL est née d'un véritable besoin d'usage : des téléphones performants capables de s'adapter à des modes de vie modernes en extérieur.”



CYRIL VIDAL
Président, fondateur



“Les téléphones CROSSCALL sont conçus pour des usages auxquels aucun téléphone classique ne répond.”

DAVID EBERLÉ
Vice Président



LA **FRENCH TECH 120**



Crosscall intègre le dispositif French Tech 120, un dispositif qui reconnaît près de 123 entreprises françaises du numériques à fort potentiel de développement. Futurs leaders technologiques de toute la France, ces entreprises ont été sélectionnées sur la base de critères de performance économique et sur leur capacité à devenir des leaders technologiques de rang mondial.

CROSSCALL EN QUELQUES CHIFFRES

89M€

Chiffre d'affaires prévu
pour l'exercice fiscal 2019-2020.

+24%

Croissance du CA
2019/2020 vs CA 2018/2019.

2,5M

Terminaux vendus
depuis la création.

17

Nombre de pays
où la marque est présente.

20 000

Points de vente.

MARCHÉ CROSSCALL

SPORT & OUTDOOR

SMARTPHONE



RUGGEDIZED

MARQUE FRANÇAISE



LES
PROMESSES
CROSSCALL

Aujourd'hui, à l'heure de la consommation de masse, de l'épuisement des ressources et du réchauffement climatique, chacune de nos réflexions, de nos décisions et de nos actions doit être plus que jamais pensée dans une optique de durabilité et de responsabilité.


CROSSCALL vous propose désormais 3 ans de garantie sur les modèles 2020 de la gamme CORE*.

La garantie 3 ans c'est plus qu'une garantie, c'est l'aboutissement d'années d'efforts, de compétences et de rigueur. C'est aussi la concrétisation tangible des efforts de nos équipes et, à notre échelle, une petite action au service d'un changement des mentalités de consommation.

**CORE-M4, CORE-M4GO, CORE-T4 et CORE-X4*



L'ADN CROSSCALL



ÉTANCHE

IP67 ou IP68 : Produits totalement étanches à la poussière et à plusieurs liquides ** (eau salée, boue, huile...) / Résiste à une immersion totale entre 1 et 2m de profondeur



RÉSISTANT

Aux rayures et aux mauvais traitements / Aux chocs et aux chutes / à la compression / Aux températures extrêmes (-25°/+50°C) et aux chocs thermiques



ENDURANT

Batterie longue durée / Batteries externes innovantes pour prolonger l'autonomie même éloigné d'une source d'énergie



X-LINK

Connexion magnétique directement intégrée sur votre smartphone / Fixez, transférez et chargez Écosystème d'accessoires compatibles

13 TESTS - NORME MILITAIRE

La norme militaire MIL-STD-810G a été créée par l'armée américaine pour reproduire l'utilisation d'appareils électroniques sur le terrain dans des conditions extrêmes. Certains smartphones ont été testés par un laboratoire afin de certifier leur résistance aux environnements outdoor hostiles et exigeants. Crosscall a sélectionné 13 tests correspondant à des situations d'usages pouvant être vécues par ses utilisateurs.



RÉSISTANCE À L'ALTITUDE

Basse pression



TEMPÉRATURES EXTRÊMES

Test basses températures : -25°C
Test hautes températures : +50°C



CHOC THERMIQUE

Passage de -40° à 60°C



RADIATION SOLAIRE

Pic d'exposition de 1120 W/m²



PLUIE

3h sous fortes intempéries



BROUILLARD SALIN

Haute température et présence de chlorure de Sodium



GLACE / PLUIE VERGLAÇANTE

Jet d'eau froide pendant 1h à -10°C Téléphone dans la glace (13mm) pendant 4h



HUMIDITÉ

Chaleur jusqu'à 60°C avec une humidité relative de 95%. Les produits sont testés 28 jours dans ces conditions.



VIBRATION

8h de secousses importantes



CHOCs

18 chocs



ACCÉLÉRATION

De 0 à 72Km/h en 1 seconde




CONTAMINATION AUX LIQUIDES

Solvant pendant 24h

NORME INTERNATIONALE IP (INDICE DE PROTECTION)

La norme internationale IP a été créée pour classer le niveau de protection qu'offre un matériel aux intrusions de corps solides et liquides.



RÉSISTANCE TOTALE
AUX CORPS SOLIDES

IP68

RÉSISTANCE À L'IMMERSION
PERMANENTE



RÉSISTANCE TEMPÉRATURES EXTRÊMES



POUR QUI ? UTILISEZ VOTRE SMARTPHONE DANS DES ENVIRONNEMENTS ARIDES (+50°C : DÉSERT, MONTAGNE, CHANTIER) OU DES CONDITIONS TRÈS FROIDES (-25°C : CHAMBRE FRIGORIFIQUE).



RÉSISTANCE MOUVEMENTS



POUR QUI ? AMENEZ VOTRE SMARTPHONE DANS TOUS VOS DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS (TRANSPORT, CHEMIN DE FER, AUTOMOBILE, CONSTRUCTION NAVALE).



RÉSISTANCE AUX LIQUIDES



POUR QUI ? UTILISEZ VOTRE SMARTPHONE EN TOUTE LIBERTÉ DANS DES ENVIRONNEMENTS HUMIDES, PLUVIEUX, MARINS ET MÉDICAUX (BÂTIMENT, LABORATOIRE, SOCIÉTÉ DE NETTOYAGE, DÉGRAISSAGE, GARAGE AUTOMOBILE...). LA PROMESSE « WET TOUCH » VOUS PERMET DE TRAVAILLER MÊME AVEC LES MAINS MOUILLÉES.

Les smartphones Crosscall ont été testés selon la Norme MIL-STD-810G et normes IP (Indice de Protection IP67 et IP68).

NOS 5 **ENGAGEMENTS**



TRAVAILLEZ DANS TOUS LES ENVIRONNEMENTS, MÊME LES PLUS HOSTILES

Grâce à l'ADN de ses produits, **CROSSCALL** est en mesure de proposer des téléphones efficaces, fiables, capables de fonctionner peu importe l'environnement. Cela permet au professionnel d'utiliser son téléphone dans toutes les conditions et donc de gagner en productivité.



FACILITEZ LE DÉPLOIEMENT ET LA GESTION DE VOS FLOTTES MOBILES

CROSSCALL a assuré la compatibilité de ses terminaux avec les principaux acteurs EMM (Enterprise Mobile Management) afin de proposer aux gestionnaires de flotte **mobiles une solution fiable, sûre et adaptée.**



PROLONGEZ LA DURÉE D'UTILISATION DE VOS PRODUITS

Grâce à une technique de moulage dite de co-injection, les angles et les parties hautes et basses du téléphone sont fabriqués en polyuréthanes thermoplastiques (TPU). En se déformant lors de l'impact, **ce revêtement amortit le choc et limite la diffusion de l'onde de choc dans le téléphone.** En s'appuyant sur son ADN, **CROSSCALL** conçoit des produits axés sur la durabilité.



GARANTISSEZ LA SÉCURITÉ DE VOS ÉQUIPES ET DE VOTRE MATÉRIEL

L'ensemble des téléphones de la gamme ont été conçu pour garantir la sécurité de l'utilisateur. Au niveau du design, ils embarquent tous un ou deux boutons pouvant être configuré sur une **application PTI***.



UN ENVIRONNEMENT COMPLET D'ACCESSOIRES POUR UNE INTÉGRATION PARFAITE DANS VOS OPÉRATIONS

CROSSCALL a conçu un écosystème d'accessoires créé en harmonie avec l'ensemble de ses smartphones afin de transformer votre device en un outil de travail complet et pratique.

* Protection du Travailleur Isolé

DES PRODUITS ADAPTÉS À VOS **BESOINS MÉTIERS**



DISTRIBUTION



BTP & CONSTRUCTION



MARCHÉS PUBLICS



SÉCURITÉ & DÉFENSE



SANTÉ



AGRICULTURE



INDUSTRIE



LOGISTIQUE & TRANSPORT

LES
MOBILES

GAMME **MOBILES**



SPIDER-X1

UN CONCENTRÉ DE PERFORMANCES



SES POINTS FORTS :



RÉSISTANT



ÉTANCHE
IP67



LÉGER



AUTONOMIE
6h | 10j



RÉSEAU
2G+



DOUBLE SIM



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

CARACTÉRISTIQUES OUTDOOR

Norme IP	IP67
Étanchéité à l'eau	1 mètre / 30 min
Étanchéité à la poussière	Totale
Température d'utilisation	-30° C / + 50° C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	117 x 53,5 x 16 mm
Poids	94 g
Couleur	Noir - Rouge - Orange
Système d'exploitation	Propriétaire
DAS* Tête	1,071 W/kg
DAS* Corps	0,898 W/kg
Langues	FR, EN, ES, PT, IT, AL, NL

ÉCRAN

Taille	1,77"
Type	TFT
Résolution	QVGA, 160x128 pixels 256 000 couleurs

BATTERIE

Type	Li-Ion
Capacité	1000 mAh
Autonomie en comm* 2G/3G	06h00
Autonomie en veille	10 jours

MÉMOIRE

ROM	32 Mo
RAM	32 Mo
Externe (Micro SD)	Jusqu'à 16 Go

RÉSEAU & CONNECTIVITÉ

SIM	Double SIM
Type	SIM
2G (GPRS/EDGE)	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Bluetooth	2.1 LE

MESSAGERIE

SMS	Oui
MMS	Oui

PHOTO

Résolution	0,3 mégapixel
Zoom	Digital x4
Flash	LED

FONCTIONNALITÉS

Lampe torche	Oui
Main libres	Oui
Réveil	Oui
Magnétophone	Oui
Radio FM/RDS	Oui
Calendrier	Oui
Chronomètre/Minuteur	Oui
Calculatrice	Oui

PACKAGING

Dimension boîte	18,5x7x6cm
Poids	252g

LOGISTIQUE

Référence produit	SPX1.BO.NN000
Code EAN	3700764700457
Nombre de produits/carton	20
Nombre de produits/palette	1080

* Das tête <2W/Kg, Das corps <2W/Kg

SCHÉMA TECHNIQUE :



SPIDER-X4

LE MOBILE 3G+ À TOUTES ÉPREUVES



SES POINTS FORTS :



RÉSISTANT



ÉTANCHE
IP68



2MP
Flash LED



AUTONOMIE
7h30 | 13j



RÉSEAU
3G+



DOUBLE SIM



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

CARACTÉRISTIQUES OUTDOOR

Norme IP	IP68
Étanchéité à l'eau	2 mètres / 60 min
Étanchéité à la poussière	Totale
Température d'utilisation	-10° C/ + 50° C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	127 x 58 x 15 mm
Poids	118 g
Couleur	Noir
Système d'exploitation	Propriétaire
Processeur	MTK 6276A
DAS* Tête	0,983 W/kg
DAS* Corps	0,904 W/kg
Langues	FR, EN, ES, PT, IT, AL, NL

ÉCRAN

Taille	2.4"
Type	TFT
Résolution	QVGA, 240 x 320 pixels 256 000 couleurs

BATTERIE

Type	Li-Ion
Capacité	1300 mAh
Autonomie en comm* 2G/3G	07h30
Autonomie en veille	13 jours

MÉMOIRE

ROM	64 Mo
RAM	128 Mo
Externe (Micro SD)	Jusqu'à 32 Go

RÉSEAU & CONNECTIVITÉ

SIM	Double SIM
Type	Mini SIM
2G (GPRS/EDGE)	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
3G (HSPA+)	900 /2100 MHz
Bluetooth	3.0
Formats supportés	SDP/GAP/A2DP/AVRCP HSP/HFP/OPP/PBAP
USB	2.0
Partage de connexion	
USB	Oui

MESSAGERIE

SMS	Oui
MMS	Oui

PHOTO

Résolution	2 mégapixels
Type	2 mégapixels
Zoom	Digital x6 Autofocus
Flash	LED
Formats supportés	JPEG, BMP, PNG

VIDÉO

Résolution	358 x 288 pixels
Formats supportés	AVI, 3GP

MUSIQUE

Prise Jack	3,5mm
Formats supportés	AMR,MIDI,MP3,AAC, MPEG4

FONCTIONNALITÉS

Lampe torche	Oui
Main libres	Oui
Réveil	Oui
Magnétophone	Oui
Radio FM/RDS	Oui
Calendrier	Oui
Chronomètre/Minuteur	Oui
Calculatrice	Oui

PACKAGING

Dimension boîte	18,5x8,2x6cm
Poids	262g

LOGISTIQUE

Reference produit	SPX4.BB.NN000
Code EAN	3700764701256
Dimension carton	37,6x26,2x21cm
Poids carton	5,4 kg
Nombre de produits/ carton	18
Dimension palette	120x80x131cm
Poids palette	310 kg
Nombre de produits/ palette	972

* Das tête <2W/Kg, Das corps <2W/Kg

SCHEMA TECHNIQUE :



SPIDER-X5

TECHNIQUE ET ENDURANT



SES POINTS FORTS :



RÉSISTANT



ÉTANCHE
IP68



2MP
Flash LED



PARTAGE DE
CONNEXION



RÉSEAU



LAMPE TORCHE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

CARACTÉRISTIQUES OUTDOOR

Norme IP	IP68
Étanchéité à l'eau	2 mètres / 60 min
Étanchéité à la poussière	Totale
Température d'utilisation	-10° C / + 50° C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	131 x 60 x 15 mm
Poids	130 g
Couleur	Noir/Rouge
Système d'exploitation	Propriétaire
Processeur	MTK MT6276A
DAS Tête / Corps	1,01 W/kg / 1,37 W/kg
DAS Membre	3,43 W/kg
Langues	FR, EN, ES, ALL, IT, PT, NL, HR, DK, FI, NO, SL, SV

ÉCRAN

Taille	2.4"
Type	TFT
Résolution	QVGA, 240 x 320 pixels 256 000 couleurs

BATTERIE

Type	Li-Ion Polymère
Capacité	1350 mAh
Autonomie en comm* 2G/3G	6h / 4H30
Autonomie en veille	300h

MÉMOIRE

ROM	64 Mo
RAM	128 Mo
Externe (Micro SD)	Jusqu'à 32 Go

RÉSEAU & CONNECTIVITÉ

SIM	Mono SIM
Type	WCDMA
2G (GPRS/EDGE)	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
3G (HSPA+)	900 / 2100 MHz
Bluetooth	2.1
Formats supportés	SDP/GAP/A2DP/AVRCP HSP/HFP/OPP/PBAP
USB	2.0
Partage de connexion USB	Oui

MESSAGERIE

SMS	Oui
MMS	Oui

PHOTO

Résolution	2 mégapixels
Type	CMOS
Zoom	Digital x8
Flash	LED
Formats supportés	JPEG

VIDÉO

Résolution	320 x 240 Pixels
Formats supportés	MPEG4, H.263

MUSIQUE

Prise Jack	3.5mm
Formats supportés	AMR,MIDI,MP3, AAC, LC, MPEG2, MPEG4, H.264

FONCTIONNALITÉS

Lampe torche	Oui
Main libres	Oui
Réveil	Oui
Magnétophone	Oui
Radio FM/RDS	Oui
Calendrier	Oui
Chronomètre/Minuteur	Oui
Calculatrice	Oui

PACKAGING

Dimension boîte	18,5x85x6cm
Poids	338 Gr

LOGISTIQUE

Reference produit	SPX5.BB.NN000
Code EAN	3700764702871
Dimension carton	376x262x200 mm
Poids carton	6,654 Kg
Nombre de produits/carton	18
Dimension palette	120x80x145 cm
Poids palette	388,8 Kg
Nombre de produits/palette	972

* DAS Tête <2W/Kg, DAS Corps <2W/Kg et DAS Membre <4W/Kg

SCHÉMA TECHNIQUE :



SHARK-X3

L'APPEL DU LARGE



SES POINTS FORTS :



FLOTTANT



AUTONOMIE
10h | 11j



ÉTANCHE
IP68



LAMPE
TORCHE



FONCTION
SÉCURITÉ



SIFFLET



DOUBLE SIM



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

CARACTÉRISTIQUES OUTDOOR

Flotte	Oui
Norme IP	IP68
Étanchéité à l'eau	2 mètres / 60 min
Étanchéité à la poussière	Totale
Température d'utilisation	-10° C/ + 50° C
LED rouge Night reading	Oui
Keep alive	Oui
Capteur d'immersion	Oui
Sifflet	100dB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	134x61x24 mm
Poids	141 gr
Couleur	Noir/Bleu
Système d'exploitation	Propriétaire
Processeur	MTK MT6276A
DAS Tête / Corps	0,800 W/kg / 0,730 W/kg
DAS Membre	2,43 W/kg
Langues	FR, EN, ES, DE, IT, PT, NL, HR, DA, FI, NO, SL, SV

ÉCRAN

Taille	2.4"
Type	TFT
Résolution	QVGA, 240 x 320 pixels 256 000 couleurs

BATTERIE

Type	Li-Ion Polymère
Capacité	950 mAh
Autonomie en communication	10 h
Autonomie en veille	264 h

MÉMOIRE

ROM	64 Mo
RAM	128 Mo
Externe (Micro SD)	Jusqu'à 32 Go

RÉSEAU & CONNECTIVITÉ

SIM	Double SIM
Type	WCDMA
2G (GPRS/EDGE)	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
3G (HSPA+)	900 / 2100 MHz
Bluetooth	2.1
Formats supportés	SDP/GAP/A2DP/AVRCP
USB	2.0
Partage de connexion USB	Oui

MESSAGERIE

SMS	Oui
MMS	Oui

PHOTO

Résolution	5 mégapixels
Type	CMOS
Zoom	Digital x8
Flash	LED
Formats supportés	JPEG

VIDÉO

Résolution	320 x 240 Pixels
Formats supportés	MPEG4, H.263

MUSIQUE

Prise Jack	3,5mm
Formats supportés	AMR, MIDI, MP3, AAC LC, MPEG2, MPEG4, H.264

FONCTIONNALITÉS

Lampe torche	Oui
Mains libres	Oui
Réveil	Oui
Magnétophone	Oui
Radio FM/RDS	Oui
Calendrier	Oui
Chronomètre/Minuteur	Oui
Calculatrice	Oui

PACKAGING

Dimensions boîte	185x80x65 mm
Poids	357 gr

LOGISTIQUE

Référence produit	SHX3.BB.NN000
Code EAN	3700764701263
Dimensions carton	553x260x215 mm
Poids carton	9,14 kgs
Nombre de produits/carton	24 pcs
Dimensions palette	120x80x142,5 cm
Poids palette	337 kgs
Nombre de produits/palette	864 pcs
Nomenclature douanière	8517120090

*GPS + DATA + cartographie GOOGLE activés + Ecran luminosité 100%

* DAS Tête <2W/Kg, DAS Corps <2W/Kg et DAS Membre <4W/Kg

SCHEMA TECHNIQUE :

○ LAMPE TORCHE
● NIGHT VISION

CAPUCHON D'ÉTANCHEITÉ

GRANDE AUTONOMIE
 Batterie 950 mAh

CONNEXIONS
 3G+ / Quadri-bande Bluetooth/ Partage de connexion USB / Radio FM RDS

ÉCRAN
 Ecran TFT QVGA 2.4"

AIR CAPSULE
 Flotte

HAUT PARLEUR
 Fonction mains libres

PRISE EN MAIN
 Ergonomie / Soft Touch

APPAREIL PHOTO SMP FLASH LED

KEEP ALIVE
 Emet un signal d'alerte et plusieurs flashs de sécurité en cas de chute dans l'eau

ÉTANCHE & RÉSISTANT
 Hermétique à la poussière et résistant aux immersions prolongées jusqu'à 60 min à 2 m de profondeur (IP68)

EXTENSION DE MÉMOIRE
 Lecteur Micro SD jusqu'à 32Go

SIFFLET
 Signal jusqu'à 100db

MULTIFONCTIONS
 Raccourci lampe torche/ appareil photo/ calendrier

MICRO USB 2.0

LES
SMARTPHONES

CORE



ACTION



TREKKER



CORE-M4 GO

DIRECT À L'ESSENTIEL



POUR QUI ? Pour tous ceux qui veulent profiter de leurs activités professionnelles l'esprit léger et serein grâce à des fonctions et caractéristiques essentielles à leurs missions



L'EXTERIEUR, C'EST CHEZ LUI

IP68 (2m/30mn)
Écran renforcé
13 tests de la norme militaire
(MIL STD 810G)
Résiste à : -25°C +50°C



TOUJOURS CHARGÉ

Batterie : 3000mHA
Autonomie en veille (4G): 382h
en communication
(2G/3G) : 17h



FIXEZ, TRANSFÉREZ, CHARGEZ

Connexion magnétique
Compatible à l'écosystème
d'accessoires



FORCE COMPACTE

Écran 4,95" - Format 18:9
Poids : 210g
Se loge dans une poche !




L'ESPRIT D'ENTREPRISE

Android for work
1 bouton programmable
Double SIM



PARTI POUR DURER

Garantie 3 ans
Pérennité des composants -
Verre Corning et processeur
64bits Qualcomm 215
Android 9



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

CARACTÉRISTIQUES OUTDOOR

Norme IP	IP68
Étanchéité à l'eau	2 mètre / 30 min
Étanchéité à la poussière	Totale
Température d'utilisation	-25° C / + 50° C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	150,6 x 72 x 12,7 mm
Poids	205
Couleur	Dark Gray
Système d'exploitation	Android™
Version	9.0 Pie version Go
Processeur	QUAD-CORE 1,3GHz
Type	Qualcomm 215
DAS* Tête / Corps	0,72 W/Kg / 1,32 W/Kg
DAS* Membres	2,55 W/Kg
Langues	FR, EN, ES, DE, IT, PT, NL, HR, DA, FI, NO, SL, SV, CH, RU, SU

ÉCRAN

Taille	5"
Type	IPS Gorilla Glass 3™, Wet touch
Tactile	Écran capacitif, 5pt
Résolution	18:9, 960x480 FWVGAs
Luminosité	380 cd/m²

BATTERIE

Type	Li-Ion Polymère
Capacité	3000 mAh
Autonomie en communication	17h
Autonomie en veille	15j
Autonomie en GPS*	xxh

* DAS Tête <2W/Kg, DAS Corps <2W/Kg et DAS Membre <4W/Kg

**GPS + DATA + cartographie GOOGLE activés

+ Ecran luminosité 100%

MÉMOIRE

ROM	8 Go
RAM	1 Go
Externe (Micro SD)	Jusqu'à 256 Go

RÉSEAU & CONNECTIVITÉ

SIM / Type tiroir double SIM ou SIM+SD / Nano SIM	
2G (GPRS/EDGE) 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz	
3G (HSPA+)	850/900/1900/2100 MHz
4G (LTE)	
LTE FDD : 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28fullband(700)	
LTE TDD : 39(2600)	
Bluetooth / X-Link	4.2 / Oui
WIFI	802.11 b/g/n/AC 2,4 + 5 GHz
NFC	Non
USB	2.0 Fast Charge Type-C
OTG	Oui

MESSAGERIE

SMS/MMS	Oui
Email	POP /IMAP / Exchange
Messagerie instantanée	Hangouts

PHOTO

Capteur	12 MP
Caméra frontale	2 mégapixels
Torche	0,5W
Flash	LED
Formats supportés	JPEG

VIDÉO

Résolution	FHD 1080p @30fps
Formats supportés	MPEG4, H.263, H. 264

MUSIQUE

Prise Jack	3,5mm étanche
Formats supportés	AMR, MIDI, MP3, WAV, AAC

LOCALISATION

GPS	Oui
Type	A-GPS / GLONASS

CAPTEURS

Accéléromètre	Oui
Gyroscope	Oui
Capteur de proximité & luminosité	Oui
Magnétomètre & G-Sensor	Oui

FONCTIONNALITÉS

Play Store	Oui
Services Google	Oui(verion GO)
Main libres	Oui
Réveil	Oui
Magnétophone	Oui
Radio FM	Oui (sans antenne intégrée)
Bouton multifonction personnalisable	Oui,2
Lecteur QR code	TBC

PACKAGING

Dimension boîte	169,5x94,5x54mm
Poids	468,5 gr

LOGISTIQUE

Dimension carton	302x287x189mm
Poids carton	NW: 7,03 / GW:7,5
Nombre de produits/carton	15
Dimension palette	1200x800x1520mm
Couches	7 (8 carton par couches)
Poids palette	N.W.: 420kg, G.W.: 453kg
Nombre de produits/palette	840
Nomenclature douanière	8517120000

SCHEMA TECHNIQUE :



CORE-M4

PETITE TAILLE, GRANDE FIABILITÉ



POUR QUI ? Les professionnels qui cherchent un outil pratique, fiable et qui tient dans la poche, même dans les métiers les plus difficiles.



L'EXTERIEUR, C'EST CHEZ LUI

IP68 (2m/30mn) / Écran renforcé / 13 tests de la norme militaire (MIL STD 810G)
Résiste à : -25°C +50°C, IK02



TOUJOURS CHARGÉ

Batterie : 3000mHA
Autonomie en veille (4G): 16j /
En communication (2G/3G) : 17h



FIXEZ, TRANSFÉREZ, CHARGEZ

Système de fixation magnétique / Compatible à l'écosystème d'accessoires



FORCE COMPACTE

Écran 4,95" - Format 18:9
Poids : 210g
Se loge dans une poche !



L'ESPRIT D'ENTREPRISE

Android for work
1 bouton programmable
Double SIM



PARTI POUR DURER

Garantie 3 ans
Pérennité des composants - Verre Corning et processeur 64bits Qualcomm 215
Android 9



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

CARACTÉRISTIQUES OUTDOOR

Norme IP	IP68
Étanchéité à l'eau	2m / 30 min
Étanchéité à la poussière	Totale
Température d'utilisation	IK02, -25° C / + 50° C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	150,6 x 72 x 12,7 mm
Poids	210g
Couleur	Noir
Système d'exploitation	Android™
Version	9.0 PIE zero Touch
Processeur	QUAD-CORE 1,3GHz
Type	Qualcomm 215
DAS* Tête / Corps	0,72 W/Kg / 1,32 W/Kg
DAS* Membres	2,55 W/Kg
Langues	FR, EN, ES, DE, IT, PT, NL, HR, DA, FI, NO, SL, SV, CH, RU, SU

ÉCRAN

Taille	4,95"
Type	IPS Gorilla Glass 3™, Wet touch
Tactile	Écran capacitif, 5pt
Résolution	18:9, 960x480 FWVGA
Luminosité	380 cd/m²

BATTERIE

Type	Li-Ion Polymère
Capacité	3000 mAh
Autonomie en communication	17h
Autonomie en veille	382h
Autonomie en GPS*	7h

* DAS Tête <2W/Kg, DAS Corps <2W/Kg et DAS Membre <4W/Kg
 **GPS + DATA + cartographie GOOGLE activés
 + Ecran luminosité 100%

MÉMOIRE

RAM	2 Go
Flash	32 Go
Externe (Micro SD)	Jusqu'à 256 Go

RÉSEAU & CONNECTIVITÉ

SIM / Type tiroir double SIM ou SIM+SD / Nano SIM	
2G (GPRS/EDGE)	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
3G (HSPA+)	850/900/1900/2100 MHz
4G (LTE)	
LTE FDD :	
1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(fullband(700)	
LTE TDD :	
38(2600)	
Bluetooth / X-Link	4.2 / Oui
WiFi	802.11 b/g/n/AC 2.4 + 5 GHz
NFC	Oui payment function
USB	2.0 Type-C
OTG	Oui
VOLTE & VOWIFI	Compatible

MESSAGERIE

SMS/MMS	Oui
Email	POP /IMAP / Exchange
Messagerie instantanée	Hangouts

PHOTO

Capteur	12 MP
Caméra frontale	2 MP
Torche	0,5W
Flash	LED
Formats supportés	JPEG

VIDÉO

Résolution	FHD 1080p @30fps
Formats supportés	MPEG4, H.263, H. 264

MUSIQUE

Prise Jack	3,5mm étanche
Formats supportés	AMR, MIDI, MP3, WAV, AAC

LOCALISATION

GPS	Oui
Type	GPS / A-GPS / glonass / beidou

CAPTEURS

Accéléromètre	Oui
Gyroscope	Oui
Capteur de proximité & luminosité	Oui
Magnétomètre & G-Sensor	Oui

FONCTIONNALITÉS

Play Store	Oui
Services Google	Oui(verion GO)
Main libres	Oui
Réveil	Oui
Magnétophone	Oui
Radio FM	Oui (sans antenne intégrée)
Bouton multifonction personnalisable	Oui,2
Lecteur QR code	Oui

PACKAGING

Dimension boîte	169,5x94,5x54mm
Poids	468,5 gr

LOGISTIQUE

Dimension carton	302x287x189mm
Poids carton	NW: 7,03 / GW:7,5
Nombre de produits/carton	15
Dimension palette	1200x800x1520mm
Couches	7 (8 carton par couches)
Poids palette	N.W.: 394kg, G.W.: 440kg
Nombre de produits/palette	840
Nomenclature douanière	8517120000

SCHÉMA TECHNIQUE :

CAPUCHON D'ÉTANCHÉITÉ

APPAREIL PHOTO 12MP/2MP
Double appareil photo avant et arrière

LAMPE TORCHE FLASH

DOUBLE SIM
Deux emplacements carte SIM pour être joignable sur deux numéros

X-LINK
Charge et transfert de données

ÉTANCHE & RESISTANT
Hermétique à la poussière et résistant aux immersions temporaires jusqu'à 30min à 1m de profondeur (IP68)

GPS
Navigation et tracking

GRANDE AUTONOMIE
Batterie 3000 mAh / 17h en communication / 382h en veille

CONNECTIVITÉ
4G/Quadri-Bande Bluetooth/Wifi/NFC

GRAND ÉCRAN
Écran FWVGA 4.95" en verre renforcé Gorilla Glass™ 3, Wet Touch (fonctionne émoüillé)

PERFORMANCE & FLUIDITÉ
Processeur Quad-core 1.3 GHz et mémoire RAM 2Go - Flash 32Go

USB 2.0 FAST CHARGE

ANDROID
Android 9.0 Pie

CORE-X4

LE SMARTPHONE PROFESSIONNEL PERSONNEL



POUR QUI ? Tous ceux qui recherchent un smartphone résistant, élégant, performant et doté d'un objectif photo sophistiqué



RÉSISTANT ET FAIT POUR DURER

Pérénnité des composants
Verre Corning et processeur
OCTO-CORE / Qualcomm
Snapdragon SDM 450 / IK03



TOUJOURS CHARGÉ

Batterie : 3850mAh
Autonomie en veille : 19,4j.
En communication : 29h45



FIXEZ, TRANSFÉREZ, CHARGEZ

Système de fixation
magnétique / Compatible à
l'écosystème d'accessoires



IL A L'OEIL

Capteur : 48MP Fusion⁴
4 fois plus de lumière
Caméra frontale : 8MP



TAILLÉ POUR VOUS

Écran 5,45" / Format 18:9
Poids : 234g
Wet et glove touch



DE L'OUTIL PRO AU PERSO

Android Enterprise
Recommended
Double SIM + Micro SD
2 boutons programmables



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

CARACTÉRISTIQUES OUTDOOR

Norme IP	IP68
Étanchéité à l'eau	2m / 30 min
Étanchéité à la poussière	Totale
Température d'utilisation	-25° C / + 50° C
Résistance	MIL STD 810G (13 tests) Drop test 6 faces, 2m, 1K03

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	161 x 78 x 13 mm
Poids	234
Couleur	Noir
Système d'exploitation	Android™
Versión	9.0 Pie Zero Touch & AER
Processeur	OCTO-CORE 1,8GHz
Type	Qualcomm® Snapdragon™ 450
DAS* Tête / Corps	1,37 W/Kg / 1,45 W/Kg
DAS* Membres	2,67 W/Kg
Langues	FR, EN, ES, DE, IT, PT, NL, HR, DA, FI, NO, SL, SV, CH, RU, SU

ÉCRAN

Taille	5,45"
Type	IPS Gorilla Glass 3™, Wet & Glove touch
Tactile	Écran capacitif, 5pt
Résolution	18:9, 1440x720 HD+
Luminosité	450 cd/m²

BATTERIE

Type	Li-Ion Polymère
Capacité	3850 mAh
Autonomie en communication	29h45
Autonomie en veille	465h
Autonomie en GPS*	11h

* DAS Tête <2W/Kg, DAS Corps <2W/Kg et DAS Membre <4W/Kg

MÉMOIRE

RAM	3 Go
Flash	32 Go
Externe (Micro SD)	Jusqu'à 512 Go

RÉSEAU & CONNECTIVITÉ

SIM / Type tiroir double SIM ou SIM+SD / Nano SIM	2G (GPRS/EDGE) 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
3G (HSPA+)	850/900/1900/2100 MHz
4G (LTE)	
LTE FDD :	
1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28fullband (700)	
LTE TDD :	
38(2600), 40(2300)	
Bluetooth / X-Link	4.2 / Oui
WiFi	802.11 b/g/n/AC 2,4 + 5 GHz
NFC	Oui payment function
USB	2.0 Type-C
OTG	Oui
VOLTE & VOWIFI	Compatible

MESSAGERIE

SMS/MMS	Oui
Email	POP /IMAP / Exchange
Messagerie instantanée	Hangouts

PHOTO

Capteur	48 MP Fusion4*
Caméra frontale	8 MP
Torche	0,5W
Flash	LED
Formats supportés	JPEG

VIDÉO

Résolution	FHD 1080p @30fps
Formats supportés	MPEG4, H.264, H. 265

MUSIQUE

Prise Jack	3,5mm étanche
Formats supportés	AMR, MIDI, MP3, WAV, AAC

LOCALISATION

GPS	Oui
Type	GPS/A-GPS/glonass/beidou/Galileo

CAPTEURS

Accéléromètre	Oui
Gyroscope	Oui
Capteur de proximité & luminosité	Oui
Magnétomètre & G-Sensor	Oui

FONCTIONNALITÉS

Play Store™	Oui
Services Google	Oui
Main libres	Oui
Réveil	Oui
Magnétophone	Oui
Radio FM	Oui (sans antenne intégrée)
Bouton multifonction personnalisable	Oui,2
Lecteur QR code	Oui

PACKAGING

Dimension boîte	175x95x56,5mm
Poids	566 gr

LOGISTIQUE

Dimension carton	377x222x219mm
Poids carton	6,8kg
Nombre de produits/carton	12
Dimension palette	1200x800x1464mm
Couches	6 (10 carton par couche)
Poids palette	458kg
Nombre de produits/palette	720
Nomenclature douanière	8517120000

*GPS + DATA + cartographie GOOGLE activés + Écran luminosité 100%

SCHEMA TECHNIQUE :



TREKKER-X4

À VOUS DE CRÉER VOTRE HISTOIRE

POUR QUI ? Tous les professionnels qui souhaitent travailler et filmer en grand angle sans se soucier des environnements hostiles.



**1 VIVEZ
INTENSÉMENT**



**2 CAPTUREZ
CRÉATIVEMENT**



**3 ÉDITEZ
FACILEMENT**



**4 PARTAGEZ
INSTANTANÉMENT**



ACTION CAM INSIDE

Plusieurs angles de vue (Panomorph technology) : 88°, 110°, 140° et 170°, 4K UHD | Stabilisation et Hyperstabilisation | Dashcam : Enregistrez vos action passées



X-STORY : VIDEO TOUT-EN-UN

Application d'édition et de montage de vos vidéos et photos



AUCUN COMPROMIS SUR L'ADN CROSSCALL

En milieu outdoor | Drop Test 2 mètres | Norme militaire 12 tests (MILSTD-810G) | IP68 (2 mètres 1h), étanche à tous corps de liquides | Gorilla Glass™ 5



PHOTOS 12MP

Deux capteurs indépendants 88°/170° pour couvrir tous les usages

SCHÉMA TECHNIQUE :



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

CARACTÉRISTIQUES OUTDOOR

Norme IP	IP68
Étanchéité à l'eau	2m / 60 min
Étanchéité à la poussière	Totale
Température d'utilisation	-30° C / + 50° C
Résistance	MIL STD 810G Drop test (6 faces 2m) IK04
X-BLOCKER	Oui force d'arrachement 20kg Vertical / 16kg Horizontal

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	162,6x82x12,85 mm
Poids	250g
Couleur	Noir, Silver
Système d'exploitation	Android™
Version	8.1.0 Oreo
Processeur	OCTO-CORE 2,2GHZ
Type	Qualcomm® Snapdragon™ SD660
DAS* Tête / Corps	1,426 W/Kg / 1,451 W/Kg
DAS* Membres	3,43 W/Kg
Langues	FR, EN, ES, DE, IT, PT, NL, HR, DA, FI, NO, PL, SL, SE, CN

ÉCRAN

Taille	5,5"
Type	IPS Corning Gorilla Glass 5™, 0,9mm Wet/ Glove touch
Tactile	Écran capacitif, 5 points
Résolution	FHD 1920x1080 pixels, 16 millions de couleurs
Contraste	450 cd/m²

BATTERIE

Type	Li-Ion Polymère
Capacité	4400 mAh
Autonomie en communication	2G-3G : 35h / 4G : 32H
Autonomie en veille	2G-3G : 30j / 4G : 26j
Autonomie en GPS*	11h

MÉMOIRE

ROM	64 Go
RAM	4 Go
Externe (Micro SD)	jusqu'à 512 Go

MESSAGERIE

SMS/MMS	Oui
Email	POP /IMAP / Exchange
Messagerie instantanée	Hangouts

* DAS Tête <2W/Kg, DAS Corps <2W/Kg et DAS Membre <4W/Kg

**GPS + DATA + cartographie GOOGLE activés

+ Ecran luminosité 100%

PHOTO

Capteur	12 MP IMX386* 170 & 88°
Résolution	PDAF
Zoom	Digital x8 Autofocus
Flash	LED
Caméra Frontale	8 mégapixels
Formats supportés	JPEG

VIDÉO

Résolution	@4K30fps, @2K30fps, @1080p@30/60/120fps
Formats supportés	MPEG4, H.263, H.264

RÉSEAU & CONNECTIVITÉ

SIM	Tiroir double SIM / SIM + SD
Type	Nano SIM
2G (GPRS/EDGE)	850/900/1800/1900 MHz
3G (HSPA 42.2 / 5.76Mbps)	850/900/1700(AWS) /1900/ 2100 MHz
4G LTE-A (3CA) Cat11	600/75Mbps :

LTE FDD :
1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100),
5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700),
18(850), 19(850), 20(800), 26(850), 28 (700),
66 (1700/2100)

LTE TDD :
38(2600), 40(2300), 41(2500)

HD Voice 3G	Oui
VoLTE	Non
VoWiFi	Non
Bluetooth	5.0 LE
Profils Bluetooth	SDP/GAP/A2DP/AVRCP/ HSP/ HFP/OPP/PBAP
WiFi	IEEE 802.11 b/g/n/ac, 2,4/5GH MU-MIMO, Wifi direct, Hotspot
NFC	Oui, Android Pay
USB	3.1 Type C
OTG	Oui
X-Link	Oui

MUSIQUE

Prise Jack	3,5mm étanche
Formats supportés	AMR, MIDI , MP3, AAC, MPEG4, H264, H263, 3GP

LOCALISATION

GPS	Oui
Type	GPS, A-GPS, Glonass, Baidou & Galileo support

CAPTEURS

G-Sensor	Oui
Gyroscope	Oui
E-Compass	Oui
Accéléromètre	Oui
Capteur de proximité	Oui
Capteur de luminosité	Oui
Baromètre	Oui
Thermomètre	Oui
Hygromètre	Oui
Altimètre	Oui
Capteur UV	Oui

FONCTIONNALITÉS

Play Store	Oui
Services Google	Oui
Lampe torche	Oui
Main libres	Oui
Réveil	Oui
Magnétophone	Oui
Radio FM	Oui
Bouton multifonction personnalisable	Oui
Fonction SOS	Oui

PACKAGING

Dimension boîte	184X100X100mm
Poids	728,5g

LOGISTIQUE

Référence produit	TRX4.BO.NR155
Code EAN	3700764705964
Dimensions carton	530X330X230mm
Poids carton	12,3kg
Nombre de produits/ carton	15
Dimensions palette	120X80X146,4cm
Poids palette	292,8kg
Nombre de produits/ palette	360
Nomenclature douanière	8517120090

INCLUS DANS LA BOÎTE

Chargeur	QC 3.0 24W
X-BLOCKER	Oui
Câble USB	USB Type-C 1,2m
Kit main-libre	étanche IPX6
Ejecteur Carte SIM	Oui
Notice	Oui

INCLUS DANS LA BOÎTE



TREKKER-X4




CÂBLE USB
TYPE C




CHARGEUR 2 A /
10 W



ÉCOUTEURS
ÉTANCHES IPX6



TOUR DE COU



X-BLOCKER

LA
TABLETTE



CORE-T4

VOTRE TABLETTE, PARTOUT



POUR QUI ? Tous les professionnels nomades qui souhaitent emporter leur bureau loin, quel que soit leur secteur d'activité.



UNE TABLETTE DE TERRAIN

IP68 (1,5m/30mn) / Plusieurs corps liquides / 13 tests de la norme militaire (MIL STD 810G)
Chutes jusqu'à 1m50 / IK03



NE COMPTE PAS LES HEURES

Batterie 7000mAh
Autonomie en veille (4G) : 31,5j
En communication (2G/3G) : 18h24



FIXEZ, TRANSFÉREZ, CHARGEZ

Système de fixation magnétique / Compatible à l'écosystème d'accessoires



CONNECTÉE A VOTRE ACTIVITÉ

Connexion 4G+ / nombreuses bandes / compatible PMR



TAILLÉE POUR VOUS

Écran 8" / Format 16:10
14mm d'épaisseur
Photo front cam 13MP



VOTRE BUREAU MOBILE

Android Enterprise Recommended
Double SIM + Micro SD
2 boutons programmables



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

CARACTÉRISTIQUES OUTDOOR

Norme IP	IP68
Étanchéité à l'eau	1,5m / 30 min
Étanchéité à la poussière	Totale
Température d'utilisation	-25° C / + 50° C
Résistance	Drop test 6 faces, 1,5m, IK03

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	225 x 135 x 14 mm
Poids	610g
Couleur	Noir
Système d'exploitation	Android™
Version	9.0 Pie Zero Touch & AER
Processeur	OCTO-CORE 1,8GHz
Type	Qualcomm® Snapdragon™ 450
DAS* Corps / Membres	1,43 W/Kg / 2,31 W/Kg
Langues	FR, EN, ES, DE, IT, PT, NL, HR, DA, FI, NO, SL, SV, CH, RU, SU

ÉCRAN

Taille	8"
Type	Corning Gorilla Glass 3™, Wet & Glove touch
Tactile	Ecran capacitif, 5pt
Résolution	16:10, 1280x800 WXGA
Luminosité	450 cd/m²

BATTERIE

Type	Li-Ion Polymère
Capacité	7000 mAh
Autonomie en communication	50h42
Autonomie en veille	756h
Autonomie en GPS*	18h24

* DAS Tête <2W/Kg, DAS Corps <2W/Kg et DAS Membre <4W/Kg

**GPS + DATA + cartographie GOOGLE activés

+ Ecran luminosité 100%

MÉMOIRE

RAM	3 Go
Flash	32 Go
Externe (Micro SD)	Jusqu'à 512 Go

RÉSEAU & CONNECTIVITÉ

SIM / Type tiroir double SIM ou SIM+SD / Nano SIM	
2G (GPRS/EDGE)	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
3G (HSPA+)	850/900/1900/2100 MHz
4G (LTE)	
LTE FDD :	
1(2100), 2(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28fullband (700)	
LTE TDD :	
40(2300)	
Bluetooth / X-Link	4.1 / Oui
WiFi	802.11 b/g/n/AC 2,4 + 5 GHz
NFC	Oui payment function
USB	2.0 Fast Charge Type-C
OTG / ANT+	Oui
VOLTE & VOWIFI	Compatible

MESSAGERIE

SMS/MMS	Oui
Email	POP /IMAP / Exchange
Messagerie instantanée	Hangouts

PHOTO

Capteur	13 MP
Caméra frontale	5 MP
Torche	0,5W
Flash	LED
Formats supportés	JPEG

VIDÉO

Résolution	FHD 1080p @30fps
Formats supportés	MPEG4, H.264, H. 265

MUSIQUE

Prise Jack	3,5mm
Formats supportés	AMR, MIDI, MP3, WAV, AAC

LOCALISATION

GPS	Oui
Type	GPS/A-GPS/glonass/beidou/Galileo

CAPTEURS

Accéléromètre	Oui
Gyroscope	Oui
Capteur de proximité & luminosité	Oui
Magnétomètre & G-Sensor	Oui

FONCTIONNALITÉS

Play Store™	Oui
Services Google	Oui
Main libres	Oui
Réveil	Oui
Magnétophone	Oui
Radio FM	Oui (sans antenne intégrée)
Bouton multifonction personnalisable	Oui,2
Lecteur QR code	Oui

PACKAGING

Dimension boîte	253x167,5x55mm
Poids	1240gr

LOGISTIQUE

Dimension carton	380x216x335mm
Poids carton	8kg
Nombre de produits/carton	12
Dimension palette	1200x800x1490mm
Couches	4 (10 carton par couche)
Poids palette	370kg
Nombre de produits/palette	240
Nomenclature douanière	8517120000

SCHÉMA TECHNIQUE :

CAPUCHON D'ÉTANCHÉITÉ

APPAREIL PHOTO 13MP/5MP
Double appareil photo avant et arrière

LAMPE TORCHE FLASH

TIROIR TRIPLE
Double SIM + Carte SD

X-LINK
Charge et transfert de données

ÉTANCHE & RESISTANT
Hermétique à la poussière et résistant aux immersions temporaires jusqu'à 30min à 1,5m de profondeur (IP68)

GPS
Navigation et tracking

GRANDE AUTONOMIE
Batterie 7000 mAh / 50h42 en communication / 756h en veille

CONNECTIVITÉ
4G/Quadri-Bande Bluetooth/Wifi/NFC

GRAND ÉCRAN
Ecran WXGA 8" en verre renforcé Gorilla Glass™ 3, Wet Touch (fonctionne «mouillé»)

PERFORMANCE & FLUIDITÉ
Processeur OCTO-CORE 1.8 GHz et mémoire RAM 3Go - Flash 32Go

USB 2.0 FAST CHARGE TYPE-C

ANDROID
Android 9.0 Pie

LES **ACCESSOIRES**



CROSSCALL PROTECTION



CROSSCALL ENERGY



CROSSCALL MOBILITY



CROSSCALL SOUND

LE SYSTÈME DE **CONNEXION MAGNÉTIQUE**

Avec le X-LINK et son système d'aimants positionné à l'arrière de votre smartphone, vous pouvez recharger votre téléphone et transférer des données par connexion magnétique avec un accessoire compatible X-LINK.



X-CAR PRO

KIT DE CHARGE ET FIXATION POUR VÉHICULE



CROSSCALL ENERGY

SES POINTS FORTS :

Ne perdez plus votre route ! Restez chargé très facilement pendant vos trajets..



QUICK CHARGE

Le chargeur allume-cigare Quick Charge de 2,4A (12/24V) fournit une charge rapide même sur de courts trajets. Le X-LINK transmet la charge efficacement : contrairement à une recharge par induction, il n'y a aucune perte de puissance (98% de puissance de charge transférée).



POLYVALENT

Deux systèmes de fixation sont inclus dans ce pack. Le système de fixation pour pare-brise assure un maintien efficace et durable grâce à sa ventouse avec base en polyuréthane (la ventouse est lavable, afin d'assurer un maintien toujours optimal).



FIXATION FERME


Finis les câbles ! Fixez votre smartphone en un seul geste et la charge démarre instantanément grâce à la technologie X-LINK. Très simple d'utilisation, le système directement intégré à l'arrière du téléphone vous permet de recharger votre téléphone.



DOUBLE ROTULES

Doté d'une double rotule, vous trouverez toujours la bonne orientation, réglable facilement à l'aide d'une seule vis. Le support pare-brise est doté d'un bras extensible renforcé pour avoir une lecture optimale de l'écran de votre smartphone pour suivre au mieux les indications de votre GPS.

SCHÉMA TECHNIQUE



X-POWER

BATTERIE EXTERNE 6000 mAh



CROSSCALL ENERGY

SES POINTS FORTS :

En randonnée, en voyage ou au travail, vous aurez toujours une réserve d'énergie à proximité.



ENDURANCE

Grâce à la technologie X-LINK™, aimantez votre réserve d'énergie et démarrez la charge instantanément. Ce système de connexion magnétique innovant, sans fil, vous permet de recharger votre téléphone en toute liberté.



X-LINK

En plus de la connexion magnétique X-LINK, la X-POWER est équipée d'un port USB pour recharger tous vos appareils, y compris ceux qui ne possèdent pas la technologie X-LINK.



RAPIDE


Cette batterie externe contient une réserve d'énergie de 6.000 mAh qui double l'autonomie de votre smartphone. Équipée de 4 témoins lumineux, vous pouvez facilement connaître le niveau de charge restant.



POLYVALENCE

Délivrant un courant de charge de 2,1A, la réserve d'énergie effectue une charge aussi efficace qu'un chargeur de secteur. La charge est rapide avec 98% de la puissance de charge transférée.

SCHÉMA TECHNIQUE



X-DOCK

STATION DE CHARGE



CROSSCALL ENERGY

SES POINTS FORTS :

Plus design, plus rapide (Q.C 3.0) et doté d'un port USB en plus de son connecteur magnétique X-LINK



DESIGN

Fixé au X-DOCK, votre device est installé confortablement. Cette station élégante aux finitions soignées s'intègre parfaitement à votre bureau et ne le quitte pas grâce à son socle antidérapant.



2 SYSTÈMES DE CHARGE

Le X-DOCK simplifie la charge et facilite la vie. Le système magnétique X-LINK permet de fixer en un geste votre téléphone/tablette et de lancer instantanément la charge de votre périphérique, validée par l'indicateur LED rouge de la station.



QUICK CHARGE


Cette nouvelle version du X-DOCK peut proposer une charge encore plus rapide. Le X-DOCK n'a aucune perte de puissance. Il permet une charge aussi efficace qu'un chargeur secteur Quick Charge équivalent (98% de charge transmise).



TRANSFERT DE DONNÉES

Une fois votre smartphone connecté au X-DOCK, vous accédez au contenu de votre smartphone et pouvez choisir de transférer des photos ou tout autre type de fichiers avec une vitesse de transmission allant jusqu'à 480 MB/s, du device vers votre ordinateur et inversement.

SCHÉMA TECHNIQUE



X-CABLE

CÂBLE X-LINK DE CHARGE
ET TRANSFERT DE DONNÉES



CROSSCALL ENERGY

SES POINTS FORTS :

Plus besoin d'enlever les capuchons étanches : chargez et transférez vos données en un seul geste.



CHARGE RAPIDE

Compatible avec la charge rapide Q.C 3.0, ce câble vous permettra de charger rapidement votre smartphone



X-LINK


En un geste, connectez votre X-CABLE à votre smartphone grâce à sa tête aimantée



TRANSFERT DE DONNÉES

Le X-CABLE vous permet de transférer, copier, ou même lire vos fichiers de votre ordinateur au smartphone et vice-versa

SCHÉMA TECHNIQUE



REF : CXL1.BO.NN000



X-POWER STATION

STATION DE CHARGE MULTIPLE



CROSSCALL ENERGY

SES POINTS FORTS :

Chargez facilement et rapidement jusqu'à 10 devices équipés de la technologie X-LINK !



RECHARGES SIMULTANÉES

La X-POWER STATION délivre 2,4 A sur chaque port (2,1 A si 10 ports sont utilisés en même temps) pour vous permettre de recharger rapidement vos mobiles



X-LINK


Grâce au connecteur magnétique X-LINK, il vous suffit de poser en un geste votre smartphone sur la X-POWER STATION pour le charger



FIABILITÉ

La X-POWER STATION est fidèle à l'éthique Crosscall : simple, compacte et résistante. Conçue pour résister aux chocs (drop test 76 cm, 3 bords et 6 faces)

SCHÉMA TECHNIQUE



X-CHEST

HARNAIS DE FIXATION



CROSSCALL MOBILITY

SES POINTS FORTS :

Vidéos et photos immersives au cœur de l'action (agence de sécurité, administration, maintenance, assurance...)



PHOTO/VIDÉO

Saisissez vos plus beaux moments avec une totale liberté de mouvement et partagez vos plus grandes prouesses outdoor



MÉCANISME ARTICULÉ

Grâce au bras pivotant à 90°, vous pouvez facilement orienter l'angle de prise de vue selon votre sport



AJUSTABLE


Peu importent vos dimensions, le X-CHEST s'adapte à tous. Ses bretelles et ses sangles sont ajustables pour permettre au X-CHEST de s'accrocher dans toutes les situations



FIXATION X-BLOCKER

Et pour les plus virulents, le système aimanté X-LINK combiné avec le système renforcé X-BLOCKER permet d'assurer un maintien optimal

SCHÉMA TECHNIQUE



REF : CHST.BO.NN000



X-ARMBAND

BRASSARD



CROSSCALL MOBILITY

SES POINTS FORTS :

Fixé à votre bras, votre smartphone est à portée de main pour vous logisticien, livreur, transporteur...



AJUSTABLE

Le X-ARMBAND s'adapte à tous les sportifs grâce à sa double attache « small » ou « large »



PRATIQUE

Vous accédez directement à votre mobile avec un passage dédié au fil de vos écouteurs et un rangement intégré pour les clés



MATÉRIAUX TECHNIQUES


Ses matériaux respirants et ses nombreuses aérations offrent au X-ARMBAND une utilisation confortable



FIXATION X-BLOCKER

En plus du système X-LINK à fixation magnétique, le X-BLOCKER renforce l'accroche de votre smartphone au X-ARMBAND

SCHÉMA TECHNIQUE



PLUS D'ACCESSOIRES



POWER FLOW CHARGEUR RAPIDE USB

Chargeur intelligent / Technologie Quickcharge 3.0 / Charge ultra rapide 24W / Recharge 80% de votre Smartphone en 1H (peut varier en fonction de la capacité du téléphone)

Universel :
Compatible avec toutes marques de téléphones confondus

REF : CS24.PE.NN0EU EAN : 3 700 764 703 885



POWER PACK CHARGEUR À RÉSERVE D'ÉNERGIE

Chargeur secteur 2.1 A et réserve d'énergie intégrée 3350 mAh / 2 ports USB / Idéal pour les déplacements : livré avec prises Européenne, Anglaise et Américaine

Universel :
Compatible avec toutes marques de téléphones confondus

REF : SCPB.BO.NN000 EAN : 3 700 764 704 080



CHARGEURS DOUBLE USB 2.1A CHARGEUR VOITURE | CHARGEUR SECTEUR

Chargeur universel / Charge simultanément deux appareils / Charge rapide (2.1 A) / Tension de sortie 5V

Universel : compatible avec toutes marques de téléphones confondus

VOITURE : REF : CV2.PE.NR000 EAN : 3 700 764 700 853
SECTEUR : REF : CS2.PE.NR0EU EAN : 3 700 764 700 846



CÂBLES PLATS USB > USB C | USB > MICRO USB

Longueur câble 1,20m / Charge et synchronise / Extra plat : ne s'emmêle pas / Câble blindé

Universel : compatible avec toutes marques de téléphones confondus

USB C : REF : CPC.PE.NN000 EAN : 3 700 764 703 014
USB MICRO USB : REF : CP.PE.NR000 EAN : 3 700 764 700 860



X-BIKE FIXATION VÉLO ET POTENCE

Simple à installer / Compatible guidon de Ø 20mm à 45mm / Double orientation (portrait ou paysage) | Rotation à 360° / Fixation ferme grâce au X-BLOCKER (inclus dans la boîte du smartphone)

Compatible uniquement avec les smartphones Crosscall dotés de la technologie X-LINK

REF : BKM.BO.NN000 EAN : 3 700 764 704 134



X-MEMORY STOCKAGE DE MÉMOIRE EXTERNE

Simple à installer / Stockage externe jusqu'à 128GB / Carte amovible / Compact 33mm de diamètre / X-LINK

Compatible uniquement avec les smartphones Crosscall dotés de la technologie X-LINK

REF : LCSD.BO.NN000 EAN : 3 700 764 708 088

PLUS D'ACCESSOIRES



X-GLASS VERRE TREMPÉ

Verre 0.33mm d'épaisseur / Protège des chocs et rayures / Absorbe les chocs / Transparence 92% / Sensibilité au touché préservée

CORE-X3 : REF : VT.BO.CX30 EAN : 3 700 764 708 101

ACTION-X3 : REF : VT.BO.ACX30 EAN : 3 700 764 704 172

TREKKER-X4 : REF : VT.BO.TX40 EAN : 3 700 764 708 095

CORE-M4 GO : REF : GLASS.COM4.BO EAN : 3 700 764 710 555

CORE-X4 : REF : GLASS.COX4.BO EAN : 3 700 764 711 699

CORE-T4 : REF : GLASS.COT4.BO EAN : 3 700 764 711 705



X-STICK PERCHE BLUETOOTH EXTENSIBLE

Extensible jusqu'à 56 cm / 2 extensions résistantes en aluminium
Finitions antidérapantes / Connecté en Bluetooth à votre smartphone
Déclenchement à distance (portée de 40 mètres)

REF : STIC.BO.NN000 EAN : 3 700 764 708 040



HOUSSE DE TRANSPORT S/L

Clip ceinture orientable (portrait/paysage) / Réglage facile grâce aux scratches

TAILLE S (MOBILES) : Tout téléphone dont la taille est < à 13x7x2cm

REF : HO.PE.S.NN000 EAN : 3 700 764 701 997

TAILLE L (SMARTPHONES) : tout téléphone dont la taille est comprise entre 13x7x2cm et 15x8x2cm

REF : HO.PE.L.NN000 EAN : 3 700 764 702 000




X-PLAY ÉCOUTEURS BLUETOOTH ÉTANCHES

Ergonomiques / Fins et minimalistes / Étanche IPX5 / Bluetooth 4.1 aptX / Ultra léger 10g / Autonomie : 6H

Universel : compatible avec toutes marques de téléphones confondus

REF : ECS.BO.NC0EU EAN : 3 700 764 704 721



KIT PIÉTON ÉTANCHE IPX6 STOCKAGE DE MÉMOIRE EXTERNE

Étanches IPX6 / Fonction mains libres / Puissance 3mw / Longueur câble 1,20m / Connecteur Jack 3,5mm

Compatible uniquement avec les smartphones Crosscall dotés de la technologie X-LINK

REF : EC.PE.NR000 EAN : 3 700 764 700 877

* Packaging housse étanche inclus.

LES
SOLUTIONS
COMPATIBLES

LES **SOLUTIONS** COMPATIBLES

ENTERPRISE MOBILE MANAGEMENT (EMM)

Un système EMM permet de gérer le déploiement, la sécurité, la surveillance et l'intégration d'une flotte d'appareils mobiles. Ce programme permet, à l'aide d'une interface unique, d'inscrire, de fournir, de configurer et de gérer les terminaux sur les ondes (OTA). Il peut restreindre les utilisateurs uniquement aux applications approuvées, surveiller les statuts des appareils, et gérer notamment les certificats.

QUELQUES UNS DE NOS PARTENAIRES :



PROTECTION DU TRAVAILLEUR ISOLÉ & PUSH TO TALK

Tous les smartphones CROSSCALL sont équipés d'un bouton SOS programmable afin d'alerter en cas d'urgence. Ce bouton, accessible sur l'un des côtés latéraux du terminal, est adapté pour des solutions PTI (Protection du Travailleur Isolé) et PTT (Push to talk ou Talkie Walkie**).

QUELQUES UNS DE NOS PARTENAIRES :




UNE
BUSINESS UNIT
DÉDIÉE

L'ESPACE DISTRIBUTEURS


Pour que vos clients trouvent rapidement toutes les informations sur nos produits (informations techniques, photos, vidéos...).

Rendez-vous sur : crosscall.com/espace-distri/



LE SITE DÉDIÉ B2B

Rendez-vous sur : <https://crosscall.com/crosscall-enterprise-solutions/>



CRÉATION D'UNE **BUSINESS UNIT DÉDIÉE**

1

DES RESSOURCES DÉDIÉES :

Commerciales, techniques, avant-vente et après-vente

2

ACCOMPAGNEMENT CLIENTS & DÉPLOIEMENT

3

DES SUPPORTS COMMERCIAUX :

Outils dédiés BtoB d'aide à la vente

4

TRY AND BUY

5






MARKETING DÉDIÉ BTOB

6

COMMUNICATION | ÉVÈNEMENTIEL OUTDOOR

Le DAS (ou Débit d'absorption spécifique), quantifie le niveau d'exposition aux ondes électromagnétiques pour une utilisation à l'oreille. La réglementation française impose que ce niveau soit inférieur à 2 W/kg. L'usage d'un dispositif d'écoute permettant de limiter l'exposition de la tête aux émissions radioélectriques émises par le téléphone mobile est recommandé. Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique. CROSSCALL RCS 518 706 890. Décembre 2017.







CROSSCALL™

OUTDOOR MOBILE TECHNOLOGY

Crosscall SAS

245 Rue Paul Langevin
13290 Aix-en-Provence

Contact : 01 46 52 61 99

Mail : commercial@crosscall.com

CROSSCALL.COM



REF : FR.BK.2B.A5.0918

