



HP Sales Central

Écran de conférence HP E34m G4 WQHD Incurvé Port USB-C (40Z26AA)

Actif à partir du 05/02/2022



Aperçu

Tout ce dont vous avez besoin pour mener des conférences en toute simplicité.

Assistez à vos conférences et connectez-vous facilement avec l'écran de conférence HP E34m G4 USB-C certifié Zoom, doté d'une webcam intégrée de 5 MP à inclinaison réglable, de haut-parleurs en façade et de deux micros. Travaillez sans effort et simplifiez votre configuration avec un seul câble USB-C^{® 1} qui se charge des données, de la vidéo et recharge votre ordinateur avec maximum 65 W.

Prix Liste

729 00 €

Certifié Zoom.

Des semaines de tests en laboratoire pour les webcams, micros et haut-parleurs de ces écrans par rapport à plus de 200 des critères rigoureux de qualité audio et vidéo établis par Zoom² ont abouti à la certification Zoom des écrans de conférence USB-C de la série HP E. HP ayant satisfait et même dépassé toutes les exigences, vous pouvez être certain que notre matériel fonctionne de manière transparente avec le logiciel de Zoom afin d'offrir une expérience de conférence inégalée.

Présentez-vous sous votre meilleur jour.

Dites adieu aux images floues ou au son étouffé lors des appels vidéo. Obtenez une image nette avec une webcam intégrée de 5 mégapixels, un réglage d'inclinaison de 25 degrés pour des angles parfaits, une action rétractable pour la confidentialité, un capteur de couleur amélioré et le support de Windows Hello[™]. Les haut-parleurs intégrés et les doubles micros à annulation d'écho produisent un son riche et clair.

Simplifiez votre configuration.

Utilisez une configuration simple et transparente avec un écran qui a tout intégré. Connectez un clavier et une souris aux ports à l'arrière de cet écran et un seul câble USB-C^{® 1} à votre ordinateur portable pour les données, la vidéo et une charge allant jusqu'à 65 W.

Utilisez votre webcam et système audio à votre façon.

Personnalisez votre webcam et les paramètres audio selon vos besoins grâce à un tableau de bord simple et intuitif dans le HP Display Center récemment mis à jour³. Utilisez la fenêtre d'aperçu pour zoomer jusqu'à obtenir un cadrage parfait et ajuster la luminosité ou l'exposition. Choisissez parmi les modes d'égalisation de la musique, de la vidéo et de la voix pour organiser votre expérience sonore.

Caractéristiques

Taille de l'écran (diagonale)

34"

Type d'écran

VA

Format de l'image

21:9

Résolution (native)

WQHD (3440 x 1440)

Pas de masque

0.23175 mm x 0.23175 mm

Couleurs d'affichage

jusqu'à 16,7 millions couleurs prises en charge

Luminosité

400 nits

Rapport de contraste

3000:1

Temps de réponse

5ms GtG (avec surcharge)

Fonctions d'affichage

Commandes à l'écran; Antireflet; Hauteur réglable; Haut-parleurs intégrés; Écran incurvé; Webcam; HP Eye Ease

Inclinaison

-5° à +20°

Plage de réglage en hauteur

150 mm

Pixels par pouce (ppi)

110 ppi

Traitement de l'écran

Anti-reflets

rotation

±30°

Faible lumière bleue

Oui, HP Eye Ease (Solution matérielle à faible lumière bleue certifiée TÜV)

pivot

No pivot

Montage VESA

100 mm x 100 mm (support inclus)

Résolution du panneau

8 bits

Écran tactile

Non tactile

Écran de confidentialité intégré

Non

Courbure

1500R

Gamme de couleurs

99% sRGB

HDCP

Oui, DisplayPort™ et HDMI

DisplayPort™

1 port DisplayPort™ 1.2

Entrée vidéo de l'USB Type C®

1 port USB Type-C® SuperSpeed, vitesse de transfert de 5 Gbit/s (alimentation USB jusqu'à 65 W, mode alternatif DisplayPort™ 1.4)

HDMI

1 port HDMI 2.0

Port USB Type-A

4 ports USB Type-A SuperSpeed, vitesse de transfert de 5 Go/s

Port audio

1 prise audio 3,5 mm (entrée/sortie audio combinée)

Ethernet

1 port RJ-45

Webcam

Oui, 5 MP

Fonctions de la webcam

Inclinaison indépendante de -20° à 5°; Prise en charge Windows Hello (capteur IR); Rétraction à des fins de confidentialité; Mise au point automatique

Puissance de sortie du haut-parleur

2 x 5 W

Microphone

Oui (annulation de l'écho)

Consommation électrique

185 W (maximum), 65 W (standard), 0,5 W (veille)

Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable

Faible teneur en halogène; La caisse extérieure et les cales en carton ondulé sont produites à 100 % de manière durable et recyclable; Contient du plastique océanique

Dimensions minimales (L x P x H)

80,83 x 10,91 x 38,81 cm

(Sans socle.)

3

Dimensions avec socle (L x P x H)

80,83 x 23,3 x 54,32 cm

Poids

11,98 kg

Numéro UPC

195908729778

Dimensions de l'emballage (L x P x H)

90,5 x 28,1 x 48,1 cm

Poids du carton/paquet

17,69 kg

Garantie

Garantie limitée de 3 ans, y compris 3 ans pièces et main d'œuvre. Certaines restrictions et exclusions s'appliquent

Aperçu

- 1 Livré avec un câble USB-C® et un cordon d'alimentation.
- 2 Basé sur une série d'écrans avec certification Zoom de novembre 2021.
- 3 Le PC hôte doit être équipé de Windows 10. HP Display Center est disponible dans la boutique Microsoft.

Actifs

Fiche technique (1)

HP E34m G4 WQHD Curved USB-C Conferencing Monitor

HP E34m G4 WQHD Curved USB-C Conferencing Monitor Data sheet

Livre blanc technique (1)

More Screens, more possibilities_Multi-Monitor Technical Whitepaper

Technical overview of how to increase productivity and efficiency with a multi-monitor setup including Z Displays, E-series and personas.

Multimédia - Page Internet (1)

21C2 - HP E34m G4 Conferencing Monitor A+ content for eTail

21C2 - HP E34m G4 Conferencing Monitor A+ content for eTail. This package contains editable files for localization. This content should be used on Amazon and channel partners product pages below the scroll to enhance the customer eTail experience.


Spécifications rapides (1)

HP E34m WQHD Curved USB-C Conferencing Monitor

HP E34m WQHD Curved USB-C Conferencing Monitor QuickSpecs

Images - Annotées (18)

DIMENSIONS




Width
80.83 cm
31.82 in

86.36 cm
34 in

HP E34m G4 FHD USB-C Conferencing Monitor - Dimensions - EMEA for English

2000x 2000 (jpg)

DIMENSIONS



Largeur
80.83 cm
31.82 in

Hauteur
38.81 cm
15.28 in


86.36 cm
34 in

HP E34m G4 FHD USB-C Conferencing Monitor - Dimensions - French

2000x 2000 (jpg)

CURVE

A deeper curve delivers a more expansive field of view and comfortable viewing angle.




Flat

HP E34m G4 FHD USB-C Conferencing Monitor - Features - EMEA for English

2000x 2000 (jpg)

INCURVÉ

Une courbe plus accentuée offre un champ de vision plus étendu et un angle de vue confortable.




Plat

HP E34m G4 FHD USB-C Conferencing Monitor - Features - French

2000x 2000 (jpg)

IN THE BOX

HP E34m G4 - Connect with confidence. Conference with ease.



HP E34m G4 FHD USB-C Conferencing Monitor - In the Box - EMEA for English

2000x 2000 (jpg)

DANS L'EMBALLAGE

HP E34m G4 — Connectez-vous en toute confiance. Effectuez vos visioconférences en toute simplicité.



HP E34m G4 FHD USB-C Conferencing Monitor - In the Box - French

2000x 2000 (jpg)



HP E34m G4 FHD USB-C
Conferencing Monitor -
KSP 1 - EMEA for English

2000x2000 (jpg)



HP E34m G4 FHD USB-C
Conferencing Monitor -
KSP 1 - French

2000x2000 (jpg)



HP E34m G4 FHD USB-C
Conferencing Monitor -
KSP 2 - EMEA for English

2000x2000 (jpg)



HP E34m G4 FHD USB-C
Conferencing Monitor -
KSP 2 - French

2000x2000 (jpg)



HP E34m G4 FHD USB-C
Conferencing Monitor -
Ports - EMEA for English

2000x2000 (jpg)



HP E34m G4 FHD USB-C
Conferencing Monitor -
Ports - French

2000x2000 (jpg)



HP E34m G4 USB-C Conferencing Monitor Annotated Image - Conferencing

99x 74 (png) 225x 225 (jpg)
320x 240 (png) 350x 350 (jpg)
573x 430 (png) 2000x 2000 (jpg)



HP E34m G4 USB-C Conferencing Monitor Annotated Image - Curve

99x 74 (png) 225x 225 (jpg)
320x 240 (png) 350x 350 (jpg)
573x 430 (png) 2000x 2000 (jpg)



HP E34m G4 USB-C Conferencing Monitor Annotated Image - Dimensions

99x 74 (png) 225x 225 (jpg)
320x 240 (png) 350x 350 (jpg)
573x 430 (png) 2000x 2000 (jpg)



HP E34m G4 USB-C Conferencing Monitor Annotated Image - Features

99x 74 (png) 225x 225 (jpg)
320x 240 (png) 350x 350 (jpg)
573x 430 (png) 2000x 2000 (jpg)

IN THE BOX
HP E34m G4 - Connect with confidence. Conference with ease.



HP E34m G4 USB-C Conferencing Monitor Annotated Image - In the Box

99x 74 (png) 225x 225 (jpg)
320x 240 (png) 350x 350 (jpg)
573x 430 (png) 2000x 2000 (jpg)

**MORE PORTS.
MORE FLEXIBILITY.**

USB-C* 65W Power Delivery




HP E34m G4 USB-C Conferencing Monitor Annotated Image - Ports


2000x 2000 (jpg)

Images - Banner (4)

<p>Find your perfect angle with a tiltable</p>
<p>HP E Series Conferencing Monitors Static Banners 24 27 300x600</p>
<p>300x 600 (jpg)</p>

<p>Built for all-day collabs </p> <p><small>HP E Series Conferencing Monitors</small></p>
<p>HP E Series Conferencing Monitors Static Banners 24 27 970x250</p>
<p>970x 250 (jpg)</p>

<p>Built for all-day collabs</p>
<p>HP E34m Display Display Static Banners 300x600</p>
<p>300x 600 (jpg)</p>

<p>Built for all-day collabs </p> <p><small>HP E34m Display</small></p>
<p>HP E34m Display Display Static Banners 970x250</p>
<p>970x 250 (jpg)</p>

Images - Produit (8)



Orienté au centre

54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png)
 96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png)
 99 x 74 (png) 153 x 115 (png)
 180 x 135 (png) 240 x 180 (jpg)
 240 x 180 (png) 247 x 185 (png)
 257 x 193 (png) 320 x 240 (jpg)
 320 x 240 (png) 474 x 356 (png)
 513 x 385 (png) 573 x 430 (png)
 1659 x 1246 (png) 3096 x 1638 (png)



Orienté au centre

100 x 70 (jpg) 170 x 190 (jpg)
 400 x 400 (jpg) 400 x 400 (png)
 800 x 600 (png) 1500 x 1361 (jpg)
 3093 x 1670 (jpg)



Orienté à gauche

54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png)
 96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png)
 99 x 74 (png) 153 x 115 (png)
 180 x 135 (png) 240 x 180 (jpg)
 240 x 180 (png) 247 x 185 (png)
 257 x 193 (png) 320 x 240 (jpg)
 320 x 240 (png) 474 x 356 (png)
 513 x 385 (png) 573 x 430 (png)
 1659 x 1246 (png) 2807 x 2489 (png)



Orienté à gauche

100 x 70 (jpg) 170 x 190 (jpg)
 400 x 400 (jpg) 400 x 400 (png)
 800 x 600 (png) 1500 x 1500 (jpg)
 2804 x 2537 (jpg)



Orienté à droite

54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png)
 96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png)
 99 x 74 (png) 153 x 115 (png)
 180 x 135 (png) 240 x 180 (jpg)
 240 x 180 (png) 247 x 185 (png)
 257 x 193 (png) 320 x 240 (jpg)
 320 x 240 (png) 474 x 356 (png)
 513 x 385 (png) 573 x 430 (png)
 1659 x 1246 (png) 2806 x 2488 (png)



Orienté à droite

100 x 70 (jpg) 170 x 190 (jpg)
 400 x 400 (jpg) 400 x 400 (png)
 800 x 600 (png) 1500 x 1501 (jpg)
 2803 x 2536 (jpg)



Orienté vers l'arrière

54x 41 (jpg) 54x 41 (png)
96x 72 (jpg) 96x 72 (png)
99x 74 (png) 153x 115 (png)
180x 135 (png) 240x 180 (jpg)
240x 180 (png) 247x 185 (png)
257x 193 (png) 320x 240 (jpg)
320x 240 (png) 474x 356 (png)
513x 385 (png) 573x 430 (png)
1659x 1246 (png) 3017x 1946 (png)



Orienté vers l'arrière

100x 70 (jpg) 170x 190 (jpg)
400x 400 (jpg) 400x 400 (png)
800x 600 (png) 1500x 1396 (jpg)
3014x 1983 (jpg)

Accessoires

Supports/Façades/ Panneaux/Rails/ Tiroirs/Montage en rack

Kits de montage

Actif	Support de fixation HP 2 Quick Release	6KD15AA
Actif	Support de montage pour ordinateurs HP B300	2DW53AA

Sécurité et protection

Verrous PC

Actif	Kit de verrouillage de sécurité pour ordinateur professionnel HP v3	3XJ17AA
-------	---	---------

Produits compatibles

Ordinateurs portables professionnels

Ordinateurs portables HP Elite Dragonfly

Actif	Ordinateur portable HP Elite Dragonfly Max	48R22EA
Actif	Ordinateur portable HP Elite Dragonfly Max	48R24EA

Ordinateurs portables HP EliteBook

Actif	HP EliteBook 840 G8 Notebook PC Wolf Pro Security Edition	5P653EA
Actif	HP EliteBook 840 G8 Notebook PC Wolf Pro Security Edition	5P654EA
Actif	HP EliteBook 850 G8 Notebook PC Wolf Pro Security Edition	4K9W0EA
Actif	HP EliteBook x360 1040 G8 Notebook PC Wolf Pro Security Edition	336L5EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	2Y2T3EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	2Y2T4EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	2Y2T5EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	336D0EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	336D1EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	336D2EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	336M9EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	336N0EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	336N1EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	336N2EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	336N3EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	336N4EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	48R37EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 835 G8	458Y8EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 835 G8	458Y9EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 835 G8	458Z0EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 835 G8	458Z1EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 835 G8	458Z2EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 Aero G8	3G2Q1EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 Aero G8	3G2Q2EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 Aero G8	3G2Q3EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 Aero G8	48R27EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336D3EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336D4EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336D5EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336D6EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336D7EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336D8EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336G2EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336M2EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336M3EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336M4EA

Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336M5EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336M6EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336M7EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336M8EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	358N2EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	4J5E8EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	4J5F0EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	4J5F1EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	4R9Q1EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 845 G8	458Z3EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 845 G8	458Z4EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 845 G8	458Z5EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 845 G8	458Z6EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 845 G8	458Z7EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 850 G8	2Y2R3EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 850 G8	2Y2R4EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 850 G8	2Y2R5EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 850 G8	2Y2R6EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 850 G8	2Y2R7EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 850 G8	2Y2R8EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 855 G8	458Z8EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 855 G8	458Z9EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 855 G8	459A0EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 855 G8	459A1EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 855 G8	459A2EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 1030 G8	336F2EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 1030 G8	336F3EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 1030 G8	336F7EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 1030 G8	336F8EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 1030 G8	336F9EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 1030 G8	336G0EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 1040 G8	336F0EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 1040 G8	336F1EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 1040 G8	336F4EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 1040 G8	336F5EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 1040 G8	336F6EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 830 G8	2Y2T0EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 830 G8	2Y2T1EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 830 G8	2Y2T2EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 830 G8	336N5EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 830 G8	336N6EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 830 G8	336N7EA

Ordinateur portable HP ProBook

Actif	HP ProBook 450 G8 Notebook PC Wolf Pro Security Edition	59T65EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 430 G8	2E9G1EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 430 G8	2X7F9EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 430 G8	2X7G0EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 430 G8	2X7G1EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 430 G8	2X7G2EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 430 G8	3S8P2EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 430 G8	439W8EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 430 G8	4B2M9EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 430 G8	59T42EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 430 G8	5N435EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 430 G8	5N436EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 440 G8	2E9G5EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 440 G8	2X7F4EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 440 G8	2X7F5EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 440 G8	2X7F6EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 440 G8	2X7F7EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 440 G8	2X7F8EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 440 G8	4B2M3EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 440 G8	4B2M5EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 440 G8	59T40EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 440 G8	59T41EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 450 G8	2E9G3EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 450 G8	2W8T0EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 450 G8	2W8T1EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 450 G8	2W8T2EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 450 G8	2W8T3EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 450 G8	2W8T4EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 450 G8	2W8T5EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 450 G8	2X7F0EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 450 G8	439W1EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 450 G8	4B2L6EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 450 G8	4B2L8EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 450 G8	4B2L9EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 450 G8	59S89EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 450 G8	59S96EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 450 G8	59S97EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 450 G8	59S98EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 450 G8	59T36EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 450 G8	59T37EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 450 G8	59T38EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 450 G8	59T39EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 640 G8	250J9EA

Actif	Ordinateur portable HP ProBook 640 G8	250K9EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 640 G8	2Y2K5EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 640 G8	4B2Z8EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 650 G8	250K5EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 650 G8	250K7EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 650 G8	2Y2K4EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 650 G8	32P27EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 650 G8	439V4EA

Stations de travail

Station de travail mobile HP

Actif	Station de travail mobile HP ZBook Firefly 14 G8	2C9Q2EA
-------	--	---------

Services

Services HP Care Pack

HP Recommande

Actif	Support matériel HP pour écran ultra-grand - Intervention le jour ouvré suivant sur site - 3 ans	U0VM6E
Actif	Support matériel HP pour écran ultra-grand - Intervention le jour ouvré suivant sur site - 4 ans	UE369E
Actif	Support matériel HP pour écran ultra-grand - Intervention le jour ouvré suivant sur site - 5 ans	UE370E

Services Care Pack Systèmes personnels (vente dans le commerce)

Actif	Support matériel 1 an post garantie HP sur facture pour écran extra large	U9LE5PE
Actif	Support matériel HP pour écran ultra-grand - Intervention le jour ouvré suivant et service d'échange avancé - 4 ans	U0J14E
Actif	Support matériel HP pour écran ultra-grand - Intervention le jour ouvré suivant et service d'échange avancé - 5 ans	U0J15E

Service sur site de support matériel pour systèmes personnels

Actif	Supp. mat. HP 1 an de post-garantie pour grand écran - Intervention JOS sur site	U4926PE
Actif	Support matériel HP pour écran ultra-grand - Intervention le jour ouvré suivant sur site - 3 ans	U0VM6E
Actif	Support matériel HP pour écran ultra-grand - Intervention le jour ouvré suivant sur site - 3 ans	U0VM6E
Actif	Support matériel HP pour écran ultra-grand - Intervention le jour ouvré suivant sur site - 4 ans	UE369E
Actif	Support matériel HP pour écran ultra-grand - Intervention le jour ouvré suivant sur site - 4 ans	UE369E
Actif	Support matériel HP pour écran ultra-grand - Intervention le jour ouvré suivant sur site - 5 ans	UE370E

Caractéristiques détaillées

2

Alimentation

100-240 V CA 50/60 Hz

Angle de vision horizontale

178°

Angle de vision verticale

178°

Anti-scintillement

Oui

Cadre

Micro-bordure sur 3 côtés

Certifications et conformités

BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Classe 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; Certifié TCO; Certifié TCO Edge; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; Mexico Energy; ICE; Émirats arabes unis; TGM; TUV-GS; Certificats Ukraine; NRCS Afrique du Sud; Belarus Energy

Classe d'efficacité énergétique

G

Code UNSPSC

43211902

Commandes à l'écran

Quitter ; Information ; Gestion ; Commande de mise sous tension ; Contrôle des entrées ; Contrôle du menu ; Luminosité+ ; Image ; Couleur

Compatible Windows Hello

Yes

Consommation d'énergie (inactif)

65 W (standard)

Consommation d'énergie (mode Activation)

185 W (maximum)

Consommation d'énergie (veille)

0,5 W (veille)

Consommation électrique

185 W (maximum), 65 W (standard), 0,5 W (veille)

Contenu de l'emballage

Écran; Adaptateur pour montage VESA; Carte de garantie; Informations sur le produit; Poster de configuration rapide ; 1 câble USB Type-C® vers USB Type-C®; Cordon d'alimentation secteur

Couleurs d'affichage

jusqu'à 16,7 millions couleurs prises en charge

Courbure

1500R

Dimensions (L x P x H) note

Sans socle.

Dimensions avec socle (L x P x H)

80,83 x 23,3 x 54,32 cm

Dimensions de l'emballage (L x P x H)

90,5 x 28,1 x 48,1 cm

Dimensions minimales (L x P x H)

80,83 x 10,91 x 38,81 cm

DisplayPort™

1 port DisplayPort™ 1.2

Dureté

3H

Écran de confidentialité intégré

Non

Écran tactile

Non tactile

Entrée vidéo de l'USB Type C®

1 port USB Type-C® SuperSpeed, vitesse de transfert de 5 Gbit/s (alimentation USB jusqu'à 65 W, mode alternatif DisplayPort™ 1.4)

Ethernet

1 port RJ-45

Faible Lumière bleue

Oui, HP Eye Ease (Solution matérielle à faible lumière bleue certifiée TÜV)

Fiche technique - photo 1

AHID/23ffbf1e95f68370f43aba7c6555c0043021fba6

Fiche technique - photo 2

AHID/38f6e3d89b406ef9ea6dd7c3a02e012bf643fb9a

Fiche technique - photo 3

AHID/0c26cf0a2fda239da6eab5cbe5e55af8ad7744c8

Fiche technique - photo 4

AHID/217f170b5998f0221ad7fb4ffe44e402fcc7fa19

Fonctions d'affichage

Commandes à l'écran; Antireflet; Hauteur réglable; Haut-parleurs intégrés; Écran incurvé; Webcam; HP Eye Ease

Fonctions de la webcam

Inclinaison indépendante de -20° à 5°; Prise en charge Windows Hello (capteur IR); Rétraction à des fins de confidentialité; Mise au point automatique

Format de l'image

21:9

Fréquence de balayage de l'écran (horizontal)

30-150 KHz

Fréquence de balayage de l'écran (vertical)

48-75 Hz

Gamme de couleurs

99% sRGB

Garantie

Garantie limitée de 3 ans, y compris 3 ans pièces et main d'œuvre. Certaines restrictions et exclusions s'appliquent

HDCP

Oui, DisplayPort™ et HDMI

HDMI

1 port HDMI 2.0

Inclinaison

-5° à +20°

Lecteur de cartes

Non

Logiciel de collaboration certifié

Zoom

Logiciel de gestion

HP Display Center; Gestionnaire d'écrans HP

Logo de classe d'efficacité énergétique

<https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c07055648.png>

Luminosité

400 nits

Mention de copyright

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

Mentions légales pour les images

L'image du produit peut différer du produit réel

Microphone

Oui (annulation de l'écho)

Montage VESA

100 mm x 100 mm (support inclus)

Nom de code

Moirá

Nombre de bas de page sur les éléments livrés avec le produit

[4]

Notice de poids (métrique)

Avec socle.

Numéro de note de bas de page (typique) de la luminosité

[1]

Numéro de note de bas de page de la sécurité physique

[2]

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[1] Toutes les spécifications sont les spécifications nominales fournies par les fabricants des composants de HP ; les performances réelles peuvent être plus élevées ou plus faibles.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[2] Système de verrouillage vendu séparément.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[3] Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Pour connaître les produits homologués par pays, consultez le site www.epeat.net. D'après l'homologation US EPEAT® selon la norme IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Statut variable selon les pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epeat.net.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[4] Les câbles inclus peuvent varier selon les pays.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[5] Les modules d'alimentation, modules WWAN, cordons d'alimentation, câbles et appareils externes ne sont pas inclus. Il se peut que les pièces de rechange obtenues après l'achat ne soient pas à faible teneur en halogène.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[6] Le pourcentage de plastique océanique contenu dans chaque composant varie en fonction du produit.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[7] L'emballage externe et les cales en carton ondulé sont fabriqués à 100 % dans des fibres recyclées certifiées durables.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[8] Port DisplayPort™ 1.2 ou HDMI 2.0 ou USB Type-C® (compatible Alt Mode DisplayPort™) requis pour faire fonctionner la dalle dans sa résolution native. La carte vidéo de l'ordinateur connecté doit être capable de prendre en charge une résolution de 3440 x 1440 à 60 Hz (couleur 8 bits) avec un port DisplayPort™, HDMI ou USB Type-C® (Alt Mode DisplayPort™).

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[9] Le PC hôte nécessite Windows 10. HP Display Center est disponible sur le Microsoft Store.

Numéro de note de bas de page de l'affichage

[1]

Numéro de note de bas de page du rapport de contraste

[1]

Numéro de note de bas de page du rapport hauteur/largeur

[1]

Numéro de note de bas de page du tems de réponse

[1]

Numéro de note de bas de page Logiciel de gestion

[9]

Numéro de note de bas de page pour la résolution native

[1,8]

Numéro de pied de page pour les Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable

[5,6,7]

Numéro UPC

195908729778

Pas de masque

0.23175 mm x 0.23175 mm

Pied amovible

Yes

pivot

No pivot

Pixels par pouce (ppi)

110 ppi

Plage de réglage en hauteur

150 m

Plage de températures en fonctionnement

41 to 95°F

Plage de températures en fonctionnement

5 à 35 °C

Plage d'humidité à l'arrêt

5 à 95%

Plage d'humidité de fonctionnement

20 à 80%, sans condensation

Poids

11.98 kg

Poids du carton/paquet

17,69 kg

Points de vente et numéro de téléphone

Albanie : +49 89 9396 1803 ; Algérie : +213 (0) 61 68 23 00 ; Autriche : +43 (0) 810 00 60 80 ; Bahreïn : 800 171 ; Belgique : +32 (02) 729 71 11 ; Bulgarie : +359 2 969 87 ; Bosnie-Herzégovine : +49 89 9396 1803 ; Communauté des Etats Indépendants (CEI) : +(095) 923 50 01 ; Croatie : +385 1 606 02 00 ; République tchèque : +420 261 108 108 ; Danemark : +45 48 12 10 00 ; HP Afrique de l'Est, Consultant agréé : +254 20 27 16 111 ; Egypte : HP +202 792 5070 ; Estonie : +372 6 813 820 ; Finlande : HP Myyntipalvelu : 010 217 2700 ; France : +33 (0) 826 800 400 ; Allemagne : +49 (0) 180 532 62 22 ; Grèce : +30 801 11 22 55 47 ; Hongrie : +36 (1) 382 11 11 ; Islande : +354 (1) 67 10 00 ; Irlande : +353 1 615 82 00 ; Israël : +972 9 830 48 48 ; Italie : Produits +39 02 92607 330, Service HP Care Pack : +39 02 9212 2040 ; Kazakhstan et Kirghizistan : +7 327 2 58 43 43 ; Lettonie : +371 703 07 00 ; Lituanie : +370 5 2103 300 ; Luxembourg : (+352) 263 160 34 Macédoine : +49 89 9396 1803 ; Malte : +49 89 9396 1803 ; Moyen-Orient (EAU — appel gratuit) : 800 45 20 ; Moldavie : +49 89 9396 1803 ; Maroc (zone Afrique) : Centre d'appels +212 22 40 47 47, Bureau de vente HP +212 22 97 37 37/+212 22 43 64 00 ; Pays-Bas : 0800 266 7272 ; Nigeria : + 234 13 205 241/3 ; Norvège : +47 24 09 70 00 ; Pologne : 0 801 522 622 et/ou 00 48 22 565 77 00 (appels facturés aux tarifs nationaux) ; Portugal : +351 808 200 808 (centre d'accueil des utilisateurs finaux pour les produits commerciaux) ; Roumanie : +40 (21) 303 83 00 ; Arabie Saoudite : (appel gratuit) 800 897 14 33, Numéro des bureaux : +96612731200 ; Serbie et Monténégro : +381 11 201 99 00 ; Slovaquie : 0800 147 147 ; Slovénie : +386 1 230 74 20 ; Espagne : +34 (91) 631 16 00 ; Suède : +46 200 27 00 00 ; Suisse : Avant-vente/Informations produits : +41 (0) 848 88 44 66, Pièces détachées/manuels : +41 (0) 848 84 74 64 ; Tunisie : +216 1 89 12 22 ; Turquie : +90 (212) 444 79 79 ; EAU (appel gratuit) : 800 45 20 ; EAU (appel gratuit) : 800 45 20 ou 800 49 10 ; Ukraine : +380 44 490 61 20 ; Royaume-Uni : HP Teleweb Glasgow +44

(0) 845 270 40 00

Port audio

1 prise audio 3,5 mm (entrée/sortie audio combinée)

Port USB Type-A

4 ports USB Type-A SuperSpeed, vitesse de transfert de 5 Go/s

Puissance de sortie du haut-parleur

2 x 5 W

Rapport de contraste

3000:1

Résolution (maximum)

WQHD (3440 x 1440 à 75 Hz)

Résolution (native)

WQHD (3440 x 1440)

Résolution du panneau

8 bits

Résolutions prise en charge

640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1366 x 768; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 3440 x 1440; 720 x 480

rotation

±30°

Sécurité physique

Prêt pour verrou de sécurité

Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable

Faible teneur en halogène; La caisse extérieure et les cales en carton ondulé sont produites à 100 % de manière durable et recyclable; Contient du plastique océanique

Taille de l'écran (diagonale)

34"

Taille de l'écran (diagonale)

86,36 cm (34 pouces)

Taux de contraste de l'écran (dynamique)

10000000:1

Temps de réponse

5ms GtG (avec surcharge)

Traitement de l'écran

Anti-reflets

Type d'alimentation électrique

Interne

Type d'écran

VA

Type de rétroéclairage

Éclairé à la périphérie

Url externe de classe d'efficacité énergétique

<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/846610>

Webcam

Oui, 5 MP

Zone d'affichage (mesure métrique)

79,72 x 33,37 cm