



HP Sales Central

Écran de conférence QHD HP E27m G4 USB-C (40Z29AA)

Actif à partir du 20/01/2022



Aperçu

Connectez-vous en toute confiance. Participez confortablement à vos réunions.

Assistez à vos conférences et connectez-vous facilement avec l'écran de conférence HP E27m G4 USB-C certifié Zoom, doté d'une webcam intégrée de 5 MP à inclinaison réglable, de haut-parleurs en façade et de deux micros. Travaillez sans effort et simplifiez votre configuration avec un seul câble USB-C®¹ qui se charge des données, de la vidéo et recharge votre ordinateur avec maximum 65 W.

Prix Liste

529 00 €

Certifié Zoom.

Des semaines de tests en laboratoire pour les webcams, micros et haut-parleurs de ces écrans par rapport à plus de 200 des critères rigoureux de qualité audio et vidéo établis par Zoom² ont abouti à la certification Zoom des écrans de conférence USB-C de la série HP E. HP ayant satisfait et même dépassé toutes les exigences, vous pouvez être certain que notre matériel fonctionne de manière transparente avec le logiciel de Zoom afin d'offrir une expérience de conférence inégalée.

Présentez-vous sous votre meilleur jour.

Dites adieu aux images floues ou au son étouffé lors des appels vidéo. Obtenez une image nette avec une webcam intégrée de 5 mégapixels, un réglage d'inclinaison de 25 degrés pour des angles parfaits, une action rétractable pour la confidentialité, un capteur de couleur amélioré et le support de Windows Hello™. Les haut-parleurs intégrés et les doubles micros à annulation d'écho produisent un son riche et clair.

Simplifiez votre configuration.

Utilisez une configuration simple et transparente avec un écran qui a tout intégré. Connectez un clavier et une souris aux ports à l'arrière de cet écran et un seul câble USB-C®¹ à votre ordinateur portable pour les données, la vidéo et une charge allant jusqu'à 65 W.

Utilisez votre webcam et système audio à votre façon.

Personnalisez votre webcam et les paramètres audio selon vos besoins grâce à un tableau de bord simple et intuitif dans le HP Display Center récemment mis à jour³. Utilisez la fenêtre d'aperçu pour zoomer jusqu'à obtenir un cadrage parfait et ajuster la luminosité ou l'exposition. Choisissez parmi les modes d'égalisation de la musique, de la vidéo et de la voix pour organiser votre expérience sonore.

Caractéristiques

Taille de l'écran (diagonale)

27"

Type d'écran

IPS

Format de l'image

16:9

Résolution (native)

QHD (2560 x 1440)

Pas de masque

0,2331 mm x 0,2331 mm

Couleurs d'affichage

jusqu'à 16,7 millions couleurs prises en charge

Luminosité

300 nits

Rapport de contraste

1000:1

Temps de réponse

5ms GtG (avec surcharge)

Fonctions d'affichage

Commandes à l'écran; Antireflet; Réglage de la hauteur/inclinaison/pivotement; Haut-parleurs intégrés; Webcam; HP Eye Ease

Inclinaison

-5 à +23 °C

Plage de réglage en hauteur

150 mm

Pixels par pouce (ppi)

109 ppp

Traitement de l'écran

Anti-reflets

rotation

±45°

Faible Lumière bleue

Oui, HP Eye Ease (Solution matérielle à faible lumière bleue certifiée TÜV)

pivot

±90

Montage VESA

100 mm x 100 mm

Résolution du panneau

8 bits

Écran tactile

Non tactile

Écran de confidentialité intégré

Non

Courbure

Plat

Gamme de couleurs

99% sRGB

HDCP

Oui, DisplayPort™ et HDMI

Sortie DisplayPort™

1 port de sortie DisplayPort™ 1.2

DisplayPort™

1 port DisplayPort™ 1.2

Entrée vidéo de l'USB Type C®

1 port USB Type-C® SuperSpeed, vitesse de transfert de 5 Gbit/s (alimentation USB jusqu'à 65 W, mode alternatif DisplayPort™ 1.2)

HDMI

1 port HDMI 1.4

Port USB Type-A

4 ports USB Type-A SuperSpeed, vitesse de transfert de 5 Go/s

Port audio

1 prise audio 3,5 mm (entrée/sortie audio combinée)

Ethernet

1 port RJ-45

Webcam

Oui, 5 MP

Fonctions de la webcam

Inclinaison indépendante de -20° à 5°; Prise en charge Windows Hello (capteur IR); Rétraction à des fins de confidentialité; Mise au point automatique

Puissance de sortie du haut-parleur

2 x 5 W

Microphone

Oui (annulation de l'écho)

Consommation électrique

160 W (maximum), 51 W (standard), 0,5 W (veille)

Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable

Faible teneur en halogène; La caisse extérieure et les cales en carton ondulé sont produites à 100 % de manière durable et recyclable; Contient du plastique océanique

Dimensions minimales (L x P x H)

61,28 x 4,7 x 39,66 cm

(Sans socle.)

3

Dimensions avec socle (L x P x H)

61,28 x 21,6 x 55,1 cm

Poids

8,52 kg

Numéro UPC

195908730255

Dimensions de l'emballage (L x P x H)

69,5 x 19 x 48,3 cm

Poids du carton/paquet

11,97 kg

Garantie

Garantie limitée de 3 ans, y compris 3 ans pièces et main d'œuvre. Certaines restrictions et exclusions s'appliquent.

Aperçu

- 1 Livré avec un câble USB-C® et un cordon d'alimentation.
- 2 Basé sur une série d'écrans avec certification Zoom de novembre 2021.
- 3 Le PC hôte doit être équipé de Windows 10. HP Display Center est disponible dans la boutique Microsoft.
- 4 Câble DisplayPort™ non fourni. Les écrans sont livrés avec un câble USB-C® pour connecter votre PC et un cordon d'alimentation pour l'écran.

Actifs

Fiche technique (1)

HP E27m G4 QHD USB-C Conferencing Monitor

HP E27m G4 QHD USB-C Conferencing Monitor Data sheet

Livre blanc technique (1)

More Screens, more possibilities_Multi-Monitor Technical Whitepaper

Technical overview of how to increase productivity and efficiency with a multi-monitor setup including Z Displays, E-series and personas.

Multimédia - Page Internet (1)

21C2 - HP E27m G4 Conferencing Monitor A+ content for eTail

21C2 - HP E27m G4 Conferencing Monitor A+ content for eTail. This package contains editable files for localization. This content should be used on Amazon and channel partners product pages below the scroll to enhance the customer eTail experience.


Spécifications rapides (1)

HP E27m G4 QHD USB-C Conferencing Monitor

HP E27m G4 QHD USB-C Conferencing Monitor QuickSpecs

Images - Annotées (18)

DIMENSIONS




Width
61.20 cm
(24.09 in)

68.58 cm
(27 in)

HP E27m G4 FHD USB-C Conferencing Monitor - Dimensions - EMEA for English

2000x 2000 (jpg)

DIMENSIONS



Largeur
61.20 cm
(24.09 pouces)

Hauteur
61.30 cm
(24.13 pouces)


68.58 cm
(27 pouces)

HP E27m G4 FHD USB-C Conferencing Monitor - Dimensions - French

2000x 2000 (jpg)

ADJUST YOUR SETTINGS TO LOOK THE WAY YOU LIKE

HP Display Center gives you control of how you look and sound.




HP E27m G4 FHD USB-C Conferencing Monitor - Features - EMEA for English

2000x 2000 (jpg)

AJUSTEZ VOS PARAMÈTRES POUR OBTENIR L'APPARENCE QUE VOUS SOUHAITEZ


HP Display Center vous permet de contrôler votre apparence et votre son.



HP E27m G4 FHD USB-C Conferencing Monitor - Features - French

2000x 2000 (jpg)

IN THE BOX



HP E27m G4 FHD USB-C Conferencing Monitor - In the Box - EMEA for English

2000x 2000 (jpg)

DANS L'EMBALLAGE



HP E27m G4 FHD USB-C Conferencing Monitor - In the Box - French

2000x 2000 (jpg)



HP E27m G4 FHD USB-C Conferencing Monitor - KSP 1 - EMEA for English

2000x2000 (jpg)



HP E27m G4 FHD USB-C Conferencing Monitor - KSP 1 - French

2000x2000 (jpg)



HP E27m G4 FHD USB-C Conferencing Monitor - KSP 2 - EMEA for English

2000x2000 (jpg)



HP E27m G4 FHD USB-C Conferencing Monitor - KSP 2 - French

2000x2000 (jpg)



HP E27m G4 FHD USB-C Conferencing Monitor - Ports - EMEA for English

2000x2000 (jpg)



HP E27m G4 FHD USB-C Conferencing Monitor - Ports - French

2000x2000 (jpg)



HP E27m G4 USB-C Conferencing Monitor Annotated Image - Conferencing

99x 74 (png) 225x 225 (jpg)
320x 240 (png) 350x 350 (jpg)
573x 430 (png) 2000x 2000 (jpg)



HP E27m G4 USB-C Conferencing Monitor Annotated Image - Dimensions

99x 74 (png) 225x 225 (jpg)
320x 240 (png) 350x 350 (jpg)
573x 430 (png) 2000x 2000 (jpg)



HP E27m G4 USB-C Conferencing Monitor Annotated Image - Ergonomics

99x 74 (png) 225x 225 (jpg)
320x 240 (png) 350x 350 (jpg)
573x 430 (png) 2000x 2000 (jpg)



HP E27m G4 USB-C Conferencing Monitor Annotated Image - Features

99x 74 (png) 225x 225 (jpg)
320x 240 (png) 350x 350 (jpg)
573x 430 (png) 2000x 2000 (jpg)

IN THE BOX
HP E27m G4 - Connect with confidence. Conference with ease.



HP E27m G4 USB-C Conferencing Monitor Annotated Image - In the Box

99x 74 (png) 225x 225 (jpg)
320x 240 (png) 350x 350 (jpg)
573x 430 (png) 2000x 2000 (jpg)

**MORE PORTS.
MORE FLEXIBILITY.**

USB-C* 65W Power Delivery




HP E27m G4 USB-C Conferencing Monitor Annotated Image - Ports


2000x 2000 (jpg)

Images - Banner (4)

<p>Find your perfect angle with a tiltable</p>
<p>HP E Series Conferencing Monitors Static Banners 24 27 300x600</p>
<p>300x 600 (jpg)</p>

<p>Built for all-day collabs </p> <p><small>HP E Series Conferencing Monitors</small></p>
<p>HP E Series Conferencing Monitors Static Banners 24 27 970x250</p>
<p>970x 250 (jpg)</p>

<p>Built for all-day collabs</p>
<p>HP E34m Display Display Static Banners 300x600</p>
<p>300x 600 (jpg)</p>


<p>HP E34m Display Display Static Banners 970x250</p>
<p>970x 250 (jpg)</p>

Images - Produit (16)



Orienté au centre

54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png)
96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png)
99 x 74 (png) 153 x 115 (jpg)
180 x 135 (png) 240 x 180 (jpg)
240 x 180 (png) 247 x 185 (png)
257 x 193 (png) 320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png) 474 x 356 (png)
513 x 385 (png) 573 x 430 (png)
1659 x 1246 (png) 3054 x 2334 (png)



Orienté au centre

100 x 70 (jpg) 170 x 190 (jpg)
400 x 400 (jpg) 400 x 400 (png)
800 x 600 (png) 1500 x 1378 (jpg)
3054 x 2364 (jpg)



Orienté à gauche

54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png)
96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png)
99 x 74 (png) 153 x 115 (png)
180 x 135 (png) 240 x 180 (jpg)
240 x 180 (png) 247 x 185 (png)
257 x 193 (png) 320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png) 474 x 356 (png)
513 x 385 (png) 573 x 430 (png)
1659 x 1246 (png) 2269 x 2341 (png)



Orienté à gauche

100 x 70 (jpg) 170 x 190 (jpg)
400 x 400 (jpg) 400 x 400 (png)
800 x 600 (png) 1500 x 1856 (jpg)
2267 x 2383 (jpg)



Orienté à droite

54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png)
96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png)
99 x 74 (png) 153 x 115 (png)
180 x 135 (png) 240 x 180 (jpg)
240 x 180 (png) 247 x 185 (png)
257 x 193 (png) 320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png) 474 x 356 (png)
513 x 385 (png) 573 x 430 (png)
1659 x 1246 (png) 2272 x 2341 (png)



Orienté à droite

100 x 70 (jpg) 170 x 190 (jpg)
400 x 400 (jpg) 400 x 400 (png)
800 x 600 (png) 1500 x 1856 (jpg)
2267 x 2383 (jpg)



Vue détaillée

[54x 41 \(jpg\)](#) [54x 41 \(png\)](#)
[96x 72 \(jpg\)](#) [96x 72 \(png\)](#)
[99x 74 \(png\)](#) [153x 115 \(png\)](#)
[180x 135 \(png\)](#) [240x 180 \(jpg\)](#)
[240x 180 \(png\)](#) [247x 185 \(png\)](#)
[257x 193 \(png\)](#) [320x 240 \(jpg\)](#)
[320x 240 \(png\)](#) [474x 356 \(png\)](#)
[513x 385 \(png\)](#) [573x 430 \(png\)](#)
[3049x 960 \(png\)](#) [1659x 1246 \(png\)](#)



Vue détaillée

[100x 70 \(jpg\)](#) [170x 190 \(jpg\)](#)
[400x 400 \(jpg\)](#) [400x 400 \(png\)](#)
[800x 600 \(png\)](#) [3048x 646 \(jpg\)](#)
[1500x 1381 \(jpg\)](#)



Profil gauche fermé

[54x 41 \(jpg\)](#) [54x 41 \(png\)](#)
[96x 72 \(jpg\)](#) [96x 72 \(png\)](#)
[99x 74 \(png\)](#) [153x 115 \(png\)](#)
[180x 135 \(png\)](#) [240x 180 \(jpg\)](#)
[240x 180 \(png\)](#) [247x 185 \(png\)](#)
[257x 193 \(png\)](#) [320x 240 \(jpg\)](#)
[320x 240 \(png\)](#) [474x 356 \(png\)](#)
[513x 385 \(png\)](#) [573x 430 \(png\)](#)
[1659x 1246 \(png\)](#) [950x 2344 \(png\)](#)



Profil gauche fermé

[100x 70 \(jpg\)](#) [170x 190 \(jpg\)](#)
[400x 400 \(jpg\)](#) [400x 400 \(png\)](#)
[800x 600 \(png\)](#) [999x 2372 \(jpg\)](#)
[1500x 4212 \(jpg\)](#)




Autre

[54x 41 \(jpg\)](#) [54x 41 \(png\)](#)
[96x 72 \(jpg\)](#) [96x 72 \(png\)](#)
[99x 74 \(png\)](#) [153x 115 \(png\)](#)
[180x 135 \(png\)](#) [240x 180 \(jpg\)](#)
[240x 180 \(png\)](#) [247x 185 \(png\)](#)
[257x 193 \(png\)](#) [320x 240 \(jpg\)](#)
[320x 240 \(png\)](#) [474x 356 \(png\)](#)
[513x 385 \(png\)](#) [573x 430 \(png\)](#)
[1659x 1246 \(png\)](#) [1071x 2613 \(png\)](#)




Autre

[100x 70 \(jpg\)](#) [170x 190 \(jpg\)](#)
[400x 400 \(jpg\)](#) [400x 400 \(png\)](#)
[800x 600 \(png\)](#) [1095x 2639 \(jpg\)](#)
[1500x 3842 \(jpg\)](#)



Orienté vers l'arrière

[54x 41 \(jpg\)](#) [54x 41 \(png\)](#)
[96x 72 \(jpg\)](#) [96x 72 \(png\)](#)
[99x 74 \(png\)](#) [153x 115 \(png\)](#)
[180x 135 \(png\)](#) [240x 180 \(jpg\)](#)
[240x 180 \(png\)](#) [247x 185 \(png\)](#)
[257x 193 \(png\)](#) [320x 240 \(jpg\)](#)
[320x 240 \(png\)](#) [474x 356 \(png\)](#)
[513x 385 \(png\)](#) [573x 430 \(png\)](#)
[1659x 1246 \(png\)](#) [2716x 2479 \(png\)](#)



Orienté vers l'arrière

[100x 70 \(jpg\)](#) [170x 190 \(jpg\)](#)
[400x 400 \(jpg\)](#) [400x 400 \(png\)](#)
[800x 600 \(png\)](#) [1500x 1551 \(jpg\)](#)
[2714x 2507 \(jpg\)](#)



Vue de dessus fermé

[54x 41 \(jpg\)](#) [54x 41 \(png\)](#)
[96x 72 \(jpg\)](#) [96x 72 \(png\)](#)
[99x 74 \(png\)](#) [153x 115 \(png\)](#)
[180x 135 \(png\)](#) [240x 180 \(jpg\)](#)
[240x 180 \(png\)](#) [247x 185 \(png\)](#)
[257x 193 \(png\)](#) [320x 240 \(jpg\)](#)
[320x 240 \(png\)](#) [474x 356 \(png\)](#)
[513x 385 \(png\)](#) [573x 430 \(png\)](#)
[1659x 1246 \(png\)](#) [3300x 2154 \(png\)](#)



Vue de dessus fermé

[100x 70 \(jpg\)](#) [170x 190 \(jpg\)](#)
[400x 400 \(jpg\)](#) [400x 400 \(png\)](#)
[800x 600 \(png\)](#) [1500x 1275 \(jpg\)](#)
[3300x 2154 \(jpg\)](#)

Accessoires

Supports et meubles

Supports de moniteur

Actif	HP Integrated Work Center pour mini ordinateur de bureau et client léger	G1V61AA
-------	--	---------

Supports/Façades/ Panneaux/Rails/ Tiroirs/Montage en rack

Kits de montage

Actif	Bras écran simple HP	BT861AA
Actif	Support de fixation HP 2 Quick Release	6KD15AA
Actif	Support de montage pour ordinateurs HP B300	2DW53AA

Sécurité et protection

Verrous PC

Actif	Kit de verrouillage de sécurité pour ordinateur professionnel HP v3	3XJ17AA
-------	---	---------

Produits compatibles

Ordinateurs portables professionnels

HP Chromebook

Actif	HP Fortis 14 inch G10 Chromebook	4L1E7EA
-------	----------------------------------	---------

Ordinateurs portables HP Elite Dragonfly

Actif	Ordinateur portable HP Elite Dragonfly Max	48R22EA
-------	--	---------

Actif	Ordinateur portable HP Elite Dragonfly Max	48R24EA
-------	--	---------

Ordinateurs détachables HP Elite x2

Actif	Tablette HP Elite x2 G8	459G2EA
-------	-------------------------	---------

Actif	Tablette HP Elite x2 G8	459G3EA
-------	-------------------------	---------

Actif	Tablette HP Elite x2 G8	459G4EA
-------	-------------------------	---------

Ordinateurs portables HP EliteBook

Actif	HP EliteBook 840 G8 Notebook PC Wolf Pro Security Edition	5P653EA
-------	---	---------

Actif	HP EliteBook 840 G8 Notebook PC Wolf Pro Security Edition	5P654EA
-------	---	---------

Actif	HP EliteBook 850 G8 Notebook PC Wolf Pro Security Edition	4K9W0EA
-------	---	---------

Actif	HP EliteBook x360 1040 G8 Notebook PC Wolf Pro Security Edition	336L5EA
-------	---	---------

Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	2Y2T3EA
-------	---	---------

Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	2Y2T4EA
-------	---	---------

Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	2Y2T5EA
-------	---	---------

Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	336D0EA
-------	---	---------

Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	336D1EA
-------	---	---------

Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	336D2EA
-------	---	---------

Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	336M9EA
-------	---	---------

Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	336N0EA
-------	---	---------

Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	336N1EA
-------	---	---------

Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	336N2EA
-------	---	---------

Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	336N3EA
-------	---	---------

Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	336N4EA
-------	---	---------

Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	48R37EA
-------	---	---------

Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 835 G8	458Y8EA
-------	---	---------

Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 835 G8	458Y9EA
-------	---	---------

Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 835 G8	458Z0EA
-------	---	---------

Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 835 G8	458Z1EA
-------	---	---------

Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 835 G8	458Z2EA
-------	---	---------

Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 Aero G8	3G2Q1EA
-------	--	---------

Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 Aero G8	3G2Q2EA
-------	--	---------

Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 Aero G8	3G2Q3EA
-------	--	---------

Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 Aero G8	48R27EA
-------	--	---------

Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336D3EA
-------	---	---------

Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336D4EA
-------	---	---------

Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336D5EA
-------	---	---------

Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336D6EA
-------	---	---------

Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336D7EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336D8EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336G2EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336M2EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336M3EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336M4EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336M5EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336M6EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336M7EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336M8EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	358N2EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	4J5E8EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	4J5F0EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	4J5F1EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	4R9Q1EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 845 G8	458Z3EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 845 G8	458Z4EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 845 G8	458Z5EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 845 G8	458Z6EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 845 G8	458Z7EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 850 G8	2Y2R3EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 850 G8	2Y2R4EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 850 G8	2Y2R5EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 850 G8	2Y2R6EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 850 G8	2Y2R7EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 850 G8	2Y2R8EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 855 G8	458Z8EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 855 G8	458Z9EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 855 G8	459A0EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 855 G8	459A1EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 855 G8	459A2EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 1030 G8	336F2EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 1030 G8	336F3EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 1030 G8	336F7EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 1030 G8	336F8EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 1030 G8	336F9EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 1030 G8	336G0EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 1040 G8	336F0EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 1040 G8	336F1EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 1040 G8	336F4EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 1040 G8	336F5EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 1040 G8	336F6EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 830 G8	2Y2T0EA

Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 830 G8	2Y2T1EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 830 G8	2Y2T2EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 830 G8	336N5EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 830 G8	336N6EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 830 G8	336N7EA
Ordinateur portable HP ProBook		
Actif	HP ProBook 450 G8 Notebook PC Wolf Pro Security Edition	59T65EA
Actif	HP ProBook x360 11 G7 Education Edition	32N54EA
Actif	HP ProBook x360 11 G7 Education Edition	3A5Y8EA
Actif	HP ProBook x360 11 G7 Education Edition	3A5Z0EA
Actif	HP ProBook x360 11 G7 Education Edition	3A5Z2EA
Actif	HP ProBook x360 11 G7 Education Edition	3A5Z4EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 445 G8	32P21EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 445 G8	32P22EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 445 G8	32P23EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 445 G8	59T45EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 445 G8	59T46EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 455 G8	32P00EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 455 G8	32P01EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 455 G8	32P02EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 455 G8	59T43EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 455 G8	59T44EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 635 Aero G8	439T2EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook x360 435 G8	32P24EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook x360 435 G8	32P25EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook x360 435 G8	32P26EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 430 G8	2E9G1EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 430 G8	2X7F9EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 430 G8	2X7G0EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 430 G8	2X7G1EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 430 G8	2X7G2EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 430 G8	3S8P2EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 430 G8	439W8EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 430 G8	4B2M9EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 430 G8	59T42EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 430 G8	5N435EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 430 G8	5N436EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 440 G8	2E9G5EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 440 G8	2X7F4EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 440 G8	2X7F5EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 440 G8	2X7F6EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 440 G8	2X7F7EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 440 G8	2X7F8EA

Actif	Ordinateur portable HP ProBook 440 G8	4B2M3EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 440 G8	4B2M5EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 440 G8	59T40EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 440 G8	59T41EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 450 G8	2E9G3EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 450 G8	2W8T0EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 450 G8	2W8T1EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 450 G8	2W8T2EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 450 G8	2W8T3EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 450 G8	2W8T4EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 450 G8	2W8T5EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 450 G8	2X7F0EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 450 G8	439W1EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 450 G8	4B2L6EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 450 G8	4B2L8EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 450 G8	4B2L9EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 450 G8	59S89EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 450 G8	59S96EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 450 G8	59S97EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 450 G8	59S98EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 450 G8	59T36EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 450 G8	59T37EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 450 G8	59T38EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 450 G8	59T39EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 630 G8	250K1EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 630 G8	2Y2K6EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 640 G8	250J9EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 640 G8	250K9EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 640 G8	2Y2K5EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 640 G8	4B2Z8EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 650 G8	250K5EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 650 G8	250K7EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 650 G8	2Y2K4EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 650 G8	32P27EA
Actif	Ordinateur portable HP ProBook 650 G8	439V4EA

Stations de travail

Station de travail mobile HP

Actif	Station de travail mobile HP ZBook Firefly 14 G8	2C9Q2EA
-------	--	---------

Services

Services HP Care Pack

HP Recommande

Actif	Support matériel HP pour écran - Intervention sur site le jour ouvré suivant - 3 ans	U0VM5E
Actif	Support matériel HP pour petit écran - Intervention sur site le jour ouvré suivant - 4 ans	U7934E
Actif	Support matériel HP pour écran standards – Intervention sur site le jour ouvrable suivant – 5 ans	U7935E

Services Care Pack Systèmes personnels (vente dans le commerce)

Actif	Support matériel 1 an post garantie HP sur facture pour écran large	U9LD6PE
Actif	Support matériel HP pour grand écran - Intervention le jour ouvré suivant et service d'échange avancé - 4 ans	U0J12E
Actif	Support matériel HP pour grand écran - Intervention le jour ouvré suivant et service d'échange avancé - 5 ans	U0J13E

Service sur site de support matériel pour systèmes personnels

Actif	Support matériel HP pour petit écran - Intervention le jour ouvré suivant sur site - 1 an de post-garantie	U4925PE
Actif	Support matériel HP pour écran - Intervention sur site le jour ouvré suivant - 3 ans	U0VM5E
Actif	Support matériel HP pour écran - Intervention sur site le jour ouvré suivant - 3 ans	U0VM5E
Actif	Support matériel HP pour petit écran - Intervention sur site le jour ouvré suivant - 4 ans	U7934E
Actif	Support matériel HP pour petit écran - Intervention sur site le jour ouvré suivant - 4 ans	U7934E
Actif	Support matériel HP pour écran standards – Intervention sur site le jour ouvrable suivant – 5 ans	U7935E

Caractéristiques détaillées

2

Alimentation

100-240 V CA 50/60 Hz

Angle de vision horizontale

178°

Angle de vision verticale

178°

Anti-scintillement

Oui

Cadre

Micro-bordure sur 3 côtés

Certifications et conformités

BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Classe 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; Certifié TCO; Certifié TCO Edge; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; Mexico Energy; ICE; Émirats arabes unis; TGM; TUV-GS; Certificats Ukraine; NRCS Afrique du Sud; Belarus Energy

Classe d'efficacité énergétique

F

Code UNSPSC

43211902

Commandes à l'écran

Quitter ; Information ; Gestion ; Commande de mise sous tension ; Contrôle des entrées ; Contrôle du menu ; Luminosité+ ; Image ; Couleur

Compatible Windows Hello

Yes

Consommation d'énergie (inactif)

51 W (standard)

Consommation d'énergie (mode Activation)

160 W (maximum)

Consommation d'énergie (veille)

0,5 W (veille)

Consommation électrique

160 W (maximum), 51 W (standard), 0,5 W (veille)

Contenu de l'emballage

Écran; Carte de garantie; Informations sur le produit; Poster de configuration rapide; 1 câble USB Type-C® vers câble Type-C; Cordon d'alimentation secteur

Couleurs d'affichage

jusqu'à 16,7 millions couleurs prises en charge

Courbure

Plat

Dimensions (L x P x H) note

Sans socle.

Dimensions avec socle (L x P x H)

61,28 x 21,6 x 55,1 cm

Dimensions de l'emballage (L x P x H)

69,5 x 19 x 48,3 cm

Dimensions minimales (L x P x H)

61,28 x 4,7 x 39,66 cm

DisplayPort™

1 port DisplayPort™ 1.2

Durée

3H

Écran de confidentialité intégré

Non

Écran tactile

Non tactile

Entrée vidéo de l'USB Type C®

1 port USB Type-C® SuperSpeed, vitesse de transfert de 5 Gbit/s (alimentation USB jusqu'à 65 W, mode alternatif DisplayPort™ 1.2)

Ethernet

1 port RJ-45

Faible Lumière bleue

Oui, HP Eye Ease (Solution matérielle à faible lumière bleue certifiée TÜV)

Fiche technique - photo 1

AHID/6287eb8d6843323955cb53e2aae7b7a364cc1de7

Fiche technique - photo 2

AHID/475b91b80af2176af53d271aeccc49f986692085

Fiche technique - photo 3

AHID/c2bcb208ac977cf4b2b7d6fa211854a6adc3cdba

Fiche technique - photo 4

AHID/be7d00895b5f89aa3e773fb9fd5cf15968dd7e2a

Fonctions d'affichage

Commandes à l'écran; Antireflet; Réglage de la hauteur/inclinaison/pivotement; Haut-parleurs intégrés; Webcam; HP Eye Ease

Fonctions de la webcam

Inclinaison indépendante de -20° à 5°; Prise en charge Windows Hello (capteur IR); Rétraction à des fins de confidentialité; Mise au point automatique

Format de l'image

16:9

Fréquence de balayage de l'écran (horizontal)

30-115 kHz

Fréquence de balayage de l'écran (vertical)

50-75 Hz

Gamme de couleurs

99% sRGB

Garantie

Garantie limitée de 3 ans, y compris 3 ans pièces et main d'œuvre. Certaines restrictions et exclusions s'appliquent.

HDCP

Oui, DisplayPort™ et HDMI

HDMI

1 port HDMI 1.4

Inclinaison

-5 à +23 °C

Lecteur de cartes

Non

Logiciel de collaboration certifié

Zoom

Logiciel de gestion

HP Display Center; Gestionnaire d'écrans HP

Logo de classe d'efficacité énergétique

<https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c07055647.png>

Luminosité

300 nits

Mention de copyright

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

Mentions légales pour les images

L'image du produit peut différer du produit réel

Microphone

Oui (annulation de l'écho)

Montage VESA

100 mm x 100 mm

Nom de code

Alexis

Nombre de bas de page sur les éléments livrés avec le produit

[4]

Notice de poids (métrique)

Avec socle.

Numéro de note de bas de page (typique) de la luminosité

[1]

Numéro de note de bas de page de la sécurité physique

[2]

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[1] Toutes les spécifications sont les spécifications nominales fournies par les fabricants des composants de HP ; les performances réelles peuvent être plus élevées ou plus faibles.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[2] Système de verrouillage vendu séparément.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[3] Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Pour connaître les produits homologués par pays, consultez le site www.epeat.net. D'après l'homologation US EPEAT® selon la norme IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Statut variable selon les pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epeat.net.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[4] Les câbles inclus peuvent varier selon les pays.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[5] Les modules d'alimentation, modules WWAN, cordons d'alimentation, câbles et appareils externes ne sont pas inclus. Il se peut que les pièces de rechange obtenues après l'achat ne soient pas à faible teneur en halogène.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[6] Le pourcentage de plastique océanique contenu dans chaque composant varie en fonction du produit.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[7] L'emballage externe et les cales en carton ondulé sont fabriqués à 100 % dans des fibres recyclées certifiées durables.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[8] Port DisplayPort™ 1.2 ou HDMI 1.4 ou USB Type-C® (compatible Alt Mode DisplayPort™) requis pour faire fonctionner la dalle dans sa résolution native. La carte vidéo de l'ordinateur connecté doit être capable de prendre en charge une résolution de 2560 x 1440 à 60 Hz avec un port DisplayPort™, HDMI ou USB Type-C® (Alt Mode DisplayPort™).

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[9] Le PC hôte nécessite Windows 10. HP Display Center est disponible sur le Microsoft Store.

Numéro de note de bas de page de l'affichage

[1]

Numéro de note de bas de page du rapport de contraste

[1]

Numéro de note de bas de page du rapport hauteur/largeur

[1]

Numéro de note de bas de page du tems de réponse

[1]

Numéro de note de bas de page Logiciel de gestion

[9]

Numéro de note de bas de page pour la résolution native

[1,8]

Numéro de pied de page pour les Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable

[5,6,7]

Numéro UPC

195908730255

Pas de masque

0,2331 mm x 0,2331 mm

Pied amovible

Yes

pivot

±90

Pixels par pouce (ppi)

109 ppp

Plage de réglage en hauteur

150 mm

Plage de températures en fonctionnement

41 to 95°F

Plage de températures en fonctionnement

5 à 35 °C

Plage d'humidité à l'arrêt

5 à 95%

Plage d'humidité de fonctionnement

20 à 80%, sans condensation

Poids

8,52 kg

Poids du carton/paquet

11,97 kg

Points de vente et numéro de téléphone

Albanie : +49 89 9396 1803 ; Algérie : +213 (0) 61 68 23 00 ; Autriche : +43 (0) 810 00 60 80 ; Bahreïn : 800 171 ; Belgique : +32 (02) 729 71 11 ; Bulgarie : +359 2 969 87 ; Bosnie-Herzégovine : +49 89 9396 1803 ; Communauté des Etats Indépendants (CEI) : +(095) 923 50 01 ; Croatie : +385 1 606 02 00 ; République tchèque : +420 261 108 108 ; Danemark : +45 48 12 10 00 ; HP Afrique de l'Est, Consultant agréé : +254 20 27 16 111 ; Egypte : HP +202 792 5070 ; Estonie : +372 6 813 820 ; Finlande : HP Myyntipalvelu : 010 217 2700 ; France : +33 (0) 826 800 400 ; Allemagne : +49 (0) 180 532 62 22 ; Grèce : +30 801 11 22 55 47 ; Hongrie : +36 (1) 382 11 11 ; Islande : +354 (1) 67 10 00 ; Irlande : +353 1 615 82 00 ; Israël : +972 9 830 48 48 ; Italie : Produits +39 02 92607 330, Service HP Care Pack : +39 02 9212 2040 ; Kazakhstan et Kirghizistan : +7 327 2 58 43 43 ; Lettonie : +371 703 07 00 ; Lituanie : +370 5 2103 300 ; Luxembourg : (+352) 263 160 34 Macédoine : +49 89 9396 1803 ; Malte : +49 89 9396 1803 ; Moyen-Orient (EAU — appel gratuit) : 800 45 20 ; Moldavie : +49 89 9396 1803 ; Maroc (zone Afrique) : Centre d'appels +212 22 40 47 47, Bureau de vente HP +212 22 97 37 37/+212 22 43 64 00 ; Pays-Bas : 0800 266 7272 ; Nigeria : + 234 13 205 241/3 ; Norvège : +47 24 09 70 00 ; Pologne : 0 801 522 622 et/ou 00 48 22 565 77 00 (appels facturés aux tarifs nationaux) ; Portugal : +351 808 200 808 (centre d'accueil des utilisateurs finaux pour les produits commerciaux) ; Roumanie : +40 (21) 303 83 00 ; Arabie Saoudite : (appel gratuit) 800 897 14 33, Numéro des bureaux : +96612731200 ; Serbie et Monténégro : +381 11 201 99 00 ; Slovaquie : 0800 147 147 ; Slovénie : +386 1 230 74 20 ; Espagne : +34 (91) 631 16 00 ; Suède : +46 200 27 00 00 ; Suisse : Avant-vente/Informations produits : +41 (0) 848 88 44 66, Pièces détachées/manuels : +41 (0) 848 84 74 64 ; Tunisie : +216 1 89 12 22 ; Turquie : +90 (212) 444 79 79 ; EAU (appel gratuit) : 800 45 20 ; EAU (appel gratuit) : 800 45 20 ou 800 49 10 ; Ukraine : +380 44 490 61 20 ; Royaume-Uni : HP Teleweb Glasgow +44

(0) 845 270 40 00

Port audio

1 prise audio 3,5 mm (entrée/sortie audio combinée)

Port USB Type-A

4 ports USB Type-A SuperSpeed, vitesse de transfert de 5 Go/s

Puissance de sortie du haut-parleur

2 x 5 W

Rapport de contraste

1000:1

Résolution (maximum)

QHD (2 560 x 1 440 à 75 Hz)

Résolution (native)

QHD (2560 x 1440)

Résolution du panneau

8 bits

Résolutions prise en charge

640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1400; 2560 x 1440

rotation

±45°

Sécurité physique

Prêt pour verrou de sécurité

Sortie DisplayPort™

1 port de sortie DisplayPort™ 1.2

Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable

Faible teneur en halogène; La caisse extérieure et les cales en carton ondulé sont produites à 100 % de manière durable et recyclable; Contient du plastique océanique

Taille de l'écran (diagonale)

27"

Taille de l'écran (diagonale)

68,6 cm (27 pouces)

Taux de contraste de l'écran (dynamique)

10000000:1

Temps de réponse

5ms GtG (avec surcharge)

Traitement de l'écran

Anti-reflets

Type d'alimentation électrique

Interne

Type d'écran

IPS

Type de rétroéclairage

Éclairé à la périphérie

Url externe de classe d'efficacité énergétique

<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/846651>

Webcam

Oui, 5 MP

Zone d'affichage (mesure métrique)

59,67 x 33,57 cm

contenues dans ce document.