



HP Sales Central

Écrans Incurvés HP Z40c G3 WUHD (3A6F7AA)

Actif à partir du 10/02/2022

Aperçu



Votre fenêtre sur le monde.

L'affichage étendu et les images vives de l'écran HP incurvé Z40c G3 vous garantissent une immersion totale afin de rester concentré et productif. L'écran ultra large de résolution 5K:2K vous permet de profiter de couleurs éclatantes et réalistes et de visualiser tous vos projets en même temps dans les moindres détails. Grâce à une caméra 4K intégrée et des haut-parleurs haute-fidélité, les appels vidéo vous offrent une expérience au plus proche de la réalité.

Prix Liste

1 575 00 €

Affiche 1,07 milliard de couleurs plus vraies que nature².

Immergez-vous totalement dans l'écran grâce à des couleurs et des détails saisissants, réalistes et toujours précis. Calibré en usine pour la précision des couleurs, cet écran offre une couverture complète de la gamme sRGB et 98 % de la gamme DCI-P3¹ afin de garantir des couleurs fidèles à la réalité².

Gagnez en productivité et travaillez en multitâche en toute simplicité grâce à un écran ultra large de 101,6 cm (40 pouces) de diagonale et de résolution 5K:2K pouvant être divisé en quatre sections de 50,8 cm (20 pouces) pour une visualisation optimale et un minimum de basculement.

Avec un écran de 101,6 cm (40 pouces) de diagonale et de résolution 5K:2K, plus besoin de faire de compromis entre la taille et la résolution. Gagnez en productivité et travaillez en multitâche en toute simplicité grâce à un écran ultra large pouvant être divisé en quatre sections de 50,8 cm (20 pouces) afin que vous puissiez visualiser tous vos projets, afficher davantage de lignes de code et travailler sur des feuilles de calcul plus grandes, le tout avec un minimum de basculement et de défilement.

Un contrôle total. Une connexion totale.

Simplifiez votre travail en connectant et en visualisant le contenu de deux ordinateurs grâce aux connexions Thunderbolt™ 3 ultrarapides qui fournissent également jusqu'à 165 W de puissance, suffisant pour charger deux PC à la fois. HP Device Bridge 2.0 vous permet de contrôler deux appareils Windows® ou Mac® à partir du même clavier et de la même souris tout en préservant la sécurité du réseau grâce au partage de fichiers contrôlé³.

Une expérience de collaboration plus vraie que nature.

Avec l'écran Z40c certifié Zoom, il devient de plus en plus difficile de distinguer la conférence téléphonique virtuelle de la réalité. Profitez d'une image et d'un son plus vrais que nature grâce à la caméra 4K intégrée, rétractable et à inclinaison réglable, qui délivre une image nette et claire de votre visage quel que soit l'éclairage. L'écran est également équipé de deux microphones antibruit et de haut-parleurs immersifs qui transformeront n'importe quelle pièce en bureau privé.

Caractéristiques

Taille de l'écran (diagonale)

39.7"

Type d'écran

IPS

Format de l'image

21:9

Résolution (native)

WUHD (5120 x 2160)

Pas de masque

0,181 mm x 0,181 mm

Luminosité

300 nits

Rapport de contraste

1000:1

Temps de réponse

14 ms gris à gris

Fonctions d'affichage

Antireflet; Hauteur réglable; Haut-parleurs intégrés; Écran incurvé; Caméra; HP Eye Ease; Micro intégré

Inclinaison

-5° à +20°

Plage de réglage en hauteur

150 m

Pixels par pouce (ppi)

139 ppp

Traitement de l'écran

Anti-reflets

rotation

±30°

Faible Lumière bleue

Oui, HP Eye Ease (Solution matérielle à faible lumière bleue certifiée TÜV)

pivot

No pivot

Montage VESA

100 mm x 100 mm (support inclus)

Résolution du panneau

10 bits (8 bits + FRC)

Écran tactile

Non tactile

Écran de confidentialité intégré

Non

Courbure

2500R

Gamme de couleurs

100% sRGB; 98% DCI-P3; 100% BT.709

HDCP

Oui, DisplayPort™ et HDMI

DisplayPort™

1 port DisplayPort™ 1.4

Entrée vidéo de l'USB Type C®

2 ports Thunderbolt™ 3 (vitesse de signalisation 40 Gbit/s) avec SuperSpeed USB Type C®, vitesse de signalisation 5 Gbit/s (alimentation USB jusqu'à 100 W, Alt Mode DisplayPort™ 1.4)

HDMI

1 port HDMI 2.0

Port USB Type-A

4 ports USB Type-A SuperSpeed, vitesse de transfert de 5 Go/s

Ethernet

1 port RJ-45

Multimédia

Haut-parleurs intégrés

Webcam

Oui, 13 mégapixels

Fonctions de la webcam

Inclinaison indépendante de -20° à 5°; Prise en charge de Windows Hello (capteur IR); Rétraction à des fins de confidentialité

Puissance de sortie du haut-parleur

2 x 5 W

Microphone

Oui (annulation du bruit)

Consommation électrique

310 W (maximum), 72 W (standard), 0,5 W (veille)

Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable

85 % de plastique en circuit fermé issu des déchets répertoriés dans l'informatique et les télécommunications; Faible teneur en halogène; La caisse extérieure et les cales en carton ondulé sont produites à 100 % de manière durable et recyclable; Conçu avec des métaux recyclés; Contient du plastique issu de déchets récupérés dans l'environnement

Dimensions minimales (L x P x H)

94,74 x 14,195 x 44,71 cm

(Sans socle.)

3

Dimensions avec socle (L x P x H)

94,74 x 29,25 x 64,48 cm

Poids

14,3 kg

Numéro UPC

195908200451

Dimensions de l'emballage (L x P x H)

107 x 22,6 x 55,8 cm

Poids du carton/paquet

20,6 kg

Aperçu

1 Toutes les spécifications de performance sont les spécifications nominales fournies par les fabricants de composants HP ; les performances réelles peuvent être plus élevées ou plus faibles.

2 Nombre de couleurs disponibles grâce à la technologie A-FRC.

3 HP Device Bridge 2.0 fonctionne avec deux ordinateurs et est compatible avec les appareils Windows 10 ou une version supérieure, MacOS M1 et Ubuntu jusqu'à la version 18.04.

4 Windows Hello nécessite Windows 10 ou une version ultérieure. Connexion à Internet requise pour les identifications en ligne vendue séparément.

Actifs

Fiche technique (1)

HP Z40c G3 WUHD Curved Displays

HP Z40c G3 WUHD Curved Displays Data sheet

Guide de vente (1)

HP Z40c G3 WQHD Curved Display Quick Specs

Quick Specs HP Z40c G3 WQHD Curved Display

Livre blanc technique (1)

More Screens, more possibilities_Multi-Monitor Technical Whitepaper

Technical overview of how to increase productivity and efficiency with a multi-monitor setup including Z Displays, E-series and personas.

Multimédia - Page Internet (3)

HP Z40c G3 WUHD Curved Display A+ content for eTail

HP Z40c G3 WUHD Curved Display A+ content for eTail. This package contains editable files for localization. This content should be used on Amazon and channel partners product pages below the scroll to enhance the customer eTail experience.

HP Z40c G3 WUHD Curved Display A+ content for eTail - English (U.K.) {en_GB}

HP Z40c G3 WUHD Curved Display A+ content for eTail. This package contains editable files for localization. This content should be used on Amazon and channel partners product pages below the scroll to enhance the customer eTail experience.

HP Z40c G3 WUHD Curved Display A+ content for eTail - French {fr_FR}

HP Z40c G3 WUHD Curved Display A+ content for eTail. This package contains editable files for localization. This content should be used on Amazon and channel partners product pages below the scroll to enhance the customer eTail experience.

Spécifications rapides (1)

HP Z40c G3 WUHD Curved Display

HP Z40c G3 WUHD Curved Display QuickSpecs

Images - Annotées (21)

<p>DIMENSIONS</p>	<p>DIMENSIONS</p>	<p>IN THE BOX</p> <p>HP Z40c G3 WUHD Curved Display</p> <table border="1"><tr><td>AC Power Cord</td><td>USB-A-B Cable</td><td>Color Calibration Report</td></tr><tr><td>DisplayPort™ Cable</td><td>USB-C-C™ Cable</td><td>Quick Setup Poster</td></tr></table>	AC Power Cord	USB-A-B Cable	Color Calibration Report	DisplayPort™ Cable	USB-C-C™ Cable	Quick Setup Poster
AC Power Cord	USB-A-B Cable	Color Calibration Report						
DisplayPort™ Cable	USB-C-C™ Cable	Quick Setup Poster						
<p>HP Z40c G3 WUHD Curved Display Annotated Image - Dimensions - English (U.K.) {en_GB}</p>	<p>HP Z40c G3 WUHD Curved Display Annotated Image - Dimensions - French {fr_FR}</p>	<p>HP Z40c G3 WUHD Curved Display Annotated Image - In the Box - English (U.K.) {en_GB}</p>						
<p>2000x2000 (jpg)</p>	<p>2000x2000 (jpg)</p>	<p>2000x2000 (jpg)</p>						
<p>DANS L'EMBALLAGE</p> <p>Écran HP Z40c G3 WUHD incurvé</p> <ul style="list-style-type: none">■ Cordon d'alimentation■ Câble USB A-B■ Rapport de calibrage des couleurs■ Câble DisplayPort™■ Câble USB-C-C™■ Affiche d'installation■ Câble HDMI■ Carte de garantie■ Adaptateur VESA	<p>YOUR WINDOW TO YOUR WORLD</p>	<p>VOTRE FENÊTRE SUR LE MONDE</p>						
<p>HP Z40c G3 WUHD Curved Display Annotated Image - In the Box - French {fr_FR}</p>	<p>HP Z40c G3 WUHD Curved Display Annotated Image - KSP 1 - English (U.K.) {en_GB}</p>	<p>HP Z40c G3 WUHD Curved Display Annotated Image - KSP 1 - French {fr_FR}</p>						
<p>2000x2000 (jpg)</p>	<p>2000x2000 (jpg)</p>	<p>2000x2000 (jpg)</p>						



HP Z40c G3 WUHD
Curved Display
Annotated Image - KSP 2
- English (U.K.) {en_GB}

[2000x2000\(jpg\)](#)



HP Z40c G3 WUHD
Curved Display
Annotated Image - KSP 2
- French {fr_FR}

[2000x2000\(jpg\)](#)



HP Z40c G3 WUHD
Curved Display
Annotated Image - KSP 3
- English (U.K.) {en_GB}

[2000x2000\(jpg\)](#)



HP Z40c G3 WUHD
Curved Display
Annotated Image - KSP 3
- French {fr_FR}

[2000x2000\(jpg\)](#)



HP Z40c G3 WUHD
Curved Display
Annotated Image - KSP 4
- English (U.K.) {en_GB}

[2000x2000\(jpg\)](#)



HP Z40c G3 WUHD
Curved Display
Annotated Image - KSP 4
- French {fr_FR}

[2000x2000\(jpg\)](#)



HP Z40c G3 WUHD
Curved Display
Annotated Image - Ports
- English (U.K.) {en_GB}

2000x2000 (jpg)



HP Z40c G3 WUHD
Curved Display
Annotated Image - Ports
- French {fr_FR}

2000x2000 (jpg)



HP Z40c G3 WUHD
Curved Display
Annotated Image
Conferencing

8001x8001 (png)



HP Z40c G3 WUHD
Curved Display
Annotated Image
Connectivity

8001x8001 (png)



HP Z40c G3 WUHD
Curved Display
Annotated Image
Dimensions

2000x2001 (png)

ENDLESS
ADJUSTABILITY

Tilt
-5° to +10°



HP Z40c G3 WUHD
Curved Display
Annotated Image
Ergonomics

8001x8000 (png)

IN THE BOX

[HP Z40c G3 WUHD Curved Display]

- | | | |
|----------------------|------------------|----------------------------|
| ■ AC Power Cord | ■ USB-A-B Cable | ■ Color Calibration Report |
| ■ DisplayPort™ Cable | ■ USB-C-C® Cable | ■ Quick Setup Poster |
| ■ HDMI Cable | ■ Warranty Card | ■ VESA Adapter |

HP Z40c G3 WUHD Curved Display Annotated Image In the Box

[8000x8000\(png\)](#)

YOUR WINDOW TO YOUR WORLD



HP Z40c G3 WUHD Curved Display Annotated Image KSP

[8000x8001\(png\)](#)

SEE ALL OF YOUR IDEAS, CLEARLY

Immerse yourself in this 40-inch curved display.



HP Z40c G3 WUHD Curved Display Annotated Image Ultrawide

[8001x8000\(png\)](#)

Images - Banner (6)

 <p>HP Z40c G3 WUHD Curved Monitor Social Posts KSP 1 1200X1200</p> <p>1200x1200(jpg)</p>	 <p>HP Z40c G3 WUHD Curved Monitor Social Posts KSP 1 1200X628</p> <p>1200x628(jpg)</p>	 <p>HP Z40c G3 WUHD Curved Monitor Social Posts KSP 2 1200X1200</p> <p>1200x1200(jpg)</p>
 <p>HP Z40c G3 WUHD Curved Monitor Social Posts KSP 2 1200X628</p> <p>1200x628(jpg)</p>	 <p>HP Z40c G3 WUHD Curved Monitor Social Posts KSP 3 1200X1200</p> <p>1200x1200(jpg)</p>	 <p>HP Z40c G3 WUHD Curved Monitor Social Posts KSP 3 1200X628</p> <p>1200x628(jpg)</p>

Images - Produit (14)

		
Orienté au centre	Orienté au centre	Orienté à gauche
54x41 (jpg) 54x41 (png) 96x72 (jpg) 96x72 (png) 99x74 (png) 153x115 (png) 180x135 (png) 240x180 (jpg) 240x180 (png) 247x185 (png) 257x193 (png) 320x240 (jpg) 320x240 (png) 474x356 (png) 513x385 (png) 573x430 (png) 1659x1246 (png) 3054x1646 (png)	100x70 (jpg) 170x190 (jpg) 400x400 (jpg) 400x400 (png) 800x600 (png) 1500x1377 (jpg) 3054x1676 (jpg)	54x41 (jpg) 54x41 (png) 96x72 (jpg) 96x72 (png) 99x74 (png) 153x115 (png) 180x135 (png) 240x180 (jpg) 240x180 (png) 247x185 (png) 257x193 (png) 320x240 (jpg) 320x240 (png) 474x356 (png) 513x385 (png) 573x430 (png) 1659x1246 (png) 2727x2452 (png)
Orienté à gauche	Orienté à droite	Orienté à droite
100x70 (jpg) 170x190 (jpg) 400x400 (jpg) 400x400 (png) 800x600 (png) 1500x1544 (jpg) 2725x2494 (jpg)	54x41 (jpg) 54x41 (png) 96x72 (jpg) 96x72 (png) 99x74 (png) 153x115 (png) 180x135 (png) 240x180 (jpg) 240x180 (png) 247x185 (png) 257x193 (png) 320x240 (jpg) 320x240 (png) 474x356 (png) 513x385 (png) 573x430 (png) 1659x1246 (png) 2726x2452 (png)	100x70 (jpg) 170x190 (jpg) 400x400 (jpg) 400x400 (png) 800x600 (png) 1500x1544 (jpg) 2726x2493 (jpg)



Vue détaillée

[54x41 \(jpg\)](#) [54x41 \(png\)](#)
[96x72 \(jpg\)](#) [96x72 \(png\)](#)
[99x74 \(png\)](#) [153x115 \(png\)](#)
[180x135 \(png\)](#) [240x180 \(jpg\)](#)
[240x180 \(png\)](#) [247x185 \(png\)](#)
[257x193 \(png\)](#) [320x240 \(jpg\)](#)
[320x240 \(png\)](#) [474x356 \(png\)](#)
[513x385 \(png\)](#) [573x430 \(png\)](#)
[3097x821 \(png\)](#) [1659x1246 \(png\)](#)



Vue détaillée

[100x70 \(jpg\)](#) [170x190 \(jpg\)](#)
[400x400 \(jpg\)](#) [400x400 \(png\)](#)
[800x600 \(png\)](#) [3096x823 \(jpg\)](#)
[1500x1360 \(jpg\)](#)



Profil gauche fermé

[54x41 \(jpg\)](#) [54x41 \(png\)](#)
[96x72 \(jpg\)](#) [96x72 \(png\)](#)
[99x74 \(png\)](#) [153x115 \(png\)](#)
[180x135 \(png\)](#) [240x180 \(jpg\)](#)
[240x180 \(png\)](#) [247x185 \(png\)](#)
[257x193 \(png\)](#) [320x240 \(jpg\)](#)
[320x240 \(png\)](#) [474x356 \(png\)](#)
[513x385 \(png\)](#) [573x430 \(png\)](#)
[1659x1246 \(png\)](#) [1039x2496 \(png\)](#)



Profil gauche fermé

[100x70 \(jpg\)](#) [170x190 \(jpg\)](#)
[400x400 \(jpg\)](#) [400x400 \(png\)](#)
[800x600 \(png\)](#) [1083x2519 \(jpg\)](#)
[1500x3885 \(jpg\)](#)



Orienté vers l'arrière

[54x41 \(jpg\)](#) [54x41 \(png\)](#)
[96x72 \(jpg\)](#) [96x72 \(png\)](#)
[99x74 \(png\)](#) [153x115 \(png\)](#)
[180x135 \(png\)](#) [240x180 \(jpg\)](#)
[240x180 \(png\)](#) [247x185 \(png\)](#)
[257x193 \(png\)](#) [320x240 \(jpg\)](#)
[320x240 \(png\)](#) [474x356 \(png\)](#)
[513x385 \(png\)](#) [573x430 \(png\)](#)
[1659x1246 \(png\)](#) [3087x1890 \(png\)](#)



Orienté vers l'arrière

[100x70 \(jpg\)](#) [170x190 \(jpg\)](#)
[400x400 \(jpg\)](#) [400x400 \(png\)](#)
[800x600 \(png\)](#) [1500x1365 \(jpg\)](#)
[3084x1922 \(jpg\)](#)



Vue de dessus ouvert

[54x41 \(jpg\)](#) [54x41 \(png\)](#)
[96x72 \(jpg\)](#) [96x72 \(png\)](#)
[99x74 \(png\)](#) [153x115 \(png\)](#)
[180x135 \(png\)](#) [240x180 \(jpg\)](#)
[240x180 \(png\)](#) [247x185 \(png\)](#)
[257x193 \(png\)](#) [320x240 \(jpg\)](#)
[320x240 \(png\)](#) [474x356 \(png\)](#)
[513x385 \(png\)](#) [573x430 \(png\)](#)
[2911x729 \(png\)](#) [1659x1246 \(png\)](#)



Vue de dessus ouvert

[100x70 \(jpg\)](#) [170x190 \(jpg\)](#)
[400x400 \(jpg\)](#) [400x400 \(png\)](#)
[800x600 \(png\)](#) [2912x748 \(jpg\)](#)
[1500x1444 \(jpg\)](#)

Accessoires

Supports/Façades/ Panneaux/Rails/ Tiroirs/Montage en rack

Kits de montage

Actif	Support de fixation HP 2 Quick Release	6KD15AA
Actif	Support de montage pour ordinateurs avec écran HP B600 Z	529H3AA

Sécurité et protection

Verrous PC

Actif	Kit de verrouillage de sécurité pour ordinateur professionnel HP v3	3XJ17AA
-------	---	---------

Produits compatibles

Ordinateurs portables professionnels

Ordinateurs portables HP Elite Dragonfly

Actif	Ordinateur portable HP Elite Dragonfly G2	336H0EA
Actif	Ordinateur portable HP Elite Dragonfly G2	3C8C4EA
Actif	Ordinateur portable HP Elite Dragonfly G2	3C8C5EA
Actif	Ordinateur portable HP Elite Dragonfly G2	3C8C6EA
Actif	Ordinateur portable HP Elite Dragonfly G2	3C8C7EA
Actif	Ordinateur portable HP Elite Dragonfly G2	48R26EA
Actif	Ordinateur portable HP Elite Dragonfly Max	48R22EA
Actif	Ordinateur portable HP Elite Dragonfly Max	48R24EA

Ordinateurs détachables HP Elite x2

Actif	Tablette HP Elite x2 G8	459G2EA
Actif	Tablette HP Elite x2 G8	459G3EA
Actif	Tablette HP Elite x2 G8	459G4EA

Ordinateurs portables HP EliteBook

Actif	HP EliteBook 840 G8 Notebook PC Wolf Pro Security Edition	5P653EA
Actif	HP EliteBook 840 G8 Notebook PC Wolf Pro Security Edition	5P654EA
Actif	HP EliteBook 850 G8 Notebook PC Wolf Pro Security Edition	4K9W0EA
Actif	HP EliteBook x360 1040 G8 Notebook PC Wolf Pro Security Edition	336L5EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	2Y2T3EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	2Y2T4EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	2Y2T5EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	336D0EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	336D1EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	336D2EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	336M9EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	336N0EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	336N1EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	336N2EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	336N3EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	336N4EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 830 G8	48R37EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 835 G8	458Y8EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 835 G8	458Y9EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 835 G8	458Z0EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 835 G8	458Z1EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 835 G8	458Z2EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 Aero G8	3G2Q1EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 Aero G8	3G2Q2EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 Aero G8	3G2Q3EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 Aero G8	48R27EA

Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336D3EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336D4EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336D5EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336D6EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336D7EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336D8EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336G2EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336M2EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336M3EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336M4EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336M5EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336M6EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336M7EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	336M8EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	358N2EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	4J5E8EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	4J5F0EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	4J5F1EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 840 G8	4R9Q1EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 845 G8	458Z3EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 845 G8	458Z4EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 845 G8	458Z5EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 845 G8	458Z6EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 845 G8	458Z7EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 850 G8	2Y2R3EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 850 G8	2Y2R4EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 850 G8	2Y2R5EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 850 G8	2Y2R6EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 850 G8	2Y2R7EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 850 G8	2Y2R8EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 855 G8	458Z8EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 855 G8	458Z9EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 855 G8	459A0EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 855 G8	459A1EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook 855 G8	459A2EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 1030 G8	336F2EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 1030 G8	336F3EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 1030 G8	336F7EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 1030 G8	336F8EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 1030 G8	336F9EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 1030 G8	336GOEA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 1040 G8	336FOEA

Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 1040 G8	336F1EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 1040 G8	336F4EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 1040 G8	336F5EA
Actif	Ordinateur portable HP EliteBook x360 1040 G8	336F6EA

Stations de travail

Station de travail mobile HP

Actif	HP ZBook Fury 15.6 G8 Mobile Workstation PC	314J1EA
Actif	HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC	62T71EA
Actif	HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC	62T82EA
Actif	HP ZBook Fury 17.3 G8 Mobile Workstation PC	4A698EA
Actif	HP ZBook Fury 17.3 G8 Mobile Workstation PC	4A699EA
Actif	HP ZBook Fury 17.3 G8 Mobile Workstation PC	4A6A0EA
Actif	HP ZBook Fury 17.3 G8 Mobile Workstation PC	4A6A4EA
Actif	HP ZBook Fury 17.3 G8 Mobile Workstation PC	4A6A7EA
Actif	HP ZBook Fury 17.3 inch G8 Mobile Workstation PC	524Y4EA
Actif	HP ZBook Fury 17.3 inch G8 Mobile Workstation PC	62T17EA
Actif	HP ZBook Fury 17.3 inch G8 Mobile Workstation PC	62T18EA
Actif	HP ZBook Fury 17.3 inch G8 Mobile Workstation PC	62T19EA
Actif	Station de travail mobile HP ZBook Firefly 14 G8	2C9Q2EA
Actif	Station de travail mobile HP Zbook Firefly 15,6 pouces G8	2C9S6EA

Services

Services HP Care Pack

HP Recommande

Actif	Support matériel HP pour écran ultra-grand - Intervention le jour ouvré suivant sur site - 3 ans	U0VM6E
Actif	Support matériel HP pour écran ultra-grand - Intervention le jour ouvré suivant sur site - 4 ans	UE369E
Actif	Support matériel HP pour écran ultra-grand - Intervention le jour ouvré suivant sur site - 5 ans	UE370E

Services Care Pack Systèmes personnels (vente dans le commerce)

Actif	Support matériel 1 an post garantie HP sur facture pour écran extra large	U9LE5PE
Actif	Support matériel HP pour écran ultra-grand - Intervention le jour ouvré suivant et service d'échange avancé - 4 ans	U0J14E
Actif	Support matériel HP pour écran ultra-grand - Intervention le jour ouvré suivant et service d'échange avancé - 5 ans	U0J15E

Service sur site de support matériel pour systèmes personnels

Actif	Supp. mat. HP 1 an de post-garantie pour grand écran - Intervention JOS sur site	U4926PE
Actif	Support matériel HP pour écran ultra-grand - Intervention le jour ouvré suivant sur site - 3 ans	U0VM6E
Actif	Support matériel HP pour écran ultra-grand - Intervention le jour ouvré suivant sur site - 3 ans	U0VM6E
Actif	Support matériel HP pour écran ultra-grand - Intervention le jour ouvré suivant sur site - 4 ans	UE369E
Actif	Support matériel HP pour écran ultra-grand - Intervention le jour ouvré suivant sur site - 4 ans	UE369E
Actif	Support matériel HP pour écran ultra-grand - Intervention le jour ouvré suivant sur site - 5 ans	UE370E

Caractéristiques détaillées

2

Alimentation

100-240 V CA 50/60 Hz

Angle de vision horizontale

178°

Angle de vision verticale

178°

Anti-scintillement

Oui

Cadre

Micro-bordure sur 3 côtés

Certifications et conformités

BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Classe 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; FCC; marquage GS; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; Certifié TCO; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; Faible lumière bleue; South Africa Energy; Emirats arabes unis; Certificats Ukraine; Certifié Zoom; Windows Hello

Classe d'efficacité énergétique

G

Code UNSPSC

43211902

Commandes à l'écran

Quitter; Information; Langue; Gestion; Commande de mise sous tension; Commande d'entrée; Commande de menu; Luminosité +; Image; Couleur; Image par image;

Compatible Windows Hello

Yes

Consommation d'énergie (inactif)

72 W (standard)

Consommation d'énergie (mode Activation)

310 W (maximum)

Consommation d'énergie (veille)

0,5 W (veille)

Consommation électrique

310 W (maximum), 72 W (standard), 0,5 W (veille)

Contenu de l'emballage

Écran; Câble DisplayPort™; Câble HDMI; Adaptateur pour montage VESA; Carte de garantie; Manuel d'installation; Cordon d'alimentation secteur; Rapport de calibrage des couleurs; Câble Thunderbolt™

Courbure

2500R

Dimensions (L x P x H) note

Sans socle.

Dimensions avec socle (L x P x H)

94,74 x 29,25 x 64,48 cm

Dimensions de l'emballage (L x P x H)

107 x 22,6 x 55,8 cm

Dimensions minimales (L x P x H)

94,74 x 14,195 x 44,71 cm

DisplayPort™

1 port DisplayPort™ 1.4

Dureté

3H

Écran de confidentialité intégré

Non

Écran tactile

Non tactile

Entrée vidéo de l'USB Type C®

2 ports Thunderbolt™ 3 (vitesse de signalisation 40 Gbit/s) avec SuperSpeed USB Type C®, vitesse de signalisation 5 Gbit/s (alimentation USB jusqu'à 100 W, Alt Mode DisplayPort™ 1.4)

Ethernet

1 port RJ-45

Faible Lumière bleue

Oui, HP Eye Ease (Solution matérielle à faible lumière bleue certifiée TÜV)

Fiche technique - photo 1

AHID/f11d3b3b91e893c5387bbd82b3848cd00eb0e959

Fiche technique - photo 2

AHID/6270cf5f153959a1cc77198062a73df623fe3222

Fiche technique - photo 3

AHID/7dcee967130cf60502873c072410957f88f1b921

Fiche technique - photo 4

AHID/7616c5d26064543e0bcb0ef42ab0926d3b48f111

Fonctions d'affichage

Antireflet; Hauteur réglable; Haut-parleurs intégrés; Écran incurvé; Caméra; HP Eye Ease; Micro intégré

Fonctions de la webcam

Inclinaison indépendante de -20° à 5°; Prise en charge de Windows Hello (capteur IR); Rétraction à des fins de confidentialité

Format de l'image

21:9

Fréquence de balayage de l'écran (horizontal)

15 à 134 kHz

Fréquence de balayage de l'écran (vertical)

29 à 71 Hz

Gamme de couleurs

100% sRGB; 98% DCI-P3; 100% BT.709

HDCP

Oui, DisplayPort™ et HDMI

HDMI

1 port HDMI 2.0

Inclinaison

-5° à +20°

Informations relatives aux marques

DisplayPort™ et le logo DisplayPort™ sont des marques commerciales et sont la propriété de Video Electronics Standards Association (VESA®) aux États-Unis et dans d'autres pays. EPEAT® est une marque déposée de GREEN ELECTRONICS COUNCIL. Thunderbolt et le logo Thunderbolt sont des marques d'Intel Corporation ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Microsoft, Encarta, MSN et Windows sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Logiciel de collaboration certifié

Zoom

Logiciel de gestion

HP Display Center; Gestionnaire d'écrans HP

Logo de classe d'efficacité énergétique

<https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c07055648.png>

Luminosité

300 nits

Mention de copyright

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

Mentions légales pour les images

L'image du produit peut différer du produit réel

Microphone

Oui (annulation du bruit)

Montage VESA

100 mm x 100 mm (support inclus)

Multimédia

Haut-parleurs intégrés

Nom de code

Kronos

Nombre de bas de page sur les éléments livrés avec le produit

[10]

Notice de poids (métrique)

Avec socle

Numéro de note de bas de page (typique) de la luminosité

[1]

Numéro de note de bas de page de la sécurité physique

[2]

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[1] Toutes les spécifications sont les spécifications nominales fournies par les fabricants des composants de HP ; les performances réelles peuvent être plus élevées ou plus faibles.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[10] Les câbles inclus peuvent varier selon les pays.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[11] L'ordinateur hôte requiert Windows 10 ou une version ultérieure. HP Display Center est disponible sur la boutique Microsoft.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[2] Système de verrouillage vendu séparément.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[3] Port DisplayPort™ 1.4 ou HDMI 2.0 nécessaire pour utiliser la dalle à sa résolution native. La carte vidéo de l'ordinateur connecté doit être capable de prendre en charge une résolution de 5120 x 2160 à 60 Hz (couleur 10 bits) avec un port DisplayPort™, HDMI ou USB Type-C® (Alt Mode DisplayPort™).

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[4] Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Pour connaître les produits homologués par pays, consultez le site www.epeat.net. D'après l'homologation US EPEAT® selon la norme IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Statut variable selon les pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epeat.net.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[5] Le pourcentage de plastique en circuit fermé issu des déchets de l'informatique et des télécommunications s'appuie sur la définition établie par la norme IEEE 1680.1-2018.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[6] Les modules d'alimentation, modules WWAN, cordons d'alimentation, câbles et appareils externes ne sont pas inclus. Il se peut que les pièces de rechange obtenues après l'achat ne soient pas à faible teneur en halogène.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[7] L'emballage externe et les cales en carton ondulé sont fabriqués à 100 % dans des fibres recyclées certifiées durables.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[8] Le pourcentage de métal recyclé varie selon le produit.

Numéro de note de bas de page de la spec Tech

[9] Le pourcentage de déchets plastiques abandonnés dans l'environnement contenu dans chaque composant varie en fonction du produit.

Numéro de note de bas de page de l'affichage

[1]

Numéro de note de bas de page du rapport de contraste

[1]

Numéro de note de bas de page du temps de réponse

[1]

Numéro de note de bas de page Logiciel de gestion

[11]

Numéro de note de bas de page pour la résolution native

[1,3]

Numéro de pied de page pour les Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable

[5,6,7,8,9]

Numéro UPC

195908200451

Pas de masque

0,181 mm x 0,181 mm

Pied amovible

Yes

pivot

No pivot

Pixels par pouce (ppi)

139 ppp

Plage de réglage en hauteur

150 m

Plage de températures en fonctionnement

41 to 95°F

Plage de températures en fonctionnement

5 à 35 °C

Plage d'humidité à l'arrêt

5 à 95%

Plage d'humidité de fonctionnement

20 à 80%, sans condensation

Poids

14,3 kg

Poids du carton/paquet

20,6 kg

Points de vente et numéro de téléphone

Albanie : +49 89 9396 1803 ; Algérie : +213 (0) 61 68 23 00 ; Autriche : +43 (0) 810 00 60 80 ; Bahreïn : 800 171 ; Belgique : +32 (02) 729 71 11 ; Bulgarie : +359 2 969 87 ; Bosnie-Herzégovine : +49 89 9396 1803 ; Communauté des Etats Indépendants (CEI) : +(095) 923 50 01 ; Croatie : +385 1 606 02 00 ; République tchèque : +420 261 108 108 ; Danemark : +45 48 12 10 00 ; HP Afrique de l'Est, Consultant agréé : +254 20 27 16 1111 ; Egypte : HP +202 792 5070 ; Estonie : +372 6 813 820 ; Finlande : HP Myyntipalvelu : 010 217 2700 ; France : +33 (0) 826 800 400 ; Allemagne : +49 (0) 180 532 62 22 ; Grèce : +30 801 11 22 55 47 ; Hongrie : +36 (1) 382 11 11 ; Islande : +354 (1) 67 10 00 ; Irlande : +353 1 615 82 00 ; Israël : +972 9 830 48 48 ; Italie : Produits +39 02 92607 330, Service HP Care Pack : +39 02 9212 2040 ; Kazakhstan et Kirghizistan : +7 327 2 58 43 43 ; Lettonie : +371 703 07 00 ; Lituanie : +370 5 2103 300 ; Luxembourg : (+352) 263 160 34 Macédoine : +49 89 9396 1803 ; Malte : +49 89 9396 1803 ; Moyen-Orient (EAU — appel gratuit) : 800 45 20 ; Moldavie : +49 89 9396 1803 ; Maroc (zone Afrique) : Centre d'appels +212 22 40 47 47, Bureau de vente HP +212 22 97 37 37/+212 22 43 64 00 ; Pays-Bas : 0800 266 7272 ; Nigeria : +234 13 205 241/3 ; Norvège : +47 24 09 70 00 ; Pologne : 0 801 522 622 et/ou 00 48 22 565 77 00 (appels facturés aux tarifs nationaux) ; Portugal : +351 808 200 808 (centre d'accueil des utilisateurs finaux pour les

produits commerciaux) ; Roumanie : +40 (21) 303 83 00 ; Arabie Saoudite : (appel gratuit) 800 897 14 33, Numéro des bureaux : +96612731200 ; Serbie et Monténégro : +381 11 201 99 00 ; Slovaquie : 0800 147 147 ; Slovénie : +386 1 230 74 20 ; Espagne : +34 (91) 631 16 00 ; Suède : +46 200 27 00 00 ; Suisse : Avant-vente/Informations produits : +41 (0) 848 88 44 66, Pièces détachées/manuels : +41 (0) 848 84 74 64 ; Tunisie : +216 1 89 12 22 ; Turquie : +90 (212) 444 79 79 ; EAU (appel gratuit) : 800 45 20 ; EAU (appel gratuit) : 800 45 20 ou 800 49 10 ; Ukraine : +380 44 490 61 20 ; Royaume-Uni : HP Teleweb Glasgow +44 (0) 845 270 40 00

Port USB Type-A

4 ports USB Type-A SuperSpeed, vitesse de transfert de 5 Go/s

Puissance de sortie du haut-parleur

2 x 5 W

Rapport de contraste

1000:1

Résolution (maximum)

WUHD (5120 x 2160 à 60 Hz)

Résolution (native)

WUHD (5120 x 2160)

Résolution du panneau

10 bits (8 bits + FRC)

Résolutions prise en charge

640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440; 2560 x 1600; 3840 x 2160; 4096 x 2160; 5120 x 2160

rotation

±30°

Sécurité physique

Prêt pour verrou de sécurité

Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable

85 % de plastique en circuit fermé issu des déchets répertoriés dans l'informatique et les télécommunications; Faible teneur en halogène; La caisse extérieure et les cales en carton ondulé sont produites à 100 % de manière durable et recyclable; Conçu avec des métaux recyclés; Contient du plastique issu de déchets récupérés dans l'environnement

Taille de l'écran (diagonale)

100,8 cm (39,7 pouces)

Taille de l'écran (diagonale)

39,7"

Taux de contraste de l'écran (dynamique)

10000000:1

Temps de réponse

14 ms gris à gris

Traitement de l'écran

Anti-reflets

Type d'alimentation électrique

Interne

Type d'écran

IPS

Type de rétroéclairage

Éclairé à la périphérie

Url externe de classe d'efficacité énergétique

<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/965104>

Webcam

Oui, 13 mégapixels

Zone d'affichage (mesure métrique)

92,92 x 39,20 cm

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie explicites accompagnant ces produits et services. Rien ne doit être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne peut pas être tenu responsable d'erreurs techniques, éditoriales ou d'omissions contenues dans ce document.