



Motoriseret gulvstander med ekstrastore hjul til fladskærm

VFM-F30/WXL EU SAP: 5062718 US SAP: 70017404

vav.link/da/vfm-f30-wxl

Store fladskærme 37-90"
VESA 800 (bred) x 600 mm (høj)
Kan bære op til 130 kg (286 lb)
800 mm / 31,5" højdejustering
Ekstra stort bendesign til maksimal stabilitet
Førsteklasses 100 mm / 4" hjul

VFM-F30/WXL er en kraftig, attraktiv motoriseret bærbar gulvstander til store skærme. Dette førsteklasses beslag har ekstra lange fødder for at give stabilitet til tungere skærme. Det har designelementer, der ikke er så iøjnefaldende, og en skjult motor, der får det til at falde i med omgivelserne i stedet for at dominere rummet – vigtigt for konferencelokaler af høj kvalitet og indretning af mødelokaler.

Installationen er super hurtig. Du skal bare tage den ud af æsken, montere fladskærmsbeslaget og fastgøre hjulsamlingen. Visions gulvstandere overfører belastningen fra en tung skærm sikkert til gulvet



Kraftig

F30 bruger kraftige komponenter til at tage en arbejdsbelastning på op til 130 kg (286 lb) og en kraftig, lineær motor, der bevæger sig med 16 mm (0,6") pr. sekund.

Til skærme på 37-90"

Passer til de fleste skærme fra 37-90" i henhold til VESA-mønster og vægtbegrænsning. Bemærk: Kurvede skærme understøttes ikke af dette beslag.

Motoriseret højdejustering på 800 mm / 31,5"

Søjlerne bevæger sig op og ned med et interval på 800 mm / 31,5". Dette er et meget sikkert design, da der ikke er nogen punkter med fare for at blive klemt.

Teleskopiske søjler

De teleskopiske bens tolerance er usædvanlig, hvilket resulterer i en glidende bevægelse uden nogen uønsket vaklen ved skærmen.

Trådløs fjernbetjening

En fjernbetjening medfølger med enkle op- og ned-funktioner samt to programmerbare hukommelsespositioner. *Bemærk: Brugere bør udvise opmærksomhed, hvis hukommelsen benyttes til at sænke standeren, så der ikke opstår skader.*

Håndtag

Hjulsamlingen leveres med to håndtag, der kan hjælpe brugere med at flytte gulvstanderen rundt uden at skulle holde fast i skærmen.

Sikkerhedsstop

Et sikkerhedsstop udløses, hvis skærmen sænkes ned over hårde møbler. Bemærk, at bløde genstande muligvis ikke udløser stoppet. Vær altid forsigtig, når du flytter skærmen ned.

Kabelstyring


Dobbelte kabelkanaler på bagsiden holder orden i kablerne, og en fjederbelastet tromle hjælper med at holde løsthængende kabler ude af syne, når skærmen sænkes.

Fastgørelse af mediaefspiller

Mediaefspillere kan fastgøres til vægbeslaget, så beslaget ikke ses.

VESA 800 x 600

Dette produkt omfatter Visions kraftige [VFM-W8X6](#)-vægbeslag, der passer til de fleste store fladskærme fra 37-80". Visions større [VFM-W10X6](#)-vægbeslag kan også fastgøres til denne søjle eller det mindre [VFM-W6X4](#) og [VFM-W4X4](#).



VISION



Valgfri hylde til bærbar computer

En valgfri hylde kan fastgøres ved fire forskellige højder i trin à 80 mm (3,1") til den vandrette del af vægbeslaget. Platformen er 450 mm (17,7") bred x 306 mm (12,0") dyb. Ved den laveste højdeindstilling befinder hylden sig 680 mm (26,8") under skærmens midte. *Varenummer: VFM-WLS [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610]*

Valgfri videokonferencehylde

Denne hylde kan fastgøres i midten over eller under skærmen. Den passer til kameraer som Logitechs Rally og Logitechs Meetup, Yamahas YVC-1000- eller Barcos Clickshare CSE-200-basisstationer. Med VESA100-huller på den lodrette del kan produkter som iPad-holdere fastgøres over eller under skærmen. *Varenummer: VFM-WVC [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]*

Store 100 mm / 4" hjul

De store hjul gør det nemt at trække den med og reducerer vibration. De har endda buede hjørner, så de ikke er så hårde for fødderne.

Skærmen sidder sikkert på plads

Skærmen smækker på plads på gulvstanderen.

Valgfri rotation

En roterende bærende samling kan tilføjes, hvilket giver mulighed for, at skærmen kan drejes fra stående til liggende. Med den bærende samling er skærmens SWL begrænset til 45 kg / 99 lb. *Varenummer: [VFM-WRT](#) [EU SAP: 5432023 / US SAP tbc]*

Ekstra store fødder

Fødderne kan udvides yderligere for at sikre, at skærmen er så stabil som muligt.

MANUAL

Manual en

EN PDF 1.66 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/manuals/VFM-F30_manual_en.pdf

Quick manual

EN PDF 6.17 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/manuals/VFM-F30FRAME_quick_manual.pdf

Quick manual

EN PDF 1.69 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/manuals/VFM-FWHEELSXL_quick_manual.pdf

Manual

EN PDF 14.09 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/manuals/VFM-F30-WXL_manual.pdf

CAD

WXL line drawing

PDF 49.50 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/cad/VFM-F30_WXL_line_drawing.pdf

Cad

VND.DWG 213.59 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/cad/VFM-FWHEELSXL.dwg>

IMAGE

WXL

ZIP 6.05 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/images/VFM-F30-WXL.zip>

Menu

PNG 169.78 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/images/VFM-F30-WXL_menu.png

WXL front 1

PNG 304.62 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/images/VFM-F30_WXL_front-1.png

WXL front angle left 1

PNG 326.75 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/images/VFM-F30_WXL_front_angle_left-1.png

WXL front angle right 1

PNG 349.61 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/images/VFM-F30_WXL_front_angle_right-1.png

WXL rear 1

PNG 324.62 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/images/VFM-F30_WXL_rear-1.png

Dims

PNG 328.13 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/images/VFM-FWHEELSXL_dims.png

Underneath

PNG 1.32 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/images/VFM-FWHEELSXL_underneath.png

Right angle

PNG 899.51 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/images/VFM-FWHEELSXL_right_angle.png

Left angle

PNG 905.49 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/images/VFM-FWHEELSXL_left_angle.png

Above

PNG 1.19 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/images/VFM-FWHEELSXL_above.png

WXL dims

PNG 41.82 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F30-WXL/images/VFM-F30_WXL_dims.png

SPECIFICATIONS

DET FÅR DU

1 x VFM-F30FRAME 1 x VFM-W8X6 1 x VFM-FWHEELSXL

PRODUKTMÅL

VFM-F30FRAME: Se CAD VFM-W8X6: 845 x 635 x 36 mm / 33,3" x 25,0" x 1,4" (bredde x højde x dybde) VFM-FWHEELSXL: Se CAD

STØRRELSE MED EMBALLAGE

VFM-F30FRAME: 1280 x 540 x 160 mm / 50,4" x 21,3" x 6,3" VFM-W8X6: 880 x 235 x 40 mm / 34,6" x 9,3" x 1,6" VFM-FWHEELSXL: 996 x 960 x 95 mm / 39,2" x 37,8" x 3,7"

PRODUKTVÆGT

VFM-F30FRAME: 18,2kg / 40,12 lb VFM-W8X6: 5,8 kg / 12,9 lb VFM-FWHEELSXL: 11,4 kg / 25,1 lb Total: 35,4 kg / 78 lb

VÆGT MED EMBALLAGE

VFM-F30FRAME: 26,5 kg / 58,4 lb VFM-W8X6: 6,8 kg / 15,0 lb VFM-FWHEELSXL: 13,7 kg / 30,2 lb Total: 47 kg / 103,6 lb

SIKKER ARBEJDSBELASTNING

130 kg / 286 lb

KONSTRUKTIONSMATERIALE

Stål

FARVE

Pulverlakeret matsort

VESA-STØRRELSER

800 x 600 mm 800 x 500 mm 800 x 400 mm 600 x 600 mm 600 x 500 mm 600 x 400 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 400 x 600 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm

MOTORTYPE

Lineær

SIKKERHEDSSTOP

Ja

BEVÆGELSEHASTIGHED

16 mm / 0,6" pr. sekund

HØJDEJUSTERINGSOMRÅDE

800 mm / 31,5"

MEDFØLGENDE TILBEHØR

MED VFM-F30FRAME 1 x EU 8-tals strømkabel C7 2,5 m (8 ft) langt 1 x UK 8-tals strømkabel C7 2,5 m (8 ft) langt 1 x AU 8-tals strømkabel C7 2,5 m (8 ft) langt 1 x US 8-tals strømkabel C7 2,5 m (8 ft) langt 1 x IR-ferbetjening (AAA-batteri medfølger) 4 x vægbeslag MED VFM-W8X6 4 x M5 16 mm skruer 4 x M6 16 mm skruer 4 x M6 25 mm skruer 4 x M8 16 mm skruer 4 x M8 35 mm skruer 2 x M8 45 mm skruer MED VFM-FWHEELSXL 2 x håndtag

STRØMFORSYNING

110-230 V Integreret strømforsyning

GARANTI

Livslang returret til forhandler Kun Storbritannien: 5 år på stedet

OVERHOLDELSER

RoHS, WEEE, FCC, CE/EMC, CE/LVD, RCM/DOC, RCM/POC Overholder ADA-bestemmelserne (de amerikanske bestemmelser om tilgængelighed for handicappede)

BESTILLINGSKODE TIL RESERVEDELE

VFM-F30/WXL [EU SAP: 5062718 / US SAP: 70017404]

VALGRIT EKSTRATILBEHØR

VFM-WLS Bærbar computer hyld [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610] VFM-WVC

Videokonferencehylde [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673] VFM-WRT Rotationstilbehør [EU SAP: 5432023 / US SAP: tbc]

ALTERNATIVE SÆT

VFM-F30/WXL/4X4 [EU SAP: 5402822] VFM-F30/WXL/4X6 [EU SAP: 5402823] VFM-F30/WXL/6X4 [EU SAP: 5402824] VFM-F30/WXL/10X6 [EU SAP: 5402825]

VISION