


- Levanta un máximo de 130 kg
- Regulable en altura 700 mm
- Rápido motor de accionamiento lineal
- Se suministra montado en un 95 %
- Sólido diseño de columna fija



El soporte para pantallas planas VFM-F40 de Vision es un soporte a suelo motorizado de alta resistencia apto para grandes pantallas interactivas o no interactivas. Es súper rígido, potente y se suministra casi completamente montado. Basta con sacarlo de la caja, instalar las patas y el soporte para pantallas planas, y fijarlo a la pared. No hay ningún soporte a suelo más fácil de instalar.

Los soportes a suelo Vision transmiten de forma segura al suelo la carga de las pantallas más pesadas. Este soporte está optimizado para su uso en espacios de reuniones en los que es esencial contar con una adaptación y acabado de alta calidad.

Componentes incluidos:



1 x Soportes adaptadores de fijación de estante para ordenadores portátiles en soportes a suelo FIN DE LA VIDA

VFM-F40RSBKT EU SAP: 5734147

vav.link/vfm-f40rsbkt



1 x


VFM-WSB EU SAP: 6990143

vav.link/vfm-wsb

1 x VFM-F40 Remote and Control Box

VFM-F40RC EU SAP: 6360036

vav.link/vfm-f40rc



1 x Estante para videoconferencias para soportes de pared FIN DE LA VIDA

VFM-WVC EU SAP: 5048878 US SAP: 13557673

vav.link/es/vfm-wvc



1 x Estante para ordenador portátil para soportes de pared y soportes a suelo FIN DE LA VIDA

VFM-WLS EU SAP: 4857149 US SAP: 13557610

vav.link/es/vfm-wls



1 x Pieza soporte para 2 altavoces Logitech Rally FIN DE LA VIDA

VFM-WVC/RSB EU SAP: 5822103 US SAP: 14395005

vav.link/es/vfm-wvc-rsb



1 x Wall Mount Video Conference Shelf & Logitech Rally Speaker Bracket

VFM-WVC/RSBKIT EU SAP: 6353937

vav.link/vfm-wvc-rsbkit



1 x Soporte mural para pantallas planas de alta resistencia 600 x 400

VFM-W6X4 EU SAP: 4996384 US SAP: 13557604

vav.link/es/vfm-w6x4



1 x Soporte mural para pantalla plana de alta resistencia 400 x 400

VFM-W4X4 EU SAP: 4934292 US SAP: 13557601

vav.link/es/vfm-w4x4



1 x Soporte mural para pantalla plana de alta resistencia 1000 x 600

VFM-W10X6 EU SAP: 4934297 US SAP: 13557609

vav.link/es/vfm-w10x6

Carga de trabajo segura: 130 kg

El F40 utiliza componentes de gran calibre para soportar el peso, así como un potente accionamiento lineal que empuja hacia arriba (y tira hacia abajo) con 1500 newtons de fuerza, moviéndose a una velocidad de 19 mm por segundo.

Envío ordinario

Este producto se suministra en dos cajas: una con el armazón VFM-F40FRAME, que contiene la columna casi completamente montada y otra con el soporte de pared VFM-W8X6, que se fija a la columna. Se ha elegido esta distribución para mantener un peso por caja inferior a 30 kg de modo que puedan utilizarse los servicios de mensajería normales.

Rápidamente regulable en altura 700 mm

La columna central tiene una altura fija de 1,7 metros. La columna se puede anclar en lo alto de la pared, lo que ofrece una gran variedad de opciones a los instaladores.

Tolerancias extremadamente reducidas

El mecanismo móvil utiliza un diseño de deslizamiento de rodillos con cuatro rodamientos de calidad que discurren sobre rieles pulidos. Las tolerancias de los rodamientos en el carril se traducen en cero movimientos no deseados.

Control inalámbrico

Incluye un mando a distancia con sencillas funciones de subida y bajada. Los usuarios pueden utilizar el soporte, o bien una tira adhesiva imantada para fijar el mando a distancia en un lateral de la columna y ocultarlo de la vista.

Cuatro soportes murales

Los soportes fijan la columna a la pared a varias alturas. Pueden fijar la columna a ras de la pared o con una separación de hasta 140 mm. *Nota: Es suficiente un mínimo de dos soportes murales siempre y cuando estén fijados a la estructura portante. Es mejor utilizar cuatro que dos.*

Parada de seguridad

Cuando la pantalla desciende sobre enseres duros, se activa un mecanismo de parada de seguridad. Tenga en cuenta que es posible que la parada no se active en presencia de elementos blandos. Se debe tener cuidado siempre que se mueva la pantalla hacia abajo.

Con patas o fijo

Incluye patas regulables para facilitar el ajuste de nivel o cambiarlas por las abrazaderas incluidas que fijan la columna al suelo.

Organización de los cables

Los amplios orificios para la entrada de cables situados en los laterales facilitan y agilizan la organización del cableado. En la parte trasera hay orificios para las sujeciones de los cables.

Aspecto ordenado

Detrás de la cubierta frontal hay mucho espacio disponible para ocultar cables, reproductores multimedia, mini PC y cuadros de distribución eléctrica.

VESA 800 x 600

Este producto incluye el soporte de pared VFM-W8X6 de alta resistencia de Vision, que se adapta a la mayoría de las pantallas planas de gran formato de entre 47" y 98". El soporte pared VFM-W10X6 de Vision, más grande, también puede fijarse a esta columna, así como el más pequeño VFM-W6X4 y VFM-W4X4.

Con opción de estante para ordenador portátil

El estante opcional puede colgarse a cuatro alturas distintas en incrementos de 80 mm respecto a la parte horizontal del soporte de pared. La plataforma es de 450 mm de ancho por 306 mm de profundidad. En el ajuste de altura más bajo, el estante queda 680 mm por debajo del centro de la pantalla. *Número de pieza: VFM-WLS [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610]*

El estante para ordenadores portátiles también puede fijarse a la parte trasera de la columna gracias a los adaptadores VFM-F40RSBKT. *[EU SAP: 5734147 / US SAP: por confirmar]*

Estante para videoconferencias opcional

Este estante se fija en el centro, por encima o por debajo de la pantalla. Tiene cabida para cámaras tales como los modelos Rally y Meetup de Logitech, YVC-1000 de Yamaha o las unidades base de los sistemas Clickshare CSE-200 de Barco.

Gracias a los orificios VESA 100 situados en la sección vertical, pueden fijarse productos tales como soportes para iPad por encima o por debajo de la pantalla. *Número de pieza: VFM-WVC [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]*

Estante trasero opcional

El estante VFM-WLS para ordenadores portátiles de Vision puede fijarse a la parte trasera de la columna a cualquier altura gracias a dos sencillos soportes adaptadores de fijación. *Número de pieza: VFM-F40RSBKT [EU SAP: 5734147]*

ESPECIFICACIONES

VFM-F40 Soporte a suelo motorizado para pantallas planas destinadas a espacios de reuniones

ARTÍCULOS INCLUIDOS

1 VFM-F40FRAME 1 VFM-W8X6

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

VFM-F40FRAME: Ver CAD VFM-W8X6: 845 x 635 x 36 mm (anchura x altura x profundidad)

DIMENSIONES DEL PAQUETE

VFM-F40FRAME: 1400 x 380 x 140 mm VFM-W8X6: 880 x 235 x 40 mm

PESO DEL PRODUCTO

VFM-F40FRAME: 26 kg VFM-W8X6: 5,8 kg Total: 31,8 kg

PESO EMBALADO

VFM-F40FRAME: 29,9 kg VFM-W8X6: 6,8 kg Total: 36,7 kg

CARGA DE TRABAJO SEGURA

130 kg

MATERIAL DE FABRICACIÓN

acero

COLOR

Negro mate con recubrimiento pulvimetalúrgico

TAMAÑOS VESA

800 x 600 mm 800 x 500 mm 800 x 400 mm 600 x 600 mm 600 x 500 mm 600 x 400 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 400 x 600 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm

TIPO DE MOTOR

Con accionamiento lineal

PARADA DE SEGURIDAD

Sí

FUERZA

1500 N (hacia arriba y hacia abajo)

VELOCIDAD DE MOVIMIENTO

19 mm por segundo

VFM-F40RSBKT Soportes adaptadores de fijación de estante para ordenadores portátiles en soportes a suelo

CÓDIGO DE PARTE PARA PEDIDOS

VFM-F40RSBKT [EU SAP: 5734147]

MARGEN DE REGULACIÓN DE LA ALTURA

700 mm

ACCESORIOS INCLUIDOS

CON VFM-F40FRAME 1 cable de alimentación tipo 8 (C7) para la Unión Europea de 2,5 m de largo 1 cable de alimentación tipo 8 (C7) para el Reino Unido de 2,5 m de largo 1 cable de alimentación tipo 8 (C7) para Australia de 2,5 m de largo 1 cable de alimentación tipo 8 (C7) para EE. UU. de 2,5 m de largo 1 mando a distancia por infrarrojos (pila A23 de 12 V incluida) 4 soportes murales CON VFM-W8X6 4 tornillos M5 de 16 mm 4 tornillos M6 de 16 mm 4 tornillos M6 de 25 mm 4 tornillos M8 de 16 mm 4 tornillos M8 de 35 mm 2 tornillos M8 de 45 mm

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Fuente de alimentación integrada de 110-230 V

GARANTÍA

Reparación en punto de servicio durante toda la vida útil del producto Solo en el Reino Unido: 5 años de reparaciones «in situ»

CONFORMIDAD NORMATIVA

RoHS, WEEE, FCC, CE/EMC, CE/LVD, RCM/DOC y RCM/POC Conforme con la ADA (Ley para Estadounidenses con Discapacidad)

COMPLEMENTOS OPCIONALES

Estante para ordenador portátil VFM-WLS [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610] Estante para videoconferencias VFM-WVC [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]

KITS ALTERNATIVOS

VFM-F40/4X4 [EU SAP: 5390436] VFM-F40/4X6 [EU SAP: 5402802] VFM-F40/6X4 [EU SAP: 5402801] VFM-F40/10X6 [EU SAP: 5402830]

MANDO A DISTANCIA DE REPUESTO

VFM-F40RC [EU SAP: 6360036] Con fuente de alimentación integrada

VFM-WLS Estante para ordenador portátil para soportes de pared y soportes a suelo

DIMENSIONES DEL PAQUETE

860 x 320 x 60 mm

PESO DEL PRODUCTO

11,5 kg

PESO EMBALADO

13 kg

CARGA DE TRABAJO SEGURA

8 kg

MATERIAL DE FABRICACIÓN

Acero

COLOR

Negro mate con recubrimiento pulvimetalúrgico

GARANTÍA

Reparación en punto de servicio durante toda la vida útil del producto

CONFORMIDAD NORMATIVA

RoHS

VFM-WSB

DIMENSIONES DEL PAQUETE

860 x 320 x 60 mm / 33,8" x 12,6" x 2,4"

PESO DEL PRODUCTO

11,5 kg / 25,4 lb

PESO EMBALADO

13 kg / 28,66 lb

CARGA DE TRABAJO SEGURA

8 kg / 17,64 lb

MATERIAL DE FABRICACIÓN

Acero

COLOR

Negro mate con recubrimiento pulvimetalúrgico

GARANTÍA

Reparación en punto de servicio durante toda la vida útil del producto

CONFORMIDAD NORMATIVA

RoHS

VFM-WVC Estante para videoconferencias para soportes de pared

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Consulte las ilustraciones

DIMENSIONES DEL PAQUETE

880 x 235 x 40 mm / 34,6" x 9,3" x 1,6"

PESO DEL PRODUCTO

por confirmar kg / lb

PESO EMBALADO

4.5 kg (9.9 lbs)

MATERIAL DE FABRICACIÓN

Acero laminado en frío de 3 mm (0,12")

COMPATIBILIDAD

Apto para los soportes de Vision siguientes: VFM-W4X4 VFM-W4X4T VFM-W4X6 VFM-W6X4 VFM-W6X4T VFM-W8X6 VFM-W8X6T VFM-W10X6 VFM-F10 VFM-F30 (en todas sus variantes) VFM-F40 (en todas sus variantes)

COLOR

Negro

GARANTÍA

Reparación en punto de servicio durante toda la vida útil del producto

VFM-WVC/RSB Pieza soporte para 2 altavoces Logitech Rally

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Consulte las ilustraciones

DIMENSIONES DEL PAQUETE

930 x 70 x 20 mm (36,61" x 2,76" x 0,79")

PESO DEL PRODUCTO

1,08 kg (2,38 lbs)

PESO EMBALADO

1,175 kg (2,59 lbs)

MATERIAL DE FABRICACIÓN

Acero laminado en frío de 3 mm (0,12")

COMPATIBILIDAD

Apto para los soportes de Vision siguientes: VFM-W4X4 VFM-W4X4T VFM-W4X6 VFM-W6X4 VFM-W6X4T VFM-W8X6 VFM-W8X6T VFM-W10X6 VFM-F10 VFM-F30 (en todas sus variantes) VFM-F40 (en todas sus variantes) VFM-F50 (en todas sus variantes)

COLOR

Negro

GARANTÍA

Reparación en punto de servicio durante toda la vida útil del producto

CÓDIGO DE PARTE DEL KIT

VFM-WVC/RSBKIT [EU SAP: 6353937 / US SAP:] El kit incluye: 1 x VFM-WVC 1 x VFM-WVC/RSB

VFM-W4X4 Soporte mural para pantalla plana de alta resistencia 400 × 400

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

1250 x 624 x 36 mm / 49,2" x 24,6" x 1,4" (anchura x altura x profundidad)

DIMENSIONES DEL PAQUETE

480 x 235 x 40 mm / 18,9" x 9,3" x 1,6"

PESO DEL PRODUCTO

2,9 kg (6,3 lbs)

PESO EMBALADO

3,5 kg (7,7 lbs)

CARGA DE TRABAJO SEGURA

100 kg (220 lbs)

MATERIAL DE FABRICACIÓN

Acero laminado en frío de 2,5 mm (0,10")

COLOR

negro

TAMAÑOS VESA

400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 350 x 350 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm 200 x 400 mm 200 x 300 mm 200 x 200 mm

ACCESORIOS INCLUIDOS

4 tornillos M5 de 16 mm 4 tornillos M6 de 16 mm 4 tornillos M6 de 25 mm 4 tornillos M8 de 30 mm 4 tornillos M8 de 50 mm 4 tornillos 13 mm Espaciador grueso hecho de nailon

GARANTÍA

Reparación en punto de servicio durante toda la vida útil del producto

CONFORMIDAD NORMATIVA

Cumple con los estándares ADA (Ley para Estadounidenses con Discapacidades) y RoHS

COMPLEMENTOS OPCIONALES

VFM-WLS Estantería lateral [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610]
VFM-WVC Estantería para videoconferencias [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]

VFM-W6X4 Soporte mural para pantallas planas de alta resistencia 600 × 400

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

645 x 435 x 30 mm 25,4" x 17,1" x 1,2" (anchura x altura x profundidad)

DIMENSIONES DEL PAQUETE

680 x 235 x 40 mm / 26,8" x 9,3" x 1,6"

PESO DEL PRODUCTO

3,4 kg (7,5 lbs)

PESO EMBALADO

4,2 kg (9,3 lb)

CARGA DE TRABAJO SEGURA

100 kg / 220 lb

MATERIAL DE FABRICACIÓN

Acero laminado en frío de 2,5 mm (0,10")

COLOR

Negro

TAMAÑOS VESA

600 x 400 mm 600 x 300 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 500 x 300 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm 200 x 400 mm 200 x 200 mm

ACCESORIOS INCLUIDOS

4 tornillos M5 de 16 mm 4 tornillos M6 de 16 mm 4 tornillos M6 de 25 mm 4 tornillos M8 de 30 mm 4 tornillos M8 de 50 mm 4 tornillos 13 mm Espaciador grueso hecho de nailon

GARANTÍA

Reparación en punto de servicio durante toda la vida útil del producto

CONFORMIDAD NORMATIVA

Cumple con los estándares ADA (Ley para Estadounidenses con Discapacidades) y RoHS

COMPLEMENTOS OPCIONALES

VFM-WLS Estantería lateral [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610]
VFM-WVC Estantería para videoconferencias [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]

VFM-W10X6 Soporte mural para pantalla plana de alta resistencia 1000 × 600

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

1045 × 635 × 36 mm / 41,1" × 25,0" × 1,4" (anchura × altura × profundidad)

DIMENSIONES DEL PAQUETE

1080 × 235 × 40 mm / 42,5" × 9,3" × 1,6"

PESO DEL PRODUCTO

6,4 kg (14,1 lb)

PESO EMBALADO

7,5 kg (16,5 lb)

CARGA DE TRABAJO SEGURA

130 kg (287 lb)

MATERIAL DE FABRICACIÓN

Acero laminado en frío de 3 mm (0,12")

COLOR

negro

TAMAÑOS VESA

1000 x 600 mm 1000 x 500 mm 1000 x 400 mm 900 x 600 mm
800 x 600 mm 800 x 500 mm 800 x 400 mm 700 x 400 mm 600 x
600 mm 600 x 500 mm 600 x 400 mm 500 x 500 mm 500 x 400
mm 400 x 600 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm
300 x 400 mm 300 x 300 mm

ACCESORIOS INCLUIDOS

4 tornillos M5 de 16 mm 4 tornillos M6 de 16 mm 4 tornillos M6 de
25 mm 4 tornillos M8 de 30 mm 4 tornillos M8 de 50 mm 4
tornillos 13 mm Espaciador grueso hecho de nailon

GARANTÍA

Reparación en punto de servicio durante toda la vida útil del
producto

CONFORMIDAD NORMATIVA

RoHS

COMPLEMENTOS OPCIONALES

VFM-WLS Estantería lateral [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610]

VFM-WVC Estantería para videoconferencias [EU SAP: 5048878 /
US SAP: 13557673]

