



Monteringsystem med skinne til videovæg

VFM-VWRA EU SAP: 4758643 US SAP: 13445513
VFM-VWRE EU SAP: 4758644 US SAP: 13445514
VFM-VWR50 EU SAP: 4758645 US SAP: 13445535
VFM-VWR75 EU SAP: 4756399 US SAP: 13445536

vav.link/da/vfm-vwr

Skinnebaseret monteringsystem til videovæg
Udtrækningsfunktion giver hurtig adgang og justering
Sælges i dele. Bestil det, du skal bruge, så det passer til din installation

Det kan være svært at placere individuelle videovægbeslag på væggen med den korrekte afstand i mellem. Dette skinnebaserede system gør det betydeligt hurtigere at montere på væggen og gør justering af skærmen meget hurtigere. Hver eneste detalje er gennemtænkt på dette beslag for at sikre en så hurtig installation som muligt, og mikrojustering er nemt.



Design din egen montering

Føj skinnerne sammen for at gøre monteringen så bred, som den skal være, og tilføj derefter et sæt med ender for at sammenføje skinnerne samt et sæt med arme til hver skærm. Perfekt til digital skiltningssoftware som menukort eller til en bank med Microsofts Hub2.

Komponenter

ARME – sælges i par. Du skal bruge et sæt med arme til hver skærm. De understøtter en VESA-højde på op til 400 mm. ENDER – sælges i par. Disse lodrette lister sammenføjer de to vandrette skinner med den korrekte afstand i mellem. SKINNER – sælges i par og fås i længder på enten 500 mm (19,7") eller 750 mm (29,5"). Ekstruderet 45 x 45 mm (1,8" x 1,8") aluminium. Fås med sammenføjningsstrimler.

Liggende eller stående

Dette beslag kan bruges til skærme i enten liggende eller stående position. Til stående skal VESA-monteringsstørrelsen være 400 x 400 mm eller mindre.

Minimal brug af værktøj

Hvor det er muligt anvender Vision fingerskruer, der gør installationen betydeligt hurtigere og hjælper med hurtigere justering.

Skruer til fastgørelse af skærm

Vision inkluderer flere skruestørrelser end andre producenter for at sikre, at du får skærmen op på væggen så hurtigt som muligt hver gang.

Udtrækningsfunktion

Med et let tryk på skærmen frigives saksemekanismen, der trækker skærmen ud mod dig. Plastiktænger medfølger, som skal bruges, når du er færdig, for at undgå tilfældig udtrækning af skærmen.

Hurtig frigivelse

Fastgør de lodrette arme bag på skærmen, og sænk derefter samlingen ned på vægbeslaget. Den smækker på plads. Den fjernes ved at trykke på håndtaget til hurtig frigivelse.

Hældning

Justér hældningen med -2 til 4° med skruer placeret øverst på de lodrette skærmarme.

Rotation og højde

Justér rotationen med -3 til 3° med skruer, der også er placeret øverst på skærmarmene.

Dybdejustering

Dybden af hver side kan justeres uafhængigt med en hex-nøgle på siden af de lodrette skærmarme.

VISION

45-80" skærme

Passer til alle fladskærme af typen LCD eller LED, der har monteringshuller bag ved med en afstand op til 800 i bredde x 400 mm i højde.

Dybde

Minimumsdybden er 95 mm (3,7"), og når skærmen trækkes ud, bliver den 285 mm (11,2").

Låsbar

Den smækker på plads og kan låses med en hængelås (ikke inkluderet) for at give yderligere sikkerhed.

MANUAL

Quick manual

EN PDF 20.50 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/manuals/VFM-VWR_quick_manual.pdf

CAD

Cad

ZIP 177.19 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/cad/VFM-VWRE.zip>

Cad

ZIP 246.42 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/cad/VFM-VWR50.zip>

Cad

ZIP 277.63 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/cad/VFM-VWR75.zip>

Cad

ZIP 1.05 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/cad/VFM-VWRA.zip>

SOFTWARE

Calculator

ZIP 28.56 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/software/VFM-VWR_calculator.zip

IMAGE

Product Images

ZIP 37.81 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR.zip>

Product Images

PNG 1.99 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR.png>

2x2

PNG 2.24 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR_2x2.png

2x2 front

PNG 1.54 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR_2x2_front.png

2x2 rear

PNG 1.43 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR_2x2_rear.png

4x1 front

PNG 339.89 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR_4x1_front.png

4x1 rear

PNG 388.44 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR_4x1_rear.png

In out

PNG 1.29 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR_in_out.png

4x1 left angle

PNG 2.39 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR_4x1_left_angle.png

4x1 right angle

PNG 643.34 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR_4x1_right_angle.png

Product Images

PNG 401.00 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWRE.png>

Product Images

PNG 1.16 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWRA.png>

Product Images

PNG 673.43 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR75.png>

Product Images

PNG 592.49 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR50.png>

Dims

PNG 10.89 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWRE_dims.png

Dims

PNG 31.55 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWRA_dims.png

Dims

PNG 12.42 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR75_dims.png

Dims

PNG 14.15 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR50_dims.png

Side

PNG 79.55 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR75_side.png

Front

PNG 497.98 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR50_front.png

Rear

PNG 415.32 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR50_rear.png

Side

PNG 97.40 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR50_side.png

Front

PNG 470.28 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR75_front.png

Rear

PNG 392.12 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR75_rear.png

Menu

PNG 638.63 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-VWR/images/VFM-VWR_menu.png

VISION

SPECIFICATIONS

PRODUKTMÅL: VFM-VWRA ARM

524 x 87-277 mm / 20,6" x 3,4-10,9" (højde x dybde)

PRODUKTMÅL: VFM-VWRE ENDE

416 x 30 x 40 mm / 16,3" x 1,2" x 1,6" (højde x bredde x dybde)

PRODUKTMÅL: VFM-VWR50 50CM SKINNE

495 x 45 x 45 mm / 19,5" x 1,8" x 1,8" (højde x bredde x dybde)

PRODUKTMÅL: VFM-VWR75 75CM SKINNE

745 x 45 x 45 mm / 29,3" x 1,8" x 1,8" (højde x bredde x dybde)

STØRRELSE MED EMBALLAGE: VFM-VWRA PAR MED ARME

590 x 271 x 138 mm / 23,23" x 10,67" x 5,43" (højde x bredde x dybde)

STØRRELSE MED EMBALLAGE: VFM-VWRE PAR MED ENDER

428 x 60 x 56 mm / 16,85" x 2,36" x 2,2" (højde x bredde x dybde)

STØRRELSE MED EMBALLAGE: VFM-VWR50 PAR MED 50 CM SKINNER

592 x 100 x 50 mm / 23,31" x 3,94" x 1,97" (højde x bredde x dybde)

STØRRELSE MED EMBALLAGE: VFM-VWR75 PAR MED 75 CM SKINNER

860 x 100 x 50 mm / 33,86" x 3,94" x 1,97" (højde x bredde x dybde)

PRODUKTVÆGT: VFM-VWRA PAR MED ARME

7,80 kg (17,2 lbs)

PRODUKTVÆGT: VFM-VWRE PAR MED ENDER

1,28 kg (2,8 lbs)

PRODUKTVÆGT: VFM-VWR50 PAR MED SKINNER

2,24kg (4,9 lbs)

PRODUKTVÆGT: VFM-VWR75 PAR MED SKINNER

3,42 kg (7,5 lbs)

PACKAGED WEIGHT: VFM-VWRA PAR MED ARME

8,52 kg (18,8 lbs)

PACKAGED WEIGHT: VFM-VWRE PAR MED ENDER

1,36 kg (3,0 lbs)

PACKAGED WEIGHT: VFM-VWR50 PAR MED SKINNER

2,36 kg (4,4 lbs)

PACKAGED WEIGHT: VFM-VWR75 PAR MED SKINNER

3,62 kg (8,0 lbs)

SIKKER ARBEJDSBELASTNING

70 kg (154 lbs)

KONSTRUKTIONSMATERIALE

Stål (3,0 mm varmvalset plade; 2,5 mm varmvalset plade; 2,0 mm koldvalset plade)

FARVE

Sort

VESA-STØRRELSER

800 x 400 mm 600 x 400 mm 500 x 400 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm 200 x 400 mm 200 x 200 mm

MEDFØLGENDE TILBEHØR

4 x M5 14 mm (0,55") skruer 4 x M5 25 mm (1") skruer 4 x M6 14 mm (0,55") skruer 4 x M6 30 mm (1,2") skruer 4 x M8 20 mm (1") skruer 4 x M8 30 mm (1,2") skruer

GARANTI

Livslang returret til forhandler

OVERHOLDELSER

OPNÅET

BESTILLINGSKODE TIL RESERVEDELE

VFM-VWRA Par med arme [EU SAP: 4758643 / US SAP: tba] VFM-VWRE Par med ender [EU SAP: 4758644 / US SAP: tba] VFM-VWR50 Par med skinner [EU SAP: 4758645 / US SAP: tba] VFM-VWR75 Par med skinner [EU SAP: 4756399 / US SAP: tba]



VISION