



Scanner HP Scanjet Pro 3000 s3 com alimentação de folhas (L2753A)

Ativo desde 11/1/2016



Visão geral

Efetue a gestão de projetos e fluxos de trabalho de forma rápida e fiável. Lide facilmente com suportes mistos e tire partido da digitalização frente e verso numa única passagem a velocidades que atingem até 35 ppm/70 ipm.¹ Digitalize para dispositivos móveis em viagem.² Recomendado para 3 500 páginas por dia.

Digitalização rápida. Ótimos resultados. Todas as páginas.

Digitalize documentos a velocidades que atingem até 35 ppm/70 ipm¹ com digitalização frente e verso que capta ambos os lados numa única passagem.

Capture todas as páginas facilmente (mesmo para pilhas de mídias mistas) com o HP EveryPage e um sensor ultrassônico.³

Tenha mais espaço para trabalhar. Este HP ScanJet Pro é pequeno e fino e apresenta um design moderno e perfeito para o ambiente de trabalho.

Otimize os fluxos de trabalho com a digitalização de um só toque

Agilize o trabalho de rotina com digitalização em 1 toque—crie as configurações de 1 botão, personalizadas para digitalizações recorrentes.

Digitalize imagens diretamente em aplicativos com TWAIN e ISIS® incluídos completos.

Transfira e converta facilmente digitalizações em texto editável, ficheiros PDF seguros e mais tipos de ficheiros, utilizando o OCR incorporado.

Capte documentos empresariais como um profissional

Defina os perfis de digitalização para tipos de documentos comuns e digitalize para vários destinos com o software HP Scan.

Digitalize diretamente para dispositivos móveis, com o aplicativo HP JetAdvantage Capture e edite e salve arquivos.²

Capture e organize documentos, cartões de visita e outros tipos de arquivos com software rico em recursos.



Digitalização duplex em 1 passada

Economize tempo e reduza o desperdício com digitalização de frente e verso que captura todos os dados em uma única passada



Digitalização com 1 toque



HP EveryPage, sensor ultrassônico

Capture todas as páginas e identifique erros potenciais—sempre



Software HP Scan

Capture uma ampla variedade de tipos de documentos

Reconhecimento óptico de caracteres (OCR) incorporado com segurança de PDF

O software OCR integrado permite que você crie arquivos pesquisáveis diretamente de sua impressora multifuncional laser, para que possa encontrar o documento de que precisa, quando precisar.



Digit. para nuvem

Substituições

Status	Nome do produto	Descontinuado	SKU
Interrupção pendente	Scanner HP Scanjet Pro 3000 s2 com alimentação de folhas	12/01/9998	L2737A

Especificações

Tipo de scanner

Folha solta

Formatos dos arquivos digitalizados

Para texto e imagens: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Texto (.txt), Rich Text (rtf) e PDF pesquisável

Resolução de digitalização, óptica

Até 600 dpi (cores e mono, alimentação de folhas)

Ciclo de trabalho (diário)

Recomendado para 3 500 páginas

Profundidade de bits

24 bits externo 48 bits interno

Níveis da escala de cinza

256

Tipos de suportes

Papel normal, papel impresso (laser e tinta), papel pré-furado, cheques bancários, cartões de visita, faturas de transportadoras, papel autocopiativo, suportes anteriormente agrafados com agrafos removidos

Modos de entrada de digitalização

Um modo de digitalização predefinido no painel frontal para digitalização HP no sistema operativo Windows, HP Easy Scan/ICA no sistema operativo Mac e aplicações de terceiros através de TWAIN, ISIS e WIA

Funções avançadas do scanner

Deteção automática de cores, corte automático, autoexposição, auto-orientação, OCR, remover borda, limpar plano de fundo, remover orifício, eliminar cores, endireitar página, digitalizar p/ nuvem, digitalizar p/ email, segurança de PDF, configuração avançada de deteção de alimentação incorreta

Painel de controle

Botão Digitalizar, botão Cancelar, botão Ligar/Desligar com um LED e um LED para indicação de erros.

Compatível com Mac

Sim

Capacidade do alimentador automático de documentos

50 folhas

Velocidade de digitalização do

alimentador automático de documentos

Até 35 ppm/70 ipm

Tamanho da digitalização (ADF), máximo

216 x 3100 mm

Tamanho da digitalização no ADF (mínimo)

50,8 x 74 mm

Gramaturas de mídia, ADF suportado

40 a 413 g/m²

Conectividade, padrão

USB 2.0 e USB 3.0 (SuperSpeed)

Conectividade, opcional

Porta USB 2.0 para acessório Wi-Fi

Requisitos mínimos do sistema

Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bits ou 64 bits, 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista: (somente 32 bits), 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 ou superior (somente 32 bits): qualquer processador Intel® Pentium® II, Celeron® ou compatível com 233 MHz, 850 MB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer 8

Requisitos mínimos do sistema para**Macintosh**

Apple® OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion; HD 1 GB; Necessário acesso à Internet; USB; Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 ou 64 bits, 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer

Sistemas operacionais compatíveis

OS X El Capitan 10.11, Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bits ou 64 bits

Versão TWAIN

TWAIN versão 2.1

Memória, padrão

512 MB

Alimentação

Faixa de tensão de entrada: 90 - 264 VCA, Frequência nominal: 50 - 60 Hz, uso no mundo todo

Tipo de fonte de alimentação

Adaptador alimentação externa

Consumo de energia

4,2 watts (modo pronto), 0,7 watts (modo de suspensão), 0,1 watts (desligar), 0,1 watts (desligar automático)²

Certificado pela ENERGY STAR®

Sim

Gama de temperaturas de funcionamento

10 a 35°C

Intervalo de umidade para funcionamento

15 a 80% UR (sem condensação)

Dimensões mínimas (L x P x A)

310 x 198 x 190 mm

Dimensões máximas (L x P x A)

342 x 310 x 319 mm

Peso

3.4 kg

Número UPC

(201) 889894865427; (AB2) 889894865458; (ABG) 889894865465; (BG8) 889894865472; (BG9) 889894865489; (B19) 889894865496; (BGJ) 889894865434; (ACQ) 889894865526; (ABT) 889894865502; (ABY) 889894865519; (BAZ) 889894865533; (AC4) 889894865441; (AC8) 889894991607; (AKV) 889894991614

Dimensões com embalagem

397 x 248 x 303 mm

Peso com embalagem

5,0 kg

Quantidade por palete

Lâmina deslizante 96, palete NA 84, palete EMEA/APJ 72

Dimensões de palete (L x P x A)

Lâmina deslizante = 1.219 x 1.016 x 2.466 mm, palete NA = 1.219 x 1.016 x 2.289 mm, palete EMEA/APJ = 1.219 x 2.016 x 1.982 mm

Peso da paleta

Lâmina deslizante 484 kg, palete NA 441 kg, palete EMEA/APJ 381 kg

País de origem

GSKUs L2753A #201 fabricadas em Taiwan; Fabricado na China para outras opções de SKU

Conteúdo da caixa

Scanner HP Scanjet Pro 3000 s3 com alimentação de folhas; Guia de instalação, folheto de suporte, guia de garantia; 2 CDs; Cabo de força; Cabo USB; Adaptador de alimentação

Cabo incluso

Sim, para todas as regiões

Software incluído

HP WIA Scan Driver, HP TWAIN Scan Driver, HP Scan, HP Scanner Tools Utility, Nuance PaperPort (apenas Windows), I.R.I.S. Readiris OCR, I.R.I.S. Cardiris (apenas Windows), EMC ISIS (apenas Windows)

Garantia

Garantia limitada de 1 ano para substituição da unidade completa, suporte Web e telefônico incluídos. A garantia poderá variar conforme a legislação de cada país. Visite <http://www.hp.com/support> para saber mais sobre as opções de serviço e suporte da HP na sua região.

Visão geral

- 1 Velocidade de digitalização medida a 300 ppp (preto e branco, escala de cinzentos e a cores). As velocidades reais de processamento poderão variar dependendo da resolução da digitalização, das condições de rede, do desempenho do computador e do software de aplicações.
- 2 A digitalização a partir de um dispositivo móvel requer o HP Wireless Adapter 100 (L2761A), que deve ser adquirido separadamente, e o aplicativo HP JetAdvantage Capture. O aplicativo está disponível para dispositivos móveis que executam Android™ versão 4.0 e posterior e pode ser baixado na Google Play™ Store. Para mais informações, acesse <http://www.hp.com/go/documentmanagement>. O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso, podendo ficar limitado durante conexões VPN ativas. A digitalização Wi-Fi Direct® requer que o dispositivo móvel esteja conectado diretamente à rede Wi-Fi® do scanner. Wi-Fi e Wi-Fi Direct são marcas comerciais registradas da Wi-Fi Alliance®.
- 3 O HP EveryPage chama-se HP Precision Feed nos produtos HP ScanJet lançados antes de maio de 2013.

Especificações

- 2 Os requisitos de alimentação dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar o scanner e anular a garantia do produto.

Data sheet (2)

[HP ScanJet Pro 3000 S3 Sheet-Feed Scnr](#)

2 pages for the Datasheet :HP ScanJet Pro 3000 S3 Sheet-Feed Scnr.

[HP ScanJet Pro 3000 S3 Sheet-Feed Scnr](#)

2 pages for the Datasheet :HP ScanJet Pro 3000 S3 Sheet-Feed Scnr.

Folheto (1)

[HP ScanJet Document Scanners. Portfolio brochure \(LTR\)](#)

A brochure which provides the HP scanner portfolio comparing the technical specifications between the variety of products. Also provides an HP Digital Sender and HP Scanjet Document Scanners description.

Guia de família de produto (4)

[HP Pro scanning devices. Product family guide](#)

A selection guide providing SMB customers with the information they need to choose between purchasing an HP Pro scanner or Pro MFP/All-in-One. Includes qualifying questions and tables comparing device features.

[Dispositivos HP Pro scanning. Guia da linha de produtos](#)

Um guia de seleção que fornece aos clientes SMB as informações necessárias para escolher entre comprar um scanner HP Pro ou Pro MFP / All-in-One. Inclui perguntas e tabelas de qualificação que comparam os recursos do dispositivo.

[HP ScanJet Pro 3000 s3. Product Guide \(LAR\)](#)

Learn everything you need to know about theHP ScanJet Pro 3000 s3, including key features and benefits, a product walk around, ordering information, and technical specifications.

[HP ScanJet Pro 3000 s3. Guia de produto](#)

Saiba tudo o que você precisa saber sobre the HP ScanJet Pro 3000 s3, incluindo os principais recursos e benefícios, requisitando informações e especificações técnicas.

Guias de vendas (2)

[HP ScanJet portfolio. Family Guide \(A4\)](#)

An HP document that provides an overview of HP ScanJets including capabilities, benefits, and a customer success story, and guides customers in selecting scanners for their businesses.

[HP ScanJet portfolio. Family Guide \(LTR\)](#)

An HP document that provides an overview of HP ScanJets including capabilities, benefits, and a customer success story, and guides customers in selecting scanners for their businesses.

História de sucesso (1)

[Mercury Insurance Group engaged HP MPS to empower their technology vision.](#)

Mercury Insurance Group transitioned from a break/fix environment of unreliable printers and toner to a proactive, optimized print infrastructure using HP MPS.

Resumo da solução (1)

[Digitizing healthcare](#)

Paper-based healthcare processes can be labor-intensive. The HP ScanJet Pro, 2000, 3000, 5000 and 7000 can transform paper-based processes in healthcare settings.

Visão geral da solução (4)

[HP Smart Document Scan Software 3.8. Solution overview \(A4\)](#)

HP Smart Document Scan Software helps you get the most out of your HP Enterprise Scanjet Scanner. This fast, easy-to-use capture and routing application lets you customize options to enhance, manipulate, send, store, and print scanned documents.

HP Smart Document Scan Software 3.8. Solution overview (LTR)

HP Smart Document Scan Software helps you get the most out of your HP Enterprise Scanjet Scanner. This fast, easy-to-use capture and routing application lets you customize options to enhance, manipulate, send, store, and print scanned documents.








HP Scan software. Solution overview (A4)

A solution guide showing how to get the most out of HP ScanJet scanners with HP Scan software. Customize options to enhance, send and store scanned documents and images. Use convenient built-in scan shortcuts or customize settings for frequent jobs.

HP Scan software. Solution overview (LTR)

A solution guide showing how to get the most out of HP ScanJet scanners with HP Scan software. Customize options to enhance, send and store scanned documents and images. Use convenient built-in scan shortcuts or customize settings for frequent jobs.

Imagens - Produto (8)

			
<p>Center facing</p>	<p>Left facing</p>	<p>Right facing</p>	<p>Center facing horizo</p>
<p>54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png) 100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png) 99 x 74 (png) 153 x 115 180 x 135 (png) (png) 240 x 180 240 x 180 (jpg) (png) 247 x 185 170 x 190 (png) (jpg) 257 x 193 320 x 240 (png) (jpg) 320 x 240 474 x 356 (png) (png) 513 x 385 400 x 400 (png) (jpg) 400 x 400 573 x 430 (png) (png) 800 x 600 1659 x 1246 (png) (png) 1500 x 1877 4528 x 4361 (jpg) (png) 4526 x 4504 (jpg)</p>	<p>54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png) 100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png) 99 x 74 (png) 153 x 115 180 x 135 (png) (png) 240 x 180 240 x 180 (jpg) (png) 247 x 185 170 x 190 (png) (jpg) 257 x 193 320 x 240 (png) (jpg) 320 x 240 474 x 356 (png) (png) 513 x 385 400 x 400 (png) (jpg) 400 x 400 573 x 430 (png) (png) 800 x 600 1659 x 1246 (png) (png) 6334 x 4190 6333 x 4300 (png) (jpg)</p>	<p>54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png) 100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png) 99 x 74 (png) 153 x 115 180 x 135 (png) (png) 240 x 180 240 x 180 (jpg) (png) 247 x 185 170 x 190 (png) (jpg) 257 x 193 320 x 240 (png) (jpg) 320 x 240 474 x 356 (png) (png) 513 x 385 400 x 400 (png) (jpg) 400 x 400 573 x 430 (png) (png) 800 x 600 1659 x 1246 (png) (png) 6444 x 4356 7200 x 5079 (png) (jpg)</p>	<p>54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png) 100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png) 99 x 74 (png) 153 x 115 180 x 135 (png) (png) 240 x 180 240 x 180 (jpg) (png) 247 x 185 170 x 190 (png) (jpg) 257 x 193 320 x 240 (png) (jpg) 320 x 240 474 x 356 (png) (png) 513 x 385 400 x 400 (png) (jpg) 400 x 400 573 x 430 (png) (png) 800 x 600 1659 x 1246 (png) (png) 6297 x 3624 6296 x 3782 (png) (jpg)</p>
			
<p>Detail view</p>	<p>Hero</p>	<p>Rear facing</p>	
<p>54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png) 100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png) 99 x 74 (png) 153 x 115 180 x 135 (png) (png) 240 x 180 240 x 180 (jpg) (png)</p>	<p>54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png) 100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png) 99 x 74 (png) 153 x 115 180 x 135 (png) (png) 240 x 180 240 x 180 (jpg) (png)</p>	<p>54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png) 100 x 70 (jpg) 96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png) 99 x 74 (png) 153 x 115 180 x 135 (png) (png) 240 x 180 240 x 180 (jpg) (png)</p>	

247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
6849 x 5663 (jpg)	6849 x 5663 (png)

247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
6111 x 3644 (png)	6105 x 3858 (jpg)

247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
5833 x 3590 (png)	5908 x 3696 (jpg)



Top view open

54 x 41 (jpg)	54 x 41 (png)
100 x 70 (jpg)	96 x 72 (jpg)
96 x 72 (png)	99 x 74 (png)
153 x 115 (png)	180 x 135 (png)
240 x 180 (jpg)	240 x 180 (png)
247 x 185 (png)	170 x 190 (jpg)
257 x 193 (png)	320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png)	474 x 356 (png)
513 x 385 (png)	400 x 400 (jpg)
400 x 400 (png)	573 x 430 (png)
800 x 600 (png)	1659 x 1246 (png)
1500 x 2951 (jpg)	4320 x 6502 (png)
4319 x 6538 (jpg)	

Buscar ativos adicionais (Asset Hub)

Buscar ativos adicionais

Este link é fornecido para a sua comodidade e somente para propósitos informativos. A HP Sales Central não se responsabiliza pela precisão, legalidade ou conteúdo do site externo ou dos links subsequentes. Entre em contato com o site externo em caso de dúvidas sobre o respectivo conteúdo.

Baterias/Carregadores/Adaptadores

Adaptadores de bateria e carregadores

Ativo

Acessório adaptador sem fio HP ScanJet 100

L2761A

Serviços HP Care

Serviços de Instalação de hardware

Ativo	Serviço de instalação com configuração de rede para scanner e impressora de departamento (1 unidade) HP	U9JT1E
-------	---	--------

Serviços de Suporte de Hardware

Ativo	Suporte de hardware para devolução ao depósito por 3 anos para ScanJet Pro 3xxx HP	U9JR3E
Ativo	Suporte de hardware para devolução ao depósito pós-garantia por 1 ano para ScanJet Pro 3xxx HP	U9JR7PE
Ativo	Suporte de hardware para troca on-site (no local) no próximo dia útil por 3 anos para ScanJet Pro 3xxx HP	U9JR2E
Ativo	Suporte de hardware para troca pós-garantia on-site (no local) no próximo dia útil por 1 ano para ScanJet Pro 3xxx HP	U9JR6PE

Serviços Commercial Care de imagem e impressão

Ativo	Suporte de hardware para troca padrão por 3 anos para ScanJet Pro 3xxx HP	U9JR0E
Ativo	Suporte de hardware para troca padrão pós-garantia por 1 ano para ScanJet Pro 3xxx HP	U9JR4PE
Ativo	Suporte de hardware para troca por 3 anos para ScanJet Pro 3xxx HP	U9JR1E
Ativo	Suporte de hardware para troca pós-garantia por 1 ano para ScanJet Pro 3xxx HP	U9JR5PE

Especificações detalhadas

Acessórios

Kit de substituição de rolo para HP ScanJet Pro 3000 s3 L2754A

Alimentação

Faixa de tensão de entrada: 90 - 264 VCA, Frequência nominal: 50 - 60 Hz, uso no mundo todo

Ambiental

Conformidade com RoHS, HP GSE padrão

Amplitude Térmica de Armazenamento

-40 a 60 °C

Amplitude Térmica de Armazenamento

-40 a 60 °C (- 40 a 140 °F)

Aviso de copyright

O produto pode ser diferente daquele mostrado nas imagens. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso. As únicas garantias de produtos e serviços HP são aquelas estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma parte deste documento deve ser inferida como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por erros técnicos, erros editoriais ou omissões aqui contidos.

Cabo incluso

Sim, para todas as regiões

Capacidade do alimentador automático de documentos

50 folhas

Certificado pela ENERGY STAR®

Sim

Ciclo de trabalho (diário)

Recomendado para 3 500 páginas

Código UNSPSC

43211711

Compatibilidade eletromagnética

Emissões Classe B; CISPR 22:2008 (Internacional); Diretiva EMC da União Europeia 2014/30/EU, EN 55022:2010 (marca CE); GB9254-2008 da China (CCC); CNS13438:2006 de Taiwan (BSMI); CFR47 Parte 15, Subparte B dos EUA (FCC); ICES-003:2012 Edição 6 (Canadá); C-tick da Austrália (inclui Nova Zelândia); KN 22 e KCC da Coreia; Certificado EAC EMC; Aprovação EMC da Ucrânia; EN 61000-3-2:2014 (harmônicos); EN 61000-3-3:2013 (cintilação); Imunidade CISPR 24:2010, EN 50024:2010

Compatível com Mac

Sim

Conectividade, opcional

Porta USB 2.0 para acessório Wi-Fi

Conectividade, padrão

USB 2.0 e USB 3.0 (SuperSpeed)

Consumo de energia

4,2 watts (modo pronto), 0,7 watts (modo de suspensão), 0,1 watts (desligar), 0,1 watts (desligar automático)

Conteúdo da caixa

Scanner HP Scanjet Pro 3000 s3 com alimentação de folhas; Guia de instalação, folheto de suporte, guia de garantia; 2 CDs; Cabo de força; Cabo USB; Adaptador de alimentação

Definições de dpi de resolução de saída

75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600 ppp

Digitalização em cores

Sim

Dimensões com embalagem

15,6 x 9,8 x 11,9 pol.

Dimensões com embalagem

397 x 248 x 303 mm

Dimensões de palete (L x P x A)

Lâmina deslizante = 1.219 x 1.016 x 2.466 mm, paleta NA = 1.219 x 1.016 x 2.289 mm, paleta EMEA/APJ = 1.219 x 2.016 x 1.982 mm

Dimensões do palete

Slipsheet = 48 x 40 x 97.1 in, NA pallet = 48 x 40 x 90.1 in, EMEA/APJ pallet = 48 x 40 x 78.0 in

Dimensões máximas (L x P x A)

13,46 x 12,20 x 12,56 pol.

Dimensões máximas (L x P x A)

342 x 310 x 319 mm

Dimensões mínimas (L x P x A)

12,20 x 7,79 x 7,48 pol.

Dimensões mínimas (L x P x A)

310 x 198 x 190 mm

Especificações do produto com nomes longos

Scanner HP Scanjet Pro 3000 s3 com alimentação de folhas

Formatos dos arquivos digitalizados

Para texto e imagens: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Texto (.txt), Rich Text (rtf) e PDF pesquisável

Funções avançadas do scanner

Detecção automática de cores, corte automático, autoexposição, auto-orientação, OCR, remover borda, limpar plano de fundo, remover orifício, eliminar cores, endireitar página, digitalizar p/ nuvem, digitalizar p/ email, segurança de PDF, configuração avançada de detecção de alimentação incorreta

Gama de escala ou ampliação de imagem

Não realizará nenhum dimensionamento arbitrário

Gama de temperaturas de funcionamento

10 a 35 °C (50 a 95 °F)

Gama de temperaturas de funcionamento

10 a 35°C

Gama de temperaturas de funcionamento recomendada

10 a 35 °C (50 a 95 °F)

Gama de temperaturas de funcionamento recomendada

10 a 35°C

Garantia

Garantia limitada de 1 ano para substituição da unidade completa, suporte Web e telefónico incluídos. A garantia poderá variar conforme a legislação de cada país. Visite <http://www.hp.com/support> para saber mais sobre as opções de serviço e suporte da HP na sua região.

Gramaturas de mídia, ADF suportado

10.7 to 110 lb

Gramaturas de mídia, ADF suportado

40 a 413 g/m²

Informação adicional sobre a HP nos países

hp.com

Intervalo de umidade para

funcionamento

15 a 80% UR (sem condensação)

Intervalo de umidade para funcionamento

15 a 80% UR (sem condensação)

Isenção legal da imagem

A imagem do produto pode ser diferente do produto atual

Logos do produto

USB 3.0, TWAIN, ISIS, E-Star, EPEAT, MSFT Windows, Mac

Memória, padrão

512 MB

Modos de entrada de digitalização

Um modo de digitalização predefinido no painel frontal para digitalização HP no sistema operativo Windows, HP Easy Scan/ICA no sistema operativo Mac e aplicações de terceiros através de TWAIN, ISIS e WIA

Níveis da escala de cinza

256

Nome da sub marca

ScanJet

Nome do código

Acadia

Nota de rodapé das especificações técnicas

[1] Com bandejas de entrada e saída dobradas e tampas fechadas

Nota de rodapé das especificações técnicas

[2] Os requisitos de alimentação dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar o scanner a e anular a garantia do produto.

Nota de rodapé das especificações técnicas

[3] As velocidades reais podem variar dependendo da resolução de digitalização, tipo de conexão, desempenho do computador e aplicativo.

Número da nota de rodapé de consumo de energia

[2]

Número da nota de rodapé de velocidade de digitalização

[3]

Número de caixas de cartão por camada de pallet

12

Número de camadas na pallet

Lâmina deslizante 8, paleta NA 7, paleta EMEA/APJ 6

Número de nota de rodapé das dimensões

[1]

Número RMN

SHNGD-1602

Número UPC

(201) 889894865427; (AB2) 889894865458; (ABG) 889894865465; (BG8) 889894865472; (BG9) 889894865489; (B19) 889894865496; (BGJ) 889894865434; (ACQ) 889894865526; (ABT) 889894865502; (ABY) 889894865519; (BAZ) 889894865533; (AC4) 889894865441; (AC8) 889894991607; (AKV) 889894991614

Números de tarifa

8471608000

Painel de controle

Botão Digitalizar, botão Cancelar, botão Ligar/Desligar com um LED e um LED para indicação de erros.

País de origem

GSKUs L2753A #201 fabricadas em Taiwan; Fabricado na China para outras opções de SKU

Peso

3.4 kg

Peso

7,5 lb.

Peso com embalagem

11,1 lb

Peso com embalagem

5,0 kg

Peso da paleta

Lâmina deslizante 484 kg, paleta NA 441 kg, paleta EMEA/APJ 381 kg

Peso da paleta

Slipsheet 1066 lb, NA pallet 971 lb, EMEA/APJ pallet 838 lb

Peso do documento no ADF (máximo)

110 lb

Peso do documento no ADF (máximo)

413 g/m²

Peso do documento no ADF (mínimo)

10.7 lb

Peso do documento no ADF (mínimo)

40 g/m²

Portas

1 x porta USB 3.0 e 1 x USB 2.0

Profundidade de bits

24 bits externo 48 bits interno

Quantidade por paleta

Lâmina deslizante 96, paleta NA 84, paleta EMEA/APJ 72

Requisitos mínimos do sistema

Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bits ou 64 bits, 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista: (somente 32 bits), 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 ou superior (somente 32 bits): qualquer processador Intel® Pentium® II, Celeron® ou compatível com 233 MHz, 850 MB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer 8

Requisitos mínimos do sistema para**Macintosh**

Apple® OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion; HD 1 GB; Necessário acesso à Internet; USB; Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 ou 64 bits, 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer

Resolução de digitalização, hardware

Até 600 dpi (cores e mono, alimentação de folhas)

Resolução de digitalização, óptica

Até 600 dpi (cores e mono, alimentação de folhas)

Segmento do cliente

SMB

Segurança

IEC 60950-1:2005 +A1+A11+A12 e todas as emendas aplicáveis; CSA/UL 60950-1, segunda edição (2007); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12+A2; Segurança do EAC; cUL CoC do Canadá; CCC da China; CE da União Europeia; PVOC do Quênia; TER do

Kuwait; SON da Nigéria; SASO da Arábia Saudita; NRCS da África do Sul; BSMI de Taiwan; Aprovação de segurança da Ucrânia

Serviços (Care Pack)

Serviço HP, 3 anos, troca no dia útil seguinte, para Scanjet N6310 y SJPro3xxx; 3 anos de suporte de troca de hardware HP no seguinte dia útil no local para ScanJet N6310 y SJPro3xxx

Sistemas operacionais compatíveis

OS X El Capitan 10.11, Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bits ou 64 bits

Software incluído

HP WIA Scan Driver, HP TWAIN Scan Driver, HP Scan, HP Scanner Tools Utility, Nuance PaperPort (apenas Windows), I.R.I.S Readiris OCR, I.R.I.S Cardiris (apenas Windows), EMC ISIS (apenas Windows)

Tamanho da digitalização (ADF), máximo

216 x 3100 mm

Tamanho da digitalização (ADF), máximo

8.5 x 122 pol.

Tamanho da digitalização no ADF (mínimo)

2 x 2.9 in

Tamanho da digitalização no ADF (mínimo)

50,8 x 74 mm

Tamanho da mídia (ADF)

Carta EUA: 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 pol.) Ofício EUA: 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 pol.) Executivo EUA: 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 pol.) ISO A4: 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 pol.) JIS B5: 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 pol.) ISO B5: 176 x 250 mm (7,0 x 9,9 pol.) ISO A5: 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 pol.) ISO A6: 105 x 148 mm (5,8 x 4,1 pol.) ISO A7: 74 x 104 mm (2,9 x 4,1 pol.) ISO A8: 52 x 74 mm (2,0 x 2,9 pol.)

Tecnologia de digitalização

CIS CMOS

Tipo de fonte de alimentação

Adaptador alimentação externa

Tipo de scanner

Folha solta

Tipos de suportes

Papel normal, papel impresso (laser e tinta), papel pré-furado, cheques bancários, cartões de visita, faturas de transportadoras, papel autocopiativo, suportes anteriormente agrafados com agrafos removidos

Umidade de armazenamento

0 a 90% UR (sem condensação)

Velocidade da tarefa

Foto colorida de 10 x 15 cm (4 x 6 pol.) para arquivo (200 dpi, 24 bits, TIFF): aproximadamente 6,27 s para digitalização de uma imagem; OCR A4 (8,27 x 11,69 pol.), 200 dpi, 24 bits para RTF; aproximadamente 7,45 s para digitalização de uma imagem, foto colorida de 10 x 15 cm (4 x 6 pol.) para email (150 dpi, 24 bits); aproximadamente 5,95 s para digitalização de uma imagem; aproximadamente 1,08 s para envio de uma imagem para email. Totalmente 7,03 segundos; PDF A4 (8,27 x 11,69 pol.) para email (300 dpi, 24 bits): aproximadamente 7,36 s para digitalização de uma imagem; aproximadamente 1,7 s para envio de uma imagem para email. Totalmente 9,06 segundos

Velocidade de digitalização do alimentador automático de documentos

Até 35 ppm/70 ipm

Velocidade de digitalização do alimentador automático de documentos

Até 35 ppm/70 ipm

Velocidade de digitalização em modo de pré-visualização

##VAZIO##

Velocidade de digitalização no OCR (A4)

< 8 seg.

Velocidade do processador

550 MHz

Versão TWAIN

TWAIN versão 2.1

O produto pode ser diferente daquele mostrado nas imagens. © Copyright 2015 HP Inc. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias dos produtos e serviços da HP estão estabelecidas nas declarações de garantia expressas que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma informação aqui descrita deve ser utilizada para criar uma garantia adicional. A HP não será responsável.