

## **PRO 16T 7M-038DE**

## Vielschichtiges Multitalent: PC und LED-Display vereint

Der lüfterlose All-in-One TouchPC fürs Business: Stromsparender und eleganter Unternehmenspartner für den Einsatz im Büro, am POS, im Schaufenster oder als Terminal in der Produktionshalle. Durch hohen Neigungswinkel auch ideal als Kassensystem.



## **Selling Points**

- Lüfterlos, platz- und energiesparender All-in-One Single-TouchPC
- Anti-Glare LED-Display: Perfekt für den Einsatz im Schaufenster oder als Kasse
- Strapazierfähiges Gehäuse für bspw. die Nutzung in industriellen und hygienischen Umgebungen
- HDD Caddy erweitert die Speicherkapazität oder unterstützt Smart Card Reader die perfekte Lösung für Zugangskontrollen, Home-Banking und Zahlungen (optional)
- 2 COM-Anschlüsse für Barcode-Scanner, Kreditkartenlesegeräte, Drucker oder Kassen usw.
- 2x USB-2.0 +4x USB3.1 zum Anschluss vieler Peripheriegeräte
- 3-in-1-Kartenleser, Mikrofoneingang, Audioausgang, Webcam, Smart Card Reader Unterstützung
- Befestigung an der Wand möglich (Vesa Wall Mount optional)
- Resistiver Touch-Screen: Touch durch Druck ermöglicht einfache Bedienung (kein aktiver Eingabestift notwendig)
- Inklusive USB-Maus und Tastatur (kabelgebunden für störungsfreien Betrieb)















**HDD Caddy** 



## **PRO 16T 7M**

Produktname			PRO 16T 7M-038DE		
Artikelnummer			9S6-A61611-038		
EAN			4719072580346		
Betriebssystem			Windows 10 Professional		
Prozessor	Type Taktfrequenz and CPU L2 Cache CPU Frequency / Cache Size CPU FSB/ HT bus / CPU TDP		Intel® Celeron® 3865U Prozessor 1,8 GHz, 2 MB Intel® L3 Cache DMI: 900 MHz 15 Watt		
Chipsatz			Intel® SoC		
Touch Panel / Technologie			Single-Touch / Resistiv		
Monitor	Größe		39,6 cm (15,6') LED Backlight		
	Auflösung	Glare/ Non-Glare Displaygröße	1366 x 768 HD	Anti-Glare	344 mm (H)x 193 mm(V)
	Helligkeit	Kontrastverhältnis Farbe	250 cd/m2	500:1	16,7 M
	Reaktionszeit	Pixelabstand Sichtwinkel	5 ms	0.252mm (H) x 0.252mm (V)	170° horizontal, 160° vertika
Grafikkarte	Grafik		Intel® HD-Grafik		
	VRAM		Bis zu 1,6 GB dynamischer Videospeicher		
Arbeitsspeicher	Größe Belegung Maximum		4 GB DDR4 DDR4 SO-DIMM x 1 Slots (1 Slot belegt) erweiterbar bis zu 8 GB		
Speicher	Festplatte Typ Geschwindigl	keit (rpm)	128 GB 2,5" SATA SSD -		
	Optisches Laufwerk		2,5" HDD Caddy		
Audio	Mikrofon Audio Chipsa Lautsprecher		Ja Realtek ALC887 2x 1,5 W		
Audio Anschlüsse	Mic-in/ Head Line-in/ Line-	out	1/1 -		
Kommunikation	Wireless LAN LAN (RJ45) 56K Fax/ Mod		INTEL 3168AC WIFI + BT 4.2Combo 10/100/1000 x 1 - Ja		
Anschlüsse	Bluetooth USB (vorne / Kartenleser E-SATA HDMI-in / HI VGA-in / VGA DVI-in / DVI-0 IEEE 1394	n-out	6 (0/2X USB 3.1 Gen1 Type A (one Super Charger)/2X USB 3.1 Gen1 Type A, 2X USB2.0) 3 in 1 ( SD, MMC, MS)//1 -//-		
Weitere Anschlüsse			2x COM-Port , 1 x LAN Port , 1 x Parallel Printer-Port		
Erweiterungen			1x M.2 2230 (1x belegt für WiFi)		
TV Tuner			optional (USB interface)		
Webcam			1 MP		
Mechanische und Umweltbedingungen	Betriebstemperatur, Lagertemperatur Gesetzliche Bestimmungen		10 - 35°C, -20 – 60° C Sicherheit: UL/ CB; EMC: CE/ FCC/ C-TICK/ BSMI/ VCCI		
Geräuschpegel			26 dB		
Lock			Kensington Lock		
Wake-on-LAN			Ja		
Lieferung			USB-Tastatur und -Maus		
Wandhalterung					
	Netzteil		VESA Standard 100x100 mm (od. optional, MSI ArtNr.: 306-A612111-C22)		
Power	INELECTER		65 W		
Abmessung (B x H x T)		1.5	399mm x 313mm x 69mm		
Gewicht	Gesamtgewic	cnt	5,6 KG  2 Jahre (bis zu 3 Jahre Herstellergarantie optional, ArtNr.: 001001-GARANTIE-AIO)		