

iQuote ユーザーガイド

HPE 1.2

25 September 2020



目次

1. はじめに	3
2. iQuote について	4
3. 構成の作成手順	6
3.1 構成作成の開始	6
3.2 製品の選択	6
3.2.1 製品カテゴリから選択する	6
3.2.2 アイコンについて	8
3.2.3 フィルターを使って製品を選択する	8
3.2.4 検索機能を使って製品を選択する	9
3.3 製品表示ビューの選択	10
3.3.1 ツリービュー	11
3.3.2 グリッドビュー	11
3.3.3 スクエアビュー	12
3.4 製品を構成へ追加	13
3.5 複数のシステムの構成作成	14
4. 詳しい構成作成手順	15
4.1 構成の仕組み	15
4.2 システムの数量変更	15
4.3 構成コンポーネントの確認	16
4.4 オプションの追加と削除	17
4.4.1 システムのコンポーネントの増減	17
4.4.2 「すべてのオプション」から選定する	18
4.4.3 「すべてのオプション」タブ簡易説明	19
4.4.4 検索機能からオプションを探す	20
4.4.5 Top Recommended からオプションを選定する	20
4.4.6 外付けオプション（UPS、ラック、PDU 関連等）を選定する	20
4.5 システム構成の検証	21
4.6 システム仕様の表示	22
4.7 構成の保存、エクスポート	22

4.7.1	構成を保存する	22
4.7.2	構成をエクスポートする	23
4.7.3	Eメールで送信する	23
4.7.4	構成のバージョン	23
4.7.5	編集のロック	24
5.	構成の再開、修正.....	25
6.	他社競合製品から同等の HPE 製品への置換え.....	26
7.	ログアウト.....	27
8.	アカウントの設定.....	28
9.	フィードバックやサポートのご依頼	28

1. はじめに

このドキュメントでは、iQuote（アイクオート）の概要や、ツールの機能、ご利用方法について説明します。iQuote は Hewlett Packard Enterprise(HPE)の中小規模システム向けの製品の選定や構成作成のスピードアップに貢献する、簡易構成作成ツールです。

iQuote は Hewlett Packard Enterprise(HPE)によりイギリスに本社を置く ChannelCentral.net 社に委託して提供されています。運営、サポートは Channelcentral.net 社により提供されます。


iQuote へのアクセスとログイン

- 以下のリンクから iQuote へアクセスします。
※ブラウザは Google Chrome を推奨しています。

<https://iquote.hpe.com/>

※ Chrome の拡大率は 90%がお勧めです。

- Country の選択肢から「Japan」を選択し、左下の「Register」をクリックします。
- レジストレーションフォームを埋めて、「Register」をクリックします。
- 登録したメールアドレスに、登録完了のメールが配信されます。
- 次回以降は Country から Japan を選択し、右下の「Log in」をクリックして、ログインします。
- ログイン後、iQuote ホームページの右上に「Universal(JP)」と表示されていることをご確認ください。



iQuote では正確な情報を掲載するよう最大限努めておりますが、稀に表示エラーまたは表示漏れが生じる可能性がありますことをご了承願います。

また、ご利用規約やプライバシーのステートメントは HPE の Web サイトに準じます。

ご利用規約 <https://www.hpe.com/jp/ja/about/legal/terms-of-use.html>

プライバシー <https://www.hpe.com/jp/ja/legal/privacy.html>

2. iQuote について

iQuote は HPE が提供するサーバー、ストレージ、ネットワーク、サービス&サポートの製品カテゴリを対象に、中小規模システム向けの標準カタログ BTO 製品を掲載しています。ユーザーフレンドリーなインターフェースで直観的に操作でき、作成した構成のエラー有無や、ファイルへのエクスポートといった機能を備えています。モバイル対応もしておりますので、いつでもどこからでも構成作成が可能です。また、PRP ユーザー様は他社製品と同等の HPE 製品の選定を手助けする機能もご利用可能です。HPE Web サイトに掲載しているシステム構成図をあわせてご利用頂くことをお勧めします。

iQuote のホームページ

iQuote へのログイン後、以下のホームページが表示されます。こちらから、新しい構成、保存した構成やアカウント設定へのアクセスができるほか、すべての製品カテゴリを参照できます。左上の「ブラウズ」をクリックするといつでもホームページに戻ることができます。



また、初回ログイン時には下記のポップアップが表示されます。

[こちらをクリックしてください](#)を押すことで HPE Partner Ready Portal のログイン画面に移りますので、ログインしていただくと自動で iQuote に戻り、他社競合製品から同等の HPE 製品への置換え機能 (P.25) がご利用いただけます。



*初回ログイン時に連携されなかった場合は、アカウント設定の HPE Partner Ready Portal アカウントと連携する、をクリックしていただくと、HPE Partner Ready Portal に移り、そちらでログイン後に自動で iQuote に戻り、連携完了となります。

製品を追加: ブラウズ 新しい構成 お客様の

アカウント設定

AccountID:471576 UserID:220369

[パスワードを変更する](#)

[HPE Partner Ready Portal アカウントと連携する](#)

フルネーム

メール

3. 構成の作成手順

このセクションでは、新しい構成の作成手順をご説明します。

3.1 構成作成の開始

iQuote のホームページから、任意の製品カテゴリをクリックして、構成の作成を開始します。また、iQuote 上のどのページからも上部にある「新しい構成」をクリックすると製品カテゴリ選定のページに移動できます。



3.2 製品の選択

iQuote のホームページから製品の選択を開始する方法は複数あります。ホームページ上部の「ブラウズ」または「新しい構成」をクリックすると製品カテゴリの選択ページへ戻ります。

3.2.1 製品カテゴリから選択する

ホームページに表示される製品カテゴリのタイルをクリックします。



クリックすると、その配下の製品ファミリーが以下のように表示されます。右側の緑枠で示したマーク（ビュースイッチャー）をクリックすると、スクエア、ツリー、グリッドの3種類のビューが選択できます。詳しくはユーザーガイドのセクション3.3を参照してください。

製品を追加: ブラウズ 検索 新しい構成 お客様の構成 ツール リソース

他社競合製品から選択

モデルの種類	フォームファクター	CPUソケット	CPUコア	ドライブベイ	HDDフォームファクター
<input type="checkbox"/> 標準モデル(BTO) (108)	<input type="checkbox"/> ウルトラマイクロタワー (5)	<input type="checkbox"/> 1 (2)	<input type="checkbox"/> 2 - 6 (24)	<input type="checkbox"/> 2 - 4 (30)	<input type="checkbox"/> NHP (10)
<input type="checkbox"/> Standard models (2)	<input type="checkbox"/> ラック (35)	<input type="checkbox"/> 2 (6)	<input type="checkbox"/> 8 (2)	<input type="checkbox"/> 8 (36)	<input type="checkbox"/> SFF (75)
	<input type="checkbox"/> ブレード (5)	<input type="checkbox"/> 4 (13)	<input type="checkbox"/> 10 - 16 (28)	<input type="checkbox"/> 12 - 24 (12)	<input type="checkbox"/> LFF (25)
	<input type="checkbox"/> タワー (17)		<input type="checkbox"/> 18 (8)		
			<input type="checkbox"/> 20 - 64 (2)		

BL460c Gen10

価格: ¥175,000 ~ ¥258,000
メモリ: 16 GB ~ 64GB
フォームファクター: ブレード (N)

DL20 Gen10

価格: ¥165,000 ~ ¥348,000
メモリ: 8 GB ~ 16GB
フォームファクター: ラック (N)

DL160 Gen10

価格: ¥324,000 ~ ¥412,000
メモリ: 16 GB
フォームファクター: ラック (N)

DL180 Gen10

価格: ¥316,000 ~ ¥476,000
メモリ: 16 GB
フォームファクター: ラック (N)

DL325 Gen10

価格: ¥477,000 ~ ¥1,092,000
メモリ: 8 GB ~ 64GB
フォームファクター: ラック (N)

DL325 Gen10 Plus

価格: ¥576,000 ~ ¥1,184,000
メモリ: 16 GB ~ 64GB
フォームファクター: ラック (N)

DL360 Gen10

価格: ¥325,000 ~ ¥2,727,000
メモリ: 16 GB ~ 64GB
フォームファクター: ラック (N)

構成したい製品ファミリーを選択すると（ここでは DL360 Gen10）、構成可能なモデルが表示されます。
 <ご注意>表示される製品名称は英語となっております。ご了承ください。

製品を追加: ブラウズ 検索 新しい構成 お客様の構成 ツール リソース

ブラウジング

すべての製品 ▶ サーバー ▶ **DL360 Gen10**

アクセサリ 他社競合製品から選択

モデルの種類	フォームファクター	CPUソケット	CPUコア	ドライブベイ	HDDフォームファクター
<input type="checkbox"/> 標準モデル(BTO) (17)	<input type="checkbox"/> ラック (17)	<input type="checkbox"/> 2 (17)	<input type="checkbox"/> 4 - 8 (8)	<input type="checkbox"/> 4 (2)	<input type="checkbox"/> SFF (15)
			<input type="checkbox"/> 10 - 12 (3)	<input type="checkbox"/> 8 (15)	<input type="checkbox"/> LFF (2)
			<input type="checkbox"/> 16 - 18 (4)		
			<input type="checkbox"/> 20 (2)		

P19772-291 **¥2,727,000 *** **IWW**
 HPE ProLiant DL360 Gen10 2 x Intel Xeon-G 6248 20-Core (2.50GHz 275MB) 64GB (2 x 32GB) DDR4 2933MHz RDIMM 8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor Smart Carrier Smart Array P408i-a No Optical 2 x 800W 3yr Next Business Day Warranty

P19771-291 **¥1,919,000 *** **IWW**
 HPE ProLiant DL360 Gen10 2 x Intel Xeon-G 5220 18-Core (2.20GHz 24.75MB) 64GB (2 x 32GB) DDR4 2933MHz RDIMM 8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor Smart Carrier Smart Array P408i-a No Optical 2 x 800W 3yr Next Business Day Warranty

P19180-291 **¥1,472,000 *** **IWW**
 HPE ProLiant DL360 Gen10 Intel Xeon-G 6242 16-Core (2.8GHz 22MB) 32GB (1 x 32GB) PC44-2933Y RDIMM 8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor Smart Carrier Smart Array P408i-a No Optical 800W 3yr Next Business Day Warranty

次に、左の+マークの展開ボタンをクリックすると、モデルの仕様が次のように表示されます。
 モデルを決めたら、ボックスに任意の数量を入力し（空白でも可）緑のプラスボタンをクリックします。

P19772-291 ¥2,727,000 * WW
 HPE Proliant DL360 Gen10 2 x Intel Xeon-G 6248 20-Core (2.50GHz 27.5MB) 64GB (2 x 32GB) DDR4 2933MHz RDIMM 8 x Hot Plug 2.5in Optical 2 x 800W 3yr Next Business Day Warranty

仕様

フォームファクター	ラック (1U)	
プロセッサ	2 x HPE Intel Xeon-G 6248 20-Core (2.50GHz 27.5MB L3 Cache) Processor Kit	最大: 2
メモリ	64GB (2 x 32GB) 2933MHz RDIMM	最大: 24
グラフィックス	Integrated Matrox G200eH2	
ネットワーキング	HPE Ethernet 10/25 Gb 2-port 640FLR-SFP28 Adapter	
ハードディスクドライブ	何もインストールされていません	最大: 8
ディスクストレージバックプレーン	Hot Plug 2.5in Small Form Factor Smart Carrier	
ディスクコントローラー	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	最大: 1
電源	2 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	最大: 2
管理	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (Advanced) / HPE iLO Advanced Electronic License with 3yr Support on iLO Licensed Features	
保証	3年間翌営業日オンサイトサービス・3年間パーツ保証	
以下も含まれます	HPE GPU Power PCIe x16 x8 Primary Riser Kit FIO, HPE 1U Gen10 SFF Easy Install Rail Kit	
その他の機能 (特徴)	HPE 96W Smart Storage Battery with 145mm Cable	
文書リンク	システム構成図	

3.2.2 アイコンについて

各モデルに記載されているアイコンについてご説明します。

WW | = 標準カタログ BTO モデル

3.2.3 フィルターを使って製品を選択する

iQuote は製品の絞り込みを可能にするフィルター機能を備えています。フィルターを使用すると、選択肢が絞られ、製品シリーズの選択が容易になります。製品シリーズを複数のフィルターを使って絞り込んだ後、製品シリーズを選択します。(ここでは DL360 Gen10)

ラック Servers-CPUソケット Servers-ドライブベイ

モデルの種別	フォームファクター	CPUソケット	CPUコア	ドライブベイ	HDDフォームファクター
<input type="checkbox"/> 標準モデル(BTO) (54) <input type="checkbox"/> Regular models (5) <input checked="" type="checkbox"/> Standard models (0)	<input type="checkbox"/> ウルトラマイクロタワー (0) <input checked="" type="checkbox"/> ラック (57) <input type="checkbox"/> ブレード (0) <input type="checkbox"/> タワー (4)	<input type="checkbox"/> 1 (8) <input checked="" type="checkbox"/> 2 (57) <input type="checkbox"/> 4 (12)	<input type="checkbox"/> 2 - 8 (23) <input type="checkbox"/> 10 - 16 (22) <input type="checkbox"/> 18 - 20 (7) <input type="checkbox"/> 22 - 64 (5)	<input type="checkbox"/> 2 - 4 (5) <input checked="" type="checkbox"/> 8 (57) <input type="checkbox"/> 12 - 24 (12)	<input checked="" type="checkbox"/> NHP (0) <input type="checkbox"/> SFF (53) <input type="checkbox"/> LFF (4)

DL160 Gen10
1 of 1 match

価格: ¥412,000
メモリ: 16 GB
フォームファクター: ラック (1U)
CPU: 2
ドライブベイ: 8

DL180 Gen10
2 of 2 match

価格: ¥316,000 ~ ¥420,000
メモリ: 16 GB
フォームファクター: ラック (2U)
CPU: 2
ドライブベイ: 8

DL360 Gen10
22 of 22 match

価格: ¥1,000 ~ ¥2,727,000
メモリ: 16 GB ~ 64GB
フォームファクター: ラック (1U)
CPU: 2
ドライブベイ: 8

DL380 Gen10
21 of 21 match

価格: ¥1,000 ~ ¥1,566,000
メモリ: 16 GB ~ 64GB
フォームファクター: ラック (2U)
CPU: 2
ドライブベイ: 8

さらに条件を絞るとモデル単位まで絞り込みができます。

<ご注意>表示される製品名称は英語となっております。ご了承ください。

ラック DL360 Gen10 -ドライブベイ DL360 Gen10 -CPUコア SFF DL360 Gen10 -CPUソケット

モデルの種別 フォームファクター CPUソケット CPUコア ドライブベイ HDDフォームファクター

標準モデル(BTO) (4) ラック (4) 2 (4) 4 - 8 (6) 4 (0) SFF (6) LFF (0)
 10 - 12 (2) 16 - 18 (8) 20 (2)

P19171-291 ¥1,919,000 * WW
 HPE ProLiant DL360 Gen10 2 x Intel Xeon-G 5220 18-Core (2.20GHz 24.75MB) 64GB (2 x 32GB) DDR4 2933MHz RDIMM 8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor Smart Carrier Smart Array P408i-a No Optical 2 x 800W 3yr Next Business Day Warranty

P19180-291 ¥1,472,000 * WW
 HPE ProLiant DL360 Gen10 Intel Xeon-G 6242 16-Core (2.8GHz 22MB) 32GB (1 x 32GB) PC4-2933Y RDIMM 8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor Smart Carrier Smart Array P408i-a No Optical 800W 3yr Next Business Day Warranty

P19177-291 ¥1,098,000 * WW
 HPE ProLiant DL360 Gen10 Intel Xeon-G 5220 18-Core (2.20GHz 24.75MB) 32GB (1 x 32GB) PC4-2933Y RDIMM 8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor Smart Carrier Smart Array P408i-a No Optical 800W 3yr Next Business Day Warranty

P19177-291 ¥1,003,000 * WW
 HPE ProLiant DL360 Gen10 Intel Xeon-G 5218 16-Core (2.30GHz 22MB) 32Gb (1 x 32Gb) RDIMM 8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor Smart Carrier Smart Array P408i-a No Optical 1 x 800W 3yr Next Business Day Warranty

左の+マークの展開ボタンをクリックすると、モデルの仕様が表示されます。

P19177-291 ¥2,727,000 * WW

HPE ProLiant DL360 Gen10 2 x Intel Xeon-G 6248 20-Core (2.50GHz 27.5MB) 64GB (2 x 32GB) DDR4 2933MHz RDIMM 8 x Hot Plug 2.5in Optical 2 x 800W 3yr Next Business Day Warranty

仕様

フォームファクター	ラック (1U)	
プロセッサ	2 x HPE Intel Xeon-G 6248 20-Core (2.50GHz 27.5MB L3 Cache) Processor Kit	最大: 2
メモリ	64GB (2 x 32GB) 2933MHz RDIMM	最大: 24
グラフィックス	Integrated Matrox G200eH2	
ネットワーク	HPE Ethernet 10/25 Gb 2-port 640FLR-SFP28 Adapter	
ハードディスクドライブ	何もインストールされていません	最大: 8
ディスクストレージ バックプレーン	Hot Plug 2.5in Small Form Factor Smart Carrier	
ディスクコントローラ	1 x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	最大: 1
電源	2 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	最大: 2
管理	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (Advanced) / HPE iLO Advanced Electronic License with 3yr Support on iLO Licensed Features	
保証	3年間翌営業日オンサイトサービス・3年間パーツ保証	
以下も含まれます	HPE GPU Power PCIe x16 x8 Primary Riser Kit FIO, HPE 1U Gen10 SFF Easy Install Rail Kit	
その他の機能 (特徴)	HPE 96W Smart Storage Battery with 145mm Cable	
文書リンク	システム構成図	

モデルを決めたら、ボックスに任意の数量を入力し (空白でも可) 緑のプラスボタンをクリックします。

3.2.4 検索機能を使って製品を選択する

既に構成したい製品の製品番号がお分かりの場合は、ホームページ上部の「検索」をクリックし、ボックスに製品番号を入力します。

システム/付属品 検索


検索: P19177-291

サーバー ▶▶▶ P19177-291 HPE ProLiant DL360 Gen10 2 x Intel Xeon-G 5220 18-Core (2.20GHz 24.75MB) 64GB (2 x 32GB) DDR4 2933MH *** ¥1,919,000 *

229 ミリ秒

この検索ボックスには、製品番号のほか、例えば ProLiant や StoreEasy、DL360 といった製品名を入力しても検索が可能です。ボックス内では、その部分の引用に直接ジャンプするためにシステムの部品番号を入力できます。

お探しの製品が見つかったら、ボックスに任意の数量を入力し（空白でも可）緑のプラスボタンをクリックします。



3.3 製品表示ビューの選択

構成を作成にあたって、お好みの製品表示方法を選択できます。製品の表示方法を変更するには、以下に示すアイコンをクリックします。以下に示したマーク（ビュースイッチャー）をクリックすると、スクエア、ツリー、グリッドの3種類のビューから選択できます。

Browsing

すべての製品 ▶ サーバー



3.3.1 ツリービュー

分岐型のツリービューでの表示をします。⊕ をクリックすると、その製品シリーズで選択可能なモデルが表示されます。

モデルの種別	フォームファクター	CPUソケット	CPUコア	ドライブベイ	HDDフォームファクター
<input type="checkbox"/> 標準モデル(BTO) (123) <input type="checkbox"/> Regular models (3) <input type="checkbox"/> Standard models (2)	<input type="checkbox"/> ウルトラマイクロタワー (5) <input type="checkbox"/> ラック (103) <input type="checkbox"/> ブレード (3) <input type="checkbox"/> タワー (17)	<input type="checkbox"/> 1 (31) <input type="checkbox"/> 2 (84) <input type="checkbox"/> 4 (13)	<input type="checkbox"/> 2 - 8 (59) <input type="checkbox"/> 10 - 16 (35) <input type="checkbox"/> 18 - 20 (18) <input type="checkbox"/> 22 - 64 (16)	<input type="checkbox"/> 2 - 4 (31) <input type="checkbox"/> 8 (84) <input type="checkbox"/> 12 - 24 (13)	<input type="checkbox"/> NHP (10) <input type="checkbox"/> SFF (93) <input type="checkbox"/> LFF (25)

- ⊕ BL460c Gen10
- ⊕ DL20 Gen10
- ⊕ DL160 Gen10
- ⊕ DL180 Gen10
- ⊕ DL325 Gen10
- ⊕ DL325 Gen10 Plus
- ⊕ **DL360 Gen10**
- ⊕ DL380 Gen10
- ⊕ DL385 Gen10

- ⊕ DL180 Gen10
- ⊕ DL325 Gen10
- ⊕ DL325 Gen10 Plus
- ⊕ DL360 Gen10

アクセサリ
他社競合製品から選択

モデルの種別	フォームファクター	CPUソケット	CPUコア	ドライブベイ	HDDフォームファクター
<input type="checkbox"/> 標準モデル(BTO) (17)	<input type="checkbox"/> ラック (17)	<input type="checkbox"/> 2 (17)	<input type="checkbox"/> 4 - 8 (8) <input type="checkbox"/> 10 - 12 (3) <input type="checkbox"/> 16 - 18 (4) <input type="checkbox"/> 20 (2)	<input type="checkbox"/> 4 (2) <input type="checkbox"/> 8 (15)	<input type="checkbox"/> SFF (15) <input type="checkbox"/> LFF (2)

- ⊕ P19772-291 ¥2,727,000*
 - ⊕ WW
- ⊕ P19771-291 ¥1,919,000*
 - ⊕ WW
- ⊕ P19180-291 ¥1,472,000*
 - ⊕ WW

3.3.2 グリッドビュー

グリッドビューではモデル毎の主な仕様を一覧表示します。✖ のアイコンをクリックして、不要な列を非表示にできます。▲▼ のアイコンを使用して、並べ替えができます。右側のドロップダウンボックスで、並べ替えする項目を選択できます。また、右端の「ソートを追加」ドロップダウンボックスで、並べ替えのキーとなる項目を追加できます。

ブラウジング

すべての製品 ▶ サーバー

他社競合製品から選択

モデルの種類	フォームファクター	CPUソケット	CPUコア	ドライブベイ	HDDフォームファクター
<input type="checkbox"/> 標準モデル(BTO) (108) <input type="checkbox"/> Standard models (2)	<input type="checkbox"/> ウルトラマイクロタワー (5) <input type="checkbox"/> ラック (85) <input type="checkbox"/> ブレード (5) <input type="checkbox"/> タワー (17)	<input type="checkbox"/> 1 (31) <input type="checkbox"/> 2 (66) <input type="checkbox"/> 4 (15)	<input type="checkbox"/> 2 - 6 (24) <input type="checkbox"/> 8 (27) <input type="checkbox"/> 10 - 16 (28) <input type="checkbox"/> 18 (3) <input type="checkbox"/> 20 - 64 (2)	<input type="checkbox"/> 2 - 4 (30) <input type="checkbox"/> 8 (68) <input type="checkbox"/> 12 - 24 (12)	<input type="checkbox"/> NHP (10) <input type="checkbox"/> SFF (75) <input type="checkbox"/> LFF (25)

すべての110個のアイテムを表示する

価格帯
 製品番号
 モデルの種類
 フォームファクター
 HDDフォームファクター
 インストール済みメモリ
 ベイ (ラック数量単位)
 価格帯
 Monthly Price

製品番号	モデルの種類	フォームファクター	HDDフォームファクター	CPUソケット	CPUコア	ドライブベイ	価格帯
P02675-291	ラック	SFF			512 GB	2U	¥17,230,000 *
869845-291	ラック	SFF			256 GB	4U	¥10,400,000 *

3.3.3 スクエアビュー

スクエアビューでは、各タイトルに製品シリーズの概要や価格帯の情報が表示されます。

製品を追加: ブラウズ 検索 新しい見様 お客様のお見様 ツール

Browsing

すべての製品 ▶ サーバー

他社競合製品から選択

モデルの種類	フォームファクター	CPUソケット	CPUコア	ドライブベイ	HDDフォームファクター
<input type="checkbox"/> Green Select (52) <input type="checkbox"/> 標準モデル(BTO) (41)	<input type="checkbox"/> ブレード (10) <input type="checkbox"/> ラック (66) <input type="checkbox"/> タワー (15) <input type="checkbox"/> ウルトラマイクロタワー (4)	<input type="checkbox"/> 1 (20) <input type="checkbox"/> 2 (62) <input type="checkbox"/> 4 (11)	<input type="checkbox"/> 2 - 6 (25) <input type="checkbox"/> 8 (27) <input type="checkbox"/> 10 (3) <input type="checkbox"/> 12 - 16 (17) <input type="checkbox"/> 18 - 26 (14)	<input type="checkbox"/> 2 - 4 (31) <input type="checkbox"/> 5 - 8 (55) <input type="checkbox"/> 12 - 24 (7)	<input type="checkbox"/> NHP (8) <input type="checkbox"/> SFF (71) <input type="checkbox"/> LFF (14)

MicroServer Gen10



価格: ¥56,000 ~ ¥38,000
メモリ: 8 GB
フォームファクター: ウルトラマイクロタワー
CPU: 1
ドライブベイ: 4

DL380 Gen10



価格: ¥592,000 ~ ¥1,548,000
メモリ: 16 GB ~ 64 GB
フォームファクター: ラック (2U)
CPU: 2
ドライブベイ: 8 ~ 12

DL360 Gen10



価格: ¥510,000 ~ ¥1,530,000
メモリ: 8 GB ~ 64 GB
フォームファクター: ラック (1U)
CPU: 2
ドライブベイ: 4 ~ 8

BL460c Gen10



価格: ¥925,000 ~ ¥1,436,000
メモリ: 16 GB
フォームファクター: ブレード (1U)
CPU: 2
ドライブベイ: 2

DL560 Gen10



価格: ¥2,438,000 ~ ¥11,086,000
メモリ: 64 GB ~ 256 GB
フォームファクター: ラック (2U)
CPU: 4
ドライブベイ: 8 ~ 16

以下のように各製品シリーズに属するモデルの価格帯や大まかな仕様が表示されます。



3.4 製品を構成へ追加

お探しのモデルが見つかったら、以下で示したボックスに任意の数量を入力し（空白でも可）、緑のプラスボタンをクリックします。

製品を追加: [ブラウズ](#) [検索](#) [新しい構成](#) [お客様の構成](#) [ツール](#) [リソース](#)

ブラウジング

すべての製品 ▶ サーバー ▶ **DL360 Gen10**

[アクセサリ](#) [他社競合製品から選択](#)

モデルの種別	フォームファクター	CPUソケット	CPUコア	ドライブベイ	HDDフォームファクター
<input type="checkbox"/> 標準モデル(BTO) (17)	<input type="checkbox"/> ラック (17)	<input type="checkbox"/> 2 (17)	<input type="checkbox"/> 4 - 8 (8) <input type="checkbox"/> 10 - 12 (3) <input type="checkbox"/> 16 - 18 (4) <input type="checkbox"/> 20 (2)	<input type="checkbox"/> 4 (2) <input type="checkbox"/> 8 (15)	<input type="checkbox"/> SFF (15) <input type="checkbox"/> LFF (2)

- P19772-291 **¥2,727,000 *** **WV**
 HPE ProLiant DL360 Gen10 2 x Intel Xeon-G 6248 20-Core (2.50GHz 27.5MB) 64GB (2 x 32GB) DDR4 2933MHz RDIMM 8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor Smart Carrier Smart Array P408i-a No Optical 2 x 800W 3yr Next Business Day Warranty
- P19771-291 **¥1,919,000 *** **WV**
 HPE ProLiant DL360 Gen10 2 x Intel Xeon-G 5220 18-Core (2.20GHz 24.75MB) 64GB (2 x 32GB) DDR4 2933MHz RDIMM 8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor Smart Carrier Smart Array P408i-a No Optical 2 x 800W 3yr Next Business Day Warranty
- P19180-291 **¥1,472,000 *** **WV**
 HPE ProLiant DL360 Gen10 Intel Xeon-G 6242 16-Core (2.8GHz 22MB) 32GB (1 x 32GB) PC44-2933Y RDIMM 8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor Smart Carrier Smart Array P408i-a No Optical 800W 3yr Next Business Day Warranty

iQuote が自動的に構成を生成し、以下で示したように画面の右側に、構成番号と選択したモデルが表示されます。同時に、左側には選択したモデルと合致するオプションやサービスが表示されます。

製品を追加: [ブラウズ](#) [検索](#) [新しい構成](#) [お客様の構成](#) [ツール](#) [リソース](#)

構成中

すべての製品 ▶ サーバー ▶ **DL360 Gen10**

P19772-291 **¥2,727,000 *** **WV**

HPE ProLiant DL360 Gen10 2 x Intel Xeon-G 6248 20-Core (2.50GHz 27.5MB) 64GB (2 x 32GB) DDR4 2933MHz RDIMM 8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor Smart Carrier Smart Array P408i-a No Optical 2 x 800W 3yr Next Business Day Warranty

仕様

Top Recommended [すべてのオプション](#) [検索](#)

[サービス](#) [ハードディスクドライブ](#) [メモリ](#)

サービス

H8QF3E HPE 3 Year Proactive Care 24x7 DL360 Gen10 Service **¥190,900 ***

[トレーニングクレジット選択](#) [選択のヘルプ](#)

Quote 3688595-1(下書き)

構成の名前を入力



合計 **¥2,969,700 ***

1 システム, 2 オプション

- DL360 Gen10 サーバー** **¥2,969,700 ***
- システムユニット P19772-291** **¥2,727,000 ***
- プリインストールを表示する**
- Microsoft OS P11058-291 **¥710,000 ***
- ハードウェアサ... H8QF0E **¥132,700 ***
- 仕様 CPU: 2.5 GHz MEM: 64 GB**
- 検証**

3.5 複数のシステムの構成作成

構成に別のシステムを追加し、複数のシステムの構成作成ができます。構成の表示中に、新しく製品モデルを選択すると、同じ構成の中に別のシステムとして追加されます。

Quote 3688595-1(下書き)  

構成の名称を入力 保存

合計 ¥3,637,600 *

2システム, 3 オプション ▲_{x1} ■_{x1} ■_{x1}

一つ目のシステム

DL360 Gen10 サーバー ¥2,969,700 *		
-	1	+
システムユニツ...	P19772-291	¥2,727,000 *
+ プリインストールを表示する		
Microsoft OS	P11058-291	¥110,000 *
-	1	+
ハードウェアサ...	H8QF0E	¥132,700 *
-	1	+
+ 仕様 CPU: 2.5 GHz MEM: 64 GB		
+ 検証 ▲ _{x1} ■ _{x1} ■ _{x1}		

追加した二つ目のシステム


MSA 2050 Disk Enclosure ストレージ ¥667,900 *		
-	1	+
システムユニツ...	Q1J07A	¥520,000 *
ハードウェアサ...	H7KB9E	¥147,900 *
-	1	+
+ 仕様		


現在構成作成中のシステムは緑の枠で強調表示されます。別のシステムの作業を行いたい場合は、クリックすると緑の強調表示がされ、そのシステムの構成ができるようになります。

4. 詳しい構成作成手順

4.1 構成の仕組み




iQuote では構成に自動的に ID を割り振り、記録します。作成した構成を後から容易に修正することが可能です。また、構成に含まれるシステムの合計金額も表示されます。






Quote 3688595-1(下書き) 

構成の名称を入力


合計 ¥3,637,600 *


2システム, 3 オプション  x1  x1  x1

DL360 Gen10 サーバー		¥2,969,700 *
システムユニット...	P19772-291	¥2,727,000 *
+ プリインストールを表示する		
Microsoft OS	P11058-291	¥110,000 *
ハードウェアサ...	H8QFOE	¥132,700 *
+ 仕様 CPU : 2.5 GHz MEM : 64 GB		
+ 検証  x1  x1  x1		

4.2 システムの数量変更




以下で示したプラスボタンやマイナスボタンを使用して、数量を増やしたり、減らしたりすることができます。数量が 1 の時にマイナスボタンをクリックすると、そのシステムは構成から削除されます。






Quote 3688595-1(下書き) 

構成の名称を入力

合計 ¥3,637,600 *

2システム, 3 オプション  x1  x1  x1

DL360 Gen10 サーバー		¥2,969,700 *
システムユニット...	P19772-291	¥2,727,000 *
+ プリインストールを表示する		
Microsoft OS	P11058-291	¥110,000 *
ハードウェアサ...	H8QFOE	¥132,700 *
+ 仕様 CPU : 2.5 GHz MEM : 64 GB		
+ 検証  x1  x1  x1		

4.3 構成コンポーネントの確認

構成したシステムの「プリインストールを表示する」のプラスボタンをクリックすると、該当の製品モデル（システムユニット）にあらかじめ組み込まれた構成物が確認できます。また、モデルによっては該当モデルにおすすめのサポートやオプションが追加されている場合があります。グレー背景のボックスがシステムユニットに組み込まれている標準の構成物、白背景の部分は追加のオプションです。

Quote 3688595-1(ト書き) 閉

構成の名称を入力 保存

合計 ¥5,537,300 *

3システム, 6 オプション ▲ x2 ■ x2 ■ x3

DL360 Gen10 サーバー ¥3,154,700 *

- 1 +

システムユニット P19772-291 ¥2,727,000 *

プリインストールを非表示にする

プロセッサ	P02640-L21	X 2	
メモリ	P00924-B21	X 2 +	¥185,000 *
RAIDコントロー...	804331-B21	X 1	
拡張モジュール	817749-B21	X 1	
RAIDコントロー...	P01366-B21	X 1	
iLO付きライセン...	E6U64ABE	X 1	
ハードウェアキ...	874543-B21	X 1	
ハードウェアキ...	867982-B21	X 1	
ハードウェアキ...	869432-001	X 1	
電源	865414-B21	X 2	

追加オプション

メモリ	P00924-B21	- 1 +	¥185,000 *
Microsoft OS	P11058-291	- 1 +	¥110,000 *
ハードウェアサ...	H8QFOE	- 1 +	¥132,700 *

仕様 CPU: 2.5 GHz MEM: 96 GB

検証 ▲ x1 ■ x1 ■ x1

UPS、ラック、PDU 関連製品は本体構成の下に黄色枠内に追加されます。合計金額にも反映されます。

Quote 3688595-1(下書き)

構成の名称を入力

合計 ¥3,267,700 *

1システム, 4 オプション x1 x1 x1

DL360 Gen10 サーバー ¥3,154,700 *

1

システムユニッ... P19772-291 ¥2,727,000 *

プリインストールを表示する

メモリ	P00924-B21		1		¥185,000 *
Microsoft OS	P11058-291		1		¥110,000 *
ハードウェアサ...	H8QF0E		1		¥132,700 *

仕様 CPU: 2.5 GHz MEM: 96 GB

検証 x1 x1 x1

追加オプション (本体以外)

単相ラック据付...	Q1L89A		1		¥113,000 *
------------	--------	--	---	--	------------

4.4 オプションの追加と削除

必要なシステム構成を作成するために、いくつかの方法で選択したシステムにオプションを追加したり、削除したりすることができます。

4.4.1 システムのコンポーネントの増減

構成したシステムのシステムユニットの構成物は、各コンポーネントのボックス内の数量を入れるか、プラスボタンで追加ができます。追加されたオプションは、グレーのボックスの下に表示されます。

数量を変更した場合、構成ルールに合致しない場合は、エラーが表示されます。実際に HPE から出荷するシステムユニットの構成物の変更はできませんが、構成検証用にシステムユニットの構成物を削除できます。

以下に例を示します。

DL360 Gen10 の P19180-291 に標準搭載の 800W パワーサプライ x1 を 1600W パワーサプライ x2 に変更したい場合、標準構成のままでは、3 つの電源を搭載できないためエラーが表示されます。そこで、標準搭載の 800W パワーサプライを削除するため、マーク「検証から削除する」ボタンをクリックして削除します。もちろん、実際に HPE から出荷する際には 800W パワーサプライを搭載しておりますので、お客様先にて 1600W のパワーサプライへ変更いただくことになります。エラーを修正されると該当のコンポーネントに マークが表示されます。

DL360 Gen10 サーバー ¥2,773,700 0%

システムユニット... P19180-291 ¥1,472,000

プリインストールを非表示にする

プロセッサ	P02628-L21	X	1	
メモリ	P00924-B21	X	1	¥185,000
RAIDコントロー...	804331-B21	X	1	
拡張モジュール	817749-B21	X	1	
RAIDコントロー...	875241-B21	X	1	
ファンと冷却	871246-B21	X	1	
ハードウェアキ...	874543-B21	X	1	
ハードウェアキ...	869432-001	X	1	
電源	865414-B21		1	<input checked="" type="checkbox"/>

プロセッサ	P02628-B21	-	1	¥728,000
メモリ	P00924-B21	-	1	¥185,000
Microsoft OS	P11058-291	-	1	¥110,000
電源	830272-B21	-	2	¥73,000
ハードウェアサ...	H8QF0E	-	1	¥132,700

仕様 CPU : 2.8 GHz MEM : 64 GB

検証 x2 x1 x2

4.4.2 「すべてのオプション」から選定する

「すべてのオプション」をクリックすると、選択されているシステムと互換性のあるオプションが参照できます。

構成中

すべての製品 ▶ サーバー ▶ **DL360 Gen10**

P19772-291 ¥2,727,000 * + WW

HPE Proliant DL360 Gen10 2 x Intel Xeon-G 6248 20-Core (2.50GHz 27.5MB) 64GB (2 x 32GB) DDR4 2933MHz RDIMM 8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor Smart Carrier Smart Array P408i-a No Optical 2 x 800W 3yr Next Business Day Warranty

仕様

Top Recommended [すべてのオプション](#) [検索](#)

システム	ストレージ	拡張	サービス	ソフトウェア	アクセサリ	その他
プロセッサ	メモリ	RAID管理	iLO無しライセンス	iLO付きライセンス	ハードウェアキット	ファンと冷却 電源

4.4.3 「すべてのオプション」タブ簡易説明

「すべてのオプション」のタブから確認できるオプションの簡易説明となります。

サーバー

システム	プロセッサ、メモリ、RAID 管理 (Smart Cache) iLO 無/付きライセンス (iLO, OneView)、ハードウェアキット(ライザーキット、ドライブケージ、ラックレール等)、ファン、電源
ストレージ	ハードディスクドライブ(HDD, SSD), M.2 Module, メディア(NVMe SSD), アクセラレータ(NVMe Card), 光学ドライブ
拡張	RAID コントローラー、ネットワークアダプター(PCIe NIC), トランシーバー、SAN コントローラー(FC HBA), 拡張モジュール(FLR NIC), グラフィックアダプタ
サービス	ハードウェアサポート、教育サービス
ソフトウェア	Microsoft, Red Hat, VMware, SUSE、ライセンス (Windows RDS CAL)
アクセサリ	電源コード、ケーブル
その他	その他 (TPM) , USB デバイス(外付け光学ドライブ、キーボードマウス等)

ストレージ

システム	プロセッサ、メモリ、ハードウェアキット(ライザーキット等)、電源
ストレージ	ハードディスクドライブ(HDD, SSD), テープドライブ、メディア(LTO)
拡張	RAID コントローラー、ネットワークアダプター(PCIe NIC), 拡張モジュール(FLR NIC), グラフィックアダプタ
サービス	ハードウェアサポート、教育サービス
ソフトウェア	MSL Encryption Software 等
アクセサリ	電源コード、ケーブル
その他	その他 (TPM) , USB デバイス(外付け光学ドライブ、キーボードマウス等)

ネットワーク機器・ラックと電源

拡張	トランシーバ
サービス	ハードウェアサポート、教育サービス
ラックと電源	ラックマウントキット、冷却ファン、UPS、PDU、KVM、
アクセサリ	電源コード、ケーブル、マウントキット、アンテナ、電源オプション等
その他	ケーブル等

*製品により、表示されるタブが異なる事がございます、ご了承ください。

4.4.4 検索機能からオプションを探す

既に追加したいオプションが決まっている場合は、「検索」タブをクリックし、製品番号や名称を入力して検索が可能です。

Top Recommended すべてのオプション 検索

システム	ストレージ	拡張	サービス	ソフトウェア	アクセサリ	その他
プロセッサー メモリ RAID管理 iLo無しライセンス iLo付きライセンス ハードウェアキット ファンと冷却 電源						

オプション検索

検索: ✕

▶ システム ▶ メモリ ▶ P00924-B21 HPE 32GB (1 x 32GB) Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Memory Kit *** ¥185,000 * ☐ +

77ミリ秒

4.4.5 Top Recommended からオプションを選定する

HPE 推奨のサービスやオプションを掲載しています。

4.4.6 外付けオプション (UPS、ラック、PDU 関連等) を選定する

外付けオプション (UPS、ラック、PDU 関連等) を追加する際は、構成の左側にあるオプション内の検索欄ではなく、画面上部の「検索」から型番やキーワードで検索いただくか、「ブラウズ」をクリックいただき、製品カテゴリの「アクセサリ」より検索ください。

製品を追加: ブラウズ 検索 新しい構成 お客様の構成 ツール リソース 🔔

構成中

すべての製品 ▶ サーバー ▶ **DL360 Gen10**

P19772-291 ¥2,727,000 *

HPE Proliant DL360 Gen10 2 x Intel Xeon-G 6248 20-Core (2.50GHz 27.5MB) 64GB (2 x 32GB) DDR4 2933MHz RDIMM 8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor Smart Carrier Smart Array P408i-a No Optical 2 x 800W 3yr Next Business Day Warranty

📄 仕様

Quote 3688595-1(下書き) 📄

構成の名称を入力 保存

合計 ¥2,969,700 *

1システム, 2オプション 🚩x1 📄x1 📄x1

DL360 Gen10 サーバー ¥2,969,700 *

📄 1 📄

システムユニット P19772-291 ¥2,727,000 *

📄 プリインストールを表示する

Microsoft OS P11058-291 📄 1 📄 ¥170,000 *

ハードウェアサ... H80F0E 📄 1 📄 ¥132,700 *

📄 仕様 CPU: 2.5 GHz MEM: 64 GB

📄 検証 🚩x1 📄x1 📄x1

Top Recommended すべてのオプション 検索

サービス

ハードディスクドライブ

メモリ

サービス

H80F3E HPE 3 Year Proactive Care 24x7 DL360 Gen10 Service ¥190,900 *

トレーニングクレジット選択 選択のヘルプ

ブラウジング

サーバー

ストレージ

ネットワーキング

ラックと電源

アクセサリ

他社競合製品

他社競合製品から選択

他社競合品に該当するHPE製品を探す

Quote 3688599-1(下書き)

構成の名称を入力

合計 ¥2,969,700 *

1システム, 2オプション ▲x1 ⓘx1 ⓘx1

DL360 Gen10 サーバー		¥2,969,700 *
システムユニット	P19772-291	¥2,727,000 *
プリインストールを表示する		
Microsoft OS	P11058-291	¥110,000 *
ハードウェアサ...	H8QF0E	¥132,700 *
仕様 CPU: 2.5 GHz MEM: 64 GB		
検証 ▲x1 ⓘx1 ⓘx1		

4.5 システム構成の検証

iQuote はシステム構成に不適切な箇所がないかの検証を行い、各システム構成の「検証」のセクションに表示します。これにより、現在の構成が構成上のルールに反していないことを確認できます。

外付けオプションは検証対象外のため、システム構成図でご確認ください。

Quote 3688599-1(下書き)

構成の名称を入力

合計 ¥2,969,700 *

1システム, 2オプション ▲x1 ⓘx1 ⓘx1

DL360 Gen10 サーバー		¥2,969,700 *
システムユニット	P19772-291	¥2,727,000 *
プリインストールを表示する		
Microsoft OS	P11058-291	¥110,000 *
ハードウェアサ...	H8QF0E	¥132,700 *
仕様 CPU: 2.5 GHz MEM: 64 GB		
検証: ▲x1 ⓘx1 ⓘx1		
<div style="border: 2px solid orange; border-radius: 50%; padding: 5px;"> <p>ⓘ ハードディスクがありません</p> <p>▲ 重要なお知らせ</p> <p>ⓘ メモリ最適化</p> </div>		

表示されるアイコンは以下の通りです。

⊖x1 エラー: オプションの搭載可能数を超過している場合や、サポートしていない組合せには、エラーが表示されます。修正するとエラーは消え、構成を保存可能になります。

ix1 選定上のガイドや、推奨事項

Ax1 重要なお知らせ：構成の注意点を表示します。必要に応じて構成を修正してください。メッセージ内の「クリックして確認」をクリックすると、構成を保存可能になります。（「クリックして確認」が無い場合もあります）

左のアイコンをクリックすると、詳細な技術的な検証情報とガイダンスが表示されます。


以下に例を示します。



<ご注意> 英語表記の場合もございますのでご了承ください。

4.6 システム仕様の表示

構成したシステムの仕様は「仕様」の **+** アイコンをクリックすると以下のように表示されます。



4.7 構成の保存、エクスポート

iQuote で作成した構成の保存方法についてご説明します。

4.7.1 構成を保存する

iQuote で作成した構成は、任意のタイミングで保存出来ます。この機能を使用すると、後からいつでも構成の編集が可能です。構成に名称を付けることも可能です。

<ご注意> 構成名称には日本語を使用できません。

Quote 3688599-1(下書き)  

構成の名称を入力

合計 ¥2,969,700 *

1システム, 2オプション x1 x1 x1

4.7.2 構成をエクスポートする

エクスポート機能では、さまざまなドキュメント形式で構成を作成することが可能です。

以下に示した「エクスポートする」マークをクリックすると、エクスポートの選択肢が表示されます。

Quote 3688599-1(下書き)  

構成の名称を入力

合計 ¥2,969,700 *

1システム, 2オプション x1 x1 x1

エクスポートする ×

フォーマットをエクスポートする

- PDF
- Excel
- Excel (NGQ)
- XML(標準)
- XML (Smart Quote)

オプション

- ダウンロード
- メールを送信

4.7.3 Eメールで送信する

「メールで送信」機能を使うと、任意のメールアドレスに構成を送信できます。メールは英語の表記で notifications@channelcentral.net より送信されますが、PDF ファイルが添付されています。デフォルトのメールアドレスはログインの資格情報に基づいて自動的に表示されます。

4.7.4 構成のバージョン

構成番号に、以下のV+マークが表示されている場合は、同じ構成の新しいバージョンを作成することができることを意味します。比較のための複数の構成を作成する場合に、便利な機能です。

Quote 2762761-4(保存されました)  

ABJ

合計 ¥2,215,700 *

1システム, 4オプション x3 x1 x1 x2

4.7.5 編集のロック

以下のように南京錠のマークが表示されている場合は、その構成が編集のためにロックされていることを意味します。例えば保存前に構成をエクスポートした場合に表示されます。南京錠のマークをクリックすると、新しいバージョンで構成が作成されます。

Quote 3688595-1(保存されました)  

構成の名称を入力

合計 ¥3,267,700 *

1システム, 4オプション x1 x1 x1




5. 構成の再開、修正

iQuote 内の上部に表示されている「お客様の構成」をクリックすると、作成中のドラフト段階の構成や、保存済みの構成が一覧表示されます。構成作成を開始したものは「ドラフト」として保存されますので、セッションタイムアウトや途中でブラウザを閉じて、作業が保存できます。



Id	バージョン	名前	目次	更新済み	ステータス	エクスポート	価格
3688599	2	1システム,2オプション	...	2020/04/15	新しい(#NW)	0	¥2,969,700
3688595	1	1システム,4オプション	...	2020/04/15	新しい(#NW)	1	¥3,267,700

表示されているアイコンは以下の通りです。

-  バージョンが複数ある場合、全ての構成バージョンを表示
-  構成名の変更
-  編集のロック

編集したい任意の構成を選択すると、以下のような画面が表示され、以下操作が可能です。

表示する： 対象構成の構成を変更

コピーする： 対象構成の構成をコピーし、別の構成を作成

次のバージョンを作成： 次バージョンとして構成を変更

Enterprise iQuote
Quote 3677285 バージョン1

Id: 3677285 バージョン:1 名前: SAMPLE2 更新済み: 2020/04/01 ステータス: 新しい(#NW) エクスポート:1 価格: ¥234,900*

製品番号	製品名	税抜価格	価格の変更	数量	合計
P16006-291	HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus Intel Xeon E-2224 Quad-Core (3.40GHz 8MB) 16GB (1 x 16GB) PC4 DDR4 2666MHz UDIMM 4 x Non-Hot Plug 3.5in Smart Array S100i SATA No Optical 180W 1yr Next Business Day Warranty	¥160,000	なし	1	¥160,000*
P11070-291	SOF1 Microsoft Windows Server 2019 Essentials Edition ROK Japanese Software	¥54,000	なし	1	¥54,000*
HQ5Z7E	HPE 3 Year Foundation Care Next Business Day Microserver Gen10 Plus Service	¥20,900	なし	1	¥20,900*

表示する コピーする 次のバージョンを作成

3534450 1 1システム,6オプション 2019/12/12 新しい(#NW) 2 ¥4,146,400

6. 他社競合製品から同等の HPE 製品への置換え

初回ログイン時に HPE Partner Ready Portal アカウントと連携されている場合、6. 他社競合製品から同等の HPE 製品への置換え機能をご利用いただけます。

*初回ログイン時に連携されなかった場合は、アカウント設定の HPE Partner Ready Portal アカウントと連携するをクリックしていただくと、HPE Partner Ready Portal に移り、そちらでログイン後自動で iQuote に戻り連携完了となります。

製品を追加: ブラウズ 新しい構成 お客様の

アカウント設定

AccountID:471576 UserID:220369

パスワードを変更する


HPE Partner Ready Portalアカウントと連携する

フルネーム

メール

ホームページより、「他社競合製品から選択」をクリックします。

ブラウジング



置換えたい競合他社、システムタイプ、製品を選択いただきますと、下部に HPE の同等推奨製品が表示されます。

また「表示する」、をクリックすることで、選択したサーバー製品一覧が表示され、そのまま構成作成に進めます。

他社競合製品から選択

競合製品を選択してください

競合他社	システムタイプ	フォームファクター	製品	
<input checked="" type="radio"/> Dell	<input checked="" type="radio"/> サーバー	<input checked="" type="checkbox"/> ブレード	<input checked="" type="checkbox"/> R440	<input type="checkbox"/> R940xa
<input type="radio"/> Cisco	<input type="radio"/> ストレージ	<input type="checkbox"/> ラック	<input type="checkbox"/> R240	<input type="checkbox"/> T30
<input type="radio"/> Fujitsu		<input type="checkbox"/> タワー	<input type="checkbox"/> R340	<input type="checkbox"/> T340
<input type="radio"/> Hitachi			<input type="checkbox"/> R440	<input type="checkbox"/> T440
<input type="radio"/> Huawei			<input type="checkbox"/> R540	<input type="checkbox"/> T640
<input type="radio"/> HUAWEI			<input type="checkbox"/> R640	
<input type="radio"/> IBM			<input type="checkbox"/> R6415	
<input type="radio"/> Lenovo			<input type="checkbox"/> R6515	
<input type="radio"/> NetApp			<input type="checkbox"/> R740	
<input type="radio"/> Oracle/Sun			<input type="checkbox"/> R740XD	
<input type="radio"/> Pure Storage			<input type="checkbox"/> R740xd2	
<input type="radio"/> Quantum			<input type="checkbox"/> R7415	
<input type="radio"/> Veritas			<input type="checkbox"/> R7425	
			<input type="checkbox"/> R7515	
			<input type="checkbox"/> R840	
			<input type="checkbox"/> R940	

推奨HPEシステム

	ファミリ	価格	インストール済みメモリ	フォームファクター	CPUソケット	ドライブベイ	PowerEdge
<input checked="" type="button" value="表示する"/>	DL160 Gen10	¥324,000 ~ ¥412,000	16GB	ラック (1U)	2	4 ~ 8	R440
<input checked="" type="button" value="表示する"/>	DL360 Gen10	¥1,000 ~ ¥2,727,000	16GB ~ 64GB	ラック (1U)	2	4 ~ 8	R440

7. ログアウト

iQuote のご利用後は、ログアウトをして、セキュリティ上の安全性を確保して下さい。長時間利用がないままログイン状態が続くと、自動的にログアウトします。

8. アカウントの設定

画面の右上の「アカウント設定」をクリックすると、名前、パスワード、電話番号、言語、通貨、日付の書式などの設定を変更することができます。

9. フィードバックやサポートのご依頼

iQuote についてフィードバックをご希望の場合や、サポートが必要な場合は、iQuote の Web ページの下部にある「フィードバックを送信する」をクリックして下さい。

製品を追加: ブラウズ 検索 新しい構成 お客様の構成 ツール リソース 

ブラウジング

サーバー



ストレージ



ネットワーキング



ラックと電源



アクセサリ



他社競合製品

他社競合製品から選択

他社競合品に該当するHPE製品を探す

フィードバックを送信する [お問い合わせ](#) [プライバシー](#) CHANNELCENTRAL.NET 2,791,822

「フィードバックを送信する」をクリックすると、以下の画面が表示されます。フィードバックのタイプを選択し、フィードバックや質問等を入力お願いいたします。

Feedback ✕

お客様のEメール

お名前

優先言語 Japanese

フィードバックタイプ ログイン/アクセス

お客様からのフィードバック

お客様のiQuoteセッションをサポートスタッフがみられるようにします。


画像をアップロードする

FEEDBACK

入力後「FEEDBACK」ボタンを押すと、Channelcentral.net 社のサポート部門より受付完了のメール(英語)が自動配信されます。後日、順次メールで回答が届きます。

