

NIKON DIGITAL CAMERA

1 year Warranty



Nikon COOLPIX A10

NIK-VNA980GA (Silver)
NIK-VNA981GA (Black)
NIK-VNA982GA (Red)
NIK-VNA983GA (Purple)

16.1 ล้านพิกเซล



เซนเซอร์ภาพ : 1/2.3 in. CCD, EXPEED C2
Zoom : 5x
Digital zoom up to 4X with NIKKOR Lens
ภาพถ่ายใกล้ : 26-130 f/3.2-6.5
รวมแฟลช : AF แบบตรวจจับใบหน้า
ความละเอียด(SO) : Auto 80-1600 (Auto 80-1600)
ความเร็วชัตเตอร์ : 1/2000-1 วินาที / 4 วินาที
VDO : HD 720p, 30FPS, AVI format
จอภาพ : LCD 2.7" 230,000 dot พร้อมฟังก์ชันปรับความสว่าง 5 ระดับ
สื่อบันทึกข้อมูล : SD/SDHC/SDXC (Internal 17 MB)
แหล่งพลังงาน : Alkaline battery AA sizes x2(200กรูว์)
Weight 160g, Inc.Batt & SDCard.
Dimension 96.4 x59.4 x28.9 mm.
Special Effects / Quick Effects
Easy auto mode makes photography a breeze
Smart portrait system, Filter effects
ระบบการเชื่อมต่อแบบ eVR

SRP: 2,390.-

Nikon COOLPIX A100

NIK-VNA970GA (Silver)
NIK-VNA971GA (Black)
NIK-VNA972GA (Red)
NIK-VNA973GA (Purple)

20.1 ล้านพิกเซล



เซนเซอร์ภาพ : 1/2.3 in. CCD, EXPEED C2
Zoom : 5x
Digital zoom up to 4X with NIKKOR Lens
ภาพถ่ายใกล้ : 26-130 f/3.2-6.5
รวมแฟลช : AF แบบตรวจจับใบหน้า
ความละเอียด(SO) : Auto 80-1600 (max 3200)
ความเร็วชัตเตอร์ : 1/2000-1 วินาที / 4 วินาที
VDO : HD 720p, 30FPS, AVI format
จอภาพ : LCD 2.7" 230,000 dot พร้อมฟังก์ชันปรับความสว่าง 5 ระดับ
สื่อบันทึกข้อมูล : SD/SDHC/SDXC (Internal 25 MB)
แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL19 (250กรูว์)
Weight 119g, Inc.Batt & SDCard.
Dimension 94.5 x58.6 x19.8mm

SRP: 3,490.-

Nikon COOLPIX A300

NIK-VNA960GA (Silver)
NIK-VNA961GA (Black)
NIK-VNA962GA (Red)
NIK-VNA963GA (Purple)

20.1 ล้านพิกเซล



เซนเซอร์ภาพ : 1/2.3 in. CCD
Zoom : 5x
Digital zoom up to 4X with NIKKOR Lens
ภาพถ่ายใกล้ : 25-200 f/3.7-6.6
รวมแฟลช : AF แบบตรวจจับใบหน้า
ความละเอียด(SO) : Auto 80-1600 (max 3200)
ความเร็วชัตเตอร์ : 1/1500-1 วินาที / 4 วินาที
VDO : HD 720p, 30FPS, AVI format
จอภาพ : LCD 2.7" 230,000 dot พร้อมฟังก์ชันปรับความสว่าง 5 ระดับ
สื่อบันทึกข้อมูล : SD/SDHC/SDXC (Internal 19 MB)
แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL19 (240กรูว์)
Weight 119g, Inc.Batt & SDCard. Dimension 95.9 x58.0 x20.1 mm
มีโหมดภาพและวิดีโออย่างมืออาชีพ โครสสริ่งระบบกล้องถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ
เชื่อมต่อถ่ายโอนไฟล์ได้หลายวิธีด้วย BT® / Wi-Fi® / NFC

SRP: 4,990.-

Nikon COOLPIX A900

NIK-VNA910GA (Black)
NIK-VNA911GA (Silver)

20.3 ล้านพิกเซล



เซนเซอร์ภาพ : 1/2.3 in. CMOS
Zoom : 5x
Digital zoom up to 4X with NIKKOR Lens
ภาพถ่ายใกล้ : 24-840 f/3.4-6.9
รวมแฟลช : AF แบบตรวจจับใบหน้า
ความละเอียด(SO) : Auto 180-1600
ความเร็วชัตเตอร์ : 1/4000-25 วินาที
VDO : UHD 4K / Full HD 1080/60i, 30 FPS, AVI
จอภาพ : TFT LCD 3.0" 921,000 dot
พร้อมฟังก์ชันปรับความสว่าง 6 ระดับ (ปรับแบบอัตโนมัติ)
สื่อบันทึกข้อมูล : SD/SDHC/SDXC (Internal 473MB)
แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL12 (420 กรูว์)
Weight 298g, Inc.Batt & SDCard.
Dimension 113.0 x66.5 x39.9 mm.
คุณสมบัติพิเศษ(30 มม.)กันกระแทก(2.1 ม)
ฟิล์มและอะไหล่จากอุตสาหกรรม(-10°C/14°F)
เชื่อมต่อถ่ายโอนไฟล์ได้หลายวิธีด้วย BT® / Wi-Fi® / NFC
โหมดการเชื่อมต่อแบบ eVR พร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของเรา

SRP: 14,900.-

Nikon COOLPIX B500

NIK-VNA951GA (Black)
NIK-VNA952GA (Purple)
NIK-VNA953GA (Red)

16.0 ล้านพิกเซล



เซนเซอร์ภาพ : 1/2.3 in. CMOS
Zoom : 40x
Digital zoom up to 4X with NIKKOR Lens ED
ภาพถ่ายใกล้ : 22.5 - 900 f/3-6.5
รวมแฟลช : AF แบบตรวจจับใบหน้า
ความละเอียด(SO) : Auto 125-6400 (Auto 125-1600)
ความเร็วชัตเตอร์ : 1/5000-4 วินาที
VDO : Full HD 1080/60i, 30FPS, AVI format
จอภาพ : LCD 3" 921,000 dot พร้อมฟังก์ชันปรับความสว่าง 5 ระดับ พร้อมฟังก์ชันเลือกโหมดถ่ายภาพ : SD/SDHC/SDXC (Memory 20 MB)
แหล่งพลังงาน : Alkaline battery AA x4(600 กรูว์)
Weight 542g, Inc.Batt & SDCard.
Dimension 113.5 x78.3 x94.9 mm.
พร้อมถ่ายโอนไฟล์ได้หลายวิธีด้วย Bluetooth® / Wi-Fi® และ NFC

SRP: 9,490.-

Nikon COOLPIX B700

NIK-VNA930GA (Black)
NIK-VNA931GA (Red)

20.3 ล้านพิกเซล



เซนเซอร์ภาพ : 1/2.3 in. CMOS
Zoom : 60x
Digital zoom up to 4X with NIKKOR Lens
ภาพถ่ายใกล้ : 24-1440 f/3.3 - 6.5
รวมแฟลช : AF แบบตรวจจับใบหน้า
ความละเอียด(SO) : Auto 100-6400 (max 6400)
ความเร็วชัตเตอร์ : 1/4000-25 วินาที
VDO : UHD 4K / Full HD 1080/60i, 30FPS, AVI
จอภาพ : TFT LCD 3.0" 921,000 dot พร้อมฟังก์ชันปรับความสว่าง 6 ระดับ (ปรับแบบอัตโนมัติ)
สื่อบันทึกข้อมูล : SD/SDHC/SDXC (Internal 473 MB)
แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL23 (420 กรูว์)
Weight 570g, Inc.Batt & SDCard.
Dimension 125.0 x85.0 x106.5 mm.
เชื่อมต่อถ่ายโอนไฟล์ได้หลายวิธีด้วย BT® / Wi-Fi® / NFC
พร้อมถ่ายโอนไฟล์ได้หลายวิธีด้วย Dual Detect Optical
โหมดการเชื่อมต่อแบบ eVR พร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของเรา

SRP: 17,900.-

Nikon COOLPIX W100

NIK-VQA010GA (White)
NIK-VQA011GA (Blue)
NIK-VQA012GA (Pink)
NIK-VQA013GA (Yellow)

13.2 ล้านพิกเซล

NEW



เซนเซอร์ภาพ : 1/3.1 in. CMOS, EXPEED C2
Zoom : 3x
Digital zoom up to 4X with NIKKOR Lens
ภาพถ่ายใกล้ : 30-90 f/3.5-5.9
รวมแฟลช : AF แบบตรวจจับใบหน้า
ความละเอียด(SO) : Auto 125-1600 (max 3200)
ความเร็วชัตเตอร์ : 1/2000-1 วินาที / 25 วินาที
VDO : Full HD 1080p, 30FPS, MOV format
จอภาพ : LCD 2.7" 230,000 dot
พร้อมฟังก์ชันปรับความสว่าง 5 ระดับ
สื่อบันทึกข้อมูล : SD/SDHC/SDXC (Internal 25 MB)
แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL19 (220กรูว์)
Weight 177g, Inc.Batt & SDCard.
Dimension 109.5 x67.0 x38.0 mm
สามารถบันทึกภาพความชัดถึง 10 เท่า/33 เฟรม
ฟิล์มและอะไหล่จากอุตสาหกรรม(-10°C/14°F)
เชื่อมต่อถ่ายโอนไฟล์ได้หลายวิธีด้วย BT® / Wi-Fi®
\*\*Bluetooth® Low Energy (BLE)
ควมปลอดภัยของข้อมูลเพิ่มผ่าน App. SnapBridge

SRP: 5,900.-

Nikon COOLPIX AW130

NIK-VNA840GB (Black)
NIK-VNA841GB (Blue)
NIK-VNA842GB (Orange)
NIK-VNA843GB (Camouflage)
NIK-VNA844GB (Yellow)

16.0 ล้านพิกเซล

FREE SD Card 4GB + Bag M



เซนเซอร์ภาพ : 1/2.3 in. CCD, EXPEED C2
Zoom : 5x
Digital zoom up to 4X with NIKKOR Lens
ภาพถ่ายใกล้ : 24-120 f/2.8 - 4.9
รวมแฟลช : AF แบบตรวจจับใบหน้า
ความละเอียด(SO) : Auto 80-1600 (max 3200)
ความเร็วชัตเตอร์ : 1/2000-1 วินาที / 4 วินาที
VDO : Full HD 1080/60i, 30FPS, AVI format
จอภาพ : LCD 3.0" 921,000 dot
สื่อบันทึกข้อมูล : SD/SDHC/SDXC(Internal 473MB)
แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL12 (370กรูว์)
Weight 221g, Inc.Batt & SDCard.
Dimension 110.4 x60.0 x26.8 mm
คุณสมบัติพิเศษ(30 มม.)กันกระแทก(2.1 ม)
ฟิล์มและอะไหล่จากอุตสาหกรรม(-10°C/14°F)
พร้อมถ่ายโอนไฟล์ได้หลายวิธีด้วย Wi-Fi®
และ NFC ระบบ GPS, GLONASS, และ QZSS
โหมดการเชื่อมต่อแบบ eVR พร้อมรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของเรา

SRP: 13,490.-

Nikon COOLPIX P900

NIK-VNA750GC (Black)

16.0 ล้านพิกเซล

FREE SD Card 4GB



เซนเซอร์ภาพ : 1/2.3 in. CCD, EXPEED C2
Zoom : 60x
Digital zoom up to 332X with NIKKOR Lens
ภาพถ่ายใกล้ : 24-2000 f/2.8 - 6.5
รวมแฟลช : AF แบบตรวจจับใบหน้า
ความละเอียด(SO) : Auto 100-6400 (max 12800)
ความเร็วชัตเตอร์ : 1/4000-15 วินาที
VDO : Full HD 1080/60i, 30FPS, AVI format
จอภาพ : TFT LCD 3.0" 921,000 dot
พร้อมฟังก์ชันปรับความสว่าง 5 ระดับ
สื่อบันทึกข้อมูล : SD/SDHC/SDXC (Internal 473MB)
แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL23 (360 กรูว์)
Weight 899g, Inc.Batt & SDCard.
Dimension 139.5 x137.4 x103.2 mm.

SRP: 19,990.-

NIKON DSLR CAMERA

1 year Warranty



Nikon D500

NIK-VBA480AG (Black)
Body-Only

Nikon D500 KIT

NIK-VBK480XG (Black)
Body With LEN-KIT
16-80mm F/2.8-4E ED VR

FREE SDCard 16GB Class10



ความละเอียด : 21.5 million (DX Format)
- เซนเซอร์ภาพ : Focus: 153 Point AF Multi-CAM 20K
- เซนเซอร์ภาพ : 23.5 x 15.7 mm CMOS Expeed 5
- ขนาดภาพ : Low resolution 2,992 x 2,000
- Max resolution : 6,000 x 4,000
- ความละเอียด(SO) : Auto, 100 - 51200 (MAX H/5)
- Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec.
- Min shutter 30 sec
- VDO : UHD 4K / Full HD 1080p
- Gopps AF-F, 60i/50i, MOV
- การเชื่อมต่อแบบ : 10fps, L: สูงสุด 3 fps
H: สูงสุด 10 fps
- ไฟแฟลช : Built in Flash -3 ถึง +1 EV โฟกัส
- แหล่งพลังงาน : 2x AA (2x359,000-dot).
- Tough Screen control USMแบบอัตโนมัติ
- สื่อบันทึกข้อมูล : XQD / SDXC / SDHC / SD
Max 256GB. (รองรับ UHS-I) 1 Slot
แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL15 Battery
- Weight : 860g Inc.Batt & SDCard
- Dimension : 147 x 115 x 81 mm.

SRP: 69,600.-

SRP: 91,900.-

Nikon D5

NIK-VBA460BG (Black)
Body-Only

FREE SDCard 16GB Class10



ความละเอียด : 20.8 million (FX Format)
- เซนเซอร์ภาพ : Focus: 153 Point AF Multi-CAM 20K
- เซนเซอร์ภาพ : 35.9 mm x 23.9 mm CMOS Expeed 5
- ขนาดภาพ : Low resolution 2784, x1856
- Max resolution : 5568, x3712
- ความละเอียด(SO) : Auto, 100 - 102400
- Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec.
- Min shutter 30 sec
- VDO : UHD 4K / Full HD 1080p
- 60fps AF-F, 60i/50i, MOV
- การเชื่อมต่อแบบ : 12fps, L: สูงสุด 3 fps
H: สูงสุด 14 fps
- ไฟแฟลช : Built in Flash
- จอภาพ : LCD Size : 3.2" 2,369,000 dot, (XGA)
- สื่อบันทึกข้อมูล : XQD, CompactFlash (CF)
(Type I, รองรับ UDMA) 2 Slots
แหล่งพลังงาน : Li-Ion EN-EL18a Battery
- Weight : 1405 g Inc.Batt & XQD
- Dimension : 160, x158.5, x92 mm.

SRP: 219,000.-

DIGITAL CAMERA



1 year Warranty

**NIKON DSLR CAMERA**

**Nikon D610**  
NIK-VBA430AG  
Body-Only



SRP: 59,900.-

**Nikon D610 KIT**  
NIK-VBK430HH  
Body With LEN-KIT  
Lens W/24-85 VR KIT



SRP: 75,900.-

**FREE**  
SDCard 16GB  
Class10

- Max resolution : 6.016 x 4.016
- Low resolution : 1.968 x 1.312
- Effective pixels : 24.3 million
- Sensor photo detectors : 12.9 million
- Sensor size : 35.9 x 24.0 mm(Nikon FX format)
- Sensor type : CMOS EXPEED 3
- Q (quiet)/Oc (quiet continuous)shutter-release mode
- Focus :Multi-CAM4800 Focus 39 obj. f/8
- Lens : AF-S NIKKOR, E iia- D AI-P NIKKOR
- Movie : Full HD 1920x1080p/30-fps AF-F Multi-area Mode
- ISO rating : 100 - 6400 in steps of 1/3 or 1/2 EV
- Min shutter : 30 sec
- Max shutter : 1/4000 sec
- LCD Size : 3.2" 921,000 dot Automatic lighting
- Weight (inc. batteries) : 850 g (1lb14.0 oz)EN-EL15
- Memory card: SD, SDHC, SDXC
- Built-in flash commander function enables a variety of creative lighting
- 6-fps continuous shooting

**Nikon D810**  
NIK-VBA410AG (Black)  
Body-Only



SRP: 109,000.-

**FREE**  
SDCard 16GB  
Class10

- Effective pixels : 37 million (FX Format)
- Focus: 51 Point AF Nikon Advanced Multi-CAM 3500FX
- Max resolution : 7360, x4912
- Low resolution : 2400, x1600
- Sensor type : CMOS Exposed 4
- Sensor size : 35.9 x 24.0 mm , 2.016pixel RGB
- ISO rating : Auto, 64-12800
- Min shutter : 30 sec
- Max shutter : 1/8000 sec
- Full HD 1080p , 60fps AF-F, 60V/50I MOV, H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding
- LCD Size : 3.2" ( 921,000 Dot)
- External Memory : XOD/SDXC/SDHC/SD Max 256Gb
- Weight (inc. batteries) : 980 g

**Nikon D3400**  
NIK-VBK490SG (Black)  
Body With LENS KIT  
18-55mm f/3.5-5.6G VR II



SRP: 18,700.-

**FREE**  
SDCard 16GB  
Class10 + Bag

- Effective pixels : 24.2 million (DX Format)
- Focus: 11 Point AF Multi-CAM 1K
- 23.5 x 15.6 mm CMOS Exposed 4
- Low resolution 2,992 x 2,000
- Max resolution : 6,000 x 4,000
- (ISO) : Auto, 100 - 25,600
- Shutter Speed : Max shutter 1/4000 sec.
- Min shutter 30 sec
- VDO : Full HD 1080p , 60fps AF-F, 60V/50I, MOV
- LCD Size : 3" (921,000-dot)
- External Memory : SDHC/SDXC/SD Max 256Gb. (สอบSU UHS-I) 1 Slot
- แบตเตอรี่ในตัว : Li-Ion EN-EL14a Battery
- Weight : 445g inc. Batt & SDCard

**Nikon D5600**  
NIK-VBK500XG (Black)  
LENS KIT NIKKOR AF-P 18-55mm f/3.5-5.6G VR LENS



SRP: 27,500.-

NIK-VBK500YG (Black)  
LENS KIT AF-S DX 18-140MM F3.5-5.6 ED VR LENS

SRP: 34,900.-

**FREE**  
SD Card 16GB  
+ Bag

- ความละเอียด : 24.2 million (DX Format)
- Focus: 39 Point AF (Dynamic 9) Multi-CAM 4,800DX
- ความละเอียด : 23.5 x 15.6 mm CMOS Exposed 4
- ขนาดภาพ : Low resolution 2,992 x 2,000
- Max resolution : 6,000 x 4,000
- ความไวแสง(ISO) : Auto, 100 - 25600 (MAX 25600)
- Shutter Speed : Max shutter 1/4000 sec.
- Min shutter 30 sec
- VDO : Full HD 1080p , 60fps AF-F, 60V/50I, MOV
- ความเร็วต่อเนื่อง : 5fps, L: สูงสุด 3 fps H: สูงสุด 5 fps
- Wi-Fi Flash : Build in Flash ใช้งานได้ถึง 30 นาที + EV
- USBเชื่อมต่อ : 1.3 Hi-Speed 1/2 EV
- ความยาว : LCD Size : 3.2" (1,037,000-dot),
- Tough Screen control (ปรับหน้าจอ)
- ช่องต่อในตัว : SDXC / SDHC / SD Max 256Gb.
- แบตเตอรี่ในตัว : Li-Ion EN-EL14a Battery
- Weight : 465 g Inc. Batt & SDCard
- Dimension : 124 x 97 x 70 มม.
- ใช้งานและควบคุมเมนูในตัวผ่านตัวเชื่อมระบบสัมผัส และระบบ Picture Control
- Bluetooth® Low Energy (BLE) สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ SnapBridge ผ่านระบบ IOS & Android

**Nikon D5300**  
NIK-VBA370AH (Black)  
Body-Only



SRP: 24,900.-

**Nikon D5300 KIT**

NIK-VBK370XH (Black)  
NIK-VBK371XH (Red)  
NIK-VBK372XH (Grey)  
Body With LEN-KIT  
Lens NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II



SRP: 29,900.-

**Nikon D5300 KIT**

NIK-VBK370YH (Black)  
Body With LEN-KIT  
AF-S DX 18-140MM F3.5-5.6 ED VR LENS



SRP: 34,500.-

**FREE**  
SD Card 16GB  
+ Bag

- Effective pixels : 24.2 million (DX Format)
- Focus: 39 Point AF (Dynamic 9) Multi-CAM 4,800DX
- Max resolution : 6,000 x 4,000
- Low resolution : 2,992 x 2,000
- Sensor type : CMOS Exposed 4
- Sensor size : 23.5 x 15.6 mm , 2.016pixel RGB
- ISO rating : Auto, 100 - 6400 (MAX 25600)
- Min shutter : 30 sec
- Max shutter : 1/4000 sec
- Full HD 1080p , 60fps AF-F, 60V/50I
- Effect Mode and Retouching Mode
- SDXC / SDHC / SD Max 256Gb.
- Weight (inc. batteries) : 555 g
- EN-EL14a Battery
- Built-in Wi-Fi and GPS feature

**Nikon D7200 digital camera**  
NIK-VBA450AG  
Body-Only



SRP: 41,900.-

**Nikon D7200 KIT**  
NIK-VBK450VG  
Body With LEN-KIT 18-140 AF-S DX 18-140MM F3.5-5.6 ED VR LENS



SRP: 49,900.-

**FREE**  
SD Card 16GB  
+ Bag

- Effective pixels : 24.2 million (DX Format)
- Focus: 51 Point AF Nikon Advanced Multi-CAM 3500 II
- ความละเอียดภาพ : 23.5 x 15.6 mm CMOS Exposed 4
- ขนาดภาพ : Low resolution 2,992 x 2,000
- Max resolution : 6,000 x 4,000
- ความไวแสง(ISO) : Auto 100-12800 (MAX 25600)
- Shutter Speed : Max shutter 1/8000 sec. Min shutter 30 sec
- VDO : Full HD 1080p , 60fps AF-F, 60V/50I, MOV
- ความเร็วต่อเนื่อง : 5fps, L: สูงสุด 3 fps H: สูงสุด 5 fps
- Wi-Fi Flash : Build in Flash ใช้งานได้ถึง 30 นาที + EV
- เชื่อมต่อในตัว : SDXC / SDHC / SD Max 256Gb. (สอบSU UHS-I) 2 Slot
- แบตเตอรี่ในตัว : Li-Ion EN-EL15 Battery
- Weight : 765g Inc. Batt & SDCard Dimension : 135.5 x 106.5 x 76 มม.
- Built-in Wi-Fi and NFC feature ใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชัน Wi-Fi App, Wireless Mobile Utility
- ออกใหม่ 51 จุดโฟกัสแบบรวมศูนย์: 39จุดโฟกัสในตัว + 12จุดโฟกัสด้วยระบบสัมผัส

**Nikon D4S Digital camera**  
NIK-VBA400AG (Black)  
Body-Only



SRP: 209,000.-

**FREE**  
SDCard 16GB  
Class10

- Effective pixels : 16.2 million (FX Format)
- Focus: 51 Point AF Nikon Advanced Multi-CAM 3500FX
- Max resolution : 4928 x 3280
- Low resolution : 2,992 x 2,000
- Sensor type : CMOS Exposed 4
- Sensor size : 36.0 x 23.9 mm , 2.016pixel RGB
- ISO rating : Auto, 100 - 25600
- Min shutter : 30 sec
- Max shutter : 1/8000 sec
- Full HD 1080p , 60fps AF-F, 60V/50I MOV, H.264/MPEG-4 - Advanced Video Coding
- LCD Size : 3.2" ( 921,000 Dot)
- External Memory:XOD/SDXC /SDHC/SD Max 256Gb.
- Weight (inc. batteries) : 1,350 g
- Dimensions 140 x 156.5 x 90.5 มม.
- EN-EL18a Battery

**Nikon DSLR D750**  
NIK-VBA420AG(Black)  
Body-Only



SRP: 72,900.-

**Nikon DSLR D750 Kit**  
NIK-VBK420XG(Black)  
Body with Lens Kit 24-120 4G AFS VR24-120/4G



SRP: 89,990.-

**FREE**  
SDCard 16GB  
Class10

- Max resolution : 6.016 x 4.016
- Low resolution : 1.968 x 1.312
- Effective pixels : 24.3 million
- Sensor size : 35.9 x 24.0 mm (Nikon FX format)
- Sensor type : CMOS
- Processor : EXPEED 4
- Focus : Auto Focus up to 51 obj
- Lens : AF-S NIKKOR, G, E และ D, AI-P NIKKOR, DX, AI อัตโนมัติ CPU
- Movie : Full HD 1920x1080p/30-fps AF-F Multi-area Mode, MOV
- ISO rating : 100 - 12800 in steps of 1/3 or 1/2 EV
- Min shutter : 30 sec
- Max shutter : 1/4000 sec
- LCD Size : 3.2" 1,229,000 dot ปรับหน้าจอได้
- Battery : EN-EL15 or AA alkaline
- Weight (inc. batteries) : 840 g (1 lb 13.7 oz)
- Dimension : 140.5 x 113 x 76 mm
- Memory card: SD, SDHC, SDXC (สอบSU UHS-I) 2 ช่องต่อในตัว
- Build in Wi-Fi สามารถแชร์ภาพความละเอียดสูงได้ทันที
- กล้องรุ่นแบบ FX ที่มีความละเอียดสูงและเข้ากันได้กับทุกชุด
- ใช้งานพร้อมด้วยกล้องรุ่นระบบงาน 6.5 ภาพต่อวินาที

DIGITAL CAMERA

**NIKON One**

**1 year Warranty**



**NIKON ONE AW1**



**FREE SD Card 8GB**

Sensor Size : CMOS sensor (13.2 x 8.8 mm) CX Format  
 Effective pixels : 14.2 Megapixel high speed AF  
 Processor : Expeed 3A  
 Speed Shutter : electronic shutter, 30 - 1/16000 sec  
 Shooting : Continuous shooting, 60 frames/second  
 ISO : 100 - 3200, expandable to 100 - 6400  
 Flash : Built-in flash (optional external flash or GPS)  
 Water, Dust and shock proof Video : Full HD video at 1920 x 1080  
 Controls : Full manual controls, including RAW (NEF) support  
 LCD Size : 3" (921,000 pixels)  
 Memory Support : SD/SDHC/SDXC  
 Material : Magnesium-alloy body  
 Battery : EN-EL20 (1400 shots)  
 Weight (inc. batteries) : 356 g.  
 กว้างสูงสุด 15มม.รุ่น:ขาว/สี:สีทิวานาย

**NIKON ONE J5**

ราคาพิเศษ ติดต่อถ่ายภาพ



**FREE MicroSD 8GB**

Sensor Size : CMOS sensor (13.2 x 8.8 mm)  
 Effective pixels : 20.8 Megapixel, Hybrid autofocus 171 point  
 Processor : Expeed 5A, realizes high image quality  
 Speed Shutter : electronic shutter, 30 - 1/16000 sec  
 Shooting : Auto, creative, with a choice options  
 ISO : expandable to 200 - 12800  
 Flash : Built-in flash (GN 5 at ISO 100), Built-in stereo microphone  
 Video : Full HD video at 1920 x 1080 MOV  
 Controls : Full manual controls, including RAW (NEF) support,  
 TFT LCD Size : 3" (1,037,000 pixels) Tough screen USJ/800/1  
 Memory Support : MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC  
 Material : aluminum body, sized for perfection  
 Battery : Li-ion EN-EL24 (230 shots)  
 Weight (inc. batteries) : 265 g Dimension 98.3. x59.7. x31.5 uu

AW1 Black	SRP Inc.VAT
Lens 11-27.5mm	25,900
Lens fix 10mm, 11-27.5mm,	30,900
AW1 White	
Lens 11-27.5mm	25,900
AW1 Silver	
Lens 11-27.5mm	25,900
J5 Black	
Lens 10-30 mm	21,990
J5 White	
Lens 10-30 mm	21,990
J5 Black	
Lens 10-30 mm	21,990
J5 Silver	
Lens 10-30 mm	21,990

**NIKON Camera & Accessories**



DIGITAL CAMERA

296

P/N	Camera & Accessories	SRP	
<b>LENS - DX</b>			
JAA629DA	AF DX10.5/2.8G	23,900	By Order
JAA132DA	AFS DX35/1.8G	7,900	By Order
JAA637DA	AFS DXVR85/3.5G	19,900	By Order
JAA804DA	AFS DX10-24/3.5-4.5G	31,900	By Order
JAA784DA	AFS DX12-24/4G	36,900	By Order
JAA800DA	AFS DXVR16-85/3.5-5.6G	23,900	By Order
JAA788DA	AFS DX17-55/2.8G	46,900	By Order
JAA803DA	AFS DXVR18-55/3.5-5.6G	6,900	By Order
JAA796DA	AFS DX18-135/3.5-5.6G	17,300	By Order
JAA794DA	AFS DXVR18-200/3.5-5.6G	31,900	By Order
JAA813DA	AFS DXVR18-200/3.5-5.6GII	28,800	By Order
JAA812DA	AF-S DX 18-300 f/3.5-5.6G ED VR	39,900	By Order
JAA798DA	AFS DXVR55-200/4-5.6G	8,900	By Order
JAA793DC	AFS DX55-200/4-5.6G	10,700	By Order
JAA793DA	AF-S DX55-200G WH/CH	9,900	By Order
JAA814DA	AFS DXVR55-300/4.5-5.6G	11,900	By Order
JAA638DA	AF-S DX Micro 40 mm f/2.8G	9,500	By Order
JAA819DA	AF-S DX 18-140MM F3.5-5.6 ED VR LENS	19,400	
JAA820DA	AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II	6,400	
JAA805DB	AF-S DX NIKKOR 18-105MM F/3.5-5.6G ED VR	12,900	
JAA821DA	AFS DX 18-300 f/3.5-6.3G LENS ED VR	29,900	
JAA819DA	AF-S DX 18-140MM F3.5-5.6 ED VR LENS	19,400	
JAA825DA	AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR	34,900	
JAA821DA	AFS DX 18-300 f/3.5-6.3G LENS ED VR	27,900	
JAA819DA	AF-S DX 18-140MM F3.5-5.6 ED VR LENS	19,400	
JAA825DA	AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR	34,900	
JAA821DA	AFS DX 18-300 f/3.5-6.3G LENS ED VR	27,900	
JAA819DA	AF-S DX 18-140MM F3.5-5.6 ED VR LENS	19,400	
JAA825DA	AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR	34,900	
JAA820DA	AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II	6,400	
JAA821DA	AFS DX 18-300 f/3.5-6.3G LENS ED VR	27,900	
JAA819DA	AF-S DX 18-140MM F3.5-5.6 ED VR LENS	19,400	
<b>LENS - FIX FOCAL LENGTH</b>			
JAA130DA	AF 14/2.8D	50,500	By Order
JAA626DA	AF Fisheye16/2.8D	24,900	By Order
JAA126DA	AF 18mm f/2.8D	44,600	By Order
JAA127DA	AF 20/2.8D	18,900	By Order
JAA108AA	AF 20 f/2.8D	18,900	By Order
JAA131DA	AFS 24/1.4G	78,900	By Order
JAA110AC	AF 24 f/2.8D	13,900	By Order
JAA125DA	AF 24/2.8D	13,900	By Order
JAA135DA	AF-S 28/1.8G	24,900	By Order
JAA128DA	AF 28/2.8D	8,900	By Order
JAA134DA	AFS 35/1.4G	63,900	By Order



**NEW**  
**NEW**  
**NEW**  
**NEW**



**NIKON Camera & Accessories**



P/N	Camera & Accessories	SRP	
<b>LENS - FIX FOCAL LENGTH</b>			
JAA129DA	AF 35/2D	10,900	By Order
JAA015DA	AF-S 50MM F/1.8G LENS	7,500	By Order
JAA013DA	AF 50/1.8D	4,500	By Order
JAA014DA	AFS 50/1.4G	17,500	By Order
JAA011DB	AF 50/1.4D	10,900	By Order
JAA136DA	AF-S 58/1.4G	55,500	
JAA328DA	AF 85/1.8D	13,900	By Order
JAA328DB	AF 85/1.8D	13,900	By Order
JAA332DA	AF 85/1.4D	34,900	By Order
JAA338DA	AFS 85/1.4G	62,900	By Order
JAA341DA	AF-S 85 f/1.8G	15,900	By Order
JAA327DA	AF DC105/2D	31,900	By Order
JAA329DA	AF DC135/2D	36,900	By Order
JAA330DA	AF 180/2.8D	32,500	By Order
JAA138DA	AF-S NIKKOR 20MM F/1.8G ED	29,900	
JAA136DA	AF-S 58/1.4G	55,500	
JAA138DA	AF-S NIKKOR 20MM F/1.8G ED	29,900	<b>NEW</b>
JAA139DA	AF-S NIKKOR 24MM F/1.8G ED	23,900	<b>NEW</b>
JAA343DA	AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED	72,900	<b>NEW</b>
<b>LENS - MICRO</b>			
JAA632DA	AFS MC60/2.8G	21,900	By Order
JAA632DB	AFS MC60/2.8G	21,900	By Order
JAA630DB	AFS VRMC105/2.8G	29,900	By Order
JAA624DA	200MM F4 AF MICRO-NIKKOR D IF-	46,900	By Order
JAA625DA	AF MC60/2.8D	14,500	By Order
<b>LENS - ZOOM</b>			
JAA801DA	AFS 14-24/2.8G	61,000	By Order
JAA802DA	AFS 24-70/2.8G	56,900	By Order
JAA806DA	AFS VR16-35/4G	44,900	By Order
JAA811DA	AFS VR24-120/4G	44,900	By Order
JAA816DA	AF-S 24-85/3.5-4.5G VR	19,900	By Order
JAA815DA	AF-S 70-200/4G VR	51,900	
JAA817DA	AFS NIKKOR 80-400MM F/4.5-5.6G ED VR	83,200	
JAA808DA	AFS VR28-300/3.5-5.6G	35,900	By Order
JAA807DA	AFS VR70-200/2.8GII	82,900	By Order
JAA781DA	AFS VR70-200/2.8G	61,900	By Order
JAA781DB	AF-S VR ZOOM-NIKKOR 70-200MM	72,900	By Order
JAA829DA	AF-P DX NIKKOR 70-300mm F4.5-6.3G ED VR	14,000	<b>NEW</b>
JAA817DA	AFS NIKKOR 80-400MM F/4.5-5.6G ED VR	83,200	<b>NEW</b>
JAA795DA	AFS VR70-300/4.5-5.6G	20,900	By Order
JAA776DC	AF 70-300/4-5.6G- BLACK	5,200	By Order
JAA776DB	AF 70-300mm f/4-5.6G (S)	5,200	By Order
JAA764DA	AF 70-300mm f/4-5.6D ED	14,200	By Order
JAA818DA	AF-S 18-35MM F/3.5-4.5G ED LENS	22,900	By Order
JAA762DA	AF 80-200/2.8D	33,900	By Order
JAA771DA	AF VR80-400/4.5-5.6D	49,500	By Order
JAA770DA	AFS 17-35/2.8D	51,900	By Order
JAA767DA	AF-S 28-70mm f/2.8D IF-ED	57,700	By Order
JAA772DA	AF 18-35/3.5-4.5D	22,200	By Order
JAA774DA	AF 24-85/2.8-4D	20,900	By Order
JAA780DC	AF-S 24-85mm f/3.5-4.5G IF-ED	14,600	By Order
JAA782DA	AFS VR24-120/3.5-5.6G	21,500	By Order
JAA778DD	AF 28-100mm f/3.5-5.6G (B)	4,200	By Order
JAA766DA	AF 28-105mm f/3.5-4.5D IF	14,500	By Order
JAA783DF	AF 28-200mm f/3.5-5.6G IF-ED (B)	12,300	By Order
JAA783DE	AF 28-200mm f/3.5-5.6G IF-ED (S)	12,300	By Order
JAA818DA	AF-S 18-35MM F/3.5-4.5G ED LENS	22,900	
JAA815DA	AF-S 70-200/4G VR	51,900	
JAA817DA	AFS NIKKOR 80-400MM F/4.5-5.6G ED VR	83,200	
JAA818DA	AF-S 18-35MM F/3.4.5G ED LENS	29,900	
JAA136DA	AF-S 58/1.4G	55,500	
JAA137DA	AF-S 35/1.8G (R356)	19,900	
JAA016DA	AF-S 50MM F/1.8G LENS (SPECIAL EDITION)	9,990	
JAA342DA	AF-S 300/4	57,900	
JAA532DA	AF-S NIKKOR 400MM F/2.8E FL ED VR (R156)	429,000	
JAA824DA	AF-S NIKKOR 24-70 f/2.8E ED VR	83,500	
JAA822DA	AF-S NIKKOR 200-500MM F/5.6E ED VR	47,900	
JAA817DA	AFS NIKKOR 80-400MM F/4.5-5.6G ED VR	83,200	
JAA342DA	AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR	57,900	
JAA533DA	AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR	329,000	
JAA534DA	AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR	399,000	
JAA824DA	AF-S NIKKOR 24-70 f/2.8E ED VR	83,500	
JAA822DA	AF-S NIKKOR 200-500MM F/5.6E ED VR	47,900	
JAA817DA	AFS NIKKOR 80-400MM F/4.5-5.6G ED VR	83,200	
JAA342DA	AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR	57,900	
JAA533DA	AF-S NIKKOR 500mm f/4E FL ED VR	329,000	
JAA534DA	AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR	399,000	



## NIKON Camera &amp; Accessories

Nikon

P/N	Camera & Accessories	SRP	
<b>LENS - TELEPHOTO</b>			
JAA336DA	AFS VR200/2G	172,000	By Order
JAA340DA	AFS VR200/2G II	230,000	By Order
JAA334DA	AFS 300/4D	37,900	By Order
JAA334DB	AF-S 300F4D ED (GRAY)	47,000	By Order
JAA339DA	AFS VR300/2.8GII	209,000	By Order
JAA337DA	AFS VR300/2.8G	177,100	By Order
JAA528DA	AFS VR400/2.8G	295,000	By Order
JAA529DA	AFS VR500/4G	275,000	By Order
JAA530DA	AFS VR600/4G	329,000	By Order
JAA809DA	AFS VR200-400/4GII	269,000	By Order
JAA787DA	AFS 200-400/4G	253,000	By Order
JAA531DA	AF-S 800MM F/5.6G ED VR LENS	564,000	By Order
JAA342DA	AF-S 300/4	57,900	By Order
JAA532DA	AF-S NIKKOR 400MM F/2.8E FL ED VR (R156) <b>NEW</b>	429,000	
JAA342DA	AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR	57,900	
<b>LENS - PC-E</b>			
JAA631DA	PCE 24/3.5D	82,000	By Order
JAA633DA	PCE 45/2.8D	82,000	By Order
JAA634DA	PCE MC85/2.8D	84,300	By Order
JAA628DA	PC MICRO NIKKOR 85MM F2.8D /W	50,900	By Order
<b>BATTERY PACK</b>			
VAK16801	MB-D10 BATTERY PACK FOR D300	9,500	By Order
VFC00101	BATTERY PACK MB-D11	8,500	By Order
VFC00201	BATTERY PACK MB-D12 (FOR D800,D800E)	13,500	By Order
VAK16301	BATTERY PACK MB-D80	7,500	By Order
VAK15401	BATTERY PACK MB-D200	8,000	By Order
FSW02401	BATTERY PACK SD-9	9,500	By Order
VFC00301	BATTERY PACK MB-D14 (FOR D600)	9,900	By Order
VFC00201	BATTERY PACK MB-D12 (FOR D800E)	13,500	By Order
VFC00301	BATTERY PACK MB-D14 (FOR D600)	9,900	By Order
VFC00401	MULTI-POWER BATTERY PACK MB-D15	8,900	By Order
VFB11702	EN-EL23 (FOR P600)	1,800	By Order
<b>FILTER</b>			
FTA07101	52MM SOFT 1	2,700	By Order
FTA07701	52MM FILTER NC	850	By Order
FTA70101	58MM FILTER NC	950	By Order
FTA11301	62MM CIRCULAR	4,800	By Order
<b>TELECONVERTER</b>			
JAA910DA	TC-14EII	16,200	By Order
JAA912DA	TC-17EII	16,200	By Order
JAA911DA	TC-20EII	16,200	By Order
JAA913DA	TC-20E III	21,900	By Order
<b>FLASH Speed Light</b>			
FSA04201	SB-500 SPEED LIGHT	9,200	By Order
FSA03901	SB-700 SPEEDLIGHT	12,900	By Order
FSW53801	SU-800 WIRELESS SPEEDLIGHT	16,000	By Order
FSA906CA	R1C1	28,900	By Order
FSA906BA	R1	28,900	By Order
FSA90601	SB-R200 SPEEDLIGHT	7,900	By Order
FSA04101	SB-300 SPEEDLIGHT	5,590	By Order
FSA043AG	SB-5000 SPEED LIGHT <b>NEW</b>	18,900	
<b>BATTERY</b>			
VAW12003	EN-EL1	2,200	By Order
VAW13303	EN-EL2 RECHARGEABLE LI-ION BATTERY	2,400	By Order
VAW13405	EN-EL3e	2,600	By Order
VAW15403	EN-EL4A	5,900	By Order
VAW15703	EN-EL5	1,400	By Order
VAW18203	EN-EL8	1,400	By Order
VFB10201	RECHARGEABLE BATTERY EN-EL9A	2,100	By Order
VAW19103	EN-EL9	1,900	By Order
VFB10103	EN-EL10	1,000	By Order
VFB10303	EN-EL11	1,000	By Order
VFB10403	RECHARGEABLE BATTERY EN-EL12	1,100	By Order
VFB10403	EN-EL12 (FOR P310, S9300, S6300, S800c, AW100)	1,100	By Order
VFB10702	EN-EL15 (FOR D800, D600, D7000, V1)	2,400	By Order
VFB11201	EN-EL20 (FOR J1/J2)	1,800	By Order
VFB11402	Battery EN-EL14A (FOR Df, D5300, D3300)	1,700	By Order



สำหรับ Camera Accessory อื่นๆ รบกวนสอบถามที่ฝ่ายขาย



**Nikon Binoculars**

P/N	Camera & Accessories	SRP
<b>BINOCULARS</b>		
BAA577AA	NIKON BINOCULARS 7x50 IF WP	16,900
BAA580AA	NIKON BINOCULARS 7x50 IF WP COMPASS	21,900
BAA616AA	NIKON BINOCULAR MONARCH 10X36	9,500
BAA630EA	SPRINT IV 8x21 SILVER	1,900
BAA631EA	SPRINT IV 10X21 CF SILVER	2,200
BAA650AA	ACTION VII 7X35 CF	2,700
BAA650AD	NIKON BINOCULARS ACTION 7X35CF GREEN	2,800
BAA651AA	ACTION VII 8X40 CF	3,000
BAA656AA	BINOCULARS ACTION VII 7-15X35CF	4,800
BAA657AA	BINOCULARS ACTION VII 10-22X50 ZOOM	5,500
BAA658AA	ACTION VII 10X40CF	3,500
BAA661AA	EX 8X40CF NIKON BINOCULAR ACTION	5,300
BAA663AA	EX 10X50CF NIKON BINOCULAR ACTION	6,000
BAA680AA	SPORT LITE 8x25 DCF (METALLIC BLACK)	2,800
BAA681AA	SPORT LITE 10x25 DCF (METALLIC BLACK)	3,100
BAA704AA	TRAVELITE EX 8X25	4,500
BAA710AA	SPORTSTAR EX 8x25 DCF (CHAR.GREY)	3,600
BAA711AA	SPORTSTAR EX 10x25 DCF (CHAR.GREY)	3,900
BAA760AC	BINOCULARS MONARCH 8X42 DCF	9,900
BAA761AC	BINOCULARS MONARCH 10X42 DCF	10,900
BAA574AA	NIKON BINOCULARS 7X50CF WP	9,500
BAA575EA	NIKON BINOCULARS 7X50CF WP COMPASS1	11,900
<b>FIELDSCOPE</b>		
BDA132AA	EDG FIELDSCOPE 85 W/CASE	109,900
BDA321FA	PROSTAFF 5 FIELDSCOPE 82-A	14,900
BDA323FA	PROSTAFF 5 FIELDSCOPE 60-A	11,500
BDB805AA	FEP 20-60 EYEPIECE FOR EDG FIELDSCOPE	42,000
BDB90075	20-60X/25-75X EYEPIECE MC2 FOR	13,900
<b>LASER RANGE FINDER</b>		
BKA083AA	LASER RANGE FINDER LASER 550	9,900
BKA080AA	LASER RANGE FINDER LASER 350G	9,900
BKA093YA	LASER RANGEFINDER FORESTRY PRO	13,900
BKA115SA	LASER RANGEFINDER COOLSHOT	9,900
BKA117SA	LASER RANGEFINDER PROSTAFF 5	9,900
<b>LOUPE (กล้องส่องพระ)</b>		
BEA20001	PRECISION LOUPE 10X	2,900

**Olympus DIGITAL CAMERA**



**SLR-style mirrorless**

**1 year Warranty**



16.3 megapixels

**E-M1(OM-D)12-50mm**  
 OLP-E-M1-1240K-BLK  
**SRP : 71,990.-**

**E-M1 Body**  
 OLP-E-M1(G)BLK  
**SRP : 44,990.-**

**E-M1(OM-D)12-40mm**  
 OLP-E-M1-1250K-BLK  
**SRP : 52,990.-**



16.1 megapixels

**OM-D E-M5 Mark II**  
 Body  
 OLP-E-M5MII-BLK  
 OLP-E-M5MII-SLV

**OM-D E-M5 Mark II**  
 12-50mm  
 OLP-E-M5II-1250-BK  
 OLP-E-M5II-1250-SL

**OM-D E-M5 Mark II**  
 12-40mm  
 OLP-E-M5II-1240-BK  
 OLP-E-M5II-1240-SL

**SRP : 37,990.-**

**SRP : 44,990.-**

**SRP : 64,990.-**

Focus: Dual fast focus at 81 points  
 Max resolution : 4608 x 3456  
 Low resolution : 720 x 960  
 Sensor type : 4/3 Live MOS sensor, True Pic VII  
 Sensor size : 17.3 x 13.0 mm  
 ISO rating : 200-25600, 1/3stop  
 Min shutter : 60 Sec.

Max shutter : 1/8000 Sec.  
 Full HD 1080p , 30fps  
 LCD Size : Clear view LCD II 3.0" (1,037,000-dot)  
 SDXC / SDHC / SD Max 256Gb.  
 Weight (inc. batteries) : 497 g  
 Li-ion BLN-1 Battery (250 Pic)  
 Wi-Fi Transfer and Remote control(Optional)

Focus: Dual fast focus at 81 points, High-speed imager AF  
 Max resolution : 4608 x 3456  
 Low resolution : 640 x 480  
 Sensor type : 4/3 Live MOS sensor, True Pic VII  
 Sensor size : 17.3 x 13.0 mm  
 ISO rating : 200-25600, 1/3stop  
 Max shutter : 1/8000 Sec.  
 Min shutter : 60 Sec.

VDO: Full HD 1080p , 30fps MOV(MPEG-4AVC/H.264) , AVI(Motion JPEG)  
 LCD Size : หน้าจอขนาด 3.0 นิ้ว แบบป็นระบบสัมผัส (1,037,000-dot), Tough screen  
 Wi-Fi and GPS build in  
 SDXC / SDHC / SD Max 256Gb , Eye-Fi Card compatible  
 Weight (inc. batteries) : 469 g Dimension : 123.7 x 85 x 44 mm  
 Li-ion BLN-1 Battery (310 Pic)  
 ระบบป้องกันภาพสั่นไหว 5 แกน มาพร้อมกับระบบ Top-class ที่ใช้เทคโนโลยี  
 เซนเซอร์ตรวจจับและโครงสร้างป้องกันและลดการสั่นไหว ระบบการถ่ายภาพ  
 Supersonic Wave Filter (ระบบการถ่ายภาพและลดการสั่นไหว) OM-D Movie ที่ใช้การถ่าย  
 วิดีโอคุณภาพระดับสูงพร้อมด้วย FAST AF ที่บันทึกวิดีโอภาพนิ่งที่คมชัดและเร็ว



16.1 megapixels

**OM-D E-M10 Mark II**  
 Body  
 OLP-E-M10II-BLK  
 OLP-E-M10II-SLV

**OM-D E-M10 Mark II**  
 14-42mm  
 OLP-E-M10II-1442-B  
 OLP-E-M10II-1442-S

**OM-D E-M10 Mark II**  
 14-42,40-150mm  
 OLP-E-M10II-DZK-BK  
 OLP-E-M10II-DZK-SV

**SRP : 24,990.-**

**SRP : 29,990.-**

**SRP : 34,990.-**

Focus: Dual fast focus at 81 points, High-speed imager AF  
 Max resolution : 4608 x 3456 Low resolution : 640 x 480  
 Sensor type : 4/3 Live MOS sensor, True Pic VII  
 Sensor size : 17.3 x 13.0 mm ISO rating : 200-25600, 1/3stop  
 Max shutter : 1/4000 Sec.  
 Min shutter : 60 Sec.  
 VDO: Full HD 1080p , 30fps MOV(MPEG-4AVC/H.264) , AVI(Motion JPEG)  
 LCD Size : หน้าจอขนาด 3.0 นิ้ว แบบป็นระบบสัมผัส (1,037,000-dot), Tough screen  
 Wi-Fi and GPS build in  
 SDXC / SDHC / SD Max 256Gb , Eye-Fi Card compatible  
 Weight (inc. batteries) : 390 g Dimension : 119.1 x 83.1 x 46.7 mm  
 Li-ion BLS-50 Battery (320 Pic)

การออกแบบที่ทันสมัยทั้งด้านรูปลักษณ์ภายนอก และช่วยการถ่ายภาพ  
 คุณภาพยอดเยี่ยมด้วยเซ็นเซอร์ พร้อมระบบป้องกันภาพสั่นไหวในตัวกล้อง



21.8 megapixels

**OM-D PEN-F Body**  
 OLP-PEN-F-BODY  
**SRP : 47,990.-**

**OM-D PEN-F 17mm f1.8**  
 OLP-PEN-F-1718  
**SRP : 59,990.-**

Effective pixels : 21.8M.Pixel, Micro Four Thirds Mount Focus: 81-area multiple AF, High-speed imager AF  
 Max resolution : 5184 x 3888 (RAW.JPG) Low resolution : 640 x 480 (JPG)  
 Sensor type : 4/3 Live MOS sensor Sensor size : 17.3 x 13.0 mm  
 ISO rating : 200-25600, 1/3stop Max shutter : 1/8000 Sec. Min shutter : 60 Sec.  
 VDO: Full HD 1080p , 30fps MOV(MPEG-4AVC/H.264) , AVI(Motion JPEG)  
 LCD Size : หน้าจอขนาด 3.0 นิ้ว แบบป็นระบบสัมผัส (1,037,000-dot), Tough screen control  
 Finder Type: Eye-level OLED electronic viewfinder, Live View preview Flash: FL-LM3 standard flash  
 SDXC / SDHC / SD Max 256Gb , Eye-Fi Card compatible Weight (inc. batteries) : 427 g  
 Dimension : 124.8 x 72.1 x 37.3 mm Li-ion BLN-1 Battery (330 Pic)  
 ความงามขั้นสุดที่ถ่ายทอดมาในสไตล์ Rangefinder ที่มีความสวยงามและเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ดูกลมกลืนกับ  
 Top-class ของกล้องสมัยใหม่แล้วทั้ง Wi-Fi and GPS build in

DIGITAL CAMERA

**Olympus DIGITAL CAMERA**



**SLR-type mirrorless**

**1 year Warranty**



**21.8**  
megapixels

**Olympus OM-D E-M1II**  
Body  
OLP-PEN-F-1718

**SRP : 76,990.-**

**Olympus OM-D E-M1II**  
E-M1II + Lens 12-40mm  
OLP-PEN-F-1718

**SRP : 103,990.-**

**NEW**

Focus: 121-area multiple AF, High-speed imager AF Max resolution : 5184 x 3888 (RAW.JPG)  
Low resolution : 640 x 480 (JPG) Sensor type : 4/3 Live MOS sensor  
Sensor size : 17.4 x 13.0 mm ISO rating : 200-25600, 1/3stop  
Max shutter : 1/8000 Sec. Min shutter : 60 Sec. VDO: 4K UHD, Full HD 1080p , 30fps  
MOV(MPEG-4AVC/H.264) , AVI(Motion JPEG) LCD Size : หน้าจอขนาด 3.0 นิ้ว แบบสัมผัสได้ (1,037,000-dot). Tough screen control Finder Type: electronic viewfinder, approx. 2.36M dots  
Approx. 100% field of view Flash: FL-LM3 standard flash SDXC / SDHC / SD Max 256Gb.,  
Eye-Fi Card compatible Weight (inc. batteries) : 574 g Dimension : 134.1 x 90.9 x 68.9 mm  
Li-ion BLN-1 Battery (440 Pic) การถ่ายภาพต่อเนื่องความเร็วสูง และระบบ AF ที่รวดเร็วสำหรับ  
จับภาพจังหวะของการเคลื่อนไหวในสปีดที่ทันใจและลดการสั่นไหวของภาพด้วยระบบ ภาพถ่ายคุณภาพสูง  
สนับสนุน Top-Class Wi-fi and GPS build in

**Olympus DIGITAL CAMERA**



**Rangefinder-type mirrorless**

**1 year Warranty**

**Olympus PEN E-PL5**  
**DZK 14-42 mm**

OLP-E-PL51442K-SL  
OLP-E-PL51442K-BK  
OLP-E-PL51442K-WH



**16.1**  
megapixels

-16.1 megapixels  
-CMOS  
-4.608 x 3.456  
--(Auto 200 -1600)  
-Micro 4/3 Lens Mount  
-3" (460,000dot) Flip-out (ปรับพับได้)  
-inch touch screen  
-1/4000 sec  
-SD/SDHC/SDXC  
-MPEG-4,JPEG,RAW+JPEG MP (3D still)  
-Built in image shift image stabilizer

**SRP : 15,990.-**

**ฟรี SD card 4Gb.**

**Olympus compact TG-4**  
OLP-TG-4-BLK



**16.0**  
megapixels

-Effective pixel : 16.0 MP  
-Sensor : back-illuminated CMOS  
-Optical Zoom: 4X Digi Zoom: 4X  
-การขยายไฟฟ้ 25-100  
-TFT colorLCD:3.0"460k  
Tough screen DUAL IS  
ISO Auto 100 - 6400  
(Auto 100-1600)  
Shutter Speed 1/2 ถึง 1/2000 3  
-VDO : Full HD 1080P, 30FPS.  
MOV format  
GPS + Assist GPS + WIFI  
Shockproof 2.1, Waterproof 10m,  
Freez -10°C Crush 100kg  
-Batt: LI-92B Storage :  
SD/SDHC/SDXC Internal: 55 MB  
-Weight 247g, Inc.Batt&SDCard  
-Dimension 111.5x65.9x31.2 mm

**SRP : 16,990.-**

**Olympus compact TG-870 Tough**

OLP-TG-870-BLK  
OLP-TG-870-GRN  
OLP-TG-870-WHT



**16.0**  
megapixels

-Effective pixel : 16.0 MP  
-Sensor : back-illuminated CMOS  
-Optical Zoom: 5X Digital Zoom: 4X  
-การขยายไฟฟ้ 21-105 Tough AF  
-TFT colorLCD:3.0" 920k  
Tough screen DUAL IS  
-ISO Auto 100 - 6400  
(Auto 100-1600) Shutter Speed 1/2  
ถึง 1/2000 3รูป  
-VDO : Full HD 1080P, 30FPS.  
MOV format  
US:สามารถถ่ายภาพที่เคลื่อนไหว  
เป็นไปตามธรรมชาติอย่างลื่นไหล  
ทันทีที่กดชัตเตอร์ที่ปุ่มชัตเตอร์แบบ  
ควมเทียบ GPS +Assist GPS  
+Build-in WIFI  
รูปที่แสงของเลนส์กว้างสุด F2.0  
รับได้ความสว่างระดับสูง  
-Shockproof 2.1, Waterproof 10m,  
Freezproof -10°C  
Crushproof to 100kg  
-Batt: LI-50B  
-Storage : SD/SDHC/SDXC  
-Internal: 37 MB  
-Weight 221g, Inc.Batt & SDCard  
-Dimension 112.9x64.1x27.6 mm

**SRP : 12,990.-**

**Olympus PEN E-PL7+14-42mm**

OLP-E-PL7-1442-BLK  
OLP-E-PL7-1442-SLV  
OLP-E-PL7-1442-WHT



**SRP: 23,900.-**

**Olympus PEN E-PL7,14-42mm+40-150mm**

OLP-E-PL7-DZK-BLK  
OLP-E-PL7-DZK-SLV  
OLP-E-PL7-DZK-WHT

**SRP: 28,990.-**

**16MP**  
4/3 Live Mos

**Wi-Fi**  
Wireless Control

**3**  
AXIS IS

**180**  
FLIP TOUCH  
Screen

- Focus: High-speed imager AF at 81 points  
- Max resolution : 4608 x 3456  
- Low resolution : 720 x 960  
- Sensor type : CMOS Four Thirds, TruePic VII  
- Sensor size : 17.3 x 13.0 mm  
- ISO rating : 200-25600, 1/3stop  
- Min shutter : 60 Sec.  
- Max shutter : 1/4000 Sec.  
- VDO Full HD 1080p , 30fps  
- LCD Size : Clear view LCD II 3.0" (1,040,000dot).  
- Tough screen and Shutter  
- Effect Mode and Retough Mode  
- SDXC / SDHC / SD Max 256Gb.  
- Weight (inc. batteries) : 357 g 113(W) x 69(H) x 39(L)  
- Li-ion BLS-50 Battery (250 Pic).  
- Tough selfie หน้าจอปรับหมุนได้ 180 องศาเพื่อเข้าสู่โหมดเซลฟีได้  
- Build-in Wi-Fi, Art Filters, Selfie mode  
- No build in Flash, bundle with FL-LM1

**16.1**  
megapixels

**Olympus PEN E-PL8+14-42mm**

OLP-E-PL8 -1442E-BK  
OLP-E-PL8 -1442E-BR  
OLP-E-PL8 -1442E-WH



**SRP: 24,990.-**

**Olympus PEN E-PL8,14-42mm+40-150mm**

OLP-E-PL8-DZK-BK  
OLP-E-PL8-DZK-BR  
OLP-E-PL8-DZK-WH

**SRP: 29,990.-**

- Effective pixels : 16.1M.Pixel,  
- Focus: High-speed imager AF at 81 points  
- Max resolution : 4608 x 3456 (RAW/JPEG)  
- Low resolution : 640 x 480 (JPEG)  
- Sensor type : 4/3 Live MOS Sensor CMOS  
Four Thirds, TruePic VII  
- Sensor size : 17.3 x 13.0 mm  
- ISO rating : 200-25600, 1/3stop  
- Min shutter : 60 Sec.  
- Max shutter : 1/4000 Sec.  
- VDO Full HD 1080p , 30fps  
- LCD Size : Electrostatic Capacitance 3.0" (1,040,000dot), Tough  
- screen and Shutter ปรับหมุนได้  
- Effect Mode and Retough Mode  
- SDXC / SDHC / SD Max 256Gb.  
- Weight (inc. batteries) : 357 g  
117.1(W) x 68.3(H) x 38.4(L)  
- Li-ion BLS-50 Battery (350 Pic).  
- Tough selfie หน้าจอปรับหมุนได้ 180 องศาเพื่อเข้าสู่โหมดเซลฟีได้  
- Build-in Wi-Fi, Art Filters, Selfie mode  
- ที่ในตัวพร้อมขั้วชาร์จ การออกแบบที่สวยงามด้วยดีไซน์ที่โดนใจ  
No build in Flash, bundle with FL-LM1

**16.1**  
megapixels

**Olympus Accessories**



Article	Model	Description	SRP
<b>M.Zuiko Lens</b>			
OLP-EZ-M7530IIBLK	EZ-M7530 II BLK	M.Zuiko digital 75-300mm Type II f4.8-6.7super telephoto Zoom	22,990
OLP-EW-M7128Black	EW-M7128 Black	M.zuiko digital 17mm f2.8 Wide Prime	12,990
OLP-EW-M7128Sliver	EW-M7128 Sliver	M.zuiko digital 17mm f2.8 Wide Prime	12,990
OLP-EW-M1220	EW-M1220	M.Zuiko Lens 12 mm F2.0	29,990
OLP-EW-M1718(G) SLV	EW-M1718(G) SLV	M.Zuiko Lens 17 mm F1.8	19,990
OLP-ET-M4518	ET-M4518	M.Zuiko Lens 45 mm F1.8	12,990
OLP-EM-M6028(G)BLK	EM-M6028(G)BLK	M.Zuiko Lens 60 mm F2.8	19,990
OLP-ET-M7518(G)SLV	ET-M7518(G)SLV	M.Zuiko Lens 75 mm F1.8	31,990
OLP-EZ-M0918	EZ-M0918	M.Zuiko Lens 9-18 mm F4.0-5.6	25,990
OLP-EZ-M1415	EZ-M1415	M.Zuiko Lens 14-150 mm F4.0-5.6	26,990
OLP-EZ-M4015-R(G)BLK	EZ-M4015-R(G)BLK	M.Zuiko Lens 40-150 mm II R F.3.5-5.6	12,990
OLP-EZ-M4015-R(G)SLV	EZ-M4015-R(G)SLV	M.Zuiko Lens 40-150 mm II R F.3.5-5.6	12,990
<b>Flash</b>			
OLP-FL-50R	FL50R	wireless eletronic flash,Guide no50	17,990
OLP-FL300R	FL300R	Wireless Flash guide no. of 28	5,990
OLP-FL-600R	FL600R	Wireless Flash guide no. of 50	9,990
<b>Battery</b>			
OLP-BLS-1	BLS-1	Battery for E-PL3	2,100
OLP-BLS-5	BLS-5	Battery for E-PL5,E-PM2	2,600
OLP-BLN-1	BLN-1	Battery for OMD	2,690
OLP-HLD-6	HLD-6	Battery kit for OMD including BLN-1	11,990
<b>Filter</b>			
OLP-PRF-D37	PRF-D37	for M.Zuiko Lens 14-42 mm II R	1,700
OLP-PRF-D46PRO	PRF-D46PRO	for M.Zuiko 12 mm /60 mm	1,990
OLP-PRF-D52PRO	PRF-D52PRO	for M.Zuiko 9-18 mm /12-50 mm	1,990
OLP-PRF-D58PRO	PRF-D58PRO	for M.Zuiko 40-150 mm, M.Zuiko 14-150 mm	1,990
<b>Lens Hood</b>			
OLP-LH-40	LH-40	for M.Zuiko 14-42 mm II R	1,450
OLP-LH-55B	LH-55B	for M.Zuiko 9-18 mm / 12-50 mm	1,450
OLP-LH-48	LH-48	for M.Zuiko 12 mm	1,450
OLP-LH-40B	LH-40B	for M.Zuiko 45 mm	1,450
OLP-LH-49	LH-49	for M.Zuiko 60 mm	1,990
OLP-LH-48B (Metal)	LH-48B (Metal)	for M.Zuiko 17 mm	2,490
OLP-LH-61F (Metal)	LH-61F (Metal)	for M.Zuiko 75 mm	2,790
<b>Lens Cap</b>			
OLP-BCL-1580(JUG) BLK	BCL-1580(JUG) BLK	Body CapLens 15 mm F8.0 forAll PENSeries	1,990
OLP-LC-37B	LC-37B	for M.Zuiko 14-42 mm II R / 45 mm	400
OLP-LC-46	LC-46	for M.Zuiko 12 mm / 17 mm	400
OLP-LC48B (Metal)	LC48B (Metal)	for M.Zuiko 12 mm	1,590
OLP-LC-52C	LC-52C	for M.Zuiko 9-18 mm /12-50 mm	400
OLP-LC-58E	LC-58E	for M.Zuiko 14-150mm/40-150mm/75-300mm	400
OLP-LC-61 (Metal)	LC-61 (Metal)	for M.Zuiko 75 mm	1,490
<b>Lens Accessory</b>			
OLP-WCON-P01	WCON-P01	Wide Converter-Fit your M14-42mm	3,200
OLP-3CON-P01SET	3CON-P01 SET	Converter Len Set(3Pcs:Fish Eye/wide/Marco Converter)	7,990
OLP-FCON-P01	FCON-P01	Fish Eye converter-Fit you M.Zuiko Digital 14-42mm	5,200
OLP-MCON-P01	MCON-P01	Marco Converter-Fit your M.14-42mm ,M14-150mm	2,200
<b>Article</b>			
<b>Binocular</b>			
OLP-8x21RCII			2,100
OLP-Deluxe Porro ST 10x50			3,000
OLP-DPS 8-16x40			3,800
<b>voice recorder</b>			
OLP-VN-731PC			2,990
OLP-WS-831			3,490
OLP-WS-832			4,290
OLP-WS-833 <b>NEW</b>			6,290