



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Invacare® Aviva® RX40 Modulite Teen AA1/AA2

Fauteuil roulant électrique roues arrière motrices



CE

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Descriptif :

- Compacité et motricité optimales grâce à :
 - Châssis étroit à partir de 560 mm
 - Roues avant de 8" et 9"
- Hauteur d'assise à partir de 435 mm
- Poids maximum de l'utilisateur : 98 kg.
- Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure.

De série :

- Module de puissance 120 A
- Batteries 73 Ah, moteurs 340W 4 pôles
- Equipement route de sécurité LED
- Garde-boue pour roues avant et arrière
- Fourche monobras
- Carénage métallisé sur le châssis, les jantes et le dossier

Fabrication spéciale : délai de 10 jours

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = 6 975,90 € TTC (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.




Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

- Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases Configuration standard Options sans supplément de prix

			Euros		
			Prix Public	LPPR*	
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
JBFO024	<input type="checkbox"/> Invacare® Aviva® RX40 AA1 / AA2 - Code LPPR 9125996 et 9326022 <input type="checkbox"/> Module de puissance : 120 A - Moteurs : 4 pôles - poids max. utilisateur : 98 kg		6 530,81	6 890,00	AA1 = 3487,95 AA2 = 3938,01
CHÂSSIS AVIVA RX					
JBZ2810	<input type="checkbox"/> Châssis étroit - 560 mm		◆	◆	
ASSISE MODULITE TEEN MODULABLE					
JBZ2111	<input type="checkbox"/> Assise Modulite Teen rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (25 mm par côté)		◆	◆	
Largeur d'assise (Pré-réglage d'usine) - obtenu à l'aide d'accoudoirs courbés vers l'intérieur					
	<input type="checkbox"/> 305 mm		142,18	157,00	
	<input type="checkbox"/> 330 mm		○	○	
	<input type="checkbox"/> 355 mm		◆	◆	
Profondeur d'assise					
	<input type="checkbox"/> 305 mm		○	○	
	<input type="checkbox"/> 355 mm		◆	◆	
JBZ2132	<input type="checkbox"/> 410 mm		○	○	
Coussin d'assise					
	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise Matrx Vi ou Matrx Kidabra-Vi - selon dimensions d'assise choisies		◆	◆	
Cannes de dossier - Poignées incluses					
JBZ2163	<input type="checkbox"/> Hauteur 480 mm		◆	◆	
Type de dossier					
JBZ2171	<input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière (largeur entre cannes de dossier : 340 mm)		◆	◆	
	<input type="checkbox"/> Dossier Matrx Mini Profondeur du galbe : 80 mm Fixations incluses - Sélectionnez la taille dans le tableau ci-dessous		○	○	

Invacare® Aviva RX40 Modulite Teen AA1/AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
 <p>Dossier <i>Matrix Mini</i> (fixations incluses) Profondeur du dossier : 80 mm - Poids max utilisateur : 68 kg</p>						
Largeur du dossier ^(1/3)	Adaptable sur fauteuil largeur d'assise ⁽²⁾	Largeur du buste indicative	Hauteur du dossier			
			180 mm	260 mm	310 mm	360 mm
280 mm	280mm - 300mm	200 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
310 mm	300mm - 320mm	215 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
330 mm	330mm - 360mm	240 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
360 mm	360mm - 380mm	290 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrix !</i>						
Accoudoirs, la paire						
JBZ2183	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs courbés vers l'intérieur		◆	◆	
Manchettes						
JBF2195	<input type="checkbox"/>	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire		◆	◆	
	<input type="checkbox"/>	Gouttière hémiplégique droite raccourcie avec mécanisme pivotant (longueur 380 mm)		392,42	414,00	
	<input type="checkbox"/>	Gouttière hémiplégique gauche raccourcie avec mécanisme pivotant (longueur 380 mm)		392,42	414,00	
Accessoires d'assise						
	<input type="checkbox"/>	Sans appui-tête		-47,45	-50,06	
	<input type="checkbox"/>	Appui-tête multi-réglable Action 3 Junior		◆	◆	
JBF2323	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 6" - housse noire respirante		369,67	390,00	
JBF2324	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante		331,75	350,00	
JBF2325	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante		369,67	390,00	
JBF2327	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante		483,41	510,00	
	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 8,5" - housse noire respirante		483,41	510,00	
Inclinaison d'assise						
JBF1091	<input type="checkbox"/>	Manuelle de 0° à 12° - Hauteur d'assise à 440 mm		-189,57	-200,00	
JBF1092	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20° - Hauteur d'assise à 440 mm		◆	◆	
JBF1093	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 30° - Hauteur d'assise 450 mm	NC : 1438	681,52	719,00	
JBF1094	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation de 0° à 30° + Lift 300 mm - Hauteur d'assise 465 mm	NC : 1438	1 937,44	2 044,00	
Inclinaison de dossier						
JBF0975	<input type="checkbox"/>	Manuelle de 0° à 30° par paliers de 3,75° DOSSIER DEMONTABLE SANS OUTILS		-189,57	-200,00	
JBF0977	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 30° DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS		◆	◆	
REPOSE-JAMBES & REPOSE-PIEDS						
Potences / Repose-pieds (la paire)						
JBF0526	<input type="checkbox"/>	Potences repose-pieds fixes 80°, escamotables intérieur/extérieur - UL : 200 à 260 mm	NC : 0522	○	○	
JBF0533	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes manuels réglables en angle type Storm®3 - UL : 190 à 360 mm		◆	◆	
JBF0531	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80° - UL : 190 à 370 mm	NC : 0522	1 094,79	1 155,00	
Palettes (la paire)						
JBF0513	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle et profondeur		◆	◆	
JBF0522	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en angle	NC : 1244	101,42	107,00	



Gouttière hémiplégique raccourcie



Appui-tête Action 3 Junior



2323
2324



2325



2327



0533



0513

0522

Invacare® Aviva RX40 Modulite Teen AA1/AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX						
Commande principale pour Electronique LiNX						
JBF2201	<input type="checkbox"/>	Remote LiNX DLX-REM110 = Drive only	NC : 1437, 2837, 1092, 1093, 1094, 0977, 0531, 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2258, 2219, 2245, 2270	◆	◆	
JBF2203	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2837, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2270, 2258	○	○	
JBF2204	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2270, 2258	○	○	
JBF2205	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX REM400 : Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 2220	984,83	1 039,00	
JBF2206	<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle LiNX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE (2231, 2232, 2229)	NC : 2220, 2270	1 482,46	1 564,00	
Option REM400						
JBF2270	<input type="checkbox"/>	Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire	NC : 2201, 2203, 2204, 2206	293,84	310,00	
Fixation de la commande principale (REM211/216/400)						
JBF1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	○	○	
JBF1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○	
JBF1707	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	◆	◆	
JBF1708	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○	
JBF2293	<input type="checkbox"/>	Escamotable vers l'intérieur et l'extérieur, multi-réglable, positionné à droite <i>Bientôt disponible</i>	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	○	○	
JBF2294	<input type="checkbox"/>	Escamotable vers l'intérieur et l'extérieur, multi-réglable, positionné à gauche <i>Bientôt disponible</i>	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○	
JBF2209	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite, multi-ajustable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 2201, 2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404	○	○	
JBF2210	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche, multi-ajustable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 2201, 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1405	○	○	
PW-4005	<input type="checkbox"/>	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Fabrication spéciale Sur Devis		
JBF2213	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404, 1405	592,42	625,00	
JBF2214	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1404, 1405	592,42	625,00	
JBF2227	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2206, 1287, 2220, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312	138,39	146,00	35,71
JBF2228	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2206, 1286, 2220, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363	138,39	146,00	35,71
JBX2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		




REM110



REM211




REM400



REM500



2270



2209

2210

Invacare® Aviva RX40 Modulite Teen AA1/AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)						
JBF2220	<input type="checkbox"/>	Double commande LiNX (REM050 - utilise le profil de conduite du REM110 ou le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1094, 2273, 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, (2201+1283/1223/1224), 2227, 2228	677,02	714,26	714,26
JBF2219	<input type="checkbox"/>	Double commande Compact LiNX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 2201, 2108, 1221, 1222, 2227, 2228	945,02	997,00	714,26
JBF2245	<input type="checkbox"/>	Double commande intuitive LiNX - profil de conduite dédié	NC : 2201, 2108, 2259, 2260	1 354,05	1 428,52	714,26
JBF2259	<input type="checkbox"/>	Fixation A Droite Pour Tierce-Personne	NC : 1287, 2291, 2245, 1312	○	○	
JBF2260	<input type="checkbox"/>	Fixation A Gauche Pour Tierce-Personne	NC : 1286, 2292, 2245, 1363	○	○	
JBF1221	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX	NC : 1287, 2291, 2220, 2219, 2227, 1312	○	○	
JBF1222	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX	NC : 1286, 2292, 2220, 2219, 2228, 1363	○	○	
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215						
Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500						
JBF2231	<input type="checkbox"/>	Joystick LiNX Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)	NC : 2201, 2203, 2204	984,83	1 039,00	
JBF2232	<input type="checkbox"/>	Joystick LiNX Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)	NC : 2201, 2203, 2204	1 084,36	1 144,00	
JBF2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404	○	○	
JBF2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405	○	○	
JBF2265	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	592,42	625,00	
JBF2266	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	592,42	625,00	
JBX2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commande au menton - Uniquement avec REM400 et REM500						
JBF2229	<input type="checkbox"/>	Commande au menton ASL138 + contacteur egg	NC : 1495, 2201, 2203, 2204, 2230, 2247, 2233, 2257, 2240, 2179, 2128	2 488,15	2 625,00	714,26
JBF1289	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable manuellement, à droite (Appui-tête ELAN obligatoire)	NC : 2171, 1350, 1432, 1427, 2322, 1496	○	○	
JBF1288	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable manuellement, à gauche (Appui-tête ELAN obligatoire)	NC : 2171, 1350, 1432, 1427, 2322, 1496	○	○	
JBF1287	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable électriquement, à droite	NC : 2227, 2259, 1221, 2291, 1312, 1415	1 194,31	1 260,00	
JBF1286	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable électriquement, à gauche	NC : 2228, 2260, 1222, 2292, 1363, 1339	1 194,31	1 260,00	
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM						
JBF2230	<input type="checkbox"/>	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2257, 2240, 2175, 2171, 2197, 1350, 1432, 1427, Appui-têtes Elan	4 667,30	4 924,00	
JBF2247	<input type="checkbox"/>	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2257, 2240, 2175, 2171, 2197, 1350, 1432, 1427, Appui-têtes Elan	4 667,30	4 924,00	
Contacteurs à Capteurs De Proximité (Technologie ATOM)						
JBF2257	<input type="checkbox"/>	Contacteurs à Capteurs De Proximité ASL106	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, 2128	5 065,40	5 344,00	
JBF2275	<input type="checkbox"/>	Montage Central Escamotable A Droite (Nucleus)	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	○	



REM050



2219



2245



2231
2232






1288 1286
1289 1287






















2230



2247

Invacare® Aviva RX40 Modulite Teen AA1/AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
JBF2276	<input type="checkbox"/>	Montage Central Escamotable A Gauche (Nucleus)	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	○	
JBX2269	<input type="checkbox"/>	Montage Personnalisé Fabrication Spéciale		Sur devis		
Commande Mini Joystick proportionnel						
JBF2233	<input type="checkbox"/>	Mini Joystick Proportionnel MEC	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	2 781,99	2 935,00	 2233
JBF2240	<input type="checkbox"/>	Joystick Renforcé Proportionnel ASL133	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	2 238,86	2 362,00	
JBF2285	<input type="checkbox"/>	Montage Mini Tablette A Droite (100 x 150 mm)	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	592,42	625,00	
JBF2286	<input type="checkbox"/>	Montage Mini Tablette A Gauche (100 x 150 mm)	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	592,42	625,00	
JBF2283	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	○	
JBF2284	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	○	
JBF2287	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	592,42	625,00	
JBF2288	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	592,42	625,00	
JBX2289	<input type="checkbox"/>	Montage Personnalisé Fabrication Spéciale		Sur devis		
Options complémentaires LINX						
JBF2251	<input type="checkbox"/>	Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		437,91	462,00	 2251
JBF2217	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à droite	NC : 1415, 2207, 2287, 2283, 2275, 2213, 2209, 2265, 1404	○	○	
JBF2218	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à gauche	NC : 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2276, 2214, 2210, 2266, 1405	○	○	
JBF2291	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à droite	NC : 2128, 2259, 1221, 1287, 2108	○	○	
JBF2292	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 2128, 2260, 1222, 1288, 2108	○	○	
JBF2225	<input type="checkbox"/>	Sans montage		○	○	
Accessoires LINX						
JBF2253	<input type="checkbox"/>	Prises de charge USB (2 prises USB)	NC : 2706	194,31	205,00	 2253
JBF2281	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite		○	○	
JBF2282	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche		○	○	
Remote Stop Switch						
JBF2258	<input type="checkbox"/>	Commande d'arrêt à distance (ASL504)	NC : 2201, 2203, 2204	686,26	724,00	
Module d'entrée						
JBF2273	<input type="checkbox"/>	Module d'entrée IN200 (Permet contacteur ON/OFF externe avec REM110/2XX)	NC : 2220	288,15	304,00	
Autres accessoires et contacteurs						
JBF2300	<input type="checkbox"/>	A inclure avec le fauteuil		○	○	
JBX2301	<input type="checkbox"/>	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis		
Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou						
JBF1685	<input type="checkbox"/>	Contacteur Rouge		107,11	113,00	
JBF1686	<input type="checkbox"/>	Contacteur Jaune		107,11	113,00	
JBF1687	<input type="checkbox"/>	Contacteur Vert		107,11	113,00	
JBF1690	<input type="checkbox"/>	Contacteur Bleu		107,11	113,00	
Contacteur Egg (option 2252 obligatoire si pas de REM400)						
JBF2254	<input type="checkbox"/>	Contacteur Egg, noir		85,31	90,00	
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400						
JBF1711	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Rouge		107,11	113,00	

Invacare® Aviva RX40 Modulite Teen AA1/AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
JBF1712	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Jaune		107,11	113,00	
JBF1713	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Vert		107,11	113,00	
JBF1714	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Orange		107,11	113,00	
JBF1715	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Bleu		107,11	113,00	
JBF1716	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Noir		107,11	113,00	
Joysticks Bodypoint - livrés non montés						
JBF2721	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 3" PC101A		79,00	83,35	 2721 2722
JBF2722	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 4" PC102A		79,00	83,35	 2723
JBF2723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc - Ø 66 mm		79,00	83,35	 2724
JBF2724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		79,00	83,35	
Adaptateur DB9 / 5 jacks						
JBH1681	<input type="checkbox"/>	Adaptateur DB9 / 5 jacks		124,17	131,00	 1681
BASE MOTRICE						
Coloris de châssis						
JBF2871	<input type="checkbox"/>	Noir Anthracite		-284,36	-300,00	 2871
JBF2872	<input type="checkbox"/>	Argenté		-284,36	-300,00	 2872
JBF2873	<input type="checkbox"/>	Rouge Bengale		-284,36	-300,00	 2873
JBF2874	<input type="checkbox"/>	Bleu Mercure		-284,36	-300,00	 2874
JBF2875	<input type="checkbox"/>	Violet Midnight		-284,36	-300,00	 2875
JBX0299	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Personnalisé		710,90	750,00	
JBF2865	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Vert British Racing métallisé		○	○	
JBF2866	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Bleu Ocean Satiné métallisé		○	○	
JBF2867	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Bleu Givré métallisé		○	○	 2865
JBF2868	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Beige Perle métallisé		○	○	 2866
Coloris de jantes						
JBF2882	<input type="checkbox"/>	Noir Anthracite		-80,57	-85,00	
JBF2883	<input type="checkbox"/>	Argenté		-80,57	-85,00	
JBF2884	<input type="checkbox"/>	Rouge Bengale		-80,57	-85,00	
JBF2885	<input type="checkbox"/>	Bleu Mercure		-80,57	-85,00	
JBF2886	<input type="checkbox"/>	Violet Midnight		-80,57	-85,00	
JBF2887	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Jantes Personnalisé		188,63	199,00	
JBF2888	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Jantes Vert British Racing métallisé		○	○	
JBF2889	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Jantes Bleu Ocean Satiné métallisé		○	○	
JBF2890	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Jantes Bleu Givré métallisé		○	○	
JBF2891	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Jantes Beige Perle métallisé		○	○	 2867
Fourches						
JBF2631	<input type="checkbox"/>	Fourches Monobras		◆	◆	
JBF2632	<input type="checkbox"/>	Fourches Doubles		○	○	
Roues						
JBF0835	<input type="checkbox"/>	9" Pneumatique Noir		◆	◆	
JBF0836	<input type="checkbox"/>	9" Bandage Plein Noir		○	○	
JBF0838	<input type="checkbox"/>	9" Pneumatique Anti Crevaison Noir		53,08	56,00	
JBF0828	<input type="checkbox"/>	8" Bandage Plein Noir	NC : 1223	129,86	137,00	
Système verrouillage des fourches avant						
JBF1490	<input type="checkbox"/>	Système de verrouillage des fourches avant	NC : (2631+1416)	188,63	199,00	
Roues arrière type Storm®4						
JBF0704	<input type="checkbox"/>	14x3 Pneumatique noir à crampons		◆	◆	
JBF0705	<input type="checkbox"/>	14x3 Bandage plein noir à crampons		206,64	218,00	
JBF0706	<input type="checkbox"/>	14x3 Pneu anti-crevaison noir à crampons		53,08	56,00	
SUSPENSIONS						
CTC - Contrôle Traction Confort (Groupe de propulsion suspendu dans les plans horizontaux et verticaux par rapport au châssis)						
JBF2870	<input type="checkbox"/>	Suspensions CTC - Contrôle Traction Confort		◆	◆	

Invacare® Aviva RX40 Modulite Teen AA1/AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Suspensions latérales arrière						
JBF1910	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 70 kg	NC : 1094	○	○	
JBF1912	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 90 kg	NC : 1094	○	○	
JBF1911	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 110 kg		○	○	
JBF1915	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 136 kg		○	○	
PERFORMANCES						
Moteurs						
JBF1282	<input type="checkbox"/>	6 km/h		○	○	
JBF1283	<input type="checkbox"/>	10 km/h		◆	◆	
JBF1223	<input type="checkbox"/>	Moteurs Durawatt 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h - batteries 73,5 Ah incluses	NC : 0828, 1259, 1260	○	○	
Batteries & Chargeur						
JBF1259	<input type="checkbox"/>	60 Ah - batteries GEL	NC : 0024, 1223	○	○	
JBF1260	<input type="checkbox"/>	73,5 Ah - batteries GEL	NC : 0024, 1223, 1450	◆	◆	
GYROSCOPE						
G-Trac						
JBF1215	<input type="checkbox"/>	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		894,79	944,00	
Chargeur						
JBF1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur 10A OptiCharge		◆	◆	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement <i>Bodypoint</i> : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.						
OPTIONS						
<i>Les roulettes anti-basculer sont montées de série</i>						
Roulette anti-basculer						
JBF1205	<input type="checkbox"/>	Roulette anti-basculer		◆	◆	
Eclairage						
JBF1437	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED - Puissance 30 Lux - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216 , REM400 ou REM500)	NC : 2201, 2203	◆	◆	
JBF2837	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED extra-lumineux - Puissance 60 Lux - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216 , REM400 ou REM500)	NC : 2201, 2203	347,87	367,00	
Monte-trottoir						
JBF1244	<input type="checkbox"/>	Monte-trottoir	NC : 0522, 2830, 0556	251,18	265,00	
Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl						
JBF1450	<input type="checkbox"/>	Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl	NC : 1260	248,34	262,00	
Accroche-taxi						
JBF1493	<input type="checkbox"/>	Accroche-taxi 4 Fixations Avant/Arrière	NC : 2894	◆	◆	
JBF1494	<input type="checkbox"/>	Accroche -taxis 4 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 1094	○	○	
JBF1401	<input type="checkbox"/>	Accroche -taxis 6 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 1091, 1092, 1093	○	○	
Points d'accroche taxi						
JBF2894	<input type="checkbox"/>	Points de fixation latéraux additionnels facile d'accès (remplacent les points de fixation standard avant)	NC : 1493	78,67	83,00	
Ceintures de maintien						
JBF1329	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile		◆	◆	
JBF2113	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise	NC : 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	42,65	45,00	
Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)						
JBF2702	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M	NC : 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	127,96	135,00	



1244



1329



2702

Invacare® Aviva RX40 Modulite Teen AA1/AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
JBF2704	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M	NC : 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	114,69	121,00	
JBF2706	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M		99,53	105,00	
Rétroviseur						
JBF1415	<input type="checkbox"/>	Droit	NC : 1287, 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2275, 2283, 2287	59,72	63,00	
JBF1339	<input type="checkbox"/>	Gauche	NC : 1286, 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2276, 2284, 2288	59,72	63,00	
ACCESSOIRES						
Porte-bagage						
JBF1438	<input type="checkbox"/>	Porte-bagage - largeur 276 mm, longueur 163 mm, charge maxi 10 kg		323,22	341,00	
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)						
JBF2128	<input type="checkbox"/>	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)	NC : 2105, 2173, 2227, 2228, 2229, 2233, 2240, 2257, 2291, 2292	129,86	137,00	
Porte-canne						
JBF1312	<input type="checkbox"/>	Côté droit	NC : 1287, 2227, 2259, 1221	57,82	61,00	
JBF1363	<input type="checkbox"/>	Côté gauche	NC : 1286, 2228, 2260, 1222	57,82	61,00	
Garde-boue (la paire)						
JBF1416	<input type="checkbox"/>	Garde-boue pour roues avant noir		◆	◆	
JBF1417	<input type="checkbox"/>	Garde-boue pour roues arrière noir		◆	◆	
Tablette escamotable						
JBF1404	<input type="checkbox"/>	Côté droit	NC : 1207, 1707, 2209, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, 2213, 2214, 2217	435,07	459,00	
JBF1405	<input type="checkbox"/>	Côté gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, 2213, 2214, 2218	435,07	459,00	
Trousse à outils						
JBF1333	<input type="checkbox"/>	Trousse à outils		24,64	26,00	
Rampes en accessoire						
1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00	
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		298,58	315,00	
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		559,24	590,00	
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		317,54	335,00	



2704



2706



1438



2128



1416



1417



1404

1405




1440530



1654128



1654129



1654130