



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



**LE MODÈLE SURÉQUIPÉ
A TARIF AVANTAGEUX**

CE

Invacare® TDX® SP2^{NB}* Premium AA2

Fauteuil électrique 6 roues d'intérieur et d'extérieur



Descriptif :

- Poids : à partir de 125 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 150 kg.
- Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure.
- *NB : Narrow Base = Version étroite. Largeur hors-tout de la base motrice 610 mm.**
- (1) Peut nécessiter le changement de certaines pièces selon la configuration du fauteuil.

TDX® SP2^{NB} suréquipé incluant de série :

- Manipulateur REM400,
- Équipement de route LED,
- Contrôle de trajectoire G-trac®
- Prises de charge USB

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = **7 876,02 € TTC** (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.





Service de personnalisation Invacare Unique

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

- Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases Configuration standard Options sans supplément de prix

CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros		
			HT	TTC	LPPR*
ARS0099	<input type="checkbox"/> Invacare® TDX® SP2 ^{NB} Premium AA2 - Code LPPR 9125996 <input type="checkbox"/> Module de puissance : 120A Moteurs : 340 W, 4 pôles Autonomie : +/- 26 km		5 924,17	6 250,00	3 938,01
			+ 7,00€ d'éco-participation		

ASSISE MODULITE MODULABLE

Type d'assise					
ARS2111	<input type="checkbox"/> Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur , accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		◆	◆	 2111
ARS2112	<input type="checkbox"/> Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur , accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		103,32	109,00	 2112

Largeur d'assise (Préréglage d'usine)

	330mm (choisir largeur d'assise 380 mm 2121 et accoudoirs courbés vers l'intérieur 2183)	NC : 2143, 2138+2142/2147/2144			
ARS2121	<input type="checkbox"/> 380 mm	NC : 2143, 2138+2142/2147/2144	○	○	
ARS2122	<input type="checkbox"/> 430 mm	NC : 2138	◆	◆	
ARS2123	<input type="checkbox"/> 480 mm	NC : 2138+2142/2147	○	○	
ARS2124	<input type="checkbox"/> 530 mm	NC : dossiers Matrx, 2143	103,32	109,00	

Choix du rail pour le réglage de la profondeur d'assise

ARS2129	<input type="checkbox"/> Rail standard pour profondeur 410 à 510 mm	NC : 2138	◆	◆	
ARS2130	<input type="checkbox"/> Rail rallongé pour profondeur 510 à 560 mm	NC : 2132, 2134	184,83	195,00	

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} Premium AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)						
ARS2132	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, 0556+cale-cuisses	○	○	
ARS2134	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC : 0556+cale-cuisses	◆	◆	
ARS2136	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC : 2143, 0556+cale-cuisses	○	○	
ARS2138	<input type="checkbox"/>	560 mm (uniquement avec largeur d'assise 530 mm et revêtement nylon)	NC : 2143	103,32	109,00	
Coussin d'assise						
ARS2142	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)		◆	◆	
ARS2143	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Contour Visco NG 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2155	76,78	81,00	81,00
ARS2147	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Libra (hauteur 90mm, poids max 136kg)	NC : 2155	293,84	310,00	
ARS2144	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Vi (housse micro-aérée)	NC : 2155	293,84	310,00	
Cannes de dossier						
ARS2162	<input type="checkbox"/>	Hauteur 540 mm		○	○	
ARS2163	<input type="checkbox"/>	Hauteur 480 mm	NC : 2173	○	○	
Poignées à pousser						
ARS2107	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser		◆	◆	
ARS2108	<input type="checkbox"/>	Sans poignées à pousser	NC : 1307, 1332, 2219, 2245, 2227, 2228	174,41	184,00	
Type de dossier - DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS DE SERIE						
ARS2171	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière - livré avec tendeur	NC : 1288, 1289, 1445, 1446, 2152, 2153, 2155, Appuis-tête Elan	◆	◆	
ARS2179	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral , revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2151,2153,2155,2192 2193,2194,1445,1446,2229, Appuis-tête Elan	169,67	179,00	
ARS2173	<input type="checkbox"/>	Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin dossier Laguna	NC : 2128	○	○	
ARS2174	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm - livré avec tendeur		717,98	757,47	
ARS2175	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		717,98	757,47	
ARS2176	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		717,98	757,47	
ARS2177	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		717,98	757,47	
ARS2178	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 Deep , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		717,98	757,47	
<i>Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !</i>						
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)						
ARS2151	<input type="checkbox"/>	Nylon noir		◆	◆	
ARS2152	<input type="checkbox"/>	Revêtement PU bi-extensible noir		○	○	
ARS2153	<input type="checkbox"/>	Extra LK (Skai noir, coutures orange)		74,88	79,00	
ARS2155	<input type="checkbox"/>	Mesh noir		74,88	79,00	
Accoudoirs						
ARS2191	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆	
ARS2198	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi-extensible noir, la paire	NC : 2195, 2196, 2197, cale-cuisses	213,27	225,00	
ARS2181	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 410 mm, en profondeur et amovible, la paire		52,13	55,00	
ARS2183	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : cale-cuisses	102,37	108,00	
ARS2193	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm	NC : 1445, 1446	111,85	118,00	



2143



2147

2144



2171



2173



2191



2198

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} Premium AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
ARS2192	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445, 1446	261,61	276,00	
ARS2194	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445, 1446	261,61	276,00	
Manchettes						
ARS2195	<input type="checkbox"/>	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire		◆	◆	
ARS2196	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire		67,30	71,00	
ARS2197	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire	NC : 2230, 2247	97,63	103,00	
Gouttières hémiplégiques						
	<input type="checkbox"/>	Gouttière hémiplégique en fabrication spéciale		Sur devis		
	<input type="checkbox"/>	Gouttière concave hémi avec appui palmaire plat ou à corne courbé et rotateur réversible droite ou gauche à 360°, par pas de 18°		Sur devis		
Cale-cuisses						
ARS2184	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm		250,24	264,00	
ARS2186	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100 mm		250,24	264,00	
ARS2188	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100 mm		250,24	264,00	
ARS2185	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100 mm		250,24	264,00	
ARS2187	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100 mm		250,24	264,00	
ARS2189	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100 mm		250,24	264,00	
Hauteurs des supports de cale-cuisse						
ARS2164	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆	
ARS2165	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	
Appui-tête et autres accessoires						
ARS1350	<input type="checkbox"/>	Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir réglable en profondeur	NC : 2229, 2230, 2247	◆	◆	
ARS1432	<input type="checkbox"/>	Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir réglable en profondeur et en largeur	NC : 2229, 2230, 2247	○	○	
ARS1427	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2229, 2230, 2247	271,09	286,00	
ARS2323	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 6" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	369,67	390,00	
ARS2324	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	331,75	350,00	
ARS2322	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 14" - housse noire respirante	NC : 2229, 2230, 2247	369,67	390,00	
ARS2325	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	369,67	390,00	
ARS2326	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Occipital 12" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	369,67	390,00	
ARS2327	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	483,41	510,00	
ARS1307	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier, diamètre 22mm (avec cannes de dossier télescopiques)		37,91	40,00	
ARS1445	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire)	NC : dossiers Matrx	290,05	306,00	
ARS1446	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire)	NC : dossiers Matrx	263,51	278,00	
AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER POUR ASSISE MODULITE						
Inclinaison d'assise						
ARS1092	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur jusqu'à 136kg)	NC : 2054	◆	◆	
ARS1095	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20° (poids max. utilisateur jusqu'à 150kg)	NC : 2054	○	○	
ARS1093	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation de 0° à 30° (Poids max. 130 kg si 1450 ou 1494)		681,52	719,00	
ARS1094	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation de 0° à 30° + Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.130 kg) de 470 à 770 mm		1 937,44	2 044,00	



Gouttière



Gouttière concave hémiplégique



1432



1427



2323, 2324, 2322



2325, 2326



2327



1445



1446



DOSSIER RABATTEBLE

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} Premium AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise électrique de 0° à 20°						
ARS0354	<input type="checkbox"/>	450 mm		○	○	
ARS0364	<input type="checkbox"/>	475 mm		○	○	
Options d'inclinaison d'assise (uniquement possible si 1093 ou 1094 sélectionné)						
ARS2054	<input type="checkbox"/>	Proclive d'assise de 5° (inclinaison de -5° à +25°)		366,82	387,00	
Inclinaison de dossier						
ARS0977	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 30°		◆	◆	
REPOSE-JAMBES ET REPOSE- PIEDS						
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet et palette réglable en angle						
ARS0556	<input type="checkbox"/>	Manuel	NC : 1094+2054, 2366, 0517	291,94	308,00	
ARS0589	<input type="checkbox"/>	Electrique LNX avec compensation, positionné à 90° réglable à +7°/-7°	NC : 1094+2054	1 482,46	1 564,00	
Palettes						
ARS2365	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm)		○	○	
ARS0559	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm)		◆	◆	
ARS0516	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm)		107,11	113,00	
ARS2366	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle S (305 x 215 mm)		107,11	113,00	
ARS0517	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm)		107,11	113,00	
Repose-jambes latéraux réglables en inclinaison avec appui-mollet, la paire						
ARS0533	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes manuels réglables en angle de 0° à 80° type Storm®4		◆	◆	
ARS0532	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes ergonomiques de 0° à 80°		234,12	247,00	
ARS0531	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°		760,19	802,00	
Palettes réglables (la paire)						
ARS0504	<input type="checkbox"/>	Réglables en inclinaison		○	○	
ARS0513	<input type="checkbox"/>	Réglables en inclinaison et en profondeur		◆	◆	
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX						
Commande principale pour Electronique LiNX						
ARS2205	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LINX REM400 - Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris		◆	◆	
Option REM400						
ARS2270	<input type="checkbox"/>	Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire		293,84	310,00	
Fixation de la commande principale						
ARS1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 1404	○	○	
ARS1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 1405	○	○	
ARS1707	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcée	NC : 1404	◆	◆	
ARS1708	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcée	NC : 1405	○	○	
ARS2293	<input type="checkbox"/>	Escamotable vers l'intérieur et l'extérieur, multi-réglable, positionné à droite	NC : 1404	○	○	
ARS2294	<input type="checkbox"/>	Escamotable vers l'intérieur et l'extérieur, multi-réglable, positionné à gauche	NC : 1405	○	○	
ARS2213	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	592,42	625,00	
ARS2214	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	592,42	625,00	
ARS2227	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2108, 1287, 2128	138,39	146,00	35,71
ARS2228	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 2108, 1286, 2128	138,39	146,00	35,71
ARV2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		



0977



0533











0531





















LINX



REM400
Bluetooth

2270

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} Premium AA2				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)							
ARS2219	<input type="checkbox"/>	Double commande Compact LiNX - 3 profils de conduite dédiés	NC : 1221, 1222, 2227, 2228	677,02	714,26	714,26	 2219
ARS2245	<input type="checkbox"/>	Double commande intuitive LiNX - profil de conduite dédié	NC : 1207, 1208, 2227, 2228	1 354,05	1 428,52	714,26	 2245
ARS1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite - uniquement avec Compact		◆	◆		
ARS1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche - uniquement avec Compact		○	○		
ARS1221	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX		◆	◆		
ARS1222	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX		○	○		
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215							
Joysticks Compact proportionnels							
ARS2231	<input type="checkbox"/>	Joystick LiNX Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)		984,83	1 039,00		 2231 2232
ARS2232	<input type="checkbox"/>	Joystick LiNX Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)		1 084,36	1 144,00		
ARS2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1404	◆	◆		
ARS2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○		
ARS2213	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	592,42	625,00		
ARS2214	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	592,42	625,00		
ARV2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis			
Commande au menton							
ARS2229	<input type="checkbox"/>	Commande au menton ASL138 + contacteur egg		2 488,15	2 625,00	714,26	
ARS1289	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable manuellement, à droite (Appui-tête ELAN obligatoire)		◆	◆		
ARS1288	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable manuellement, à gauche (Appui-tête ELAN obligatoire)		○	○		
ARS1287	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable électriquement, à droite	NC : 2125, 2227, 1404, 1415, 1312	1 194,31	1 260,00		 2229
ARS1286	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable électriquement, à gauche	NC : 2125, 2228, 1405, 1339, 1363	1 194,31	1 260,00		
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM							
ARS2230	<input type="checkbox"/>	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2257, 2240	4 667,30	4 924,00		 2230
ARS2247	<input type="checkbox"/>	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2257, 2240	4 667,30	4 924,00		 2247
Contacteurs à capteur de proximité - Technologie ATOM							
ARS2257	<input type="checkbox"/>	4 contacteurs à capteur de proximité ASL 106	NC : 2128, 2233, 2240	5 065,40	5 344,00		
ARS2275	<input type="checkbox"/>	Montage central sur tablette ASL619 , escamotable à droite		○	○		 2257
ARS2276	<input type="checkbox"/>	Montage central sur tablette ASL619 , escamotable à gauche		○	○		
ARV2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis			
Accessoire sans fil pour technologie ATOM							
ARS2250	<input type="checkbox"/>	Emulation souris ASL558 pour technologie ATOM		1 243,60	1 312,00		 2250
Commande Mini Joystick proportionnel							
ARS2233	<input type="checkbox"/>	Mini joystick proportionnel MEC (Le contacteur peut être désactivé)	NC : 2128, 2240	2 781,99	2 935,00		 2233
ARS2235	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○		
ARS2236	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○		
ARS2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	○	○		
ARS2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	○	○		
ARS2241	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	592,42	625,00		
ARS2242	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		592,42	625,00		
ARV2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis			

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} Premium AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Commande Joystick renforcé proportionnel						
ARS2240	<input type="checkbox"/>	Commande joystick renforcé proportionnel ASL133	NC : 2128	2 238,86	2 362,00	 2240
ARS2235	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
ARS2236	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
ARS2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite		○	○	
ARS2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche		○	○	
ARS2241	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite		592,42	625,00	
ARS2242	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		592,42	625,00	
ARV2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Commandes alternatives de vérins						
ARS2251	<input type="checkbox"/>	Clavier multifonctions 10 contacteurs	NC : 2209, 2213	437,91	462,00	 2251
ARS2217	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à droite	NC : 2209, 2213, 1415	○	○	
ARS2218	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à gauche	NC : 2210, 2214	○	○	
ARS2227	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à droite	NC : 1287, 2128	○	○	
ARS2228	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 1286, 2128	○	○	
ARS2225	<input type="checkbox"/>	Sans montage		○	○	
OPTIONS COMPLEMENTAIRES LINX						
Accessoires LINX						
ARS2253	<input type="checkbox"/>	Prises de charge USB	NC : 2110	◆	◆	 2253
ARS2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1404	○	○	
ARS2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○	
Autres accessoires et contacteurs						
ARS2300	<input type="checkbox"/>	A inclure avec le fauteuil		○	○	
ARV2301	<input type="checkbox"/>	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis		
Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés)						
ARS1685	<input type="checkbox"/>	Contacteur Rouge		107,11	113,00	
ARS1686	<input type="checkbox"/>	Contacteur Jaune		107,11	113,00	
ARS1687	<input type="checkbox"/>	Contacteur Vert		107,11	113,00	
ARS1690	<input type="checkbox"/>	Contacteur Bleu		107,11	113,00	
Contacteur Egg						
ARS2254	<input type="checkbox"/>	Contacteur Egg, noir		85,31	90,00	 2258
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés)						
ARS1711	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Rouge		107,11	113,00	
ARS1712	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Jaune		107,11	113,00	
ARS1713	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Vert		107,11	113,00	
ARS1714	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Orange		107,11	113,00	
ARS1715	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Bleu		107,11	113,00	
ARS1716	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Noir		107,11	113,00	
Commande d'arrêt à distance						
ARS2258	<input type="checkbox"/>	Commande d'arrêt à distance (ASL504)		686,26	724,00	
Joysticks Bodypoint - livrés non montés						
ARS2721	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 76 mm (3")		79,00	83,35	 2721 2722
ARS2722	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 100 mm (4")		79,00	83,35	
ARS2723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		79,00	83,35	 2723  2724
ARS2724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		79,00	83,35	
COLORIS						
Coloris des carénages du châssis						
ARS2601	<input type="checkbox"/>	Gris Argenté		○	○	 2601 2602 2603 2604
ARS2602	<input type="checkbox"/>	Bleu Azur		○	○	
ARS2603	<input type="checkbox"/>	Violet Fuschia		○	○	
ARS2604	<input type="checkbox"/>	Vert Monster		○	○	

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} Premium AA2				Euros				
				Prix Public		LPPR*		
				HT	TTC			
ARS2605	<input type="checkbox"/>	Orange Tangerine	○	○		 2605	 2606	
ARS2606	<input type="checkbox"/>	Blanc Givré	○	○		 2607	 2608	
ARS2607	<input type="checkbox"/>	Rouge Absolu	○	○		 26092	 0228	
ARS2608	<input type="checkbox"/>	Noir Mat	○	○				
ARS2609	<input type="checkbox"/>	Bleu Pop	○	○				
ARS0228	<input type="checkbox"/>	Noir	○	○				
Coloris des carénages des jantes								
ARS2611	<input type="checkbox"/>	Gris Argenté	49,29	52,00		 2611	 2612	
ARS2612	<input type="checkbox"/>	Bleu Azur	49,29	52,00				
ARS2613	<input type="checkbox"/>	Violet Fuschia	49,29	52,00		 2613	 2614	
ARS2614	<input type="checkbox"/>	Vert Monster	49,29	52,00				
ARS2615	<input type="checkbox"/>	Orange Tangerine	49,29	52,00		 2615	 2616	
ARS2616	<input type="checkbox"/>	Blanc Givré	49,29	52,00				
ARS2617	<input type="checkbox"/>	Rouge Absolu	49,29	52,00		 2617	 2618	
ARS2618	<input type="checkbox"/>	Noir Mat	49,29	52,00		 26192	 0220	
ARS2619	<input type="checkbox"/>	Bleu Pop	49,29	52,00				
ARS2620	<input type="checkbox"/>	Noir	49,29	52,00				
ARS2621	<input type="checkbox"/>	Sans carénages (jantes noires)	◆	◆				
PERFORMANCES								
Fourches								
ARS2631	<input type="checkbox"/>	Fourches monobras	344,08	363,00				
ARS2632	<input type="checkbox"/>	Fourches double bras	◆	◆				
Roues Centrales motrices								
ARS0704	<input type="checkbox"/>	3.00 x 8 - 14"x3" Pneumatique noir à crampons	◆	◆				
ARS0732	<input type="checkbox"/>	3.00 x 8 - 14"x3" Pneumatique anti-crevaison noir à crampons	53,08	56,00				
ARS0733	<input type="checkbox"/>	3.00 x 8 - 14"x3" Bandage Soft plein noir à crampons	○	○				
Moteurs								
ARS1282	<input type="checkbox"/>	Durawatt 6 km/h, 4 pôles	◆	◆				
ARS1283	<input type="checkbox"/>	Durawatt 10 km/h, 4 pôles	○	○				
Batteries								
ARS1257	<input type="checkbox"/>	Batteries 50 Ah	◆	◆				
Chargeur								
ARS1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur OptiCharge 10 A	◆	◆				
GYROSCOPE								
G-Trac								
ARS1215	<input type="checkbox"/>	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)	◆	◆				
OPTIONS DE POSITIONNEMENT								
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.								
OPTIONS								
Eclairage								
ARS1437	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED - Clignotants, feux de position, warning	◆	◆				
Préparation pour station d'accueil Dahl Engineering (homologué TUV) [Station d'accueil Dahl Engineering non incluse]								
Contact: Løvevej 3 - DK - 7700 Thisted - Tel. : +45 96180077 fax. : +45 96180078 web page: www.dahlengineering.dk								
ARS1450	<input type="checkbox"/>	Préparation de la base motrice pour montage de la station d'accueil Dahl . La station d'accueil Dahl permet d'arrimer le fauteuil dans un des véhicules homologués suivants selon les exigences de la Directive Européenne CEE-2007-46 : VW Crafter, VW Transporter/Caravelle T5, Mercedes Vito/Viano 639, MB Sprinter 906, Ford Transit, Opel Vivaro et Renault Traffic, Citroen Jumpy, Peugeot Expert, Fiat Scudo, VW Caddy, Citroen Berlingo, Peugeot Partner. Un appui-tête est obligatoire lors du transport de la personne dans un fauteuil roulant électrique, veuillez en sélectionner un en option dans les accessoires d'assise.	555,45	586,00			 	

Invacare® TDX® SP2 ^{NB} Premium AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Accroche-taxi						
ARS1494	<input type="checkbox"/>	Accroche-taxis conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes	◆	◆		
Ceinture de maintien						
ARS1329	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile	◆	◆		
ARS2113	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise	42,65	45,00		
ARS1332	<input type="checkbox"/>	Harnais de maintien en H	234,12	247,00		
Rétroviseur						
ARS1415	<input type="checkbox"/>	Droit	59,72	63,00		
ARS1339	<input type="checkbox"/>	Gauche	59,72	63,00		
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)						
ARS2128	<input type="checkbox"/>	Crochets porte-sac	129,86	137,00		
Porte-canne						
ARS1312	<input type="checkbox"/>	Côté droit	57,82	61,00		
ARS1363	<input type="checkbox"/>	Côté gauche	57,82	61,00		
Tablettes escamotables relevables et amovibles (nc : assise Max)						
ARS1404	<input type="checkbox"/>	Côté droit	435,07	459,00		
ARS1405	<input type="checkbox"/>	Côté gauche	435,07	459,00		
Rampes en accessoires						
1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg	1 787,68	1 886,00	 440530	
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg	317,54	335,00	 1654130	

 1329


2128

