



Motorisierte Flachbildschirm- Standhalterung für Veranstaltungsräume


VFM-F40 EU SAP: 5062731 US SAP: 70017406

vav.link/de/vfm-f40

Trägt bis zu 130 kg (286 lb)
Höheneinstellung 700 mm (27,6")
Schneller Motor mit Linearantrieb
Wird zu 95 % vormontiert ausgeliefert
Robuste Ausführung mit fester Säule

Die Flachbildschirm-Halterung VFM-F40 von Vision ist eine robuste motorisierte Standhalterung für große interaktive oder nicht-interaktive Displays. Sie ist extrem belastbar, leistungsfähig und wird nahezu vollständig vormontiert ausgeliefert. Einfach aus der Verpackung nehmen, die Füße und die Flachbildschirmhalterung anbauen und an der Wand befestigen. Es gibt keine leichter zu montierende Standhalterung.

Die Standhalterungen von Vision übertragen die Last schwerer Displays sicher auf den Boden. Diese Standhalterung wurde für den Einsatz in Veranstaltungsräumen optimiert, wo eine qualitativ hochwertige Passgenauigkeit und Verarbeitung entscheidend sind.



Nutzlast 130 kg (286 lbs)

Bei der F40 kommen Schwerlast-Komponenten zur Aufnahme des Gewichts zum Einsatz. Ein leistungsstarker Linearantrieb mit einer Kraft von 1500 Newton sorgt mit einer Geschwindigkeit von 19 mm (0,8") pro Sekunde für ein schnelles Hochfahren/Absenken.

Reguläre Fracht

Die Auslieferung erfolgt in zwei Paketen: einem VFM-F40FRAME, der die fast vollständig vormontierte Säule enthält, und einer VFM-W8X6 Wandbefestigung, die an der Säule angebracht wird. Wir haben die Sendung in zwei Pakete aufgeteilt, damit jedes einzelne Paket nicht mehr als 30 kg / 66 lb wiegt und der Versand über normale Kurierdienste erfolgen kann.

Schnelle Höheneinstellung um 700 mm

Die Mittelsäule ist 1,7 Meter (5,6 ft) hoch. Die Säule kann weit oben an der Wand verankert werden, wodurch sich eine Vielzahl an Montagemöglichkeiten ergibt.

Extrem enge Toleranzwerte

Der Bewegungsmechanismus ist in Rollenschieber-Bauweise mit vier Qualitätslagern ausgeführt, die an geschliffenen Schienen hochgleiten. Die Toleranzwerte der Lager an der Schiene lassen keine unerwünschte Bewegung zu.

Drahtlose Steuerung

Eine Fernsteuerung mit einfachen Funktionen zum Auf- und Abwärtsfahren ist enthalten. Der Anwender kann den Halter oder einen Magnetpunkt verwenden, um die Fernbedienung seitlich an der Säule außerhalb der Sicht zu verstecken.

Vier Wandhalter


Mit den Wandhaltern wird die Säule in unterschiedlichen Höhen an der Wand befestigt. Sie können die Säule entweder direkt an der Wand oder in bis zu 140 mm (5,5") Entfernung fixieren. *Hinweis: Mindestens zwei Wandhalter reichen aus, vorausgesetzt, sie werden an einer tragenden Wand befestigt. Vier sind jedoch besser als zwei.*

Sicherheitsstopp

Wenn das Display auf hartes Mobiliar abgesenkt wird, aktiviert dies einen Sicherheitsstopp. Bitte beachten: Bei weichen Gegenständen löst diese Abschaltung unter Umständen nicht aus. Beim Absenken des Displays ist stets Vorsicht geboten.

Füße oder feststehend

Der Lieferumfang umfasst verstellbare Füße, die die Nivellierung erleichtern. Oder tauschen Sie sie gegen die ebenfalls mitgelieferten Halterungen aus, um die Säule am Boden zu befestigen.



VISION



Kabelmanagement

Großzügig bemessene seitliche Kabeleinführungen machen die Kabelführung zum Kinderspiel. An der Rückseite befinden sich Löcher für Kabelbinder.

Unordnung verbergen

Hinter der Frontplatte ist genügend Platz, um Kabel, Media Player, Mini-PCs und Verteilerkästen zu verbergen.

VESA 800 x 600

Im Lieferumfang ist die robuste [VFM-W8X6](#) Wandhalterung von Vision enthalten, die für die meisten großformatigen Flachbildschirme von 47–90 Zoll geeignet ist. Auch die größere [VFM-W10X6](#) Wandhalterung oder die kleinere [VFM-W6X4](#) und [VFM-W4X4](#) Wandhalterung von Vision können an dieser Säule befestigt werden.

Optionale Laptop-Ablage

Die optionale Laptop-Ablage lässt sich in vier verschiedenen Höhen in Schritten von 80 mm am waagerechten Teil der Wandhalterung anbringen. Die Ablage hat eine Breite von 450 mm und eine Tiefe von 306 mm. Auf der untersten Einstellung befindet sich die Ablage 680 mm unterhalb der Bildschirmmitte. *Teilenummer: VFM-WLS [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610]* Die Laptop-Ablage kann alternativ mit den [VFM-F40RSBKT](#)-Adaptoren an der Rückseite der Säule befestigt werden. *[EU SAP: 5734147 / US SAP: folgt]*

Optionales Videokonferenz-Regal

Ein optionales Regal kann in der Mitte oberhalb oder unterhalb des Displays befestigt werden. Es eignet sich zur Aufnahme von Kameras wie Logitech Rally, Logitech Meetup, Yamaha YVC-1000 oder Barco Clickshare CSE-200-Basisstationen. Mit VESA100-Löchern am senkrechten Teil können Produkte wie iPad-Gehäuse oberhalb oder unterhalb des Displays befestigt werden.

Optionale Ablage an der Rückseite

Die VFM-WLS-Laptop-Ablage von Vision kann mit zwei einfachen Adapterhalterungen in beliebiger Höhe an der Rückseite der Säule befestigt werden. *Teilenummer: [VFM-F40RSBKT](#) [EU SAP: 5734147]*



MANUAL

Vision Floorstands range overview apr 2019

EN PDF 535.05 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40/manuals/Vision_Floorstands_range_overview_apr_2019.pdf

Manual

EN PDF 1.52 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40/manuals/VFM-F40_manual.pdf

CAD

Cad

ZIP 890.55 KB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40/cad/VFM-F40.zip>

IMAGE

Product Images

ZIP 54.54 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40/images/VFM-F40.zip>

Menu

PNG 146.52 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40/images/VFM-F40_menu.png

Front

PNG 5.43 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40/images/VFM-F40_front.png

Image 1

PNG 4.23 MB

<files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40/images/VFM-F40-1.png>

Wall bracket detail

PNG 1.79 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40/images/VFM-F40_wall_bracket_detail.png

Floor brackets

PNG 9.75 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40/images/VFM-F40_floor_brackets.png

Front angle 1

PNG 14.66 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40/images/VFM-F40_front_angle-1.png

W display 1

PNG 5.98 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40/images/VFM-F40_w_display-1.png

Rear 1

PNG 7.08 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40/images/VFM-F40_rear-1.png

Cable handle

PNG 555.79 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40/images/VFM-F40_cable_handle.png

Foot detail

PNG 2.12 MB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40/images/VFM-F40_foot_detail.png

Dims

PNG 16.24 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40/images/VFM-F40_dims.png

Wall fixing points

PNG 850.67 KB

files.visionaudiovisual.com/products/VFM-F40/images/VFM-F40_wall_fixing_points.png

SPECIFICATIONS

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

1 x VFM-F40FRAME 1 x VFM-W8X6

PRODUKTABMESSUNGEN

VFM-F40FRAME: Siehe CAD VFM-W8X6: 845 x 635 x 36 mm / 33,3" x 25,0" x 1,4" (Breite x Tiefe x Höhe)

PACKMASS

VFM-F40FRAME: 1400 x 380 x 140 mm / 55,12" x 14,96" x 5,51" VFM-W8X6: 880 x 235 x 40 mm / 34,6" x 9,3" x 1,6"

PRODUKTGEWICHT

VFM-F40FRAME: 26 kg / 57 lbs VFM-W8X6: 5,8 kg / 12,9 lbs Gesamtgewicht: 31,8 kg / 70,1 lb

VERPACKUNGSGEWICHT

VFM-F40FRAME: 29,9 kg / 66 lbs VFM-W8X6: 6,8 kg / 15,0 lbs Gesamtgewicht: 36,7 kg / 81 lb

ZULÄSSIGE BELASTUNG

130 kg / 286 lbs

WERKSTOFF

Stahl

FARBE

Mattschwarz pulverlackbeschichtet

VESA-GRÖSSEN

800 x 600 mm 800 x 500 mm 800 x 400 mm 600 x 600 mm 600 x 500 mm 600 x 400 mm 500 x 500 mm 500 x 400 mm 400 x 600 mm 400 x 400 mm 400 x 300 mm 400 x 200 mm 300 x 400 mm 300 x 300 mm

MOTORTYP

Linearantrieb

SICHERHEITSTOPP

Ja

KRAFT

1500 N (auf- und abwärts)

BEWEGUNGSGESCHWINDIGKEIT

19 mm / 0,8" pro Sekunde

HÖHENEINSTELLUNGSBEREICH

700 mm / 27,6"

ENTHALTENES ZUBEHÖR

BEIM VFM-F40FRAME 1 x EU Figure-8 C7 Netzkabel 2,5 m (8 ft) 1 x UK Figure-8 C7 Netzkabel 2,5 m (8 ft) 1 x AU Figure-8 C7 Netzkabel 2,5 m (8 ft) 1 x US Figure-8 C7 Netzkabel 2,5 m (8 ft) 1 x IR Funkfernsteuerung (inkl. A23 12V-Batterie) 4 x Wandhalter BEI DER VFM-W8X6 4 x 16 mm M5-Schraube 4 x 16 mm M6-Schraube 4 x 25 mm M6-Schraube 4 x 16 mm M8-Schraube 4 x 35 mm M8-Schraube 2 x 45 mm M8-Schraube

STROMVERSORGUNG

Integrierte Stromversorgung 110 - 230 V

GARANTIE

30 Jahre für Rücksendung ins Werk Nur GB: 5 Jahre Vor-Ort-Garantie

KONFORM MIT

RoHS, WEEE, FCC, CE/EMC, CE/LVD, RCM/DOC, RCM/POC ADA-konform (Americans with Disability Act - Amerikaner mit körperlichen Einschränkungen)

TEILEBESTELLNUMMER

VFM-F40 [EU SAP: 5062731 / US SAP: 70017406]

OPTIONALES ZUBEHÖR

VFM-WLS Laptop-Ablage [EU SAP: 4857149 / US SAP: 13557610] VFM-WVC Videokonferenz-Regal [EU SAP: 5048878 / US SAP: 13557673]

ALTERNATIVE SETS

VFM-F40/4X4 [EU SAP: 5390436] VFM-F40/4X6 [EU SAP: 5402802] VFM-F40/6X4 [EU SAP: 5402801] VFM-F40/10X6 [EU SAP: 5402830]

SPARE REMOTE CONTROL

VFM-F40RC [EU SAP: 6360036] With Integrated PSU

VISION