

重新定义 21 世纪的工作空间

灵活可调的办公场所: 加入到这个行动中来吧!



坐站两用, 保障健康与工作效率

缩短久坐时间,改善健康:

- 燃烧多余的热量
- 锻炼肌肉
- 改善姿势
- 促进血液流通
- 加快新陈代谢



WORKFIT

坐站两用工作站







桌面 (大型工作台面)

WorkFit-TL

位于工作台上(不需要底座或台夹)升降系统能够轻松完成直上直下的动作,从而最大限度地减少对工 作空间的占用

黑色 33-406-085 白色 33-406-062

推荐附件 (WorkFit-TL, WorkFit-TLE):
液晶显示器和笔记本电脑 双显示器套件 套件黑 黑色 97-904 黑色 97-907 白色 97-934-062

单 LD 显示器套件 黑色 97-905 白色 97-935-062 单 HD 显示器套件 黑色 97-906 白色 97-936-062







桌面 (下拉式键盘托)

WorkFit-TLE

位于工作台上(不需要底座或台夹)升降系统能够轻松完成直上直下的动作,从而最大限度地减少对工 作空间的占用

黑色 33-444-921



桌面 (紧凑的工作台面)

WorkFit-TS

适用于安装简单工作台或其他狭小空间,可拆卸键盘托盘可解放工作站上的空间,并在日常工作中提供 舒适的使用体验。若使用笔记本电脑或在拥挤的工作区域中,您可轻松卸下托盘,无需任何工具。安装 简单的解决方案可让您将工作站放置在开放表面,用翼形螺丝安装键盘,将其立起来进行工作。

黑色 33-447-923



桌面 (紧凑的工作台面)

WorkFit-Z Mini

WorkFit-Z Mini 拥有您最需要的功能——轻松在坐姿和站姿之间切换、智能设备插槽空间以及和您的办公桌相得益彰的灰色饰面。适用于单屏显示器或笔记本电脑,这款紧凑型站立式办公桌转换器让您只需简单操作就能将您的工作台面变成高度可调节的站立式办公桌。

鸽子灰 33-458-917



最稳定

WorkFit-S

可轻易夹在桌面前部,完美符合人体工学

黑色带工作台面 单液晶显示器 LD 33-350-200 单液晶显示器 HD 33-351-200 双液晶显示器 33-349-200

白色带工作台面 单液晶显示器 LD 33-350-211 单液晶显示器 HD 33-351-211 双液晶显示器 33-349-211

欲知更多推荐产品,请访问 www.ergotron.com



更多工作台面

WorkFit-SR

有两种工作台深度可选:"标准工作台"深度提供用户与屏幕之间宽绰的焦距,具有出色的人体工学舒适 性"短式工作台"型号可匹配深度仅为 24" (60 cm) 的较窄工作区域

黑色

双液晶显示器 33-407-085 单液晶显示器 33-415-085

白色 双液晶显示器 33-407-062 单液晶显示器 33-415-062



推荐附件: WorkFit-SR 适用的孔锚式底座 98-038



愉悦您的心情

%坐站式桌子用户反馈正面影响



能量 67%



专注 58%



生产力 56%



幸福 60%



愉悦您的心情 92%



WorkFit-D

全尺寸工作台


不插电的、高度可调节的工作台配备宽大的工作台面,是需要宽敞工作空间并希望保留现有桌面设置的人士的理想选择。可选配 Ergotron 桌底键盘支臂 (97-582-009)和各种显示器底座,从而增加工作效率。



可定制底座

WorkFit-B

将您的房间或工作场所转换成一个高度可 调节的站立式工作站。





WorkFit-C

这款创新型计算机推车还可以充当可调节 站立式工作平台。宽大的工作台面、后倾 键盘托盘及可独立调节的监视器支架,让 您长时间操作计算机变得舒适。

单液晶显示器 LD

工作台面

61 厘米宽 x 58 厘米宽 24-215-085 (24 x 23 英寸)

单液晶显示器 HD 24-216-085


双液晶显示器 24-214-085



WorkFit-LX

WorkFit-LX 的模块化灵活设计, 几乎能够在 任何空间实现个性化的人体工程学定位。

45-405-026



防疲劳脚垫

缓解疲劳,使您可以更轻松地站立。

WorkFit 脚垫

Neo-Flex 脚垫 98-076

97-620-060 91 厘米宽 x 61

91 厘米宽 x 61 厘米宽

厘米宽 (36 x 24 英寸) (36 x 24 英寸)

WorkFit 小型脚垫 Neo-Flex 小型脚垫

98-080-060 98-078

61 厘米宽 x 46 厘米宽 61 厘米宽 x 46

厘米宽 (24 x 18 英寸) (24 x 18 x 0.7 英寸)



WorkFit 单显示器 HD 型转换成 LCD 显示器和笔记本电脑组合

这款套件可将WorkFit-C HD单屏转换成 一个WorkFit LCD和笔记本的工作站。

WorkFit 双显示器转换成 LCD 显 示器和笔记本电脑组合套件,专供 WorkFit-S 或 WorkFit-C 使用

此套件将一个 WorkFit-S 或 WorkFit-C 的 双显示器工作站 (33-341-200 24-196-055) 转换成 WorkFit LCD 显示器和笔记本电 脑组合工作站。

黑色 97-617



坐站交替

加入站姿工作之列,激发创新! 如欲了解更多,请访问

workfit.ergotron.com



观看 "The Office Breakup" 电影 movies.ergotron.com

LIFEHACK 生活建议:站立可消耗多余热量

如果您每天多站立三小时,坚持一年,则您可消耗至多 30000 卡里路的热量和 3.6 公斤的脂肪, 这大约相当于跑十趟马拉松。¹



¹卡路里消耗量:站立比坐着的效果好多少?2013 年 BBC 新闻



甸 WORKFIT-S



符合人体工程学的壁挂式支架

MXV台面支架: 现代设计、纤薄形体



MXV显示器支臂

利用形体纤薄的轻型MXV显示器支臂提升工作空间的品味,同时获得全面的功能性。这款产品采用现代化的V型设计,能够稳定支撑显示器,并提供灵活调整功能。

单 铝制 45-486-026 白 45-486-216 银色 45-486-231

双 铝制 45-496-026 白 45-496-216 银色 45-496-231



HX三屏监视器弧形套件

HX 办公桌支架: 滑杆设计



HX 显示器支臂

可直接将铰臂安装到桌面支臂或壁挂支架上。双/三铰臂可配合 32 英寸和 24 英寸的显示器使用,附带一个用于简易定位的手柄。

单 白 45-475-216 银色 45-475-231

双 白 45-476-216 银色 45-476-231 三(显示器套件) 含有 HX 单或双/三显 示器套件 白 98-009-216







白色HX双显示器



MX 办公桌支架: 时尚坚固



MX 迷你型

价格实惠,外观大方,可调节以适应超轻 显示器

白 45-436-216

银色 45-436-231



MX 液晶显示器支臂

这款流线型、可调节的 MX 液晶显示器支臂适合重量在 13.6 kg (30 lbs) 以内的中型显示器和一体电脑。

45-214-026

DS100 办公桌支架: 支持多显示器,生产效率高




DS100

在同一底座上悬挂平板显示器,从而节省桌 面空间。同时轻松浏览多块屏幕,从而提高 工作效率。

双显示器,水平安装 三 33-323-200 33-322-200 四 33-324-200 双显示器,垂直安装 33-091-200

MX Mini, 带通用型平板电脑托架 (80-106-085)



MX Mini,带可上锁的平板电脑支架人体工程学 (45-460-026)







最符合人体工程学的动作



LX 液晶显示器支臂

LX 办公桌支架:

可调整液晶显示器或电视机的位置,使人倍 感舒适并提高工作效率

共享您的屏幕!显示器可水平 360° 旋转 并可纵向/横向浏览,方便不同身高的人共 同使用

铝制 45-241-026 白 45-490-216 高杆 铝制 45-295-026 白 45-537-216

(重型)坐站两用 铝制 45-360-026 HD(重型)坐站两用 铝制 45-384-026 LX 双配置并列型 铝制 45-245-026

白 45-491-216 LX 双配置折叠 铝制 45-248-026 白 45-492-216

抛光铝双配置台式支臂,高杆 铝制 45-549-026 白 45-509-216 银 45-509-231

Ergotron的优势



获得专利的恒力(Constant Force™)升降/旋转移动技术



通过10,000次循环运动测试



安装简单





LX 双向

倾斜各个显示器枢轴。

铝制 45-489-026 白 45-489-216 银色 45-489-231

手柄套件 98-037-062



LX 升降支架

同时升降和倾斜2或3台显示器,使其处 于让人感到最舒适的位置。

型双 33-299-195

三/宽屏双显示器 33-296-195



Neo-Flex 液晶显示器支臂

只需在升降显示器过程中推按侧面的按钮, 将显示器固定在您所需要的位置即可。以 实惠的价格获得符合人体工程学原理的舒 适体验。

45-174-300



Neo-Flex 液晶显示器延伸支臂

这个液晶显示器台式安装解决方案集价值与 功能多样性于一身。伸缩调节液晶显示器, 上下倾斜,旋转屏幕,将其横向变为纵向。

45-235-194



Neo-Flex 台式平板电脑支臂

适用于各种平板电脑和电子阅读器.包 括Apple iPad、Barnes & Noble Nook 和 Amazon Kindle 在您需要移动时可将平板电 脑轻松取下

45-306-101





可上锁的平板电脑支架

将托架安装在 Ergotron 支架 (与 LX、Neo-Flex® 及 MX Mini 等许多 Ergotron 支臂兼容)上,使您的平板电脑 置于数字化工作流程中

45-460-026



Neo-Flex 宽屏电脑升降支架

升级配置,可以安装更大的显示器,高度调 节范围达到 13 厘米 (5 英寸),可以通过 倾斜、平移和从纵向到横向浏览的选择,确 保最佳浏览效果。

33-329-085



Neo-Flex 双液晶显示器升降支架

经济实惠、高度可调节的双监视器支架,确 保最大的工作效率和舒适度。

33-396-085



Neo-Flex 液晶显示器和笔记本电脑 升降支架

支持各种类型笔记本电脑运算的理想选择。 笔记本电脑搭配液晶显示器显示器、独立的 键盘和鼠标,创造出生产效率极高的双显 示器配置。

33-331-085



串联式笔记本支架

保持 Microsoft Surface 设备的便捷移动 性,可实现通过 Surface 驱动多个显示器 (不包括支臂)。

85-046-231



Neo-Flex 液晶显示器支架

快速调节液晶显示器高度,获得更舒适的计 算机工作体验。

33-310-060

NEO-FLEX® 办公桌支架: 兼具价值与功能多样性



Neo-Flex 多合一升降支架

使用一体化把手,将工作站运送至任何地 —晚上还能上锁防盗(不含键盘/监视 器)

33-326-085

固定夹 (SC) 33-338-085



Neo-Flex 笔记本电脑升降支架

将笔记本电脑屏幕升降和倾斜调节到视线高 度,提升舒适度和工作效率。

33-334-085

符合人体工程学的壁挂式支架



白色MXV单显示器



单壁挂支架 Ϋ́ ⑪

MXV台面支架: 现代设计、纤薄形体



MXV显示器支臂

利用形体纤薄的轻型MXV显示器支臂提升 工作空间的品味,同时获得全面的功能性。 这款产品采用现代化的V型设计,能够稳定 支撑显示器,并提供灵活调整功能。

铝制 45-505-026 白 45-505-216 银色 45-505-231

LX 学壁挂支架: 最符合人体工程学的动作



LX 液晶显示器支臂

坚固耐用的抛光铝结构! 测试表明本品使 用寿命可长达同类品牌预期寿命的 10 倍, 而价格大约只有它们的一半。10 年保修

45-243-026 (重型)坐站两用 HD(重型)坐站两用 45-383-026

45-353-026

LX 双向

倾斜各个显示器枢轴。

即将上市!

MX 学壁挂支架: 时尚坚固



MX 迷你型

价格实惠,外观大方,可调节以适应超轻 显示器

白 45-437-216

银色 45-437-231

HX 学壁挂支架: 滑杆设计



HX 显示器支臂

可直接将铰臂安装到桌面支臂或壁挂支架 上。双/三铰臂可配合 32 英寸和 24 英寸 的显示器使用,附带一个用于简易定位的 手柄。

白 45-478-216 银色 45-478-231

含有 HX 单或双/三显 示器套件

白 98-009-216

三(显示器套件)

白 45-479-216 银色 45-479-231

移动型站立式办公桌60 秒内可 完成组装



坐站式办公桌

其设计符合精确高度的人体工程学原理, 在这个平板、笔记本电脑和智能手机使用如 此频繁的时代显得尤为重要。最佳的姿势是 下一个姿势!

白/银色 24-547-003



移动式信息处理与视频会议



NEO-FLEX 推车: 随时随地进行移动电脑操作和视频会议

流线型的 Neo-Flex 推车专为制造车间、临床文档访问区、实验室、配送中心等活动密集型区域设计,能将任何空间转变成富有生产力的坐站两用计算机工作区域。流线型的 Neo-Flex 推车创造了一个完美的平台,可真正实现在任何需要的地方进行数据输入,在支持任何机构内的无线方案的同时,还能改善观看舒适度,提高用户准确度和工作效率。



Neo-Flex 液晶显示屏推车 24-206-214 Neo-Flex 笔记本电脑推车 24-205-214

推荐附件:
NF 推车把手和篮筐套件 97-545
通用 CPU 固定座 80-105-064
NF 推车线缆收纳篮筐套件 97-544
NF 推车笔记本电脑垂直套件 97-546





Neo-Flex 移动媒体中心

滚动显示演示内容,电视会议和数字标牌功能满足观众全方位需求

轻巧设计,能够轻松通过小门

LD 24-190-085 VHD 24-191-085 UHD 24-192-085 摄像头座配件 97-491-

085

660/700/800 毫米配件

97-489



Neo-Flex WideView=广角

拓宽视野,并增强灵活性!灵活的开放式架构,支持多种类型的显示器和多项附件。可单独订购摄像头搁板,这款隔板是网络会议的理想配件。

单 24-189-055

型双 24-194-055

WIDEVIEW=广角:

- ① WideView 可选摄像头搁板工具包 97-500-055
- ② 中型液晶显示器底座
- ③ 双显示器横杆和液晶显示器底座
- ④ 集成的工作台面/键盘托架带左/右鼠标托架
- ⑤ CPU 固定座

查看网站了解当地的供应情况







charging.ergotron.com/finder

适合笔记本电脑和 Chromebook 的解决方案



Zip12 充电壁柜



笔记本电脑管理推车



Zip12 台式充电柜



Zip40 充电推车



Zip40 充电管理两 一些充电产品



PowerShuttle

PowerShuttle 这个系统充电效率更高, 充电速度比标准轮换充电系统快 40%。

中国 DM12-1006-5 DM12-1012-5 DM40-1009-5 DM40-1008-5 香港 / 马来西亚 / 新加坡 DM12-1006-3 DM12-1012-3 DM40-1009-3 DM40-1008-3

适合平板电脑的解决方案















车 16. 配 ISI - 适 用于 Lightning

32, 配 ISI - iPad 适用的 Lightning

适用的 Lightning

Zip12 充电壁柜 Zip12 台式充电柜 Zip40 充电推车

Zip40 充电管理两 用推车

中国	DM16-1004-5
香港 / 马来西亚 / 新加坡	DM16-1004-3

P) E4 200
DM32-1004-5
DM32-1004-3

的苗现	
DM48-1004-5	

DM12-1006-5	DM12-1012-5	DM40-1009-5
DM12-1006-3	DM12-1012-3	DM40-1009-3

DM40-1008-5 DM40-1008-3











LX HD

替代固定式壁挂安装架的灵活设备 转轴 45-269-009 摆动支臂 45-268-026



Neo-Flex 投影仪吊顶安装架

通用安装样式,适合大多数孔型的投影仪 60-623



Neo-Flex 吊顶安装架

配有通用适配器结实牢固的单平板显示器吊顶安装架,无论是观看电视还是用作数字标牌,任何吊顶式应用皆能完美胜任。

60-842-223



Neo-Flex 悬臂壁挂式安装架

这种轻型悬臂安装架非常适合最看重无缝整合的应用场合。

VHD 45-385-223 UHD 61-132-223



Neo-Flex 壁挂式安装架

如果您想要易于使用的中型或大型固定安装支架,这款产品正是您的理想之选。



交互式支臂

升降、摆动或向任意方向旋转您的显示器! 其垂直调节距离为 51 厘米(20 英寸), 左右调节距离为 45 厘米(17.5 英寸)。

LD 45-361-026 VHD 45-296-026 UHD 45-304-026



SIM90 数字标牌集成安装套

全集成的多合一安装系统包含了用于安装大型显示器数字标牌的所有组件;一个包装箱,一个部件号——包含了您所需的一切,包括符合 VESA标准的简易型客户端 CPU支架和纵向-横向旋转转轴及紧固件。

60-600-009

我们将负责安装!

首屈一指的客户服务和产品支持

以客户为中心 质量通过认证 全面保障

客户服务中心:

- 24/7 全天候实时英语支持;根据各国时间提供英语、西班牙语、法语、荷兰语、意大利语、俄语、德语、希腊语、普通话和日语支持
- 我们的专家通过在线聊天和电子邮件实时与您联系



技术支持:

- 受过严格培训的技术人员与您合作,对产品和安装问题进行故障排除、管理服务合同、处理调度和接听/解决保修疑问和问题
- 经销商销售支持
- 我们的现场服务组为区域销售提供支持

扩展的全球服务计划保护您的投资并确保优化的产品性能

全球服务计划的大范围扩展能够提供更多支持和福利:

- 快速、高效的设备安装和集成 认证技术人员执行并管理产品安装的每个阶段(包括硬件集成、调整和带线缆管 理的电脑安装)
- 下一工作日服务 (NBD) 服务合同 从我们的认证供应商网点获得 NBD 服务,最大限度地减少设备的停机时间。各 种合同级别供选择,满足您的独特需求:
- 适合性检查 可由训练有素的专业人员检查、调节和管理任何已经安装的 WorkFit 产品的电缆



爱格升 ERGOTRON®