

# HP EliteDisplay S231d 58,4 cm (23") IPS LED BLU forankringsskjerm for bærbar PC



## Forankringsløsningen som den bærbare PCen har drømt om – bare koble til og sett i gang

Lag et arbeidsområde umiddelbart med denne 58,4 cm (23") IPS LED-bakbelyste dokkingskjermen for bærbar PC. Med én USB-kabeltilkobling fra den bærbare PCen til skjermen kan du få tilgang til alt du trenger og komme i gang med arbeidet. Lad batteriet til din HP bærbare PC og driv din HP bærbare PC gjennom skjermens DC-strømkabel.<sup>1</sup>



### Full HD<sup>2</sup> IPS er bare begynnelsen.

- Få en stor 58,4 cm (23") (diagonalt) Full HD<sup>2</sup> IPS-panelskjerm som er så mye mer – den er din port til et strømlinjeformet, tilpasset arbeidsområde med forhåndsvalgte og forhåndstilkoblede eksterne enheter.

### Koble til og lad.

- Øk produktiviteten og reduser kostnader med en skjerm som yter dobbelt så mye som en storformatskjerm, og portreplikator som gir nettverkstilkobling, portutvidelse og lading av HP bærbar PC – alt i én enhet.<sup>1</sup>

### Utvid rekkevidden, ikke lommeboken.

- Eliminer tid og utgifter ved reising og hold kommunikasjonslinjene åpne med et integrert 720p HD-webkamera<sup>2</sup> og dobbel mikrofon, pluss programvare for virtuelle konferanser slik at du kan ha møter hvor som helst og når som helst fra skrivebordet.<sup>3</sup>
- Gjør skrivebordet til et effektivt senter med en skjerm som kobles til nettverket og eksterne enheter med én praktisk USB 3.0-kabel. HP Smart vs-teknologi driver og lader din HP bærbare PC.<sup>1</sup>
- Se alle detaljer med 1920 x 1080 full HD-oppløsning,<sup>2</sup> og vidvinkel IPS. Skarpt og klart fra 250 cd /m<sup>2</sup> lysstyrke, kontrastforhold på 1000:1, 5M:1 dynamisk kontrastforhold og 8 ms responstid.<sup>4</sup>
- Gled deg over de største justeringsmulighetene som er tilgjengelige for en HP kontorskjerm, som også oppfyller TCO Certified Edge-kravene for innovative produkter i fronten av miljømessig og ergonomisk design.
- Gled deg over omfattende tilkoblingsmuligheter direkte på skjermen fra en rekke innganger, inkludert DisplayPort 1.2, VGA og to USB 3.0- og to USB 2.0-porter. Koble raskt til nettverket med RJ-45-kontakt.<sup>5</sup>
- Koble raskt til og samarbeid med virtuell kommunikasjon som Microsoft Lync. Skjermen i profesjonell klasse, pluss integrert webkamera, høyttalere og to mikrofoner er klare når du er.<sup>3</sup>

## HP EliteDisplay S231d 58,4 cm (23") IPS LED BLU forankrings skjerm for bærbar PC

### Spesifikasjonstabell



<b>Produktnummer</b>	F3J72AA; F3J72AT
<b>Skjermstørrelse (diagonalt)</b>	58,4 cm (23")
<b>Visningsvinkel</b>	178° horisontal; 178° vertikal
<b>Lysstyrke</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastforhold</b>	1000:1 statisk; 5000000:1 dynamisk <sup>1</sup>
<b>Responsgrad</b>	7 ms grå til grå <sup>1</sup>
<b>Sideforhold</b>	16:9
<b>Innebygd oppløsning</b>	1920 x 1080
<b>Oppløsninger som støttes</b>	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
<b>Skjermfunksjoner</b>	Plug & Play; Antirefleks; Brukerprogrammerbar; Språkvalg; Kontroller på skjermen; LED-bakbelysning; Rotasjon; In plane switching
<b>Inngangssignal</b>	1 VGA; 1 DisplayPort 1.2 (med HDCP-støtte)
<b>Porter og kontakter</b>	2 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 lyd
<b>Inngangsstrøm</b>	Inngangsspenning: 100 til 240 V vs
<b>Strømforbruk</b>	60 W (maksimum); 38 W (typisk); 2,2 W (ventemodus) (skjerm)
<b>Mål med stativ (B x D x H)</b>	54,4 x 24,24 x 46,99 cm
<b>Mål uten stativ (B x D x H)</b>	54,4 x 5,1 x 32,9 cm
<b>Vekt</b>	6,12 kg
<b>Ergonomiske funksjoner</b>	Vipp: -5 til +30°; Dreibar 360° Høyde: 0-150 mm
<b>Miljømessig</b>	Arsenikkfritt skjermglass; Kvikksølvfri skjermbakbelysning; Lavhalogen
<b>Strømsparingsansvar</b>	ENERGY STAR®-kvalifisert <sup>2</sup>
<b>Garanti</b>	3 års begrenset garanti, inkludert 3 år med deler og arbeid. Visse begrensninger og utelukkelse gjelder.

## HP EliteDisplay S231d 58,4 cm (23") IPS LED BLU forankrings skjerm for bærbar PC

### Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)

#### HP enkel skjermarm



HP enkel skjermarm er et perfekt skrivebordstilbehør for arbeidsmiljøet. Den stilige og strømlinjeformede HP enkel skjermarm er utformet for å understøtte måten du arbeider på.

**Produktnummer: BT861AA**

#### HP Dual Output USB-grafikkadpter



Øk skjermutrustningen og produktiviteten ved hjelp av toskjermoppsett med HP USB-grafikkort med to utganger, som har DVI-I- og DisplayPort-utganger som kan drive skjermer med høy oppløsning via én enkelt USB 3.0 B-tilkoblingen til PCen.

**Produktnummer: C5U89AA**

#### HP LCD-skjerm med hurtigutløsningsmontering



En sikker og brukervennlig monteringsløsning for dine VESA-samsvarende HP tynne klienter, compatible HP-flatskjermer og andre stasjonære produkter fra HP. Monter et kompatibelt stativ, en brakett eller et veggfeste, og få mest mulig ut av arbeidsplassen.

**Produktnummer: EM870AA**

#### HP Integrated Work Center 3 for liten formfaktor



Maksimer arbeidsområdet med HP integrert arbeidssenter for små formfaktorer v3. Tilpass en "alt-i-ett"-løsning ved å kombinere en HP liten formfaktor eller arbeidsstasjon med en LED-skjerm på opptil 24 tommer diagonalt.

**Produktnummer: F2P06AA**

#### HP LCD Speaker Bar



Festes sømløst til frontrammen på skjermen din for montering av alle støttefunksjoner for multimedia, inkludert stereohøytalere med fullverdig lydrområde samt ekstern kontakt for hodetelefoner.

**Produktnummer: NQ576AA**

5 år, neste virkedag på stedet

HP Care Pack: 5 år neste virkedag på stedet

**Produktnummer: U7935E**



Lær mer på  
[www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)

## HP EliteDisplay S231d 58,4 cm (23") IPS LED BLU forankrings skjerm for bærbar PC

### Fotnoter

<sup>1</sup> Krever tilkobling av både nedstrøms USB-kabel og DC-strømkabel fra skjerm til HP bærbar PC.

<sup>2</sup> HD-innhold (High-definition) kreves.

<sup>3</sup> Internett-tilgang kreves og selges separat.

<sup>4</sup> Alle ytelsesspesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.

<sup>5</sup> Ethernet-kabelen må være koblet til skjermen for å koble til nettverket.

### Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

<sup>1</sup> Alle spesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.; <sup>2</sup> Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke lavhalogen. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke lavhalogen.

### Lær mer på

[www.hp.eu/monitors](http://www.hp.eu/monitors)

### Ta kontakt med HP Financial Services

Ta kontakt med HP Financial Services for å implementere nyskapende teknologi som er viktig for å øke forretningsverdi og konkurransedyktig differensiering. Mer informasjon om [www.hp.com/go/hpfs](http://www.hp.com/go/hpfs).

### Registrer deg for oppdateringer

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

---

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Bestemte funksjoner kan variere fra modell til modell. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet må oppfattes som noen form for tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

