

# Gamme d'imprimantes HP Color LaserJet Enterprise M750



Imprimez de grands volumes de travaux couleur de qualité professionnelle, sur toute une gamme de formats de papier. Maintenez la productivité avec des outils de gestion intuitifs et faciles à utiliser. Imprimez facilement directement à partir d'ordinateurs portables, des smartphones ou tablettes.<sup>1</sup>



2-sided printing



Easy access USB



## Impression couleur des cartes postales jusqu'aux affiches.

- Impression sur une grande variété de formats papier, des cartes postales 7,6 x 12,7 cm aux supports SRA3 32 x 45 cm.
- Travaux d'impression en grand volume sans changements fréquents de papier avec une capacité de papier de 2350 feuilles.<sup>6</sup>
- Efficacité accrue avec une imprimante qui reconnaît automatiquement le format et le type de papier pour des résultats d'impression optimaux.
- Efficacité et polyvalence renforcées grâce à l'impression recto verso automatique.<sup>3</sup>

## Obtenez des impressions couleur superbes à une vitesse inégalée.

- Impression rapide de documents jusqu'à 30 ppm au format Lettre/A4.<sup>7</sup>
- Sortie de la première page en 10 secondes seulement grâce à la technologie de fusion instantanée.
- Haute qualité d'impression automatique, tirage après tirage, pour les textes, images et graphiques grâce à HP EasyColor et HP ImageREt.
- Contraste accentué et des couleurs éclatantes grâce au toner haute brillance des cartouches d'impression HP LaserJet d'origine.

## Faites confiance à une imprimante facile à utiliser et à gérer.

- Activez l'impression facile depuis des smartphones, tablettes et ordinateurs portables au travail, à la maison ou en déplacement.<sup>1</sup>
- Intégration aisée des options de réseau Gigabit et de sécurité robuste prêtes pour l'entreprise dans votre parc d'impression.
- Surveillez le parc d'impression à distance avec des outils de gestion intuitifs. Contrôlez l'usage et les coûts de l'impression couleur.
- Imprimez rapidement à l'aide du port USB à accès aisé. Protégez vos données sensibles avec le disque dur sécurisé à hautes performances.<sup>5</sup>


## Réduisez votre impact sur l'environnement.

- Réduisez les déchets avec des cartouches de toner préinstallées : pas d'emballage ni de documentation.
- Réduisez votre impact sur l'environnement en consommant jusqu'à 50 pour cent de papier en moins grâce à l'impression recto verso.<sup>3</sup>
- Recyclage facile et gratuit : les cartouches retournées via le programme HP Planet Partners sont recyclées de manière responsable.<sup>2</sup>
- Réduisez l'impact environnemental de l'excès de matériaux de livraison grâce à l'emballage HP ClearView.<sup>4</sup>

## Présentation du produit

### HP Color LaserJet Enterprise M750xh illustré:

1. Bac de sortie 300 feuilles (sur le haut)
2. Panneau de configuration intuitif avec écran couleur 4 lignes
3. Port USB Easy-Access pour impression portable
4. Le bac universel de 100 feuilles prend en charge de nombreux formats de papier jusqu'à SRA3
5. Accès par un seul panneau aux cartouches d'impression faciles à installer
6. Impression recto verso automatique intégrée
7. Bac 2 de 250 feuilles
8. Bac 3 de 500 feuilles
9. Trois bacs d'alimentation 500 feuilles avec socle d'impression pour une capacité d'entrée totale de 2 350 feuilles
10. Disque dur sécurisé haute performance HP
11. Mémoire RAM de 1 Go et processeur 800 MHz
12. Deux ports USB 2.0 internes type hôte pour solutions tierces
13. Port USB 2.0 haut débit pour solutions tierces
14. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
15. Porte d'accès pour verrou de type Kensington en option
16. Serveur d'impression embarqué HP Jetdirect Gigabit Ethernet



## La série en un coup d'œil



Modèle	HP Color LaserJet Enterprise M750dn	HP Color LaserJet Enterprise M750n	HP Color LaserJet Enterprise M750xh
Référence du produit	D3L09A	D3L08A	D3L10A
Vitesse d'impression (noir/couleur) <sup>1</sup>	jusqu'à 30 ppm (A4/Letter) ; jusqu'à 15 ppm (A3/Tabloid)	jusqu'à 30 ppm (A4/Letter) ; jusqu'à 15 ppm (A3/Tabloid)	jusqu'à 30 ppm (A4/Letter) ; jusqu'à 15 ppm (A3/Tabloid)
Bac universel de 100 feuilles (bac 1)	Oui	Oui	Oui
Bac 2 de 250 feuilles	Oui	Oui	Oui
Bac 3 de 500 feuilles	Oui	Oui	Oui
Bac 4 de 500 feuilles	En option <sup>2</sup>	En option <sup>2</sup>	Non disponible
Bac d'alimentation 3x500-sheet avec socle pivotant	En option <sup>2</sup>	En option <sup>2</sup>	Oui
Impression recto-verso automatique	Oui	Non disponible	Oui
Disque dur sécurisé haute performance HP	Non disponible	Non disponible	Oui

<sup>1</sup> Mesuré selon ISO/IEC 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [hp.com/go/printerclaims](http://hp.com/go/printerclaims).

<sup>2</sup> Le bac en option de 500 feuilles et le chargeur papier 3x500-sheet sont vendus séparément pour les modèles M750n et M750dn ; Seul un accessoire d'entrée en option peut être ajouté.

## Accessoires, consommables et assistance

<b>Consommables</b>	<b>CE270A</b> HP 650A toner LaserJet noir authentique 13 500 pages
	<b>CE271A</b> HP 650A toner LaserJet cyan authentique 15 000 pages
	<b>CE272A</b> HP 650A toner LaserJet jaune authentique 15 000 pages
	<b>CE273A</b> HP 650A toner LaserJet magenta authentique 15 000 pages
	<b>CE516A</b> Kit de transfert HP LaserJet CE516A 150 000 pages
	<b>CE977A</b> Kit de fusion HP Color LaserJet CE977A 110 V Jusqu'à 150 000 pages
	<b>CE978A</b> Kit de fusion HP Color LaserJet CE978A 220 V Jusqu'à 150 000 pages
	<b>CE980A</b> Unité de collection de toner HP Color LaserJet CE980A Jusqu'à 150 000 pages
<b>Accessoires</b>	<b>CE725A</b> Chargeur papier 3 x 500 feuilles et socle HP Color LaserJet
	<b>CE860A</b> Bac à papier HP Color LaserJet - 500 feuilles
<b>Connectivité</b>	<b>J8026A</b> Serveur d'impression USB sans fil HP Jetdirect 2700W
<b>Services et assistance</b>	<b>UX963E</b> , assistance matérielle HP 3 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet CP5525
	<b>UV276E</b> , assistance matérielle HP 3 ans avec intervention dans les 4 heures 13h/j, 5j/7 pour imprimante Color LaserJet CP5525
	<b>UX899E</b> , assistance matérielle HP 4 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet CP5525
	<b>UX880E</b> , assistance matérielle HP 5 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet CP5525
	<b>UV270PE</b> , 1 an de post-garantie d'assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet CP5525
	<b>UV271PE</b> , 1 an de post-garantie d'assistance matérielle HP avec intervention dans les 4 heures 13h/j, 5j/7 pour imprimante Color LaserJet CP5525/M750
	<b>UV268PE</b> , 2 ans de post-garantie d'assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvrable suivant pour imprimante Color LaserJet CP5525/M750

## Spécifications techniques

Modèle	HP Color LaserJet Enterprise M750dn	HP Color LaserJet Enterprise M750n	HP Color LaserJet Enterprise M750xh
<b>Référence du produit</b>	D3L09A	D3L08A	D3L10A
<b>fonction</b>	Impression		
<b>Panneau de commande</b>	Écran graphique couleur 4 lignes 5,2 cm et panneau de commande ; 7 boutons de contrôle des travaux (Menu, Sélection, Arrêt, Retour/Sortie, Aide, Flèche haut, Flèche bas) ; 3 voyants d'état LED (Attention, Données, Prêt) ; aide améliorée avec graphiques animés ; port USB Easy-Access avec cache		
<b>Impression</b>			
Technologie d'impression	Laser		
Vitesse d'impression <sup>1</sup>	<b>Noir (A4, recto simple)</b> : Jusqu'à 30 ppm; <b>Couleur (A4, recto simple)</b> : Jusqu'à 30 ppm; <b>Noir (A4, recto verso)</b> : Jusqu'à 30 ipm; <b>Noir (A3, recto simple)</b> : Jusqu'à 15 ppm; <b>Couleur (A3, recto simple)</b> : Jusqu'à 15 ppm		
Première page imprimée <sup>2</sup>	<b>Noir (A4, prêt)</b> : Vitesse : 10 s; <b>Couleur (A4, prêt)</b> : Vitesse : 10 s		
Résolution d'impression	<b>Noir (optimal)</b> : Jusqu'à 600 x 600 ppp; <b>Couleur (optimal)</b> : Jusqu'à 600 x 600 ppp; <b>Technologie</b> : HP ImageREt 3600		
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 120 000 pages (A4); Volume de pages mensuel recommandé: 2500 à 13 000		
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	HP ePrint, Open Extensibility Platform, FutureSmart Firmware, HP Easy Color, impression recto-verso, impression plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des travaux d'impression		
Langages de l'imprimante standard	HP PCL 6, HP PCL 5c (pilote HP PCL 5c disponible sur Internet uniquement), émulation HP Postscript niveau 3, impression PDF native (v. 1.4), Apple AirPrint™		
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes redimensionnables dans HP PCL, 92 polices internes redimensionnables (émulation HP Postscript niveau 3, symbole Euro intégré) ; 1 police Unicode interne (Andale Mono WorldType) ; 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria) ; solutions de polices supplémentaires disponibles via les cartes mémoire flash tierces ; polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur hp.com/go/laserjetfonts		
Zone d'impression	<b>Marges d'impression</b> : Haut: 5 mm, Bas: 5 mm, Gauche: 5 mm, Droite: 5 mm		
Impression recto verso	Automatique (standard)	Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)	Automatique (standard)
<b>Vitesse du processeur</b>	800 MHz		
<b>Connectivité</b>			
Standard	2 port USB 2.0 haut débit ; 1 périphérique USB 2.0 haut débit ; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T ; 2 ports USB internes		
Optionnel	Serveur d'impression sans fil USB HP Jetdirect 2700w J8026A		
Sans fil	En option avec activation à l'achat d'un accessoire, serveur d'impression sans fil USB HP Jetdirect 2700w J8026A		
Fonctionnalité d'impression mobile <sup>3</sup>	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™		
Protocoles réseau pris en charge	IPv4/IPv6 : compatible Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 ou version supérieure), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall ; IPv6 : DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 ; IPv4 : Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print		
<b>Fonctions réseau</b>	Oui, via le serveur d'impression (standard) intégré HP Jetdirect Ethernet prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; prise en charge de 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gig Links; IPsec (standard); mise en réseau sans fil 802.11b/g/n (en option)		
<b>Disque dur</b>	Lecteur SSD standard 8 Go		Disque dur standard sécurisé HP hautes performances minimum 320 Go (AES 256 matériel de cryptage ou supérieur)
<b>Mémoire</b>	<b>Standard</b> : 1 Go; <b>Maximum</b> : 1 Go		
<b>Gestion des supports</b>			
Nombre de bacs papier	<b>Standard</b> : 3; <b>Maximum</b> : 6		<b>Standard</b> : 6; <b>Maximum</b> : 6
Types de supports	Papier (gram. extra fort, glacé, fort gram., glacé à fort gram., images super-glacées, interm., léger, ordinaire, recyclé, résistant), enveloppes, transparents, étiquettes, papier cartonné, transparents		
Format du support	<b>Personnalisée (métrique)</b> : Bac 1 : 76 x 127 à 320 x 470 mm ; Bac 2, 3 : 148 x 211 à 297 x 432 mm ; Bac 4, 5, 6 en option : 148 x 211 à 297 x 432 mm <b>Prise en charge (mètres)</b> : Bac 1 : A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS) ; 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273) ; Carte postale (JIS), Dpostcard (JIS), Enveloppes : B5, C5, C6, DL ; Bac 2, 3 : A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273) ; Dpostcard (JIS) ; Bac 4, 5, 6 en option : A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273) ; Dpostcard (JIS)		

Modèle	HP Color LaserJet Enterprise M750dn	HP Color LaserJet Enterprise M750n	HP Color LaserJet Enterprise M750xh
Référence du produit	D3L09A	D3L08A	D3L10A
Gestion des supports	<b>Entrée standard:</b> Bac universel 100 feuilles, bac d'alimentation (2) 250 feuilles, bac d'alimentation (3) 500 feuilles, impression recto-verso automatique <b>Sortie standard:</b> Bac de sortie 300 feuilles <b>Entrée en option:</b> Bac d'alimentation 500 feuilles (2 bacs possibles) ou chargeur de papier et support 3x500 feuilles	<b>Entrée standard:</b> Bac universel 100 feuilles, bac d'alimentation 2 de 250 feuilles, bac d'alimentation 3 de 500 feuilles <b>Sortie standard:</b> Bac de sortie 300 feuilles <b>Entrée en option:</b> Bac d'alimentation 500 feuilles (2 bacs possibles) ou chargeur de papier et support 3x500 feuilles	<b>Entrée standard:</b> Bac universel 100 feuilles, bac d'alimentation 2 - 250 feuilles, bac d'alimentation 3, 4, 5, 6 - 500 feuilles, impression recto-verso automatique <b>Sortie standard:</b> Bac de sortie 300 feuilles
Capacité d'entrée papier	<b>Bac 1:</b> Feuilles : 100 ; transparents : 50 ; enveloppes : 12 <b>Maximum:</b> Jusqu'à 2350 feuilles		
Capacité de sortie	<b>Standard:</b> Jusqu'à 300 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 40 enveloppes Transparents: Jusqu'à 300 feuilles <b>Maximum:</b> Jusqu'à 300 feuilles		
Systèmes d'exploitation supportés	Windows 10 (32 bits et 64 bits), Windows 8 (32 bits et 64 bits), Windows 7 (32 bits et 64 bits), Windows Vista (32 bits et 64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1 ou version ultérieure (32 bits et 64 bits); Mac OS X version 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; Pour les dernières versions de systèmes d'exploitation prises en charge, reportez-vous à : AirPrint™ ( <a href="http://support.apple.com/kb/ht4356">http://support.apple.com/kb/ht4356</a> ), Android ( <a href="http://www.android.com">http://www.android.com</a> ), Citrix et Windows Terminal Services ( <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> ), pilote du logiciel HP ePrint ( <a href="http://www.hp.com/go/eprintssoftware">http://www.hp.com/go/eprintssoftware</a> ), Linux ( <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> ), Novell ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ), types de périphériques SAP ( <a href="http://www.hp.com/go/sap/drivers">http://www.hp.com/go/sap/drivers</a> ), impression SAP ( <a href="http://www.hp.com/go/sap/print">http://www.hp.com/go/sap/print</a> ), UNIX ( <a href="http://www.hp.com/go/unix">http://www.hp.com/go/unix</a> ), UNIX Jetdirect ( <a href="http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software">http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software</a> )		
Systèmes d'exploitation réseau compatibles	Windows 8,1 (32 bits / 64 bits) ; Windows 8 Basic (32 bits/64 bits) ; Windows 8 Pro (32 bits/64 bits) ; Windows 8 Enterprise (32 bits/64 bits) ; Windows 8 Enterprise N (32 bits/64 bits) ; Windows 8 Enterprise RT (32 bits uniquement) ; Windows 7 (32 bits/64 bits) (avec édition Starter); Windows Vista (32 bits) (avec Édition Starter) ; Windows Vista (64 bits); Windows XP (SP2 ou version supérieure) (32 bits/64 bits) ; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012 (pas de prise en charge Installateur de logiciel); Windows Server Win7/2008 R2 (SP1); Windows Server 2008 (édition standard) ; Windows Server 2008, (édition entreprise) ; Windows Server 2008 (32 bits/64 bits) (SP1); Windows Server 2008 (32 bits/64 bits) (SP2); Windows Server 2008 R2 (32 bits/64 bits) (édition Standard, édition Enterprise); Windows Server 2008 Server Terminal Services; Windows Server 2008 Server Terminal Services avec Citrix® XenApp; Windows Server 2003 (édition standard) ; Windows Server 2003, (édition entreprise) ; Windows Server 2003 (32 bits/64 bits) (SP1); Windows Server 2003 (32 bits/64 bits) (SP2); Windows Server 2003 R2 (32 bits/64 bits) (édition Standard, édition Enterprise); Windows Server 2003 Server Terminal Services; Windows Server 2003 Server Terminal Services avec Citrix® Metaframe XP avec Feature Release 3; Windows Server 2003 Server Terminal Services avec Citrix® Presentation Server 4.0; Windows Server 2003 Server Terminal Services avec Citrix® Presentation Server 4.5; Novell NetWare 6; Novell NetWare 6.5 [SP8 minimum pour Windows Vista complet, Windows 7 et Windows XP (SP7 si uniquement Windows XP)]; Novell Client iPrint v5.4 pour Windows XP, Windows Vista et Windows 7, (x86 et x64); Prise en charge Novell iPrint uniquement ; Logiciel Novell Open Enterprise Server 2 (Linux); Logiciel Novell Open Enterprise Server 6.5 Autre Citrix® (Impression) ; Citrix® XenApps 6.0, Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5; Prise en charge autre grappe; Mac OS v10.5, v10.6.8, v10.7.5, v10.8.x, v10.9.x; Pour versions Linux OS, reportez-vous au site Internet HP Linux : <a href="http://hplipopenresource.com/hplip-web/index.html">hplipopenresource.com/hplip-web/index.html</a> ; Unix® HP/UX 11i; IBM® AIX 3.2.5 ou supérieur ; MPE-iX ; Citrix® MetaFrame Server ; RED HAT Linux 7.x ou supérieur ; Solaris® 2.5 ou supérieur (systèmes SPARC® uniquement) ; SUSE Linux 8.x ou ultérieure. (Pour la compatibilité Microsoft IPv6, utilisez Windows 2003, Windows XP Edition Familiale, Windows XP Professionnel et Windows Vista)		
Configuration minimale du système	<b>Windows:</b> Windows 10, Windows 8, Windows 7 (SP1 ou version ultérieure), Windows Vista, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2008, Windows Server 2003 (SP1 ou version ultérieure) : 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB 1.1/2.0 dédié ou connexion réseau (pour la configuration matérielle compatible avec le système d'exploitation, consultez le site <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> ); <b>Mac:</b> Mac OS X v10.6.8, v10.7.5 Lion, v10.8 Mountain Lion; 1 Go d'espace libre sur le disque dur ; lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet ; Bus série universel dédié (USB 1.1 ou 2.0), ou connexion réseau (système matériel compatible système d'exploitation, exigences voir <a href="http://apple.com">apple.com</a> )		
Logiciels fournis	Pilote imprimante HP PCL 6 ; logiciel Mac Link to Web (programme d'installation Mac) ; programme d'installation Windows.		
Gestion de la sécurité	Sécurité de gestion : SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP sur TLS, IPsec/Pare-feu avec authentification Kerberos, certificat et clé pré-partagée ; Prise en charge de la configuration WJA-10 IPsec avec le plug-in IPsec		
Gestion d'imprimante	HP Web Jetadmin ; Utilitaire HP (Mac)		
<b>Dimensions et poids</b>			
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	<b>Minimum:</b> 544 x 586 x 465 mm; <b>Maximum:</b> 840 x 975 x 465 mm		<b>Minimum:</b> 745 x 688 x 885 mm; <b>Maximum:</b> 840 x 975 x 885 mm
Dimensions du colis (L x P x H)	714 x 730 x 718 mm		856 x 760 x 1343 mm
Poids de l'imprimante	52,4 kg		83 kg
Poids du colis	62,7 kg		98 kg
Environnement d'exploitation	<b>Température:</b> 15 à 27°C; <b>Humidité:</b> 30 à 70% HR		
Stockage	<b>Température:</b> 0 à 35°C; <b>Humidité:</b> 10 à 90% HR		
Acoustique	<b>Puissance acoustique émise:</b> 6,7 B(A); <b>Pression sonore émise:</b> 50 dB(A)		
Alimentation	<b>Configuration requise:</b> Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); <b>Consommation électrique:</b> 677,41 watts (impression noir), 654,92 watts (impression couleur), 59,46 watts (prêt), 9,09 watts (veille), 0,35 watt (arrêt), 0,35 watt (arrêt/marche automatique) Consommation d'électricité type : 3,680 kWh/semaine. <b>Consommation d'électricité typique:</b> 3,680 kWh/semaine; 3,053 kWh/semaine (Blue Angel); <b>Type d'alimentation électrique:</b> Module d'alimentation intégré		
Technologie d'économie d'énergie	Technologie de fusion instantanée HP		
Certifications	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Classe A), EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009 ; EN 61000-3-3:2008 ; EN 55024:2010 ; directive 2004/108/EC avec marquage CE (Europe) ; autres approbations CEM requises par différents pays Certifié ENERGY STAR®	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Classe A), EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009 ; EN 61000-3-3:2008 ; EN 55024:2010 ; directive 2004/108/EC avec marquage CE (Europe) ; autres approbations CEM requises par différents pays Certifié ENERGY STAR®	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Classe A), EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009 ; EN 61000-3-3:2008 ; EN 55024:2010 ; directive 2004/108/EC avec marquage CE (Europe) ; autres approbations CEM requises par différents pays Certifié ENERGY STAR® ; EPEAT® Silver ; CECP ; Blue Angel RAL-UZ 205
Contenu de l'emballage	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M750dn ; Quatre cartouches de toner HP LaserJet pré-installées (environ 13 500 pages de rendement noir et ~15 000 pages couleur) ; unité de récupération de toner ; Bac universel 100 feuilles, bac d'alimentation 2 250 feuilles, bac d'alimentation 3 500 feuilles, impression USB Walk-up ; Impression recto-verso automatique intégrée ; CD avec logiciel du périphérique et Guide de l'utilisateur ; documentation (y compris Guides de démarrage) ; cordon d'alimentation	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M750n ; Quatre cartouches de toner HP LaserJet pré-installées (environ 13 500 pages de rendement noir et ~15 000 pages couleur) ; unité de récupération de toner ; Bac universel 100 feuilles, bac d'alimentation 2 - 250 feuilles, bac d'alimentation 3 - 500 feuilles, impression USB portable ; CD avec logiciel du périphérique et Guide de l'utilisateur ; documentation (y compris Guides de démarrage) ; cordon d'alimentation	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M750xh ; Quatre cartouches de toner HP LaserJet pré-installées (environ 13 500 pages de rendement noir et ~15 000 pages couleur) ; unité de récupération de toner ; Bac universel 100 feuilles, bac d'alimentation 2 - 250 feuilles, bac d'alimentation 3 - 3x500 feuilles , alimentation papier et socle ; Impression USB portable ; Impression recto-verso automatique intégrée ; Disque dur sécurisé HP, minimum 320 Go, AES 256 cryptage matériel ou une version ultérieure, CD contenant logiciel du périphérique et Guide de l'utilisateur ; documentation (y compris Guides de démarrage) ; cordon d'alimentation
Garantie	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvrable suivant. Les options de garantie et de support varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> pour connaître les options primées de garantie et de support de HP dans votre région.		

## Notes de bas de page

- <sup>1</sup> Pour une impression locale, le périphérique portable et l'imprimante doivent se trouver sur le même réseau. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante connectée HP Web. Une application ou un logiciel et l'enregistrement du compte HP ePrint peuvent aussi être nécessaires. L'utilisation du haut débit sans fil nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques portables. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de services. Pour plus d'informations, voir [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting).
- <sup>2</sup> La disponibilité du programme varie. La récupération et le recyclage des cartouches d'impression HP sont possibles actuellement dans plus de 50 pays et régions du monde dans le cadre du programme HP Planet Partners. Pour plus d'informations, ou pour demander des enveloppes de retour ou des cartons de ramassage en vrac, consultez le site [hp.com/recycle](http://hp.com/recycle).
- <sup>3</sup> L'impression recto verso automatique est disponible uniquement sur les modèles dn et xh.
- <sup>4</sup> L'emballage HP ClearView n'est disponible qu'avec le modèle hx.
- <sup>5</sup> Le disque dur sécurisé HP hautes performances est uniquement disponible pour le modèle xh.
- <sup>6</sup> Le bac de 500 feuilles et le bac de 3 x 500 feuilles sont disponibles en option et vendus séparément pour les modèles n et dn.
- <sup>7</sup> L'emballage HP ClearView est disponible avec le modèle xh uniquement.

## Spécifications techniques disclaimers

- <sup>1</sup> Mesurée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [hp.com/go/printerclaims](http://hp.com/go/printerclaims). La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- <sup>2</sup> La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- <sup>3</sup> Nécessite une connexion Internet à l'imprimante. Fonctionne avec tout périphérique disposant d'une connexion Internet et du courrier électronique. Requiert l'enregistrement d'un compte à HP Web Services. Les durées d'impression peuvent varier. Voir la liste des types de documents et d'images pris en charge sur le site <http://www.hp.com/go/eprintcenter>. Pour plus d'informations sur les solutions supplémentaires, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobile-printing-solutions>. Prend en charge les périphériques suivants exécutant iOS 4.2 ou version ultérieure : iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS ou modèle ultérieur), iPod touch® (3e génération ou modèle ultérieur). Fonctionne avec les imprimantes HP compatibles AirPrint™ et nécessite une connexion de l'imprimante au même réseau que votre périphérique iOS. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. AirPrint™, le logo AirPrint™, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques commerciales d'Apple® Inc.



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une garantie complémentaire. HP ne sera pas tenu responsable des erreurs techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document.

