

Kaareva UltraWide-näyttö ja USB-C-telakka

- P Line
- 34" (86,36 cm)
- WQHD (3440 x 1440)

349P7FUBEB/00

Vähemmän liitäntöjä

vallankumouksellisen USB-C-liittimen ansiosta

Philips Brilliance -televisiossa on erittäin leveä 34 tuuman näyttö. Kaareva Quad HD -kuvaruutu vie sinut tapahtumien keskipisteeseen. Monipuolinen USB-C-liitäntä ja jalustan korkeussäätö parantavat käytettävyyttä.

Hyödyt

Edistyksellinen muotoilu upeimmille luomuksillesi

- Kaarevalla näytöllä vaikuttavampi kokemus
- Ohut reunus luo saumattoman ulkoasun

Erinomainen suorituskyky

- Ultra Wide-Color -tekniikka tuottaa laajemman värintoistoalueen ja tekee väritoistosta eloisan.
- Crystal Clear -kuvat, UltraWide QHD 3440 x 1440 pikseliä
- MultiView-tekniikan ansiosta voit katsella usean laitteen näkymiä samanaikaisesti

- 100 Hz:n virkistystaajuus ultratarkkaa kuvantoistoa varten

Tukee sinun työskentelytapojasi

- Kaikki liitännät samassa USB-C-kaapelissa
- USB 3.0 -keskitin helpottaa käyttöä ja latausta

Suunniteltu käyttömukavuutta ja tuottavuutta ajatellen

- Kallista, käännä ja säädä korkeutta parhaan katselukulman saamiseksi
- LowBlue -tila lisää työn tehokkuutta vähentämällä silmien rasitusta

PHILIPS

Ominaisuudet

Kaareva näyttö



Kaareva työpöytänäyttö tekee käyttökokemuksesta entistäkin henkilökohtaisemman, sillä se asettaa käyttäjän työpöydän keskipisteeseen. Voit uppoutua täysillä näytön tapahtumiin.

Äärimmäisen ohut reunus



Uusien Philips-näyttöjen reunukset ovat äärimmäisen ohuet, mikä vähentää häiriötekijöitä ja tarjoaa mahdollisimman suuren kuva-alan. Ohuet reunat sopivat erinomaisesti esimerkiksi peleissä, graafisessa suunnittelussa ja ammattisovelluksissa käytettäviin usean näytön järjestelmiin, joissa ohutreunaisilla näytöillä luodaan yhden suuren näytön vaikutelmaa.

USB-C-telakointi



Uudessa C-tyyppisessä USB 3.1 -kaapelissa on ohut ja käännettävä liitin, jonka avulla telakointi onnistuu helposti yhdellä kaapelilla. USB 3.1 -kaapelilla tiedonsiirto on jopa 20 kertaa USB 2.0 -mallia nopeampaa, joten voit siirtää tietoa kiinteälevyltä tietokoneelle nopeammin kuin koskaan. Voit liittää kaikki oheislaitteet näyttöön helposti telakalla, jolloin tietokoneeseen tarvitaan vain yksi johto. Samalla saat erittäin tarkan videosiirron tietokoneesta näyttöön. Näyttöön liitettyä USB-C-kaapelia voi käyttää myös kannettavan tietokoneen virta- ja latausjohtona, joten et tarvitse erillisiä virtajohtoja.

Ultra Wide-Color -tekniikka



Ultra Wide-Color -tekniikka tuottaa laajemman värintoistoalueen ja tekee kuvasta vaikuttavamman. Ultra Wide-Color -tekniikan laajempi värialue tekee vihreän sävyistä luonnollisempia, punaisista eloisampia ja sinisistä syvempiä. Ultra Wide-Color -tekniikka herättää viihteen, valokuvien ja jopa työsi värit eloon.

Spesifikaatiot

Tämä on myyntiesite, jonka sisältö ei välttämättä vastaa uusimpia tietoja jaltai maakohtaisia vaatimuksia. Esitteen sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Philips ei vastaa tämän esitteen tietojen aiheuttamista vahingoista.

Kuva/näyttö

LCD-paneeli	MVA
Taustavalo	W-LED-järjestelmä

UltraWide, Crystal Clear -kuvat



Uusimmat Philips-näytöt takaavat UltraWide Quad HD -tekniikan ansiosta entistä terävämmät 3440 x 1440 pikselin kuvat. Tehokkaiden näyttöpaneelien, suuren pikselimäärän ja 178/178-katselukulmien ansiosta nämä uudet näytöt saavat kuvat ja grafiikan heräämään eloon. UltraWide 21:9 -muoto parantaa tuottavuutta, koska tiedostoja voi vertailla rinnakkain ja laajoja laskentaulukoita esittää selkeämmin. Philipsin näytöillä saat terävät kuvat käyttöösi myös vaativissa ammattisovelluksissa, kuten CAD-CAM-ratkaisuissa ja monimutkaisissa laskentaulukoissa.

MultiView-tekniikka

Philips MultiView -näytön huipputarkan resoluution ansiosta voit nauttia yhteyksistä mukavalla tavalla kotona ja töissä. MultiView-tekniikka mahdollistaa työskentelyn usealla eri laitteella samanaikaisesti. Voit vaikka käyttää pöytäkonetta ja kannettavaa tietokonetta rinnakkain samassa näytössä. Tai voit seurata jalkapallo-ottelua näytön oikealla puolella ja selata verkkosivuja näytön vasemmalla puolella. Ehkä haluat blogia kirjoittaessasi pitää samaan aikaan silmällä uusimpia uutissyötteitä.

Nopea 100 Hz:n virkistystaajuus

Pidät intensiivisistä videoista ja kilpailuhenkisistä peleistä. Haluat näytön, jonka kuvat näkyvät sujuvasti ja ilman viivettä. Tämä Philips-näyttö piirtää kuvan uudelleen jopa 100 kertaa sekunnissa eli paljon nopeammin kuin perusnäyttö. Pienemmällä kuvanopeudella viholliset saattavat hyppiä paikasta toiseen ruudulla, jolloin kohteeseen on vaikea osua. Kun kuvanopeus on 100 Hz, puuttuvat, kriittisen tärkeät kuvat näkyvät näytössä. Lopputuloksena vihollisen liikkeet ovat todella sulavia, joten tähtäminen helpottuu.

LowBlue -tila



Tutkimukset ovat osoittaneet, että LED-näyttöjen lyhyen aaltopituuden siniset valonsäteet voivat ultraviolettivalon tavoin aiheuttaa vauriota silmille ja vaikuttaa näköön pitkällä aikavälillä. Hyvinvointia edistämään kehitetty Philips LowBlue -tila vähentää haitallista lyhyen aaltopituuden sinistä valoa älykkään ohjelmistotekniikan avulla.

USB 3.0 -keskitin ja FastCharge

USB 3.0:n tiedonsiirtonopeus on huikea 5,0 Gbps – 10 kertaa nopeampi kuin USB 2.0 – joten voit säästää aikaa ja rahaa tiedonsiirroissa. Suuremman kaistanleveyden, huipputason siirtonopeuden, pienemmän energiankulutuksen ja erinomaisen suorituskyvyn ansiosta USB 3.0 on ihanteellinen ratkaisu suuren kapasiteetin tallennuslaitteisiin. Uusi FastCharge-pikalatausominaisuus varmistaa, että laitteiden latautumista ei enää tarvitse jättää odottelemaan. USB 2.0 -yhteensopivuus takaa, että voit edelleen käyttää vanhempiakin laitteitasi.

Näytön koko	34 tuumaa / 86,36 cm
Näyttöruudun pinnoite	Heijastukseton, sumennus 25 %

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.
2018, Heinäkuu 26

Värialue (tyypillinen) Katselualue	NTSC 99,8 %*, sRGB 117,3 %* 797,22 (vaaka) x 333,72 (pysty) ja 1800 R -kaarevuus*
Kuvasuhde	21:9
Erinomainen tarkkuus	3 440 x 1440, 60 Hz
Pikselimäärä	109,68 PPI
Vasteaika (tyypillinen)	4 ms (harmaa-harmaa)*
Kirkkaus	300 cd/m ²
Kontrastisuhte (tav.)	3 000:1
SmartContrast	50 000 000:1
Kuvapistetiheys	0,232 x 0,232 mm
Katselukulma	178° (H) / 178° (V) C/R >10
Välkkymätön	Kyllä
Kuvanparannus	SmartImage
Näyttövärit	16,7 miljoonaa
Pyyhkäisytaajuus	30 - 160 kHz (vaaka) / 40 - 102 Hz (pysty) (DisplayPort, USB-C), 23 - 102 Hz (pysty) (HDMI)
sRGB	Kyllä
LowBlue -tila	Kyllä
Adaptive Sync	Kyllä

Liitännät

Signaalitulo	DisplayPort 1.2 HDMI 2.0 x 1 USB-C (PD 60 W)
USB	USB 3.0 x 3 (yksi nopealla latauksella)*
Synkronointitulo	Separate Sync Sync on Green
Äänitulo ja -lähtö	PC-äänitulo Kuulokelähtö

Käyttömukavuus

Sisäiset kaiuttimet MultiView	5 W x 2 PIP/PBP-tila* 2 x laitetta
Kätevä käyttö	Valikko/OK Käyttäjät/Alas SmartImage/Enter Moninäkö/Alas Virtakytkin
Hallintaohjelmisto Näyttökielet	SmartControl portugali (Brasilian) tšekki hollanti englanti ranska suomi saksa kreikka unkari italia japani korea portugali puola venäjä kiina (yksinkertaistettu) espanja ruotsi kiina (perint.) turkki ukraina Kensington-lukko VESA-kiinnitys (100 x 100 mm) DDC/CI Mac OS X sRGB Windows 10/8.1/8/7
Muut käyttömukavuusominaisuudet Plug & Play -yhteensopiva	

Teline

Korkeudensäätö	180 mm
Kiertonivel	-170/170 astetta
Kallistuma	-5/20 astetta

Virta

Käynnissä	67,09 W (tav.)
Valmiustilassa	<0,5 W (tav.)
Sammutettuna	<0,3 W (tav.)
Virran merkkivalo	Käyttö – valkoinen Valmiustila – valkoinen (vilkkuu)
Virtalähde	Ulkoinen 100–240 VAC, 50-60 Hz

Mitat

Tuote ja jalusta (mm)	810 x 621 x 311 mm
Tuote ilman jalustaa (mm)	810 x 369 x 98 mm
Pakkaus millimetreinä (L x K x S)	944 x 578 x 224 mm

Paino

Tuote ja jalusta (kg)	9,60 kg
Tuote ilman jalustaa (kg)	6,60 kg
Tuote ja pakkaus (kg)	14,88 kg

Käyttöolosuhteet

Käyttölämpötila	0–40 °C °C
Varastointilämpötila	–20 °C – 60 °C °C
Suhteellinen kosteus	20–80 % %
Korkeus merenpinnasta	Käyttö: 3 658 m, säilytys: 12 192 m
MTBF	50 000 (pois lukien taustavalvo) tuntia

Ympäristö

Ympäristö ja energia	RoHS Lyijytön Ei sisällä elohopeaa WEEE 100 %
Kierrätettävä pakkausmateriaali	100 %

Standardit

Säännösten mukaiset hyväksynnit	CE-hyväksytyt CU-EAC RCM CB GS TUV/ISO9241-307 SEMKO MEPS
---------------------------------	--

Kotelo

Väri	Musta
Jalusta	Musta/hopea
Viimeistely	Kuvioitu

Pakkauksen sisältö

Näyttö ja teline Johdot	Kyllä USB-C – USB-C -kaapeli, USB-C – USB-A -kaapeli, HDMI-kaapeli, DP- kaapeli, äänikaapeli, virtajohto
Käyttöohjeet	Kyllä

- * Näytön kaaren säde millimetreinä
- * USB-C-videolähetykseen edellyttää, että kannettava tietokone tai muu laite on USB-C- ja DP Alt Mode -yhteensopiva.
- * Toiminnot, kuten näytön jakaminen sekä video- ja äänisisältöjen toistaminen verkosta, voivat vaikuttaa verkon suorituskykyyn. Äänen ja videon laatuun vaikuttavat myös käytettävät laitteet sekä verkon kaistanleveys ja suorituskyky.
- * USB-C-virransyöttö ja -lataus edellyttää USB-C-yhteensopivaa kannettavaa tietokonetta / laitetta, jonka on myös tuettava tarvittavia virranhallinta-asetuksia. Lisätietoja saat kannettavan tietokoneen / laitteen käyttöohjeista tai valmistajalta.
- * Vasteaika on SmartResponse mukainen
- * NTSC-alue CIE 1976 -väriavaruuden mukaan
- * sRGB-alue CIE 1931 -väriavaruuden mukaan
- * PIP/PBP-tila ei tue USB-C- ja HDMI-kaapelien käyttöä samaan aikaan.
- * Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista.



Oikeudet tietojen
muutoksiin pidätetään.
2018, Heinäkuu 26

Version: 3.0.1
EAN: 8712581752279

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips in tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com