

Cable Conversor HDMI, DisplayPort o Mini DisplayPort a HDMI de 2m - Adaptador DP y Mini DP

ID del Producto: DPMDPHD2HD



Este cable adaptador único permite conectar casi cualquier computador de escritorio o notebook con una pantalla o un proyector HDMI®. Es compatible con salidas HDMI, DisplayPort™ y Mini DisplayPort de su computador y con resoluciones de video de hasta 4K Ultra HD.

Este versátil cable adaptador también es compatible con Thunderbolt™ cuando se conecta directamente con un puerto compatible de E/S DisplayPort a través de Thunderbolt.

Este cable adaptador es ideal para la pantalla o el proyector HDMI de su sala de juntas. Es posible reducir el estorbo de cables y evitar el uso de varios adaptadores en la mesa de su sala de juntas mediante el uso de un solo cable adaptador compatible con varias señales.

El cable adaptador es compatible con varios tipos de señales de entrada, lo que le permite acoplarse a diversos requisitos del usuario. Tanto los empleados como los invitados pueden conectar su notebook equipado con HDMI, DP o mDP para hacer presentaciones mediante la pantalla HDMI de su sala de juntas, sin tener que traer sus propios adaptadores.

Este cable adaptador garantiza una impresionante calidad de imágenes con resolución cuatro veces superior a 1080p. El adaptador también es retrocompatible con fuentes de video y pantallas de resolución inferior. Compatible con resoluciones de alta definición de 1080p y 720p, garantiza la compatibilidad futura de su configuración existente con video 4K.

El adaptador también puede obtener la alimentación a través del cable Micro-USB incluido, conectándolo desde el adaptador al puerto USB del computador portátil del usuario, o a un puerto USB de la pantalla HDMI. El usuario puede conectar entonces su computador portátil a cualquiera de las entradas del cable adaptador para compartir sus presentaciones.

El adaptador DPMDPHD2HD está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte un ordenador equipado con HDMI, DisplayPort o Mini DisplayPort a una pantalla o un proyector HDMI
- Reemplace varios adaptadores para una sala de juntas con un solo adaptador compatible con tres entradas de vídeo
- Utilícelo en aulas para que diferentes profesores y alumnos puedan hacer presentaciones desde varios tipos de ordenadores portátiles

Características

- Evite las molestias de tener que utilizar varios adaptadores en una misma sala de juntas o aula
- Esté siempre preparado para todas sus presentaciones y diferentes requisitos de usuarios
- Asombrosa calidad de vídeo gracias a la compatibilidad con resoluciones de hasta 4K a 30Hz

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Active or Passive Adapter	Pasivo
Entrada A/V	DisplayPort Mini-DisplayPort HDMI
Salida A/V	HDMI
Soporte de Audio	Sí

Rendimiento

Pantalla Plana Soportada Sí

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB Micro B (5 pines)
Conector A	1 - DisplayPort (20 pines) 1 - Mini DisplayPort (20 pines) 1 - HDMI (19 pines)
Conector B	1 - HDMI (19 pines)

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
---------------------------------	--------------------

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humedad	HR 5% ~ 90%

Características Físicas

Color	Negro
Longitud del Cable	6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto	6.6 ft [2.0 m]
Ancho del Producto	2.4 in [6.0 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.5 cm]
Peso del Producto	7.9 oz [225.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
----------------------	---

Longitud de la Caja	8.6 in [21.8 cm]
Ancho de la Caja	4.8 in [12.2 cm]
Altura de la Caja	2.6 in [6.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.1 lb [0.5 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable conversor DP, mDP o HDMI a HDMI de 2m
	1 - Cable Micro USB de 2m
	1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.