

Cable adaptador de 2m USB A macho a conector tipo barril H

ID del Producto: USB2TYPEH2M



¿Cansado de tener que llevar un adaptador de pared para cargar sus dispositivos de 5V, como algunas unidades externas de disco duro, reproductores multimedia o altavoces Bluetooth®?

Este cable USB de alimentación de 2 metros facilita la carga de dispositivos de CC a 5V que tienen un conector de alimentación de barril tipo H (diám. ext.: 3,4mm, diám. int.:1,3mm). Puede cargar los dispositivos a través de un puerto USB de su ordenador portátil o de sobremesa.

El cargador USB2TYPEH2M está diseñado y fabricado por expertos, con materiales de alta calidad, avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Proporcione alimentación a su disco duro externo u otros dispositivos equipados con un conector de alimentación tipo H, a través de un puerto USB disponible de su ordenador
- Cargue sus altavoces Bluetooth y demás dispositivos recargables a través de un puerto USB disponible de su ordenador

## Características

- Conectores moldeados con alivio de tensión
- Fabricado para brindar durabilidad
- Hechos en PVC para mayor durabilidad

---

Hardware

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Política de Garantía       | Lifetime                                    |
| Revestimiento del Conector | Níquel                                      |
| Cable Tipo Jacket          | PVC - Polyvinyl Chloride                    |
| Tipo de Cable Blindado     | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada |

---

Conector(es)

|            |  |
|------------|--|
| Conector A | 1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)                              |
| Conector B | 1 - Conector de Alimentación Barril (Tamaño H, OD: 3,40, ID: 1,30) |

---

Requisitos de Energía

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Polaridad Central | Positivo |
|-------------------|----------|

---

Requisitos Ambientales

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura Operativa         | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 30°C (14°F to 86°F)  |
| Humedad                       | 30%-75% RH                    |

---

Características Físicas

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Color                 | Negro          |
| Calibre del Conductor | 28 AWG         |
| Longitud del Cable    | 6.6 ft [2 m]   |
| Longitud del Producto | 6.5 ft [2.0 m] |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Ancho del Producto  | 0.6 in [1.6 cm] |
| Altura del Producto | 0.3 in [0.8 cm] |
| Peso del Producto   | 1.6 oz [44.0 g] |

---

Información de la Caja

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Cantidad de Paquetes        | 1                |
| Longitud de la Caja         | 8.9 in [22.5 cm] |
| Ancho de la Caja            | 4.9 in [12.5 cm] |
| Altura de la Caja           | 0.0 in [0.1 mm]  |
| Peso (de la Caja) del Envío | 1.8 oz [50.0 g]  |

---

Contenido de la Caja

|                     |   |
|---------------------|---|
| Incluido en la Caja | 1 - Cable de alimentación USB a conector de barril tipo H, 2m, 5V de CC |
|---------------------|---|

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.