

Extensor Inalámbrico de Alta Definición HDMI Audio y Vídeo 1080p HD por IP WiFi y Ethernet UTP RJ45

ID del Producto: WIFI2HD2



El adaptador HDMI® por WiFi modelo WIFI2HD2, permite enviar una señal HDMI de audio y vídeo a un ordenador portátil o de sobremesa, a un proyector o a una pantalla a través de una red IP inalámbrica.

A diferencia de otras soluciones inalámbricas que requieren de dispositivos en ambos extremos de la conexión, el modelo WIFI2HD2 es una sola unidad compacta que se puede situar junto a una pantalla o a un proyector remoto, lo cual lo convierte en la solución perfecta para aplicaciones de negocios, como presentaciones en salas de juntas. El único requerimiento es el software incluido, el cual debe instalarse en un ordenador para poder conectarse con el extensor WIFI2HD2.

Este extensor de señal HDMI por WiFi soporta resoluciones de hasta 1080p, para una calidad óptima de audio y vídeo. Además es compatible con redes inalámbricas tipo "Wireless N" (IEEE 802.11n) y es retrocompatible con redes inalámbricas tipo "Wireless-G" (802.11 g). Esta unidad también incluye un puerto USB integrado para la conexión de un teclado y un ratón.

El adaptador HDMI para red WiFi WIFI2HD2 está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y cuenta con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





Aplicaciones

- Transmisión inalámbrica de la imagen de hojas de cálculo y de gráficos en una pantalla o un proyector
- Permite dar presentaciones multimedia en pantallas HDMI, sin necesidad de cables, en ferias de comercio o proveedores

Características

- Soporta resoluciones de hasta 1080p
- Puerto RJ-45 Ethernet opcional para conectividad LAN
- Puerto USB integrado para la conexión del mouse/teclado
- Compatible con adaptadores inalámbricos IEEE 802.11n/g
- Transmisión inalámbrica de hasta 180 pies (55m) en espacios abiertos

Hardware

| | |
|-------------------------|---|
| Política de Garantía | 2 Years |
| Cantidad de Puertos | 1 |
| Salida A/V | HDMI |
| Cableado | Inalámbrico |
| Soporte de Audio | Sí |
| Estándares Industriales | IEEE 802.11n, versión 3.0, IEEE 802.11g |
| Sistema En Cascada | No |

Rendimiento

| | |
|------------------------|---|
| Resoluciones Admitidas | Standard: 1600x1200, 1280x1024, 1280x768, 1024x768, 800x600 |
|------------------------|---|

Widescreen: 1920x1080, 1680x1050, 1440x900,
1366x768, 1280x800, 1280x720

Alcance de la Frecuencia 5 GHz ISM Bands (5.15-5.85 GHz)
2.4 GHz ISM Bands (2.412~2.484 GHz)

Especificaciones Generales Nota: soporte de la resolución de vídeo de 1080 p solo en los adaptadores gráficos de la familia Intel® de alta definición (HD 2000 o superior) Todos los demás adaptadores gráficos quedan limitados a 720 p.

Conector(es)

| | |
|------------|---|
| Conector A | 1 - RJ-45 1 - Inalámbrico G (IEEE 802.11g) 1 - Inalámbrico N (IEEE 802.11n) |
| Conector B | 1 - HDMI (19 pines) 2 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps) 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) |

Software

| | |
|-------------------|---|
| Compatibilidad OS | Windows® 8 (32/64)/ 7 (32x64-bit)/ Vista (32/64)/ XP (32/64)NOTA: El software PC2TV no es compatible con Windows® 8.1 |
|-------------------|---|

Observaciones / Requisitos

| | |
|------|---|
| Nota | El software PC2TV no es compatible con Windows® 8.1 |
|------|---|

Indicadores

| | |
|-----------------|---------------|
| Indicadores LED | 1 - Encendido |
|-----------------|---------------|

Requisitos de Energía

| | |
|---------------------------------|--|
| Adaptador de Corriente Incluido | Adaptador de alimentación de CA incluido |
| Tensión de Entrada | 100 - 240 AC |
| Corriente de Entrada | 0.2A |
| Tensión de Salida | 5 DC |

| | |
|------------------------|----------|
| Alimentación de Salida | 1A |
| Polaridad Central | Positivo |
| Tipo de Enchufe | M |
| Consumo de Energía | 5 |

Características Físicas

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Color | Negro |
| Tipo de Gabinete | Plástico |
| Longitud del Cable | 5.1 in [130 mm] |
| Longitud del Producto | 2.8 in [72 mm] |
| Ancho del Producto | 2.2 in [5.5 cm] |
| Altura del Producto | 1.1 in [2.7 cm] |
| Peso del Producto | 4.9 oz [140 g] |

Información de la Caja

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Cantidad de Paquetes | 1 |
| Longitud de la Caja | 9.0 in [22.9 cm] |
| Ancho de la Caja | 6.0 in [15.3 cm] |
| Altura de la Caja | 3.6 in [91 mm] |
| Peso (de la Caja) del Envío | 0.9 lb [0.4 kg] |

Contenido de la Caja

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Incluido en la Caja | 1 - Conversor WiFi a HDMI |
| | 1 - Adaptador Universal (USA/RU/EU) |
| | 1 - CD de Instalación |
| | 1 - Manual de Instrucciones |

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

