

Sistema di presentazione Wireless per collaborazione Video - WiFi a HDMI e VGA - 1080p

ID prodotto: WIFI2HDVGAGE



Questo sistema di presentazione wireless è un hub video che consente di condividere lo schermo dal laptop, MacBook o Ultrabook™ dotato di Wi-Fi® su un display HDMI® o VGA. Per gli utenti è più facile che mai collaborare ed eseguire presentazioni nelle sale riunioni e nei meeting in ufficio, con controlli intuitivi e condivisione dello schermo senza problemi.

Il sistema di presentazione è dotato di uscite sia HDMI che VGA e supporta risoluzioni fino a 1920x1200 o 1080p. Se si vuole separare l'audio dalla sorgente video HDMI, il sistema di presentazione wireless prevede uscite audio RCA e TOSLINK distinte. Come ulteriore vantaggio, l'hub video wireless dispone di una connessione LAN cablata che permette ai computer della rete che non supportano il Wi-Fi di collaborare, come centro multimediale o desktop della sala riunioni.

L'hub di presentazione può contribuire ad aumentare la produttività dell'ufficio facilitando la collaborazione e la comunicazione. È possibile eseguire la condivisione e la commutazione tra otto diversi computer, per visualizzare documenti e contenuti multimediali, eliminando le interruzioni dovute alla necessità di collegarsi e scollegarsi ogni volta che si desidera presentare informazioni dal proprio laptop.

Il sistema porta la collaborazione un passo avanti, con funzionalità che aiutano a registrare discussioni e idee durante la riunione. È possibile scrivere e attingere direttamente ai contenuti della presentazione, o evidenziare aree di rilievo importanti con la funzionalità di commento dei documenti.

Il sistema di presentazione permette inoltre di trasferire i documenti ad altri partecipanti alla riunione o scaricare documenti da applicazioni cloud, quali Dropbox, per annotare il materiale di presentazione e poi distribuire facilmente il risultato della discussione ai proprio colleghi.

Con l'hub video, è possibile trasformare il televisore, monitor o proiettore VGA o HDMI in un display wireless.


In modalità Collaborazione, è possibile usare il software nScreenShare incluso, per condividere in modo rapido e intuitivo il display tra i diversi computer. Il software funziona sia con computer Windows® che Mac, risultando perfetto per sale conferenza e aule dove possono essere utilizzate diverse piattaforme.

In modalità Wireless Display, è possibile replicare qualsiasi dispositivo con supporto wireless nativo, come smartphone o tablet Android™ utilizzando applicazioni AllShare Cast o Cast Screen, o laptop Windows 8.1, Ultrabook o tablet Surface. In modalità Wireless Display, non è necessario installare software supplementare, risultando efficace per applicazioni Bring Your Own Device (BYOD) presso l'ufficio.

A differenza di alcuni servizi video wireless di difficile configurazione, l'hub di presentazione wireless assicura il perfetto funzionamento delle riunioni, con un'interfaccia utente semplice e intuitiva. Il software è dotato di una modalità Moderatore, che permette di assegnare un leader -- ad esempio un docente, istruttore o responsabile della riunione -- per organizzare meglio la sessione e controllare chi è autorizzato a presentare e condividere il proprio schermo.

WIFI2HDV GAGE è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente al display HDMI o VGA per supportare il video wireless
- Può essere installato nella sala riunioni dell'ufficio, per consentire a dipendenti e colleghi di condividere gli schermi individuali su un display più grande
- Permette di utilizzare la funzionalità Commentatore per scrivere o trascinare commenti sui contenuti visualizzati, come se si trattasse di una lavagna digitale
- Consente di condividere e visualizzare documenti con gli altri partecipanti alla riunione o di scaricare documenti dal PC o da applicazioni cloud, come Dropbox

Caratteristiche

- Permette la condivisione di video in modalità wireless senza il problema dei cavi e del disordine
- È possibile collaborare con i colleghi semplificando la commutazione tra i diversi dispositivi
- Funzionamento intuitivo con computer Windows e Mac
- Supporta monitor, televisori e proiettori HDMI o VGA
- Uscite audio RCA e TOSLINK separate
- Connessione LAN cablata per il supporto con computer che non dispongono di Wi-Fi

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	2
Uscita AV	HDMI VGA
Cablaggio	Wireless
Audio	Sì
Standard del settore	IEEE 802.11n Bozza 3.0, IEEE 802.11g
Collegamento a margherita	No

Prestazioni

Risoluzioni supportate	Standard: 1600x1200, 1280x1024, 1280x768, 1024x768, 800x600 Widescreen: 1920x1080, 1680x1050, 1440x900, 1366x768, 1280x800, 1280x720
Intervallo di frequenza	5 GHz ISM Bands (5.15-5.85 GHz) 2.4 GHz ISM Bands (2.412~2.484 GHz)
Specifiche generali	Nota: la risoluzione video da 1080p è supportata solamente dagli adattatori grafici della serie Intel® HD (HD 2000 o superiore) Tutti gli altri adattatori grafici avranno una risoluzione limitata a 720p.

Connettore/i

Tipo/i connettori	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Connettore A	1 - Wireless N (IEEE 802.11n)
Connettore B	1 - HDMI (19 pin)
	1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Android® (v.4.3 e successive) macOS 10.6 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0
-------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	0.3 A
Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	1 A
Consumo energetico	5

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 45°C (32°F to 131°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	20%~60%

Caratteristiche fisiche

Lunghezza prodotto	5.8 in [14.8 cm]
Larghezza prodotto	3.4 in [8.7 cm]
Altezza prodotto	1.3 in [3.3 cm]

Peso prodotto 6.3 oz [178 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Package Length	11.6 in [29.5 cm]
Package Width	7.6 in [19.3 cm]
Package Height	2.8 in [70 mm]
Peso spedizione (confezione)	1.1 lb [0.5 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Hub di presentazione
	1 - adattatore di alimentazione universale (EU/UK)
	1 - Guida rapida per l'installazione

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.