


Погружные электронасосы WQ для отвода канализационных сточных вод

Принцип формирования условного обозначения модели (артикула) насоса и цены на насосы нестандартного исполнения



Sku_id указан для стандартного исполнения: Опция монтажа под АТМ (При запросе в ERP АТМ требуется указывать отдельной позицией). ВНИМАНИЕ! ЦЕНА УКАЗАНА БЕЗ УЧЁТА АТМ.

Цена указана для напряжения 3x380В, при необходимости комплектации электродвигателем под другое напряжения цена увеличивается на 5%.

Id под "гибкий шланг" отдельный.

Модель	Скорость, об/мин	DN	Цена розница WQ, USD с НДС		Sku_id
			под гибкий шланг/ под АТМ	колесо с фланцем	
2-х полюсные					
40WQ12-10-0.75 (I)	2850	40	401.10	431.55	100014973
40WQ8-15-1.1 (I)	2850	40	455.70	485.10	100014976
40WQ15-8-1.1 (I)	2850	40	455.70	485.10	100014979
40WQ15-13-1.1 (I)	2850	40	455.70	485.10	100014982
40WQ12-18-1.5 (I)	2880	40	537.60	568.05	100014985
50WQ10-7-0.55 (I)	2850	50	410.55	446.25	100014988
50WQ12-10-0.75 (I)	2850	50	410.55	446.25	100014991
50WQ8-15-1.1 (I)	2850	50	455.70	491.40	100014994
50WQ10-13-1.1 (I)	2850	50	455.70	491.40	100014997
50WQ15-8-1.1 (I)	2850	50	455.70	491.40	100015000
50WQ15-13-1.1 (I)	2850	50	455.70	491.40	100015003
50WQ10-15-1.5 (I)	2880	50	537.60	574.35	100015006

50WQ10-18-1.5 (I)	2880	50	537.60	574.35	100015009
50WQ12-12-1.5 (I)	2880	50	537.60	574.35	100015012
50WQ15-10-1.5 (I)	2880	50	537.60	574.35	100015015
50WQ15-15-1.5 (I)	2880	50	537.60	574.35	100015018
50WQ9-22-2.2 (I)	2880	50	625.80	663.60	100015021
50WQ15-18-2.2 (I)	2880	50	625.80	663.60	100015024
50WQ15-20-2.2 (I)	2880	50	625.80	663.60	100015027
50WQ20-15-2.2 (I)	2880	50	625.80	663.60	100015030
50WQ25-10-2.2 (I)	2880	50	625.80	663.60	100015033
50WQ15-25-3 (I)	2840	50	687.75	725.55	100015036
50WQ15-27-3 (I)	2840	50	687.75	725.55	100015039
50WQ25-20-3 (I)	2840	50	687.75	725.55	100015042
50WQ15-32-4 (I)	2840	50	956.55	992.25	100015045
50WQ15-40-5.5 (I)	2940	50	1 109.85	1 146.60	100015048
50WQ20-30-5.5 (I)	2940	50	1 109.85	1 146.60	100015051
50WQ25-25-5.5 (I)	2940	50	1 109.85	1 146.60	100015054
50WQ20-40-7.5 (I)	2940	50	1 533.00	1 569.75	100015057
50WQ25-35-7.5 (I)	2940	50	1 533.00	1 569.75	100015060
65WQ15-10-1.1 (I)	2850	65	455.70	502.95	100015063
65WQ25-10-1.5 (I)	2850	65	548.10	596.40	100015066
65WQ25-14-2.2 (I)	2880	65	625.80	674.10	100015069
65WQ35-7-2.2 (I)	2880	65	625.80	674.10	100015072
65WQ25-15-3 (I)	2840	65	687.75	736.05	100015075
65WQ25-18-3 (I)	2840	65	687.75	736.05	100015078
65WQ37-13-3 (I)	2840	65	687.75	736.05	100015081
65WQ40-10-3 (I)	2840	65	687.75	736.05	100015084
65WQ20-25-4 (I)	2840	65	956.55	1 004.85	100015087
65WQ20-27-4 (I)	2840	65	956.55	1 004.85	100015090
65WQ25-31-5.5 (I)	2940	65	1 109.85	1 158.15	100015093
65WQ30-25-5.5 (I)	2940	65	1 109.85	1 158.15	100015096
65WQ20-60-11 (I)	2930	50	2 622.90	2 671.20	100015099
65WQ40-50-11 (I)	2930	65	2 622.90	2 671.20	100015102
65WQ30-60-15 (I)	2930	65	2 989.35	3 067.05	100015105
65WQ50-55-15 (I)	2930	65	2 989.35	3 067.05	100015108
80WQ40-8-2.2 (I)	2880	80	640.50	702.45	100015111
80WQ40-10-2.2 (I)	2880	80	640.50	702.45	100015114
80WQ45-9-2.2 (I)	2880	80	640.50	702.45	100015117
80WQ35-13-3 (I)	2840	80	696.15	758.10	100015120
80WQ40-15-4 (I)	2840	80	976.50	1 038.45	100015123
80WQ40-19-4 (I)	2840	80	976.50	1 038.45	
80WQ40-22-5.5 (I)	2940	80	1 151.85	1 213.80	100015126
80WQ40-30-7.5 (I)	2940	80	1 630.65	1 692.60	100015129
80WQ50-25-7.5 (I)	2940	80	1 630.65	1 692.60	100015132

80WQ48-38-11 (I)	2930	80	2 411.85	2 473.80	100015135
100WQ50-7-2.2 (I)	2880	100	640.50	729.75	100015138
100WQ60-9-3 (I)	2840	100	716.10	805.35	100015141
100WQ50-12-4 (I)	2840	100	976.50	1 066.80	100015144
100WQ65-15-5.5 (I)	2940	100	1 184.40	1 273.65	100015147
100WQ65-18-5.5 (I)	2940	100	1 184.40	1 273.65	100015150
100WQ70-14-5.5 (I)	2940	100	1 184.40	1 273.65	100015153
100WQ45-22-7.5 (I)	2940	100	1 645.35	1 734.60	100015156
100WQ65-20-7.5 (I)	2940	100	1 645.35	1 734.60	100015159
100WQ80-15-7.5 (I)	2940	100	1 645.35	1 734.60	100015162
100WQ100-15-7.5 (I)	2940	100	1 645.35	1 734.60	100015165
100WQ80-25-11 (I)	2940	100	2 732.10	2 821.35	100015168
100WQ100-30-15 (I)	2940	100	3 211.95	3 294.90	100015171
150WQ100-7-5.5 (I)	2940	150	1 255.80	1 432.20	100015174
150WQ100-10-5.5 (I)	2940	150	1 255.80	1 432.20	100015177
150WQ100-17-7.5 (I)	2940	150	1 674.75	1 851.15	100015180
150WQ150-10-7.5 (I)	2940	150	1 674.75	1 851.15	100015186
150WQ120-25-15 (I)	2930	150	3 320.10	3 496.50	100015183

Модель	Скорость, об/мин	DN	Цена розница WQ, USD с НДС		Sku_id
			под гибкий шланг/ под АТМ	колесо с фланцем	
4-х полюсные					
80WQ36-10-2.2 (I)	1450	90	1 103.55	1 163.40	100015189
80WQ36-12-2.2 (I)	1450	90	1 103.55	1 163.40	100015192
80WQ36-16-4 (I)	1450	90	1 294.65	1 354.50	100015195
80WQ60-11-4 (I)	1450	92	1 294.65	1 354.50	100015198
100WQ60-17-5.5 (I)	1450	100	1 607.55	1 693.65	100015201
100WQ60-20-7.5 (I)	1450	100	1 769.25	1 854.30	100015204
100WQ80-35-18.5 (I)	1460	100	4 000.50	4 088.70	100015207
100WQ100-35-22 (I)	1460	100	по запросу	по запросу	100015210
100WQ100-39-22 (I)	1460	100			100015213
150WQ240-7-7.5 (I)	1450	150	1 674.75	1 851.15	100015216
150WQ150-16-11 (I)	1440	150	2 978.85	3 155.25	100015219
150WQ150-20-15 (I)	1440	150	3 320.10	3 496.50	100015222
150WQ150-24-18.5 (I)	1460	150	4 091.85	4 268.25	100015225
150WQ180-20-18.5 (I)	1460	150	4 091.85	4 268.25	100015228


150WQ200-16-18.5 (I)	1460	150	4 091.85	4 268.25	100015234	
150WQ250-14-18.5 (I)	1460	150	4 091.85	4 268.25	100015231	
150WQ150-27-22 (I)	1460	150	по запросу		100015237	
150WQ180-25-22 (I)	1460	150			100015240	
150WQ200-22-22 (I)	1460	150			100015243	
150WQ270-16-22 (I)	1460	150			100015246	
150WQ200-28-30 (I)	1450	150			100015249	
150WQ200-35-37(I)					100015252	
150WQ150-35-37 (I)	1470	150			100015255	
150WQ200-45-55 (I)	1480	150			100015258	
150WQ270-40-55 (I)	1480	150			100015261	
200WQ270-10-11 (I)	1440	200		3 198.30	3 428.25	100015264
200WQ270-14-15 (I)	1440	200		3 510.15	3 741.15	100015267
200WQ250-15-18.5 (I)	1460	200	4 231.50	4 461.45	100015270	
200WQ300-12-18.5 (I)	1460	200	4 231.50	4 461.45	100015273	
200WQ270-16-22 (I)	1450	200	по запросу			
200WQ300-15-22 (I)	1450	200			100015276	
200WQ400-10-22 (I)	1450	200			100015279	
200WQ360-17-30 (I)	1450	200			100015282	
200WQ400-15-30 (I)	1450	200			100015285	
200WQ250-22-30 (I)	1450	200			100015288	
200WQ270-28-37 (I)	1470	200			100015291	
200WQ300-26-37 (I)	1450	200			100015294	
200WQ350-25-37 (I)	1450	200			100015297	
200WQ400-25-45(I)					100015300	
200WQ400-22-37 (I)	1450	200			100015303	
200WQ250-40-55 (I)	1450	200			100015306	
200WQ400-30-55 (I)	1450	200			100015309	
200WQ350-40-75 (I)	1450	200			100015312	
200WQ500-30-75(I)					100015315	
250WQ400-15-30 (I)	1460	250		по запросу		100015318
250WQ600-9-30 (I)	1450	250				100015321
250WQ360-20-30 (I)	1450	250			100015324	
250WQ420-22-37 (I)	1470	250			100015327	
250WQ600-12-37 (I)	1450	250			100015330	
250WQ360-28-45 (I)	1470	250			100015333	
250WQ600-28-75 (I)	1450	250			100015336	
300WQ800-8-37 (I)	1450	300			100015339	
300WQ500-15-37 (I)	1450	300			100015342	
300WQ600-18-45 (I)	1470	300			100015345	
300WQ800-12-45 (I)	1450	300			100015348	
300WQ600-20-55 (I)	1450	300			100015351	
300WQ800-20-75 (I)	1450	300			100015354	

WQ*JY с перемешивающим механизмом

Модель	Скорость, об/мин	DN	Цена розница WQ, USD с НДС		Sku_id
			под гибкий шланг/ под АТМ	колено с фланцем	
2-х полюсные					
50WQ9-7-0.55 JY (I)	2850	40	453.60	490.35	100015375
50WQ12-10-0.75 JY (I)	2850	40	453.60	490.35	100015378
50WQ7-15-1.1 JY (I)	2850	40	495.60	525.00	100015384
50WQ15-15-1.5 JY (I)	2880	50	576.45	614.25	100015408
50WQ15-18-2.2 JY (I)	2880	50	676.20	711.90	100015414
50WQ15-25-3 JY (I)	2840	50	730.80	766.50	100015426
50WQ15-32-4 JY (I)	2840	50	1 025.85	1 062.60	100015435
50WQ15-38-5.5 JY (I)	2940	50	1 164.45	1 201.20	100015438
65WQ15-10-1.1 JY (I)	2850	65	495.60	543.90	100015453
65WQ25-9-1.5 JY (I)	2850	65	592.20	640.50	100015456
65WQ25-13-2.2 JY (I)	2880	65	676.20	723.45	100015459
65WQ35-9-2.2 JY (I)	2880	65	676.20	723.45	100015462
65WQ25-18-3 JY (I)	2840	65	730.80	778.05	100015468
65WQ20-27-4 JY (I)	2840	65	1 025.85	1 074.15	100015480
65WQ25-30-5.5 JY (I)	2940	65	1 164.45	1 212.75	100015483
80WQ40-10-2.2 JY (I)	2880	80	686.70	748.65	100015498
80WQ35-13-3 JY (I)	2840	80	745.50	807.45	100015504
80WQ40-15-4 JY (I)	2840	80	1 032.15	1 094.10	100015507
80WQ40-22-5.5 JY (I)	2940	80	1 211.70	1 273.65	100015510
80WQ40-30-7.5 JY (I)	2940	80	1 699.95	1 761.90	100015513
100WQ50-7-2.2 JY (I)	2880	100	686.70	775.95	100015522
100WQ50-10-3 JY (I)	2840	100	758.10	847.35	100015525
100WQ50-12-4 JY (I)	2840	100	1 032.15	1 121.40	100015528
100WQ75-12-4 JY (I)	2840	100	1 032.15	1 121.40	100015531
100WQ65-15-5.5 JY (I)	2940	100	1 241.10	1 329.30	100015534
100WQ70-18-7.5 JY (I)	2940	100	1 722.00	1 810.20	100015543
100WQ100-15-7.5 JY (I)	2940	100	1 722.00	1 810.20	100015549
150WQ100-10-7.5 JY (I)	1450	150	1 757.70	1 934.10	100015561
150WQ140-10-7.5 JY (I)	1450	150	1 757.70	1 934.10	100015570

WQ-X погружные электронасосы для отвода канализационных сточных вод с Vortex колесом

Принцип формирования условного обозначения модели (артикула) насоса и цены на насосы нестандартного исполнения




Sku_id указан для стандартного исполнения: Опция монтажа под ATM (При запросе в ERP ATM требуется указывать отдельной позицией). ВНИМАНИЕ! ЦЕНА УКАЗАНА БЕЗ УЧЁТА ATM. Id под "гибкий шланг" отдельный.

Модель	Скорость, об/мин	DN	Цена розница, USD с НДС		Sku_id
			под гибкий шланг/ с ATM	с коленом под фланец	
50WQX10-8-0.75	2840	50	616.96	668.85	100015738
50WQX12-10-1.5	2840	50	798.58	850.47	100015741
65WQX25-9-1.5	2840	65	798.58	873.18	100015744
80WQX35-9-2.2	2840	80	1 161.86	1 275.37	100015747
80WQX50-12-4	2840	80	1 458.91	1 572.42	100015750

Погружные электронасосы WQ-W для отвода канализационных сточных вод

С РЕЖУЩИМ МЕХАНИЗМОМ

Принцип формирования условного обозначения модели (артикула) насоса и цены на насосы нестандартного исполнения



Sku_id указан для стандартного исполнения: Опция монтажа под АТМ (При запросе в ERP АТМ требуется указывать отдельной позицией). ВНИМАНИЕ! ЦЕНА УКАЗАНА БЕЗ УЧЁТА АТМ.

Цена указана для напряжения 3x380В, при необходимости комплектации электродвигателем под другое напряжения цена увеличивается на 5%.

Id под "гибкий шланг" отдельный.

Модель	Скорость, об/мин	DN	Цена розница, USD с НДС		Sku_id
			под гибкий шланг/ под АТМ	с коленом под фланец	
40WQ10-7-0.55W(I)	2840	40	498.75	527.10	100015645
40WQ10-10-0.75W(I)	2840	40	535.50	565.95	100015648
40WQ12-15-1.5W(I)	2840	40	693.00	723.45	100015651
50WQ10-13-1.1W(I)	2840	50	564.90	600.60	100015654
50WQ10-7-0.55W(I)	2840	50	498.75	534.45	100015657
50WQ10-10-0.75W(I)	2840	50	535.50	572.25	100015660
50WQ12-15-1.5W(I)	2840	50	693.00	729.75	100015663
50WQ15-18-2.2W(I)	2840	50	837.90	874.65	100015666

50WQ15-25-3W(I)	2840	50	1 013.25	1 048.95	100015669
50WQ25-25-4W(I)	2840	50	1 265.25	1 303.05	100015672
50WQ18-32-5.5W(I)	2840	50	1 481.55	1 518.30	100015675
65WQ15-10-1.1W(I)	2840	65	564.90	613.20	100015678
65WQ25-10-1.5W(I)	2840	65	693.00	741.30	100015681
65WQ25-14-2.2W(I)	2840	65	837.90	886.20	100015684
65WQ25-18-3W(I)	2840	65	1 013.25	1 061.55	100015687
65WQ40-16-4W(I)	2840	65	1 265.25	1 313.55	100015690
65WQ30-25-5.5W(I)	2840	65	1 556.10	1 604.40	100015693
65WQ45-28-7.5W(I)	2840	65	1 966.65	2 010.75	100015723
80WQ40-8-2,2W(I)	2840	80	878.85	941.85	100015702
80WQ35-13-3W(I)	2840	80	1 063.65	1 125.60	100015696
80WQ40-22-5.5W(I)	2840	80	1 629.60	1 691.55	100015699
80WQ50-12-4W(I)	2840	80	1 328.25	1 390.20	100015705
100WQ50-10-3W(I)	2840	100	1 114.05	1 176.00	100015708
100WQ60-11-4W(I)	2840	100	1 391.25	1 481.55	100015717
100WQ65-15-5.5W(I)	2840	100	1 792.35	1 882.65	100015711
100WQ70-17-7.5W(I)	2840	100	1 854.30	1 944.60	100015714
150WQ140-10-7.5W(I)	2840	150	1 986.60	2 164.05	100015720
150WQ140-14-11W(I)	1440	150	3 121.65	3 298.05	
150WQ200-15-15W(I)	1440	150	3 514.35	3 691.80	100015729
200WQ210-10-11W(I)*	1440	200	3 370.50	3 592.05	100015732
200WQ300-11-15W(I)*	1440	200	3 699.15	5 104.05	100015735

Погружные однофазные электронасосы WQ-D для отвода канализационных сточных вод

ВНИМАНИЕ! ЦЕНА УКАЗАНА БЕЗ УЧЁТА АТМ.

Цена указана для напряжения 1x220В, при необходимости комплектации электродвигателем под другое напряжения цена увеличивается на 5%.

Id под "гибкий шланг" отдельный.

Модель	Материал изготовления	Мощность, кВт	Скорость, об/мин	Цена розница USD с НДС	
				под гибкий шланг/ под АТМ	с коленом под фланец
40WQD12-10-0.75(I)	HT200/GG20	0.75	2850	514.49	561.10
40WQD12-18-1.5(I)	HT200/GG20	1.5	2880	696.15	742.76
50WQD10-15-1.5(I)	HT200/GG20	1.5	2880	696.15	771.70
50WQD10-18-1.5(I)	HT200/GG20	1.5	2880	696.15	771.70
50WQD12-10-0.75(I)	HT200/GG20	0.75	2850	516.24	591.79
50WQD12-12-1.5(I)	HT200/GG20	1.5	2880	696.15	771.70
50WQD15-10-1.5(I)	HT200/GG20	1.5	2880	696.15	771.70
50WQD15-15-1.5(I)	HT200/GG20	1.5	2880	687.76	763.31
50WQD15-18-2.2(I)	HT200/GG20	2.2	2880	811.51	887.06
50WQD15-20-2.2(I)	HT200/GG20	2.2	2880	802.23	877.78
50WQD20-15-2.2(I)	HT200/GG20	2.2	2880	811.51	887.06
50WQD25-10-2.2(I)	HT200/GG20	2.2	2880	811.51	887.06
50WQD9-22-2.2(I)	HT200/GG20	2.2	2880	811.51	887.06
65WQD25-10-1.5(I)	HT200/GG20	1.5	2850	811.51	887.06
65WQD25-14-2.2(I)	HT200/GG20	2.2	2880	891.97	967.52
65WQD35-7-2.2(I)	HT200/GG20	2.2	2880	881.79	957.34
80WQD40-10-2.2(I)	HT200/GG20	2.2	2880	930.85	1 044.16
80WQD40-8-2.2(I)	HT200/GG20	2.2	2880	930.85	1 044.16
80WQD45-9-2.2(I)	HT200/GG20	2.2	2880	930.85	1 044.16
100WQD50-7-2.2(I)	HT200/GG20	2.2	2880	1 101.91	1 227.28

Погружные электронасосы WQ H для отвода канализационных сточных вод



Особенности: высокий напор, спиральное рабочее колесо, высокая эффективность, конструкция для более тяжелых условий эксплуатации



Модель	Скорость, об/мин	Материал	Мощность, кВт	Цена розница WQ, USD с НДС		Sku_id
				Стандарт/под АТМ	Топ версия/под АТМ	
80WQ60-28-11H(I)	1440	HT200/GG20	11	3 810.49	5 984.67	100434471
80WQ60-35-15H(I)	1440	HT200/GG20	15	3 859.99	5 987.32	100434474
80WQ60-40-18.5H(I)	1460	HT200/GG20	18.5	5 403.45	9 660.34	100434477
80WQ80-43-22H(I)	1460	HT200/GG20	22	по запросу		100434480
100WQ100-22-11H(I)	1440	HT200/GG20	11	3 714.13	5 857.37	100434483
100WQ100-19-15H(I)	1440	HT200/GG20	15	3 714.13	5 857.37	100434486
100WQ100-32-18.5H(I)	1460	HT200/GG20	18.5	5 256.69	9 529.07	100434489
100WQ100-34-22H(I)	1460	HT200/GG20	22	по запросу		100434492

Примечание:

Цена указана на насосы с подключением 380В, отличное от стандартного +5% к розничной цене

Топ версия: механическое уплотнение: Burgmann, маслоподъемник: Япония





WQ QF Насосы центробежные для отвода сточных вод

Цена указаны на насосы без комплектации поплавками. В комплектации с поплавками +35 USD.
Частота 50Гц



Цены указаны на насосы из нержавеющей стали SS304.

Модель	Номин. расход, м3/ч	Номин. напор, м.вод.ст.	Скорость вращения, об/мин	Мощность, кВт	Напряжение, В	Ток, А	Масса, кг	Диаметр патрубков	Цена розница (USD) с НДС
QF3-5-0.12N	3	5	3000	0.12	220	1.4	6	G1.25" F	234.23
QF3-7-0.18N	3	7	3000	0.18	220	1.5	6	G1.25" F	248.40
QF5-5-0.25N	5	5	3000	0.25	220	1.6	7	G1.25" F	260.03
QF3-10-0.37N	3	10	3000	0.37	220	4.2	9	G1.5" F	436.18
QF6-9-0.55N	6	9	3000	0.55	220	5	14	G1.5" F	449.09
QF10-9-0.75N (S)	10	9	3000	0.75	220/380	5.4/2	14	G1.5" F	509.73
QF15-7-1.1N (S)	15	7	3000	1.1	220/380	6.5/2.6	16	G1.5" F	643.92
QF5-10-0.37	5	10	3000	0.37	220	4.2	12	G1.5" F	389.06
QF10-10-0.55	10	10	3000	0.55	220	5	13	G1.5" F	396.83
QF15-10-0.75 (S)	15	10	3000	0.75	220/380	5.4/2	14	G1.5" F	432.28
QF18-9-1.1 (S)	18	9	3000	1.1	220/380	6.5/2.6	15	G1.5" F	438.75
QF22-7-1.5 (S)	22	7	3000	1.5	220/380	10.2/3.6	19	G2" F	622.64

Принадлежности для насосов всех серий WQ

Автоматическая трубная муфта для насосов WQ (WQ-W)

Наименование	Цена розн., USD/шт.,с НДС	SKU_id
Автоматическая трубная муфта DN40	249.90	100075298
Автоматическая трубная муфта DN50	290.85	100075299
Автоматическая трубная муфта DN65	395.85	100075300
Автоматическая трубная муфта DN80	535.50	100075301
Автоматическая трубная муфта DN100	716.10	100075302
Автоматическая трубная муфта DN150 (до 22 кВт)	1 295.70	100087789
Автоматическая трубная муфта DN150 (свыше 30 кВт)	1 295.70	100075304
Автоматическая трубная муфта DN200	1 492.05	100075305
Автоматическая трубная муфта DN250	2 067.45	100075306
Автоматическая трубная муфта DN300	3 132.15	100075297

Поплавковый датчик уровня



Наименование	Цена розн., USD/шт.,с НДС	SKU_id
Поплавковый датчик уровня FS-1-10 для канализации (кабель 10 м)	71.40	100128955
Поплавковый датчик уровня FS-1-20 для канализации (кабель 20 м)	100.80	100128956

АКЦИЯ!!!!



Поплавковый датчик уровня FS-2-7 для чистой воды (кабель 7 м)	18.00	100128957
Поплавковый датчик уровня FS-2-10 для чистой воды (кабель 10 м)	23.00	100128958

Датчики

Наименование	Цена розн., USD/шт.,с НДС	SKU_id
Датчик протечки воды в масляную камеру WQ(W) для насосов мощность до 7,5кВт включительно	40.95	
Датчик температуры двигателя PT100 для P>30кВт	19.95	100128969

Комплектный кабель для WQ (отгрузка кратно 5 метрам)

Мощность, кВт	Сечение кабеля, мм2	Цена USD, с НДС		Сечение кабеля, мм2	+ к стоимости прямого пуска	Цена USD, с НДС	
		кабель (\$/пог.м.)	крышка гермоввода (\$/шт)			кабель (\$/пог.м.)	крышка гермоввода (\$/шт)
прямой пуск				звезда/треугольник			
0.55~1.1	4×0.75	4.24	7.16	-	-	-	-
1.5~2.2	4×1	5.4	10.76	-	-	-	-
3~4	4×1.5	7.48	10.76	-	-	-	-
5.5~7.5	4×2.5	10.68	10.76	-	-	-	-
11	4×4	17.08	14.84	4×2.5+3×2.5	166.76	27.76	226.12
15	4×6	23.96	14.84	4×2.5+3×2.5	166.76	34.64	226.12
18.5~22	4×10	40.04	41.8	4×6+3×6	228.96	64	396.16
30	4×16	55.2	64.88	4×6+3×6	228.96	79.16	488.48
37	4×25	85.76	64.88	4×10+3×10	397.88	125.8	657.4
45	4×25	85.76	64.88	4×10+3×10	397.88	125.8	657.4
55.00	4×25	85.76	64.88	4×16+3×16	397.88	140.96	657.4
75.00	4×25	85.76	64.88	4×25+3×25	397.88	171.52	657.4