

Cable de Alimentación para PDU, C13 a C14 - 10A, 250V, 18 AWG, 61 cm [2 pies], Negro, Paquete de 5

NÚMERO DE MODELO: P004-002-5



Los cables de alimentación de extensión para computadora conectan 2 dispositivos con conectores de alimentación C13 / C14 o extienden su conexión de alimentación en 61 cm [2 pies].

Características

Los Cables de Alimentación C14 a C13 Conectan Computadoras, Impresoras, Servidores y Otros Equipos

Este paquete de cinco cables IEC-320-C14 a IEC-320-C13 está diseñado para un pequeño centro de datos, estación de trabajo de oficina y otras aplicaciones de bajo amperaje. Estos cables C14 macho a C13 hembra pueden utilizarse para alimentar computadoras, servidores y monitores; conectar ruteadores y unidades a un sistema UPS o PDU; o ampliar las conexiones existentes hasta 61 cm [2 pies]. La longitud de 61 cm [2 pies] ayuda a reducir los enredos de cables y minimizar el riesgo de tropezar.

Destacado

- Recomendado para alimentar computadoras, impresoras y otros periféricos esenciales
- Agregue 61 cm [2 pies] a su conexión existente para proporcionar más flexibilidad en la colocación de dispositivos
- Los cables de extensión estilo PDU de C13 a C14 son los repuestos ideales para un cable desgastado o faltante

Aplicaciones

- Conecte dispositivos como computadoras, servidores y ruteadores a un PDU alejado hasta 61 cm [2 pies] en su centro de datos
- Extienda conexiones de alimentación existentes hasta 61 cm [2 pies] para colocar más fácilmente dispositivos o alcanzar una fuente de alimentación cerca de su estación de trabajo
- Proporcione reemplazos de calidad superior para cables de alimentación faltantes o desgastados

El Paquete Incluye

- (5) Cables de Alimentación C14 Macho a C13 Hembra, 61 cm [2 pies], Negro

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332142863
Compatibilidad del Dispositivo	Computer; Monitor / HDTV; Printer; Server; UPS; PDU
País / Región	Global
ENTRADA	
Entrada Máxima en Amperes	10
Compatibilidad de voltaje (VCA)	100-250
FÍSICAS	
Color de Clavija	Negro

Color del Forro del Cable	Negro
Material del Forro del Cable	PVC
Especificación del Forro del Cable	FT2
Tipo de Funda para Cable de Alimentación	SJT
Diámetro Exterior de Cable (OD)	7.7mm
Number of Conductors	3
Calibre de Alambre (AWG)	18
Wire Gauge (OD - mm ²)	0.82
Longitud del Cable (pies)	2
Longitud del Cable (m)	0.61
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	35.99 x 29.97 x 1.27
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	14.17 x 11.80 x 0.50
Peso de Envío (kg)	0.50
Peso de Envío (lb)	1.10
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	-20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F]
Rango de Humedad de Operación	20% ~ 80% de HR
Rango de Humedad de Almacenamiento	20% ~ 80% de HR
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	IEC-320-C14
Lado B - Conector 1	IEC-320-C13
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
High Voltage	Sí
Locking Plug	No
Clavija en Ángulo	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones	UL/Cul, RoHS, REACH
Aprobaciones	UL /CSA



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.