

Portables LIFEBOOK - Série A

Référence

Px Ind. €ht



LIFEBOOK A512 : Le Best-Seller pour les PME au meilleur prix. Windows 8.1 Pro - Ecran 15,6" LED Anti-Glare (1366x768) HD - chipset iHM75 - DDR3 1600 MHz (max 16 Go) - graveur DVD±RW - LAN 1000 - WiFi 802,11 b/g/n - Bluetooth - VGA, HDMI - Webcam HD - 3 x USB (dont 1 chargeur USB portable éteint) - Express Card (34/54), SD/SDHC - 2,5 kg - pavé numériq. intégré étanche - Garantie 1 an enlèvement sur site - **Recovery Windows inclus**
Le + produit : USB Charge

Pentium 2020M Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 1x4Go RAM 500Go HDD	VFY:A5120M42AOFR	422.35
Core™ i3-3110M Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 1x4Go RAM 500Go HDD	VFY:A5120M13A1FR	469.41

SL

N

LIFEBOOK A514 : Le Best-Seller pour les PME au meilleur prix. Windows 8.1 Pro - Ecran 15,6" LED Anti-Glare (1366x768) HD - DDR3 1600 MHz (max 16 Go) - Chipset intégré - Carte graphique Intel® HD 4400 - graveur DVD±RW - LAN 1000 - WiFi 802,11 b/g/n - Bluetooth - VGA, HDMI - Webcam HD - 3x USB 3,0 - 1 x USB 2.0 - Express Card (34/54), SD/SDHC - Kensington Lock - 2,4 kg - pavé numériq. intégré étanche - Garantie 1 an enlèvement sur site - **Recovery Windows inclus**
Le + produit : USB Charge

Core™ i3-4005U Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 1x4Go RAM 500Go HDD	VFY:A5140M430OFR	528.24
Core™ i3-4005U Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 2x4Go RAM 500Go HDD	VFY:A5140M431OFR	575.29

N

N

SL

LIFEBOOK A544 : La polyvalence au service de toutes les sociétés. Windows 8.1 Pro - Ecran 15,6" LED Anti-Glare (1366x768) HD ext. - chipset iHM86 - DDR3 1600 MHz (max 16 Go) - graveur DVD±RW - LAN 1000 - WiFi 802,11 b/g/n - Bluetooth - VGA, HDMI - Webcam HD - 4 x USB 3.0 & 2.0 (1 x chargeur USB portable éteint) - SD/SDHC/SDXC - 2,4 kg - autonomie : 6:20h - pavé numériq. - Garantie 1 an enlèvement sur site - **Recovery Windows inclus**
Le + produit : Un châssis professionnel offrant toutes les connectiques du marché

Core™ i3-4000M Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 1x4Go RAM 500Go HDD	VFY:A5440M7321FR	528.24
Core™ i5-4210M Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 1x4Go RAM 1To HDD	VFY:A5440M25A1FR	587.06
Core™ i5-4210M Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 1x4Go RAM 128Go SSD	VFY:A5440M2511FR	645.88
Core™ i3-4000M Windows 8.1 Pro 1x4Go RAM 500Go HDD OEM Office Home and Business 2013	VFY:A5440M8301FR	704.71

SL



N

LIFEBOOK A555 : La polyvalence au service de toutes les sociétés. Windows 8.1 Pro - Ecran 15,6" LED Anti-Glare (1366x768) HD ext. - chipset intégré - Intel® HD Graphics 5500 - DDR3 1600 MHz (max 16 Go) - graveur DVD±RW - LAN 1000 - WiFi 802,11 b/g/n - Bluetooth - VGA, HDMI - Webcam HD - 3x USB 3.0 - 1 x USB 2.0 (Dont 1 Anytime Charge) - SD/SDHC/SDXC - 2,4 kg - autonomie : 6:20h - pavé numériq. - Garantie 1 an enlèvement sur site - **Recovery Windows inclus**
Le + produit : Un châssis professionnel offrant toutes les connectiques du marché

Core™ i5-5200U Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 1x4Go RAM 1To HDD	VFY:A5550M45AOFR	669.41
Core™ i5-5200U Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 2x4Go RAM 500Go HDD	VFY:A5550M451OFR	681.18
Core™ i5-5200U Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 1x4Go RAM 128Go SSD	VFY:A5550M452OFR	704.71

N

N

N

SL

LIFEBOOK AH564 : Le tactile au service des PME .Windows 8.1 Pro - Ecran 15,6" LED tactile mutlipoint (1366x768) HD - chipset iHM86 - DDR3 1600 MHz (max 16 Go) - graveur DVD±RW - LAN 1000 - WiFi 802,11 b/g/n - Bluetooth - VGA, HDMI - Webcam HD - 4 x USB 3.0 & 2.0 (1 x chargeur USB portable éteint) - SD/SDHC/SDXC - 2,4 kg - pavé numérique - Garantie 1 an enlèvement sur site - **Recovery Windows inclus**
Le + produit : Un écran tactile HD

Core™ i3-4000M Windows 8.1 Pro 1x4Go RAM 500Go HDD Glare	VFY:AH564M73A1FR	704.71
--	------------------	---------------

SL

Portables - LIFEBOOK Elegant

LIFEBOOK E554 : Un portable pour des parcs informatique homogènes. Windows 8.1 Pro- Ecran 15.6" LED Anti-reflet - Chipset Intel HM86 - DDR3L 1600MHz PC12800 RAM (2 DIMM slots) – LAN 1000 - WiFi 802,11 b/g/n - Bluetooth – 2.2Kg **Baie Modulaire pour les lecteurs optiques ou un 2nd HDD (S-ATA-II) ou économiseur de poids.** Graveur DVD±RW. Mobile Intel® HD4600 integrated graphics. Docking Station en option – même driver que le LIFEBOOK E544 Garantie 1 an enlèvement sur site - **Recovery Windows inclus**
Le + produit : Baie modulaire

Core™ i3-4000M Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 1x4Go RAM 500Go HDD	VFY:E5540M23A1FR	704.71
Core™ i3-4000M Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 1x4Go RAM 500Go HDD PORT SERIE	VFY:E5540M33A1FR	775.29
Core™ i5-4210M Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 1x4Go RAM 500Go HDD	VFY:E5540M2501FR	798.82
Core™ i5-4210M Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 1x4Go RAM 500Go HDD PORT SERIE	VFY:E5540M35A1FR	881.18

SL



Core™ i5-4210M Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 1x4Go RAM 128Go SSD 3G PORT SERIE	VFY:E5540M45AOFR	987.06
--	------------------	---------------

Core™ i5-4210M Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 1x4Go RAM 256Go SSD 3G	VFY:E5540M2551FR	1,057.65
--	------------------	-----------------

Core™ i5-4210M Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 1x4Go RAM 256Go SSD 3G PORT SERIE	VFY:E5540M35B1FR	1,104.71
--	------------------	-----------------

3G

SL

3G

LIFEBOOK E544 : Un portable pour des parcs informatique homogènes. Windows 8.1 Pro- Ecran 14.1" LED Anti-reflet - Chipset Intel HM86 - DDR3L 1600MHz PC12800 RAM (2 DIMM slots) - LAN 1000 - WiFi 802,11 b/g/n - Bluetooth - 1.9Kg. **Baie Modulaire pour les lecteurs optiques ou un 2nd HDD (S-ATA-II) ou économiseur de poids.** Graveur DVD±RW. Mobile Intel® HD4600 integrated graphics. Docking Station en option - même driver que le LIFEBOOK E554 Garantie 1 an enlèvement sur site - **Recovery Windows inclus**

Le + produit : Baie modulaire

SL	Core™ i3-4000M Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 1x4Go RAM 500Go HDD	VFY:E5440M23A1FR	704.71
	Core™ i5-4210M Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 1x4Go RAM 500Go HDD	VFY:E5440M2501FR	857.65
3G	Core™ i5-4210M Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 1x4Go RAM 128Go SSD 3G	VFY:E5440M45AOFR	987.06
3G	Core™ i5-4210M Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 1x4Go RAM 256Go SSD 3G	VFY:E5440M2551FR	1,069.41

LIFEBOOK E754 : Légèreté, Fiabilité & Evolutivité. Windows 8.1 Pro - Ecran 15,6" LED IPS / ext. FHD - chipset iQM87 - Mobile Intel® HD 4600 integrated graphics (VGA/DisplayPort) - DDR3 1600MHz (max 16 Go) - baie modulaire - graveur DVD±RW - LAN 1000 - WiFi Intel a/b/g/n - 3 x USB 3.0, 2 x USB 1.0 (chargeur USB portable éteint)- SD/SDHC/SDXC - pavé numérique intégré - 2,1 kg - autonomie : 12h - Garantie 2 ans enlèvement sur site - Gamme "Elegant" - compatibilité de la station d'accueil, de la selectBay et de l'adaptateur secteur sur tous les E753/E743/E733 - **Recovery Windows inclus**

Le + produit : Baie modulaire

3G	Core™ i5-4210M Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 1x4Go RAM 500Go + 8Go SSHD 3G HD	VFY:E7540MXE41FR	1,104.71
4G	Core™ i7-4712MQ Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 1x8Go RAM 256Go SSD 4G station d'accueil incluse	VFY:E7540MXP21FR	1,540.00



LIFEBOOK E744 : Légèreté, Fiabilité & Evolutivité. Windows 8.1 Pro - Ecran 14" LED IPS / HD+ - chipset iQM77 - Mobile Intel® HD 4000 integrated graphics (VGA/DisplayPort) - DDR3 1600MHz (max 16 Go) - baie modulaire - graveur DVD±RW - LAN 1000 - WiFi Intel a/b/g/n - 3 x USB 3.0, 2 x USB 1.0 (chargeur USB portable éteint) - SD/SDHC/SDXC - 1,9 kg - autonomie : 12h - Garantie 2 ans enlèvement sur site - Gamme "Elegant" - compatibilité de la station d'accueil, de la selectBay et de l'adaptateur secteur sur tous les E753/E743/E733 - **Recovery Windows inclus**

Le + produit : Baie modulaire

3G	Core™ i5-4210M Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 1x4Go RAM 500Go + 8Go SSHD 3G HD	VFY:E7440MXE41FR	1,104.71
4G	Core™ i7-4712MQ Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 1x8Go RAM 256Go SSD 4G station d'accueil incluse	VFY:E7440MXP21FR	1,528.24
SL 4G	Core™ i7-4702MQ Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 1x8Go RAM 256Go SSD 4G	VFY:E7440MXP11FR	1,528.24



LIFEBOOK E734 : Légèreté, Fiabilité & Evolutivité. Windows 8.1 Pro - Ecran 13,3" LED IPS / HD - chipset iQM77 - Mobile Intel® HD 4000 integrated graphics (VGA/DisplayPort) - DDR3 1600MHz (max 16 Go) - baie modulaire - graveur DVD±RW - LAN 1000 - WiFi Intel a/b/g/n - 3 x USB 3.0, 2 x USB 1.0 (chargeur USB portable éteint) - SD/SDHC/SDXC - 1,7 kg - autonomie : 12h - Garantie 2 ans enlèvement sur site - Gamme "Elegant" - compatibilité de la station d'accueil, de la selectBay et de l'adaptateur secteur sur tous les E753/E743/E733 - **Recovery Windows inclus**

Le + produit : Baie modulaire

3G	Core™ i5-4210M Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 1x4Go RAM 500Go + 8Go SSHD 3G HD	VFY:E7340MXE41FR	1,104.71
4G	Core™ i7-4712MQ Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 1x8Go RAM 256Go SSD 4G station d'accueil incluse	VFY:E7340MXP21FR	1,528.24
SL 4G	Core™ i7-4702MQ Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 1x8Go RAM 256Go SSD 4G	VFY:E7340MXP11FR	1,528.24



LIFEBOOK S904: Le meilleurs des mondes de l'ultrabook et de la gamme Elegant ! Windows 8,1 Pro - Ecran 13,3" 2560*1440- chipset - Mobile Intel® HD 4600 integrated graphics (VGA/DisplayPort) - DDR3 1600MHz (max 16 Go) - baie modulaire - graveur DVD±RW - LAN 1000 - WiFi Intel a/b/g/n - 3 x USB 3.0 (chargeur USB portable éteint)- SD/SDHC/SDXC - 1,4 kg - autonomie : 24h (avec 2nd batterie en option) - Garantie 2 ans retour atelier - **Recovery Windows inclus**

Le + produit : 1,4kg & 18h d'autonomie

3G	Core™ i5-4200U Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 8Go (4Go + 4Go onboard) 500Go + 8Go SSHD 3G	VFY:S9040M7551FR	1,234.12
3G	Core™ i5-4200U Windows 8.1 Pro 8Go (4Go + 4Go onboard) 500Go + 8Go SSHD 3G Tactile	VFY:S9040M7511FR	1,292.94
SL 4G	Core™ i7-4600U Windows 8.1 Pro 8Go (4Go + 4Go onboard) 512Go SSD 4G Tactile 2nd Batterie 6cell 28Wh (2,600mAh) station d'accueil incluse	VFY:S9040M17A1FR	1,998.82

LIFEBOOK S935: Le meilleurs des mondes de l'ultrabook et de la gamme Elegant ! Windows 8,1 Pro - Ecran 13,3" 2560*1440- chipset - Mobile Intel® HD 4600 integrated graphics (VGA/HDMI) - DDR3 1600MHz (max 16 Go) - baie modulaire - graveur DVD±RW - LAN 1000 - WiFi Intel a/b/g/n - 3 x USB 3.0 (chargeur USB portable éteint)- SD/SDHC/SDXC - 1,4 kg - autonomie : 24h (avec 2nd batterie en option) - Garantie 2 ans retour atelier - **Recovery Windows inclus**

Le + produit : 1,2kg & 18h d'autonomie

4G	Core-i5-5200U Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 4GB (onboard) 500GB + 8GB SSHD 4G	VFY:S9350M45ABFR	1,281.18
4G	Core-i5-5200U Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 4GB + 4GB (onboard) 256 SSD 4G Tactile	VFY:S9350M4TABFR	1,528.24
4G	Core i7-5600U Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 12GB 256SSD 4G Tactile Docking 2nde Batterie	VFY:S9350M47APFR	1,881.18

Ultra portables LIFEBOOK - Série U "Ultrabook™" Référence **Px Ind. €ht**



SL 3G Core™ i5-4200U | Windows 8.1 Pro | 1x4Go RAM | 128Go SSD | 3G |

VFY:U5740M7551FR **1,022.35**

Ultrabook™ LIFEBOOK U745 : L'ultrabook 14" Connecté. Windows 8.1 Pro - Ecran 14" LED MAT ou Tactile en option - vPro support iAMT 10.0 & tpm - Mobile Intel® HD 5500 integrated graphics (DisplayPort) - DDR3 1600MHz (max 12 Go) - webcam HD - LAN 1000 - WiFi Intel a/b/g/n - BT - 3 x USB 3.0 (chargeur USB portable éteint) - SD/SDHC/SDXC - 1,55 kg / 19 mm d'épaisseur - autonomie : 10h - Garantie 2 ans enlèvement sur site - Recovery Windows inclus
Le + produit : L'accès aux composants



4G Core i5-5200U | Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load | 1x4Go RAM (OnBoard) | 500go + 8go SSHD | **4G** | VFY:U7450M45BBFR **1,187.06**
4G Core i5-5200U | Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load | 1x4Go Ram (OnBoard) | **128Go SSD | 4G** | VFY:U7450M45ABFR **1,187.06**
4G Core i5-5200U | Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load | 4Go Ram + 4Go Ram (OnBoard) | **256Go SSD | 4G** | VFY:U7450M45CBFR **1,292.94**
4G Core i7-5600U | Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load | 8Go Ram (4Go Ram + 4Go OnBoard) | 256Go SSD | 4G | **PALM SENSOR | SLOT SMARTCARD | Tactile | Station d'accueil incluse** | VFY:U7450M470PFR **1,704.71**



Ultrabook™ LIFEBOOK U904 : L'ultrabook des cadres dirigeants. Windows 8.1Pro | Ecran 14" LED Aluminium lid silver | chipset iQM vPro support iAMT 8.0 & tpm - Mobile Intel® HD integrated graphics (HDMI) - DDR3 1600MHz (max 10 Go) - webcam HD - LAN 1000 intégré sans adaptateur - WiFi Intel a/b/g/n - BT - 3 x USB 3.0 , 1 x USB 2.0 (chargeur USB portable éteint) - SD/SDHC/SDXC - 1,4 kg / 15,9 mm d'épaisseur - autonomie : 10h - Garantie 2 ans retour atelier - **Recovery Windows inclus**
Le + produit : Le Palm Sensor

4G Core™ i5-4200U | Windows 8.1 Pro | 4Go (2Go DIMM + 2Go onboard) | 500Go + 16Go SSHD | **4G | Silver | Tactile** | VFY:U9040M25A1FR **1,422.35**
4G Core™ i7-4600U | Windows 8.1 Pro | 10Go RAM (8Go DIMM + 2Go onboard) | 256Go SSD | clavier rétro-éclairé | **4G | Docking Station | Silver | PALM SENSOR | Tactile** | VFY:U9040MXP31FR **1,881.18**
4G Core™ i7-4600U | Windows 8.1 Pro | 10Go RAM (8Go DIMM + 2Go onboard) | 512Go SSD | clavier rétro-éclairé | **4G | Docking Station | Red | PALM SENSOR | Tactile** | VFY:U9040MXP1FR **2,163.53**
4G Core™ i7-4600U | Windows 8.1 Pro | 10Go RAM (8Go DIMM + 2Go onboard) | 256Go SSD | clavier rétro-éclairé | **4G | Docking Station | Silver | Tactile** | VFY:U9040MXP11FR **1,881.18**
4G Core™ i7-4600U | Windows 8.1 Pro | 10Go RAM (8Go DIMM + 2Go onboard) | 512Go SSD | clavier rétro-éclairé | **4G | Docking Station | Red | Tactile** | VFY:U9040M87A1FR **2,116.47**

Portables convertibles / Tablette LIFEBOOK - Série T Référence **Px Ind. €ht**



LIFEBOOK T725 : Idéal pour les techniciens en intervention. Windows 8.1 Pro - Ecran à double rotation LED 12,5" HD+ dual digitalizer (VGA/HDMI) - Chipset iQM87 - baie modulaire interne - DDR3 1600MHz (max 12 Go) - graveur DVD±RW - GigaLAN, WiFi i7260 a/b/g/n - Bluetooth 4,0 - 2 x USB 2.0 (chargeur USB portable éteint), 2 x USB 3.0 - lecteur SD/MMC/MS/MP/XD - ExpressCard (34/54) - Fingerprint - Webcam - 1,8 kg - Garantie 2 ans enlèvement sur site - **Recovery Windows inclus**
Le + produit : Robustesse et accessibilité des composants

3G Core™ i5-5200U | Windows 8.1 Pro | 4Go RAM | 500Go HDD | 3G | VFY:T7250M450BFR **1,292.94**

SL **Ultrabook™ LIFEBOOK T904 : Pour un besoin ponctuel des fonctionnalités d'une tablette.** Windows 8.1 Pro - Ecran à double rotation LED 13,3" - Chipset iQM87 - DDR3 1600MHz (max 16 Go) - GigaLAN, WiFi i6205 a/b/g/n - Bluetooth - 2 x USB 2.0 (chargeur USB portable éteint), 1 x USB 3.0 - lecteur SD/MMC/MS/MP/XD - Fingerprint - Webcam - 1,6 kg - Garantie 2 ans retour atelier - **Recovery Windows inclus**
Le + produit : Ultrabook avec batterie interchangeable

SL 3G Core™ i5-4200U | Windows 8.1 Pro | 1x4Go RAM | 500Go + 16Go SSHD | 3G | VFY:T9040MXE11FR **1,528.24**

SL 4G Core™ i7-4600U | Windows 8.1 Pro | 1x8Go RAM | 256Go SSD | 4G | VFY:T9040MXP11FR **1,940.00**



Ultrabook™ LIFEBOOK T935 : Pour un besoin ponctuel des fonctionnalités d'une tablette. Windows 8.1 Pro - Ecran à double rotation LED 13,3" - Chipset iQM87 - DDR3 1600MHz (max 16 Go) - GigaLAN, WiFi i6205 a/b/g/n - Bluetooth - 2 x USB 2.0 (chargeur USB portable éteint), 1 x USB 3.0 - lecteur SD/MMC/MS/MP/XD - Fingerprint - Webcam - 1,6 kg - Garantie 2 ans retour atelier - **Recovery Windows inclus**
Le + produit : Ultrabook avec batterie interchangeable

3G Core™ i5-5200U | Windows 8.1 Pro | 1x4Go RAM | 500Go + 8Go SSHD | 3G | VFY:T9350M450BFR **1,598.82**

4G Core™ i5-5200U | Windows 8.1 Pro | 1x8Go RAM | 256Go SSD | 4G | VFY:T9350M45ABFR **1,763.53**

4G Core™ i7-5600U | Windows 8.1 Pro | 1x8Go RAM | 256Go SSD | 4G | VFY:T9350M470PFR **2,092.94**

Tablettes STYLISTIC - Série Q et M

Référence

Px Ind. €ht

SL

STYLISTIC Q702 : Un PC dans une tablette . Windows 8 Pro - Ecran 11,6" IPS dual digitalizer / HD (utilisation du stylet électromagnétique actif et multitouch tactile) 500:1, 400cd/m - chipset iQM77 - DDR3 1600MHz - GigaLAN, Wi-Fi abgn, Bluetooth (selon config.) - Webcams HD (front) & 5.0 megapixels (arrière) - HDMI - 1 x USB 3.0 + 1 x USB 2.0 - SD/SDHC/SDXC - fingerprint - station d'accueil en option - 850g (sans clavier station) - Garantie 2 ans enlèvement sur site - **Recovery Windows inclus**

Le + produit : Connectiques natives

Core™ i5-3437U | Windows 8 Pro | 1x4Go RAM | 256Go SSD | clavier station intégrée | 4G | BT | VFY:Q7020MXP41FR **1,881.18**

STYLISTIC Q584 : Pour les marchés verticaux (le médical, l'industrie...) Windows 8.1 Pro - Ecran 10,1" IPS dual digitalizer / 2560*1600 (utilisation du stylet électromagnétique actif et multitouch tactile) 800:1, 400cd/m - chipset Intel BayTrail-T / Intel Atom Z37xx - DDR3 1600MHz - Wi-Fi abgn, Bluetooth - Webcams 2,0 megapixels (front) & 8.0 megapixels (arrière) - 1 x USB 3.0 + - microSD/SDHC/SDXC - fingerprint - 640g - Garantie 2 ans enlèvement sur site - **Recovery Windows inclus**

Le + produit : NFC

4G Intel Atom Z3770 | Windows 8.1 Pro | 128Go SSD | 4G | NFC | Waterproof | VFY:Q5840M8011FR **1,410.59**

4G Intel Atom Z3795 | Windows 8.1 Pro | 128Go SSD | 4G | NFC | **BLACK EDITION 64 BIT | Slice Keyboard** | VFY:Q5840M401OFR **1,481.18**

STYLISTIC Q704 : Pour des applications métiers exigeantes. Windows 8.1 Pro - Ecran 12,5" IPS dual digitalizer / FullHD (utilisation du stylet électromagnétique actif et multitouch tactile) 700:1, 352cd/m - chipset Intel / Intel CoreI7 - DDR3 1600MHz - GigaLAN, Wi-Fi abgn, Bluetooth | LTE | Webcams 2,0 megapixels (front) & 5.0 megapixels (arrière) | microSD/SDHC/SDXC - fingerprint - 980g - Garantie 2 ans enlèvement sur site - **Recovery Windows inclus**

Le + produit : La puissance du processeur

4G Core™ i5-4300U | VPro | Windows 8.1 Pro | 1x4Go RAM | 128Go SSD | 4G | **Slice Keyboard** | tpm | Smartcard | VFY:Q7040M25A1FR **1,763.53**

4G Core™ i7-4600U | VPro | Windows 8.1 Pro | 1x8Go RAM | 256Go SSD | 4G | Keyboard Dock | tpm | **Waterproof** | VFY:Q7040MXP11FR **2,257.65**

4G Core™ i7-4600U | VPro | Windows 8.1 Pro | 1x8Go RAM | **512Go SSD** | 4G | Keyboard Dock | tpm | **Waterproof** | VFY:Q7040M570PFR **2,528.24**

PC ESPRIMO P - Format microtour - "All Round"

Référence

Px Ind. €ht

ESPRIMO A525-L : Développé pour les administrations. Robuste et économique ! Windows 8.1 Pro - **Format miniITX E85+** - chipset D3313-B - AMD Radeon™ HD 8280E - mémoire DDR3 1600MHz (8Go max. - 1 slots) - SATA III - 6 USB (4 à l'arrière, 2 en façade 3,0) - 1x - LAN 1000 - Garantie 1 an retour atelier - **Recovery Windows inclus**

Le + produit : Un processeur basse consommation sans ventilateur

N

A525-L | Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load | 4Go | 320Go HDD | VFY:A0525P8001FR **410.59**

A525-L | Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load | 4Go | 320Go HDD | **BT | Wifi** | VFY:A0525P501OFR **398.82**

ESPRIMO P420 : L'ordinateur polyvalent. Simple et efficace. Windows 8.1 Pro - Format µATX E85+ - chipset iH81 - Vidéo Intel(r) HD Graphics (VGA/DVI-D) - mémoire DDR3 1600MHz (16Go max. - 2 slots) - graveur DVD±RW - SATA III - 8 USB 2.0 (6 USB 2,0 & 2 USB 3,0) - PCI Express 16x, 2 x PCI Express 1x - LAN 1000 - Garantie 1 an retour atelier - **Recovery Windows inclus**

Le + produit : Toutes l'offre Processeur au meilleur prix

N

Pentium G3250 | Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load | 1x4Go RAM | 500Go HDD | DVD-RW | VFY:P0420P2261FR **410.59**

Core™ i3-4130 | Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load | 1x4Go RAM | 500Go HDD | DVD-RW | VFY:P0420P7321FR **457.65**

Core™ i3-4160 | Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load | 1x4Go RAM | 500Go HDD | VFY:P0420P2331FR **457.65**

Core™ i3-4160 | Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load | 1x4Go RAM | **128Go SSD** | DVD-RW | VFY:P0420P534OFR **504.71**

Core™ i5-4460 | Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load | 1x4Go RAM | 500Go HDD | DVD-RW | VFY:P0420P4011FR **551.76**

Core™ i5-4440 | Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load | 1x4Go RAM | 1To HDD | DVD-RW | VFY:P0420P7521FR **575.29**

Core™ i5-4460 | Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load | 1x4Go | **128Go SSD** | VFY:P0420P45SBFR **587.06**

Core™ i5-4460 | Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load | **1x8Go | 256Go SSD** | DVD-RW | VFY:P0420P554OFR **669.41**

Core™ i3-4130 | Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load | 1x4Go RAM | 500Go HDD | DVD-RW | **OEM Office Home and Business 2013 MPI MM** | VFY:P0420P7301FR **645.88**

Core™ i3-4160 | Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load | 1x4Go RAM | 500Go HDD | DVD-RW | **OEM Office Home and Business 2013 MPI MM** | VFY:P0420P3301FR **681.18**

Core™ i7-4790 | Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load | 1x4Go | 1To HDD | DVD-RW | VFY:P0420P2711FR **704.71**

SL

Core™ i5-4440 | Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load | 1x4Go RAM | 500Go HDD | DVD-RW | **OEM Office Home and Business 2013 MPI MM** | VFY:P0420P8501FR **704.71**

N

Core™ i5-4460 | Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load | 1x4Go RAM | 500Go HDD | DVD-RW | **OEM Office Home and Business 2013 MPI MM** | VFY:P0420P450OFR **775.29**

PC ESPRIMO Serie E - Small Form Factor / Format Desktop - "All Round"

Référence

Px Ind. €ht

ESPRIMO P720 : Adapté aux déploiements dans les PME. Windows 8 Pro - E90+ - Chipset iQ85 - DDR3 DIMM 1600MHz (max. 32 Go) - graveur DVD±RW - disque SATA III - LAN 1000 - 14 x USB (dont 4 x USB 3.0) chargeur USB PC éteint (4 avants, 8 arrières, 2 internes), 1 x séries, 1 DVI (+adapt. VGA), 1 x DisplayPort - 1 PCIe x16, 1 PCIe x4, 2x PCIe x1 - Garantie 1 an retour atelier. - **Recovery Windows inclus**

Le + produit : Accès sans outils aux éléments de l'ordinateur

Core™ i3-4160 Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 1x4Go RAM 500Go HDD DVD-RW	VFY:P0720P2381FR	587.06
Core™ i5-4570 Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 1x4Go RAM 500Go HDD DVD-RW	VFY:P0720P7501FR	681.18
Core™ i5-4590 Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 1x4Go RAM 500Go HDD DVD-RW	VFY:P0720P2501FR	657.65
Core™ i5-4690 Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 1x8Go RAM 256 SSD	VFY:P0720P45SBFR	822.35
Core™ i5-4690 Windows 8 Pro + Windows 7 Pro Load 1x4Go RAM 1To SSHD DVD-RW	VFY:P0720PXP21FR	869.41
Core™ i5-4690 Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 1x4Go RAM 1To SSHD DVD-RW	VFY:P0720P550PFR	810.59

ESPRIMO P920 : Pour les Utilisateurs bureautiques exigeants. Progeen 0 Watt ou E90+ - Windows 8 Pro - chipset iQ87 (vPro éligible) - DDR3 1600MHz (max 32 Go) - graveur DVD±RW - disque SATA III & SSD en option - Raid 0/1/5/10 - LAN 1000 - 14 x USB (dont 4 x USB 3.0) chargeur USB PC éteint (4 avants, 8 arrières, 2 internes), 1 x séries, 1 DVI (+adapt. VGA), 1 x DisplayPort - 1 PCIe x16, 1 PCIe x4, 2x PCIe x1 - Garantie 3 ans retour atelier. - **Recovery Windows inclus**

Le + produit : Le "zero noise"

Core™ i5-4590 Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 1x4Go RAM 500Go HDD DVD-RW	VFY:P0920PXG41FR	740.00
Core™ i5-4690 Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 1x4Go RAM 500Go HDD DVD-RW	VFY:P0920P55AGFR	798.82
Core™ i5-4590 Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 1x4Go RAM 128Go SSD Intel HD4600 DVD-RW	VFY:P0920PXGA1FR	787.06
Core™ i5-4690 Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 1x4Go RAM 128Go SSD Intel HD4600 DVD-RW	VFY:P0920P55SGFR	822.35
Core™ i5-4690 Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 1x4Go RAM 1To HDD NVIDIA GTX 745 DVD-RW	VFY:P0920P551PFR	998.82
Core™ i7-4790 Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 2x4Go RAM 1To SSHD Intel HD4600 DVD-SM	VFY:P0920PXP61FR	1,104.71
Core™ i5-4670 Windows 8 Pro + Windows 7 Pro Load 2x2Go RAM 1To SSHD AMD RADEON R9255 DVD-RW	VFY:P0920PXP41FR	881.18
Core™ i7-4790 Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 2x4Go RAM 1To SSHD AMD Radeon R9 255 2GB FH DVD-SM	VFY:P0920PXP81FR	1,245.88
Core™ i7-4790 Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 2x4Go RAM 1To SSHD NVIDIA GTX 745 DVD-SM	VFY:P0920P571PFR	1,175.29

PC ESPRIMO série E & C - Small Form Factor / Ultra Small Form Factor - "Advanced & Superior"

Référence

Px Ind. €ht

ESPRIMO E420 : L'ordinateur polyvalent. Simple et efficace. Windows 8.1 Pro - format SFF E85+ - chipset iH81 - Vidéo Intel(r) HD Graphics (VGA/DVI-D) - mémoire DDR3 1600MHz (16Go max. - 2 slots) - graveur DVD±RW - SATA III - 8 USB 2.0 (6 USB 2.0 & 2 USB 3.0) - PCI Express 16x LowP, 2 x PCI Express 1x LowP - LAN 1000 - Garantie 1 an retour atelier - **Recovery Windows inclus**

Le + produit : Un châssis compact économique

Pentium G3250 Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 1x4Go RAM 500Go HDD DVD-RW	VFY:E0420P2261FR	410.59
Core™ i3-4160 Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 1x4Go RAM 500Go HDD DVD-RW	VFY:E0420P2331FR	481.18
Core™ i5-4460 Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 1x4Go RAM 500Go HDD DVD-RW	VFY:E0420P4011FR	551.76

ESPRIMO E720 : L'ordinateur bureautique puissant et compact. Windows 8 Pro - E90+ - Chipset iQ85 - DDR3 DIMM 1600MHz (max. 32 Go) - graveur DVD±RW - disque SATA III - LAN 1000 - 14 x USB (dont 4 x USB 3.0) chargeur USB PC éteint (4 avants, 8 arrières, 2 internes), 1 x séries, 1 DVI (+adapt. VGA), 1 x DisplayPort - 1 PCIe x16, 1 PCIe x4, 1 PCIe x1 - Garantie 1 an retour atelier. - **Recovery Windows inclus**

Le + produit : Haut parleur intégré

Core™ i3-4130 Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 1x4Go RAM 500Go HDD DVD-RW	VFY:E0720P7371FR	587.06
Core™ i3-4160 Windows 8 Pro + Windows 7 Pro Load 1x4Go RAM 500Go HDD	VFY:E0720P2381FR	587.06
Core™ i5-4590 Windows 8 Pro + Windows 7 Pro Load 1x4Go RAM 500Go HDD	VFY:E0720P2501FR	657.65





ESPRIMO C720 : Un chassis qui s'adapte au mobilier professionnel. Windows 8.1 Pro - Chipset iQ85 - DDR3 DIMM 1600MHz (max. 32 Go) - graveur DVD±RW - disque SATA III - LAN 1000 - 12 x USB (dont 4 x USB 3.0) chargeur USB PC éteint (4 avants, 6 arrières, 2 internes), 2 x séries, 1 DVI (+adapt. VGA), 1 x DisplayPort - Garantie 1 an retour atelier. - **Recovery Windows inclus**

Le + produit : Port série en option

Core™ i3-4160 Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 1x4Go RAM 500Go HDD DVD-RW	VFY:C0720P2381FR	587.06
Core™ i5-4590 Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 1x4Go RAM 500Go HDD DVD-RW	VFY:C0720P550BFR	681.18
Core™ i5-4590 Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 1x8Go RAM 256Go SSD DVD-RW	VFY:C0720P554BFR	798.82



ESPRIMO E920 : Parfait pour des utilisateurs bureautique exigeants ayant peu d'espace dédié a l'informatique. Progeen 0 Watt - Windows 8 Pro - chipset iQ87 (vPro éligible) - DDR3 1600MHz (max 32 Go) - graveur DVD±RW - disque SATA II&III silencieux (7 200 tpm) & SSD en option - Raid 0/1/5/10 - LAN 1000 - 14 x USB (dont 4 x USB 3.0) chargeur USB PC éteint (4 avants, 8 arrières, 2 internes), 1 x séries, 1 DVI (+adapt. VGA), 1 x DisplayPort - 1 PCIe x16, 1 PCIe x4, 2x PCIe x1 - Garantie 3 ans retour atelier. - **Recovery Windows inclus**

Le + produit : Efficacité énergétique record

Core™ i5-4590 Windows 8 Pro + Windows 7 Pro Load 1x4Go RAM 500Go HDD Intel HD4600 DVD-RW	VFY:E0920PXG41FR	787.06
Core™ i7-4790 Windows 8 Pro + Windows 7 Pro Load 2x4Go RAM 1To SSHD Intel HD4600 DVD-RW	VFY:E0920PXP21FR	1,104.71

All in One & Mini PC - Format "box" - "Advanced"

Référence

Px Ind. €ht



ESPRIMO Q520 : Développé pour l'open space. Windows 8.1 Pro - chipset iH81- SO-DIMM DDR3 1600MHz - DVI/VGA(adapt.) & Displayport - graveur DVD±RW - disque SATA III - LAN 1000 - 4xUSB 2.0 2xUSB 3.0 (chargeur USB pc éteint) - Souris optique inclus (livré sans clavier) - 54 x 188 x 185 mm - 1,6 kg - Garantie Q520 : 1 an enlèvement sur site - **Recovery Windows inclus**

Le + produit : Technologie Zero Noise

Core™ i3-4160T Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 1x4Go RAM 500Go HDD DVD-RW BT Wifi	VFY:Q0520P2321FR	587.06
Core™ i5-4460T Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 1x4Go 500Go SSHD DVD-RW BT Wifi	VFY:Q0520P4021FR	634.12
Core™ i5-4590T Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 1x4Go RAM 128 SSD DVD-RW BT Wifi ZERO NOISE	VFY:Q0520P45S1FR	763.53

ESPRIMO Q920 : Puissance et discrétion. Windows 8.1 Pro - chipset iQ87 - SO-DIMM DDR3 1600MHz (max. 16 Go) - DVI/VGA(adapt.) & Displayport (Q910) - graveur DVD±RW - disque SATA III - LAN 1000 - 4x USB 3.0 (chargeur USB pc éteint) + 2x USB 2.0 - Souris optique inclus (livré sans clavier) - 54 x 188 x 185 mm - 1,6 kg - Q910 : 3 ans enlèvement sur site - **Recovery Windows inclus**

Le + produit : Adaptateur secteur intégré

SL
SL

Core™ i5-4590T Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 1x4Go RAM 500Go SSHD DVD-RW BT HD Wifi	VFY:Q0920PXP31FR	881.18
Core™ i7-4785T Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 2x4Go RAM 256Go SSD DVD-RW	VFY:Q0920P27A1FR	1,057.65
Core™ i7-4785T Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 2x4Go RAM 256Go SSD DVD-RW BT Wifi	VFY:Q0920P47S1FR	1,057.65

Station de travail CELSIUS

Référence

Px Ind. €ht



Portable CELSIUS H730 : Pour les ingénieurs toujours en déplacement. Windows 8.1 Pro - Ecran 15,6" Full HD LED - chipset iQM87 - DDR3 1600MHz (16Go max Dual Core / 32Go max Quad Core) - DVD±RW ou Blu-Ray - nVidia Quadro K1100M ou K2100M (2Go VRAM) VGA/DisplayPort - GigaLAN, wLAN i6205 a/b/g/n - Bluetooth - baie modulaire interne - SD/SDHC/SDXC - 1 x USB 2.0 (chargeur USB portable éteint), 3 x USB 3.0, 1 x eSATA - Express Card (34), Smart Card - 2,8Kg - Garantie 3 ans enlèvement sur site - **Recovery Windows inclus**

Le + produit : Carte Graphique Nvidia dédiée

3G Core™ i7-4710QM Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 2x4Go RAM 500Go SSHD nVidia Quadro K510M DVD-SM BT Dig. Mic + Webcam EraseDisk HD Intel N7260 WLAN tpm 3G/4G ready VPro	VFY:H7300WXE51FR	1,528.24
3G Core™ i7-4710QM Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 2x4Go RAM 500Go SSHD nVidia Quadro K1110M DVD-SM BT Dig. Mic + Webcam EraseDisk HD Intel N7260 WLAN tpm 3G/4G ready VPro	VFY:H7300WXG51FR	1,704.71
3G Core™ i7-4810QM Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 2x4Go RAM 256Go SSD nVidia Quadro K1100M DVD-SM BT Dig. Mic + Webcam EraseDisk HD Intel N7260 WLAN tpm UMTS Sierra EM8805 VPro	VFY:H7300WXP51FR	2,234.12
4G Core™ i7-4910QM Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 4x4Go RAM 256Go SSD nVidia Quadro K2100M Blu-ray BT Dig. Mic + Webcam Intel N7260 WLAN LTE Sierra EM7305 tpm VPro	VFY:H7300WXU51FR	2,704.71

CELSIUS W530 : Pour la création 2D/3D. Windows 8,1 Pro - Processeur Core i3/i5/i7 ou Xeon E3 serie v3 - Chipset iC226 - DDR3 12800MHz (max. 32 Go / 4 slots) - DVI/DisplayPort/VGA - graveur DVD±RW - Disque SATA (SSD en option) - RAID 0/1/5/10 - LAN 1000 - 1 x PCIe (16x), 1 x PCIe (4x), 2 x PCIe (1x) - 9 x USB 2.0 + 4 x USB 3.0 (chargeur USB pc éteint), série - Garantie 3 ans sur site - **Recovery Windows inclus**

Le + produit : Compatible Core-i et Xéon

Core™ i5-4590 Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 1x4Go RAM 500Go HDD DVD-SDM	VFY:W5300W2501FR	763.53
Core™ i5-4570 Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 1x4Go RAM 1To HDD	VFY:W5300W6511FR	798.82
Core™ i5-4690 Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 2x4Go RAM 500Go SSHD nVidia K420 (1Go) DVD-RW	VFY:W5300WXG41FR	904.71
Xeon E3-1245v3 Windows 8 Pro + Windows 7 Pro Load 2x4Go RAM 1To HDD	VFY:W5300W2821FR	940.00
Core™ i7-4790 Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 2x4Go RAM 1To HDD DVD-RW Version POWER	VFY:W5300W57ABFR	975.29
Xeon E3-1246v3 Windows 8 Pro + Windows 7 Pro Load 2x4Go RAM 128Go SSD SATA III PREMIUM	VFY:W5300W38S1FR	998.82
Core™ i7-4790 Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 2x4Go RAM 1To HDD AMD FirePro V3900 DVD-RW	VFY:W5300W2711FR	998.82
Xeon E3-1241v3 Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 2x4Go RAM 1To HDD Quadro K620 DVD-RW	VFY:W5300W480CFR	1,057.65
Xeon E3-1271v3 Windows 8 Pro + Windows 7 Pro Load 2x4Go RAM 128Go SSD PREMIUM + 1To HDD nVidia K2200 (2Go)	VFY:W5300WXP41FR	1,763.53

CELSIUS M740 : Pour la création 3D et les calculs scientifiques. Windows 8.1 Professionnel - Chipset C612 - DDR4 2133MHz ECC (max. 256 Go - 8 slots) - LAN 1000 - SATA RAID 0/1/5/10 - 4 x USB 3.0 + 9 x USB 2.0 - 1 x PCI-Express 3.0 x4, 2 x PCI-Express 3.0 x16, 1 x PCI-Express 2.0 x4, 2 x PCI-Express 2.0 x1 - **Garantie 3 ans sur site** - Recovery Windows inclus

Le + produit : Disques extractibles en facade

Xeon E5-1607v3 Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 2x4GB DDR4 rgECC 500Go HDD no graphics DVD-SM	VFY:M7400W4811FR	1,175.29
Xeon E5-1620v3 Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 4x4Go RAM rg ECC 256GB SATA III SSD Premium nVIDIA Quadro K2200 4GB DVD-SM	VFY:M7400WXC11FR	2,234.12
Xeon E5-1650v3 Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 4x8GB DDR4 rg ECC 256GB SATA III SSD Premium + 1TB HDD nVIDIA Quadro K4200 4GB DVD-SM	VFY:M7400WXP11FR	3,175.29

CELSIUS R940 : Le Personal HPC - Windows 8.1 Professionnel - Chipset iC612 - DDR4 2 133MHz (max. 1024 Go - 16 slots/8 par processeur) - 2 LAN 1000 - SATA RAID 0/1/5/10 - 4 x USB 3.0 + 9 x USB 2.0 + - 4 x PCIe Gen3 (x16), 1 x PCI-e Gen3 (x8), 1 x PCI-e 2.0 (x4), 1 x PCI-e 2.0 (x1) 1 x PCI-e 3.0 (x8) - Afficheur de contrôle LCD - Garantie 3 ans sur site - **Recovery Windows inclus**

Le + produit : Bi-processeur

Xeon E5-2620v3 Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 2x4Go DDR4 ECC 1To HDD DVD-SM MC Reader no graphics	VFY:R9400W4811FR	1,881.18
2x Xeon E5-2630v3 Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 4x4Go DDR4 ECC 256Go SATA III SSD PREMIUM DVD-SM MC Reader no graphics	VFY:R9400W4821FR	3,292.94

CELSIUS C620 : La 3D enfin virtualisée. Workstation rackable 1U - Windows 8.1 Pro - Chipset iC216 - DDR3 1600MHz ECC/non ECC (max. 32 Go - 4 slots) - 2 x LAN 1000 - SATA RAID 0/1/5/10 (II&III) - 5 baies disques max. disponibles (ext : 1x 3,5" & int : 2x 3,5" ou 4x 2,5") - 4 x USB 3.0 + 2 x USB 2.0, 1 série - 1 x PCIe Gen3 (x16) Full Height, 1 x PCI-e Gen2 (x4) Low Profil - Garantie 3 ans sur site - **Recovery Windows inclus**

Le + produit : Rack 1U

Xeon E3-1245v2 Windows 8.1 Pro + Windows 7 Pro Load 2x4Go ECC 2x500Go HDD 3.5" DVD-RW	VFY:C6200W38A1FR	1,410.59
---	------------------	-----------------



SL

N

SL

N



Ecrans Référence **Px Ind. €ht**



SL
SL

Moniteurs bureautique (19"-24") :

L19T-4 LED 18,5" 16:9 200 cd/m² 600:1 5 ms VGA (livré avec câble VGA) Haut Parleur noir garantie 3 ans	S26361-K1526-V160	92.94
L22T-7 LED 21"5 16:9 250 cd/m² 1000:1 5 ms VGA/DVI (livré avec câble VGA) ECO mode Haut Parleur noir glossy garantie 3 ans	S26361-K1528-V160	116.47
E19-7 LED 19" 5:4 250 cd/m² 1000:1 8 ms DVI & VGA anthracite mat	S26361-K1482-V160	140.00
E20T-7 LED 19,5" 16:9 250 cd/m² 1.000:1 5 ms 1xDVI & 1xVGA anthracite mat	S26361-K1538-V160	135.29
E22T-7 LED 21,5" 16:9 250 cd/m² 1.000:1 5 ms 1xDVI, 1xVGA & 1 HDMI anthracite mat	S26361-K1473-V160	140.00
E24T-7 LED 24" 16:9 250 cd/m² 1.000:1 5 ms 1xDVI & 1xVGA anthracite mat	S26361-K1539-V160	163.53

Moniteurs Ergonomiques (19"-27") :

B19-7 LED 19" 5:4 250 cd/m² 1.000:1 5 ms 1xDVI & 1xVGA Gris	S26361-K1471-V140	170.59
B20T-7 LED ProGreen 19,5" 16:9 250 cd/m² 1.000:1 5 ms 1xDVI & 1xVGA Noir	S26361-K1542-V160	151.76
B22T-7 ProGreen 21,5" 16:9 250 cd/m² 1000:1 5 ms VGA & DVI-D pivotable 90° portrait noir	S26361-K1453-V160	182.35
B24T-7 LED 24" 16:9 250 cd/m² 1000:1 5 ms VGA / DVI-D / HDMI pivotable 90° 4xUSB Gris	S26361-K1454-V140	188.24
B24T-7 ProGreen 24" 16:9 250 cd/m² 1000:1 5 ms VGA / DVI-D / HDMI pivotable 90° 4xUSB noir	S26361-K1454-V160	217.65
B27T-7 LED 27" 16:9 1920x1080 250 cd/m² 1000:1 5 ms 1 VGA 1 DVI 1 Display Port Gris	S26361-K1478-V141	317.65

Moniteurs Graphiques (23"-27") :

P24T-7 24" (16:9) 250 cd/m² 3000 :1 5ms DisplayPort 1.2, HDMI, MHL, DVI, VGA PRESENCE SENSOR	S26361-K1543-V140	288.24
P27T-7 IPS 27" (0 WATTS) (16:9) - 350 cd/m² 1000:1 5 ms VGA, DVI, HDMI & DP 4xUSB pivotable à 90° gris	S26361-K1442-V140	587.06



Scanners Référence **Px Ind. €ht**

Scanner :

ScanSnap S1100i	PFU:FPA03610-B101	165.88
ScanSnap iX100	PFU:PA03688-B001	222.35
ScanSnap S1300i	PFU:FPA03643-B001	268.24
ScanSnap S1300i Deluxe	PFU:FPA03643-B011	294.12
ScanSnap iX500	PFU:FPA03656-B001	464.71
ScanSnap iX500 Deluxe	PFU:FPA03656-B011	504.71
ScanSnap SV600	PFU:FPA03641-B001	678.82
fi-6110	PFU:FPA03607-B061	532.94
fi-7160	PFU:FPA03670-B051	855.29
fi-7260	PFU:FPA03670-B551	1,281.18
fi-7180	PFU:FPA03670-B001	1,521.18
fi-7280	PFU:FPA03670-B501	2,111.76



Imprimantes Matricielles Référence **Px Ind. €ht**

Centronics :

DL3850+ CENTRONICS RS232 Variant 136 colonnes 113 lignes par minute à 10 cpi	S26391-F1051-L102	570.00
DL3750+ CENTRONICS RS232C Variant 80 colonnes 113 lignes par minute en 10 cpi	S26391-F1051-L202	555.71
DL7400 CENTRONICS RS232C Variant 136 colonnes 120 lignes par minute à 10 cpi	S26391-F1051-L300	1,127.14
DL7600 CENTRONICS RS232C variant 136 colonnes 216 lignes par minute à 10 cpi	S26391-F1051-L400	1,584.29



Lexique :
N : Nouveauté
SL : Stock limité (non réapprovisionnable) Consultez votre grossiste
3G 4G : UMTS / LTE intégré via un slot SIM disponible
B : baisse de prix

* retrouvez toutes les conditions des offres de remboursement CASHBACK sur www.odr-fujitsu.fr

Serveurs Tour PRIMERGY - Serveur TPE/PME

PRIMERGY TX1310 M1 Essential Edition : Serveur idéal pour les TPE, à la recherche d'un premier serveur avec un processeur Intel® Pentium® à un prix réduit. Un vrai serveur économique offrant fiabilité, sécurité et simplicité d'exploitation. Il dispose de 2 slots mémoire DIMM DDR3 1600MHz (max. 16 Go ECC) - 4 baies disques 3,5" SATA - 2x PCI-E 3.0 (x8) - 5x USB, 1x série, 1x graphique (iGfx) - SATA Raid 0/1/ 10 - 2 x GigaLAN - ventilateurs silencieux - Garantie standard 1 an sur site

Pentium G3420 | 1x4Go RAM | 1x250Go SATA | Std PSU | sans cordon, clavier, souris VFY:T1311SC100IN **422.35**



PRIMERGY TX1310 M1 : Serveur économique monoprocesseur pour les PME/TPE. Il dispose d'un processeur Intel Xeon E3 v3 series, Chipset iC226 - Vidéo ATI ES1000 - 4 slots mémoire DIMM DDR3 1600MHz (max. 32 Go ECC) - 4 baies disques 3,5" SATA - 4x PCI-E - 5x USB 3.0, 1x série, 1x graphique (iGfx) - SATA Raid 0/1/ 10 - 2 x GigaLAN - ventilateurs silencieux - Garantie standard 1 an sur site

Intel Xeon E3-1226v3 | 1x8Go ECC | DVD-RW | 2x500Go SATA 6G (LFF) | Std PSU | sans cordon, clavier, souris VFY:T1311SC060IN **669.41**

Intel Xeon E3-1226v3 | 1x8Go ECC | DVD-RW | 2x1To SATA 6G (LFF) | Std PSU | sans cordon, clavier, souris VFY:T1311SC050IN **775.29**

Intel Xeon E3-1226v3 | Windows Server 2012 R2 Foundation | 1x8Go ECC | DVD-RW | 2x1To SATA 6G (LFF) | Std PSU | sans cordon, clavier, souris VFY:T1311SC040IN **940.00**

Serveurs Tour PRIMERGY - Serveur d'applications

PRIMERGY TX140 S2 : Serveur tour dédié aux PME - Monoprocesseur Intel Xeon processeur E3-1200 v3 - 4 x baies disques 3,5" SAS/SATA ou 8 x baies disques 2,5" SAS/SATA - DDR3 1600MHz MHz ECC (4 slots - jusqu'à 32 Go) - 3x PCIe Gen3 8x, 2x PCIe Gen2 (1x,4x) - 10 x USB, 2 x série - 2 x LAN 1 Gb/s (1 LAN dédié iRMC4) - Garantie 1 an sur site

Xeon E3-1220v3 | 1x8Go RAM | 2x 1To SATA (LFF) | DVD-RW | 1x HotPlug PSU | sans cordon, souris, clavier | VFY:T1402SC030IN **1,116.47**

PRIMERGY TX150 S8 : Serveur de groupe monoprocesseur Intel E5-1400 & E5-2400 series - chipset iC602 - 4 baies disques 3,5" (extensible à 8) SAS/SATA extractibles (modèles LFF) ou 8 baies disques 2,5" (extensible à 16) SAS/SATA extractibles (modèles SFF) - 6 slots DDR3-DIMM ECC (96Go max) - 1x PCI-E (16x), 2x PCI-E (x8), 1x PCI-E (x4), 1x PCI (x1), 1x PCI (32) - 9 x USB 2.0 - 2 x GigaLAN (dont 1 dédié iRMC S3) - Raid SAS (selon modèle) - alimentations redondantes en option - Garantie 1 an site

Xeon E5-2407 | 1x4Go RAM | ss HDD (LFF) | DVD-RW | Std PSU | sans cordon, souris, clavier | VFY:T1508SC010IN **904.71**

Xeon E5-2420 | 1x8Go RAM | ss HDD (LFF) | DVD-RW | 1x HotPlug PSU | sans cordon, souris, clavier | sans ctrl SAS | VFY:T1508SC020IN **1,175.29**

Xeon E5-2420 | 1x8Go RAM | 2x300 SAS (LFF) | DVD-RW | Raid 5/6 (512Mo) | 1x HotPlug PSU | sans cordon, souris, clavier | VFY:T1508SX060FR **1,881.18**

Xeon E5-2420 | 1x8Go RAM | 3x300Go SAS (SFF) | DVD-RW | Raid 512Mo | 1x HotPlug PSU | sans cordon, souris, clavier | VFY:T1508SC060IN **1,975.29**

PRIMERGY TX1330 M1 : Serveur Tour dédié aux PME pour leurs applications - Monoprocesseur Intel Xeon processeur E3-1200 v3, Chipset iC224 - 4 x baies disques 3,5" SAS/SATA (LFF) ou 8 x baies disques 2,5" SAS/SATA (SFF) - 4 slots mémoire DDR3 1600MHz MHz ECC (max. 32 Go) - 2x PCIe Gen3 8x, 2x PCIe Gen2 (1x,4x) - 6x USB 2.0, 4x USB 2.0 - 1x série - 2x LAN 1 Gb/s (+1 LAN dédié iRMC4) - Garantie 1 an sur site

Xeon E3-1220v3 | 1x8Go RAM | ss disque (LFF) | DVD-RW | Std PSU | sans cordon, souris, clavier | VFY:T1331SC010IN **740.00**

Xeon E3-1220v3 | 1x8Go RAM | ss disque (LFF) | DVD-RW | 1x HotPlug PSU | sans cordon, souris, clavier | VFY:T1331SC020IN **904.71**

Xeon E3-1275v3 | 1x8Go RAM | ss disque (SFF) | DVD-RW | 1x HotPlug PSU | sans cordon, souris, clavier | VFY:T1331SXG10IN **1,104.71**

Xeon E3-1220v3 | 1x8Go RAM | 2x 1To SATA (LFF) | DVD-RW | 1x HotPlug PSU | sans cordon, souris, clavier | VFY:T1331SC040IN **1,163.53**

PRIMERGY TX2540 M1 : Serveur Tour biprocesseur évolutif, basé sur les processeurs Intel E5-2400 séries - 4 baies 3,5" SAS/SATA hot-plug extensible à 8 (modèles LFF) ou 8 baies disques 2,5" SAS/SATA extractibles extensible à 24 (modèles SFF) - 12 slots DIMM DDR3 ECC (max. 192 Go) - 2x PCI-E (x16), 2x PCI-E (x8), 1x PCI-E (x4), 1x PCI (32) - 9x USB 2.0 - 2x LAN 1Gbit/s - 1x LAN pour Administration à distance iRMC S4 - alimentation et ventilateurs hot-plug redondants en option. livré sans souris. Garantie 3 ans site

Xeon E5-2407v2 | 1x8Go RAM | ss HDD (LFF) | DVD-RW | 1x Std PSU | sans clavier, ni cable alim. | VFY:T2541SC010IN **1,116.47**

Xeon E5-2420v2 | 1x8Go RAM | Raid 5/6 (512Mo) | DVD-RW | ss HDD (LFF) | 1x HotPlug PSU | sans clavier, ni cable alim. | VFY:T2541SC020IN **1,728.24**

Xeon E5-2420v2 | 1x8Go RAM | ss disque (SFF) | Ctrl RAID SAS 1Go | DVD-RW | 1x HotPlug PSU | sans cordon, souris, clavier | VFY:T2541SC270IN **1,822.35**



PRIMERGY TX300 S8 : Serveur d'applications évolutif biprocesseur Intel Xeon E5-2600 v2 - 8x baies disques 3,5" SAS/SATA hot-plug (8 en opt.) ou 8 x baies disques 2,5" SAS/SATA hot-plug (24 en opt.) - Mémoire DDR3 1600 MHz ECC (max. 1536Go - 24 slots / 12 modules DIMM par processeur) - 9x PCI-Express 3.0, 1x PCI-Express 2.0 - 2 x LAN 1 Gb/s (1 LAN dédié iRMC4) - RAID 0/1 - 10 x USB, 1 x série, 2 x VGA - alimentation et ventilateurs hot-plug redondants inclus - livré sans souris, sans clavier. Garantie 3 ans site

Xeon E5-2620v2 | 1x8Go RAM | Raid 5/6 (512Mo) | ss HDD (LFF) extension à 8 HDD incluse | DVD-RW | 2x HotPlug PSU | sans cordon, souris, clavier | VFY:T3008SC010IN **2,034.12**

Xeon E5-2620v2 | 1x8Go RAM | Raid 5/6 (512Mo) | ss HDD (SFF) extension à 8 HDD incluse | DVD-RW | 2x HotPlug PSU | sans cordon, souris, clavier | VFY:T3008SC030IN **2,104.71**



PRIMERGY RX1330 M1 : Serveur rack monoprocésseur Intel E3 v3 - 4 x disques 3,5" SAS/SATA ou 4 x 2,5" SAS/SATA selon config. chipset iC226 - Raid 0/1 SATA - DDR3 1600MHz ECC (max 32Go / 4 slots, installation par paire), 2 x PCIe Gen3, 8 USB, 1 x série, 1x VGA, 2 x LAN 1Gb intégrés (1 LAN dédié iRMC S4) - 1U - kit de montage en rack inclus. Garantie 1 an site.

Xeon E3-1220v3 | 1x4Go RAM | ss disque (LFF) | DVD-RW | Std PSU | sans cordon | Kit Rack Asym. | VFY:R1331SC011IN **787.06**

Xeon E3-1220v3 | 1x8Go RAM | ss disque (LFF) | DVD-RW | 1x HotPlug PSU | sans cordon | Kit Rack | VFY:R1331SC021IN **963.53**



SL

PRIMERGY RX200 S8 : Serveur rack 4 ou 8 disques SAS/SATA 2,5" hot-plug (SFF) évolutif biprocesseur Intel Xeon E5-2600 v2 - DDR3 1600 MHz ECC (1536Go max. - 24 slots / 12 modules DIMM par processeur) - 2 x VGA - 3x PCI-Express 3.0 x8 LowP, 1x PCI-Express 3.0 x16 LowP - 6 x USB - 2 x LAN 1 Gb/s - Hauteur 1U - kit de montage en rack inclus. Garantie 3 ans site

Xeon E5-2620v2 | 1x8Go RAM | (1600MHz) | (SFF) 4 emplacements disques 2,5" | DVD-RW | 1x HotPlug PSU | sans cordon | Kit Rack Asym. | VFY:R2008SC011IN **1,645.88**

SL

N

PRIMERGY RX2530 M1 : Serveur rack 1U 2 processeurs Intel Xeon E5-2600 v3 : **Fiabilité et Efficacité optimales pour répondre aux différents segments de clients et aux exigences de charge de travail à un coût abordable** - 4x SAS/SATA 2,5" (SFF) hot-plug extensible à 8 - Mémoire DDR4 2133 MHz ECC (768 Go max. - 24 slots / 12 modules DIMM par processeur) - 2x PCI-Express 3.0 x8 LowP, 2x PCI-Express 3.0 x16 LowP - 6 x USB 2.0/3.0 - DynamicLoM pour interface Ethernet 2x1Gb ou 4x1Gb ou 2x10Gb - Outil d'administration à distance iRMC S4 - alim hot-plug - Hauteur 1U - kit de montage en rack inclus. Garantie 3 ans site

Xeon E5-2620v3 | SFF 1x8GB | (4x emplacements disques 2.5" extensible) | 1x hot plug PSU | DVD-RW | Int. 2x ETH 1Gb/s | Kit Rack Asym | VFY:R2531SC021IN **1,951.76**

N



PRIMERGY RX2520 M1 : Serveur rack pour la virtualisation ou le stockage, évolutif biprocesseur Intel Xeon E5-2400 v2 – 8 baies 3,5" SAS/SATA hot-plug (modèles LFF) ou 8 x SAS/SATA 2,5" hot-plug extensible à 16 (Modèles SFF) - 12 slots DIMM DDR3 ECC (max. 192 Go) - 6x PCI-E (x8), 1x PCI-E (x4) - 9x USB 2.0 - 2x VGA - 1x RS232-C - 2x LAN 1Gbit/s - 1x LAN pour Administration à distance iRMC S4 - alimentation et ventilateurs hot-plug redondants en option. Garantie 3 ans site

Xeon E5-2420v2 | 1x8Go RAM | (1600MHz) | (SFF) 8 emplacements disques 2,5" | Raid 5/6 (512Mo) | DVD-RW | 1x HotPlug PSU | sans cordon | Kit Rack Asym. | VFY:R2521SX160FR **1,951.76**

Xeon E5-2420v2 | 1x8Go RAM | (1600MHz) | (LFF) 8 emplacements disques 3,5" | Raid 5/6 (512Mo) | DVD-RW | 1x HotPlug PSU | sans cordon | Kit Rack Asym. | VFY:R2521SX170FR **1,951.76**



SL

PRIMERGY RX300 S8 : Serveur rack pour la virtualisation, évolutif biprocesseur Intel Xeon E5-2600 v2 - 6 x SAS/SATA 3,5" (LFF) ou 8 x SAS/SATA 2,5" (SFF) hot-plug extensible à 16 - DDR3 1600 MHz ECC (1536Go max. - 24 slots / 12 modules DIMM par processeur) - 2 x VGA - 5x PCI-Express 3.0 x8 LowP, 2x PCI-Express 3.0 x16 LowP - 10 x USB 2.0 - 2 x LAN 1Gb/s - alim hotplug - Hauteur 2U - kit de montage en rack inclus. Garantie 3 ans site

Xeon E5-2620v2 | 1x8Go RAM | (1600MHz) | (LFF) 6 emplacements disques 3,5" | Raid 5/6 (512Mo) | DVD-RW | 2x HotPlug PSU | sans cordon | Kit Rack Asym. | VFY:R3008SC021IN **2,351.76**

SL

Xeon E5-2620v2 | 1x8Go RAM | (1600MHz) | (SFF) 8 emplacements disques 2,5" | Raid 5/6 (512Mo) | DVD-RW | 2x HotPlug PSU | sans cordon | Kit Rack Asym. | VFY:R3008SC031IN **2,351.76**

SL



SL

PRIMERGY RX350 S8 : Serveur rack pour la virtualisation, évolutif en capacité disque et biprocesseur Intel Xeon E5-2600 v2 – extensible à 12x SAS/SATA 3,5" (LFF) ou 24 x SAS/SATA 2,5" (SFF) hot-plug - DDR3 1600 MHz ECC (1536Go max. - 24 slots / 12 modules DIMM par processeur) - 2 x VGA - 9x PCI-Express 3.0, 1x PCI-Express 2.0 - 10 x USB 2.0 - 2 x LAN 1 Gb/s - alim hotplug - Hauteur 4U - kit de montage en rack inclus. Garantie 3 ans site

Xeon E5-2620v2 | 1x8Go RAM (1333MHz) | (SFF) 8 emplacements disques 2,5" | Raid 5/6 (512Mo) | DVD-RW | 2x HotPlug PSU | sans cordon | Kit Rack Asym. | VFY:R3508SC011IN **2,281.18**

SL

PRIMERGY RX2540 M1 : Serveur rack 2 processeurs Intel Xeon E5-2600 v3 idéal pour la virtualisation grâce son évolutivité et haute disponibilité - 4x SAS/SATA 3,5" (LFF) hot-plug extensible à 8 - Mémoire DDR4 2133 MHz ECC (768 Go max. - 24 slots / 12 modules DIMM par processeur) - 2 x VGA - 3x PCI-Express 3.0 x8 LowP, 3x PCI-Express 3.0 x16 LowP - 10 x USB 2.0/3.0 - 2 à 4 x LAN 1Gb/s, 2 LAN 10Gb/s - alim hot-plug - Hauteur 2U - kit de montage en rack inclus. Garantie 3 ans site

Xeon E5-2620v3 | 1x8Go DDR4 | LFF (4x emplacements disques 3.5") | Ctrl RAID 1Go | Int. 2x ETH 1Gb/s | DVD-RW | 1x hot plug PSU | Kit Rack Sym | VFY:R2541SC050IN **2,598.82**

Xeon E5-2640v3 | 2x16Go DDR4 | LFF (4x emplacements disques 3.5") | Ctrl RAID 1Go | Int. 4x ETH 1Gb/s | DVD-RW | 1x hot plug PSU | Kit Rack Sym | VFY:R2541SC040IN **3,951.76**

MICROSOFT Windows® Server pour serveurs PRIMERGY version Bios Lock :

Commercialisé exclusivement avec un système Fujitsu. Consulter nos revendeurs agréés pour obtenir le prix d'une configuration.

SL	Windows® Server 2008 Foundation R2 (ROK FUJITSU / 1-CPU) SP1	S26361-F2567-L301	176.47
SL	Windows® Server 2008 Standard R2 - (ROK FUJITSU / 1-4 CPUs, 5 CALs) SP1	S26361-F2567-L311	600.00
SL	Windows Server 2012 Foundation (1CPU)	S26361-F2567-D440	191.76
SL	Windows Server 2012 Standard (2CPU/2VM)	S26361-F2567-D420	629.41
	Windows Server CAL 2012 5Users	S26361-F2567-L465	124.71
	Windows Server RDS CAL 2012 5Users	S26361-F2567-L471	538.82
	WinSvr 2012 R2 Datacenter 2CPU ROK	S26361-F2567-D413	3528.24
	WinSvr 2012 R2 Standard 2CPU/2VM ROK	S26361-F2567-D423	587.06
	WinSvr 2012 R2 Essentials 2CPU ROK MUL	S26361-F2567-D432	310.59
	WinSvr 2012 R2 Foundation 1CPU ROK	S26361-F2567-D442	176.47



CELVIN NAS : votre solution de stockage bureautique - Q700 (2 baies disques), Q802 (4 baies disques), Q902 (6 baies disques), modèle rack QR802 (4 baies disques) - Interfaces : 10/100/1000, USB



CELVIN NAS Q703 2x1TB NAS HDD	VFY:CQ703XX000E1	422.35
CELVIN NAS Q703 2x2TB NAS HDD	VFY:CQ703XX010E1	481.18
CELVIN NAS Server Q802 sans HDD	S26341-F103-L802	634.12
CELVIN NAS Server Q802 4x1To NAS HDD 24x7	S26341-F103-L811	940.00
CELVIN NAS Server Q802 4x2To NAS HDD 24x7	S26341-F103-L812	1,104.71
CELVIN NAS Server Q902 sans HDD	S26341-F103-L902	822.35
CELVIN NAS Server Q902 6x2 To NAS HDD 24x7	S26341-F103-L912	1,622.35
CELVIN NAS Server Q902 6x3 To NASHDD 24x7	S26341-F103-L918	1,963.53
CELVIN NAS Server rack QR802 sans HDD	S26341-F103-L890	940.00
CELVIN NAS Server rack QR802 4x1 To NAS HDD	S26341-F103-L891	1,257.65
CELVIN NAS Server rack QR802 4x2 To NAS HDD	S26341-F103-L892	1,434.12
CELVIN NAS Server rack QR802 4x3 To NAS HDD	S26341-F103-L894	1,649.41

Solution de Stockage ETERNUS

Référence

Px Ind. €ht

ETERNUS LT20 S2 : librairie de bandes 1U 1 lecteur SAS LTO-5 8 slots de cartouches 24 To de capacité maximale compressée - Garanti 1 ans sur site.

LT20 S2 1U 1 lecteur SAS LTO-5 8 slots	VFY:LT2R2XF041IN	4,352.94
--	------------------	----------

ETERNUS DX60 S2/S3 : système de stockage entry - 2 contrôleurs max, 2 Go de cache, 24 disques max., 8 snapshots (512 max.), interface vers hôte iSCSI/FC/SAS - Garanti 3 ans sur site.

DX60 S3 2,5" iSCSI - 1 contrôleur iSCSI 1G sans disques	VFY:DX630XF530IN	3,529.41
DX60 S3 2,5" SAN FC - 1 contrôleur 8G sans disques	VFY:DX630XF510IN	3,763.53
DX60 S2 3,5" SAS - 2 contrôleurs 4 ports SAS 4 disques 3,5" SAS 300 Go 15K	VFY:DX620XF090IN	5,296.47

ETERNUS DX100 S3 : système de stockage - 1 à 2 contrôleurs, cache 8 Go (SAN) 16 Go (Unifié), 144 disques max., 1024 snapshots max., interface vers hôte iSCSI/FC/FCoE (SAS en 7/2014) - Thin provisioning, QoS - Upgradable vers DX200 et au-delà - Garanti 3 ans site.

DX100 S3 2,5" iSCSI - 1 contrôleur iSCSI 1G sans disques	VFY:DX130XF511IN	4,704.71
DX100 S3 2,5" SAN FC - 1 contrôleur 8G sans disques	VFY:DX130XF590IN	4,822.35
DX100 S3 3,5" iSCSI - 1 contrôleur 2 ports iSCSI 1G 2 disques 3,5" NL SAS 3 To 7,2K	VFY:DX130XF010IN	5,647.06

Client léger

Référence

Px Ind. €ht

FUTRO

S520, AMD GX-210HA (Dual-Core), Radeon HD 8210E, 2GB, eLux wLic	VFY:S0520P8008FR	292.94
S720, AMD GX-217GA (Dual-Core), Radeon HD 8280E, 2GB, 2GB mSata, eLuxRP wLic	VFY:S0720P8008FR	328.24
S720, AMD GX-217GA (Dual-Core), Radeon HD 8280E, 2GB, 16GB mSata, WES7 MM	VFY:S0720P4009FR	410.59
S920, AMD GX-415GA (Quad-Core), Radeon HD 8330E, 2GB, 2GB mSata, eLux RP wLic	VFY:S0920P8008FR	398.82
S920, AMD GX-415GA (Quad-Core), Radeon HD 8330E, 4GB, 8GB mSata, WES7 MM	VFY:S0920P4009FR	516.47
FUTRO L420, Teradici TERA2321, RAM: 512 Mo, Interfaces: 2x DVI (1x DVI-I et DVI-D 1x; VGA intégré pe S26361-K1062-V200		351.76
FUTRO L620, Teradici TERA2140, RAM: 512 Mo, Interfaces: 4x ports d'affichage, 1 RJ-45, 2x sortie audio S26361-K1062-V300		483.53

Lexique :

- N** : Nouveauté
- SL** : Stock limité (non réapprovisionnement) Consultez votre grossiste
- 3G 4G** : UMTS / LTE intégré via un slot SIM disponible
- B** : baisse de prix

* retrouvez toutes les conditions des offres de remboursement CASHBACK sur www.odr-fujitsu.fr

Solution de virtualisation de serveurs Référence Px Ind. €ht

vShape - VMware : Solution de virtualisation évolutive basée sur les technologies standard et les meilleures pratiques

"Pour les entreprises qui cherchent à faire évoluer leurs infrastructures en implémentant des architectures virtualisées, la solution vShape de Fujitsu présente la flexibilité et une grande évolutivité.

- Elle combine tous les aspects d'un environnement virtuel
- Elle est basée sur des technologies fiables et les meilleures pratiques
- Elle présente une grande simplicité d'implémentation et d'exploitation

Avec vShape, Fujitsu propose des solutions en totale adéquation avec les besoins liés à la virtualisation tels que la performance, la disponibilité, la sécurité, la flexibilité et l'efficacité.

La solution vShape est disponible dans les deux environnements d'hyperviseurs : vSphere de VMware et HYPER-V de Microsoft.

Pour chacun des hyperviseurs, elle est déclinée en deux packages : un package orienté SAN et un package orienté NAS

vShape SAN | 25 VM VMware | Haute Disponibilité

1x ETERNUS DX100 S3 - 4,3 To utile

2x PRIMERGY RX300 S8 : 1x Xeon E5-2630 v2 | 48Go | 8x 1Gb/s | WinServ 2012 R2 DataCenter-5 CAL

VSHAPE-25VM-HA-VMware (NC)

56,165

2x Swith Ethernet BRD ICX 6430-24

1x VMware vSphere Essentials Plus

1x Armoire Rack 24U

vShape SAN | 50 VM VMware | Haute Disponibilité

1x ETERNUS DX100 S3 - 8,5 To utile

3x PRIMERGY RX300 S8 : 1x Xeon E5-2690 v2 | 96Go | 4x 10Gb/s | WinServ 2012 R2 DataCenter-5 CAL

VSHAPE-50VM-HA-VMware (NC)

114,865

2x Swith Ethernet BRD VDX6740-24

1x VMware vSphere Essentials Plus

1x Armoire Rack 42U

vShape SAN | 100 VM VMware | Haute Disponibilité

1x ETERNUS DX100 S3 - 15 To utile

3x PRIMERGY RX300 S8 : 2x Xeon E5-2690 v2 | 192Go | 4x 10Gb/s | WinServ 2012 R2 DataCenter-5 CAL

VSHAPE-100VM-HA-VMware (NC)

139,582

2x Swith Ethernet VDX6740

1x VMware vSphere Essentials Plus

1x Armoire Rack 42U



vShape - HYPER-V : Solution de virtualisation évolutive basée sur les technologies standard et les meilleures pratiques

"Pour les entreprises qui cherchent à faire évoluer leurs infrastructures en implémentant des architectures virtualisées, la solution vShape de Fujitsu présente la flexibilité et une grande évolutivité.

- Elle combine tous les aspects d'un environnement virtuel
- Elle est basée sur des technologies fiables et les meilleures pratiques
- Elle présente une grande simplicité d'implémentation et d'exploitation

Avec vShape, Fujitsu propose des solutions en totale adéquation avec les besoins liés à la virtualisation tels que la performance, la disponibilité, la sécurité, la flexibilité et l'efficacité.

La solution vShape est disponible dans les deux environnements d'hyperviseurs : vSphere de VMware et HYPER-V de Microsoft.

Pour chacun des hyperviseurs, elle est déclinée en deux packages : un package orienté SAN et un package orienté NAS

vShape SAN | 25 VM Hyper-V | Haute Disponibilité

1x ETERNUS DX100 S3 - 4,3 To utile

2x PRIMERGY RX300 S8 : 1x Xeon E5-2630 v2 | 48Go | WinServ 2012 R2 DataCenter-5 CAL

VSHAPE-25VM-HA-HyperV (NC)

52,288

2x Swith Ethernet BRD ICX 6430-24

1x Armoire Rack 24U

vShape SAN | 50 VM Hyper-V | Haute Disponibilité

1x ETERNUS DX100 S3 - 8,5 To utile

3x PRIMERGY RX300 S8 : 1x Xeon E5-2690 v2 | 96Go | 4x 10Gb/s | WinServ 2012 R2 DataCenter-5 CAL

VSHAPE-50VM-HA-HyperV (NC)

111,006

2x Swith Ethernet BRD VDX6740-24

1x Armoire Rack 24U + Console KVM

vShape SAN | 100 VM Hyper-V | Haute Disponibilité

1x ETERNUS DX100 S3 - 15 To utile

3x PRIMERGY RX300 S8 : 2x Xeon E5-2690 v2 | 192Go | 4x 10Gb/s | WinServ 2012 R2 DataCenter-5 CAL

VSHAPE-100VM-HA-HyperV (NC)

136,471

2x Swith Ethernet VDX6740

1x Armoire Rack 42U

PrimeFlex CIB (Ex Cluster-in-a-Box): Solution à haute disponibilité basée sur les serveurs PRIMERGY et Microsoft Windows Server 2012 R2

Les entreprises doivent être aujourd'hui très réactives tout en ne complexifiant pas les processus.

Elles demandent des traitements de plus en plus spécifiques avec une complexité croissante des applications. Qui a le temps de mettre en oeuvre des solutions nécessitant de gros efforts de déploiement ?

La Solution packagée de Fujitsu Cluster-in-a-Box est très simple à mettre en oeuvre. Non seulement, il s'agit d'une solution packagée préconfigurée simple à déployer, mais vous disposerez également d'une infrastructure intégrée et sécurisée qui est basée soit sur les serveurs lame PRIMERGY Blade, soit sur les serveurs Multi-node PRIMERGY CX avec Windows Server 2012 en fonction de vos exigences en terme d'évolutivité. Grâce à cette solution, vous disposez d'une grande évolutivité, d'une protection des investissements et vous minimisez les risques d'implémentation.

Cluster-In-a-Box CX420-S

PRIMERGY CX420 S1

- 2x Nœuds CX270 S1 : 2x Xeon E5-2609 | 16Go | 2x ports SAS | 2x HD 500Go SATA | Windows

Server 2012 R2 Standard

- 2x ports Ethernet 1Gb/s

- Stockage : 4 To (4x disques 1To NL-SAS)

- Alimentation : 2x 1200W

Cluster-In-a-Box CX420-M

PRIMERGY CX420 S1

- 2x Nœuds CX270 S1 : 2x Xeon E5-2630 | 64Go | 2x ports SAS | 2x HD 500Go SATA | Windows

Server 2012 R2 Datacenter

- 6x ports Ethernet 1Gb/s

- Stockage : 4,8 To (4x disques 1,2To SAS)

- Alimentation : 2x 1200W

Cluster-In-a-Box BX400-M

PRIMERGY BX400

- 2x Nœuds BX940 S4 : 2x Xeon E5-2430 v2 | 64Go | 2x ports SAS | 4x Ethernet 1Gb/s | 2x HD

300Go SAS | Win Serv 2012 R2 Datacenter

- Stockage : 1x SX980 S2 - 7,2 To (6x disques 1,2To SAS)

- 2x switch SAS 6Gb/s

- 2x switch Ethernet 1Gb/s

- Alimentation : 4x 1600W

BDL:1461V135-CLB32

12,706

BDL:1461V135-CLB31

26,459

BDL:1335V201-CLB30

45,729



Appliance de virtualisation de stockage

Référence

Px Ind. €ht

Fujitsu - DataCore Storage Virtualization Appliance : Solution de virtualisation évolutive basée sur les technologies standard et les meilleures pratiques

Les données ne cessent de croître et les clients peuvent se retrouver au sein de son infrastructure avec plusieurs architectures de stockage hétérogène qu'ils gèrent séparément et de manière inefficace.

Pour cette raison, DataCore et Fujitsu ont combiné leur technologie de virtualisation du stockage pour proposer des Appliances pour gérer des ressources de stockage de manière centralisée et efficace.

Les avantages de l'Appliance Fujitsu - DataCore SVA : La simplicité d'une solution clé en main

- Optimisation des performances et de l'utilisation des ressources existantes de stockage
- Des fonctions de haute performance et de haute disponibilité à un coût abordable
- Automatisation et centralisation de la gestion de stockage
- Installation Plug and Play
- Totalement pré-installé, pré-insallé et pré-configuré en usine
- Point de contact unique pour le support client



Appliance SVA 300

2xE5-2637v2 3,5GHz | 8x16GB | 3xFC16G | 2x300GB SAS 6G | RAID Ctrl. SAS 6G 5/6 512MB |

SAS Ctrl 6G 8ext PCIe | WinSrv 2012 R2

(logiciel pré-installé - Licence à commander séparément)

CUZ:1456V401-DCO01

17,419

Appliance SVA308

2xE5-2637v2 3,5GHz | 8x16GB | 3xFC8G | 2x300GB SAS 6G | RAID Ctrl. SAS 6G 5/6 512MB |

SAS Ctrl 6G 8ext PCIe | WinSrv 2012 R2

(logiciel pré-installé - Licence à commander séparément)

CUZ:1456V401-DCO05

14,458

Appliance SVA600

2xE5-2637v2 3,5GHz | 16x16GB | 6xFC16G | 2x300GB SAS 6G | RAID Ctrl. SAS 6G 5/6 512MB |

SAS Ctrl 6G 8ext PCIe | WinSrv 2012 R2

(logiciel pré-installé - Licence à commander séparément)

CUZ:1456V401-DCO02

27,242

Appliance SVA608

2xE5-2637v2 3,5GHz | 16x16GB | 6xFC8G | 2x300GB SAS 6G | RAID Ctrl. SAS 6G 5/6 512MB |

SAS Ctrl 6G 8ext PCIe | WinSrv 2012 R2

(logiciel pré-installé - Licence à commander séparément)

CUZ:1456V401-DCO06

21,687

Appliance SVA900

2xE5-2637v2 3,5GHz | 16x32GB | 9xFC16G | 2x300GB SAS 6G | RAID Ctrl. SAS 6G 5/6 512MB |

WinSrv 2012 R2

(logiciel pré-installé - Licence à commander séparément)

CUZ:1456V401-DCO04

42,028



SIMPANA

ETERNUS CS200c - Appliance de sauvegarde et archivage Powered by CommVault Simpana :

ETERNUS CS200c de Fujitsu est une appliance de protection de données, intégrant du matériel certifié et un logiciel de sauvegarde et d'archivage, destinée aux entreprises qui recherchent une solution complète tout-en-un. Elle permet de centraliser la sauvegarde des systèmes physiques ou virtuels, des systèmes d'exploitation, des bases de données et des applications leader du marché et l'archivage des fichiers. Elle dispose d'une connectivité étendue (NAS, SAN, LAN, vWAN) pour les datacenters ou les lieux distants. Cette solution intégrée permet d'automatiser la récupération d'objets, d'applications ou de base de données. L'appliance ETERNUS CS200c fournit en standard les principales fonctions du logiciel Simpana de CommVault, leader technologique des logiciels de sauvegarde d'entreprise (selon le quadrant magique du Gartner, juin 2014) et peut être étendue avec des fonctions telles que les snapshots, la réplication ou la sauvegarde cohérente d'applications Windows, UNIX/Linux ou SAP. La capacité de l'appliance peut être étendue sur site pour faire face à la croissance des données de l'entreprise en protégeant ainsi l'investissement initial.

ETERNUS CS200c Modèle S Capacité 6 To avec logiciel Appliance Foundation Software	CS-200-S06CH	14,987
ETERNUS CS200c Modèle M Capacité 12 To avec logiciel Appliance Foundation Software	CS-200-M12CH	27,115
ETERNUS CS200c Modèle L Capacité 18 To avec logiciel Appliance Foundation Software	CS-200-L18CH	36,713
ETERNUS CS200c Modèle XL Capacité 24 To avec logiciel Appliance Foundation Software	CS-200-XL24CH	46,099

Appliances orientées Applications

Référence

Px Ind. €ht

Appliance Vidéoconférence powered by Vidyo : Croître leur productivité et leur réactivité sur le marché est un objectif pour chaque entreprise de la PME au grands groupes. Les solutions de la vidéoconférence proposées par Fujitsu est une extension naturelle de la manière de communiquer rapidement et efficacement à partir de tous lieux et sur tout type de terminaux. Elles offrent une communication "en face à face" entre les collègues, les clients et les partenaires. Nos solutions attractives et fonctionnelles répondent aux besoins de l'entreprise répartie sur plusieurs lieu géographique, du secteur médical, de l'enseignement ou de cabinets financiers.

Fujitsu propose deux bundles pour 25 et 100 communications simultanées. Chacune des solutions dispose :

VidyoRouter : Basé sur la technologie Adaptative Vidyo Layering, ce module permet d'optimiser la qualité des vidéos de manière dynamique en fonction du réseau et des capacités du terminal. Le router peut prendre en charge jusqu'à 100 connexions HD simultanées. Il minimise les exigences de bande passante WAN entre les terminaux et et garantit une traversée transparente et sécurisée des pare-feu, sans avoir à mettre en place une infrastructure supplémentaire.

VidyoPortal : Ce module permet d'accéder à la vidéoconférence à partir de n'importe quel terminal équipé d'un navigateur web et d'une connexion réseau. ceci donne aux utilisateurs et aux administrateurs une facilité et une souplesse d'utilisation incroyable. Les utilisateurs peuvent lancer et gérer simplement leurs propres vidéoconférences. Les administrateurs peuvent effectuer toutes les tâches de gestion depuis un point centralisé.



Appliance Vidéoconférence Vidyo - jusqu'à 25 communications simultanées

- LKN:R2008S0074FR : RX200 S8 | Xeon E5-2620 v2 | 16Go | 2x disques 1To SAS | 2x Alim. Hot-Plug

- VDY:FPKG-PTVE10-SC : Licence VidyoPortal

- VDY:FLIC-25-SRV-RT : Licence ViyoRouter pour 25 comm. simultanées

Appliance Vidyo - 25 com (NC)

14,571

- VDY:FPOR-SVC-PLN-S : VidyoPortal Support 3 ans Silver

- VDY:FROU-25-SVC-PL : ViyoRouter-25Com Support 3 ans Silver

*) nécessite de commander en fonction du nombre de communications simultanées les références

V DY:FLIC-LINE-PERP & VDY:FLIN-SVC-PLN-S



Appliance Vidéoconférence Vidyo - jusqu'à 100 communications simultanées

- LKN:R2008S0074FR : RX200 S8 | Xeon E5-2620 v2 | 32Go | 2x disques 1To SAS | 2x Alim. Hot-Plug

- VDY:FPKG-PTVE10-SC : Licence VidyoPortal

- VDY:FLIC-100-SRV-R : Licence ViyoRouter pour 100 comm. simultanées

Appliance Vidyo - 100 com (NC)

18,665

- VDY:FPOR-SVC-PLN-S : VidyoPortal Support 3 ans Silver

- VDY:FROU-100-SVC-P : ViyoRouter-100Com Support 3 ans Silver

*) nécessite de commander en fonction du nombre de communications simultanées les références

V DY:FLIC-LINE-PERP & VDY:FLIN-SVC-PLN-S

Appliance Vidéoconférence VidyoGateway

- LKN:R2008S0119FR : RX200 S8 | 2xXeon E5-2640 v2 | 8Go | 2x disques 146Go SAS | 2x Alim. Hot-Plug

Appliance VidyoGateway (NC)

10,794

- S26361-F2341-S801 : VMware Essentials

Vidyo Line (1 Communication)

V DY:FLIC-LINE-PERP

1,000

Vidyo Line (1 Communication) - Support 3 ans Silver

V DY:FLIN-SVC-PLN-S

360

Solution SAP HANA

Référence

Px Ind. €ht



Business One HANA : La solution SAP Business One, version pour SAP HANA, combine le meilleur des deux mondes. Elle intègre la technologie « In Memory » SAP HANA qui devient accessible pour PME/PMI. Cette nouvelle solution intégrée de Fujitsu, basée sur une infrastructure certifiée SAP, offre un fort potentiel d'amélioration des activités pour votre entreprise.

Avec la Solution SAP B1 ANA de Fujitsu, vous avez la possibilité d'accroître votre avantage concurrentiel. L'Appliance SAP B1 HANA comprend tout ce dont vous avez besoin pour une mise en œuvre simple et de haute qualité et une exploitation sans interruption de votre solution de gestion d'entreprise très innovante.

- Une solution intégrée et pré-testée pour la gestion de votre entreprise
- Une solution prête à l'emploi réduisant les compétences IT requises
- Une exploitation en continue grâce à la qualité des serveurs PRIMERGY de Fujitsu
- Des prises de décision rapides et une satisfaction du client avec des rapports en temps réel

Appliance SAP B1 64Go Tour

- Unité de base : TX300 S8 | 2x E5-2670 v2 | 8x HDD SAS 300Go 2.5" | RAID 5/6 | DVD-RW (CZK:1456V201-SAP2U)

- Mémoire : 64 Go (8x S26361-F3781-E515)

SAP-B1-T-64GB (NC)

11,012

Appliance SAP B1 96Go Tour

- Unité de base : TX300 S8 | 2x E5-2670 v2 | 8x HDD SAS 300Go 2.5" | RAID 5/6 | DVD-RW (CZK:1456V201-SAP2U)

- Mémoire : 96 Go (12x S26361-F3781-E515)

SAP-B1-T-96GB (NC)

11,718

Appliance SAP B1 128Go Tour

- Unité de base : TX300 S8 | 2x E5-2670 v2 | 8x HDD SAS 300Go 2.5" | RAID 5/6 | DVD-RW (CZK:1456V201-SAP2U)

- Mémoire : 128 Go (16x S26361-F3781-E515)

SAP-B1-T-128GB (NC)

12,424

Appliance SAP B1 256Go Tour

- Unité de base : TX300 S8 | 2x E5-2670 v2 | 8x HDD SAS 300Go 2.5" | RAID 5/6 | DVD-RW (CZK:1456V201-SAP2U)

- Mémoire : 256 Go (16x S26361-F3781-E515)

SAP-B1-T-256GB (NC)

14,494

Appliance SAP B1 64Go Rack

- Unité de base : RX350 S8 | 2x E5-2670 v2 | 8x HDD SAS 300Go 2.5" | RAID 5/6 | DVD-RW (CZK:1456V401-SAP2V)

- Mémoire : 64 Go (8x S26361-F3781-E515)

SAP-B1-R-64GB (NC)

11,176

Appliance SAP B1 96Go Rack

- Unité de base : RX350 S8 | 2x E5-2670 v2 | 8x HDD SAS 300Go 2.5" | RAID 5/6 | DVD-RW (CZK:1456V401-SAP2V)

- Mémoire : 96 Go (12x S26361-F3781-E515)

SAP-B1-R-96GB (NC)

11,882

Appliance SAP B1 128Go Rack

- Unité de base : RX350 S8 | 2x E5-2670 v2 | 8x HDD SAS 300Go 2.5" | RAID 5/6 | DVD-RW (CZK:1456V401-SAP2V)

- Mémoire : 128 Go (16x S26361-F3781-E515)

SAP-B1-R-128GB (NC)

12,588

Appliance SAP B1 256Go Rack

- Unité de base : RX350 S8 | 2x E5-2670 v2 | 8x HDD SAS 300Go 2.5" | RAID 5/6 | DVD-RW (CZK:1456V401-SAP2V)

- Mémoire : 256 Go (16x S26361-F3781-E515)

SAP-B1-R-256GB (NC)

14,659

Extension Obligatoire

SUSE Linux Enterprise Server Souscription 3 ans

S26361-F2348-S102

818

Options

Chargement SLES11-SAP

CUZ:SLES11-SAP

540

Chargement SLES11_B1A-SAP

CUZ:SLES11_B1A-SAP

540

Prix revendeurs conseillé. Consultez votre contact fujitsu. Dans la limite des stocks. Sous réserve d'erreurs typographiques, de modifications techniques ou de prix.

Description

Disques durs SAS 3,5" & 2,5" (suite)

Description	TX1310 M1 LFF	TX1310 M1 EE	TX 1330 M1 LFF	TX 1330 M1 SFF HotPlug	TX100 S3p LFF	TX140 S2 LFF	TX140 S2 LFF HotPlug	TX150 S8 LFF	TX150 S8 SFF	TX200 S7 LFF	TX200 S7 LFF	TX2540-M1 LFF	TX2540-M1 HotPlug	TX2540-M1 SFF HotPlug	TX300 S8 LFF	TX300 S8 SFF	RX100 S8	RX1330 M1 LFF HotPlug	RX200 S8 SFF HotPlug	RX2520 M1 LFF	RX2520 M1 SFF	RX2530 M1 SFF	RX300 S8 SFF	RX300 S8 LFF	RX2540 M1 LFF	RX350 S8 SFF	ETERNUS DX60 S2/S3 3,5	ETERNUS DX80 DX90 S2	ETERNUS DX100 S3	ETERNUS DX200 S3	CELVIN NAS	Référence	Prix Indicatif (€ht)		
Disque dur 600 Go SAS 6Gb/s 15k hot Plug - 3.5" - BC																	■	■		■													S26361-F3819-L560	388.24	
Disque dur 300 Go SAS 12Gb/s 15k hot Plug - 3.5" - EP																									■									S26361-F5532-L530	411.76
Disque dur 450 Go SAS 12Gb/s 15k hot Plug - 3.5" - EP																									■									S26361-F5532-L545	623.53
Disque dur 600 Go SAS 12Gb/s 15k hot Plug - 3.5" - EP																									■									S26361-F5532-L560	835.29
Disque dur 146 Go SAS 15k - hot plug - 2,5" - EP 300				■					■				■		■	■			■	■	■	■	■			■							S26361-F4482-L514	223.53	
Disque dur 300 Go SAS 15k - hot plug - 2,5" - EP				■					■				■		■	■			■	■	■	■	■			■							S26361-F4482-L530	364.71	
Disque dur 300 Go SAS 10k - hot plug - 2,5" - EP 300				■					■				■		■	■			■	■	■	■	■			■							S26361-F4482-L130	200.00	
Disque dur 300 Go SAS 10k - hot plug - 2,5" - EP				■					■				■		■	■			■	■	■	■	■			■							S26361-F5247-L130	200	
Disque dur 450 Go SAS 10k - hot plug - 2,5" - EP				■					■				■		■	■			■	■	■	■	■			■							S26361-F4482-L145	294.12	
Disque dur 450 Go SAS 10k - hot plug - 2,5" - EP				■					■				■		■	■			■	■	■	■	■			■							S26361-F5247-L145	294.12	
Disque dur 600 Go SAS 10k - hot plug - 2,5" - EP				■					■				■		■	■			■	■	■	■	■			■							S26361-F4482-L160	411.76	
Disque dur 600 Go SAS 10k - hot plug - 2,5" - EP				■					■				■		■	■			■	■	■	■	■			■							S26361-F5247-L160	411.76	
Disque dur 900 Go SAS 10k - hot plug - 2,5" - EP				■					■				■		■	■			■	■	■	■	■			■							S26361-F4482-L190	488.24	
Disque dur 900 Go SAS 10k - hot plug - 2,5" - EP				■					■				■		■	■			■	■	■	■	■			■							S26361-F5247-L190	488.24	

Disques durs CELVIN NAS

Tray 4 TB NAS HDD for Q8xx, QR8xx, Q9xx																																■	S26341-F103-L214	234.12
Tray with 1 TB NAS HDD for CELVIN NAS																																■	S26341-F103-L211	140
Tray with 2 TB NAS HDD for CELVIN NAS																																■	S26341-F103-L212	163.53
Tray with 3 TB NAS HDD for CELVIN NAS																																■	S26341-F103-L213	187.06

Options

Cable powercord (D...), 1.8m, gris (D, A, B, F, NL, FIN, N, E, P, RUS, TR)			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	T26139-Y1740-L10	10.59
DVD-RW supermulti 1.6" SATA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	S26361-F3267-L2	41.18

Processeurs

Processeur Xeon E5-2407 4C/4T 2.20 GHz 10 Mo										■	■																						S26361-F3684-L220	384.71	
Processeur Xeon E5-2420 6C/12T 1.90 GHz 15 Mo										■	■																							S26361-F3723-L190	543.53
Processeur Xeon E5-2420v2 6C/12T 2.20GHz 15Mo																					■	■												S26361-F3833-L220	605.88
Processeur Xeon E5-2430 6C/12T 2.20 GHz 15 Mo										■	■																							S26361-F3723-L220	729.41
Processeur Xeon E5-2620v2 6C/12T 2.10GHz 15MB															■	■								■	■									S26361-F3789-L210	605.88
Processeur Xeon E5-2620v2 6C/12T 2.10GHz 15MB																																		S26361-F3801-L210	605.88
Processeur Xeon E5-2407v2 4C/4T 2.40GHz 10Mo													■																					S26361-F3828-L240	367.06
Processeur Xeon E5-2420v2 6C/12T 2.20GHz 15Mo														■	■																			S26361-F3829-L220	595.29
Processeur Xeon E5-2620v3 6C/12T 2.40 GHz																																		S26361-F3849-L320	709.41
Processeur Xeon E5-2620v3 6C/12T 2.40 GHz																																		S26361-F3849-L420	647.06
Processeur Xeon E5-2640v3 8C/16T 2.60 GHz																																		S26361-F3849-L440	1387.06

Description	TX1310 M1 LFF	TX1310 M1 EE	TX 1330 M1 LFF	TX 1330 M1 SFF HotPlug	TX100 S3p LFF	TX140 S2 LFF	TX140 S2 LFF HotPlug	TX150 S8 LFF	TX150 S8 SFF	TX200 S7 LFF	TX200 S7 LFF	TX2540-M1 LFF	TX2540-M1 HotPlug	TX2540-M1 SFF HotPlug	TX300 S8 LFF	TX300 S8 SFF	RX100 S8	RX1330 M1 LFF HotPlug	RX200 S8 SFF HotPlug	RX2520 M1 LFF	RX2520 M1 SFF	RX2530 M1 SFF	RX300 S8 SFF	RX300 S8 LFF	RX2540 M1 LFF	RX350 S8 SFF	ETERNUS DX60 S2/S3 3,5	ETERNUS DX80 DX90 S2	ETERNUS DX100 S3	ETERNUS DX200 S3	CELVIN NAS	Référence	Prix Indicatif (€ht)				
Contrôleurs																																					
Câble pour ctrl RAID pour TX100 S3																																		S26361-F3659-L2	25.88		
Module TFM pour option FBU (sur D3116)																																			S26361-F3669-L100	135.29	
Contrôleur RAID 5/6 SAS 6Gb/s 1Go (D3116C) FBU en option																																			S26361-F3669-L4	341.18	
SAS Enabling Key for Onboard Port																																			S26361-F3674-L1	88.24	
Contrôleur Ethernet 1x1Gbit PCIe CT Desktop Cu																																			S26361-F3516-L1	47.06	
Contrôleur Ethernet 1x1Gbit PCIe CT Desktop Cu / Ip																																			S26361-F3516-L201	47.06	
Contrôleur Ethernet 2x10Gbit PCIe x8 D2755 SFP+																																			S26361-F3629-L502	541.18	
PLAN CP 2x 1Gbit Ethernet Intel I350-T2																																			S26361-F4610-L502	170.59	
PLAN CP 4x 1Gbit Ethernet Intel I350-T4																																			S26361-F4610-L504	305.88	
Interface 4x 1Gb Ethernet T Dynamic LoM																																			S26361-F5302-L401	270.59	
Interface 2x 10Gb Ethernet SFP Dynamic LoM																																			S26361-F5302-L211	352.94	
Contrôleur RAID 0/1 SAS (obligatoire pour LTO 4HH) - commander kit S26361-F4414-L2																																			S26361-F3257-L4	88.24	
Contrôleur RAID 0/1 SAS 6Gb/s (D2607) no BBU - commander kit S26361-F4414-L2																																			S26361-F3554-L8	152.94	
Contrôleur RAID 5/6 SAS 6Gb/s 512Mo (D2616) BBU en option - commander kit S26361-F4414-L2																																				S26361-F3554-L512	282.35
Contrôleur RAID SAS 6Gb/s 1 Go (D3116)																																				S26361-F3669-L1	341.18
BBU Upgrade pour RAID 5/6																																				S26361-F3257-L210	152.94
FBU Upgrade pour RAID 1Go																																				S26361-F3669-L110	92.94
Contrôleur SAS 6G 8 ports ext. (LSI SAS2008)																																				S26361-F3628-L501	223.53
Contrôleur SAS 6G 8 port int. PSAS CP200i (LSI SAS2008)																																				S26361-F3554-L118	152.94
PRAID C400i - Ctrl RAID SAS/SATA																																				S26361-F3842-L501	182.35
Option FBU pour PRAID EP400i et EP420i avec câble 25cm																																				S26361-F5243-L110	92.94
Module TFM pour option FBU (sur PRAID EP400i)																																				S26361-F5243-L100	176.47
Alimentation																																					
Alimentation modulaire 450W platinum hp																																				S26113-F575-L10	241.18
Alimentation modulaire 450W platinum hp																																				S26113-F575-L12	241.18
Alimentation modulaire 450W platinum hp																																				S26113-F575-L13	241
Cordon secteur 1,8 m																																				T26139-Y1740-L10	10.59
Stockage																																					
Adaptateur USB3.0 PCIe x1																																				S26361-F3749-L501	26
Lecteur RDX 320 Mo USB 3.0 5.25" interne avec cartouche 320 Go																																				S26361-F3750-L324	300
Lecteur LTO 4 HH Ultrium 800 Go 120 Mo/s SAS interne																																				S26361-F3626-L2	1,705
Lecteur LTO 5 HH Ultrium 1500 Go 140 Mo/s SAS interne																																				S26361-F3627-L1	1,649
Lecteur LTO 6 HH 2.5To 160MB/s SAS 6Gb																																				S26361-F3787-L1	2,744
Clavier standard KB521 USB FR																																				S26381-K521-L140	22

ACCESSOIRES DATACENTER



Description

Accessoires stockage ETERNUS (suite)

	TX1310 M1 LFF	TX1310 M1 EE	TX 1330 M1 LFF	TX 1330 M1 SFF HotPlug	TX100 S3p LFF	TX140 S2 LFF	TX140 S2 LFF HotPlug	TX150 S8 LFF	TX150 S8 SFF	TX200 S7 LFF	TX200 S7 LFF	TX2540-M1 LFF	TX2540-M1 HotPlug	TX2540-M1 SFF HotPlug	TX300 S8 LFF	TX300 S8 SFF	RX100 S8	RX1330 M1 LFF HotPlug	RX200 S8 SFF HotPlug	RX2520 M1 LFF	RX2520 M1 SFF	RX2530 M1 SFF	RX300 S8 SFF	RX300 S8 LFF	RX2540 M1 LFF	RX350 S8 SFF	ETERNUS DX60 S2/S3 3,5	ETERNUS DX80 DX90 S2	ETERNUS DX100 S3	ETERNUS DX200 S3	CELVIN NAS	Référence	Prix Indicatif (€ht)		
DX1/200 S3 Add.CA Eth 10G 2port Unified																															■ ■	FTS:ETFHN2-L	1,431.52		
DX1/200 S3 Add CA Eth 10G 2p Unif. woSFP																															■ ■	FTS:ETFHNA-L	1,248.71		
DX1/200 S3 Add CA iSCSI 1G 2port																															■ ■	FTS:ETFHL2-L	510.11		
DX1/200 S3 Add CA iSCSI 10G 2port woSFP																															■ ■	FTS:ETFHXA-L	1,055.58		
DX1/200 S3 Add CA iSCSI 10G 2port																															■ ■	FTS:ETFHX2-L	1,431.52		
DX1/200 S3 Add CA FC 8G 2port																															■ ■	FTS:ETFHF2-L	774.41		
DX1/200 S3 Add CA FC 16G 2port																															■ ■	FTS:ETFHH2-L	1,674.31		
DX1/200 S3 SFP 16G LongWave																															■ ■	FTS:ETFHHS-L	1,337.16		
DX1/200 S3 HD 2.5" 1.0TB 7.2krpm x1																															■	FTS:ETFNA1-L	457.65		
DX1/200 S3 HD 3.5" 2TB NLSAS7.2 for HDDE																															■	FTS:ETFNC2-L	457.65		
DX1/200 S3 HD 3.5" 3TB NLSAS7.2 for HDDE																															■	FTS:ETFNC3-L	608.24		
DX1/200 S3 HD 2.5" 600GB 10krpm x1																															■	FTS:ETFDB6-L	480.00		
DX1/200 S3 HD 2.5" 300GB 15krpm x1																															■	FTS:ETFDA3-L	504.71		
DX1/200 S3 HD 3.5" 2TB 7.2krpm x1																															■	FTS:ETFNB2-L	457.65		
DX1/200 S3 HD 3.5" 4TB 7.2krpm x1																															■	FTS:ETFNB4-L	731.76		
DX1/200 S3 HD 3.5" 4TB NLSAS7.2 for HDDE																															■	FTS:ETFNC4-L	731.76		
DX1/200 S3 HD 2.5" 300GB 10krpm x1																															■	FTS:ETFDB3-L	277.65		
DX1/200 S3 HD 2.5" 900GB 10krpm x1																															■	FTS:ETFDB9-L	694.12		
DX1/200 S3 HD 3.5" 3TB 7.2krpm x1																															■	FTS:ETFNB3-L	608.24		
DX1/200 S3 HD 2.5" 1.2TB 10krpm x1																															■	FTS:ETFDB1-L	840.00		
DX1/200 S3 SED 2.5" 900GB 10krpm x1																															■	FTS:ETFDC9-L	721.18		
DX1/200 S3 SED 2.5" 1.2TB 10krpm x1																															■	FTS:ETFDC1-L	921.18		
DX1/200 S3 Additional IO Module																																	■	FTS:ETFXSU-L	651.64

Se reporter aux configurateurs appropriés pour valider les ajouts sur les configuration VFY

ACCESSOIRES MOBILITE



	LIFEBOOK A512 / AH512	LIFEBOOK A514	LIFEBOOK A544	LIFEBOOK A555	LIFEBOOK AH544	LIFEBOOK S904	LIFEBOOK S935	LIFEBOOK E752 / E782	LIFEBOOK AH564	LIFEBOOK S752 / S782	LIFEBOOK E554	LIFEBOOK E544	LIFEBOOK E753 / 743 / 733	LIFEBOOK E754 / 744 / 734	LIFEBOOK T902	LIFEBOOK T734	LIFEBOOK T725	STYLISTIC M702	STYLISTIC Q572	STYLISTIC Q584	STYLISTIC Q702	STYLISTIC Q704	STYLISTIC M532	Ultrabook™ LIFEBOOK UH552 / UH57	Ultrabook™ LIFEBOOK U554/U574	Ultrabook™ LIFEBOOK U772	Ultrabook™ LIFEBOOK U745	Ultrabook™ LIFEBOOK U904	Ultrabook™ LIFEBOOK T904	Ultrabook™ LIFEBOOK T935	CELSIUS H720	CELSIUS H730	CELSIUS H920	Référence	Prix Indicatif (€ht)					
Alimentation (suite)																																								
Adaptateur secteur 19V (90W), sans cordon*																																			S26391-F2128-L890	45.88				
Adpatateur Secteur (210W)																																				S26391-F896-L500	104.71			
Adpatateur Secteur (65W), sans cordon*																																				S26391-F938-L630	22.35			
Adpatateur Secteur (65W), sans cordon*																																				S26391-F1136-L520	22.35			
Adpatateur Secteur slim 19V/60W, sans cordon*																																				S26391-F1216-L510	34.12			
* Câble secteur, Noir, 1,8m, pour EU																																				T26139-Y2540-V113	10.59			
Réplicateur de ports & Stations d'Accueil																																								
Réplicateur de Ports USB universel VGA PR07 (4xUSB (A), 1x USB (B), LAN, DVI-I/VGA, audio i/o)																																				S26391-F6007-L300	92.94			
Réplicateur de Ports USB 3.0 universel VGA PR08 (2xUSB 3.0 (A), 2xUSB 2.0 (A), 1x USB (B), LAN, DVI-I/VGA, audio i/o)																																					S26391-F6007-L400	163.53		
Station d'accueil + Alim + CâbleAlim (EU)																																					S26391-F1307-L110	128.24		
Station d'accueil + Alim (80 watt) + CâbleAlim (EU) (0 Watt Technology)																																					S26391-F1317-L110	128.24		
Station d'accueil + Alim																																					S26391-F1327-L100	140.00		
Station d'accueil + Alim + CâbleAlim (EU) (150W)																																					S26391-F1337-L110	187.06		
Station d'accueil + Alim + CâbleAlim (EU)																																					S26391-F1347-L110	128.24		
Station d'accueil + Alim + CâbleAlim (EU)																																					S26391-F1147-L110	128.24		
Station d'accueil + Alim + CâbleAlim (EU)																																						S26391-F1247-L105	128.24	
Station d'accueil + Alim + CâbleAlim (EU)																																						S26391-F1187-L110	128.24	
Station d'accueil + Alim + CâbleAlim (EU)																																						S26391-F1177-L110	175.29	
Station d'accueil + Alim + CâbleAlim (EU)																																						S26391-F1137-L110	128.24	
Station STYLISTIC Q572 + Alim + Câble Alim (EU)																																						S26391-F1217-L510	116.47	
Station d'accueil Bureau STYLISTIC Q702																																						S26391-F1207-L500	81.18	
Multifunctional Cradle w/o AC Adapter																																						S26391-F1377-L200	92.94	
Station d'accueil / clavier pour STYLISTIC Q702																																						S26391-F1207-L222	292.94	
Cradle with Boost Mode																																						S26391-F1367-L100	92.94	
Bagagerie																																								
Prestige Pro Case Midi 14																																						S26391-F1191-L80	69.41	
Prestige Pro Case Maxi 14																																							S26391-F1191-L81	69.41
PRESTIGE TROLLEY 17																																							S26391-F1192-L130	104.71
Prestige Backpack 17																																							S26391-F1192-L134	69.41
Folio CASE STYLISTIC Q584 Waterproof																																							S26391-F1193-L10	57.65
HAND STRAP STYLISTIC Q584 / Q704 SMARTCARD																																							S26391-F1193-L12	34.12
SHOULDER STRAP STYL Q584/Q704 SmartCard																																							S26391-F1193-L13	34.12
Bump Case for STYLISTIC Q702																																							S26391-F119-L232	92.94
Casual Entry Case 16																																							S26391-F1191-L107	22.35

ACCESSOIRES DESKTOP

PBS
FUJITSU

Description	ESPRIMO P410 & P420	ESPRIMO A525-L	ESPRIMO E410/420	ESPRIMO P710	ESPRIMO P720	ESPRIMO P910	ESPRIMO P920	ESPRIMO E710	ESPRIMO E720	ESPRIMO C710	ESPRIMO C720	ESPRIMO E910	ESPRIMO E920	ESPRIMO Q510 & Q910	ESPRIMO Q520	ESPRIMO Q920	ESPRIMO X913 & X913-T	ESPRIMO X923 & X923-T	CELSIUS W420	CELSIUS W520	CELSIUS W530	CELSIUS M730	CELSIUS M740	CELSIUS R930	CELSIUS R940	CELSIUS C620	CELVIN NAS	Référence	Prix Indicatif (€t)		
Mémoire																															
Mémoire 4Go DDR3-1600																													S26361-F4553-L3	69.41	
Mémoire 8Go DDR3-1600																													S26361-F4553-L4	104.71	
Mémoire 4Go DDR3-1600, 1 module DIMM			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■	■								S26361-F3384-L3	69.41	
Mémoire 8Go DDR3-1600, 1 module DIMM			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■	■								S26361-F3384-L4	92.94	
Mémoire 4Go DDR3-1600, 1 module DIMM ECC																					■					■			S26361-F3385-L3	69.41	
Mémoire 8Go DDR3-1600, 1 module DIMM ECC																						■				■			S26361-F3385-L4	116.47	
Mémoire 4Go DDR3-1600, 1 module DIMM						■		■	■	■	■	■	■	■	■	■						■							S26361-F3386-L3	69.41	
Mémoire 8Go DDR3-1600, 1 module DIMM						■		■	■	■	■	■	■	■	■	■						■							S26361-F3386-L4	128.24	
Mémoire 4Go DDR3-1333 ECC																								■		■			S26361-F3389-L425	128.24	
Mémoire 8Go DDR3-1600 ECC																								■		■			S26361-F3389-L426	212.94	
Mémoire 8Go DDR3-1866 rg ECC																							■		■		■		S26361-F3388-L426	175.29	
Mémoire 16Go DDR3-1866 rg ECC																							■		■		■		S26361-F3388-L427	304.71	
Graphics																															
NVIDIA GeForce 605 DisplayPort 1Go FullH	■			■	■	■	■	■																					S26361-F3000-L607	69.41	
NVIDIA GeForce 605 DisplayPort 1Go LowProfil			■						■	■	■	■	■	■	■	■													S26361-F3000-L605	69.41	
NVIDIA GeForce GT630 DisplayPort 2Go FullH	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													S26361-F3000-L633	104.71	
NVIDIA GeForce GT630 DisplayPort 2Go LowProfil			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													S26361-F3000-L631	104.71	
AMD Radeon HD7350 1Go FullH	■			■	■	■	■	■																					S26361-F3535-L736	69.41	
AMD Radeon R9 255 2Go FH						■		■																					S26361-F3535-L925	187.06	
NVIDIA Quadro NVS 310 512Mo																					■	■	■		■		■		S26361-F2748-L315	104.71	
NVIDIA NVS 315 1GB PCIe x16																						■	■	■		■			S26361-F2748-L316	104.71	
NVIDIA GeForce GTX 745 2GB FH																													S26361-F3000-L747	128.24	
NVIDIA Quadro K2000 2Go																						■	■	■		■		■	S26361-F2222-L200	516.47	
AMD FirePro V4900 1 Go, 1x DVI-I dual link et 2x DP, PCIe x16, sans adaptateur																					■	■	■	■		■		■	S26361-F2530-L490	198.82	
AMD FirePro W5000 2Go																						■	■	■	■		■		S26361-F3300-L500	492.94	
Adaptateur Vidéo display/DVI-D				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					■	■	■	■		■			S26361-F2391-L200	22.35	
Adaptateur Vidéo DVI/VGA				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					■	■	■	■		■			S26361-F2391-L1	22.35	
LFH59/ 2x DVI-I adapter cable																							■	■					S26361-F2391-L101	34.12	
Supports amovibles																															
Plaque anti-intrusion pour ESPRIMO Q																													S26361-F2542-L338	22.35	
Kit universel d'ESPRIMO Q pour écran non VESA 100																													S26361-F2601-L200	22.35	
4 Pieds caoutchouc (Pour position verticale)			■					■	■					■	■														S26361-F2542-L480	22.35	
Câble court DVI/DVI pour kit de montage																													S26361-F2581-L11	34.12	
Disques Durs (interne/externe)																															
Disque dur 500Go 7.2k business-critical				■		■	■	■													■	■	■	■		■			S26361-F3497-L100	151.76	
Disque dur 1000Go 7.2k business-critical																						■	■	■	■		■		S26361-F3521-L100	198.82	
Disque dur 2000Go 7.2k business-critical																						■	■	■	■		■		S26361-F3590-L100	292.94	
Disque dur 2000Go 7.2k AF SATA III																						■	■	■	■		■		S26361-F3660-L200	140.00	

ACCESSOIRES DESKTOP

PBS
FUJITSU

Description

	ESPRIMO P410 & P420	ESPRIMO A525-L	ESPRIMO E410/420	ESPRIMO P710	ESPRIMO P720	ESPRIMO P910	ESPRIMO P920	ESPRIMO E710	ESPRIMO E720	ESPRIMO C710	ESPRIMO C720	ESPRIMO E910	ESPRIMO E920	ESPRIMO Q510 & Q910	ESPRIMO Q520	ESPRIMO Q920	ESPRIMO X913 & X913-T	ESPRIMO X923 & X923-T	CELSIUS W420	CELSIUS W520	CELSIUS W530	CELSIUS M730	CELSIUS M740	CELSIUS R930	CELSIUS R940	CELSIUS C620	CELVIN NAS	Référence	Prix Indicatif (€t)		
Disques Durs (interne/externe) (suite)																															
SSD SATA III 128GB Premium																													S26361-F3811-L128	234.12	
SDD 128Go HighSpeed SATA III	■																												S26361-F3680-L128	175.29	
SDD 256Go HighSpeed SATA III	■	■																											S26361-F3680-L256	328.24	
SDD 128Go HighSpeed SATA III				■	■	■	■																						S26361-F3681-L128	175.29	
SDD 256Go HighSpeed SATA III				■	■	■	■																						S26361-F3681-L256	328.24	
SDD 128Go HighSpeed SATA III																													S26361-F3682-L128	175.29	
SDD 256Go HighSpeed SATA III																													S26361-F3682-L256	328.24	
SDD 512Go HighSpeed SATA III																													S26361-F3682-L512	610.59	
SDD 128Go HighSpeed SATA III																													S26361-F3758-L128	175.29	
SDD 256Go HighSpeed SATA III																													S26361-F3758-L256	328.24	
SDD 512Go HighSpeed SATA III																													S26361-F3758-L512	610.59	
kit de montage 2,5" SSD/HDD				■	■	■	■																						S26361-F3706-L100	22.35	
Disques durs CELVIN NAS																															
Tray 4 TB NAS HDD for Q8xx, QR8xx, Q9xx																													■ S26341-F103-L214	234.12	
Tray with 1 TB NAS HDD for CELVIN NAS																													■ S26341-F103-L211	140.00	
Tray with 2 TB NAS HDD for CELVIN NAS																													■ S26341-F103-L212	163.53	
Tray with 3 TB NAS HDD for CELVIN NAS																													■ S26341-F103-L213	187.06	
Communication/Réseau																															
carte Gigabit Ethernet PCIe x1	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																■ S26361-F3067-L60	34.12	
Interface parallèle, 1x 25 Pin D-SUB occupe l'interface interne et un emplacement LowProfil																													■ S26361-F2542-L30	10.59	
Interface parallèle, 1x 25 Pin D-SUB occupe l'interface interne et un emplacement FullH																													■ S26361-F2542-L34	10.59	
carte port dual série	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																■ S26361-F3316-L6	34.12	
carte eSATA LowProfil																													■ S26361-F2542-L40	10.59	
carte eSATA FullH																													■ S26361-F2542-L70	22.35	
Full HD Pro Webcam																													■ S26391-F7136-L7	45.88	
UC&C Expansion Set	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■ S26391-F6055-L290	151.76	
UC&C USB Headset Stereo H650e																													■ S26391-F7139-L10	69.41	
Bluetooth Comfort Headset																													■ S26391-F7139-L100	69.41	
Busylight UC Lync																													■ S26391-F7139-L30	45.88	
Sécurité																															
SmartCard reader USB Solo 3 externe 3310V2 USB	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■ S26381-F331-L220	22.35	
SmartCard reader interne, USB, nécessite interface interne USB, pas de support NT, sans SmartCard	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																■ S26361-F1260-L521	34.12	
Comfort Sensor CS300																													■ S26381-F3000-L1	22.35	

ACCESSOIRES DESKTOP

PBS
FUJITSU

Description

	ESPRIMO P410 & P420	ESPRIMO A525-L	ESPRIMO E410/420	ESPRIMO P710	ESPRIMO P720	ESPRIMO P910	ESPRIMO P920	ESPRIMO E710	ESPRIMO E720	ESPRIMO C710	ESPRIMO C720	ESPRIMO E910	ESPRIMO E920	ESPRIMO Q510 & Q910	ESPRIMO Q520	ESPRIMO Q920	ESPRIMO X913 & X913-T	ESPRIMO X923 & X923-T	CELSIUS W420	CELSIUS W520	CELSIUS W530	CELSIUS M730	CELSIUS M740	CELSIUS R930	CELSIUS R940	CELSIUS C620	CELVIN NAS	Référence	Prix Indicatif (€ht)		
Souris / Claviers																															
Wireless Notebook Mouse WI200	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	S26381-K462-L100	10.59	
Clavier standard KB521 USB FR	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	S26381-K521-L140	22.35	
Clavier KB900 USB F Spill-proof et slim black Multifunction key bar (12 keys), red LED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	S26381-K560-L440	22.35	
kit Clavier-souris sans fil LX901 USB F Spill-proof et slim black Multifunction	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	S26381-K565-L440	45.88	
Clavier PX ECO, bio-dégradable, gris/anthracite, confort keys, palm rest, USB cable 2.0m	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	S26381-K341-L140	34.12	
Accessoires Imprimantes Matricielles																															
PRINTER RIBBON Standard DL7600																													CA05463-D807	21.43	
PRINTER RIBBON PREMIUM DL3x50+ / DL7400																													CA02374-C104	10.00	
PRINTER RIBBON Replacement DL7600																													CA05463-D877	10.00	
PRINTER RIBBON Replacement DL3x50+ /DL7400																													CA02374-C204	5.71	

Se reporter aux configurateurs appropriés pour valider les ajouts sur les configuration VFY



Sélection extensions de garantie Service Packs (liste non exhaustive, voir le catalogue pour tout autre référence)

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
 5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h
 (*)=en jours et horaires ouvrés

Description	Référence	Prix Indicatif (€ht)
Serveurs		
PRIMERGY TX 1310 & TX100 S3 & S3p		
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRY12	67.06
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY12	280.00
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1	FSP:GB3S20Z00FRY12	151.00
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY12	390.00
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1	FSP:GB4S20Z00FRY12	221.00
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY12	494.00
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1	FSP:GB5S20Z00FRY12	290.00
PRIMERGY TX1330, TX140, TX150 S6, S7 & S7p		
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRPY1	141.18
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRPY1	428.24
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1	FSP:GB3S20Z00FRPY1	151.00
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRPY1	584.71
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1	FSP:GB4S20Z00FRPY1	225.00
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRPY1	741.18
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1	FSP:GB5S20Z00FRPY1	292.00
PRIMERGY TX150 S8		
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRPY4	177.65
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRPY4	632.94
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1	FSP:GB3S20Z00FRPY4	327.06
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRPY4	910.00
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1	FSP:GB4S20Z00FRPY4	490.00
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRPY4	1,170.00
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1	FSP:GB5S20Z00FRPY4	660.00
PRIMERGY TX 2540M1, 200 S4, S5, S6, S7 & S7p		
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRPY2	538.82
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1	FSP:GB3S20Z00FRPY2	334.12
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRPY2	1,155.29
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1	FSP:GB4S20Z00FRPY2	623.53
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRPY2	1,491.76
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1	FSP:GB5S20Z00FRPY2	842.35
PRIMERGY TX300 S5, S6, S7, S8, RX350 S7, S8		
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRPY3	901.18
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1	FSP:GB3S20Z00FRPY3	150.00
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRPY3	1,304.71
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1	FSP:GB4S20Z00FRPY3	290.00
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRPY3	1,708.24
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1	FSP:GB5S20Z00FRPY3	550.00
Rack PRIMERGY RX1330 & RX100 S5, S6, S7 & S7p, S8		
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRPX1	112.94
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRPX1	335.29
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1	FSP:GB3S20Z00FRPX1	150.00
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRPX1	455.29
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1	FSP:GB4S20Z00FRPX1	220.00
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRPX1	575.29
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1	FSP:GB5S20Z00FRPX1	290.00
Rack PRIMERGY RX2540M1 & RX200 S5, S6, S7, S8		
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRPX2	477.65
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1	FSP:GB3S20Z00FRPX2	135.00
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRPX2	1,202.35
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1	FSP:GB4S20Z00FRPX2	369.41
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRPX2	1,743.53
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1	FSP:GB5S20Z00FRPX2	724.71
PRIMERGY RX2520 M1, RX300 S5, S6, S7, S8		
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRPX3	892.94
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1	FSP:GB3S20Z00FRPX3	184.00
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRPX3	1,685.88
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1	FSP:GB4S20Z00FRPX3	518.82
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRPX3	2,441.18
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1	FSP:GB5S20Z00FRPX3	1,014.12



Sélection extensions de garantie Service Packs (liste non exhaustive, voir le catalogue pour tout autre référence)

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
 5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h
 (*)=en jours et horaires ouvrés

Description	Référence	Prix Indicatif (€ht)
NAS CELVIN		
CELVIN		
CELVIN Q800 Sans HDD 3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRSB4	31.76
CELVIN Q700, Q703 Q802 & Q902 3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRSB2	101.18
CELVIN QR802 3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRSB3	82.35
ETERNUS		
ETERNUS DX60 S2		
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF34	2,064.71
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1	FSP:GB3S20Z00FRF34	490.59
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF34	3,057.65
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1	FSP:GB4S20Z00FRF34	958.82
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF34	4,049.41
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1	FSP:GB5S20Z00FRF34	1,425.88
ETERNUS DX80 S2		
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF30	2,448.24
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1	FSP:GB3S20Z00FRF30	577.65
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF30	3,712.94
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1	FSP:GB4S20Z00FRF30	1,217.65
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF30	4,976.47
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1	FSP:GB5S20Z00FRF30	1,857.65
ETERNUS DX90 S2		
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF31	2,477.65
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1	FSP:GB3S20Z00FRF31	577.65
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF31	3,755.29
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1	FSP:GB4S20Z00FRF31	1,222.35
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF31	5,032.94
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1	FSP:GB5S20Z00FRF31	1,865.88
ETERNUS DX100 S3		
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF43	2,765.75
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1	FSP:GB3S20Z00FRF43	644.00
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF43	4,150.35
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1	FSP:GB4S20Z00FRF43	1,323.65
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF43	5,534.95
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1	FSP:GB5S20Z00FRF43	2,001.00
Portables - Tablettes		
LIFEBOOK A514/A512/A532/A544/A555/N532 :		
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRNB6	51.76
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRNB6	58.82
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1	FSP:GA3S20Z00FRNB6	64.71
LIFEBOOK AH564/ AH562		
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRNB7	72.94
LIFEBOOK E752		
3 ans sur site, 5*9 Res=J+1	FSP:GA3S20Z00FRNB5	64.71
4 ans sur site, 5*9 Res=J+1	FSP:GA4S20Z00FRNB5	92.94
5 ans sur site, 5*9 Res=J+1	FSP:GA5S20Z00FRNB5	120.00
LIFEBOOK E5X4		
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1	FSP:GA3S20Z00FRNB5	64.71
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1	FSP:GA4S20Z00FRNB5	92.94
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1	FSP:GA5S20Z00FRNB5	120.00
LIFEBOOK E7X3-4 / U745		
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1	FSP:GA3S20Z00FRNB2	51.76
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1	FSP:GA4S20Z00FRNB2	84.71
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1	FSP:GA5S20Z00FRNB2	117.65
LIFEBOOK U554 - UH552 - UH552/UB - AH552/SL		
1 an sur site, 5*9	FSP:GA1S00Z00FRNC5	7.06
2 ans sur site, 5*9	FSP:GA2S00Z00FRNC5	51.76
3 ans sur site, 5*9	FSP:GA3S00Z00FRNC5	101.18
LIFEBOOK U574 - UH572		
3 ans sur site, 5*9	FSP:GA3S00Z00FRNC2	150.59
4 ans sur site, 5*9	FSP:GA4S00Z00FRNC2	222.35
5 ans sur site, 5*9	FSP:GA5S00Z00FRNC2	294.12



Sélection extensions de garantie

Service Packs (liste non exhaustive, voir le catalogue pour tout autre référence)

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
 5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h
 (*)=en jours et horaires ouvrés

Description	Référence	Prix Indicatif (€ht)
Portables - Tablettes (suite)		
LIFEBOOK S904 - U904 - U772		
3 ans sur site, 5*9 Res=J+1	FSP:GA3S20Z00FRNC3	122.35
4 ans sur site, 5*9 Res=J+1	FSP:GA4S20Z00FRNC3	208.24
5 ans sur site, 5*9 Res=J+1	FSP:GA5S20Z00FRNC3	294.12
LIFEBOOK T904 - T902 - P772		
3 ans sur site, 5*9 Res=J+1	FSP:GA3S20Z00FRNC1	102.35
4 ans sur site, 5*9 Res=J+1	FSP:GA4S20Z00FRNC1	185.88
5 ans sur site, 5*9 Res=J+1	FSP:GA5S20Z00FRNC1	270.59
STYLISTIC Q572 - Q702 - Q702 vPRO - Q550		
3 ans enlèvement sur site, 5*9	FSP:GA3C00Z00FRNB3	69.41
3 ans sur site, 5*9 Res=J+1	FSP:GA3S20Z00FRNB3	108.24
4 ans enlèvement sur site, 5*9	FSP:GA4C00Z00FRNB3	137.65
4 ans sur site, 5*9 Res=J+1	FSP:GA4S20Z00FRNB3	189.41
5 ans enlèvement sur site, 5*9	FSP:GA5C00Z00FRNB3	204.71
5 ans sur site, 5*9 Res=J+1	FSP:GA5S20Z00FRNB3	269.41
AUTRES		
STYLISTIC Q572/Q702 : 3 ans enlèvement sur site, 5*9	FSP:GA3C00Z00FRNB3	69.41
STYLISTIC M532 : 3 ans enlèvement sur site, 5*9	FSP:GA3C00Z00FRNC4	124.71
STYLISTIC Q704 & Q584 Waterproof	FSP:GA3C00Z00FRNC8	111.76
STYLISTIC Q704 & Q584 Smartcard	FSP:GA3C00Z00FRNC7	48.24
STYLISTIC M702 : 3 ans enlèvement sur site, 5*9	FSP:GA3B00Z00FRNC6	194.12
Stations graphiques mobile CELSIUS H720, H730 & H920		
CELSIUS Mobile : 3 ans sur site, 5*9, GTI=J+1	FSP:GA3S20Z00FRW01	36.47
CELSIUS Mobile : 5 ans sur site, 5*9	FSP:GA5S00Z00FRW01	261.18
PC		
ESPRIMO A		
ESPRIMO A525-L : 3 ans sur site, 5*9	FSP:GA3S20Z00FRU06	25.88
ESPRIMO E/P410		
Aucun service "4 ans, 5 ans, 4ème et/ou 5ème année" ne peut être délivré sur les ESPRIMO P410		
1 an sur site, 5*9, lbh	FSP:GA1S00Z00FRU01	15.29
2 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA2S00Z00FRU01	22.35
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRU01	30.59
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1	FSP:GA3S20Z00FRU01	34.12
ESPRIMO E/P420		
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRU06	23.53
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1	FSP:GA3S20Z00FRU06	25.88
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRU06	40.00
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRU06	52.94
ESPRIMO E/C/P7x0		
ESPRIMO E/C/P7x0 : 3 ans sur site, 5*9	FSP:GA3S00Z00FRU02	16.47
ESPRIMO E/C/P7x0 : 3 ans sur site, 5*9, GTI=J+1	FSP:GA3S20Z00FRU02	21.18
ESPRIMO E/P9x0		
ESPRIMO E/P9x0 : 3 ans sur site, 5*9, GTI=J+1	FSP:GA3S20Z00FRU03	17.65
ESPRIMO E/P9x0 : 5 ans sur site, 5*9	FSP:GA5S00Z00FRU03	55.29
ESPRIMO E/P9x0 : 5 ans sur site, 5*9, GTI=J+1	FSP:GA5S20Z00FRU03	63.53
ESPRIMO Q9x0 & Q5x0		
ESPRIMO Q5x0 : 3 ans sur site, 5*9, GTI=J+1	FSP:GA3S20Z00FRU07	64.71
ESPRIMO Q9x0 : 3 ans sur site, 5*9, GTI=J+1	FSP:GA3S20Z00FRU04	27.06
CELSIUS W5x0		
CELSIUS W5x0 : 3 ans sur site, 5*9, GTI=J+1	FSP:GA3S20Z00FRWSW	18.82
CELSIUS W5x0 : 5 ans sur site, 5*9	FSP:GA5S00Z00FRWSW	60.00
CELSIUS W5x0 : 5 ans sur site, 5*9, GTI=J+1	FSP:GA5S20Z00FRWSW	71.76
Workstation CELSIUS M720, M730, R920 & R930		
CELSIUS M720/M730 : 5 ans sur site, 5*9, GTI=J+1	FSP:GA5S20Z00FRWSN	104.71
CELSIUS R930 : 5 ans sur site, 5*9, GTI=J+1	FSP:GA5S20Z00FRWSS	195.29
CELSIUS C620 : 3 ans sur site, 5*9, GTI=J+1	FSP:GA3S20Z00FRWRC	34.12
Clients légers FUTRO L420 & L620		
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3X20Z00FRTC4	35.29
Clients légers FUTRO A300, S700, S900		
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRTC4	23.53
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRTC4	42.35
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRTC4	61.18

Sélection extensions de garantie

Service Packs (liste non exhaustive, voir le catalogue pour tout autre référence)



GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
 5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h
 (*)=en jours et horaires ouvrés

Description	Référence	Prix Indicatif (€ht)
Ecrans		
Ecrans 19" et plus - groupe de garantie DPE		
DPE, 3 ans Echange Standard livré 5*9 LBH	FSP:GA3D00Z00FRDPE	14.12
Ecrans 22" & 23" - groupe de garantie DPM		
DPM, 3 ans Echange Standard livré 5*9 LBH	FSP:GA3D00Z00FRDPM	14.12
Ecrans 24" et supp. - groupe de garantie DPH		
DPH, 3 ans Echange Standard livré 5*9 LBH	FSP:GA3D00Z00FRDPH	14.12
Ecrans 20" - groupe de garantie DPA		
DPA, 3 ans Echange Standard livré 5*9 LBH	FSP:GD3D00Z00FRDPA	15.29
Ecrans 22" - groupe de garantie DPB		
DPB, 3 ans Echange Standard livré 5*9 LBH	FSP:GD3D00Z00FRDPB	17.65
Scanner		
ScanSnap S1100i		
3 Year Silver Service Plan, Exchange within 1-2 days + Accidental Damage	PFU:UP36GOLDS110i	34.12
ScanSnap IX100		
3 Year Silver Service Plan, Exchange within 1-2 days + Accidental Damage	PFU:UP36GOLDIX100	42.35
ScanSnap S1300i		
4 Year Silver Service Plan, Exchange within 1-2 days	PFU:UP48SILVS1300i	42.35
ScanSnap iX500		
5 Year Gold Service Plan, Exchange within 1-2 days + Accidental Damage	PFU:UP60GOLDIX500	51.76
fi-6110		
3 Year Bronze Service Plan, Exchange within 1-2 days	PFU:UP36BRZE6110	78.82
fi-7160 & fi-7260		
3 Year Bronze Service Plan, Exchange within 1-2 days	PFU:UP36BRZE7X60	85.88
fi-7180 & fi-7280		
3 Year Bronze Service Plan, Exchange within 1-2 days	PFU:UP36BRZE7X80	103.53
Imprimantes Matricielles		
DL3750+ / DL3850+ / DL7400 / DL7600		
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRND1	4.71