

Imprimante multifonction HP PageWide Pro 777z



Une nouvelle ère de couleurs abordables, une productivité élevée et une grande sécurité

Votre entreprise évolue rapidement et un ralentissement serait synonyme de retard. C'est pourquoi HP a conçu la nouvelle génération d'imprimantes HP PageWide Pro, afin d'optimiser la productivité grâce à une imprimante multifonction sans fil intelligente et efficace qui offre une couleur abordable,² un temps de disponibilité maximal et une sécurité renforcée.

Imprimante avec dynamique de sécurité activée. Uniquement destiné à être utilisé avec des cartouches dotées d'une puce authentique HP. Les cartouches dotées d'une puce non-HP peuvent ne pas fonctionner et celles qui fonctionnent actuellement peuvent ne plus fonctionner à l'avenir. Pour en savoir plus, consultez:
<http://www.hp.com/go/learnaboutsplies>



Prix le plus faible pour la couleur¹

- Obtenez la qualité que vous attendez avec la technologie HP PageWide, qui offre le plus bas coût par page en couleur.¹
- Imprimez plus de pages et remplacez les consommables moins souvent avec des cartouches grande capacité disponibles en option.²
- Imprimez encore plus vite et économisez encore plus par page en activant le Mode General Office de votre imprimante.³
- Maîtrisez les coûts : cette imprimante HP PageWide Pro consomme moins d'énergie que n'importe quelle imprimante laser concurrente de sa catégorie.⁴

Un minimum d'interruptions. Une disponibilité maximale.

- Minimisez les interruptions avec une imprimante HP PageWide Pro, nécessitant le moins d'entretien de sa catégorie.⁵
- Attendez moins et soyez plus productif grâce à des vitesses d'impression de pointe : 65 ppm en couleur et en noir et blanc.⁶
- Imprimez des fichiers Microsoft® Word et PowerPoint® avec un port USB qui reconnaît, formate et imprime rapidement.⁷
- Équipez cette imprimante HP PageWide Pro avec une variété d'accessoires pour répondre aux besoins de votre entreprise

Conçu pour détecter et arrêter les attaques grâce à une sécurité renforcée

- Une série de fonctionnalités de sécurité intégrées aident à protéger votre imprimante contre les attaques.
- Contribuez à garantir la sécurité des informations confidentielles. Saisissez un code PIN sur le périphérique pour récupérer votre travail d'impression.
- Définissez facilement des règles de configuration et validez automatiquement les paramètres de chaque imprimante HP de votre parc.⁸
- Prévenez les attaques potentielles et prenez des mesures immédiates en signalant immédiatement les problèmes de sécurité.

Conçus avec le souci de l'environnement

- Préservez les ressources grâce à la technologie HP PageWide Pro conçue pour utiliser moins d'énergie que toute autre imprimante multifonction de sa catégorie.⁴
- Certifié pour les salles blanches ISO classe 5 – parfait pour les environnements sensibles.
- Contribuez à réduire votre impact sur l'environnement. Vous pouvez bénéficier d'un recyclage facile et gratuit des cartouches grâce au programme HP Planet Partners.⁹
- Réduisez le bruit au minimum grâce à une imprimante multifonction conçue pour être silencieuse. Placez-la près de personnes sans les gêner dans leur travail.



A3/11x17 Inch media



Color touchscreen



2-sided printing



HP PageWide technology
color

Présentation du produit

Illustration : imprimante multifonction HP PageWide Pro 777z

1. Ecran couleur tactile de 20,3 cm
2. Port USB d'accès aisé
3. Stockage de travaux de 16 Go pour l'impression par PIN
4. Le bac d'alimentation universel 1 de 100 feuilles prend en charge des supports jusqu'au format A3
5. Accès par une seule porte aux cartouches faciles à remplacer
6. Impression recto-verso automatique
7. Le bac d'alimentation 2 de 550 feuilles prend en charge des supports jusqu'au format A3
8. Le chargeur automatique de documents de 100 feuilles avec numérisation recto-verso en une seule passe prend en charge des supports jusqu'au format A3
9. Le scanner à plat peut gérer un format de papier jusqu'à 297 x 432 mm
10. Bac de sortie de 500 feuilles
11. Mise en réseau sans fil, Wi-Fi Direct®, NFC touch-to-print, Bluetooth® à faible consommation d'énergie
12. Ports de télécopie, port Ethernet, 2 ports hôtes USB 2.0 haut débit, port de périphérique USB 2.0 haut débit



Accessoires, consommables et assistance

Accessoires	P1V16A Bac à papier HP PageWide Managed - 550 feuilles
	P1V17A Bac à papier HP PageWide Managed - 550 feuilles et réceptacle
	P1V18A Bac à papier HP PageWide Managed 3x550 feuilles et socle
	P1V19A Bac à papier HP PageWide Managed - 4 000 feuilles haute capacité et socle
	W1B43A Kit de nettoyage de tête d'impression HP PageWide
	W1B44A Conteneur de fluide de service HP PageWide
	W1B45A Kit de rouleaux HP PageWide
	W1B49A Module mémoire HP 128Go
	W1B53A Intégration Matériel HP Panneau de commande de poche 8 po
	Consommables
MOJ74AE Cartouche d'encre cyan PageWide HP 991A authentique ~8 000 pages	
MOJ78AE Cartouche d'encre magenta PageWide HP 991A authentique ~8 000 pages	
MOJ82AE Cartouche d'encre jaune PageWide HP 991A authentique ~8 000 pages	
MOK02AE Cartouche d'encre noir PageWide HP 991X grande capacité authentique Environ 20 000 pages	
MOJ90AE Cartouche d'encre cyan PageWide HP 991X grande capacité authentique Environ 16 000 pages	
MOJ94AE Cartouche d'encre magenta PageWide HP 991X grande capacité authentique Environ 16 000 pages	
Services et assistance	U9LH6E Assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction PageWide Pro 777 - 3 ans de garantie
	U9LH7E Assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction PageWide Pro 777 - 4 ans de garantie
	U9LH8E Assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction PageWide Pro 777 - 5 ans de garantie
	U9LJ8PE Assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction PageWide Pro 777 - 1 an de post-garantie
	U9LJ9PE Assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction PageWide Pro 777 - 2 ans de post-garantie

Spécifications techniques

Modèle	Imprimante multifonction HP PageWide Pro 777z
Référence du produit	Y3Z55B
Fonctions	Impression, copie, scan, fax
Panneau de commande	Ecran graphique couleur (CGD) cap. tactile de 20,3 cm (8 pouces)
Impression	
Technologie d'impression	Technologie HP PageWide avec encres pigmentées
Vitesse d'impression ¹	Noir (A4, ISO): Jusqu'à 45 ppm; Couleur (A4, ISO): Jusqu'à 45 ppm; Noir (A4, recto verso): Jusqu'à 31 ipm; Noir (Utilisation bureautique): Jusqu'à 65 ppm; Couleur (Utilisation bureautique): Jusqu'à 65 ppm

Modèle	Imprimante multifonction HP PageWide Pro 777z
Référence du produit	Y3Z55B
Première page imprimée ²	Noir (A4, prêt): En 7,75 secondes seulement; Couleur (A4, prêt): En 7,75 secondes seulement
Résolution d'impression	Noir (optimal): Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp optimisée de 600 x 600 ppp en entrée (sur papier ordinaire non spécifié, papier jet d'encre HP Premium présentation mat et papier jet d'encre HP Brochure mat); Couleur (optimal): Jusqu'à 2400 x 1200 ppp optimisés, de 600 x 600 ppp en entrée (sur les papiers photo HP Advanced)
Taux d'utilisation mensuel ³	Jusqu'à 100 000 pages (A4); Volume de pages mensuel recommandé: 2 500 à 20 000
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Applications mobiles HP; Google Cloud Print v2; HP EasyColor; aperçu avant impression; impression recto-verso automatique; impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16); assemblage; impression de livrets; pages de garde; sélection du bac; mise à l'échelle; orientation portrait/paysage; niveaux de gris de haute qualité et encre noire uniquement; modes d'impression Général/Professionnel/Présentation/Maximum de ppp; port USB avant; raccourcis panneau avant copie/numérisation/télécopie; HP UPD; impression PIN; contrôle d'accès à la couleur HP; En option : Solutions d'extensibilité HP et tierces.
Langages de l'imprimante standard	HP PCLXL (PCL6), PCL5; impression PDF native; émulation HP Postscript de niveau 3; Office native; PDL; JPEG; PCLM
Zone d'impression	Marges d'impression: Haut: 4,2 mm; Bas: 4,2 mm; Gauche: 4,2 mm; Droite: 4,2 mm; Zone d'impression maximale: 296,5 x 448,7 mm
Impression sans bordure	Non
Nombre de cartouches d'impression	4 (noire, cyan, magenta, jaune)
Prise en charge du multitâche	Oui
Compatibilité des cartes mémoire	Disque dur électronique (SSD) eMMC pour le stockage des tâches d'impression
Impression recto verso	Automatique (standard)
Copier	
Vitesse de copie ⁵	Noir (A4, ISO): Jusqu'à 45 cpm; Couleur (A4, ISO): Jusqu'à 45 cpm
Caractéristiques de copie	Copie de carte d'identité; Redimensionnement; Qualité; Plus clair/plus foncé; Copie recto-verso; Sélection du bac; Assemblage; Marge de reliure; Aperçu de la copie avec rognage et redimensionnement; Améliorations; Activer/désactiver la copie; Activer/désactiver la copie couleur; Sélection automatique des couleurs; Contrôle d'accès à la couleur; Autorisation et authentification natives; Définir comme nouveaux paramètres par défaut; Nombre maximum de copies: Jusqu'à 999 copies; Résolution de copie: Jusqu'à 600 ppp; Réduction/Agrandissement: 25 à 400 %
Fonctions logicielles intelligentes du copieur	Réduire/agrandir depuis la vitre du scanner (de 25 à 400 %); Assemblage; Copie recto verso; Réglages de l'image (obscurité, netteté)
Numériser	
Vitesse de numérisation	Normal (A4): Jusqu'à 50 ipm (monochrome et couleur); Recto verso (A4): Jusqu'à 35 ipm (monochrome et couleur)
Format du fichier de numérisation	Types de fichiers de numérisation pris en charge par le logiciel inclus : Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Searchable PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)
Caractéristiques du scanner	type de scanner: A plat, chargeur automatique de documents Technologie de numérisation: Capteur d'image par contact (CIS); Modes de numérisation: Applications sur le panneau avant : copie, numérisation vers e-mail avec recherche d'adresse e-mail LDAP, numérisation vers un dossier réseau, numérisation vers USB, numérisation vers SharePoint, numérisation vers un ordinateur avec logiciel. Applications clientes : Serveur Web intégré, application HP Scan, compatible avec HP Capture and Route; Version Twain: Version 2.1; Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Oui; Format de numérisation maximal (à plat, chargeur): 297 x 432 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 600 ppp
Fonctions de numérisation avancées	Réglages de l'image; Définition de la qualité de la sortie; Résolution de numérisation sélectionnable de 75 à 1200 ppp; Notification des travaux; Numériser et sauvegarder vers différentes destinations : dossier réseau, ordinateur, SharePoint, lecteur flash USB, e-mails; Le logiciel de reconnaissance optique des caractères est fourni avec l'imprimante et exécuté sur l'ordinateur, voir la section logiciel pour en savoir plus.
Volume de numérisation mensuel recommandé	2 500 à 50 000
Zone de numérisation	Format maximale du support (à plat): 297 x 432 mm; Format minimal du support (chargeur): 101 x 152 mm; Format maximale du support (à chargeur): 297 x 432 mm
Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris	24 bits (couleur) ; 8 bits (gris) / 256
Envoi numérique	Standard: Numérisation vers e-mail avec recherche d'adresse de courrier électronique LDAP; Numérisation vers un dossier réseau; Numérisation vers USB; Numérisation vers SharePoint; Numérisation vers un ordinateur avec logiciel; Archivage télécopieur vers dossier réseau; Archivage télécopieur vers e-mail; Télécopie vers ordinateur; Activer/désactiver le télécopieur; Activer/désactiver les télécopies couleur, contrôle d'accès couleur; Autorisation et authentification natives; Configurations rapides
Télécopier	
Télécopier	Oui, couleur, 33,6 kbps
Caractéristiques de télécopie	Mémoire de télécopie: Jusqu'à 500 pages (noir et blanc); Résolution de télécopie: Standard : 203 x 98 ppp; Fine: 203 x 196 ppp; Numérotation rapide: Aucune limite;
Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur	Télécopie numérique : télécopie vers ordinateur disponible sous Windows et Macintosh. Visitez le site http://www.hp.com/support afin de télécharger la version la plus récente du logiciel.
Vitesse du processeur	1,5 GHz
Connectivité	
Standard	2 ports hôte USB 2.0 haut débit; 1 port périphérique USB 2.0 haut débit; réseau Ethernet 10/100/1 000 Base-T; 2 ports RJ-11 modem/ligne téléphonique; Station bibande 802.11 b/g/n; NFC; Bluetooth intelligent; Wi-Fi Direct
Optionnel	Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw J8031A
Sans fil	Oui, Wi-Fi 802.11 b/g/n intégré - bi-bande
Fonctionnalité d'impression mobile	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Impression directe sans fil; Google Cloud Print 2.0; Applications mobiles
Protocoles réseau pris en charge	802.1x (PEAP, EAP-TLS, LEAP); ARP; Ping ARP; Auto-IP (APIPA); Client v1 CIFS; DHCPv4/BOOTP; Option DHCP 81 (Nom de domaine complet); DNS Resolver; eSCL; HTTP; HTTPS; ICMPv4; ICMPv6; IPP; IPPS; IPv4; IPv6; LPD; LLMNR; mDNS; Microsoft WSD Discovery; impression, numérisation; NetBIOS; Impression de port 9100; SLP; Client SMTP; SNMP v1, v2, v3; Syslog; TLS 1.0, 1.1, 1.2; WEP; WINS; WPA-Personal; WPA-Enterprise.
Fonctions réseau	Oui, via Ethernet intégré, sans-fil 802.11 b/g/n - bi-bande
Mémoire	Standard: 1,5 Go; Maximum : 1,5 Go

Modèle	Imprimante multifonction HP PageWide Pro 777z
Référence du produit	Y3Z55B
Gestion du papier	
Nombre de bacs papier	Standard: 2; Maximum: jusqu'à 5
Types de supports	Papier ordinaire; HP EcoFFICIENT; HP Premium Presentation mat 120 g; Papier pour brochures mates HP 180 g; Papier brillant pour brochures HP; Papiers photo HP Advanced; Léger 60-74 g; Intermédiaire 85-95 g; Poids moyen 96-110 g; Fort grammage 111-130 g; Très fort grammage 131-175 g; Cartonné 176-220 g; Etiquettes; En-tête; Enveloppe; Enveloppe à fort grammage; Pré-imprimé; Perforé; Couleur; Normal; Recyclé; Brut
Format du support	Prise en charge (mètres): RA3; A3; 8K : 273 x 394 mm, 270 x 390 mm, 260 x 368 mm; B4 (JIS); Oficio 216 x 340 mm; C4; SRA4; RA4 - R; Arch A-R; A4/3; A4 - R; 16K; 197 x 273 mm - R, 195 x 270 mm - R; Executive - R; A5 - R; 16K : 184 x 260 mm - R; B5 (JIS) - R; Arch A; Statement; RA4; A4; 16K : 197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm; Executive; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A5; A6; Supports au format personnalisé; Enveloppes; Enveloppe B5; Enveloppe #10; Enveloppe C5; Enveloppe #9; Enveloppe DL; Enveloppe Monarch; Enveloppe C6; Cartes; Fiche Bristol A6; Supports au format personnalisé; Supports photo; 10 x 15 cm
Gestion des supports	Entrée standard: Bac d'alimentation universel de 550 feuilles; Bac universel de 100 feuilles Sortie standard: Bac de sortie (vers le bas) 500 feuilles Entrée en option: Bac de 550 feuilles (TT), bac de 550 feuilles (FS), bac de 3x550 feuilles (FS), bac de 2x2000 feuilles (FS) Chargeur automatique de documents: Jusqu'à 100 feuilles
Grammage du support	Bac 1 : 60 à 120 g/m ² (papier ordinaire) ; 125 à 300 g/m ² (photo) ; 75 à 90 g/m ² (enveloppe) ; 120 à 180 g/m ² (brochure) ; 163 à 200 g/m ² (carte) ; Bac 2 : 60 à 120 g/m ² (papier ordinaire) ; 125 à 250 g/m ² (photo) ; 75 à 90 g/m ² (enveloppe) ; 120 à 180 g/m ² (brochure) ; 163 à 200 g/m ² (carte) ; Bac 3 : 60 à 120 g/m ² (papier ordinaire) ; 125 à 250 g/m ² (photo) ; 120 à 180 g/m ² (brochure) ; 163 à 200 g/m ² (carte); Chargeur automatique de documents: 60 à 120 g/m ² (papier ordinaire); 125 à 300 g/m ² (photo); 75 à 90 g/m ² (enveloppe); 120 à 180 g/m ² (brochure); jusqu'à 163 g/m ² (carte)
Capacité d'entrée papier	Standard: Jusqu'à 550 feuilles dans le bac universel; Jusqu'à 100 feuilles dans le bac multi-usage Maximum: Jusqu'à 4 000 + 550 + 100 feuilles Chargeur automatique de documents: Jusqu'à 100 feuilles
Capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 500 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 50 enveloppes Transparents: Aucun étiquettes: Jusqu'à 200 feuilles Cartes: Jusqu'à 200 cartes Maximum: Jusqu'à 500 feuilles
Systèmes d'exploitation supportés	Windows 10 (32/64 bits), Windows 8/8.1 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows XP SP3/Vista (prise en charge limitée hérité 32 bits), Mac OS X v10.12 Sierra, Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, Windows Server 2016 64 bits, Windows Server 2012 R2/Terminal Services 64 bits, Windows Server 2012 64 bits (prise en charge Cluster, Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1 Standard/Enterprise Edition, prise en charge de Cluster), Windows Server 2008 64 bits (SP1, SP2, édition Enterprise, prise en charge de Cluster), Windows Server 2008 hérité 32 bits (SP1, SP2, édition Standard/Enterprise, prise en charge de Cluster, Terminal Services), Windows Server 2003 R2 hérité 32 bits (édition Standard/Enterprise SP2), Windows Server 2003 hérité 32 bits (SP1, SP2, prise en charge de Cluster, Terminal Services), Citrix (voir également http://www.hp.com/go/citrix) XenDesktop 5.X et 7.X, Windows Server 2012/2012 R2/2008 R2 avec Citrix XenApp 6.0/6.5/7.X, Windows Server 2008 Terminal Services avec Citrix XenApp 5.0/XenApp 5.0 Feature Pack 2 et 3, Novell Client à Open Enterprise Server 2/Netware 6.5, Novell iPrint Client v5.X (http://www.novell.com/iprint), Linux (pour plus d'informations, voir http://www.hp.com/go/linuxprinting), SAP (pour plus d'informations, voir http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (pour plus d'informations se reporter à http://www.hp.com/go/unixmodelscripts), mobile d'impression (pour plus d'informations, voir http://www.hp.com/go/mobileprinting)
Configuration minimale du système	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7 : processeur 1 GHz 32/64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista® : Processeur 800 MHz (32 bits uniquement), 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Microsoft® Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 ou version ultérieure (32 bits uniquement) : tout processeur Intel® Pentium® II, Celeron® ou compatible 233 MHz, 850 Mo d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Microsoft® Internet Explorer 8; Mac: Systèmes d'exploitation Apple X v10.12 Sierra, X v10.11 El Capitan, X v10.10 Yosemite; Au moins 1,2 Go d'espace disponible sur le disque dur; Internet requis; Port USB
Logiciels fournis	Programme d'installation Windows pour pilote discret PCL 6 avec les outils Assistant d'imprimante et le logiciel de numérisation/télécopie; Programme d'installation Mac pour pilote PS avec le logiciel HP Utility et le logiciel de numérisation/télécopie; Etude de participation HP; Le logiciel de reconnaissance optique des caractères est fourni avec l'imprimante et exécuté sur l'ordinateur, voir la section logiciel pour en savoir plus.
Gestion de la sécurité	SSL/TLS (HTTPS), authentification LDAP; Solutions d'authentification tierces et HP en option (p.ex., lecteurs de badge IPP over TLS; Câblage WPA2-Enterprise; Authentification sans fil 802.1x (EAP-TLS, LEAP et PEAP); Authentification par clé prépartagée pour réseaux sans fil (PSK); Pare-feu, configuration de certificats; Verrouillage du panneau de commande; Serveur Web intégré protégé par mot de passe; Désactivation des protocoles et services inutilisés; Syslog; Micrologiciel signé; Paramètres de l'administrateur; Authentification native et contrôle d'accès à autorisation, contrôle d'accès à la couleur natif; Délai d'authentification configurable; Impression par PIN UPD; Mode Mopy via l'impression par PIN UPD; Compatible avec HP JetAdvantage Security Manager en option
Gestion d'imprimante	HP Web Jetadmin ; Serveur Web intégré ; Kit de ressources pour administrateur d'imprimante HP UDP ; HP Utility (Mac) ; Gestionnaire de sécurité HP JetAdvantage (en option)
Dimensions et poids	
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum: 598 x 576 x 728 mm; Maximum: 1524 x 956 x 1033 mm
Dimensions du colis (L x P x H)	790 x 760 x 885 mm
Poids de l'imprimante ⁶	69,50 kg
Poids du colis	34,52 kg
Environnement d'exploitation	Température: 15 à 30 °C; Humidité: 20 à 80 % HR
Stockage	Température: De -40 à 60° C Humidité: 5 à 90 % HR
Acoustique	Puissance acoustique émise: 7,0 B(A);
Alimentation⁷	Configuration requise: Tension d'entrée : 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Consommation électrique: 75,2 watts (impression), 24,75 watts (prêt), 3,13 watts (veille), 0,21 watt (arrêt); Consommation d'électricité typique⁸: 1,73 kWh/semaine; Blue Angel (mode veille): 3,26 W; Blue Angel (mode normal): 24,46 W; Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation universelle (intégré)
Technologie d'économie d'énergie	Programmation de la mise sous et hors tension
Certifications	CISPR 32:2015/EN 55032:2015 (Classe B) ; ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09 ; ETSI EN 301 489-17 V2.2.1:2012-09 ; EN 61000-3-2 (2014) / CEI 61000-3-2 Ed. 4.0 (2014-05) ; EN 61000-3-3 (2013-08)/CEI 61000-3-3 (2013-05) ; VCCI V-3 (2015.04) ; CISPR 24:2010/EN 55024:2010 ; ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09 ; ETSI EN 301 489-17 V2.2.1:2012-09 ; CEI 61000-4-2:2008 ; CEI 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010 ; CEI 61000-4-4:2004 ; CEI 61000-4-5:2005 ; CEI 61000-4-6:2008 ; CEI 61000-4-8:2009 ; CEI 61000-4-11:2004 ; Directive CEM 2014/30/UE avec marquage CE (Europe) Certifié ENERGY STAR® ; EPEAT® Silver ; CECP ; Blue Angel RAL-UZ 205

Modèle	Imprimante multifonction HP PageWide Pro 777z
Référence du produit	Y3Z55B
Pays d'origine	Fabriqué aux Pays-Bas
Contenu de l'emballage	Imprimante multifonction HP PageWide Pro 777z; HP 991 cartouche d'encre de démarrage PageWide noire (environ 10 000 pages); HP 991 cartouche d'encre de démarrage PageWide noire (environ 6 000 pages); HP 991 cartouche d'encre de démarrage PageWide magenta (environ 6 000 pages); HP 991 cartouche d'encre de démarrage PageWide jaune (environ 6 000 pages); Cordon d'alimentation; Guide d'installation
Garantie	Garantie d'un an, avec support et intervention sur site; Assistance technique téléphonique pendant un an, chat et e-mail

Notes de bas de page

¹ L'affirmation concernant le coût par page le plus bas s'applique aux périphériques qui ne sont pas vendus sous contrat : Comparaison des périphériques HP PageWide A3 avec la majorité des imprimantes monofonction de la même catégorie à jet d'encre/laser (1 350 à 2 700 €) en janvier/février 2017 ; parts de marché rapportées par IDC au Q4 4e trimestre 2016. Coût par page (CPP) d'après le rapport de Gap Intelligence Pricing & Promotions (tarification et promotions) pour janvier/février 2017, comparaisons pour les périphériques/consommables qui ne sont pas vendus sous contrat basées sur des spécifications publiées des cartouches grande capacité incluant les consommable longue durée et le rendement en nombre de pages. Rendement moyen HP basé sur la norme ISO/CEI 24711, pour une impression continue en mode par défaut. Le rendement réel varie en fonction du contenu des pages imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez les sites <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> et <http://www.hp.com/go/PageWideClaims>.

² Les cartouches grande capacité ne sont pas fournies avec l'imprimante; à acheter séparément. Comparaison basée sur les rendements ISO 24711 des cartouches grande capacité de la gamme HP 990 PageWide conçues par HP par rapport aux cartouches de la gamme HP 990 PageWide conçues par HP. Pour en savoir plus, consultez le site [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies).

³ comparaison basée sur une impression en mode Professionnel.

⁴ Déclaration énergétique basée sur toutes les données TEC rapportées sur energystar.gov à partir de novembre 2016. Données normalisées pour déterminer l'efficacité énergétique des imprimantes laser couleur de classe A3 avec des vitesses publiées de 20 à 80 ppm, à l'exclusion des autres produits HP PageWide. Soumis aux paramètres du périphérique. Les résultats réels peuvent varier.

⁵ Moins de demandes de pièces de rechange d'après une analyse BLI des meilleures imprimantes multifonction A3 de la catégorie publiée en août 2016, calculs accessibles au public et/ou rendements par fabricant publiés pour les consommables à longue durée de vie et supposant l'impression de 600 000 pages (dont 60 % en noir et 40 % en couleur). Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/pagewideclaims>.

⁶ Comparaison basée sur les spécifications publiées par les fabricants pour le mode couleur le plus rapide disponible pour toutes les imprimantes couleur professionnelles A3 vendues entre 900 € et 2 300 € et pour toutes les imprimantes multifonctions couleur professionnelles vendues entre 2 000 € et 4 500 € en novembre 2016, à l'exclusion des autres produits HP PageWide et des produits possédant 1 % ou moins des parts de marché rapportés par IDC au Q2 2e trimestre 2016. Vitesses des imprimantes HP PageWide basées sur le mode General Office, à l'exclusion de la première page. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.

⁷ La fonctionnalité est compatible avec Microsoft® Word et PowerPoint® 2003 et versions ultérieures. Seules les polices de langues latines sont prises en charge.

⁸ Nécessite un achat séparé. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/securitymanager>.

⁹ La disponibilité du programme peut varier. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/recycle>.

Spécifications techniques disclaimers

¹ Vitesses ISO mesurées selon la norme ISO/CEI 24734. A l'exclusion de la première page ou du premier groupe de pages de test ISO. Pour en savoir plus, consultez le site [hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims)

² Aucun temps de préchauffage ou de fusion requis

³ Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'images imprimées par mois. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux périphériques HP LaserJet ou HP Colour LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction, afin de répondre aux attentes des utilisateurs individuels ou des groupes connectés.

⁴ HP recommande un nombre de pages imprimées mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.

⁵ Les caractéristiques de vitesse ont été mises à jour pour refléter les méthodes de test actuelles de l'industrie.

⁶ Avec l'encre installée, aucun support dans les bacs.

⁷ L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. La consommation électrique en mode veille dépend de la capacité du commutateur réseau du client, des configurations de l'utilisateur et de l'activité du réseau.

⁸ normalisée TEC (watt-heures par page): 0,164 Wh/page



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.

