

## Hub Combinado de 7 Puertos USB 3.0 / USB 2.0 - USB de Carga, 2 Puertos USB 3.0 y 5 USB 2.0

NÚMERO DE MODELO: U360-007C-2X3



Añade 7 puertos USB a su computadora, laptop, MacBook o Chromebook para conexión de discos duros, cámaras web y otros dispositivos USB.

### Características

#### Este Hub USB 3.0 / 2.0 Añade 7 Dispositivos USB a Su Computadora, MacBook o Chromebook

Este hub USB 3.0 de 7 puertos se conecta directamente al puerto USB-A en su computadora, laptop, MacBook, Ultrabook o Chromebook. Esto le permite usar hasta 7 dispositivos USB, como memorias USB, discos duros externos, impresoras, lectores de códigos de barras, cámaras digitales, teclados o mouses y medidores de potencia simultáneamente.

#### Soporta USB 3.0 SuperSpeed para Garantizar Rápidas Transferencias de Datos

Dos puertos USB 3.0 soportan velocidades de transferencia de datos hasta 5 Gbps, lo que es 10 veces más rápido que USB 2.0 y recomendado para dispositivos USB 3.0 de ancho de banda alto, como cámaras de seguridad y cámaras web de alta resolución. Cinco puertos USB 2.0 soportan velocidades de transferencia de datos de hasta 480 Mbps. Los 7 puertos son compatibles con generaciones anteriores de USB, de modo que puede seguir usando periféricos anteriores mientras obtiene el rendimiento de alta velocidad de los dispositivos nuevos.

#### Cargue un dispositivo incluso cuando su computadora o laptop no esté en uso.

El primer puerto USB 3.0, que está etiquetado con un símbolo de carga, puede cargar un dispositivo móvil, como un smartphone o tableta, cuando el dispositivo fuente esté en modo de suspensión. Un LED azul indica que el hub está recibiendo energía suficiente para soportar todos los dispositivos conectados.

#### Este Hub para Conectar y Usar Viene Listo para Conectarse de Inmediato

El U360-007C-2X3 Funciona con computadoras que operen con Windows y Mac y no requiere descargar ni instalar programas ni controladores. La fuente de alimentación externa incluida viene con cuatro adaptadores de clavijas internacionales que garantizan que pueda usar el hub casi en cualquier lugar. La mayoría de las veces, el hub recibirá energía más que suficiente desde su computadora o laptop. La fuente de alimentación incluida solo debería ser necesaria cuando se conecten periféricos USB de alta corriente, ávidos de energía.

#### Elegante y Delgada Caja para Uso Cotidiano en Espacio de Trabajo o Conectar Sobre la Marcha

La compacta unidad está diseñada para un posicionamiento conveniente a su alcance, haciendo accesibles los puertos USB mientras que no ocupa mucho espacio de su área de trabajo. Es lo bastante delgado para colocarlo en su bolsillo, bolso o maletín de laptop para su uso en un hotel, sala de conferencias o aeropuerto.

### Destacado

- Convierte su computadora o laptop en una mini estación de trabajo con 7 puertos USB adicionales
- Los puertos USB 3.0 soportan velocidades SuperSpeed hasta 5 Gbps para asegurar rápidas transferencias de datos
- El puerto de carga carga un dispositivo móvil cuando su computadora o laptop están en modo de suspensión
- Este delgado hub de aluminio cabe fácilmente en su mochila o maletín de laptop para conectarse en el trayecto.
- Operación de Conectar y Usar sin necesidad de software para una instalación fácil e inmediata

### Aplicaciones

- Conecte hasta 7 periféricos USB, como un disco duro externo, reproductor MP3, impresora y medidor de potencia, a su MacBook o Chromebook
- Transfiera archivos rápidamente a y desde una memoria USB
- Conecte unos audífonos y micrófono USB para grabar su podcast
- Escriba un informe usando un teclado USB con su tableta o smartphone Android
- Descargue fotos de una cámara digital

### Requisitos del Sistema

- Compatible con todos los sistemas operativos habilitados para USB (Se requiere del puerto USB 3.0 para conseguir velocidades de USB 3.0)

### El Paquete Incluye

- U360-007C-2X3 – Hub Combinado de 7 puertos USB 3.0 / USB 2.0
- Cable USB-A a USB Micro-B 3.0, 91 cm [3 pies]
- Fuente de alimentación externa (Entrada: 100V ~ 240V, 50Hz / 60Hz, 1.5A; Salida: 5V 4A)
- (4) Adaptadores de clavijas internacionales (Norteamérica,

Europa, Reino Unido, Australia)

## Especificaciones

<b>GENERALIDADES</b>	
Código UPC	037332242082
Tipo de Producto	Hub
Adaptador de CA	Entrada: 100V ~ 240V, 50Hz / 60Hz, 0.6A; Salida: 5V, 3A
Tecnología	USB 2.0 (Alta Velocidad); USB 3.0 (SuperSpeed); USB 3.1 (Gen 1)
Conector de Anfitrión [Host]	USB A (MACHO)
<b>VIDEO</b>	
Número de Monitores Soportados	0
Modo Extendido	No
Modo Espejo	No
<b>DATOS</b>	
Puertos de Datos	(7) USB A (HEMBRA)
Detalles de Puertos de Datos	(2) USB-A - USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps); (5) USB A - USB 2.0
<b>ENTRADA</b>	
Compatibilidad de voltaje (VCA)	100; 110; 120; 125; 127; 200; 208; 220; 230; 240
Clavija(s) de la Fuente de Alimentación Externa	AS/NZS 3112 Australia; BS 1363 Reino Unido; CEE 7/16 Schuko; NEMA 1-15P Norte América
Alimentado por el Bus	Sí
Longitud del Producto (pulgadas)	6.53
Longitud del Producto (cm)	16.6
Longitud del Producto (pies)	0.544
Longitud del Producto (m)	0.166
<b>POTENCIA</b>	
Especificaciones de la Entrada de Alimentación Externa (V / Hz / A)	100V ~ 240V, 50Hz / 60Hz, 0.6A
Especificaciones de la Salida de Alimentación Externa (V / A)	5V / 3A
Longitud de Cable de Alimentación Externa (pies)	5
Longitud de Cable de Alimentación Externa (m)	1.5

Especificaciones del Conector de Barril de la Fuente de Alimentación Externa de CD	Diámetro Exterior: 3.5 x 1.35 x 8 mm, Punta Positiva, Casquillo Negativo
Certificaciones de la Fuente de Alimentación Externa	CCC; CE; GS; PSE; TUV; UL; cUL
<b>INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES</b>	
Indicadores LED	LED DE ENCENDIDO (AZUL)
<b>FÍSICAS</b>	
Color	Blanco
Material de Construcción	ABS
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	0.63 x 6.5 x 1.28
Tipo de Empaque de Unidad	Caja
Peso de la Unidad (kg)	0.06
Peso de la Unidad (lb)	0.13
<b>AMBIENTALES</b>	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C a 45 °C [32 °F a 113 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-5 °C a 70 °C [23 °F a 158 °F]
Humedad Relativa	De 5% a 85% de HR, Sin Condensación
Alimentación Suministrada a el (los) Dispositivo(s) Conectado(s)	5V 0.9A (4.5W) cuando se alimenta por bus
<b>CONEXIONES</b>	
Puertos	7
Lado A - Conector 1	(2) USB 3.0 A (HEMBRA)
Lado A - Conector 2	(5) USB A (HEMBRA)
Lado B - Conector 1	USB 3.0 MICRO-B (HEMBRA)
Enchapado del Conector	Níquel
<b>CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Especificación USB	USB 2.0 (hasta 480 Mbps); USB 3.0 (hasta 5 Gbps)
Controlador Requerido	No
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Certificaciones	Probado para CE, FCC, RoHS, REACH
<b>GARANTIA</b>	



**Tripp Lite**  
1111 W. 35th Street  
Chicago, IL 60609 USA  
Telephone: 773.869.1234  
[www.tripplite.com](http://www.tripplite.com)

Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años.
--	------------------------------

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.