



HP Sales Central

HP LaserJet Pro M404dw (W1A56A)

Activo desde 1/06/2019



Descripción general

Tener éxito con su empresa significa trabajar con mayor inteligencia. Se diseñó la impresora HP LaserJet Pro M404 para que enfoque su tiempo donde sea más efectivo: hacer crecer su empresa y permanecer por delante de la competencia.

Esta impresora está diseñada para funcionar solo con cartuchos que dispongan de un chip de HP nuevo o reutilizado, y utiliza medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan un chip que no sea de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que funcionaban anteriormente. Un chip de HP reutilizado permite el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados. Más información en:

<http://www.hp.com/learn/ds>

Diseñada para hacer que usted y su empresa sigan avanzando

Ayude a reducir la cantidad de papel usado en la oficina al imprimir en ambos lados de la página.¹²

Tome las páginas y váyase, sin tener que esperar. Este dispositivo se enciende e imprime con rapidez.¹

Imprima de forma inalámbrica incluso sin la red; manténgase conectado gracias al Wi-Fi de banda dual y Wi-Fi Direct.^{2,3,4}

Diseño simple para que su día no sea complicado

Instale esta impresora con rapidez y administre la configuración del dispositivo con facilidad para ayudarlo a aumentar la eficiencia de la impresión en general.

Aproveche al máximo el espacio de su oficina, con una impresora que se adapta fácilmente a su estilo de trabajo.

Conéctese y empiece a imprimir rápidamente gracias a la instalación Wi-Fi sin inconvenientes desde su smartphone.

La mejor seguridad de su categoría: detecte y detenga ataques⁶

Un conjunto de funciones de seguridad integrado ayudan a proteger la impresora y evitar que se convierta en un punto de entrada para ataques.⁶

Ayude a garantizar la seguridad de la información confidencial con la impresión de PIN/a través de la web opcional para recuperar trabajos de impresión.⁷

El HP JetAdvantage Security Manager opcional le permite llevar a cabo la configuración

Sostenibilidad se refiere a hacer negocios de manera inteligente

Utilice cartuchos de tóner original HP para evitar reimpressiones frustrantes, el desperdicio de suministros y llamadas de servicio.

Ayude a ahorrar papel de inmediato. La configuración de impresión a doble cara tiene, por defecto, activado el modo de ahorro de papel.⁸

Ahorre hasta un 18 % más que los productos anteriores.⁹

Especificaciones

Funciones
Impresión

Velocidad de impresión monocromática (ISO, carta)

Hasta 40 ppm (predeterminado); Hasta 42 ppm (HP de alta velocidad)^{7 1}

Velocidad de impresión a doble cara (carta)

Hasta 33 ipm

Primera página impresa en negro (carta, lista)

En tan solo 6,1 s

Ciclo de trabajo (mensual, carta)

Hasta 80.000 páginas^{10 1}

(El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas o imágenes impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y los MFP según las necesidades de los grupos o individuos que las usan.)

3

Volumen de páginas mensuales recomendado

750 a 4000^{11 1}

Número de usuarios

De 3 a 10 usuarios

Tecnología de impresión

Láser

Calidad de impresión en negro (óptima)

Líneas finas (1200 x 1200 dpi)

Velocidad del procesador

1200 MHz

Lenguajes de impresión

HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP postscript nivel 3, PDF, URF, PWG Raster

Pantalla

Pantalla LCD de 2 líneas

Colores de impresión

No

Número de cartuchos de impresión

1 (negro)

Compatible con Mac

Sí

Administración de impresoras

Asistente de impresora HP; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; Software HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; Agente proxy SNMP de HP; Agente proxy WS Pro de HP; Kit de recursos para administradores de impresoras para el controlador de impresión universal de HP (utilidad de configuración de controlador, utilidad de implementación de controlador y administrador de impresión gestionada)

Gestión de seguridad

Arranque seguro, integridad de firmware segura, integridad del código de tiempo de ejecución, EWS protegido con contraseña, navegación segura a través de SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP sobre TLS; Red: activar/desactivar puertos y funciones de red, protocolo no utilizado y desactivación de servicios, cambio de contraseña comunitaria SNMPv1, SNMPv2 y SNMPv3; HP ePrint: HTTPS con validación de certificados, autenticación de acceso básico HTTP, autenticación SASL; Firewall y ACL; bloqueo del panel de control, configuración de certificados, impresión de PIN con controlador de impresión universal (UPD), Syslog, firmware firmado, configuración de administrador, autenticación 802.1x (EAP-TLS y PEAP), autenticación mediante WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2 para empresa; cifrado mediante AES o TKIP; Almacenamiento de datos cifrados; Borrado de datos seguro; Actualizaciones de firmware automáticas; Impresión cifrada segura mediante el almacenamiento de trabajos opcional, compatible con HP JetAdvantage Security Manager opcional, IPPS

Fuentes y tipos de caracteres

84 fuentes TrueType escalables

Capacidad de impresión móvil

Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Aplicación HP Smart; Aplicaciones móviles; Certificación Mopria™; ROAM activado para imprimir con facilidad; Impresión Wi-Fi Direct®^{5 1}

Capacidad inalámbrica

Sí, Wi-Fi de doble banda integrada; Autenticación mediante WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Cifrado

mediante AES o TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth de bajo consumo

Conectividad, estándar

1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB integrado en el lado trasero; red Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; Radio Wi-Fi 802.3az(EEE) 802.11b/g/n/2,4/5 GHz

Requisitos mínimos del sistema

2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, navegador de Internet. Para conocer los requisitos adicionales de hardware del sistema operativo, consulte microsoft.com

Requisitos mínimos del sistema para Macintosh

2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet o puerto USB, requisitos de hardware del sistema operativo. Consulte apple.com

Sistemas operativos compatibles

Windows Client OS (32/64 bits), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, controlador de impresora discreto PCL6. Para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, visite <http://support.hp.com>. Introduzca el nombre de su producto y realice la búsqueda. Haga clic en Guías del usuario e ingrese el nombre de su producto y busque la guía del usuario Buscar su (nombre de producto) - Guía del usuario, Buscar la sección Sistemas operativos compatibles, Controladores de impresoras UPD PCL6/PS, Sistemas operativos compatibles. Para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, visite <http://www.hp.com/go/upd>

Sistemas operativos de red compatibles

Windows Server 2008 R2 de 64 bits, Windows Server 2008 R2 de 64 bits (SP1), Windows Server 2012 de 64 bits, Windows Server 2012 R2 de 64 bits, Windows Server 2016 de 64 bits, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp y XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, certificación de kit listo para Citrix - Hasta Citrix Server 7.18. Para obtener más información, consulte <http://citrixready.citrix.com>. Linux: Para obtener más información, consulte <http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing>. Unix: Para obtener más información, consulte <http://hp.com/go/unixmodelscripts>, controladores de impresoras. Controladores de impresoras UPD PCL6/PS compatibles. Para conocer los sistemas operativos de red compatibles, consulte <http://hp.com/go/upd>

Memoria

256 MB

Memoria máxima

256 MB

Almacenamiento interno

Ninguno/a

Entrada de manejo de papel, estándar

Bandeja 1 multipropósito para 100 hojas, Bandeja 2 de entrada para 250 hojas

Entrada de manejo de papel, opcional

Tercera bandeja para 550 hojas opcional

Capacidad de entrada

Hasta 350 hojas (Bandeja 1: hasta 100 hojas; Bandeja 2: hasta 250 hojas)

Capacidad de entrada máxima (hojas)

Hasta 900 hojas

Salida de manejo de papel, estándar

Bandeja salida de 150 hojas

Capacidad de salida

Hasta 150 hojas

Capacidad de salida máxima (hojas)

Hasta 150 hojas

Manejo de impresiones terminadas

Alim. hojas

Impresión a doble cara

Automático (por defecto)

Bandejas para papel, estándar

2

Bandejas para papel, máximo

3

Alimentador de sobres

No

Tamaños de soportes de impresión admitidos

Bandeja 1, Bandeja 2: Carta, legal, ejecutivo, Oficio (8,5 x 13"), 4 x 6", 5 x 8", sobres (núm. 10, Monarch);
Bandeja 3 opcional: Carta, legal, ejecutivo, Oficio (8,5 x 13"), 4 x 6", 5 x 8"; Impresión automática dúplex:
Carta, legal, ejecutivo, Oficio (8,5 x 13")

Tamaños de soportes, personalizado

Bandeja 1: 7,62 x 12,7 a 21,59 x 35,56 cm (3 x 5 a 8,5 x 14"); Bandeja 2, bandeja 3 opcional: 10,01 x 14,81 a
21,59 x 35,56 cm (3,94 x 5,83 a 8,5 x 14")

Tipos de soportes

Papel (normal, EcoFFICIENT, liviano, pesado, grueso, color, membretado, preimpreso, preperforado, reciclado,
rugoso); sobres; etiquetas

Peso de soporte, admitido

Bandeja 1: 60 a 200 g/m²; Bandeja 2, Bandeja 3 de 550 hojas opcional: 60 a 120 g/m²

Alimentación

Voltaje de entrada de 110 voltios: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Voltaje de entrada de 220
voltios: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Sin doble voltaje, el producto varía según el número de
referencia con el identificador de código de opción)

Tipo de fuente de alimentación

Fuente de alimentación interna (integrada)

Consumo de energía

495 vatios (impresión activa), 5,5 vatios (lista), 0,5 vatios (suspensión), 0,5 vatios (apagado
automático/activación LAN, activado desde la compra), 0,05 vatios (apagado automático/encendido manual),
0,05 vatios (apagado manual)² 1

Número de Consumo eléctrico típico (TEC)

1,10 kWh/semana (Blue Angel); 0,371 kWh/semana (Energy Star 3.0)

Etiquetas ecológicas

Calificación ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP

Certificado Energy Star

Sí

Margen de temperaturas operativas

15 a 32,5 °C

Intervalo de humedad en funcionamiento

30 a 70% RH

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

381 x 357 x 216 mm

(Sin bandejas ni cubiertas extendidas)

3

Dimensiones máximas (An x F x Al)

381 x 634 x 241 mm

(Sin bandejas ni cubiertas extendidas)

3

Peso

8,56 kg

Número UPC

(697) 193808294235; (AB0) 195122462444

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

443 x 274 x 464 mm

Peso del embalaje

10,5 kg

Piezas por pallet

45 (NA), 36 (EMEA, AP)

Dimensiones del pallet (An x F x Al)

1200 x 1000 x 2475 mm (NA), 1200 x 1000 x 2011 mm (EMEA, AP)

Peso del pallet

495,2 kg (NA), 400,7 kg (EMEA, AP)

País de origen

Fabricado en Filipinas

Contenido de la caja

HP LaserJet Pro M404dw; Cartucho de tóner HP 58A LaserJet preinstalado, negro (rendimiento de aproximadamente 3000 páginas); Guía de primeros pasos; Folleto de ayuda; Guía de la garantía; Volante regulatorio; Cable de alimentación; Cable USB

Cable incluido

Si, 1 cable USB

Cartuchos de reemplazo

Cartucho de tóner HP LaserJet 58A CF258A, negro (aproximadamente 3000 páginas); Cartucho de tóner HP LaserJet 58X CF258X, negro (aproximadamente 10.000 páginas)

Software incluido

No se incluyen soluciones de software en la caja. El software se puede descargar en <http://123.hp.com/laserjet> o <http://hp.com>

Garantía del fabricante

Un año de garantía de reparación en el almacén/banco. Las opciones de garantía y asistencia varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Póngase en contacto con su proveedor contractual o visite hp.com/support para obtener información sobre las galardonadas opciones de asistencia y servicio de HP en su región. (código de garantía 4E; ID de garantía A033)

Descripción general

- 1 Medido con la Office Suite ISO/IEC 24734 y prueba de recursos, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador, la complejidad del documento y el tamaño, la orientación y tipo de soporte. La alta velocidad de HP puede requerir la actualización del firmware para que pueda activarse.
- 2 El funcionamiento inalámbrico solo es compatible con operaciones de 2,4 GHz y 5 GHz. También pueden hacer falta aplicaciones o software y un registro de cuenta de HP ePrint. Algunas funciones requieren la compra de un accesorio opcional. Obtenga más información en <http://www.hp.com/go/mobileprinting>
- 3 La función está disponible en HP LaserJet Pro M404dw únicamente. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y la distancia desde el punto de acceso y puede verse limitado durante conexiones de servicio de red privada virtual (VPN) activas
- 4 La función está disponible en HP LaserJet Pro M404dw únicamente. Para poder imprimir, el dispositivo móvil debe estar conectado directamente a la red Wi-Fi de una impresora común o impresora multifunción compatible con la impresión inalámbrica directa. Según el dispositivo móvil, también puede hacer falta una aplicación o un controlador. Obtenga más información en <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>
- 6 En base al análisis de HP sobre las funciones de seguridad publicadas en 2019 de impresoras de la misma categoría pertenecientes a la competencia. Solo HP ofrece una combinación de funciones de seguridad que pueden supervisar, detectar y detener ataques automáticamente para, luego, autovalidar la integridad del software en el reinicio. Para obtener una lista de impresoras, visite <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>
- 7 La impresión de PIN activada mediante USB está instalada en la parte posterior del dispositivo.
- 8 Depende de las especificaciones de instalación de cada país
- 9 En base a la prueba interna de HP que usa el valor de consumo eléctrico típico (TEC) normalizado de 2019.
- 12 La impresión a doble cara no se admite en la M404n

Especificaciones

- 2 Los requisitos de alimentación dependen del país o la región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. Los valores de consumo de energía típicamente son en base a la medición de dispositivo de 115 V.
- 5 La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red (en general, puntos de acceso Wi-Fi unen las conexiones inalámbricas y cableadas) o tengan una conexión inalámbrica directa. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y la distancia desde el punto de acceso. La impresión remota requiere conexión a Internet en una impresora HP conectada a la web. Para usar banda ancha inalámbrica, hace falta celebrar un contrato de servicio para dispositivos móviles adquirido por separado. Comuníquese con un proveedor de servicios para conocer la cobertura y disponibilidad en su zona. Para obtener más información, visite hp.com/go/mobileprinting. Para activar HP Roam, algunos dispositivos pueden requerir que se actualice el firmware, además de un accesorio opcional para incorporar las capacidades de iluminación por balizas de Bluetooth® de baja consumo (BLE). Para obtener más información, visite hp.com/go/roam
- 7 Medido con ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
- 10 El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas por mes de salida de imágenes. Este valor proporciona una comparación de la solidez del producto respecto de otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite la implementación adecuada de impresoras y multifuncionales para satisfacer las demandas de grupos o individuos conectados.
- 11 HP recomienda que la cantidad de páginas impresas por mes no exceda el rango establecido para la obtención de un rendimiento óptimo del dispositivo, el cual se basa en factores que incluyen intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del dispositivo en el período de garantía extendido

Recursos

Guía de familia de productos (1)

HP printers, MFPs, and all-in-ones. Business devices selection guide

Selection guide providing business customers the information they need to choose the right HP LaserJet, OfficeJet, or PageWide printer or MFP for their work teams, workgroups, and departments. Includes qualifying questions and tables comparing device features.

Historia de éxito (1)

HP MPS aids in efficient healthcare at Houston Healthcare while reducing costs

Houston Healthcare, a non-profit healthcare system in Georgia, streamlined costs without impacting quality of care and improved efficiencies with HP Managed Print Services. Implementing HP MPS has reduced print costs at Houston Healthcare by 48%.

Hoja de costo del servicio (1)

HP LaserJet Pro M304, M305, M404, M405 - (EN)

Partner y Canal

Confidential product performance information for HP LaserJet Pro M304, M305, M404, M405, intended for resellers and managed print service providers

Hoja de datos (2)

HP LaserJet Pro M404 Series Printer

4 pages for the Series printer datasheet :HP LaserJet Pro M404n and HP LaserJet Pro M404dw

HP LaserJet Pro M404 Series Printer

4 pages for the Series printer datasheet :HP LaserJet Pro M404n and HP LaserJet Pro M404dw

Matriz de compatibilidad (1)

HP office printing devices security matrix (LTR)

This compatibility matrix identifies which embedded security features are available by HP office printing device.

Premio para producto/solución (1)

Buyer's Lab (BLI) - HP Most Reliable Business Printer Brand - Summer '18 - AMS

Buyer's Lab Most Reliable Business Printer Brand Award given to HP OfficeJet, OfficeJet Pro, LaserJet, and PageWide products - 2018 through 2021. HP award use rights cover 2018 to 2021.

Imágenes: producto (14)



Orientada hacia el centro

54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png)
96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png)
99 x 74 (png) 153 x 115 (png)
180 x 135 (png) 240 x 180 (jpg)
240 x 180 (png) 247 x 185 (png)
257 x 193 (png) 320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png) 474 x 356 (png)
513 x 385 (png) 573 x 430 (png)
1659 x 1246 (png) 2511 x 1604 (png)



Orientada hacia el centro

100 x 70 (jpg) 170 x 190 (jpg)
400 x 400 (jpg) 400 x 400 (png)
800 x 600 (png) 1500 x 1703 (jpg)
2536 x 1766 (jpg)



Orientada hacia la izquierda

54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png)
96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png)
99 x 74 (png) 153 x 115 (png)
180 x 135 (png) 240 x 180 (jpg)
240 x 180 (png) 247 x 185 (png)
257 x 193 (png) 320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png) 474 x 356 (png)
513 x 385 (png) 573 x 430 (png)
1659 x 1246 (png) 3166 x 2243 (png)



Orientada hacia la izquierda

100 x 70 (jpg) 170 x 190 (jpg)
400 x 400 (jpg) 400 x 400 (png)
800 x 600 (png) 1500 x 1597 (jpg)
3247 x 2396 (jpg)



Orientada hacia la derecha

54 x 41 (jpg) 54 x 41 (png)
96 x 72 (jpg) 96 x 72 (png)
99 x 74 (png) 153 x 115 (png)
180 x 135 (png) 240 x 180 (jpg)
240 x 180 (png) 247 x 185 (png)
257 x 193 (png) 320 x 240 (jpg)
320 x 240 (png) 474 x 356 (png)
513 x 385 (png) 573 x 430 (png)
1659 x 1246 (png) 4459 x 3008 (png)



Orientada hacia la derecha

100 x 70 (jpg) 170 x 190 (jpg)
400 x 400 (jpg) 400 x 400 (png)
800 x 600 (png) 1500 x 1123 (jpg)
4618 x 3227 (jpg)



Detalle de los cartuchos de tinta

[54x 41 \(jpg\)](#) [54x 41 \(png\)](#)
[96x 72 \(jpg\)](#) [96x 72 \(png\)](#)
[99x 74 \(png\)](#) [153x 115 \(png\)](#)
[180x 135 \(png\)](#) [240x 180 \(jpg\)](#)
[240x 180 \(png\)](#) [247x 185 \(png\)](#)
[257x 193 \(png\)](#) [320x 240 \(jpg\)](#)
[320x 240 \(png\)](#) [474x 356 \(png\)](#)
[513x 385 \(png\)](#) [573x 430 \(png\)](#)
[1659x 1246 \(png\)](#) [4492x 3334 \(png\)](#)



Detalle de los cartuchos de tinta

[100x 70 \(jpg\)](#) [170x 190 \(jpg\)](#)
[400x 400 \(jpg\)](#) [400x 400 \(png\)](#)
[800x 600 \(png\)](#) [1500x 1255 \(jpg\)](#)
[4490x 3491 \(jpg\)](#)



Hero

[54x 41 \(jpg\)](#) [54x 41 \(png\)](#)
[96x 72 \(jpg\)](#) [96x 72 \(png\)](#)
[99x 74 \(png\)](#) [153x 115 \(png\)](#)
[180x 135 \(png\)](#) [240x 180 \(jpg\)](#)
[240x 180 \(png\)](#) [247x 185 \(png\)](#)
[257x 193 \(png\)](#) [320x 240 \(jpg\)](#)
[320x 240 \(png\)](#) [474x 356 \(png\)](#)
[513x 385 \(png\)](#) [573x 430 \(png\)](#)
[1659x 1246 \(png\)](#) [3318x 2267 \(png\)](#)



Hero

[100x 70 \(jpg\)](#) [170x 190 \(jpg\)](#)
[400x 400 \(jpg\)](#) [400x 400 \(png\)](#)
[800x 600 \(png\)](#) [1500x 1548 \(jpg\)](#)
[3350x 2425 \(jpg\)](#)



Orientada hacia atrás

[54x 41 \(jpg\)](#) [54x 41 \(png\)](#)
[96x 72 \(jpg\)](#) [96x 72 \(png\)](#)
[99x 74 \(png\)](#) [153x 115 \(png\)](#)
[180x 135 \(png\)](#) [240x 180 \(jpg\)](#)
[240x 180 \(png\)](#) [247x 185 \(png\)](#)
[257x 193 \(png\)](#) [320x 240 \(jpg\)](#)
[320x 240 \(png\)](#) [474x 356 \(png\)](#)
[513x 385 \(png\)](#) [573x 430 \(png\)](#)
[1659x 1246 \(png\)](#) [4828x 2806 \(png\)](#)



Orientada hacia atrás

[100x 70 \(jpg\)](#) [170x 190 \(jpg\)](#)
[400x 400 \(jpg\)](#) [400x 400 \(png\)](#)
[800x 600 \(png\)](#) [1500x 1074 \(jpg\)](#)
[4827x 3001 \(jpg\)](#)



Vista superior cerrada

54x 41 (jpg) 54x 41 (png)
96x 72 (jpg) 96x 72 (png)
99x 74 (png) 153x 115 (png)
180x 135 (png) 240x 180 (jpg)
240x 180 (png) 247x 185 (png)
257x 193 (png) 320x 240 (jpg)
320x 240 (png) 474x 356 (png)
513x 385 (png) 573x 430 (png)
1659x 1246 (png) 2638x 2512 (png)



Vista superior cerrada

100x 70 (jpg) 170x 190 (jpg)
400x 400 (jpg) 400x 400 (png)
800x 600 (png) 1500x 1708 (jpg)
2638x 2512 (jpg)

Servicios

Servicios HP Care Pack

HP recomienda

Activo	Servicio HP al siguiente día laborable, durante 3 años, para LaserJet Pro M404 M405 M304 M305	UB9T8E
Activo	Servicio HP con devolución al almacén durante 3 años para LaserJet Pro M404 M405 M304 M305	UB9U2E
Activo	Servicio HP de instalación con configuración de red para escáner e impresora personal (1 unidad)	U9JT1E

Servicios de paquetes de atención comercial de imágenes e impresión

Activo	Servicio de posgarantía HP con devolución al almacén durante 1 año para LaserJet Pro M404 M405 M304 M305	UB9U6PE
Activo	Servicio HP con devolución al almacén durante 3 años para LaserJet Pro M404 M405 M304 M305	UB9U2E
Activo	Servicio HP con devolución al almacén durante 3 años para LaserJet Pro M404 M405 M304 M305	UB9U2E
Activo	Servicio HP de instalación con configuración de red para escáner e impresora personal (1 unidad)	U9JT1E

Servicio in situ de asistencia de hardware para impresión y digitalización de imágenes

Activo	Servicio de HP al siguiente día laborable durante 2 años para LaserJet Pro M404 M405 M304 M305	U05X7E
Activo	Servicio de posgarantía HP al siguiente día laborable, durante 1 año, para LaserJet Pro M404 M405 M304 M305	UB9U3PE
Activo	Servicio HP al siguiente día laborable, durante 3 años, para LaserJet Pro M404 M405 M304 M305	UB9T8E
Activo	Servicio HP al siguiente día laborable, durante 3 años, para LaserJet Pro M404 M405 M304 M305	UB9T8E

Soluciones de impresión JetAdvantage

Impresión móvil JetAdvantage

Activo HP Roam for Business

Administración de impresión JetAdvantage

Activo Controlador de impresión universal de HP

Activo HP Web Jetadmin

Especificaciones detalladas

"Plug and play"

Conexión inalámbrica automática; HP Smart Install

Accesorios

Bandeja de alimentador de 550 hojas para HP LaserJet D9P29A; Unidad Mini USB de 16 GB HP v222w POR81AA

Actualizaciones de controlador

Los sistemas operativos y controladores de impresión compatibles más recientes están disponibles en [HTTP://www.hp.com/support/ljm404](http://www.hp.com/support/ljm404)

Administración de impresoras

Asistente de impresora HP; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; Software HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; Agente proxy SNMP de HP; Agente proxy WS Pro de HP; Kit de recursos para administradores de impresoras para el controlador de impresión universal de HP (utilidad de configuración de controlador, utilidad de implementación de controlador y administrador de impresión gestionada)

Alimentación

Voltaje de entrada de 110 voltios: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Voltaje de entrada de 220 voltios: 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Sin doble voltaje, el producto varía según el número de referencia con el identificador de código de opción)

Alimentador de sobres

No

Almacenamiento de datos

Almacenamiento de trabajo opcional a través del puerto USB host trasero externo (mínimo de 16 GB)

Almacenamiento interno

Ninguno/a

Anuncio Copyright

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Área de impresión máxima

207,4 x 347,1 mm

Área de pantalla (imperial)

1.79 x 0.53 in

Área de pantalla (métrica)

4,55 x 1,35 cm

Bandejas para papel, estándar

2

Bandejas para papel, máximo

3

Cable incluido

Si, 1 cable USB

Calidad de impresión en negro (normal)

Normal (nativa: 600 x 600 dpi, hasta 4800 x 600 dpi optimizados)

Calidad de impresión en negro (óptima)

Líneas finas (1200 x 1200 dpi)

Cantidad de capas en pallet

5 (NA), 4 (EMEA, AP)

Cantidad de usuarios y volumen de impresión

Para equipos de hasta 10 usuarios; Imprime hasta 4000 páginas por mes

Capacidad de entrada

Hasta 350 hojas (Bandeja 1: hasta 100 hojas; Bandeja 2: hasta 250 hojas)

Capacidad de entrada estándar (sobres)

Hasta 10

Capacidad de entrada máxima (hojas)

Hasta 900 hojas

Capacidad de impresión móvil

Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; Aplicación HP Smart; Aplicaciones móviles; Certificación Mopria™; ROAM activado para imprimir con facilidad; Impresión Wi-Fi Direct®

Capacidad de salida

Hasta 150 hojas

Capacidad de salida estándar (sobres)

Hasta 10 sobres

Capacidad de salida máxima (hojas)

Hasta 150 hojas

Capacidad inalámbrica

Sí, Wi-Fi de doble banda integrada; Autenticación mediante WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Cifrado mediante AES o TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth de bajo consumo

Capacidades de red

Ethernet 10/100/1000Base-TX y Gigabit, integrado; Ethernet de cruce automático; Autenticación mediante 802.1X

Cartuchos de reemplazo

Cartucho de tóner HP LaserJet 58A CF258A, negro (aproximadamente 3000 páginas); Cartucho de tóner HP LaserJet 58X CF258X, negro (aproximadamente 10.000 páginas)

Certificado Energy Star

Sí

Ciclo de trabajo (mensual, A4)

Hasta 80.000 páginas

Ciclo de trabajo (mensual, carta)

Hasta 80.000 páginas

Código UNSPSC

43212105

Colores de impresión

No

Compatibilidad con impresión directa y dispositivos de almacenamiento

Impresión Wi-Fi Direct; Almacenamiento de trabajos opcional a través del puerto USB integrado posterior y externo (mínimo de 16 GB)

Compatibilidad electromagnética

CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Clase B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Clase B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, Título 47 del Código de Regulaciones Federales (CRF) de la FCC, Apartado 15 Clase B/ICES-003, edición 6

Compatible con Mac

Sí

Cómputo de cartones por capa de pallet

9

Conectividad, estándar

1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB integrado en el lado trasero; red Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; Radio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHz

Consumibles especiales

Cartucho HP JetIntelligence

Consumibles para pedido

Cartucho de tóner HP LaserJet 58A CF258A, negro (aproximadamente 3000 páginas); Cartucho de tóner HP LaserJet 58X CF258X, negro (aproximadamente 10.000 páginas)

Consumo de energía

495 vatios (impresión activa), 5,5 vatios (lista), 0,5 vatios (suspensión), 0,5 vatios (apagado automático/activación LAN, activado desde la compra), 0,05 vatios (apagado automático/encendido manual),

0,05 vatios (apagado manual)

Contenido de la caja

HP LaserJet Pro M404dw; Cartucho de tóner HP 58A LaserJet preinstalado, negro (rendimiento de aproximadamente 3000 páginas); Guía de primeros pasos; Folleto de ayuda; Guía de la garantía; Volante regulatorio; Cable de alimentación; Cable USB

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

17,44 x 10,78 x 18,26 pulg.

Dimensiones del embalaje (An x F x Al)

443 x 274 x 464 mm

Dimensiones del pallet

47.24 x 39.37 x 97.44 in (NA), 47.24 x 39.37 x 79.17 in (EMEA, AP)

Dimensiones del pallet (An x F x Al)

1200 x 1000 x 2475 mm (NA), 1200 x 1000 x 2011 mm (EMEA, AP)

Dimensiones máximas (An x F x Al)

15 x 25 x 9,5 pulg.

Dimensiones máximas (An x F x Al)

381 x 634 x 241 mm

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

15 x 14,06 x 8,5 pulg.

Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)

381 x 357 x 216 mm

Dirección web para obtener información adicional

<http://www.hp.com/go/support>

Emisión de poder acústico (preparada)

2,6 B(A)

Emisión de presión acústica posición operador (activo, imprimiendo)

54 dB(A)

Emisión de presión acústica posición operador (preparada)

15 dB(A)

Emisiones de potencia acústica (activas, impresión)

6,7 B(A)

Entrada de manejo de papel, estándar

Bandeja 1 multipropósito para 100 hojas, Bandeja 2 de entrada para 250 hojas

Entrada de manejo de papel, opcional

Tercera bandeja para 550 hojas opcional

Especificaciones de impacto sustentable

Sin mercurio

Especificaciones del nombre corto del producto

HP LaserJet Pro M404dw, Impresión, Roam; Rápidas velocidades de impresión de la primera página; Seguridad sólida; Wi-Fi de banda dual

Etiquetas ecológicas

Calificación ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP

Exención de responsabilidad legal de imagen

La imagen del producto puede diferir del producto real

Fotografía (fotografía de producto, jpg, 70 x 100)

Printing and Digital Imaging/CB515A_70x100.jpg

Fuentes y tipos de caracteres

84 fuentes TrueType escalables

Funciones

Impresión

Funciones del software inteligente de la impresora

Apple AirPrint™, certificación Mopria, Google Cloud Print 2.0, impresión Wi-Fi Direct, ROAM activado para imprimir con facilidad, HP ePrint, tecnología HP Auto-On/Auto-Off, almacenamiento de trabajos con impresión

de PIN, impresión N copias, compaginación

Garantía del fabricante

Un año de garantía de reparación en el almacén/banco. Las opciones de garantía y asistencia varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Póngase en contacto con su proveedor contractual o visite hp.com/support para obtener información sobre las galardonadas opciones de asistencia y servicio de HP en su región. (código de garantía 4E; ID de garantía A033)

Gestión de seguridad

Arranque seguro, integridad de firmware segura, integridad del código de tiempo de ejecución, EWS protegido con contraseña, navegación segura a través de SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP sobre TLS; Red: activar/desactivar puertos y funciones de red, protocolo no utilizado y desactivación de servicios, cambio de contraseña comunitaria SNMPv1, SNMPv2 y SNMPv3; HP ePrint: HTTPS con validación de certificados, autenticación de acceso básico HTTP, autenticación SASL; Firewall y ACL; bloqueo del panel de control, configuración de certificados, impresión de PIN con controlador de impresión universal (UPD), Syslog, firmware firmado, configuración de administrador, autenticación 802.1x (EAP-TLS y PEAP), autenticación mediante WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2 para empresa; cifrado mediante AES o TKIP; Almacenamiento de datos cifrados; Borrado de datos seguro; Actualizaciones de firmware automáticas; Impresión cifrada segura mediante el almacenamiento de trabajos opcional, compatible con HP JetAdvantage Security Manager opcional, IPPS

Hoja de datos, fotografía 1

Publication photos/W1A56A.jpg

Hoja de datos, fotografía 4

Publication photos/M404 series.jpg

Impresión a doble cara

Automático (por defecto)

Información adicional sobre HP

<http://www.hp.com>

Información adicional sobre HP en los países

hp.com

Intervalo de humedad en funcionamiento

10 a 80% RH

Intervalo de humedad en funcionamiento

30 a 70% RH

Lenguajes de impresión

HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP postscript nivel 3, PDF, URF, PWG Raster

Logotipo de tecnología, impresión 1

Publication logos/AMS_EnergyStar.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 2

Publication logos/AMS_windows_10.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 3

Publication logos/AMS_mac_hires.jpg

Logotipo de tecnología, impresión 4

Publication logos/AMS_AirPrint.jpg

Manejo de impresiones terminadas

Alim. hojas

Margen de temperaturas operativas

15 a 32,5 °C

Margen de temperaturas operativas

De 59 a 90,5 °F

Margen de temperaturas operativas recomendado

De 17,5 a 25 °C

Margen de temperaturas operativas recomendado

De 63,5 a 77 °F

Margen derecho (A4)

4 mm

Margen inferior (A4)

5 mm

Margen izquierdo (A4)

4 mm

Margen superior (A4)

5 mm

Memoria

256 MB

Memoria máxima

256 MB

Nombre clave

Mogami dw

Nota al pie de especificaciones técnicas

[1] Sin bandejas y cubiertas extendidas

Nota al pie de especificaciones técnicas

[10] El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas por mes de salida de imágenes. Este valor proporciona una comparación de la solidez del producto respecto de otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite la implementación adecuada de impresoras y multifuncionales para satisfacer las demandas de grupos o individuos conectados.

Nota al pie de especificaciones técnicas

[11] HP recomienda que la cantidad de páginas impresas por mes no exceda el rango establecido para la obtención de un rendimiento óptimo del dispositivo, el cual se basa en factores que incluyen intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del dispositivo en el período de garantía extendido

Nota al pie de especificaciones técnicas

[13] Registro EPEAT® donde corresponda. El registro EPEAT varía según el país. Consulte <http://www.epeat.net> para ver el estado del registro en cada país.

Nota al pie de especificaciones técnicas

[14] El rendimiento del cartucho que viene en la caja es de ~3000 páginas en negro con base en ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en base a las imágenes impresas y otros factores. Para obtener información, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. Las páginas pueden variar según las condiciones de impresión y el uso por parte del cliente.

Nota al pie de especificaciones técnicas

[15] El consumo eléctrico típico (TEC) de BA equivale al mejor TEC. Los requisitos de alimentación dependen del país o la región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. El valor Energy Star típicamente es en base a la medición de dispositivo de 115 V.

Nota al pie de especificaciones técnicas

[2] Los requisitos de alimentación dependen del país o la región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. Los valores de consumo de energía típicamente son en base a la medición de dispositivo de 115 V.

Nota al pie de especificaciones técnicas

[3] Cartuchos de tóner diseñados únicamente para distribuirse y usarse dentro de una región designada; no funcionarán fuera de la región designada.

Nota al pie de especificaciones técnicas

[4] Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19798. Los rendimientos reales pueden variar considerablemente según las imágenes que se impriman y otros factores. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Nota al pie de especificaciones técnicas

[5] La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red (en general, puntos de acceso Wi-Fi unen las conexiones inalámbricas y cableadas) o tengan una conexión inalámbrica directa. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y la distancia desde el punto de acceso. La impresión remota requiere conexión a Internet en una impresora HP conectada a la web. Para usar banda ancha inalámbrica, hace falta celebrar un contrato de servicio para dispositivos móviles adquirido por separado. Comuníquese con un proveedor de servicios para conocer la cobertura y disponibilidad en su zona. Para obtener más información, visite hp.com/go/mobileprinting. Para activar HP Roam, algunos dispositivos pueden requerir que se actualice el firmware, además de un accesorio opcional para incorporar las capacidades de iluminación por balizas de Bluetooth® de baja consumo (BLE). Para obtener más información,

visite hp.com/go/roam

Nota al pie de especificaciones técnicas

[6] Los valores acústicos están sujetos a cambio. Para obtener información actualizada, consulte <http://www.hp.com/support>. Configuración probada: modelo básico, impresión a una cara, papel A4 a un promedio de 40 ppm.

Nota al pie de especificaciones técnicas

[7] Medido con ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

Nota al pie de especificaciones técnicas

[8] Medido con la prueba de recursos ISO 24734, Alimentación de A5 en sentido horizontal. La velocidad puede variar en función del contenido, el equipo, la orientación del soporte y el tipo de soporte.

Nota al pie de especificaciones técnicas

[9] Medido con ISO/IEC 17629. Para ver más información, visite <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.

Nota al pie sobre el consumo de electricidad típico (TEC)

El consumo eléctrico típico (TEC) de BA equivale al mejor TEC. Los requisitos de alimentación dependen del país o la región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. El valor Energy Star típicamente es en base a la medición de dispositivo de 115 V.

Nota al pie velocidad de impresión (A5)

Medido con la prueba de recursos ISO 24734 y alimentación de A5 en sentido horizontal. La velocidad puede variar en función del contenido, el equipo, la orientación y el tipo de papel.

Nota de dimensiones (imperial)

Without trays and covers not extended

Nota sobre Ciclo de trabajo

El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas o imágenes impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y los MFP según las necesidades de los grupos o individuos que las usan.

Número de cartuchos de impresión

1 (negro)

Número de Consumo eléctrico típico (TEC)

1,10 kWh/semana (Blue Angel); 0,371 kWh/semana (Energy Star 3.0)

Número de nota al pie de capacidad de impresión móvil

[5]

Número de nota al pie de cartuchos de reemplazo

[3]

Número de nota al pie de ciclo de tarea

[10]

Número de nota al pie de consumo de energía

[2]

Número de nota al pie de potencia acústica

[6]

Número de nota al pie de primera página producida

[9]

Número de nota al pie de SureSupply

[12]

Número de nota al pie de velocidad de impresión (A4/Carta)

[7]

Número de nota al pie de volumen de páginas mensuales recomendado

[11]

Número de nota al pie del rendimiento de página

[4]

Número de nota al pie sobre dimensiones (largo x ancho x altura)

[1]

Número de nota al pie sobre el consumo de electricidad típico (TEC)

[15]

Número de nota al pie sobre el contenido de la caja

[14]

Número de nota al pie sobre etiquetas ecológicas

[13]

Número de nota al pie velocidad de impresión A5)

[8]

Número de publicación de la hoja de datos

4AA7-5286

Número de usuarios

De 3 a 10 usuarios

Número RMN

SHNGC-1800-01

Número UPC

(697) 193808294235; (AB0) 195122462444

Números de tarifa

(AM) 8443321010; (UE) 8443321000; (AP) 84433231

País de origen

Fabricado en Filipinas

Panel de control

LCD de 2 líneas; Botón Aceptar; Botón izquierdo; Botón derecho; Botón Cancelar; Botón Atrás; Botón de conexiones inalámbricas; LED lista; LED de errores; LED de Wi-Fi

Pantalla

Pantalla LCD de 2 líneas

Peso

18,87 lb

Peso

8,56 kg

Peso de soporte recomendado (doble cara)

16 a 32 libras

Peso de soporte recomendado (doble cara)

De 60 a 120 g/m²

Peso de soporte, admitido

Bandeja 1: 16 a 46,6 lb; Bandeja 2 y bandeja 3 opcional para 550 hojas: 16 a 32 lb

Peso de soporte, admitido

Bandeja 1: 60 a 200 g/m²; Bandeja 2, Bandeja 3 de 550 hojas opcional: 60 a 120 g/m²

Peso del embalaje

10,5 kg

Peso del embalaje

23.1 libras

Peso del pallet

1089.4 lb (NA), 881.5 lb (EMEA, AP)

Peso del pallet

495,2 kg (NA), 400,7 kg (EMEA, AP)

Peso del soporte de impresión (bandeja 1)

De 60 a 200 g/m²

Peso del soporte de impresión (bandeja 2)

De 60 a 120 g/m²

Peso del soporte de impresión (bandeja 3)

De 60 a 120 g/m² (bandeja de 550 hojas opcional)

Peso electrónico y eléctrico del residuo

8,56 kg

Piezas por pallet

45 (NA), 36 (EMEA, AP)

Primera página impresa en negro (A4, reposo)

Hasta apenas 8,8 segundos

Primera página impresa en negro (carta, lista)

En tan solo 6,1 s

Primera página impresa en negro (carta, reposo)

Hasta apenas 8,6 segundos

Principales características

Roam; Rápidas velocidades de impresión de la primera página; Seguridad sólida; Wi-Fi de banda dual

Protocolos de red, admitidos

TCP/IP, IPv4, IPv6; Impresión: TCP-IP puerto 9100 Modo directo, LPD (solo admite colas sin procesar), impresión de Servicios Web, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, impresión IPP; Detección: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configuración de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Enlace sin estado local y a través del enrutador, con estado completo a través de DHCPv6), administración de certificados y seguridad SSL; Administración: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, descarga de FW de FTP

Requisitos mínimos del sistema

2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, puerto USB, navegador de Internet. Para conocer los requisitos adicionales de hardware del sistema operativo, consulte microsoft.com

Requisitos mínimos del sistema para Macintosh

2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet o puerto USB, requisitos de hardware del sistema operativo. Consulte apple.com

Resolución de impresión en negro (líneas finas)

Líneas finas (1200 x 1200 dpi)

Salida de manejo de papel, estándar

Bandeja salida de 150 hojas

Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada)

En solo 6,3 segundos

Seguridad

IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013/EN 60950-1:2006 +A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; IEC 60825-1:2014/EN 60825-1:2014 (Láser clase 1/Producto LED); IEC 62479: 2010/EN 62479: 2010

Seguridad dinámica

Impresora apta para seguridad dinámica

Sensor de papel automático

No

Sistemas operativos compatibles

Windows Client OS (32/64 bits), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobile OS, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, controlador de impresora discreto PCL6. Para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, visite <http://support.hp.com>. Introduzca el nombre de su producto y realice la búsqueda. Haga clic en Guías del usuario e ingrese el nombre de su producto y busque la guía del usuario Buscar su (nombre de producto) - Guía del usuario, Buscar la sección Sistemas operativos compatibles, Controladores de impresoras UPD PCL6/PS, Sistemas operativos compatibles. Para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, visite <http://www.hp.com/go/upd>

Sistemas operativos de red compatibles

Windows Server 2008 R2 de 64 bits, Windows Server 2008 R2 de 64 bits (SP1), Windows Server 2012 de 64 bits, Windows Server 2012 R2 de 64 bits, Windows Server 2016 de 64 bits, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp y XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, certificación de kit listo para Citrix - Hasta Citrix Server 7.18. Para obtener más información, consulte <http://citrixready.citrix.com>. Linux: Para obtener más información, consulte <http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing>. Unix: Para obtener más información,

consulte <http://hp.com/go/unixmodelscripts>, controladores de impresoras. Controladores de impresoras UPD PCL6/PS compatibles. Para conocer los sistemas operativos de red compatibles, consulte <http://hp.com/go/upd>

Software incluido

No se incluyen soluciones de software en la caja. El software se puede descargar en <http://123.hp.com/laserjet> o <http://hp.com>

Software para descargar

Desde <http://123.hp.com>, HP Easy Start (instalación de software guiada para Windows y Mac). Desde <http://hp.com> para Windows OS. Software y controladores de solución completa, software y controladores de solución básica, controlador de impresión discreto HP PCL6 XPS, soporte y documentación sobre el producto. Desde <http://hp.com> para Mac OS, HP Easy Start (instalación de software guiada), controlador de impresión HP Mac PS, HP Easy Admin, para Mobile OS, iOS. Para obtener más información, consulte <http://hp.com/go/businessmobileprinting>, Android. Para obtener más información, consulte <http://hp.com/go/businessmobileprinting>. Desde <http://hp.com> para administradores de impresoras. Kit de recursos para administradores de impresoras (utilidad de configuración de controlador, utilidad de implementación de controlador y administrador de impresión gestionada), controladores de impresión universales HP PCL6 GDI y PS GDI para Windows, HP ePrint software (controlador móvil para Windows), controladores de impresión SAP. Para obtener más información, consulte <http://support.hp.com/usen/document/c05051702>, HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager, HP Roam, controlador de impresora para Linux HPLIP. Para obtener más información, consulte <http://hplipopensource.com/hplipweb/index.html>, controlador de impresora Unix Model Script. Para obtener más información, consulte <http://hp.com/go/unixmodelscripts>

Soporte de SureSupply

Sí

Tamaño del soporte, bandeja 1

A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), tarjetas postales (JIS individual, JIS doble), sobres (DL, C5, B5)

Tamaño del soporte, bandeja 2

A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), tarjetas postales (JIS individual, JIS doble), sobres (DL, C5, B5)

Tamaño del soporte, bandeja 3

A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); tarjetas postales (un JIS, doble JIS)

Tamaños de soporte admitidos, clave

10 x 15 cm; A4; Sobres

Tamaños de soporte admitidos, clave

4 x 6 pulg; Carta; Legal; Sobres

Tamaños de soporte estándar (doble cara)

A4; 16.000 (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); B5; Oficio

Tamaños de soportes de impresión admitidos

Bandeja 1, Bandeja 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); tarjetas postales (un JIS, doble JIS); sobres (DL, C5, B5); Bandeja 3 opcional: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); tarjetas postales (un JIS, doble JIS); Unidad dúplex automática: A4; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm; 197 x 273 mm); Oficio (216 x 340 mm)

Tamaños de soportes de impresión admitidos

Bandeja 1, Bandeja 2: Carta, legal, ejecutivo, Oficio (8,5 x 13"), 4 x 6", 5 x 8", sobres (núm. 10, Monarch); Bandeja 3 opcional: Carta, legal, ejecutivo, Oficio (8,5 x 13"), 4 x 6", 5 x 8"; Impresión automática dúplex: Carta, legal, ejecutivo, Oficio (8,5 x 13")

Tamaños de soportes estándar (dúplex, imperial)

Carta; Legal; Ejecutivo; Oficio (8,5 x 13 pulgadas)

Tamaños de soportes, personalizado

Bandeja 1: 7,62 x 12,7 a 21,59 x 35,56 cm (3 x 5 a 8,5 x 14"); Bandeja 2, bandeja 3 opcional: 10,01 x 14,81 a 21,59 x 35,56 cm (3,94 x 5,83 a 8,5 x 14")

Tamaños de soportes, personalizado

Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2, bandeja 3 opcional: 100 x 148 a 216 x 356 mm

Tecnología de impresión

Laser

Tecnología de impresión

Láser

Tecnología de recurso de ahorro de energía

Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Tecnología Instant-on

Tecnologías de resolución de impresión

HP FastRes1200, HP ProRes1200, Economode

Temperatura de almacenamiento: límites

-20 a 40°C

Temperatura de almacenamiento: límites

-4 a 104°F

Tiempo de calentamiento

45 segundos

Tipo de dimensión (medida)

Sin bandejas ni cubiertas extendidas

Tipo de fuente de alimentación

Fuente de alimentación interna (integrada)

Tipo de papel y capacidad, bandeja 1

Hojas: 100; sobres: 10

Tipo de papel y capacidad, bandeja 2

Hojas: 250

Tipo de papel y capacidad, bandeja 3

Hojas: 550

Tipos de soportes

Papel (normal, EcoFFICIENT, liviano, pesado, grueso, color, membretado, preimpreso, perforado, reciclado, rugoso); sobres; etiquetas

Velocidad de impresión

Imprime hasta 40/42 ppm (A4/carta) (HP de alta velocidad)

Velocidad de impresión a doble cara (A4)

Hasta 31 ipm

Velocidad de impresión a doble cara (carta)

Hasta 33 ipm

Velocidad de impresión en negro (horizontal, A5)

Hasta 63 ppm

Velocidad de impresión en negro (vertical, A5)

Hasta 14 ppm

Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4)

Hasta 38 ppm (predeterminado); Hasta 40 ppm (HP de alta velocidad)

Velocidad de impresión monocromática (ISO, carta)

Hasta 40 ppm (predeterminado); Hasta 42 ppm (HP de alta velocidad)

Velocidad del procesador

1200 MHz

Volumen de páginas mensuales recomendado

750 a 4000