


# CACCIA E TIRO SPORTIVO 2019/20



norma



*Rottweil*

Together  
ahead. **RUAG**



## MUNIZIONI \_\_\_\_\_ 4



Cartucce a palla RWS 4  
 Cartucce a percussione anulare RWS 40  
 Pallini per aria compressa RWS 47  
 Cartucce a palla Norma 61  
 Munizioni GECO 80  
 Cartucce a pallini Rottweil 94  
 Flobert, mattazione e cartucce a salve 122  
 Componenti per la ricarica 124

## OTTICHE \_\_\_\_\_ 136



Cannocchiali da puntamento Zero Compromise Optics 136  
 Visori termici e notturni NITEHOG 140  
 Cannocchiali da puntamento e binocoli GECO 144  
 Attacchi HMS 154  
 Attacchi TIER ONE 162

## ACCESSORI \_\_\_\_\_ 167



3M Peltor - cuffie e ricambi 167  
 Fluna-Tec - pulizia e rivestimento 174  
 Accessori RWS 176  
 Accessori RWS/ROTTWEIL 177  
 Accessori GECO 178  
 Niggeloh - cinghie ed accessori per cani 180

Retail

Unterwegs mit den RWS Prof-Hunters

zum RWS-Hunting Blog >



**IL NUOVO  
SITO RWS**





SINCE 1886



Entra nel motore di ricerca interattivo per munizioni a canna liscia e rigata | Risposte alle domande frequenti sulla pagina FAQ | Molti altri argomenti su RWS Mobile e sulla pagina WEB

**RWS-MUNIZIONI.IT**



VISITATE LE NOSTRE PAGINE FACEBOOK, YOUTUBE ED INSTAGRAM



AFFIDABILI



VERSATILI



PRECISE



# CARTUCCE A PALLA

Quando è la munizione a decidere




In tema di qualità per le munizioni non accettiamo compromessi. Per questo motivo RWS segue, dall'idea-zione del prodotto nel reparto sviluppo, alla produzione della cartuccia, fino all'ultimo controllo qualità, esclusi-vamente la via del munizionamento di punta: tutti i componenti di alta qualità, come innesco, bossolo, polvere e palla, seguono un processo produttivo controllato in ogni passo prima di essere caricate – perfetta-mente abbinati tra loro – nelle cartucce.

Infine, tutte le nostre cartucce a palla vengono sotto-poste ad un complesso esame di qualità meccanico, a controllo laser e manuali. Più di 100 fasi produttive con le relative operazioni di controllo della qualità sono necessarie per rendere una cartuccia RWS adatta agli standard che noi richiediamo e consentirne la forniture. Tutto questo per consentirti di cacciare al meglio, perché è la munizione a decidere!



PROTEGGONO LA CANNA



EFFICACI



INNOVATIVE







## PALLE PER CARTUCCE



RWS è, in tutto il mondo, l'unico produttore rilevante di cartucce a palla, che offre proiettili da caccia esclusivamente di sua produzione. Con oltre nove tipi di proiettili da caccia e molti altri destinati a impieghi sportivi, militari o presso le forze dell'ordine, RWS vanta la gamma di proiettili più ampia in assoluto. I metodi di produzione all'avanguardia garantiscono la massima stabilità dimensionale e una finitura perfetta. Solo ai proiettili che soddisfano le rigide specifiche interne RWS viene dato il via libera per la vendita nei negozi specializzati.

### **Cosa distingue particolarmente i proiettili RWS?**

- Una straordinaria precisione
- Una traiettoria radente ottimale
- Rilascio di energia nel corpo dell'animale adattato al peso della selvaggina
- Deformazione proporzionale alla distanza di tiro
- Distanze di fuga brevi

**SPEED TIP PRO**

Massimo potere d'arresto da ogni distanza



L'obiettivo della nuova palla SPEED TIP PROFESSIONAL è di offrire il massimo della versatilità, la sua concezione si basa su un doppio nucleo in piombo ispirato dal celebre principio H-Mantel ampiamente approvato da tempo: un nucleo in punta a densità leggermente inferiore col fine di offrire un'espansione più rapida ed un nucleo sul fondo più duro, che assicura una penetrazione in profondità.

Il mantello rivestito in nickel contribuisce ad un'eccellente regolarità dei contorni del corpo residuo, permettendo di garantire un foro d'uscita anche per i giochi più corpolenti!

Le linee fluide della palla RWS SPEED TIP PROFESSIONAL terminano con una punta Speed-Tip che dispone di un eccellente coefficiente aerodinamico che genera di conseguenza una traiettoria estremamente tesa. Anche da lunghe distanze, questa nuova palla permette una precisione formidabile ed un potere d'arresto massimo. All'altra estremità, la palla offre un fondo di tipologia Boat tail, la cui forma contribuisce alla precisione ed alla stabilità in volo sulle lunghe distanze.

La RWS SPEED TIP PROFESSIONAL risponde in modo ottimale alle esigenze di questo calibro in materia di forza d'arresto, penetrazione e capacità Long-Range.

**POTERE D'ARRESTO ESTREMO.**



L'espansione molto rapida nell'impatto sul gioco, si ottiene tramite la palla Speed-Tip con testa cava integrata, insieme ad un nucleo anteriore a minore densità. Il nucleo posteriore più duro, garantisce una penetrazione integrale. Concretamente, questo si traduce con distanze di volo più brevi ed un foro d'uscita assicurato.



Simulazione dell'effetto d'impatto di una SPEED TIP PRO calibro .300Win. Mag a 350m

**BALISTICA TESA**

Per la sua traiettoria tesa collegata alla velocità ed all'energia molto elevata, la palla HIT è l'ideale per i tiri a lunga distanza. Questo risultato è il frutto delle forme fluide della palla e della punta RWS SPEED TIP.

**NOVITÀ****PERFORMANCE  
LUNGHE DISTANZE****ALTA PRECISIONE.**

La precisione della punta rappresenta la condizione imperativa per la realizzazione di tiri a lunga distanza. Ciò può essere garantito dal fondo Boat tail e dalla superficie esterna della palla nichelata.



## SPEED TIP

Per una massima efficacia - anche a lunghe distanze



La munizione RWS SPEED TIP fa parte delle ultime evoluzioni del marchio RWS, le cui caratteristiche principali sono un importante potere d'arresto ed eccellenti attitudini al tiro a lunghe distanze. La palla RWS SPEED TIP si distingue per le sue forme fluide e la punta in polimero, che assicura un'aerodinamicità notevole e di conseguenza una traiettoria estremamente tesa. Questa palla di nuova generazione assicura tiri precisi ed un massimo potere d'arresto, anche sulle lunghe distanze di tiro. Il fondo della palla è Boat Tail; la sua forma porta ad una migliore precisione ed una perfetta stabilità nella traiettoria a lunga distanza.

### CARATTERISTICHE:

#### 1 BALISTICA RADENTE

La traiettoria estremamente tesa, sostenuta dalla velocità importante, permette di avere buone performance di tiro nella caccia sulle lunghe distanze. Ciò è dovuto alla forma del proiettile Long Range la cui punta è una Speed-Tip mentre il fondo è Boat Tail. Valore del CB 0,48 (al. .30)

#### 2 Potere d'arresto estremo

La deformazione ultra rapida all'impatto è frutto della combinazione tra punta in polimero Speed-Tip e punta cava intetgrata, con mantello ad alta reattività. Al momento della caccia, questi elementi si traducono in distanze di fuga molto corte.



#### 3 Precisione sul punto

Una precisione formidabile è il fattore alla base dei tiri a lunga distanza. Questa è garantita dal fondo Boat Tail ed una nichelatura della superficie della palla.



## EVOLUTION GREEN

Sorprendente effetto immediato: senza piombo

**GREEN**



La RWS EVOLUTION GREEN è una palla senza piombo a frammentazione parziale con una serie di caratteristiche costruttive armonizzate tra loro. Entrambi i nuclei sono composti da stagno adatto per alimenti. Grazie alla speciale frammentazione controllata del nucleo anteriore e alla nuova punta Speed-Tip, la palla RWS EVOLUTION GREEN convince sempre per la sua efficacia - l'eccellente effetto immediato anche e soprattutto da distanze di tiro superiori.

Le proprietà della palla si apprezzano proprio sulla selvaggina autotona dalle caratteristiche morfologiche medie e leggere.



Nucleo anteriore in stagno idoneo per alimenti con punti di rottura radiali per un'elevata efficacia ed un immediato effetto immediato

Punta Speed-Tip per un convincente effetto immediato ed una traiettoria radente

Mantello rinforzato per una fuoriuscita sicura

Mantello più sottile per un'efficacia assicurata e veloce

Bordo netto per un perfetto foro di entrata


Mantello nichelato per un'elevata durata utile della canna

Nucleo posteriore di forma stabile in stagno per una perfetta penetrazione




### Il vantaggio sull'effetto

Eccezionale efficacia, ottenuta grazie ai vari punti di rottura nominali contenuti nel nucleo anteriore in stagno della palla e punta Speed-Tip per un convincente effetto immediato. Ciò significa trovare la preda abbattuta sul posto senza dover andare alla ricerca.




### Il vantaggio sulla distanza

Convincente efficacia sulla preda anche a distanze più elevate. L'effetto di una minore deformazione sulle lunghe distanze viene minimizzato nella palla EVO GREEN grazie ad una costruzione intelligente, rispetto alle comuni palle monolitiche.




### Balistica radente

Una forma della palla ottimizzata (elevato BC) e la punta Speed-Tip forniscono una traiettoria radente con un'alta velocità ed energia.



### Immediata rilevazione del foro di entrata

- 1 La coda della palla dalla forma stabile garantisce la fuoriuscita e favorisce la tracciabilità.
- 2 Il bordo tagliente fornisce un taglio netto in entrata.




## HIT

Una sorprendente penetrazione - senza piombo



La palla RWS HIT è un proiettile ad espansione senza piombo e a massa stabile su base Solid. L'esclusiva HIT-Matrix con RWS TC-Tip (Twin-Compression-Tip) e RWS ACC (Active-Crater-Cavity) garantisce un'espansione sicura e veloce della palla e un elevato effetto all'impatto, anche dalle lunghe distanze. Grazie al corpo residuo compatto con il 99% di peso residuo, la penetrazione resta ottima e la fuoriuscita è sempre presente anche dopo l'impatto con strutture ossee. La RWS HIT rappresenta l'alternativa senza piombo per i cacciatori che prediligono proiettili non frangibili. Le proprietà della palla si apprezzano proprio sulla selvaggina autoctona dalle caratteristiche morfologiche medie e pesanti.



## RWS HIT-MATRIX

### 1 RWS TC-Tip (Twin-Compression-Tip)

Due cavità per assicurare una deformazione iniziale sicura e una traiettoria radente


### 2 RWS ACC (Active-Crater-Cavity)

Deformazione fungiforme attiva ed elevato effetto all'impatto



## Maggiore penetrazione

Nonostante la rapida risposta del proiettile, il corpo residuo deformato fungiforme mantiene la sua caratteristica stabilità di massa. Ciò assicura forte penetrazione e fuoriuscita sicura anche in caso di velocità d'impatto molto elevate e/o di forte resistenza del bersaglio (ad esempio nell'impatto con il tessuto osseo). Le proprietà della palla si apprezzano proprio sulla selvaggina dalle caratteristiche morfologiche più robuste.



Fuoriuscita sicura e presenza della traccia di sangue.

Espansione a circa due volte la grandezza del calibro grazie al corpo residuo deformato con il 99% di peso residuo.

## Manipolazione ottimale della preda


Diversamente dalle palle frangibili, le RWS HIT senza piombo e a massa stabile sprigionano tutta la loro energia deformandosi fungiforme al 100%, nel bersaglio e senza schegge. Il risultato: una manipolazione ottimale della preda senza schegge!



Canale di entrata simulato con pani di sapone balistici (.30-06 a 100 m)


## Balistica radente

In particolare con i calibri veloci, la RWS HIT offre una traiettoria radente con un'alta velocità ed energia, soprattutto dalle lunghe distanze.



## Forte effetto immediato

Rapida e veloce risposta del proiettile nel corpo dell'animale - anche dalle lunghe distanze



**EVOLUTION**

Per una sorprendente penetrazione



Il vantaggio della palla Evolution® è particolarmente evidente all'impatto con strutture ossee, principalmente in animali pesanti. A differenza delle palle semimantellate, che si frammentano dopo l'impatto con strutture ossee ed esprimono un minor potenziale residuo di penetrazione e fuoriuscita, la palla Evolution® continua a rimanere stabile nella massa. Grazie alla speciale bonderizzazione del nucleo in piombo con mantello in tombacco (Power-Bonding), raggiunge un peso residuo di quasi il 100%, e offre un'elevata probabilità di presenza del della fuoriuscita e un miglior impatto sulla carne della preda. Grazie alla geometria aerodinamica e alla calotta balistica, la palla Evolution® si caratterizza per un ottimo livello di precisione. Queste caratteristiche le conferiscono la massima traiettoria radente e assicurano un'elevata forza d'impatto anche dalle lunghe distanze.

Grazie alle sue caratteristiche costruttive, la palla Evolution® mantiene sempre, indipendentemente dalla distanza e dal tipo di animale, una deformazione affidabile. Con animali più pesanti, la forza di penetrazione è particolarmente apprezzata.

**Uno sguardo alle caratteristiche fondamentali:**

- Elevato potenziale di penetrazione anche all'impatto con i tessuti ossei!
- Miglior impatto sulla carne della preda: circa il 100% di peso residuo grazie al Power-Bonding
- Geometria aerodinamica e calotta balistica per ottenere il massimo della precisione
- Mantello nichelato per la protezione della canna
- Rapid-X-Tip® per una deformazione rapida e controllata

**PUNTA CONICA**

Massima precisione nella caccia



Con selvaggina grande o piccola, la deformazione fungiforme prestabilita non varia e scarica sempre ottimamente l'energia sul corpo dell'animale, pur mantenendo la traiettoria per la fuoriuscita. Il segreto sta nella sintonia ottimale tra lo spessore della parete del mantello e la durezza del nucleo in piombo. La forma esterna del proiettile garantisce una grande precisione e una minima resistenza aerodinamica.

**Uno sguardo alle caratteristiche fondamentali:**

- Straordinaria precisione grazie al cilindro del proiettile lungo
- Il solco nella parte posteriore del proiettile blocca la deformazione e fornisce un corpo residuo compatto aumentando la probabilità della fuoriuscita
- Meno residui nel corpo della selvaggina



**Altre cartucce a palla**  
disponibili da GECO e Norma

## UNI CLASSIC

Per animali pesanti



Dopo l'ID Classic, per i grossi ungulati fino alla caccia grossa vera e propria è stata sviluppata la palla UNI Classic. Il nucleo posteriore più duro tende a deformarsi molto meno e ha una maggiore penetrazione. Un elevato effetto di stop è garantito dal nucleo anteriore che si frammenta in modo controllato e affidabile, in modo simile alla ID-Classico. La grande stabilità in volo è determinata dalla coda a forma di siluro.

### Uno sguardo alle caratteristiche fondamentali:

- UNIVERSALE per animali pesanti
- Il nucleo anteriore si frammenta e assicura un elevato rilascio di energia al bersaglio
- Il bordo netto assicura un taglio netto e consente l'immediata rilevazione del foro di entrata
- Il nucleo posteriore più duro si deforma di meno e assicura la presenza della fuoriuscita
- La scanalatura posteriore limita l'erosione del mantello
- Meno danni alla carne dell'animale



## ID CLASSIC

Per animali leggeri



Il pensiero fondamentale dietro la ID Classic fu di creare un grande "effetto in ampiezza e profondità". Ciò è stato realizzato grazie all'utilizzo di due nuclei in piombo con densità diverse inseriti parzialmente l'uno nell'altro.

Il nucleo anteriore morbido frammenta in modo controllato e rilascia quindi velocemente l'energia nel corpo della selvaggina. Il nucleo posteriore della palla ID Classic favorisce l'immediata deformazione fungiforme rispetto alla UNI-Classico, rendendola quindi adatta a ungulati più leggeri. Questa "unione" è racchiusa in un mantello di acciaio dolce nichelato che protegge la canna e si ingrossa verso la parte posteriore per assicurare una deformazione controllata. La grande stabilità in volo è determinata dalla coda a forma di siluro.

### Uno sguardo alle caratteristiche fondamentali:

- IDEALE per animali medi e leggeri
- La rapida frammentazione parziale assicura un elevato rilascio di energia
- Assicura di norma la fuoriuscita sicura
- Bordo netto per un'immediata rilevazione del foro di entrata
- La scanalatura posteriore limita l'erosione del mantello



[rws-munizioni.it](http://rws-munizioni.it)



### Altre informazioni su Internet!

Con l'aiuto del nostro trovaprodotti interattivo puoi trovare la cartuccia giusta per il successo nella caccia. Il **trovaprodotti** è disponibile nel nostro sito web alla pagina [rws-munition.de/it/caccia/cartucce-per-la-caccia/la-cartuccia-giusta-per-il-successo-nella-caccia](http://rws-munition.de/it/caccia/cartucce-per-la-caccia/la-cartuccia-giusta-per-il-successo-nella-caccia)

**H-MANTEL**

Massima efficacia

8. GENERATION




La particolarità di questa pallottola è la cosiddetta scanalatura ad H, una scanalatura posizionata al centro della palla come punto di rottura nominale. Essa favorisce la separazione dei due nuclei di diversa durezza e contribuisce

al doppio effetto di questa pallottola: La parte anteriore subito dopo l'impatto si frammenta nel corpo dell'animale rilasciando molta energia. Questo garantisce un'elevata efficacia. La coda cilindrica, dopo la separazione continua la sua traiettoria trapassando anche le ossa e gli animali più robusti, fuoriuscendo poi dal corpo della selvaggina. L'effetto aspirante creato dalla coda fa in modo che i frammenti del nucleo anteriore fuoriescano anch'essi.

**Uno sguardo alle caratteristiche fondamentali:**

- Elevata efficacia della palla
- Frammentazione controllata grazie alla scanalatura ad H
- Coda meno rifilata per garantire la fuoriuscita sicura
- Meno danni alla carne dell'animale

**DOPPIO NUCLEO**

per il controllo dell'effetto immediato



La palla a doppio nucleo è formata da due nuclei di piombo di diverse durezze. Il nucleo anteriore si deforma in modo affidabile e garantisce un elevato potere d'arresto. Per dividerlo dal nucleo anteriore morbido, il nucleo

posteriore più duro è provvisto di un'incamiciatura supplementare in tombacco. Il rapporto dei pesi dei due nuclei è di 50:50 e assicura una collaudata combinazione tra potere d'arresto e penetrazione.

Questa costruzione garantisce una traiettoria costante, per una fuoriuscita sicura del proiettile.

**Uno sguardo alle caratteristiche fondamentali:**

- Ottima e sicura rilevazione del foro di entrata nel corpo della selvaggina
- Distanze di fuga estremamente brevi
- Bordo netto per un'immediata rilevazione del foro di entrata
- Rilascio di energia rapido controllato per un elevato effetto immediato
- Fuoriuscita sicura e sufficiente presenza della traccia di sangue
- Minor danneggiamento della carne

[rws-munizioni.it](http://rws-munizioni.it)**Altre informazioni su Internet!**

Hai altre domande sui nostri prodotti? Visita le pagine delle **domande frequenti** sul nostro sito web: [rws-munition.de/it/caccia/servizi/risposte-alle-domande-piu-frequenti](http://rws-munition.de/it/caccia/servizi/risposte-alle-domande-piu-frequenti)




## BLINDATA

Massima efficacia



La palla blindata è particolarmente adatta per la caccia a predatori e tetraonidi. Anche per la caccia grossa è indicata, riuscendo ad attraversare in modo affidabile anche strutture ossee resistenti, ad esempio dei bufali. La prerogativa essenziale per il passaggio fluido della palla è il mantello chiuso davanti e addirittura rinforzato nei calibri più grandi. La punta è acuminata nei calibri più piccoli e tonda dei calibri più grossi.



## SEMI BLINDATA

Elevato rilascio di energia



Un tipo di palla collaudato da decenni, che trova ancora oggi molti appassionati. Il rilascio di energia nel corpo dell'animale è elevato, grazie alla costruzione del proiettile, per un ottimo potere d'arresto. Con robuste punte tonde o a punta.

### Uno sguardo alle caratteristiche fondamentali:

- Deformazione rapida sia su selvaggina di piccola che di grossa taglia
- Elevato rilascio di energia nel corpo dell'animale
- Robuste punte adatte al duro uso sul campo



**Altre cartucce a palla**  
disponibili da GECO e Norma

## I CONSIGLI PER L'UTILIZZO

Il fascino della caccia: è sempre una nuova avventura. Per questo motivo la domanda sulla "palla migliore" non trova mai una risposta universale. Il tipo di selvaggina, il tipo di caccia, la distanza, il calibro, l'arma e non ultime le preferenze del cacciatore pongono

delle richieste individuali verso la palla giusta. RWS adempie a queste richieste con una scelta molto vasta. La seguente tabella elenca i criteri principali delle palle RWS e vi aiuta a trovare la palla ideale per il vostro tipo di caccia.

			Reazione all'impatto	Via di fuga	Penetrazione	Potere d'arresto	Foro sull'animale	Danneggiamento della carne
			espansiva	Breve	Molto alta	Alta	Sicuro	molto ridotto
			frammentazione	Breve	Molto alta	Alta	Sicuro	Ridotto
			frammentazione	Molto breve	Alta	Molto alta	Accettabile	Variabile
			frammentazione	Breve	Alta	Alta	Sicuro	Ridotto
			frammentazione	Molto breve	Alta	Molto alta	Accettabile	Ridotto
			frammentazione	Molto breve	Media	Molto alta	Sicuro	Variabile
			frammentazione	Breve	Alta	Alta	Accettabile	Ridotto
			frammentazione	Breve	Media	Alta	Accettabile	Variabile
			frammentazione	Molto breve	Media	Molto alta	Accettabile	Variabile
			frammentazione	Molto breve	Media	Molto alta	Sicuro	Variabile
			frammentazione	Molto breve	Media	Molto alta	Sicuro	Variabile
			espansiva	Breve	Alta	Alta	Sicuro	molto ridotto
			blindata	Breve	Media	Media	Sicuro	molto ridotto

## LA LACCATURA DELL'ANELLO DELL'INNESCO

Le cartucce dello stesso calibro possono avere palle con pesi differenti pur mantenendo la stessa costruzione. RWS facilita il riconoscimento della cartuccia giusta: le cartucce con palle pesanti hanno una laccatura dell'anello dell'innesco colorata – rossa o verde.

### In un determinato calibro le categorie sono:

La palla più leggera: nessuna laccatura dell'anello dell'innesco

La palla con peso medio: laccatura dell'anello dell'innesco verde

La palla più pesante: laccatura dell'anello dell'innesco rossa

## IL CALIBRO

Per essere sicuri nella scelta del calibro, è necessario conoscere la completa definizione del calibro stesso con tutte le eventuali descrizioni aggiuntive.

Ad esempio il 7 x 64: La prima cifra "7" indica il diametro della palla, ovvero il calibro della canna rigata o del proiettile in millimetri, arrotondato verso il basso.

La cifra "64" indica la lunghezza del bossolo, anch'essa in mm.

Nei paesi anglosassoni i calibri vengono solitamente indicati in pollici (1 pollice = 2,54 cm), senza considerare la lunghezza del bossolo. Vengono invece indicate spesso delle cifre che hanno a che fare con l'introduzione del calibro stesso. Ad esempio nel "30-06" si indica il calibro 0,30 di pollice e l'anno di introduzione 1906.

Spesso viene anche indicato il nome del produttore che ha introdotto la cartuccia nel mercato per la prima volta, ad esempio il 6,5 x 65 RWS o il .30 R Blaser.



### Il caso particolare 8x57 IS / 8x57 IRS

RWS attualmente produce i due calibri 8x57 IS e 8x57 IRS. Questi non devono assolutamente essere utilizzati in armi con l'indicazione del calibro 8x57 I o 8x57 IR. Per evitare la confusione, i calibri 8x57 IS e 8x57 IRS prodotti da RWS vengono marchiati con un anello dell'innesco verniciato in nero.



caricamenti contrassegnati  
con laccatura dell'anello dell'innesco  
rossa e verde

caricamenti  
non contrassegnati

5,6 x 50 Mag. TMS 4,1 g	5,6 x 50 R Mag. TMS 3,24 g
5,6 x 50 R Mag. TMS 4,1 g	
6,5 x 57 KS 8,2 g	
6,5 x 57 R KS 8,2 g	
7 x 57 R KS 10,5 g	
7 x 57 R ID Classic 11,5 g	
7 x 64 KS 10,5 g	7 x 64 KS 8,0 g
7 x 64 ID Classic 11,5 g	7 x 64 ID Classic 10,5 g
7 x 65 R KS 10,5 g	7 x 65 R KS 8,0 g
7 x 65 R ID Classic 11,5 g	7 x 65 R ID Classic 10,5 g
.30-06 KS 10,7 g (verde)	.30-06 KS 9,7 g
.30-06 UNI Classic 11,7 g (verde)	.30-06 ID Classic 9,7 g
.30-06 UNI Classic 13,0 g	

## LE NUOVE CONFEZIONI RWS

Più chiarezza. Più stabilità. Più valore.

La tradizionale azienda tedesca si prepara per il futuro con un profilo più distintivo. Determinato. Preciso. Efficace. Il focus sul successo è reso particolarmente evidente dal colore di fondo nero che valorizza al meglio il logo RWS.

Ogni confezione contiene dei blister in plastica che possono essere spezzati in gruppi da 5. Da un lato proteggono in modo ottimale il proiettile, dall'altro stabilizzano notevolmente la confezione rendendola più adeguata all'uso pratico.

In questo modo si evita la compressione della scatola e del contenuto durante il trasporto e - durante la caccia - nello zaino. Inoltre, le singole cartucce non tintinneranno più in tasca, così non spaventeranno gli animali.

Questi blister sono in fibra di legno, ed una volta svuotati si possono anche utilizzare per accendere un fuoco!

Con la stessa precisione ed efficacia di sempre, e da ora anche più pratiche ed utili, le cartucce RWS restano il partner ideale del cacciatore.

**Sulla nuova confezione, una scheda rimovibile fornisce i dati di ogni cartuccia :**

- ❶ Dati balistici metrici per correzioni di tiro precise
- ❷ Comportamento della palla all'impatto
- ❸ Tipo di palla
- ❹ Peso in grammi e grani
- ❺ Indicazioni del calibro
- ❻ Unità di misura decimale ed imperiale
- ❼ Il numero di lotto (2 cifre e 2 lettere) dona informazioni sulla serie di produzione alla quale appartengono le cartucce.
- ❽ Consigli sull'impiego riguardo le specie di animali che possono essere cacciate con efficacia.



## DATI BALISTICI

### Determinazione dei dati balistici

I dati balistici delle cartucce RWS e GECO non sono valori assoluti, ma valori medi determinati da molte misurazioni con armi di ogni genere. Ad esempio utilizzando diverse lunghezze di canna, i dati possono cambiare considerevolmente. Questi risultati vengono ottenuti ed elaborati mantenendo delle condizioni uguali per tutte le cartucce nei nostri laboratori di fisica balistica. In genere i valori indicati valgono per un tiro orizzontale ad un'altitudine di 0 m sul livello del mare.

### La traiettoria di volo

Oltre alle indicazioni sulla cartuccia, viene indicata anche la lunghezza di canna. Nei calibri delle cartucce a palla RWS essa corrisponde generalmente a 600 mm. Se la lunghezza effettiva della canna è più corta o più lunga anche solo di pochi mm, la velocità della palla nelle cartucce standard varia proporzionalmente. In cartucce ad alte prestazioni questo valore può variare fino a circa 20 m/sec. Un altro fattore predeterminato è la distanza tra la linea di mira del cannocchiale da puntamento e l'asse centrale della canna che corrisponde a 5 cm. I valori positivi indicano un tiro alto, valori negativi un tiro basso.

### Struttura e interpretazione delle tabelle


La resistenza dell'aria frena ogni tipo di palla. Questo rallentamento dipende dalla forma, dalla massa e dalla velocità del proiettile, ma anche dalla densità dell'aria. Il coefficiente balistico (ingl. BC) descrive gli influssi in base al tipo di palla su questo rallentamento, e quindi è un indicatore di quanto una determinata palla venga frenata dall'aria, ovvero quale sia la capacità di un proiettile di superare questa resistenza.

La velocità  $V$  (lat. *velocitas*) viene indicata in metri al secondo (m/s) su distanze di 0, 50, 100, 150, 200, 250 e 300 m. Il valore  $V_0$  indica quindi la velocità della palla quando lascia la volata.

L'energia del proiettile viene calcolata dalla sua velocità e dal peso. I valori sono indicati in Joule (J), anch'essi a distanze tra 0 e 300 m.

Il valore definito quindi come  $E_{100}$  indica l'energia di impatto su un animale situato ad una distanza di 100 m. In Germania l'energia minima ammessa per una cartuccia a palla da capriolo è di  $E_{100} = 1.000$  Joule, su altri ungulati con calibro minimo di 6,5 mm è di  $E_{100} = 2.000$  Joule.

### La distanza ideale di taratura – GEE



La GEE (dal tedesco: *Günstigste Einschieß-Entfernung*) definisce il punto in cui la traiettoria di volo della palla incrocia per la seconda volta la linea di mira. Questo premettendo che la palla non debba discostarsi mai più di 4 cm dalla linea di mira. Nell'esempio illustrato non è necessario variare il punto di mira fino a 209 m. La taratura può essere comunque effettuata a 100 m. In una 7 x 64 ad esempio, l'arma su questa distanza dovrebbe sparare in alto di 4 cm, per non dovere correggere il punto di mira sui 209 m dell'esempio 7 x 64.

Ottimo per effettuare la taratura è il bersaglio di taratura RWS, che contiene già tutti i riferimenti per la taratura precisa (disponibile come download su [rws-munition.de](http://rws-munition.de)). RWS è famosa per garantire una costanza del punto di impatto da lotto a lotto. Nonostante ciò, iniziando una scatola di cartucce con un numero di lotto diverso è sempre consigliabile effettuare un tiro di prova.



Scaricate il bersaglio RWS sul sito [rws-munition.de/it](http://rws-munition.de/it) → Servizi → Bersaglio di prova.





**Brillante estetica:** palle H-Mantel placcate in oro e bosoli con rivestimento nero al rutenio per una ottimizzazione balistica ed estetica della Special Edition.

**Nota personale:** ogni singola cartuccia viene provvista del nome richiesto e diventa quindi un pezzo unico ed individuale.

**Perfezione balistica:** l'utilizzo dei migliori componenti, la loro elaborazione e il caricamento manuale della Special Edition garantiscono la massima precisione e affidabilità di ogni singola cartuccia.



# SPECIAL EDITION

## Un capolavoro personale

Uno sguardo alle caratteristiche qualitative della Special Edition: Questa esclusiva serie particolare, disponibile in otto classici calibri da caccia, è un vero pezzo da collezione. Ogni singolo componente, dall'innescò, al bossolo, alla polvere, alla palla, tutto viene scelto con criteri severissimi, verificato, elaborato ed infine caricato con la massima cura manuale. L'abbinamento ottimale

dei componenti garantisce la massima precisione ed una performance eccezionale di ogni singola cartuccia. Anche esteticamente la Special Edition è un vero splendore. La leggendaria palla H-Mantel placcata in oro zecchino, il bossolo placcato in rutenio nero e l'incisione personale del nome, tutto in questa serie di cartucce crea un vero capolavoro, personalizzato!



Palla Cod. di ord.:	Peso g gr	Lunghezza della canna E mm	V <sup>1)</sup> E	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	⊕ GEE * <sup>2)</sup>	50m	100m	150m	200m	250m	300m	Singola Confe- zione	Prezzo IVA escl. € a cofanetto
											Traiettoria di volo (cm)								
<b>.308 Win.</b>																			
<b>HMK</b>	11,7	650	V [m/s]	795	754	714	675	638	602	567	⊕ 100 m	-0,3	⊕	-4,5	-14,4	-30,3	-53,0	30	
2315228	180		E [J]	3697	3326	2982	2665	2381	2120	1881	GEE 163 m	1,7	4,0	1,5	-6,3	-20,2	-40,9		<b>783,80</b>
<b>.30-06</b>																			
<b>HMK</b>	11,7	600	V [m/s]	856	813	771	731	692	654	617	⊕ 100 m	-0,6	⊕	-3,5	-11,6	-24,8	-43,7	30	
2315229	180		E [J]	4287	3867	3477	3126	2801	2502	2227	GEE 176 m	1,4	4,0	2,5	-3,5	-14,7	-31,7		<b>783,80</b>
<b>.300 Win. Mag.</b>																			
<b>HMK</b>	11,7	650	V [m/s]	955	909	864	821	779	738	699	⊕ 100 m	-1,0	⊕	-2,3	-8,2	-18,2	-32,6	30	
2316230	180		E [J]	5335	4834	4367	3943	3550	3186	2858	GEE 197 m	1,0	4,0	3,7	-0,3	-8,3	-20,8		<b>783,80</b>
<b>8 x 57 JRS</b>																			
<b>HMK</b>	12,1	600	V [m/s]	785	740	697	656	616	577	540	⊕ 100 m	-0,3	⊕	-4,8	-15,3	-32,3	-56,7	30	
2315242	187		E [J]	3728	3313	2939	2604	2296	2014	1764	GEE 160 m	1,8	4,0	1,3	-7,2	-22,2	-44,6		<b>791,60</b>

1) V = velocità, E = energia

2) GEE = Distanza ideale di taratura



# QUATTRO È IL NUMERO VINCENTE





# PERFORMANCE TEST PACK


Quattro per uno. Trova la munizione ideale per il tuo fucile con il nuovo RWS Performance Test Pack! Il Test Pack contiene 4x5 cartucce a palla RWS con vari tipi di palle speciali e un bersaglio di taratura.

Il cacciatore ha la possibilità, grazie alla presenza delle quattro rose di tiro, di individuare il caricamento più appropriato per un fucile appena acquistato o se desidera cambiare la munizione. Sul bersaglio di taratura incluso nel Test Pack, per ciascuno dei quattro caricamenti sono disponibili quattro diversi riquadri, ognuno di un colore diverso. La sequenza è contraddistinta con dei numeri in modo tale da non confondersi. Il bersaglio di taratura riporta anche una guida

per riconoscere chiaramente l'abbinamento ottimale. RWS promette il massimo della precisione.

Il Performance Test Pack è disponibile nei calibri .308 Win., .30-06, .300 Win. Mag., 8x57 JS e 9,3x62 al piombo e senza piombo. Su ciascun Test Pack sono descritte nel dettaglio tutte le informazioni importanti e le caratteristiche speciali dei vari proiettili. Oltre alla rosa di tiro per la scelta delle munizioni, il cacciatore dispone anche di indicazioni su altri criteri importanti come ad esempio l'effetto immediato e l'impatto sulla carne della preda.

RWS Performance Test Pack - Quattro è il numero vincente!



Singola confezione    Prezzo in €/ confezione

Calibro  
Cod. di ord.:

## .308 Win.

2319277	EVO 11,9g	HIT 10,7g	EVO GREEN 8,8g	UNI Classic 11,7g	20	<b>78,50</b>
---------	-----------	-----------	----------------	-------------------	----	--------------

## .30-06

2319276	EVO 11,9g	HIT 10,7g	EVO GREEN 8,8g	UNI Classic 11,7g	20	<b>86,40</b>
---------	-----------	-----------	----------------	-------------------	----	--------------

## .300 Win. Mag.

2319280	EVO 11,9g	HIT 10,7g	EVO GREEN 8,8g	UNI Classic 11,7g	20	<b>98,30</b>
---------	-----------	-----------	----------------	-------------------	----	--------------

## 9,3x62

2319279	EVO 18,8g	HIT 16,2g	EVO GREEN 11,9g	UNI Classic 19,0g	20	<b>93,50</b>
---------	-----------	-----------	-----------------	-------------------	----	--------------



I dati balistici dei vari caricamenti sono disponibili nelle tabelle a partire da pag. 22.



PERFETTO FUNZIONAMENTO  
ANCHE SU ARMI SEMI-  
AUTOMATICHE



# PERFORMANCE LINE SHORT RIFLE



**NOVITÀ**

# SHORT RIFLE

- la munizione per canne corte e per armi semi-automatiche



La canna corta sta prendendo sempre più piede tra i cacciatori. Tale tendenza è sostenuta in quanto permette una migliore maneggevolezza dell'arma, specialmente in ambito montano e con notevole presenza in calibro .308Win.


Le munizioni sono generalmente concepite per canne di lunghezza di 600 mm. Al momento di sparare una cartuccia comune in un

fucile con canna corta (tra i 420mm ed i 550mm) si riscontrano i seguenti inconvenienti ricorrenti: perdita di energia e velocità, efficacia limitata, fuoco di vampa, emissioni di gas e maggiore usura dell'arma.

RWS quindi ha sviluppato delle cartucce ottimizzate per l'utilizzo con canne corte. In pratica, significa sparare con una canna corta senza sacrificare le performance.


## Ottimizzate per canne corte

Utilizzando una formula di polvere speciale, con un peso specifico ed inneschi più potenti, la cartuccia RWS Short Rifle è stata ideata particolarmente per canne tra i 420 ed i 550 mm.



## Velocità ed energia ai massimi livelli

Grazie all'abilità di RWS, la cartuccia Short Rifle sfrutta tutta la velocità disponibile anche con una canna corta. In parole povere, non ci saranno limitazioni nella caccia in rapporto alle distanze, ed un'efficacia totale anche su distanze più lunghe.



## Riduzione del fuoco di vampa

La polvere brucia molto rapidamente, e riduce in modo considerevole i flash ed il rilascio improvviso di gas. Potrete cacciare in tutta comodità anche durante il crepuscolo.

## Ottimizzazione della polvere

La rapida e completa combustione della polvere favorisce la precisione ed assicura una durata più lunga dell'arma.

Palla	Peso g	Lunghezza della canna / mm	V 2) E	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	⊕	50m	100m	150m	200m	250m	300m	Singola confez.	Prezzo in €/ Confezione			
Cod. di ord.:	gr	Valore BC 1)												GEE * 3)	Traiettorie di volo (cm)							

### .308 Win.

<b>HIT</b>	9,7	500	V[m/s]	870	830	791	753	716	680	646	⊕	100 m	-0,7	⊕	-3,2	-10,7	-23,1	-40,7	20	<b>92,20</b>
240 66 15	150	0,386	E[J]	3671	3341	3035	2750	2486	2243	2024	GEE	180 m	1,3	4,0	2,8	-2,7	-13,0	-28,7		
<b>SPEED TIP PRO</b>	10,7	500	V[m/s]	830	794	760	726	693	661	630	⊕	100 m	-0,6	⊕	-3,7	-12,0	-25,5	-44,6	20	<b>85,70</b>
240 66 16	165	0,421	E[J]	3686	3373	3090	2820	2569	2338	2123	GEE	173 m	1,5	4,0	2,3	-4,0	-15,5	-32,5		

### .30-06

<b>HIT</b>	10,7	500	V[m/s]	840	804	769	734	701	668	636	⊕	100 m	-0,6	⊕	-3,6	-11,7	-24,8	-43,4	20	<b>77,10</b>
<b>NOVITÀ</b> 240 84 72	165	0,420	E[J]	3775	3458	3164	2882	2629	2387	2164	GEE	173 m	1,3	3,9	2,3	-3,9	-15,0	-31,7		
<b>NOVITÀ</b> <b>SPEED TIP PRO</b>	10,7	500	V[m/s]	870	832	795	758	723	689	655	⊕	100 m	-0,7	⊕	-3,2	-10,6	-22,7	-40,0	20	<b>81,20</b>
240 84 73	165	0,405	E[J]	4049	3703	3381	3074	2797	2540	2295	GEE	179 m	1,2	3,9	2,7	-2,8	-13,0	-28,3		

### .300 Win. Mag.

<b>HIT</b>	10,7	500	V[m/s]	950	911	873	836	800	765	731	⊕	100 m	-1,0	⊕	-2,2	-7,9	-17,5	-31,2	20	<b>100,60</b>
<b>NOVITÀ</b> 240 84 74	165	0,420	E[J]	4828	4440	4077	3739	3424	3131	2859	GEE	199 m	0,9	3,9	3,7	-0,1	-7,7	-19,4		
<b>NOVITÀ</b> <b>SPEED TIP PRO</b>	10,7	500	V[m/s]	980	939	898	859	821	785	749	⊕	100 m	-1,1	⊕	-1,9	-7,2	-16,1	-29,0	20	<b>110,90</b>
240 86 34	165	0,405	E[J]	5138	4717	4314	3948	3606	3297	3001	GEE	206 m	0,9	3,9	4,0	0,7	-6,3	-17,2		

### 8 x 57 JS

<b>HIT</b>	10,4	500	V[m/s]	835	791	748	708	670	632	596	⊕	100 m	-0,5	⊕	-3,9	-12,6	-26,8	-47,2	20	<b>88,90</b>
<b>NOVITÀ</b> 240 84 75	160	0,338	E[J]	3615	3244	2901	2599	2328	2071	1842	GEE	169 m	1,4	3,9	2,0	-4,8	-17,1	-35,5		
<b>NOVITÀ</b> <b>SPEED TIP PRO</b>	10,7	500	V[m/s]	770	734	698	665	633	601	571	⊕	100 m	-0,2	⊕	-4,8	-15,2	-31,7	-55,0	20	<b>100,90</b>
240 84 76	250	0,395	E[J]	4804	4365	3948	3583	3247	2927	2642	GEE	159 m	1,8	3,9	1,1	-7,3	-21,8	-43,1		



Palla	Peso g gr	Lunghezza della canna / mm Valore BC 1)	V 2) E	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	⊕	50m	100m	150m	200m	250m	300m	Singola confez.	Prezzo in €/ Confezione
Cod. di ord.:											GEE * 3)	Traiettoria di volo (cm)							



### .22 Hornet

<b>MJ</b>	3,0	600	V[m/s]	690	596	511	436	376	332	303	⊕	100 m	1,0	⊕	-10,5	-34,0	-75,0	-137,9	50	<b>68,70</b>
211 63 67	46	0,140	E[J]	714	533	392	285	212	165	138	GEE	130 m	3,0	3,9	-4,6	-26,2	-65,1	-126,0		
<b>TMS</b>	3,0	600	V[m/s]	700	613	532	460	399	351	319	⊕	100 m	0,8	⊕	-9,6	-30,8	-67,7	-124,4	20	<b>36,30</b>
211 63 75	46	0,152	E[J]	735	564	425	317	239	185	153	GEE	133 m	2,8	4,0	-3,6	-22,8	-57,7	-112,4		



### .222 Rem.

<b>TMS</b>	3,2	600	V[m/s]	1020	929	843	763	687	616	550	⊕	100 m	-1,1	⊕	-2,4	-9,0	-20,9	-39,3	20	<b>36,10</b>
211 64 05	50	0,186	E[J]	1685	1398	1151	943	765	615	490	GEE	191 m	0,9	4,0	3,6	-1,0	-10,9	-27,3		
<b>MJ</b>	3,4	600	V[m/s]	980	890	806	726	652	582	517	⊕	100 m	-0,9	⊕	-2,9	-10,4	-23,7	-44,4	30	<b>41,10</b>
231 91 46	52	0,183	E[J]	1633	1347	1104	896	723	576	454	GEE	182 m	1,0	4,0	3,1	-2,4	-13,8	-32,5		



### .223 Rem.

<b>TMS</b>	3,6	600	V[m/s]	1000	919	842	770	702	637	575	⊕	100 m	-1,0	⊕	-2,4	-9,0	-20,6	-38,3	20	<b>25,40</b>
211 64 72	55	0,207	E[J]	1800	1520	1276	1067	887	730	595	GEE	191 m	1,0	4,0	3,6	-1,0	-10,6	-26,3		



### 5,6 x 50 Magnum

<b>TMS</b>	4,1	600	V[m/s]	920	854	791	730	673	618	566	⊕	100 m	-0,8	⊕	-3,1	-10,9	-24,0	-43,7	20	<b>60,30</b>
211 64 99	63	0,240	E[J]	1735	1495	1283	1092	929	783	657	GEE	179 m	1,2	4,0	2,8	-2,9	-14,1	-31,8		



### 5,6 x 50 R Magnum

<b>TMS</b>	4,1	600	V[m/s]	900	835	772	713	656	602	551	⊕	100 m	-0,7	⊕	-3,4	-11,6	-25,6	-46,4	20	<b>60,30</b>
211 65 02	63	0,240	E[J]	1661	1429	1222	1042	882	743	622	GEE	175 m	1,3	4,0	2,6	-3,7	-15,7	-34,5		



### 5,6 x 52 R

<b>TMS</b>	4,6	600	V[m/s]	870	808	749	692	638	587	538	⊕	100 m	-0,6	⊕	-3,8	-12,7	-27,7	-49,8	20	<b>74,10</b>
211 68 63	71	0,248	E[J]	1741	1502	1290	1101	936	793	666	GEE	170 m	1,4	4,0	2,2	-4,7	-17,7	-37,8		



### 5,6 x 57

<b>KS</b>	4,8	600	V[m/s]	1030	964	900	840	782	727	673	⊕	100 m	-1,2	⊕	-1,9	-7,2	-16,6	-30,6	20	<b>74,10</b>
211 67 15	74	0,260	E[J]	2546	2230	1944	1693	1468	1268	1087	GEE	207 m	0,8	4,0	4,2	0,9	-6,5	-18,5		



### .243 Win.

<b>NOVITÀ SPEED TIP</b>	5,8			dati balistici disponibili prossimamente																<b>52,00</b>
240 81 27	90																			
<b>KS</b>	6,2	600	V[m/s]	910	856	804	754	706	660	615	⊕	100 m	-0,8	⊕	-3,0	-10,3	-22,5	-40,4	20	<b>68,40</b>
211 68 12	96	0,294	E[J]	2567	2271	2004	1762	1545	1350	1172	GEE	183 m	1,2	4,0	3,0	-2,3	-12,5	-28,4		
<b>TMS</b>	6,5	600	V[m/s]	900	857	816	776	737	699	663	⊕	100 m	-0,8	⊕	-2,9	-9,8	-21,3	-37,8	20	<b>67,80</b>
211 68 71	100	0,371	E[J]	2633	2387	2164	1957	1765	1588	1429	GEE	186 m	1,2	4,0	3,2	-1,8	-11,2	-25,7		

1) Valore BC = Coefficiente balistico

2) V = velocità, E = energia

3) GEE = Distanza ideale di taratura

Palla	Peso g gr	Lunghezza della canna / mm Valore BC 1)	V 2) E	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	⊕	50m	100m	150m	200m	250m	300m	Singola confez.	Prezzo in €/ Confezione
Cod. di ord.:											GEE * 3)	Traiettoria di volo (cm)							



### 6,5 x 55 SE

<b>EVO GREEN</b>	6,0	600	V[m/s]	990	936	883	834	788	740	694	⊕	100 m	-1,1	⊕	-2,1	-7,6	-17,2	-31,2	20	<b>114,30</b>
240 14 04	93	0,309	E[J]	2940	2628	2339	2087	1863	1643	1445	GEE	203 m	0,9	4,0	3,9	0,3	-7,2	-19,2		
<b>DK</b>	9,1	600	V[m/s]	820	771	724	679	635	594	553	⊕	100 m	-0,4	⊕	-4,3	-13,8	-29,5	-52,2	20	<b>73,20</b>
211 69 95	140	0,305	E[J]	3059	2705	2385	2098	1835	1605	1391	GEE	165 m	1,6	4,0	1,7	-5,9	-19,6	-40,2		
<b>EVO</b>	10,1	600	V[m/s]	790	752	714	678	643	609	576	⊕	100 m	-0,3	⊕	-4,5	-14,3	-30,1	-52,5	20	<b>80,70</b>
231 85 56	156	0,379	E[J]	3152	2856	2574	2321	2088	1873	1675	GEE	163 m	1,7	4,0	1,5	-6,3	-20,0	-40,4		



### 6,5 x 57

<b>EVO GREEN</b>	6,0	600	V[m/s]	950	897	848	801	753	705	659	⊕	100 m	-1,0	⊕	-2,4	-8,7	-19,3	-34,9	20	<b>125,40</b>
240 14 05	93	0,309	E[J]	2708	2414	2157	1925	1701	1491	1303	GEE	194 m	1,0	4,0	3,6	-0,7	-9,2	-22,8		
<b>KS</b>	8,2	600	V[m/s]	840	798	758	718	680	643	607	⊕	100 m	-0,6	⊕	-3,7	-12,2	-26,0	-45,7	20	<b>70,40</b>
211 70 96	127	0,361	E[J]	2893	2611	2356	2114	1896	1695	1511	GEE	172 m	1,4	4,0	2,3	-4,2	-16,0	-33,7		
<b>DK</b>	9,1	600	V[m/s]	800	752	706	661	618	577	538	⊕	100 m	-0,3	⊕	-4,6	-14,8	-31,5	-55,6	20	<b>71,90</b>
231 43 52	140	0,305	E[J]	2912	2573	2268	1988	1738	1515	1317	GEE	161 m	1,7	4,0	1,4	-6,9	-21,6	-43,7		



### 6,5 x 57 R

<b>EVO GREEN</b>	6,0	600	V[m/s]	920	868	818	771	726	681	638	⊕	100 m	-0,9	⊕	-2,8	-9,7	-21,3	-38,2	20	<b>106,30</b>
240 14 07	93	0,309	E[J]	2539	2260	2007	1783	1581	1391	1221	GEE	187 m	1,1	4,0	3,2	-1,7	-11,2	-26,1		
<b>KS</b>	8,2	600	V[m/s]	860	817	776	736	698	660	624	⊕	100 m	-0,7	⊕	-3,4	-11,4	-24,4	-43,0	20	<b>68,40</b>
211 71 50	127	0,361	E[J]	3032	2737	2469	2221	1998	1786	1596	GEE	177 m	1,4	4,0	2,6	-3,3	-14,3	-30,9		
<b>DK</b>	9,1	600	V[m/s]	760	713	668	625	584	544	506	⊕	100 m	-0,1	⊕	-5,4	-17,1	-36,1	-63,3	20	<b>69,90</b>
211 71 18	140	0,305	E[J]	2628	2313	2030	1777	1552	1347	1165	GEE	154 m	1,9	4,0	0,6	-9,1	-26,1	-51,3		



### 6,5 x 65 RWS

<b>KS</b>	8,2	600	V[m/s]	900	856	814	773	733	694	657	⊕	100 m	-0,8	⊕	-2,9	-9,9	-21,4	-38,1	20	<b>77,70</b>
211 69 79	127	0,361	E[J]	3321	3004	2717	2450	2203	1975	1770	GEE	185 m	1,2	4,0	3,1	-1,9	-11,5	-26,2		



### 6,5 x 65 R RWS

<b>KS</b>	8,2	600	V[m/s]	860	817	776	736	698	660	624	⊕	100 m	-0,7	⊕	-3,4	-11,4	-24,4	-43,0	20	<b>76,10</b>
211 69 87	127	0,361	E[J]	3032	2737	2469	2221	1998	1786	1596	GEE	177 m	1,4	4,0	2,6	-3,3	-14,3	-30,9		



### 6,5 x 68

<b>EVO GREEN</b>	6,0	650	V[m/s]	1110	1050	996	947	897	846	795	⊕	100 m	-1,4	⊕	-1,1	-4,9	-11,7	-22,0	20	<b>125,20</b>
231 88 67	93	0,309	E[J]	3696	3308	2976	2690	2414	2147	1896	GEE	235 m	0,6	4,0	4,9	3,1	-1,7	-10,0		
<b>KS</b>	8,2	650	V[m/s]	950	905	861	818	777	737	698	⊕	100 m	-1,0	⊕	-2,3	-8,3	-18,3	-32,9	20	<b>88,20</b>
211 72 15	127	0,361	E[J]	3700	3358	3039	2743	2475	2227	1998	GEE	197 m	1,0	4,0	3,7	-0,3	-8,3	-20,9		



**Altre cartucce a palla**  
disponibili da GECO e Norma



Palla	Peso g gr	Lunghezza della canna / mm Valore BC 1)	V 2)	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	⊕	50m	100m	150m	200m	250m	300m	Singola confez.	Prezzo in €/ Confezione
-------	-----------------	--	------	----	-----	------	------	------	------	------	---	-----	------	------	------	------	------	--------------------	-------------------------------



### .270 Win.

<b>EVO GREEN</b>	6,2	600	V[m/s]	1080	1018	959	903	849	798	748	⊕	100 m	-1,3	⊕	-1,4	-5,7	-13,5	-25,1	20	<b>92,80</b>
231 88 62	96	0,292	E[J]	3616	3213	2851	2528	2234	1974	1734	GEE	223 m	0,7	4,0	4,6	2,3	-3,5	-13,1		
<b>HIT</b>	8,4	600	V[m/s]	921	879	839	800	763	726	690	⊕	100 m	-0,9	⊕	-2,6	-9,0	-19,6	-34,9	20	<b>77,60</b>
231 92 10	130	0,385	E[J]	3567	3249	2960	2691	2448	2216	2002	GEE	192 m	1,1	4,0	3,4	-1,0	-9,6	-22,8		
<b>HMK</b>	8,4	600	V[m/s]	960	905	852	801	752	705	660	⊕	100 m	-1,0	⊕	-2,4	-8,6	-19,2	-34,7	20	<b>69,00</b>
211 72 90	130	0,299	E[J]	3871	3440	3049	2695	2375	2088	1830	GEE	195 m	1,0	4,0	3,7	-0,5	-9,1	-22,6		
<b>SPEED TIP PRO</b>	9,1	600	V[m/s]	925	890	856	825	795	764	734	⊕	100 m	-1,0	⊕	-2,4	-8,4	-18,3	-32,3	20	<b>85,20</b>
240 74 32	140	0,459	E[J]	3893	3604	3334	3097	2876	2656	2451	GEE	197 m	1,1	4,0	3,6	-0,4	-8,2	-20,3		
<b>KS</b>	9,7	600	V[m/s]	896	850	806	764	722	682	643	⊕	100 m	-0,8	⊕	-3,0	-10,2	-22,1	-39,3	20	<b>66,60</b>
211 72 82	150	0,345	E[J]	3894	3504	3151	2831	2528	2256	2005	GEE	184 m	1,2	4,0	3,1	-2,1	-12,0	-27,1		
<b>EVO</b>	10,0	600	V[m/s]	830	785	742	700	660	621	583	⊕	100 m	-0,5	⊕	-4,0	-12,9	-27,5	-48,5	20	<b>85,20</b>
231 59 72	154	0,335	E[J]	3445	3081	2753	2450	2178	1928	1699	GEE	169 m	1,5	4,0	2,1	-4,9	-17,5	-36,5		



### .270 WSM

<b>EVO GREEN</b>	6,2	650	V[m/s]	1119	1055	995	937	882	828	777	⊕	100 m	-1,4	⊕	-1,1	-5,0	-12,0	-22,6	20	<b>99,20</b>
231 88 63	96	0,292	E[J]	3882	3450	3069	2722	2412	2125	1872	GEE	233 m	0,6	4,0	4,9	3,0	-2,0	-10,6		
<b>HIT</b>	8,4	650	V[m/s]	940	898	858	818	776	738	702	⊕	100 m	-1,0	⊕	-2,4	-8,4	-18,5	-33,2	20	<b>94,90</b>
231 92 06	130	0,385	E[J]	3716	3391	3096	2814	2532	2290	2072	GEE	196 m	1,0	4,0	3,7	-0,3	-8,5	-21,1		



### 7 x 57

<b>ID Classic</b>	10,5	600	V[m/s]	810	765	721	678	637	598	560	⊕	100 m	-0,4	⊕	-4,3	-14,0	-29,8	-52,4	20	<b>81,20</b>
211 85 13	162	0,325	E[J]	3445	3072	2729	2413	2130	1877	1646	GEE	164 m	1,6	4,0	1,7	-6,0	-19,8	-40,4		



### 7 x 57 R

<b>EVO GREEN</b>	8,2	600	V[m/s]	830	792	755	718	683	649	616	⊕	100 m	-0,5	⊕	-3,8	-12,3	-26,1	-45,7	20	<b>87,70</b>
231 85 44	127	0,392	E[J]	2824	2572	2337	2114	1913	1727	1556	GEE	171 m	1,4	4,0	2,2	-4,4	-16,2	-33,8		
<b>KS</b>	10,5	600	V[m/s]	760	722	686	651	617	584	552	⊕	100 m	-0,1	⊕	-5,1	-15,9	-33,3	-57,8	20	<b>68,60</b>
211 85 48	162	0,381	E[J]	3032	2737	2471	2225	1999	1791	1600	GEE	157 m	1,8	4,0	0,9	-8,0	-23,3	-45,8		
<b>HMK</b>	11,2	600	V[m/s]	740	703	668	633	600	567	536	⊕	100 m	0,0	⊕	-5,5	-17,1	-35,5	-61,7	20	<b>79,40</b>
211 74 36	173	0,383	E[J]	3067	2768	2499	2244	2016	1800	1609	GEE	154 m	2,0	4,0	0,6	-9,0	-25,4	-49,5		
<b>ID Classic</b>	11,5	600	V[m/s]	730	691	653	616	581	547	514	⊕	100 m	0,1	⊕	-5,8	-18,1	-37,7	-65,5	20	<b>79,40</b>
211 85 72	177	0,356	E[J]	3064	2746	2452	2182	1941	1720	1519	GEE	151 m	2,1	4,0	0,2	-10,1	-27,7	-53,5		



**Altre cartucce a palla**  
disponibili da GECO e Norma

1) Valore BC = Coefficiente balistico    2) V = velocità, E = energia    3) GEE = Distanza ideale di taratura

Palla	Peso g gr	Lunghezza della canna / mm Valore BC 1)	V 2)	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	⊕	50m	100m	150m	200m	250m	300m	Singola confez.	Prezzo in €/ Confezione
-------	-----------------	--	------	----	-----	------	------	------	------	------	---	-----	------	------	------	------	------	--------------------	-------------------------------



## 7 mm Rem. Mag.

<b>EVO GREEN</b>	8,2	650	V[m/s]	1010	966	924	883	843	804	767	⊕	100 m	-1,2	⊕	-1,7	-6,5	-14,8	-26,9	20	<b>92,30</b>
231 85 45	127	0,392	E[J]	4182	3826	3500	3197	2914	2650	2412	GEE	214 m	0,8	4,0	4,3	1,5	-4,8	-15,0		
<b>HIT</b>	9,1	650	V[m/s]	940	900	861	824	787	752	717	⊕	100 m	-1,0	⊕	-2,3	-8,3	-18,2	-32,4	20	<b>86,00</b>
231 88 48	140	0,409	E[J]	4020	3686	3373	3089	2818	2573	2339	GEE	198 m	1,0	4,0	3,7	-0,2	-8,1	-20,3		
<b>SPEED TIP PRO</b>	9,7	650	V[m/s]	950	916	882	850	819	789	758	⊕	100 m	-1,0	⊕	-2,1	-7,6	-16,8	-29,9	20	<b>90,60</b>
240 70 07	150	0,479	E[J]	4377	4069	3773	3504	3253	3019	2787	GEE	204 m	1,0	4,0	3,9	0,4	-6,7	-17,8		
<b>SPEED TIP</b>	dati balistici disponibili prossimamente																		<b>68,00</b>	
240 70 08																				
<b>EVO</b>	10,3	650	V[m/s]	870	831	794	757	721	686	653	⊕	100 m	-0,7	⊕	-3,2	-10,6	-22,8	-40,2	20	<b>90,60</b>
231 65 30	159	0,399	E[J]	3898	3556	3247	2951	2677	2424	2196	GEE	181 m	1,3	4,0	2,9	-2,5	-12,7	-28,1		
<b>KS</b>	10,5	650	V[m/s]	890	849	809	770	732	696	660	⊕	100 m	-0,8	⊕	-3,0	-10,1	-21,7	-38,5	20	<b>75,50</b>
211 85 05	162	0,381	E[J]	4159	3784	3436	3113	2813	2543	2287	GEE	184 m	1,2	4,0	3,0	-2,1	-11,7	-26,5		
<b>ID Classic</b>	11,5	650	V[m/s]	840	798	757	717	678	640	604	⊕	100 m	-0,6	⊕	-3,7	-12,2	-26,1	-45,9	20	<b>85,40</b>
211 84 91	177	0,356	E[J]	4057	3662	3295	2956	2643	2355	2098	GEE	172 m	1,4	4,0	2,3	-4,2	-16,0	-33,9		



## 7 x 64

<b>KS</b>	8,0	600	V[m/s]	965	908	854	801	751	702	655	⊕	100 m	-1,0	⊕	-2,4	-8,6	-19,1	-34,6	20	<b>69,70</b>
211 75 68	123	0,290	E[J]	3725	3298	2917	2566	2256	1971	1716	GEE	195 m	1,0	4,0	3,7	-0,5	-9,1	-22,6		
<b>EVO GREEN</b>	8,2	600	V[m/s]	950	908	868	828	790	753	716	⊕	100 m	-1,0	⊕	-2,2	-8,1	-17,8	-31,9	20	<b>96,30</b>
231 83 21	127	0,392	E[J]	3700	3380	3089	2811	2559	2325	2102	GEE	199 m	1,0	4,0	3,8	-0,1	-7,8	-19,9		
<b>HIT</b>	9,1	600	V[m/s]	900	861	824	787	752	717	683	⊕	100 m	-0,8	⊕	-2,8	-9,5	-20,6	-36,4	20	<b>83,20</b>
231 88 46	140	0,409	E[J]	3673	3362	3079	2809	2565	2331	2116	GEE	188 m	1,2	4,0	3,3	-1,5	-10,5	-24,4		
<b>SPEED TIP PRO</b>	9,7	600	V[m/s]	930	896	863	832	802	771	741	⊕	100 m	-1,0	⊕	-2,3	-8,2	-17,9	-31,7	20	<b>87,50</b>
240 70 06	150	0,479	E[J]	4195	3894	3612	3357	3120	2883	2663	GEE	199 m	1,0	4,0	3,7	-0,1	-7,8	-19,6		
<b>EVO</b>	10,3	600	V[m/s]	855	817	779	743	708	673	640	⊕	100 m	-0,7	⊕	-3,4	-11,2	-23,9	-42,1	20	<b>87,50</b>
231 54 31	159	0,399	E[J]	3765	3438	3125	2843	2582	2333	2109	GEE	177 m	1,3	4,0	2,6	-3,2	-14,0	-30,1		
<b>KS</b>	10,5	600	V[m/s]	850	810	771	733	697	661	627	⊕	100 m	-0,6	⊕	-3,5	-11,6	-24,7	-43,5	20	<b>69,70</b>
211 84 75	162	0,381	E[J]	3793	3445	3121	2821	2550	2294	2064	GEE	175 m	1,4	4,0	2,5	-3,6	-14,7	-31,5		
<b>ID Classic</b>	10,5	600	V[m/s]	865	818	772	728	685	644	604	⊕	100 m	-0,7	⊕	-3,5	-11,6	-24,9	-44,2	20	<b>81,90</b>
211 85 80	162	0,325	E[J]	3928	3513	3129	2782	2463	2177	1915	GEE	175 m	1,3	4,0	2,5	-3,6	-15,0	-32,2		
<b>HMK</b>	11,2	600	V[m/s]	845	805	767	729	693	658	624	⊕	100 m	-0,6	⊕	-3,6	-11,8	-25,1	-44,0	20	<b>81,90</b>
211 75 17	173	0,383	E[J]	3999	3629	3294	2976	2689	2425	2181	GEE	174 m	1,4	4,0	2,4	-3,8	-15,1	-32,1		
<b>ID Classic</b>	11,5	600	V[m/s]	820	778	738	698	660	623	588	⊕	100 m	-0,5	⊕	-4,0	-13,1	-27,8	-48,9	20	<b>81,90</b>
211 85 99	177	0,356	E[J]	3866	3480	3132	2801	2505	2232	1988	GEE	168 m	1,5	4,0	2,0	-5,1	-17,8	-36,9		



Palla	Peso g gr	Lunghezza della canna / mm Valore BC 1)	V 2)	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	⊕	50m	100m	150m	200m	250m	300m	Singola confez.	Prezzo in €/ Confezione		
Cod. di ord.:			E											GEE * 3)	Traiettoria di volo (cm)						



## 7 x 65 R

<b>KS</b>	8,0	600	V[m/s]	925	870	817	766	716	669	624	⊕	100 m	-0,9	⊕	-2,8	-9,8	-21,6	-38,9	20	<b>71,50</b>
211 76 30	123	0,290	E[J]	3423	3028	2670	2347	2051	1790	1558	GEE	186 m	1,1	4,0	3,2	-1,8	-11,6	-26,8		
<b>EVO GREEN</b>	8,2	600	V[m/s]	910	869	830	792	754	718	683	⊕	100 m	-0,9	⊕	-2,7	-9,3	-20,2	-35,9	20	<b>102,30</b>
231 83 22	127	0,392	E[J]	3395	3096	2824	2572	2331	2114	1913	GEE	189 m	1,1	4,0	3,3	-1,3	-10,3	-24,0		
<b>HIT</b>	9,1	600	V[m/s]	850	813	776	741	707	673	640	⊕	100 m	-0,6	⊕	-3,4	-11,3	-24,2	-42,4	20	<b>88,40</b>
231 88 47	140	0,409	E[J]	3277	2997	2731	2490	2267	2054	1858	GEE	176 m	1,3	4,0	2,5	-3,4	-14,2	-30,5		
<b>EVO</b>	10,3	600	V[m/s]	810	770	731	693	657	621	587	⊕	100 m	-0,4	⊕	-4,2	-13,5	-28,4	-49,8	20	<b>93,10</b>
231 54 32	159	0,369	E[J]	3379	3053	2752	2473	2223	1986	1775	GEE	166 m	1,6	4,0	1,8	-5,5	-18,5	-37,9		
<b>KS</b>	10,5	600	V[m/s]	820	781	743	706	670	635	602	⊕	100 m	-0,5	⊕	-4,0	-12,9	-27,2	-47,7	20	<b>71,50</b>
211 84 83	162	0,381	E[J]	3530	3202	2898	2617	2357	2117	1903	GEE	169 m	1,5	4,0	2,1	-4,8	-17,2	-35,7		
<b>ID Classic</b>	10,5	600	V[m/s]	830	784	739	696	655	615	576	⊕	100 m	-0,5	⊕	-4,0	-13,1	-27,9	-49,2	20	<b>85,30</b>
211 86 02	162	0,325	E[J]	3617	3227	2867	2543	2252	1986	1742	GEE	168 m	1,5	4,0	2,0	-5,1	-17,9	-37,2		
<b>HMK</b>	11,2	600	V[m/s]	810	771	734	697	662	628	594	⊕	100 m	-0,4	⊕	-4,1	-13,3	-28,1	-49,1	20	<b>85,30</b>
211 75 92	173	0,383	E[J]	3674	3329	3017	2721	2454	2209	1976	GEE	167 m	1,6	4,0	1,9	-5,3	-18,1	-37,1		
<b>ID Classic</b>	11,5	600	V[m/s]	810	769	728	689	651	615	580	⊕	100 m	-0,4	⊕	-4,2	-13,6	-28,8	-50,5	20	<b>85,30</b>
211 86 10	177	0,356	E[J]	3773	3400	3047	2730	2437	2175	1934	GEE	166 m	1,6	4,0	1,8	-5,6	-18,7	-38,4		



## .308 Win.

<b>EVO GREEN</b>	8,8	600	V[m/s]	890	844	799	756	714	674	635	⊕	100 m	-0,8	⊕	-3,1	-10,4	-22,6	-40,2	20	<b>86,90</b>
231 83 23	136	0,340	E[J]	3485	3134	2809	2515	2243	1999	1774	GEE	182 m	1,2	4,0	3,0	-2,4	-12,6	-28,2		
<b>KS</b>	9,7	600	V[m/s]	850	799	750	703	657	613	572	⊕	100 m	-0,6	⊕	-3,8	-12,6	-27,0	-48,1	20	<b>64,00</b>
211 77 03	150	0,298	E[J]	3504	3096	2728	2397	2093	1822	1587	GEE	171 m	1,4	4,0	2,3	-4,5	-16,9	-36,0		
<b>ID Classic</b>	9,7	600	V[m/s]	860	810	761	714	669	625	583	⊕	100 m	-0,6	⊕	-3,6	-12,1	-26,0	-46,2	20	<b>71,10</b>
211 77 11	150	0,303	E[J]	3587	3182	2809	2473	2171	1895	1648	GEE	173 m	1,4	4,0	2,4	-4,0	-16,0	-34,2		
<b>HIT</b>	9,7	500	V[m/s]	870	830	791	753	716	680	646	⊕	100 m	-0,7	⊕	-3,2	-10,7	-23,1	-40,7	20	<b>92,20</b>
<b>NOVITÀ</b> 240 66 15	150	0,386	E[J]	3671	3341	3035	2750	2486	2243	2024	GEE	180 m	1,3	4,0	2,8	-2,7	-13,0	-28,7		
<b>HIT</b>	10,7	600	V[m/s]	820	785	750	716	683	651	620	⊕	100 m	-0,5	⊕	-3,9	-12,5	-26,4	-46,1	20	<b>75,10</b>
231 88 45	165	0,420	E[J]	3597	3297	3009	2743	2496	2267	2057	GEE	170 m	1,5	4,0	2,1	-4,5	-16,5	-34,2		
<b>DK</b>	10,7	600	V[m/s]	800	750	702	656	611	569	528	⊕	100 m	-0,3	⊕	-4,7	-15,1	-32,1	-56,6	20	<b>68,00</b>
211 79 08	165	0,293	E[J]	3424	3009	2637	2302	1997	1732	1491	GEE	160 m	1,7	4,0	1,3	-7,1	-22,2	-44,8		
<b>NOVITÀ</b> <b>SPEED TIP PRO</b>	10,7	500	V[m/s]	830	794	760	726	693	661	630	⊕	100 m	-0,6	⊕	-3,7	-12,0	-25,5	-44,6	20	<b>85,70</b>
240 66 16	165	0,421	E[J]	3686	3373	3090	2820	2569	2338	2123	GEE	173 m	1,5	4,0	2,3	-4,0	-15,5	-32,5		
<b>NOVITÀ</b> <b>SPEED TIP</b>	10,7	600	V[m/s]	820	785	750	716	683	650	618	⊕	100 m	-0,5	⊕	-3,9	-12,5	-26,4	-46,2	20	<b>52,00</b>
231 81 72	165	0,422	E[J]	3597	3297	3009	2743	2496	2260	2043	GEE	170 m	1,5	4,0	2,1	-4,5	-16,5	-34,2		
<b>NOVITÀ</b> <b>SPEED TIP PRO</b>	10,7	600	V[m/s]	830	794	760	726	692	659	627	⊕	100 m	-0,6	⊕	-3,7	-12,0	-25,5	-44,7	20	<b>79,00</b>
240 12 26	165	0,422	E[J]	3686	3373	3090	2820	2562	2323	2103	GEE	173 m	1,5	4,0	2,4	-4,0	-15,4	-32,6		
<b>HMK</b>	11,7	600	V[m/s]	760	720	681	644	607	572	539	⊕	100 m	-0,1	⊕	-5,2	-16,2	-34,0	-59,3	20	<b>71,10</b>
211 76 65	180	0,356	E[J]	3379	3033	2713	2426	2155	1914	1700	GEE	156 m	1,9	4,0	0,8	-8,3	-24,1	-47,4		
<b>UNI Classic</b>	11,7	600	V[m/s]	770	729	689	651	614	578	543	⊕	100 m	-0,2	⊕	-5,0	-15,8	-33,1	-57,7	20	<b>71,10</b>
211 91 96	180	0,350	E[J]	3468	3109	2777	2479	2205	1954	1725	GEE	158 m	1,8	4,0	1,0	-7,7	-23,0	-45,7		
<b>EVO</b>	11,9	600	V[m/s]	750	711	674	638	602	569	536	⊕	100 m	-0,1	⊕	-5,3	-16,7	-34,9	-60,6	20	<b>68,00</b>
231 54 34	184	0,366	E[J]	3347	3008	2703	2422	2156	1926	1709	GEE	155 m	1,9	4,0	0,7	-8,7	-24,8	-48,6		



1) Valore BC = Coefficiente balistico 2) V = velocità, E = energia 3) GEE = Distanza ideale di taratura



Palla	Peso g gr	Lunghezza della canna / mm Valore BC 1)	V 2) E	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	⊕	50m	100m	150m	200m	250m	300m	Singola confez.	Prezzo in €/ Confezione
-------	-----------------	--	-----------	----	-----	------	------	------	------	------	---	-----	------	------	------	------	------	--------------------	-------------------------------



### .30-06

<b>EVO GREEN</b>	8,8	600	V[m/s]	910	863	818	774	732	691	651	⊕	100 m	-0,9	⊕	-2,8	-9,7	-21,2	-37,9	20	<b>82,40</b>
231 83 24	136	0,340	E[J]	3644	3277	2944	2636	2358	2101	1865	GEE	186 m	1,1	4,0	3,2	-1,8	-11,3	-25,9		
<b>KS</b>	9,7	600	V[m/s]	900	847	796	747	700	655	611	⊕	100 m	-0,8	⊕	-3,1	-10,6	-23,1	-41,3	20	<b>63,00</b>
211 77 70	150	0,298	E[J]	3929	3479	3073	2706	2377	2081	1811	GEE	181 m	1,2	4,0	2,9	-2,6	-13,1	-29,3		
<b>ID Classic</b>	9,7	600	V[m/s]	915	862	812	763	716	671	627	⊕	100 m	-0,8	⊕	-2,9	-10,0	-21,9	-39,2	20	<b>72,00</b>
211 77 97	150	0,303	E[J]	4061	3604	3198	2824	2486	2184	1907	GEE	185 m	1,2	4,0	3,2	-1,9	-11,8	-27,2		
<b>HIT</b>	10,7	500	V[m/s]	840	804	769	734	701	668	636	⊕	100 m	-0,6	⊕	-3,6	-11,7	-24,8	-43,4	20	<b>77,10</b>
<b>NOVITÀ</b> 240 84 72	165	0,420	E[J]	3775	3458	3164	2882	2629	2387	2164	GEE	173 m	1,3	3,9	2,3	-3,9	-15,0	-31,7		
<b>HIT</b>	10,7	600	V[m/s]	840	804	769	734	701	668	636	⊕	100 m	-0,6	⊕	-3,6	-11,7	-24,8	-43,4	20	<b>71,20</b>
231 88 43	165	0,420	E[J]	3775	3458	3164	2882	2629	2387	2164	GEE	175 m	1,4	4,0	2,5	-3,6	-14,7	-31,3		
<b>KS</b>	10,7	600	V[m/s]	860	813	769	725	683	642	603	⊕	100 m	-0,6	⊕	-3,5	-11,7	-25,2	-44,6	20	<b>63,00</b>
211 78 00	165	0,329	E[J]	3957	3536	3164	2812	2496	2205	1945	GEE	175 m	1,4	4,0	2,5	-3,6	-15,1	-32,5		
<b>DK</b>	10,7	600	V[m/s]	855	803	753	705	658	614	571	⊕	100 m	-0,6	⊕	-3,7	-12,4	-26,8	-47,7	20	<b>64,60</b>
211 78 51	165	0,293	E[J]	3911	3450	3033	2659	2316	2017	1744	GEE	171 m	1,4	4,0	2,2	-4,4	-16,8	-35,7		
<b>NOVITÀ</b> <b>SPEED TIP PRO</b>	10,7	500	V[m/s]	870	832	795	758	723	689	655	⊕	100 m	-0,7	⊕	-3,2	-10,6	-22,7	-40,0	20	<b>81,20</b>
240 84 73	165	0,405	E[J]	4049	3703	3381	3074	2797	2540	2295	GEE	179 m	1,2	3,9	2,7	-2,8	-13,0	-28,3		
<b>NOVITÀ</b> <b>SPEED TIP PRO</b>	10,7	600	V[m/s]	870	833	798	763	730	697	665	⊕	100 m	-0,7	⊕	-3,1	-10,5	-22,4	-39,4	20	<b>74,90</b>
240 12 06	165	0,422	E[J]	4049	3712	3407	3115	2851	2599	2366	GEE	182 m	1,3	4,0	2,9	-2,4	-12,3	-27,3		
<b>NOVITÀ</b> <b>SPEED TIP</b>	10,7	600	V[m/sec]	865	828	793	758	724	691	659	⊕	100 m	-0,7	⊕	-3,2	-10,7	-22,8	-40,1	20	<b>52,00</b>
231 81 64	165	0,422	E[J]	4003	3668	3364	3074	2804	2555	2323	GEE	180 m	1,3	4,0	2,8	-2,7	-12,9	-28,2		
<b>HMK</b>	11,7	600	V[m/s]	810	769	728	689	651	615	580	⊕	100 m	-0,4	⊕	-4,2	-13,6	-28,8	-50,5	20	<b>72,00</b>
211 77 38	180	0,356	E[J]	3838	3459	3100	2777	2479	2213	1968	GEE	166 m	1,6	4,0	1,8	-5,6	-18,7	-38,4		
<b>UNI Classic</b>	11,7	600	V[m/s]	820	778	736	696	658	620	584	⊕	100 m	-0,5	⊕	-4,1	-13,2	-28,0	-49,2	20	<b>65,00</b>
211 92 18	180	0,350	E[J]	3934	3541	3169	2834	2533	2249	1995	GEE	167 m	1,5	4,0	1,9	-5,3	-18,1	-37,3		
<b>EVO</b>	11,9	600	V[m/s]	810	770	730	692	655	620	585	⊕	100 m	-0,4	⊕	-4,2	-13,5	-28,5	-50,0	20	<b>65,00</b>
231 54 35	184	0,366	E[J]	3904	3528	3171	2849	2553	2287	2036	GEE	166 m	1,6	4,0	1,8	-5,5	-18,6	-38,0		
<b>UNI Classic</b>	13,0	600	V[m/s]	770	732	695	660	625	592	560	⊕	100 m	-0,2	⊕	-4,9	-15,4	-32,2	-56,0	20	<b>72,00</b>
231 47 03	200	0,380	E[J]	3854	3483	3140	2831	2539	2278	2038	GEE	159 m	1,8	4,0	1,1	-7,4	-22,2	-44,0		



### .30 R Blaser

<b>EVO GREEN</b>	8,8	600	V[m/s]	960	912	865	819	776	733	692	⊕	100 m	-1,0	⊕	-2,3	-8,2	-18,2	-32,8	20	<b>97,60</b>
231 85 46	136	0,340	E[J]	4055	3660	3292	2951	2650	2364	2107	GEE	198 m	1,0	4,0	3,8	-0,2	-8,2	-20,7		
<b>DK</b>	10,7	600	V[m/s]	870	817	767	718	671	626	583	⊕	100 m	-0,7	⊕	-3,5	-11,8	-25,6	-45,6	20	<b>83,90</b>
211 78 94	165	0,293	E[J]	4049	3571	3147	2758	2409	2097	1818	GEE	174 m	1,3	4,0	2,5	-3,8	-15,6	-33,7		
<b>UNI Classic</b>	11,7	600	V[m/s]	860	816	774	733	693	654	617	⊕	100 m	-0,7	⊕	-3,4	-11,5	-24,6	-43,5	20	<b>92,10</b>
211 78 35	180	0,350	E[J]	4327	3895	3505	3143	2809	2502	2227	GEE	176 m	1,4	4,0	2,6	-3,4	-14,6	-31,4		
<b>EVO</b>	11,9	600	V[m/s]	840	799	759	720	682	645	610	⊕	100 m	-0,6	⊕	-3,7	-12,1	-25,8	-45,5	20	<b>94,50</b>
231 61 40	184	0,366	E[J]	4198	3798	3428	3084	2767	2475	2214	GEE	172 m	1,4	4,0	2,3	-4,2	-15,9	-33,5		





Palla	Peso g gr	Lunghezza della canna / mm Valore BC 1)	V 2)	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	⊕	50m	100m	150m	200m	250m	300m	Singola confez.	Prezzo in €/ Confezione
Cod. di ord.:			E								GEE * 3)	Traiettoria di volo (cm)							



### 8 x 57 JRS

<b>EVO GREEN</b>	9,0	600	V[m/s]	865	818	773	729	686	645	606	⊕	100 m	-0,7	⊕	-3,4	-11,5	-24,8	-44,0	20	<b>92,60</b>
231 83 26	139	0,327	E[J]	3367	3011	2689	2391	2118	1872	1653	GEE	176 m	1,4	4,0	2,6	-3,4	-14,7	-31,9		
<b>HIT</b>	10,4	600	V[m/s]	805	762	719	677	636	597	560	⊕	100 m	-0,4	⊕	-4,4	-14,1	-29,9	-52,7	20	<b>80,00</b>
231 92 07	160	0,338	E[J]	3360	3011	2680	2376	2097	1848	1626	GEE	164 m	1,6	4,0	1,7	-6,0	-19,8	-40,6		
<b>SPEED TIP PRO</b>	11,7	600	V[m/s]	745	709	674	641	608	576	545	⊕	100 m	-0,1	⊕	-5,3	-16,7	-34,6	-60,0	20	<b>84,20</b>
241 00 15	180	0,394	E[J]	3237	2932	2650	2396	2156	1935	1732	GEE	149 m	1,9	4,0	0,7	-8,7	-24,6	-48,0		
<b>HMK</b>	12,1	600	V[m/s]	740	697	655	616	577	540	505	⊕	100 m	0,0	⊕	-5,8	-18,0	-37,6	-65,7	20	<b>77,70</b>
211 79 83	187	0,326	E[J]	3313	2939	2596	2296	2014	1764	1543	GEE	151 m	2,0	4,0	0,2	-10,1	-27,7	-53,8		
<b>ID Classic</b>	12,8	600	V[m/s]	750	711	673	636	600	566	533	⊕	100 m	-0,1	⊕	-5,4	-16,8	-35,1	-61,0	20	<b>77,70</b>
211 92 34	198	0,360	E[J]	3600	3235	2899	2589	2304	2050	1818	GEE	154 m	1,9	4,0	0,6	-8,9	-25,2	-49,1		
<b>EVO</b>	13,0	600	V[m/s]	695	656	619	583	548	515	483	⊕	100 m	0,4	⊕	-6,8	-20,8	-42,9	-74,4	20	<b>84,20</b>
231 62 00	200	0,350	E[J]	3140	2797	2491	2209	1952	1724	1516	GEE	145 m	2,4	4,0	-0,8	-12,8	-32,9	-62,4		



### 8 x 68 S

<b>EVO GREEN</b>	9,0	650	V[m/s]	1019	966	916	869	824	780	738	⊕	100 m	-1,2	⊕	-1,7	-6,7	-15,3	-28,0	20	<b>102,20</b>
231 85 47	139	0,327	E[J]	4673	4199	3776	3398	3055	2738	2451	GEE	213 m	0,8	4,0	4,3	1,3	-5,2	-15,9		
<b>HIT</b>	10,4	650	V[m/s]	970	921	873	828	785	742	700	⊕	100 m	-1,1	⊕	-2,2	-7,9	-17,6	-31,8	20	<b>91,40</b>
231 92 09	160	0,338	E[J]	4879	4398	3952	3555	3195	2855	2541	GEE	201 m	1,0	4,0	3,9	0,1	-7,6	-19,7		
<b>KS</b>	11,7	650	V[m/s]	950	897	847	798	751	705	661	⊕	100 m	-1,0	⊕	-2,4	-8,8	-19,4	-35,0	20	<b>88,10</b>
211 81 49	180	0,310	E[J]	5280	4707	4197	3725	3299	2908	2556	GEE	193 m	1,0	4,0	3,5	-0,8	-9,4	-23,1		
<b>SPEED TIP PRO</b>	11,7	650	V[m/s]	930	889	849	812	775	738	703	⊕	100 m	-0,9	⊕	-2,5	-8,6	-18,9	-33,7	20	<b>96,20</b>
241 00 17	180	0,394	E[J]	5045	4610	4204	3846	3503	3177	2882	GEE	181 m	1,1	4,0	3,6	-0,6	-8,8	-21,6		
<b>HMK</b>	12,1	650	V[m/s]	945	895	847	800	755	712	670	⊕	100 m	-1,0	⊕	-2,5	-8,8	-19,4	-34,8	20	<b>91,50</b>
211 81 14	187	0,326	E[J]	5403	4846	4340	3872	3449	3067	2716	GEE	193 m	1,0	4,0	3,5	-0,8	-9,4	-22,9		
<b>EVO</b>	13,0	650	V[m/s]	895	850	807	765	724	684	646	⊕	100 m	-0,8	⊕	-3,0	-10,1	-22,0	-39,1	20	<b>96,20</b>
231 65 22	200	0,350	E[J]	5207	4696	4233	3804	3407	3041	2713	GEE	184 m	1,2	4,0	3,1	-2,1	-11,9	-27,0		



### .338 Lapua Magnum

<b>SPEED TIP PRO</b>	16,2	650	V[m/s]	875	847	821	795	769	743	718	⊕	100 m	-0,8	⊕	-2,8	-9,6	-20,5	-35,8	20	<b>118,00</b>
240 38 63	250	0,566	E[J]	6202	5811	5460	5119	4790	4472	4176	GEE	187 m	1,2	4,0	3,1	-1,6	-10,5	-23,8		



Palla	Peso g gr	Lunghezza della canna / mm Valore BC 1)	V 2)	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	⊕	50m	100m	150m	200m	250m	300m	Singola confez.	Prezzo in €/ Confezione				
Cod. di ord.:			E												Traiettorie di volo (cm)								
												GEE * 3)											



### 9,3 x 62

<b>EVO GREEN</b>	11,9	600	V[m/s]	900	849	801	754	708	665	623	⊕	100 m	-0,8	⊕	-3,0	-10,4	-22,7	-40,5	20	<b>107,70</b>	
231 83 28	184	0,312	E[J]	4820	4289	3818	3383	2983	2631	2309	GEE	182 m	1,2	4,0	3,0	-2,4	-12,7	-28,5			
<b>DK</b>	14,6	600	V[m/s]	805	750	697	646	598	552	508	⊕	100 m	-0,3	⊕	-4,7	-15,4	-32,9	-58,6	20	<b>83,30</b>	
211 81 65	225	0,266	E[J]	4731	4106	3546	3046	2611	2224	1884	GEE	160 m	1,7	4,0	1,3	-7,3	-22,8	-46,5			
<b>KS</b>	16,0	600	V[m/s]	750	706	663	622	583	545	509	⊕	100 m	0,0	⊕	-5,6	-17,5	-36,6	-64,1	20	<b>79,80</b>	
211 81 81	247	0,320	E[J]	4500	3987	3517	3095	2719	2376	2073	GEE	153 m	2,0	4,0	0,5	-9,5	-26,6	-52,0			
<b>HIT</b>	16,2	500	V[m/s]	770	734	698	665	633	601	571	⊕	100 m	-0,2	⊕	-4,8	-15,2	-31,7	-55,0	20	<b>100,90</b>	
<b>NOVITÀ</b>	240 84 76	250	0,395	E[J]	4804	4365	3948	3583	3247	2927	2642	GEE	159 m	1,8	3,9	1,1	-7,3	-21,8	-43,1		
<b>HIT</b>	16,2	600	V[m/s]	765	729	693	660	628	597	566	⊕	100 m	-0,2	⊕	-4,9	-15,5	-32,3	-55,9	20	<b>93,00</b>	
231 94 68	250	0,395	E[J]	4742	4306	3891	3529	3195	2888	2596	GEE	159 m	1,8	4,0	1,1	-7,4	-22,2	-43,8			
<b>EVO</b>	18,8	600	V[m/s]	690	656	624	592	561	531	503	⊕	100 m	0,4	⊕	-6,7	-20,3	-41,8	-72,0	20	<b>97,90</b>	
231 54 36	291	0,400	E[J]	4475	4045	3660	3294	2958	2650	2378	GEE	145 m	2,3	3,9	-0,7	-12,4	-31,9	-60,2			
<b>UNI Classic</b>	19,0	600	V[m/s]	690	661	633	605	578	552	527	⊕	100 m	0,3	⊕	-6,4	-19,6	-40,1	-68,7	20	<b>93,20</b>	
211 92 42	293	0,465	E[J]	4523	4151	3807	3477	3174	2895	2638	GEE	147 m	2,3	4,0	-0,4	-11,6	-30,1	-56,6			



### 9,3 x 64

<b>EVO GREEN</b>	11,9	650	V[m/s]	970	917	866	816	769	723	679	⊕	100 m	-1,0	⊕	-2,2	-8,2	-18,2	-33,0	20	<b>106,50</b>
240 11 28	184	0,312	E[J]	5598	5003	4462	3962	3519	3110	2743	GEE	198 m	1,0	4,0	3,8	-0,2	-8,2	-21,0		
<b>UNI Classic</b>	19,0	650	V[m/s]	765	734	704	674	646	618	591	⊕	100 m	-0,2	⊕	-4,7	-14,9	-30,9	-53,3	20	<b>99,00</b>
211 92 50	293	0,465	E[J]	5560	5118	4708	4316	3965	3628	3318	GEE	160 m	1,8	4,0	1,2	-7,0	-21,0	-41,5		



### 9,3 x 74 R

<b>EVO GREEN</b>	11,9	600	V[m/s]	885	835	787	740	695	652	611	⊕	100 m	-0,7	⊕	-3,2	-10,9	-23,8	-42,4	20	<b>115,90</b>
231 83 29	184	0,312	E[J]	4660	4148	3685	3258	2874	2529	2221	GEE	179 m	1,3	4,0	2,8	-2,9	-13,7	-30,3		
<b>KS</b>	16,0	600	V[m/s]	740	696	654	613	574	537	501	⊕	100 m	0,0	⊕	-5,8	-18,1	-37,9	-66,2	20	<b>84,90</b>
211 82 97	247	0,320	E[J]	4381	3875	3422	3006	2636	2307	2008	GEE	151 m	2,0	4,0	0,2	-10,2	-28,0	-54,3		
<b>HIT</b>	16,2	600	V[m/s]	710	675	642	609	576	545	515	⊕	100 m	0,2	⊕	-6,1	-18,9	-39,1	-67,6	20	<b>100,10</b>
231 94 67	250	0,395	E[J]	4084	3692	3340	3005	2688	2407	2149	GEE	149 m	2,2	4,0	-0,1	-10,9	-29,0	-55,5		
<b>TMR</b>	18,5	600	V[m/s]	680	637	596	556	518	482	449	⊕	100 m	0,5	⊕	-7,4	-22,9	-47,4	-82,7	20	<b>83,60</b>
211 82 70	285	0,309	E[J]	4277	3753	3286	2860	2482	2149	1865	GEE	141 m	2,5	4,0	-1,5	-14,9	-37,5	-70,7		
<b>EVO</b>	18,8	600	V[m/s]	665	632	600	569	539	510	483	⊕	100 m	0,6	⊕	-7,4	-22,4	-45,8	-78,7	20	<b>105,40</b>
231 54 37	291	0,400	E[J]	4157	3755	3384	3043	2731	2445	2193	GEE	141 m	2,5	3,9	-1,5	-14,5	-36,0	-66,9		
<b>UNI Classic</b>	19,0	600	V[m/s]	675	646	618	591	565	539	514	⊕	100 m	0,4	⊕	-6,9	-20,8	-42,3	-72,4	20	<b>98,40</b>
211 92 77	293	0,465	E[J]	4328	3965	3628	3318	3033	2760	2510	GEE	144 m	2,4	4,0	-0,9	-12,9	-32,5	-60,5		

1) Valore BC = Coefficiente balistico

2) V = velocità, E = energia

3) GEE = Distanza ideale di taratura



Palla	Peso g gr	Lunghezza della canna / mm Valore BC 1)	V 2)	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	⊕	50m	100m	150m	200m	250m	300m	Singola confez.	Prezzo in €/ Confezione
Cod. di ord.:			E								GEE * 3)	Traiettoria di volo (cm)							



### .375 H&H Mag.

<b>UNI Classic</b>	19,5	650	V[m/s]	780	737	695	654	615	578	542	⊕	100 m	-0,2	⊕	-4,8	-15,5	-32,6	-57,0	20	<b>103,10</b>
211 83 78	301	0,334	E[J]	5932	5296	4709	4170	3688	3257	2864	GEE	159 m	1,8	4,0	1,2	-7,4	-22,5	-45,0		



### 10,3 x 68 Mag.

<b>HIT</b>	13,0	650	V[m/s]	905	846	790	738	688	639	592	⊕	100 m	-0,8	⊕	-3,2	-10,8	-23,7	-42,5	20	<b>126,40</b>
240 42 55	200	0,268	E[J]	5324	4652	4057	3540	3077	2654	2278	GEE	180 m	1,2	4,0	2,8	-2,8	-13,7	-30,6		
<b>EVO GREEN</b>	13,5	650	V[m/s]	900	842	788	736	685	636	588	⊕	100 m	-0,8	⊕	-3,2	-10,9	-23,9	-42,9	20	<b>132,70</b>
240 29 19	208	0,271	E[J]	5468	4786	4191	3656	3167	2730	2334	GEE	179 m	1,2	4,0	2,8	-2,9	-13,9	-31,0		
<b>SPEED TIP PRO</b>	18,5	650	V[m/s]	800	762	725	689	653	619	585	⊕	100 m	-0,4	⊕	-4,3	-13,7	-29,0	-50,6	20	<b>120,60</b>
240 29 20	285	0,379	E[J]	5920	5371	4862	4391	3944	3544	3166	GEE	165 m	1,6	4,0	1,7	-5,7	-19,0	-38,6		
<b>TM bonded</b>	25,9	650	V[m/s]	710	664	620	576	534	495	461	⊕	100 m	0,3	⊕	-6,7	-20,8	-43,6	-76,5	20	<b>146,80</b>
240 52 87	400	0,298	E[J]	6528	5710	4978	4296	3693	3173	2752	GEE	145 m	2,3	4,0	-0,7	-12,8	-33,6	-64,5		





# SmartMagnum™

## 10,3 x 68 Mag.

### La nuova dimensione

Le 10,3x68 Mag. rivedono il tradizionale ed acclamato 10,3 ed offrono un'alternativa moderna al calibro Magnum. Grazie alla lunghezza del bossolo ridotta a 68mm, è stato possibile creare le basi per una buona cartuccia molto equilibrata con una gamma di pesi eccezionale, possibile dagli 11 ai 26 g. La varietà delle performances si situa, a seconda delle necessità, tra quella di una .30-06 e di una .416 Rem. ; La munizione si lascia piacevolmente sparare, tenendo conto del peso della palla. Pertanto la 10,3x68 Mag. copre una varietà di situazioni eccezionale e spazia dalla caccia al capriolo a quella al bufalo africano. Questo calibro è quello che maggiormente si adatta alla caccia degli appassionati in Europa che ambiscono a cacciare all'estero.



#### **HIT 13,0 g**

Una sorprendente penetrazione - senza piombo



#### **EVOLUTION GREEN 13,5 g**

Sorprendente effetto immediato - senza piombo



#### **SPEED TIP PRO 18,5 g**

Massimo potere d'arresto da ogni distanza



#### **TEILMANTEL BONDED 25,9 g**

Elevato rilascio di energia

#### Sezione del proiettile Plus +

La 10,3x68 Mag. permette di avere fino all'81% di potere d'arresto in più rispetto ad un calibro classico per un rinculo simile. In combinazione con una munizione moderna, questo calibro si adatta ad ogni taglia di animale.



#### Effetto SMART MAGNUM™

La 10,3 x 68 Mag. ridefinisce il tiro confortevole nella categoria delle cartucce magnum ed aggiunge una dimensione totalmente nuova alle gamme d'utilizzo di questo tipo di munizione. Qualunque sia la velocità d'impatto, l'effetto shock procura un potere d'arresto potente sul corpo dell'animale.

#### Un solo calibro per ogni situazione

Che sia per cacciare un capriolo o un bufalo africano, il calibro 10,3x68 Mag mostra di essere polivalente. La varia gamma di palle, di pesi che spaziano dagli 11 ai 26 grammi, non è disponibile su altri calibri. Copre praticamente la totale varietà di situazioni di caccia nelle quali vi potreste trovare, sia fuori dalla porta di casa che in spedizioni all'estero.

#### La scelta di perfezione con partner di spessore

La miglior palla non può che funzionare con le canne anch'esse delle migliori qualità. RWS ha quindi scelto di associarsi con le aziende tedesche Blaser e Sauer. Con il Blaser R8 ed il Sauer 404, avrete due soluzioni affidabili per il successo delle Magnum 10,3x68.

**Blaser SAUER**



Scoprite il video di presentazione di questo nuovo calibro rivoluzionario sul nostro sito internet [rws-munition.de/it](http://rws-munition.de/it)



# CINESHOT

La prima cartuccia specifica per il tiro cineshot.



Per cacciare in modo corretto è necessaria una formazione regolare

CINESHOT® La prima cartuccia specifica per il tiro cineshot. La tecnologia Super Clean e le prestazioni eccezionali di questa cartuccia sono adattate specificamente a questo utilizzo.



Sparando comuni cartucce a palla, particelle di piombo si diffondono nell'aria. Questa emissione è particolarmente alta nelle dirette vicinanze del tiratore e quindi anche di giudici e controllori nei poligoni indoor. Grazie alla tecnologia di innesco GreenFire, utilizzata da anni nelle munizioni ammesse dalla NATO, non c'è alcuna emissione di piombo nelle vicinanze del tiratore. Inoltre, la palla con capsula chiusa sulla coda previene ogni rilascio di particelle di piombo durante il tiro.

## Performance ottimale

Grazie al caricamento costante e ad una geometria della palla perfettamente abbinata, la CINESHOT® dispone di una eccezionale precisione e di sufficiente pressione per garantire un'alimentazione sicura anche in tutte le comuni carabine semiautomatiche. Uno speciale rivestimento della palla riduce lo sfregamento della palla in canna e consente quindi un allenamento intenso senza surriscaldamento e conseguente pulizia continua.

Particelle di piombo (Pb) che possono entrare nei polmoni, presenti attorno al tiratore subito dopo il tiro con munizioni comuni e con CINESHOT®



Munizioni comuni



CINESHOT®

### NUOVO PACKAGING - disponibile da gennaio 2019

Cod. di ord.:	Calibro	Peso	Singola confez.	Prezzo in €/ il prezzo pubblico
240 69 52	7x64	9,0 g / 139 gr	30	su richiesta
240 69 49	.308 Win.	9,5 g / 147 gr	30	su richiesta
240 69 48	.30-06	9,5 g / 147 gr	30	su richiesta
240 69 53	.300 Win.Mag.	9,5 g / 147 gr	30	su richiesta
240 69 51	8x57 JS	12,1 g / 187 gr	30	su richiesta
240 69 50	9,3x62	12,7 g / 196 gr	30	su richiesta

### VECCHIO PACKAGING - fino ad esaurimento

Cod. di ord.:	Calibro	Peso	Singola confez.	Prezzo in €/ il prezzo pubblico
231 67 14*	7x64	9,0 g / 139 gr	20	25,00
231 67 11*	.308 Win.	9,5 g / 147 gr	20	25,00
231 67 12*	9,3x62	12,7 g / 196 gr	20	25,00

\* vendita ed utilizzo riservati agli operatori cinematografici

Attenzione - Pericolo di incendio o di proiezione. - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.



# TARGET ELITE PLUS

## Matchgrade cartucce RWS in qualità di caricamento manuale

RWS TARGET ELITE PLUS significa cariche da competizione in qualità artigianale. Il risultato è una balistica estremamente precisa per garantire una precisione costante a distanze fino a 1200 m.


La gamma di calibri offerta va dal .223 al .338 Lapua Magnum e stabilisce un nuovo termine di paragone in ogni campo del tiro di precisione.



- Massima qualità "Made in Germany"
- Precisione richiesta a 300 m: rosata massima di 16,9 mm fino a 25 mm di deviazione standard su canne manometriche
- Per discipline di tiro Long Range a distanze fino a 1200 metri
- Caricamento delle cartucce di grosso calibro in qualità artigianale
- Speciali bossoli per cartucce Match e palle HPBT Match scelte appositamente
- Punto di impatto costante, lotto dopo lotto
- Configurazione per armi Match di alto livello e per canne con rigatura da Long Range

Consigliate per le seguenti distanze

■ **.223 Rem.** ■ **.308 Win. (10,9 g)** ■ **.300 Win. Mag.** ■ **.338 Lapua Mag.**



Palla	Peso g	Lunghezza della canna mm	V <sup>2)</sup> E	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	⊕	50m	100m	150m	200m	250m	300m	Singola confez.	Prezzo in € / Confezione	
Cod. di ord.:	gr	mm	Valore BC <sup>1)</sup>												Traiettoria di volo (cm)					

### .223 Rem.

<b>TARGET ELITE PLUS</b>	5,0	600	V[m/s]	785	746	708	672	637	602	569	⊕	100 m	-0,3	⊕	-4,6	-14,6	-30,7	-53,6	20	<b>30,40</b>
240 38 68	77	0,373	E[J]	1541	1391	1253	1129	1014	906	809	GEE	162 m	1,7	4,0	1,4	-6,6	-20,7	-41,6		

### 6,5 Creedmoor

<b>NOVITÀ TARGET ELITE PLUS</b>	8,4	610	V[m/s]	869	841	813	786	759	733	708	⊕	100 m	-0,3	⊕	-3,4	-10,9	-22,5	-38,8	20	<b>45,60</b>
240 97 62	130	0,548	E[J]	3173	2970	2777	2595	2422	2259	2104	GEE	178 m	1,7	4,0	2,5	-2,9	-12,6	-26,8		

### 6,5 x 55 SE

<b>NOVITÀ TARGET ELITE PLUS</b>	8,4	740	V[m/s]	830	803	776	749	723	698	673	⊕	100 m	-0,1	⊕	-4,0	-12,3	-25,4	-43,4	20	<b>53,20</b>
240 97 61	130	0,548	E[J]	2895	2706	2528	2358	2198	2046	1903	GEE	168 m	1,8	3,8	1,8	-4,6	-15,7	-31,9		

### .308 Win.

<b>NOVITÀ TARGET ELITE PLUS</b>	10,0	600	V[m/s]	890	852	815	779	744	709	676	⊕	100 m	-0,8	⊕	-2,9	-9,8	-21,2	-37,5	20	<b>45,60</b>
240 86 32	154	0,412	E[J]	3961	3630	3321	3034	2768	2513	2285	GEE	184 m	1,1	3,9	3,0	-2,0	-11,4	-25,7		

<b>TARGET ELITE PLUS</b>	10,9	600	V[m/s]	810	776	743	711	680	649	620	⊕	100 m	-0,5	⊕	-4,0	-12,8	-27,0	-47,0	20	<b>45,60</b>
240 38 67	168	0,438	E[J]	3576	3282	3009	2755	2520	2296	2095	GEE	169 m	1,5	4,0	2,0	-4,8	-16,9	-34,9		

<b>NOVITÀ TARGET ELITE PLUS</b>	12,3	650	V[m/s]	796	768	741	713	687	661	636	⊕	100 m	-0,4	⊕	-4,0	-12,9	-27,0	-46,7	20	<b>45,60</b>
240 86 33	190	0,528	E[J]	3897	3627	3377	3126	2903	2687	2488	GEE	167 m	1,5	3,9	1,8	-5,1	-17,2	-35,0		

### .300 Win. Mag.

<b>TARGET ELITE PLUS</b>	12,3	650	V[m/s]	875	846	817	789	761	734	707	⊕	100 m	-0,8	⊕	-2,9	-9,7	-20,8	-36,4	20	<b>65,50</b>
240 38 66	190	0,530	E[J]	4709	4402	4105	3829	3562	3313	3074	GEE	186 m	1,2	4,0	3,1	-1,7	-10,8	-24,4		

### .338 Lapua Mag.

<b>TARGET ELITE PLUS</b>	19,4	650	V[m/s]	780	759	739	719	699	680	661	⊕	100 m	-0,4	⊕	-4,1	-13,0	-26,9	-46,1	20	<b>112,80</b>
240 51 20	300	0,708	E[J]	5901	5588	5297	5015	4739	4485	4238	GEE	168 m	1,6	4,0	1,9	-4,9	-16,8	-34,0		

1) Valore BC = Coefficiente balistico

2) V = velocità, E = energia

3) GEE = Distanza ideale di taratura

Attenzione - Pericolo di incendio o di proiezione. - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.







*Jean Quiquampoix*

Jean Quiquampoix  
Medaglia d'argento ai giochi olimpici 2016



## READY FOR SUCCESS

"Uso le R50 e le Pistol Match SR per allenamento e nelle competizioni perchè sono assolutamente affidabili ed uniformi nelle performance. Posso fare affidamento su queste cartucce al 100%. A mio avviso sono semplicemente perfette!"

**RWS - quando è la munizione a decidere**



## CARTUCCE A PERCUSSIONE ANULARE

### Quando è la munizione a decidere

Le cartucce a percussione anulare RWS si sono da tempo affermate con le loro vittorie in ambito sportivo, grazie a numerose medaglie ed onori olimpici. Per noi è particolarmente stimolante collaborare con sportivi di punta ed esperti per perfezionare ed ampliare continuamente la nostra gamma di prodotti.

Decenni di esperienza nella costruzione di munizioni e la base su cui RWS crea continuamente prodotti migliori. Ma non sono solo le cartucce ad essere continuamente ottimizzate per soddisfare le più elevate esigenze tecniche. Anche il design della confezione stessa viene realizzato attentamente. Una chiara suddivisione delle cartucce a percussione anulare RWS in categorie di prodotti, semplifica la scelta delle munizioni giuste per i singoli campi d'impiego.

La classificazione dei prodotti in ambito sportivo con l'ausilio di stelle segnala la precisione e le prestazioni di tiro. ★★★★★

Sulle confezioni troverete dei simboli che permettono di riconoscere il calibro ed il peso di palla, la quantità, nonché l'utilizzo per pistola o fucile.

#### PREMIUM LINE



Quotidianamente, le competizioni richiedono dai prodotti del prestigioso marchio RWS delle prestazioni eccezionali ed un'assoluta affidabilità. Nelle competizioni a livello internazionale, nazionale o locale, nell'allenamento o in campi specifici, le cartucce a percussione anulare RWS garantiscono la massima affidabilità e precisione.



#### PREMIUM LINE

La Premium Line è il massimo assoluto in fatto di qualità e performance.



#### PROFESSIONAL LINE

La Professional Line comprende cartucce di elevata qualità da gara e da allenamento.



#### SPORT LINE

I tiratori con un occhio al prezzo troveranno performanti cartucce da allenamento.



#### FIELD LINE

La Field Line contiene tutte le cartucce dedicate ad usi specifici.

RWS è partner ufficiale



della nazionale DSB



della Federazione svizzera di tiro sportivo



della federazione di tiro francia



della federazione di tiro ungherese

# PREMIUM LINE

Massima qualità e precisione in gara e in allenamento

## R 50

\*\*\*\*\* massima precisione a 50 m

- La cartuccia di molti campioni olimpici e detentori di record
- Il suo particolare metodo di produzione garantisce un grado di precisione e affidabilità eccezionale.
- Ogni lotto viene controllato più volte in termini balistici, di pressione e raggio di dispersione
- Serie dopo serie vengono selezionati i migliori componenti.
- Sbalzi di velocità sono praticamente esclusi a priori
- Adatte perfettamente a tutto l'ambito delle carabine di piccolo calibro (KK) a tutte le varie pistole, dalle libere alle standard.
- Calibro: .22 lungo per fucili
- Palla in piombo, 2,6 g,  $V_0$  330 m/s (lunghezza della canna: 65 cm)



**21,10 €**

## R 100

\*\*\*\*\* la perfezione supersonica

- Cartuccia Top dalle eccezionali prestazioni
- Scelta da tiratori di successo a livello internazionale
- Velocità supersonica
- Massima precisione a 50 e 100 m
- Consigliata come cartuccia da fucile pura per tutte le discipline da 50 e 100 m
- Calibro: .22 lungo per fucili
- Palla in piombo, 2,6 g,  $V_0$  345 m/s (lunghezza della canna: 65 cm)20



**22,00 €**

## SPECIAL MATCH

\*\*\*\* Elevata Qualità

- Altissima qualità e precisione
- Riduce la quota di errori in gara e in allenamento
- Consigliata per tutto l'ambito delle carabine di piccolo calibro (KK) e alle pistole, dalle libere alle standard.
- Calibro: .22 lungo per fucili
- Palla in piombo, 2,6 g,  $V_0$  330 m/s (lunghezza della canna: 65 cm)



**12,20 €**

Cod. di ord.	Calibro	Tipo	Palla Tipo	Peso g	Lunghezza della canna mm	Velocità - m/s			Energia di impatto / Joule			Prezzo in €/ confezione (50 unità)
						$V_0$	$V_{50}$	$V_{100}$	$E_0$	$E_{50}$	$E_{100}$	
213 41 87	.22 lfb	<b>R 50</b>	BR	2,6	650	330	294	271	142	113	95	<b>21,10</b>
213 41 95	.22 lfb	<b>R 100</b>	BR	2,6	650	345	304	277	155	120	100	<b>22,20</b>
213 42 33	.22 lfb	<b>Special Match</b>	BR	2,6	650	330	294	271	142	113	95	<b>12,20</b>



# PROFESSIONAL LINE

Precisione da competizione ed allenamento

## RIFLE MATCH S

\*\*\* una cartuccia veloce per allenarsi e gareggiare

- Velocità supersonica
- Elevata precisione sia a 50 che a 100 m
- L'alternativa ideale per canne sensibili
- Cartuccia da allenamento propedeutico per la R 100
- Calibro: .22 lungo per fucili
- Palla in piombo, 2,6 g,  $V_0$  345 m/s (lunghezza della canna: 65 cm)



**10,40 €**

## RIFLE MATCH

\*\*\* centri perfetti con il fucile

- Cartuccia speciale per carabina
- Ottimo sviluppo della velocità
- Eccellente costanza
- Prezzo interessante
- Calibro: .22 lungo per fucili
- Palla in piombo, 2,6 g,  $V_0$  330 m/s (lunghezza della canna: 65 cm)



**9,90 €**

## PISTOL MATCH SR

\*\*\* i nuovi highlight delle pistole classe extra

- Più morbida grazie all'innesco più leggero e a un nuovo tipo di polvere
- Rilevamento ridotto e omogeneo grazie alla progressione costante
- Fuoco sulla volata ridotto e vampa molto corta.
- Mix ottimale tra un rinculo quasi impercettibile e un'eccellente prestazione balistica
- Calibro: .22 lungo per fucili
- Palla in piombo, 2,6 g,  $V_0$  260 m/s (lunghezza della canna: 13 cm)



**10,40 €**

## PISTOL MATCH

\*\*\* funzionamento affidabile e grande precisione

- Ideale per pistola Sport e Standard a 25 m
- Sviluppo del colpo estremamente morbido
- Valori balistici interni eccezionali
- Consente un tiro prolungato grazie ad una sollecitazione minima degli arti
- Convincente rapporto qualità/prezzo
- Calibro: .22 lungo per fucili
- Palla in piombo, 2,6 g,  $V_0$  275 m/s (lunghezza della canna: 13 cm)



**9,90 €**

Cod. di ord.	Calibro	Tipo	Palla Tipo	Peso g	Lunghezza della canna mm	$V_0$	Velocità m/s			Forza d'impatto Joule			Prezzo in €/confezione (50 unità)
							$V_{50}$	$V_{100}$	$E_0$	$E_{50}$	$E_{100}$		
231 43 72	.22 lfb	<b>Rifle Match S</b>	BR	2,6	650	345	304	277	155	120	100	<b>10,50</b>	
213 42 25	.22 lfb	<b>Rifle Match</b>	BR	2,6	650	330	294	271	142	113	95	<b>9,90</b>	
231 77 99	.22 lfb	<b>Pistol Match SR</b>	BR	2,6	130	260	244	229	88	77	68	<b>10,40</b>	
213 24 43	.22 lfb	<b>Pistol Match</b>	BR	2,6	130	275	257	241	98	86	76	<b>9,90</b>	

# SPORT LINE

Ottimo compromesso, intense sessioni di allenamento

## TARGET RIFLE

\*\* una collaudata cartuccia da allenamento

- Qualità senza concorrenza per una cartuccia universale
- Buona precisione, molto regolare
- Velocità equilibrata
- Calibro: .22 lungo per fucili
- Palla in piombo, 2,6 g,  $V_0$  330 m/s (lunghezza della canna: 65 cm)



**7,30 €**

## TARGET PISTOL

\*\* velocità affidabile in allenamento

- Precisa ed affidabile
- La cartuccia funziona in modo affidabile anche in pistole delicate
- Calibro: .22 lungo per fucili
- Palla in piombo, 2,6 g,  $V_0$  285 m/s (lunghezza della canna: 13 cm)



**7,30 €**

## CLUB

\* precisione soddisfacente

- Ideale per tutti i neofiti
- Ottime prestazioni da diversi tipi di armi
- Ideale per mantenere limitati i costi degli allenamenti
- Calibro: .22 lungo per fucili
- Palla in piombo, 2,6 g,  $V_0$  330 m/s (lunghezza della canna: 65 cm)



**6,50 €**

## SEMI AUTO

La nuova cartuccia RWS per gli automatici

- Carica speciale ottimizzata per l'uso in fucili e pistole semiautomatici
- Le cartucce vengono prodotte e collaudate secondo gli standard di qualità RWS
- Elevato livello di precisione e funzionamento affidabile made in Germany
- Palla in piombo, 2,6 g,  $V_0$  355 m/s +/- 10m/s (lunghezza della canna: 65 cm),  $V_0$  330 m/s (lunghezza della canna: 42 cm),  $V_0$  295 m/s (lunghezza della canna: 15 cm)



**8,30 €**

Cod. di ord.	Calibro	Tipo	Palla Tipo	Peso g	Lunghezza della canna mm	Velocità m/s		Forza d'impatto Joule			Prezzo in €/confezione (50 unità)	
						$V_0$	$V_{50}$	$V_{100}$	$E_0$	$E_{50}$		$E_{100}$
213 24 78	.22 lfb	<b>Target Rifle</b>	BR	2,6	650	330	294	271	142	113	95	<b>7,30</b>
213 27 10	.22 lfb	<b>Target Pistol</b>	BR	2,6	130	285	262	244				<b>7,30</b>
213 28 85	.22 lfb	<b>Club</b>	BR	2,6	650	330	295	270	142	113	95	<b>6,50</b>
231 86 01	.22 lfb	<b>Semi Auto</b>	BR	2,6	650	355	309	281	164	124	103	<b>8,30</b>



# FIELD LINE

Costruite per campi di impiego specifici

## SUBSONIC HP

- Speciale per il tiro silenzioso

- Cartuccia speciale e silenziosa per la caccia
- Velocità costantemente sotto il livello del suono
- Adatta per armi con silenziatore
- Ottimo funzionamento per armi monocolpo
- Assolutamente efficace su piccola selvaggina e predatori grazie alla punta cava
- Calibro: .22 lungo per fucili
- Palla in piombo, 2,6 g,  $V_0$  315 m/s (lunghezza della canna: 65 cm)



**9,90 €**

## Z LANG

- Perfetta sulle brevi distanze

- Sviluppata per il tiro con la carabina a breve distanza
- Ideale per il tiro indoor
- Silenziosa e docile nel tiro
- È caratterizzata da una velocità particolarmente bassa
- Assolutamente affidabile
- Calibro: .22 lungo per fucili
- Palla in piombo, 1,9 g,  $V_0$  235 m/s (lunghezza della canna: 65 cm)



**8,90 €**



**Altri calibri**  
disponibili da GECO

Cod. di ord.	Calibro	Tipo	Palla Tipo	Peso g	Lunghezza della canna mm	Velocità m/s			Forza d'impatto Joule			TPL in cm con ZF 5 cm sull'asse centrale della canna					Prezzo in €/ confezione (50 unità)
						$V_0$	$V_{50}$	$V_{100}$	$E_0$	$E_{50}$	$E_{100}$	Distanza di taratura	25 m	50 m	75 m	100 m	
213 26 64	.22 lfb	<b>Subsonic</b>	BHsp	2,6	650	315	285	264	129	106	89	50 m	1,0	⊕	-8,5	-25,1	<b>9,90</b>
213 27 53	.22 lfb	<b>Z lang</b>	BR	1,9	650	235	219	204	52	46	40						<b>8,90</b>

# FIELD LINE

Per il successo nella caccia

## HIGH VELOCITY

- Cartuccia speciale per scopi venatori

- Palla in piombo ramato per la caccia alla piccola selvaggina.
- Effetto e penetrazione sorprendenti grazie all'incremento di velocità percepibile di 80 m/s
- Adatta per armi lunghe e riduttori
- Calibro: .22 lungo per fucili
- Palla ramata, 2,6 g,  $V_0$  385 m/s (lunghezza della canna: 65 cm)



**10,10 €**

## HIGH VELOCITY HP

- Cartuccia speciale per scopi venatori

- Aumento dell'effetto e dell'espansione su piccola selvaggina e predatori grazie alla palla in piombo ramato con punta cava.
- Ottima penetrazione grazie all'incremento di velocità percepibile di 80 m/s
- Adatta per armi lunghe e riduttori
- Calibro: .22 lungo per fucili
- Palla ramata, 2,6 g,  $V_0$  385 m/s (lunghezza della canna: 65 cm)



**11,10 €**

## MAGNUM FMJ

- Caccia con foro di uscita ridotto

### .22 Magnum blindata

- La RWS Magnum FMJ raggiunge una velocità particolarmente alta. Questo garantisce un alto sviluppo di energia e un ottimo potenziale di penetrazione.
- Traiettoria radente fino a 100 m, ideale per la caccia
- Meno danni alla carne dell'animale, foro di uscita ridotto
- Calibro: .22 Magnum
- Palla blindata, 2,6 g,  $V_0$  595 m/s (lunghezza della canna: 60 cm)



**52,30 €**

## MAGNUM SP

- Altissimo sviluppo di energia

### .22 Magnum semimantellata punta cava

- La RWS Magnum FMJ raggiunge una velocità particolarmente alta. Questo garantisce un alto sviluppo di energia e un ottimo potenziale di penetrazione.
- Traiettoria radente fino a 100 m, ideale per la caccia a piccola selvaggina e predatori
- Effetto speciale grazie alla punta cava
- Calibro: .22 Magnum
- Palla in piombo, 2,6 g,  $V_0$  595 m/s (lunghezza della canna: 60 cm)



**51,60 €**

Cod. di ord.	Calibro	Tipo	Palla Tipo	Peso g	Lunghezza della canna mm	Velocità m/s			Forza d'impatto Joule			TPL in cm con ZF 5 cm sull'asse centrale della canna				Prezzo in € / confezione (50 unità)	
						$V_0$	$V_{50}$	$V_{100}$	$E_0$	$E_{50}$	$E_{100}$	Distanza di taratura	25 m	50 m	75 m		100 m
213 24 86	.22 lfb	<b>High Velocity</b>	BR	2,6	650	385	328	293	193	140	112	50 m	1,5	⊕	-7,2	-20,8	<b>10,10</b>
213 24 94	.22 lfb	<b>High Velocity</b>	BHsp	2,6	650	385	328	293	193	140	112	50 m	1,5	⊕	-7,2	-20,8	<b>11,10</b>
213 30 83	.22 Mag	<b>Magnum</b>	VM	2,6	600	595	495	418	460	319	227	100 m	-0,2	2,5	2,7	⊕	<b>52,30</b>
213 30 75	.22 Mag	<b>Magnum</b>	TMH	2,6	600	595	495	418	460	319	227	100 m	-0,2	2,5	2,7	⊕	<b>51,60</b>





SINCE 1886



## UN PARTNER D'ORO

Record mondiali, Vittorie olimpiche e numerose medaglie confermano la qualità delle cartucce R50\* e dei piombini R10

Qualità e precisione massime  
100% affidabili  
Velocità costante  
Controlli minuziosi lotto per lotto



**RWS-MUNIZIONI.IT**

RWS è un marchio registrato di RUAG Ammotec, parte del gruppo RUAG.

\*Prodotto soggetto ad acquisto con licenza.

MADE IN GERMANY





## PALLINI PER ARIA COMPRESSA

### Quando è la munizione a decidere

I pallini RWS hanno ormai raggiunto fama mondiale e sono noti per esprimere qualità e tecnologia eccellenti. La loro qualità assoluta si basa su un'esperienza pluridecennale nella produzione di pallini Diabolo.

I pallini RWS si contraddistinguono per la scelta particolarmente oculata dei materiali, per l'estrema cura della superficie e per il peso ottimizzato. È questa la garanzia per l'eccezionale precisione.

Tutti i pallini RWS Match vengono prodotti nella classica forma Diabolo. La forma della testa, della coda e la particolare struttura della parte anteriore sono decisive per l'ottimale stabilizzazione del pallino nella canna. Questo garantisce un'eccezionale precisione e

fori ben definiti. Tolleranze produttive strettissime, abbinate a severi controlli di qualità massimizzano la precisione – per una nuova definizione della qualità.

La nostra gamma di prodotti offre una vasta scelta di pallini di precisione, per competizioni e per l'allenamento, nonché numerosi profili speciali per vari usi particolari.

Cinque linee di prodotti strutturate in modo chiaro e comprensibile, facilitano la scelta per trovare il pallino giusto per ogni tipo di utilizzo. Dal tiro agonistico a livello internazionale alle gare sociali, dall'allenamento allo sport per tutti: i pallini RWS significano da sempre affidabilità e precisione.

RWS è partner ufficiale



della nazionale DSB



della Federazione svizzera di tiro sportivo



della federazione di tiro francia



della federazione di tiro ungherese

### RWS HYPERMATCH

Il primo pallino per aria compressa RWS senza piombo di qualità Match Premium

- Presenta la classica geometria Match-Diabolo
- Per allenamento o competizione con pallini senza piombo
- Valori di precisione elevatissimi per un pallino in stagno leggero
- Rosate di 7,5 mm
- Lega di stagno high-tech, completamente senza piombo, quindi eco-compatibile e non impattante sulla canna
- Disponibile nel calibro 4,5 mm
- Peso: 0,33 g
- Confezione rotonda da 250

**22,10 €**  
250 unità

Pallino senza piombo  
**GREEN**  
Lead-free pellet

HYPERMATCH

250



0,33 g  
5,1 gr



Calibro 4,5 mm / Caliber .177

Prodotto	Cod. di ord.	Calibro mm	Pallino peso g	Diametro testa in mm	Proiettile lunghezza mm	Singola confezione	Vendita confezione	Prezzo in € / Confezione
<b>HYPERMATCH / 0,33 g</b>	231 88 69	4,5	0,33	4,50	5,6	250	2500	<b>22,10</b>

# PREMIUM LINE

Pallini Premium Match –  
massima qualità per il tiro ai massimi livelli

## RWS R 10 MATCH, RWS R 10 MATCH PLUS

Dopo un intenso lavoro di sviluppo, RWS ha introdotto un particolare sistema di produzione e controllo per i pallini RWS R 10 Match. Materiali di prima scelta, tolleranze produttive strettissime, test di precisione professionali e accurate procedure di confezionamento ed etichettatura hanno portato alla nuova, insuperabile qualità della RWS R 10 Match. Un sistema produttivo estremamente preciso garantisce l'assoluta precisione sia nella forma che nel peso.

Infine, solo i migliori pallini R10 Match vengono scelti per diventare R 10 Match Plus, e confezionati accuratamente nelle scatole da competizione.

- Disponibile nel calibro 4,5 mm
- Quattro diversi diametri della testa
- Pesì: 0,45 g e 0,53 g
- Confezione rotonda da 500 o scatola da competizione da 100

## RWS R 10 MATCH

### R 10 MATCH



Calibro 4,5 mm / Caliber .177

**16,20 €**

500 unità



### R 10 MATCH



Calibro 4,5 mm / Caliber .177

**16,20 €**

500 unità



specifici per il tiro con la pistola

## RWS R 10 MATCH PLUS

### R 10 MATCH PLUS



Calibro 4,5 mm / Caliber .177

**7,60 €**

100 unità



specifici per il tiro con la pistola

Prodotto	Cod. di ord.	Calibro mm	Pallino peso g	Diametro testa in mm	Proiettile lunghezza mm	Singola confezione	Vendita confezione	Prezzo in € / Confezione
<b>R 10 MATCH / 0,53 g</b>	213 73 56	4,5	0,53	4,48	5,5	500	5000	<b>16,20</b>
	213 73 64	4,5	0,53	4,49	5,5	500	5000	<b>16,20</b>
	213 59 06	4,5	0,53	4,50	5,5	500	5000	<b>16,20</b>
	213 73 72	4,5	0,53	4,51	5,5	500	5000	<b>16,20</b>
<b>R 10 MATCH / 0,45 g</b>	231 54 40	4,5	0,45	4,48	5,4	500	5000	<b>16,20</b>
	231 54 41	4,5	0,45	4,49	5,4	500	5000	<b>16,20</b>
	231 54 42	4,5	0,45	4,50	5,4	500	5000	<b>16,20</b>
	231 54 43	4,5	0,45	4,51	5,4	500	5000	<b>16,20</b>
<b>R 10 MATCH HV PLUS / 0,45 g</b>	213 52 64	4,5	0,45	4,50	5,4	100	500	<b>7,60</b>

# PROFESSIONAL LINE

I performanti pallini Meister –  
Precisione da gara e da allenamento

## RWS MEISTERKUGELN

I pallini Meister di RWS appartengono da decenni all'equipaggiamento di ogni tiratore di alto livello. Miglioramenti decisivi nella tecnica produttiva hanno portato ad un ulteriore incremento nella qualità. Nuovi materiali compositi ed un trattamento ottimizzato della superficie garantiscono un aspetto sempre chiaro e lucente.

Il tutto viene controllato costantemente, in ogni fase della produzione.

- Disponibile nei calibri 4,5 mm e 5,5 mm
- Quattro diversi diametri della testa
- Pesì: 0,45 g, 0,53 g e 0,91 g
- Confezioni rotonde da 250 e 500

### RWS MEISTERKUGELN / 0,53 G

#### MEISTERKUGELN



0,53 g  
8.2 gr

Calibro 4,5 mm / Caliber .177

**11,30 €**

500 unità



### RWS MEISTERKUGELN / 0,91 G

#### MEISTERKUGELN



0,91 g  
14.0gr

Calibro 5,5 mm / Caliber .22

**17,10 €**

500 unità



### RWS MEISTERKUGELN / 0,45 G

#### MEISTERKUGELN



0,45 g  
7.0 gr

Calibro 4,5 mm / Caliber .177

**11,30 €**

500 unità



specifici per il tiro con la pistola

Prodotto	Cod. di ord.	Calibro mm	Pallino peso g	Diametro testa in mm	Proiettile lunghezza mm	Singola confezione	Vendita confezione	Prezzo in € / Confezione
<b>MEISTERKUGELN / 0,53 g</b>	231 58 54	4,5	0,53	4,48	5,5	500	5000	<b>11,30</b>
	213 60 23	4,5	0,53	4,49	5,5	500	5000	<b>11,30</b>
	213 59 65	4,5	0,53	4,50	5,5	500	5000	<b>11,30</b>
	213 60 31	4,5	0,53	4,51	5,5	500	5000	<b>11,30</b>
<b>MEISTERKUGELN / 0,91 g</b>	213 59 30	5,5	0,91	5,50	6,4	500	2500	<b>17,10</b>
<b>MEISTERKUGELN / 0,45 g</b>	213 59 22	4,5	0,45	4,48	5,4	500	5000	<b>11,30</b>
	231 54 45	4,5	0,45	4,49	5,4	500	5000	<b>11,30</b>
	231 54 46	4,5	0,45	4,50	5,4	500	5000	<b>11,30</b>
	231 50 20	4,5	0,45	4,51	5,4	500	5000	<b>11,30</b>

# FIELD LINE

Forme particolari –  
per il Field Target e la caccia.

## RWS SUPERMAG

Il pallino RWS SUPERMAG particolarmente pesante si distingue per un peso decisamente superiore a tutti gli altri pallini Diabolo RWS. È particolarmente adatto all'uso con i fucili ad aria compressa più potenti.

- Disponibile nel calibro 4,5 mm
- Peso: 0,60 g
- Confezione rotonda da 500

### SUPERMAG

**500**  **0,60 g**  
**9.3 gr**

Calibro 4,5 mm / Caliber .177

**13,20 €**

500 unità



## RWS SUPER FIELD

Il pallino RWS SUPER FIELD è particolarmente adatto per fucili con cilindro ad aria precompressa. Questo pesante pallino con testa tonda si distingue per alta qualità RWS, precisione e stabilità.

- Disponibile nei calibri 4,5 mm e 5,5 mm
- Peso: 0,54 g e 1,03 g
- Confezione rotonda da 500

**A partire da 10,70 €**

500 unità

### SUPER FIELD

**500**  **0,54 g**  
**8.4 gr**

Calibro 4,5 mm / Caliber .177

### SUPER FIELD

**500**  **1,03 g**  
**15.9 gr**

Calibro 5,5 mm / Caliber .22



## RWS SUPERDOME

Il pallino SUPERDOME si contraddistingue per la cosiddetta forma inglese "Bulldog" a testa tonda. La qualità è quella dei pallini Diabolo RWS e la coda è rigata.

- Disponibile nei calibri 4,5 mm, 5,5 mm e 6,35 mm
- Pesì: 0,54 g, 0,94 g e 2,0 g
- Confezioni rotonde da 200 e 500

### SUPERDOME

**500**  **0,54 g**  
**8.3 gr**

Calibro 4,5 mm / Caliber .177

**10,90 €**

500 unità



### SUPERDOME

**500**  **0,94 g**  
**14.5 gr**

Calibro 5,5 mm / Caliber .22

**19,20 €**

500 unità



### SUPERDOME

**200**  **2,00 g**  
**31 gr**

Calibro 6,35 mm / Caliber .25

**14,00 €**

200 unità



Prodotto	Cod. di ord.	Calibro mm	Pallino peso g	Diametro testa in mm	Proiettile lunghezza mm	Singola confezione	Vendita confezione	Prezzo in € / Confezione
<b>SUPERMAG</b>	213 67 59	4,5	0,60		6,0	500	5000	<b>13,20</b>
	231 71 62	4,5	0,54	4,51	6,6	500	5000	<b>10,70</b>
<b>SUPER FIELD</b>	231 71 64	4,5	0,54	4,52	6,6	500	5000	<b>10,70</b>
	231 71 63	5,5	1,03	5,51	7,51	500	2500	<b>19,60</b>
	231 71 65	5,5	1,03	5,52	7,51	500	2500	<b>19,60</b>
<b>SUPERDOME</b>	213 67 91	4,5	0,54		5,7	500	5000	<b>10,90</b>
	213 68 05	5,5	0,94		7,0	500	2500	<b>19,20</b>
	231 72 63	6,35	2,00		10,0	200	1000	<b>14,00</b>

# FIELD LINE

Forme particolari –  
per il tiro in sagoma e la caccia.

## RWS SUPERPOINT EXTRA

Con la RWS SUPERPOINT EXTRA si raggiunge – grazie alla forma conica della testa – una particolare potenza di impatto e penetrazione. Inoltre, con l’ottimale distribuzione dei pesi, la precisione è garantita.

- Disponibile nei calibri 4,5 mm e 5,5 mm
- Peso: 0,53 g e 0,94 g
- Confezione rotonda da 500

### SUPERPOINT EXTRA



Calibro 4,5 mm / Caliber .177

**10,50 €**

500 unità



### SUPERPOINT EXTRA



Calibro 5,5 mm / Caliber .22

**18,10 €**

500 unità



## RWS SUPER-H-POINT

L’RWS SUPER-H-POINT è un pallino Diabolo con punta cava, caratterizzato da un’ottima predisposizione alla deformazione e potenza di impatto.

- Disponibile nei calibri 4,5 mm, 5,5 mm e 6,35 mm
- Pesì: 0,45 g, 0,92 g e 1,62 g
- Confezioni rotonde da 200 e 500

### SUPER-H-POINT



Calibro 4,5 mm / Caliber .177

**10,70 €**

500 unità



### SUPER-H-POINT



Calibro 5,5 mm / Caliber .22

**18,90 €**

500 unità



### SUPER-H-POINT



Calibro 6,35 mm / Caliber .25

**13,90 €**

200 unità



Prodotto	Cod. di ord.	Calibro mm	Pallino peso g	Proiettile lunghezza mm	Singola confezione	Vendita confezione	Prezzo in € / Confezione
<b>SUPERPOINT EXTRA</b>	213 67 16	4,5	0,53	7,0	500	5000	<b>10,50</b>
	213 67 24	5,5	0,94	8,7	500	2500	<b>18,10</b>
<b>SUPER-H-POINT</b>	213 66 78	4,5	0,45	5,5	500	5000	<b>10,70</b>
	213 66 86	5,5	0,92	8,0	500	2500	<b>18,90</b>
	231 72 62	6,35	1,62	8,7	200	1000	<b>13,90</b>

# FIELD LINE

Pallini per aria compressa senza piombo –  
Massima velocità, effetto e precisione

## RWS HYPERMAX



I pallini RWS HYPERMAX della Field Line esprimono una velocità superiore del 25-30%, il massimo delle prestazioni e una precisione migliore. Trattandosi di un pallino in stagno, è assolutamente privo di piombo, quindi particolarmente rispettoso dell'ambiente, ma anche della canna grazie all'assenza di piombature.

### Uno sguardo alle caratteristiche fondamentali:

- Più veloce del 25-30% rispetto ai prodotti standard del rispettivo calibro
- Testa conica: potenza di impatto e penetrazione elevati
- Lega di stagno high-tech
- Pallino ultraleggero
- Finitura brillante high speed
- Senza piombo, quindi eco-compatibile e non impattante sulla canna
- Ottima precisione

**Campo di utilizzo:** Field Target, tiro in sagoma, caccia (disinfestazione)

Adatto alle carabine e alle pistole ad aria compressa

- Disponibile nei calibri 4,5 mm e 5,5 mm
- Peso: 0,34 g e 0,64 g
- Confezione rotonda da 200 e 150

HYPERMAX



Calibro 4,5 mm / Caliber .177  
Stagno/Tin

**14,20 €**  
200 unità



HYPERMAX



Calibro 5,5 mm / Caliber .22  
Stagno/Tin

**16,20 €**  
150 unità



## RWS HYPERDOME



L'RWS HYPERDOME è un pallino high speed leggero realizzato in stagno con una elevata potenza di impatto e una straordinaria precisione. È assolutamente privo di piombo, quindi particolarmente eco-compatibile, ma anche della canna grazie all'assenza di piombature.

### Uno sguardo alle caratteristiche fondamentali:

- Molto leggero, quindi più veloce rispetto ai prodotti standard del rispettivo calibro
- Testa "Bulldog" per la massima penetrazione
- Lega di zinco tecnologicamente all'avanguardia
- Finitura brillante high speed
- Senza piombo, quindi eco-compatibile e non impattante sulla canna
- Rosate molto strette

**Campo di utilizzo:** Field Target, tiro in sagoma, caccia (disinfestazione).

Adatto alle carabine e alle pistole ad aria compressa

- Disponibile nei calibri 4,5 mm e 5,5 mm
- Peso: 0,36 g e 0,71 g
- Confezione rotonda da 200 e 150

HYPERDOME



Calibro 4,5 mm / Caliber .177  
Stagno/Tin

**13,60 €**  
200 unità



HYPERDOME



Calibro 5,5 mm / Caliber .22  
Stagno/Tin

**15,40 €**  
150 unità



Prodotto	Cod. di ord.	Calibro mm	Pallino peso g	Proiettile lunghezza mm	Singola confezione	Vendita confezione	Prezzo in € / Confezione
<b>HYPERMAX</b>	231 81 61	4,5	0,34	7,10	200	2000	<b>14,20</b>
	231 81 96	5,5	0,64	8,60	150	1500	<b>16,20</b>
<b>HYPERDOME</b>	231 81 62	4,5	0,36	6,45	200	2000	<b>13,60</b>
	231 81 63	5,5	0,71	7,80	150	1500	<b>15,40</b>

# FIELD LINE

Power Performance Pellets –  
costruiti per campi di impiego specifici

## RWS POWER PIERCING

L'RWS POWER PIERCING è un pallino per aria compressa Hollow-Point liscio con punta estrema in piombo.

Uno sguardo alle caratteristiche fondamentali:

- Abbina tutti i vantaggi di una forma a punta cava con quelli di una punta conica
- Massimo impatto e sviluppo di energia sul bersaglio
- Deformazione fungiforme ampia

- Ottima precisione
- Campo di utilizzo: Caccia (disinfestazione), tiro in sagoma
- Adatto alle carabine ad aria compressa
- Disponibile nei calibri 4,5 mm e 5,5 mm
- Peso: 0,58 g e 0,89 g
- Blister da 100 e 200

POWER PIERCING

200  0,58 g  
8,9 g

Calibro 4,5 mm / Caliber .177


**11,30 €**  
200 unità

POWER PIERCING

100  0,89 g  
13,7 g

Calibro 5,5 mm / Caliber .22

**6,70 €**  
100 unità



## RWS POWER BALL

I pallini per aria compressa RWS POWER BALL integrano nel Diabolo una palla in acciaio.

Uno sguardo alle caratteristiche fondamentali:

- Profondità e sviluppo di energia sul bersaglio elevati
- Ottima penetrazione

- Precisione quasi Match
- Campo di utilizzo: Caccia (disinfestazione), tiro in sagoma
- Adatto alle carabine ad aria compressa
- Disponibile nel calibro 4,5 mm
- Peso 0,61 g
- Blister da 200

POWER BALL

200  0,61 g  
9,4 g

Calibro 4,5 mm / Caliber .177

**11,30 €**  
200 unità



## RWS POWER BOLT

L'RWS POWER BOLT è un pallino per aria compressa estremamente pesante per le lunghe distanze.

Uno sguardo alle caratteristiche fondamentali:

- Grazie al design perfezionato, offre il massimo della potenza d'impatto e della penetrazione
- Campo di utilizzo: Field Target, caccia (disinfestazione)

- Adatto alle carabine ad aria compressa più potenti (> 7,5 Joule)
- Disponibile nei calibri 4,5 mm e 5,5 mm
- Peso: 0,92 g und 1,60 g
- Blister da 100 e 150

POWER BOLT

150  0,92 g  
14,2 g

Calibro 4,5 mm / Caliber .177


**9,10 €**  
150 unità

POWER BOLT

100  1,60 g  
24,7 g

Calibro 5,5 mm / Caliber .22

**8,90 €**  
100 unità



Prodotto	Cod. di ord.	Calibro mm	Pallino peso g	Proiettile lunghezza mm	Singola confezione	Vendita confezione	Prezzo in € / Confezione
<b>POWER PIERCING</b>	240 00 64	4,5	0,58	8,8	200	1200	<b>11,30</b>
<b>POWER PIERCING</b>	231 86 03	5,5	0,89	9,4	100	600	<b>6,70</b>
<b>POWER BALL</b>	231 86 05	4,5	0,61	7,1	200	1200	<b>11,30</b>
<b>POWER BOLT</b>	231 88 71	4,5	0,92	8,9	150	900	<b>9,10</b>
<b>POWER BOLT</b>	231 88 70	5,5	1,60	9,1	100	600	<b>8,90</b>



Alina Kraus  
Tiratrice Field Target

## **PRONTI ALLA VITTORIA**

«Individuare il bersaglio, stimare la distanza, trovare il punto di mira, compensare la corrente laterale e sparare; il tutto magari con un limite di tempo di 1 minuto a bersaglio! Questa è la sfida del Field-Target. Per essere in grado di concentrarmi completamente sul bersaglio, mi affido ai pallini RWS. Grazie alla forma particolare e alla distribuzione ottimizzata del peso, offre un'elevata precisione. Durante il momento stressante del tiro, mi sento più sicura!»

**RWS - Quando è la munizione a decidere.**





## FIELD KIT

I Field Kit sono una grande opportunità per provare le diverse proposte RWS nelle applicazioni più disparate, Field Target Shooting, tiro in sagoma e disinfestazione. Tutti i pallini per aria compressa della Field Line si differenziano quanto a costruzione e geometria

della testa. Grazie al nostro Field Kit RWS nei calibri 4,5 e 5,5 mm, è possibile provare cinque diversi pallini per aria compressa e scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze.

### FIELD KIT CAL. 4,5 MM

Contiene un totale di 1.000 pallini per aria compressa della FIELD LINE:

- Scatola da 200 Superdome 0,54 g
- Scatola da 200 Superpoint Extra 0,53 g
- Scatola da 200 Super Field 0,54 g
- Scatola da 200 Power Ball 0,61 g
- Scatola da 200 Supermag 0,60 g



**36,50 €**

### FIELD KIT CAL. 5,5 MM

Contiene 500 pallini per aria compressa della FIELD LINE:

- Scatola da 100 Superdome 0,94 g
- Scatola da 100 Superpoint Extra 0,94 g
- Scatola da 100 Super Field 1,03 g
- Scatola da 100 Power Piercing 0,89 g
- Scatola da 100 Super-H-Point 0,92 g



**29,00 €**

### ESPOSITORE FIELD KIT 4,5 E 5,5 MM

Gli espositori contengono ciascuno 20 Field Kit nei calibri 4,5 e 5,5 mm. L'espositore è ideale per la presentazione dei Field Kit sul bancone o in vetrina.



Su richiesta

Prodotto	Cod. di ord.	Calibro mm	Singola confezione	Prezzo in €
<b>FIELD KIT 4,5 mm</b>	2319311	4,5	5 x 200 1000	<b>36,50</b>
<b>FIELD KIT 5,5 mm</b>	2319312	5,5	5 x 100 500	<b>29,00</b>

# SPORT LINE

Collaudati pallini da allenamento – Per i neofiti del tiro sportivo

## RWS CLUB

Questa versione leggera del pallino liscio ottiene risultati eccezionali. Il suo peso ridotto garantisce una velocità superiore.

- Disponibile nel calibro 4,5 mm
- Peso: 0,45 g
- Confezione rotonda da 500

**CLUB**

**500**



**0,45 g  
7.0 gr**

**8,80 €**  
500 unità

**Calibro 4,5 mm / Caliber .177**



## RWS HOBBY

Il pallino di qualità, bilanciato ed affidabile, ad un prezzo accessibile a tutti, particolarmente adatto a chi ha l'hobby del tiro.

- Disponibile nei calibri 4,5 mm e 5,5 mm
- Pesi: 0,45 g e 0,77 g
- Confezione rotonda da 500



**HOBBY**

**500**



**0,45 g  
7.0 gr**

**8,20 €**  
500 unità

**Calibro 4,5 mm / Caliber .177**



**HOBBY**

**500**



**0,77 g  
11.9 gr**

**13,50 €**  
500 unità

**Calibro 5,5 mm / Caliber .22**

## RWS TRAINING

Il nuovo RWS TRAINING amplia la gamma della SPORT LINE con una versione più pesante del noto pallino liscio Club. Si tratta di una variante a basso costo pensata per l'allenamento che, con questo peso, presenta un comportamento balistico identico al pallino da competizione RWS.

- Disponibile nel calibro 4,5 mm
- Peso: 0,53 g
- Confezione rotonda da 500

**TRAINING**

**500**



**0,53 g  
8,2 g**

**8,80 €**  
500 unità

**Calibro 4,5 mm / Caliber .177**



Prodotto	Cod. di ord.	Calibro mm	Pallino peso g	Proiettile lunghezza mm	Singola confezione	Vendita confezione	Prezzo in €/ Confezione
<b>CLUB</b>	213 61 98	4,5	0,45	5,2	500	5000	<b>8,80</b>
<b>HOBBY</b>	213 64 06	4,5	0,45	5,3	500	5000	<b>8,20</b>
	213 64 30	5,5	0,77	6,4	500	2500	<b>13,50</b>
<b>TRAINING</b>	231 88 72	4,5	0,53	5,5	500	5000	<b>8,80</b>

# BASIC LINE

Il piacere del tiro a un prezzo eccezionale

## RWS DIABOLO BASIC

I nuovi pallini RWS Diabolo Basic sono adatti a tutte le armi ad aria compressa. Raggiungono una precisione impeccabile e costante in tutte le circostanze. Il tutto a un prezzo molto competitivo.

- Disponibile nel calibro 4,5 mm
- Peso: 0,45 g
- Confezione rotonda da 500



### DIABOLO BASIC



Calibro 4,5 mm / Caliber .177

**6,50 €**  
500 unità

Prodotto	Cod. di ord.	Calibro mm	Pallino peso g	Proiettile lunghezza mm	Singola confezione	Vendita confezione	Prezzo in €/ Confezione
<b>DIABOLO BASIC</b>	231 50 92	4,5	0,45	5,2	500	5000	<b>6,50</b>



**Altri pallini per aria compressa**  
disponibili da GECO

## RWS PELLET SAVER

Sai che: Una volta che il nastro delle confezioni dei pallini viene rimossa, le scatole non possono essere trasportate in modo sicuro. RWS Pellet Saver mantiene le scatole chiuse in modo sicuro.



**7,70 €**

Ora con una nuova forma più adatta e sicura al trasporto e al riempimento

Cod. di ord.	Modello	Prezzo in €
231 37 63	<b>RWS Pellet Saver</b>	<b>7,70</b>

## RWS COMPETITION BOX

La RWS Competition Box è pensata appositamente per le competizioni. Inserire circa 100 Diabolo nella Competition Box prelevandoli dalle famose confezioni rotonde, e scuotere leggermente. I pallini saranno già perfettamente posizionati per la gara. I pallini possono essere estratti comodamente e trasportati in modo sicuro e protetto.

Inoltre, il tiratore può tenere facilmente il conto di quanti pallini sono stati sparati. La Competition Box, in combinazione con gli RWS R 10, offre le migliori condizioni per il massimo della precisione del tiro sportivo.

**24,80 €**



Cod. di ord.	Modello	Prezzo in €
231 12 48	<b>RWS Competition Box</b> (senza contenuto)	<b>24,80</b>



Alin Moldoveanu -  
Campione olimpico 2012

## **PRONTI ALLA VITTORIA**

«Sparo da anni con i pallini per aria compressa R10 Match RWS; per me sono semplicemente i migliori! In fase di produzione viene dedicata la massima attenzione per eseguire un lavoro di precisione. Ogni fase della produzione viene sottoposta a rigorosi controlli di qualità e di collaudo. Questo è ciò che mi ha convinto. Mi affido ai pallini R10: se ho vinto le Olimpiadi, il merito è anche loro. Grazie RWS!»

**RWS - Quando è la munizione a decidere.**

# POLIGONO DI PROVA

## La perfetta sinergia tra arma e munizione

### Il poligono di prova RWS

La perfetta sinergia tra arma e munizione è decisiva per il successo di ogni tiratore. Per questo motivo le aspettative in quanto a precisione sono altissime, sia verso l'arma, che verso le cartucce, con l'aggiunta del fattore tecnico che ogni canna ha caratteristiche diverse. Ecco perché diventa essenziale abbinare perfettamente l'arma da competizione con il tipo giusto di munizione e il lotto di produzione ottimale.

Da oltre 25 anni, tiratori esperti usufruiscono della possibilità di testare e scegliere le proprie munizioni presso il poligono di prova RWS nella nostra sede di Fürth. Per i rivenditori offriamo inoltre la possibilità di abbinare e tarare al meglio le armi dei loro clienti con munizioni RWS.

### Le condizioni sono ideali

Il poligono è completamente chiuso e quindi esente da qualsiasi interferenza atmosferica. Su un totale di 5 linee sono installati impianti con bersagli a distanza variabile dotati di display elettronici, utilizzabili a distanze di 10, 15, 25 e 50 m con armi fissate sugli appositi supporti.

Nel conveniente prezzo per l'utilizzo del poligono è compreso il costo delle munizioni. Personale qualificato esegue i test e resta sempre a disposizione del tiratore.

### Per la gestione degli ordini si può procedere in due modi:

o il rivenditore invia le armi dei suoi clienti da testare o o il cliente stesso viene al poligono di prova e assiste a tutta la procedura. Se un tiratore si reca personalmente al poligono di prova, ha la possibilità di portare direttamente con sé le munizioni scelte. Per questo, necessitiamo del porto d'armi valido e dell'ordine di acquisto del



Christian Thomas sarà lieto di accogliervi!

rivenditore a titolo di conferma e legittimazione. Il costo di prova per ogni arma e l'addebito della merce da fornire viene effettuato al rivenditore o poligono in base alle nostre condizioni generali di vendita.

Usufriuite del poligono di prova RWS, per essere equipaggiati con la migliore tecnologia.

Riservate un appuntamento o mettetevi in contatto con noi telefonicamente, via e-mail o via fax.

Telefono: +49 911 79 30-156

Fax: +49 911 79 30-282

E-mail: [Christian.Thomas@ruag.com](mailto:Christian.Thomas@ruag.com)

È possibile testare le seguenti armi	Munizioni consigliate Cod. di ord.	Denominazione	Unità (Ordine minimo)	Peso kg
<b>Cartucce a percussione anulare RWS</b>				
Carabine in calibro .22 lfb	213 41 95	<b>.22 lfb R 100</b>	5.000	19
	213 41 87	<b>.22 lfb R 50</b>	5.000	19
	213 42 33	<b>.22 lfb Special Match</b>	5.000	19
Pistole olimpiche automatiche, pistole sportive e Pistole libere calibro .22 lfb	213 41 87	<b>.22 lfb R 50</b>	5.000	19
	213 42 33	<b>.22 lfb Special Match</b>	5.000	19
	231 77 99	<b>.22 lfb Pistol Match SR</b>	5.000	19
<b>Pallini per aria compressa RWS</b>				
Armi ad aria compressa 4,5 mm Carabina, pistola		<b>R 10 MATCH 0,53 g</b>	10.000 500er Runddose	6
		<b>R 10 MATCH HV 0,45 g</b>	10.000 500er Runddose	6



**norma**<sup>®</sup>

DEDICATED SINCE 1902

**SEMPRE LA  
SCELTA MIGLIORE**



DC

DPR

DH

## NORMA - SEMPRE LA SCELTA MIGLIORE PER DOMINARE LA VOSTRA PROSSIMA SFIDA

Benvenuti nel nuovo mondo Norma!

Un mondo di continuo rinnovamento, dedizione, passione ed entusiasmo!

Nel 2019 facciamo un altro passo in avanti, aumentando significativamente il nostro tasso di innovazione e offrendovi un fantastico proiettile per la caccia per distanze estreme - BONDSTRIKE. In esso abbiamo riversato 117 anni di competenza nello sviluppo di proiettili e munizioni. Ed ora spazio al divertimento!

Abbiamo ora infuso la nostra alta qualità e savoir-faire in nuove categorie di prodotto per nuovi utilizzi. Da quest'anno ci sarà infatti un ampliamento di gamma innovativo per coprire anche il campo della percussione anulare di altissima tecnologia. Per veicolare questa innovazione, non potevamo fare altro che cambiare la nostra immagine, al passo con l'evoluzione di NORMA.

In NORMA ci dedichiamo senza sosta alla nostra passione comune per rispondere ai bisogni noti e meno noti del cacciatore e del tiratore ambizioso proveniente da ogni parte del mondo. Ci impegnamo costantemente per definire nuovi criteri di base atti alla realizzazione dei sogni più estremi dei nostri clienti, per aiutarli a raggiungere con

successo i propri obiettivi costantemente in evoluzione. Per questa passione condivisa, lavoriamo e realizziamo i nostri prodotti con voi e per voi. Ogni giorno - dal 1902.

Qui da Norma, siamo appassionati cacciatori, tiratori e ricaricatori, con numerose medaglie olimpiche, mondiali ed europee che dimostrano che sappiamo di cosa parliamo. Capiamo come ci si sente quando il cuore batte, il palmo della mano suda, il bersaglio è in portata e si preme il grilletto. Comprendiamo anche i preparativi meticolosi e ossessivi necessari per colpire il bersaglio in modo prevedibile ogni volta, fare il colpo perfetto e battere i record più e più volte. Per questo motivo potete contare sulla nostra empatia, competenza, sulla nostra esperienza e su una qualità straordinaria. Sempre.

Precisione, qualità ed affidabilità sono le parole d'ordine e la direttrice che NORMA segue nella quotidianità, senza mai fermarsi. Fondata in una piccola cittadina svedese 117 anni fa', NORMA ha raggiunto ai giorni nostri la fiducia nel campo di caccia e tiro in tutto il mondo. Ognuna delle nostre azioni è portata a termine per rinforzare questa fiducia, che si rinnova ogni volta che scegliete il nostro prodotto.

**DH****Dedicated  
Hunting****OPR****Dedicated  
Precision****DC****Dedicated  
Components**

### PERFEZIONATE PER LE VOSTRE SFIDE

Oggigiorno si riversa molta attenzione alla ricerca della munizione che sia alla propria altezza. La tecnologia di palle e la nostra linea prodotti testata, è nata per fornirvi solo il meglio.

Qualsiasi giorno, ad ogni ora ed in ogni luogo: la nostra munizione padroneggia ogni situazione. Vi presentiamo le nostre novità 2019: siamo certi che vi daranno immense soddisfazioni.



Novità



Novità



Novità

#### **BONDSTRIKE™** Extreme Long Range

Concepito per una precisione estrema sulle lunghe distanze ed un eccellente potere d'arresto da ogni distanza. Nucleo saldato al mantello per la massima ritenzione del peso residuo ed un'eccellente penetrazione.

#### **.17 HMR**

Nella linea di prodotti Dedicated Hunting Norma aggiunge sul mercato da questo 2019 la .17 HMR V-MAX, una cartuccia a percussione anulare per la caccia di piccoli animali e predatori.

#### **.22 WMR**

Con la .22 Magnum HP, Norma amplia la linea Dedicated Hunting con un'ulteriore amatissima cartuccia a percussione anulare per la caccia a roditori, piccoli predatori e piccoli animali.


**NOVITA** **BONDSTRIKE™**  
Extreme Long Range

La nuova palla BONDSTRIKE è stata sviluppata per offrire la massima precisione ed un ottimo potere d'arresto da qualunque distanza. I nostri ingegneri hanno creato una palla col nucleo saldato al mantello per garantire la massima ritenzione ed una profonda penetrazione. Lo strabiliante coefficiente balistico riduce in modo drastico la caduta della palla e l'effetto dell'azione del vento, potendo garantire una precisione notevole ed un potere d'arresto ineguagliabile. Il risultato è Extreme: la più efficace da ogni distanza!

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI:**


- Ideale per la caccia di animali medio-pesanti - anche da distanze di tiro proibitive
- Perfetta combinazione tra punta in polimero e coda Boattail di grado match
- Miglior coefficiente balistico di tutta la categoria (0,615 sul calibro .30) e potere d'arresto estremo
- Sorprendente precisione e risultato sulla preda da tutte le distanze

*Il blocco di gelatina mostra l'energia delle palle BONDSTRIKE da una distanza di tiro di 450m. Raggiunge una velocità al punto d'impatto di 724 m/s. Si vede il rilascio impressionante di energia nella parte centrale, per poi ridursi e terminare con una notevole penetrazione.*




**ECOSTRIKE™**  
Rethinking Impact\*

Un proiettile leggero con un effetto migliore rispetto ad alcuni proiettili pesanti? ECOSTRIKE™ rende possibile l'impossibile. Per ridurre il peso del proiettile ed evitare le frammentazioni, sono stati usati rame e nichel anziché piombo. Con ECOSTRIKE™ inizia una nuova era della caccia: La sensazione di essere tutt'uno con la natura ha raggiunto un nuovo livello. Boschi, animali, ambiente e natura selvaggia: tutti questi fattori sono stati presi in considerazione durante lo sviluppo del proiettile e delle sue caratteristiche. ECOSTRIKE™ si pone come obiettivo quello di provvedere a creare un effetto ottimale e una giornata di caccia ricca di successi. ECOSTRIKE™ è stato pensato per raggiungere una precisione impareggiabile in qualsiasi circostanza. L'espansione controllata e l'elevato peso residuo conferiscono un comportamento uniforme allo sparo e un'elevata penetrazione sia alle corte che alle lunghe distanze. Il design esclusivo e l'accuratezza del processo di produzione garantiscono una precisione ottimale. Il proiettile è provvisto del rivestimento nichelato brevettato Norma, che riduce al minimo i depositi all'interno della canna.



**TIPSTRIKE™**  
Instant Stop\*\*

Un colpo, e la caccia è finita. TIPSTRIKE™ evita drammi superflui, senza togliere suspense alla caccia. L'effetto è immediato, e resta la sensazione appagante di una caccia ricca di soddisfazione. La costante ricerca di una caccia consapevole incontra la sua destinazione finale. Grazie al potere d'arresto di TIPSTRIKE™ i rischi inutili vengono evitati. Questo rende TIPSTRIKE™ la cartuccia preferita, e da consigliare, dei cacciatori consapevoli e degli esperti. La TIPSTRIKE™ è stata progettata, per abbinare il massimo potere d'arresto a un'elevata potenza di impatto, e raggiungere così gli organi vitali dell'animale. La punta in polimeri garantisce la deformazione fungiforme e conferisce un'elevata potenza di impatto grazie alle caratteristiche costruttive del mantello del proiettile. Per mantenere il peso residuo quanto più alto possibile, il mantello è provvisto di un rafforzamento meccanico. Questo rende TIPSTRIKE™ un proiettile ideale per le battute di caccia e altre forme di attività venatoria nelle quali si richiede un elevato effetto di stop.





## TIPI DI PROIETTILI

Poco importa che siate nella savana africana di fronte ad un bufalo, o sulle tracce di un capriolo in un bel pomeriggio estivo: la vostra munizione deve essere adatta all'animale ed al biotopo. Per i collaboratori di NORMA, a prescindere dal fatto che il cliente sia un tiratore di alto livello o un cacciatore che si allena sulla linea di tiro, conta solo assicurare uno standard qualitativo che risponda alle vostre aspettative. NORMA produce un'ampia gamma di cartucce per usi diversi, gran parte dei quali sono stati concepiti in collaborazione coi cacciatori di tutto il mondo. NORMA lavora in stretta collaborazione con altri produttori di cartucce da caccia, cosa che permette di proporre una varietà ancora più ampia di proiettili che vadano a coprire pressoché ogni tipo di caccia.



### ECOSTRIKE

L'alternativa senza piombo con un alto peso residuo  
Punta in polimero con nichelatura esclusiva  
Design del proiettile specifico per massimizzare la velocità  
Coda Boat Tail

Peso		Calibro	Energia
Grani	Grammi	30-06 Spring	>2000 J a 370 m
150	9,7		



### BONDSTRIKE

Efficace da ogni distanza

Peso		Calibro	Energia
Grani	Grammi	30-06 Spring	>2000 J a 790 m
180	11,7		



### TIPSTRIKE

Munizione ideale per la caccia in battuta Punta in polimero e punta ottimizzata per una rapida espansione

- Mantello anteriore più sottile per favorire l'espansione
- Mantello posteriore più spesso per un'elevata penetrazione

Peso		Calibro	Energia
Grani	Grammi	30-06 Spring	>2000 J a 390 m
170	11,0		



### ORYX

Palla a forte deformazione fungiforme con alto peso residuo, grazie al nucleo in piombo bonderizzato con camiciatura

- Mantello anteriore più sottile per favorire l'espansione
- Mantello posteriore più spesso

Peso		Calibro	Energia
Grani	Grammi	30-06 Spring	>2000 J a 290 m
180	11,7		



### VULKAN

Palla semi-blindata

- Punta in piombo con foro apicale
- Buon potere d'arresto ed espansione rapida

Peso		Calibro	Energia
Grani	Grammi	30-06 Spring	>2000 J a 270 m
180	11,7		




### ALASKA

Palla semi-blindata con punta in piombo

- Mantello anteriore più sottile per favorire l'espansione
- Mantello posteriore più spesso per un'elevata penetrazione

Peso		Calibro	Energia
Grani	Grammi	30-06 Spring	>2000 J a 230 m
180	11,7		



### PUNTA IN PLASTICA

• Palla semi blindata con punta in polimero

- Mantello posteriore più spesso per un'elevata penetrazione
- Espansione rapida per un buon potere d'arresto

Peso		Calibro	Energia
Grani	Grammi	30-06 Spring	>2000 J a 290 m
180	11,7		



### BLINDATA

Palla blindata indicata per tiro sportivo

Peso		Calibro	Energia
Grani	Grammi	30-06 Spring	>2000 J a 310 m
150	9,7		



### SEMI-BLINDATA

Palla semimantellata  
Frammentazione ed espansione rapida

Peso		Calibro	Energia
Grani	Grammi	30-06 Spring	>2000 J a 310 m
130	8,4		



Cod. di ord.:	Peso g/gr Valore BC <sup>1)</sup>	V E <sup>2)</sup>	Distanza di taratura in m					Altezza della traiettoria sopra la linea di mira se tarato a 4 cm rispetto al centro della foratura della canna						Singola Confezione	Prezzo in € / confezione
			0m	100m	200m	300m	100m	150m	200m	300m					

**.17 Rem.**

<b>V-MAX</b>	1,3 g/20 gr	V [m/s]	1280	1065	882	721	100	-11	-2	⊕	-11	-48	-223	20	<b>57,90</b>
NOR20143022	0,185	E [J]	1065	738	506	338	200	1	17	24	25	⊕	-152		

**.204 Ruger**

<b>V-MAX</b>	2,1 g/32 gr	V [m/s]	1250	1063	900	756	100	-11	-2	⊕	-11	-48	-218	20	<b>42,40</b>
NOR20156502	0,210	E [J]	2032	1470	1055	743	200	1	17	24	25	⊕	-146		

**.222 Rem.**

<b>V-MAX</b>	2,6 g/40 gr	V[m/s]	1050	881	732	598	100	-7	1	⊕	-25	-88	-362	20	<b>37,10</b>
NOR20157052	0,200	E[J]	1434	1010	697	465	200	15	36	44	41	⊕	-230		
<b>Semi-blindata</b>	3,2 g/50 gr	V[m/s]	975	803	650	516	100	-4	2	⊕	-34	-115	-467	20	<b>42,50</b>
NOR20157112	0,185	E[J]	1522	1031	677	426	200	24	48	57	52	⊕	-295		
<b>Tipstrike Varmint</b>	3,5 g/54 gr	V[m/s]	940	812	694	587	100	-4	3	⊕	-33	-110	-426	20	<b>40,00</b>
NOR20157142	0,245	E[J]	1547	1153	844	604	200	24	47	55	49	⊕	-261		
<b>Blindata</b>	3,6 g/55 gr	V[m/s]	850	710	584	473	100	0	6	⊕	-49	-157	-608	20	<b>43,70</b>
NOR20157222	0,209	E[J]	1301	907	613	403	200	40	69	79	69	⊕	-371		
<b>Oryx</b>	3,6 g/55 gr	V[m/s]	930	764	616	487	100	-3	4	⊕	-40	-131	-526	20	<b>49,40</b>
NOR20157042	0,185	E[J]	1540	1038	675	423	200	30	56	66	59	⊕	-330		
<b>Semi-blindata</b>	4,0 g/62 gr	V[m/s]	880	740	613	500	100	-1	5	⊕	-44	-142	-549	20	<b>44,10</b>
NOR201571622	0,214	E[J]	1549	1094	751	501	200	34	61	71	62	⊕	-337		

**.223 Rem.**

<b>V-MAX</b>	2,6 g/40 gr	V[m/s]	1140	960	802	661	100	-9	-1	⊕	-18	-68	-290	20	<b>34,10</b>
NOR20157382	0,200	E[J]	1690	1198	836	567	200	8	27	34	33	⊕	-189		
<b>V-MAX</b>	3,2 g/50 gr	V[m/s]	1065	923	794	677	100	-8	0	⊕	-21	-76	-309	20	<b>34,10</b>
NOR20157392	0,242	E[J]	1816	1362	1009	734	200	12	31	38	36	⊕	-195		
<b>Semi-blindata</b>	3,4 g/53 gr	V[m/s]	980	843	720	607	100	-5	2	⊕	-29	-99	-390	20	<b>45,30</b>
NOR20157172	0,237	E[J]	1633	1210	881	626	200	20	41	50	45	⊕	-241		
<b>Tipstrike Varmint</b>	3,5 g/54 gr	V[m/s]	980	848	727	617	100	-5	2	⊕	-29	-98	-383	20	<b>37,80</b>
NOR20157352	0,245	E[J]	1681	1258	926	667	200	19	41	49	44	⊕	-236		
<b>Oryx</b>	3,6 g/55 gr	V[m/s]	950	781	631	500	100	-4	3	⊕	-37	-123	-498	20	<b>53,50</b>
NOR20157192	0,185	E[J]	1607	1087	710	446	200	27	52	62	56	⊕	-313		

**.22 - 250 Rem.**

<b>V-MAX</b>	3,2 g/50 gr	V[m/s]	1135	985	851	729	100	-9	-1	⊕	-16	-62	-261	20	<b>47,50</b>
NOR20157312	0,242	E[J]	2062	1552	1158	850	200	7	24	31	30	⊕	-168		
<b>Semi-blindata</b>	3,4 g/53 gr	V[m/s]	1130	977	840	716	100	-9	-1	⊕	-17	-64	-267	20	<b>57,90</b>
NOR20157332	0,237	E[J]	2172	1623	1201	873	200	7	25	32	31	⊕	-171		
<b>Tipstrike Varmint</b>	3,5 g/54 gr	V[m/s]	1090	946	817	700	100	-8	0	⊕	-19	-70	-289	20	<b>51,70</b>
NOR20157372	0,245	E[J]	2080	1568	1170	857	200	10	28	35	33	⊕	-183		
<b>Oryx</b>	3,6 g/55 gr	V[m/s]	1100	912	747	602	100	-8	0	⊕	-22	-80	-338	20	<b>67,50</b>
NOR20157342	0,185	E[J]	2155	1481	995	644	200	12	32	40	38	⊕	-218		

**5,6 x 52 R**

<b>Semi-blindata</b>	4,6 g/71 gr	V[m/s]	850	739	637	544	100	-1	5	⊕	-44	-140	-524	20	<b>71,50</b>
NOR20156042	0,268	E[J]	1662	1258	934	681	200	34	61	70	61	⊕	-314		

Cod. di ord.:	Peso g/gr Valore BC <sup>1)</sup>	V E <sup>2)</sup>	Distanza di taratura in m					Altezza della traiettoria sopra la linea di mira se tarato a 4 cm rispetto al centro della foratura della canna					Singola Confezione	Prezzo in € / confezione
			0m	100m	200m	300m	50m	80m	100m	150m	200m	300m		



## 6XC

<b>Nosler BST</b>	6,2 g/95 gr	V[m/s]	900	818	741	668	100	-3	3	⊕	-33	-107	-394	20	<b>74,30</b>
NOR20160212	0,379	E[J]	2496	2062	1690	1373	200	23	46	54	47	⊕	-233		
<b>Oryx</b>	6,5 g/100 gr	V[m/s]	900	781	671	571	100	-3	3	⊕	-37	-121	-463	20	<b>77,60</b>
NOR20160222	0,257	E[J]	2634	1982	1465	1060	200	27	52	61	54	⊕	-281		



## .243 Win.

<b>V-MAX</b>	3,8 g/58 gr	V[m/s]	1200	1047	911	787	100	-10	-2	⊕	-12	-50	-219	20	<b>41,40</b>
NOR20160352	0,250	E[J]	2701	2056	1556	1163	200	2	19	25	25	⊕	-144		
<b>V-MAX</b>	4,9 g/75 gr	V[m/s]	1015	913	818	730	100	-7	1	⊕	-23	-78	-304	20	<b>41,40</b>
NOR20160042	0,330	E[J]	2505	2026	1628	1295	200	13	32	39	36	⊕	-186		
<b>Tipstrike Varmint</b>	4,9 g/76 gr	V[m/s]	1050	946	849	759	100	-8	0	⊕	-20	-70	-277	20	<b>41,40</b>
NOR20160052	0,332	E[J]	2702	2192	1768	1414	200	10	28	35	33	⊕	-172		
<b>Semi-blindata</b>	6,5 g/100 gr	V[m/s]	910	790	680	579	100	-3	3	⊕	-36	-119	-452	20	<b>57,30</b>
NOR20160032	0,257	E[J]	2693	2028	1502	1088	200	27	51	59	53	⊕	-274		
<b>Oryx</b>	6,5 g/100 gr	V[m/s]	880	762	654	556	100	-2	4	⊕	-41	-130	-492	20	<b>67,20</b>
NOR20160332	0,257	E[J]	2510	1884	1388	1001	200	31	56	65	57	⊕	-297		



## .257 Weatherby Mag.

<b>Soft Point</b>	6,5/100	V (m/s)	1070	934	812	699	100	-8	0	⊕	-20	-73	-296	20	<b>102,50</b>
NOR20166082	0,256	E (J)	3723	2839	2142	1590	200	11	29	37	34	⊕	-187		



## 6,5 Japanese Arisaka

<b>Alaska</b>	10,1 g/156 gr	V[m/s]	630	553	483	421	100	15	15	⊕	-96	-283	-989	20	<b>64,60</b>
NOR20166202	0,326	E[J]	2005	1545	1178	897	200	86	128	141	117	⊕	-565		



## 6,5 Carcano

<b>Alaska</b>	10,1 g/156 gr	V[m/s]	710	627	551	481	100	8	10	⊕	-70	-211	-747	20	<b>67,10</b>
NOR20166212	0,326	E[J]	2547	1989	1533	1170	200	60	94	105	88	⊕	-431		



## 6,5 Creedmoor

<b>Scirocco II</b>	8,4 g/130 gr	V[m/s]	850	797	746	697	100	-2	4	⊕	-37	-115	-401	20	<b>66,80</b>
NOR20166302	0,571	E[J]	3036	2669	2338	2040	200	27	50	57	49	⊕	-234		



## 6,5 x 55 SE

<b>Nosler BST</b>	7,8 g/120 gr	V[m/s]	860	789	722	658	100	-2	4	⊕	-37	-118	-424	20	<b>65,90</b>
NOR20165222	0,430	E[J]	2886	2431	2035	1691	200	28	51	59	51	⊕	-248		
<b>Nosler Partition</b>	9,1 g/140 gr	V[m/s]	820	757	696	638	100	0	5	⊕	-43	-132	-466	20	<b>102,60</b>
NOR20165592	0,467	E[J]	3061	2606	2206	1855	200	33	58	66	56	⊕	-269		
<b>Alaska</b>	10,1 g/156 gr	V[m/s]	780	677	583	497	100	3	7	⊕	-57	-176	-643	20	<b>64,30</b>
NOR20165522	0,276	E[J]	3074	2319	1717	1250	200	47	78	88	75	⊕	-379		
<b>Oryx</b>	10,1 g/156 gr	V[m/s]	780	698	621	550	100	2	7	⊕	-52	-161	-578	20	<b>71,80</b>
NOR20165622	0,348	E[J]	3074	2463	1951	1527	200	42	71	81	69	⊕	-336		

1) Valore BC = Coefficiente balistico

2) V = velocità, E = energia



Cod. di ord.:	Peso g/gr Valore BC <sup>1)</sup>	V E <sup>2)</sup>	Distanza di taratura in m					Altezza della traiettoria sopra la linea di mira se tarato a 4 cm rispetto al centro della foratura della canna						Singola Confezione	Prezzo in € / confezione
			0m	100m	200m	300m	in m	50m	80m	100m	150m	200m	300m		

**.270 Win.**

<b>V-MAX</b>	7,1 g/110 gr	V[m/s]	980	891	808	729	100	-6	1	⊕	-25	-84	-319	20	<b>41,40</b>
NOR20169402	0,370	E[J]	3425	2831	2326	1895	200	15	35	42	38	⊕	-193		
<b>Semi-blindata</b>	8,4 g/130 gr	V[m/s]	957	867	782	702	100	-5	2	⊕	-28	-91	-343	20	<b>60,10</b>
NOR20169022	0,359	E[J]	3848	3155	2569	2073	200	18	38	46	41	⊕	-207		
<b>Tipstrike</b>	9,1 g/140 gr	V [m/s]	940	873	809	748	100	-5	2	⊕	-27	-89	-328	20	<b>68,00</b>
NOR20169292	0,480	E [J]	4022	3468	2979	2546	200	17	37	45	40	⊕	-195		
<b>Oryx</b>	9,7 g/150 gr	V[m/s]	870	788	711	639	100	-1	4	⊕	-38	-121	-436	20	<b>70,60</b>
NOR20169012	0,373	E[J]	3673	3015	2455	1979	200	29	49	60	52	⊕	-255		
<b>Vulkan</b>	10,1 g/156 gr	V[m/s]	870	781	697	619	100	-3	4	⊕	-38	-121	-444	20	<b>58,70</b>
NOR20169412	0,340	E[J]	3824	3080	2456	1934	200	28	52	60	53	⊕	-263		

**.270 WSM**

<b>Nosler BST</b>	8,4 g/130 gr	V[m/s]	1000	922	849	779	100	-6	1	⊕	-23	-78	-292	20	<b>98,00</b>
NOR20169252	0,433	E[J]	4202	3573	3027	2551	200	14	30	39	35	⊕	-175		
<b>Oryx</b>	9,7 g/150 gr	V[m/s]	950	863	782	705	100	-4	2	⊕	-29	-94	-349	20	<b>93,30</b>
NOR20169322	0,373	E[J]	4379	3617	2968	2415	200	20	37	47	42	⊕	-208		
<b>Tipstrike</b>	9,1 g/140 gr	V [m/s]	965	897	832	770	100	-6	1	⊕	-25	-82	-307	20	<b>89,50</b>
NOR20169532	0,480	E [J]	4239	3659	3148	2696	200	15	34	41	37	⊕	-183		

**.270 Weatherby Mag.**

<b>SPSP</b>	8,4/130	V (m/s)	1000	907	820	738	100	-7	1	⊕	-23	-80	-306	20	<b>102,50</b>
NOR20169502	0,359	E (J)	4202	3456	2825	2291	200	13	33	40	36	⊕	-186		
<b>Oryx</b>	9,7/150	V (m/s)	970	882	800	723	100	-6	1	⊕	-26	-86	-327	20	<b>116,80</b>
NOR20169512	0,373	E (J)	4565	3777	3106	2533	200	16	36	43	39	⊕	-197		

**7 x 57 R**

<b>Blindata</b>	9,7 g/150 gr	V[m/s]	805	739	676	616	100	1	5	⊕	-46	-140	-496	20	<b>68,50</b>
NOR20170062	0,441	E[J]	3144	2648	2215	1839	200	36	62	70	60	⊕	-286		
<b>Oryx</b>	10,1 g/156 gr	V[m/s]	795	708	626	550	100	2	6	⊕	-51	-157	-565	20	<b>80,00</b>
NOR20170032	0,330	E[J]	3193	2531	1981	1530	200	41	75	80	67	⊕	-330		
<b>Tipstrike</b>	10,4 g/160 gr	V[m/s]	800	743	688	636	100	1	5	⊕	-45	-138	-484	20	<b>74,10</b>
NOR20170742	0,510	E[J]	3329	2871	2463	2102	200	35	61	69	59	⊕	-277		

**7 x 57**

<b>Oryx</b>	10,1 g/156 gr	V[m/s]	805	717	635	558	100	1	6	⊕	-49	-152	-548	20	<b>74,00</b>
NOR20170012	0,330	E[J]	3274	2598	2036	1575	200	39	67	76	65	⊕	-321		

**7 mm - 08 Rem.**

<b>Nosler BST</b>	9,1 g/140 gr	V[m/s]	860	797	737	680	100	-1	4	⊕	-38	-118	-414	20	<b>81,30</b>
NOR20170682	0,485	E[J]	3367	2893	2474	2104	200	28	48	58	50	⊕	-239		
<b>Tipstrike</b>	10,4 g/160 gr	V[m/s]	820	762	706	653	100	0	5	⊕	-42	-129	-456	20	<b>81,00</b>
NOR20170362	0,510	E[J]	3498	3021	2596	2220	200	32	56	65	55	⊕	-262		

1) Valore BC = Coefficiente balistico

2) V = velocità, E = energia



Cod. di ord.:	Peso g/gr Valore BC <sup>1)</sup>	V E <sup>2)</sup>	Distanza di taratura in m					Altezza della traiettoria sopra la linea di mira se tarato a 4 cm rispetto al centro della foratura della canna					Singola Confezione	Prezzo in € / confezione
			0m	100m	200m	300m	in m	50m	80m	100m	150m	200m		



## 7 mm Rem. Mag.

<b>Ecostrike</b>	9,1 g/140	V[m/s]	950	877	808	742	100	-6	1	⊕	-26	-87	-325	20	<b>113,70</b>
NOR20171172	0,443	E[J]	4108	3500	2969	2504	200	16	36	43	39	⊕	-194		
<b>Oryx</b>	10,1 g/156 gr	V[m/s]	900	806	718	636	100	-3	3	⊕	-35	-112	-415	20	<b>89,40</b>
NOR20170472	0,330	E[J]	4092	3281	2605	2041	200	25	48	56	49	⊕	-247		
<b>Tipstrike</b>	10,4 g/160 gr	V[m/s]	920	858	798	741	100	-5	2	⊕	-29	-94	-342	20	<b>84,50</b>
NOR20170142	0,510	E[J]	4403	3827	3314	2857	200	19	40	47	41	⊕	-201		
<b>Vulkan</b>	11,0 g/170 gr	V[m/s]	900	812	729	651	100	-3	3	⊕	-34	-109	-404	20	<b>70,90</b>
NOR20170242	0,353	E[J]	4457	3627	2925	2334	200	24	47	55	48	⊕	-240		
<b>Plastic Point</b>	11,0 g/170 gr	V[m/s]	900	818	740	666	100	-3	3	⊕	-33	-107	-394	20	<b>70,90</b>
NOR20170272	0,378	E[J]	4457	3677	3012	2444	200	24	46	54	47	⊕	-233		
<b>Oryx</b>	11,0 g/170 gr	V[m/s]	880	786	698	616	100	-2	4	⊕	-38	-120	-442	20	<b>89,40</b>
NOR20170232	0,324	E[J]	4261	3398	2680	2086	200	28	52	60	52	⊕	-262		



## 7mm Weatherby Mag.

<b>Oryx</b>	10,1/156	V (m/s)	940	843	753	669	100	-5	2	⊕	-30	-99	-371	20	<b>116,80</b>
NOR20171062	0,330	E (J)	4464	3594	2867	2261	200	20	42	49	44	⊕	-223		
<b>Oryx</b>	11,1/170	V (m/s)	910	814	724	640	100	-3	3	⊕	-34	-109	-406	20	<b>116,80</b>
NOR20171072	0,346	E (J)	4557	3644	2885	2255	200	24	46	54	48	⊕	-243		



## 7,5 x 55 Swiss

<b>Oryx</b>	11,7 g/180 gr	V[m/s]	850	737	659	586	100	0	5	⊕	-45	-141	-509	20	<b>80,70</b>
NOR20174722	0,354	E[J]	3935	3181	2545	2013	200	36	62	71	61	⊕	-297		



## 7,62 x 54 R

<b>Alaska</b>	11,7 g/180 gr	V[m/s]	785	675	574	484	100	4	8	⊕	-58	-179	-660	20	<b>73,70</b>
NOR20175552	0,257	E[J]	3606	2666	1929	1371	200	49	76	90	77	⊕	-391		



**Altre cartucce a palla**  
disponibili da RWS e GECO

1) Valore BC = Coefficiente balistico

2) V = velocità, E = energia

Cod. di ord.:	Peso g/gr Valore BC <sup>1)</sup>	V E <sup>2)</sup>	Distanza di taratura in m					Altezza della traiettoria sopra la linea di mira se tarato a 4 cm rispetto al centro della foratura della canna					Singola Confezione	Prezzo in € / confezione
			0m	100m	200m	300m	in m	50m	80m	100m	150m	200m		

**.308 Win.**

<b>Ecostrike</b>	9,7 g/150 gr	V[m/s]	860	788	719	654	100	-2	4	⊕	-37	-118	-425	20	<b>86,00</b>
NOR20174212	0,420	E[J]	3589	3012	2511	2078	200	27	51	59	51	⊕	-249		
<b>Oryx</b>	10,7 g/165 gr	V[m/s]	835	746	663	585	100	1	5	⊕	-45	-139	-503	20	<b>72,90</b>
NOR20174712	0,333	E[J]	3728	2978	2351	1833	200	35	61	70	60	⊕	-294		
<b>Swift A-Frame</b>	10,7 g/165 gr	V[m/s]	823	743	667	596	100	-1	5	⊕	-44	-138	-496	20	<b>113,30</b>
NOR20176122	0,367	E[J]	3622	2951	2381	1901	200	34	60	69	59	⊕	-290		
<b>Tipstrike</b>	11,0 g/170 gr	V[m/s]	800	736	675	617	100	0	5	⊕	-46	-141	-497	20	<b>70,00</b>
NOR20174352	0,454	E[J]	3522	2981	2507	2093	200	36	62	72	60	⊕	-286		
<b>Bondstrike</b>	11,7 g/180 gr	V [m/s]	800	752	707	662	100	0	5	⊕	-44	-133	-464	20	<b>77,00</b>
NOR20176412	0,615	E [J]	3746	3314	2922	2566	200	34	59	67	56	⊕	-263		
<b>Plastic Point</b>	11,7 g/180 gr	V[m/s]	796	717	643	573	100	2	6	⊕	-49	-152	-541	20	<b>56,40</b>
NOR20176282	0,366	E[J]	3708	3011	2420	1925	200	39	67	79	64	⊕	-314		
<b>Alaska</b>	11,7 g/180 gr	V[m/s]	796	685	583	492	100	-3	7	⊕	-55	-171	-634	20	<b>61,20</b>
NOR20176362	0,257	E[J]	3708	2746	1990	1415	200	45	75	86	73	⊕	-378		
<b>Vulkan</b>	11,7 g/180 gr	V[m/s]	796	705	620	541	100	2	6	⊕	-51	-153	-548	20	<b>45,00</b>
NOR20176602	0,315	E[J]	3708	2908	2250	1716	200	42	70	79	68	⊕	-336		
<b>Oryx</b>	11,7 g/180 gr	V[m/s]	796	715	638	567	100	2	6	⊕	-50	-153	-548	20	<b>72,90</b>
NOR20174732	0,354	E[J]	3708	2989	2384	1879	200	40	67	77	65	⊕	-319		

**.30-06**

<b>Ecostrike</b>	9,7 g/150 gr	V[m/s]	900	826	755	689	100	-4	3	⊕	-32	-103	-379	20	<b>86,00</b>
NOR20174242	0,420	E[J]	3930	3309	2769	2300	200	22	44	52	46	⊕	-224		
<b>Oryx</b>	10,7 g/165 gr	V[m/s]	900	807	720	639	100	-2	3	⊕	-36	-113	-417	20	<b>75,70</b>
NOR20174702	0,333	E[J]	4331	3483	2772	2180	200	26	49	57	49	⊕	-247		
<b>Tipstrike</b>	11,0 g/170 gr	V[m/s]	850	784	720	660	100	-2	4	⊕	-38	-119	-428	20	<b>72,70</b>
NOR20174342	0,454	E[J]	3975	3379	2855	2397	200	28	51	60	52	⊕	-249		
<b>Bondstrike</b>	11,7 g/180 gr	V [m/s]	840	791	744	698	100	-2	4	⊕	-38	-117	-411	20	<b>79,90</b>
NOR20176422	0,615	E [J]	4130	3662	3238	2853	200	28	51	58	50	⊕	-236		
<b>Swift A-Frame</b>	11,7 g/180 gr	V[m/s]	823	749	680	613	100	-1	5	⊕	-43	-134	-482	20	<b>116,30</b>
NOR20175182*	0,400	E[J]	3964	3286	2702	2202	200	33	59	67	58	⊕	-280		
<b>Alaska</b>	11,7 g/180 gr	V[m/s]	823	710	606	512	100	1	6	⊕	-49	-157	-583	20	<b>62,20</b>
NOR20176482	0,257	E[J]	3964	2948	2148	1533	200	40	68	78	68	⊕	-349		
<b>Plastic Point</b>	11,7 g/180 gr	V[m/s]	823	743	667	596	100	1	6	⊕	-46	-141	-503	20	<b>56,40</b>
NOR20176532	0,366	E[J]	3964	3228	2603	2077	200	36	62	70	60	⊕	-292		
<b>Vulkan</b>	11,7 g/180 gr	V[m/s]	823	730	643	563	100	1	6	⊕	-48	-147	-533	20	<b>45,00</b>
NOR20176592	0,315	E[J]	3964	3119	2422	1854	200	38	65	74	63	⊕	-312		
<b>Oryx</b>	11,7 g/180 gr	V[m/s]	823	740	662	589	100	0	5	⊕	-45	-140	-505	20	<b>75,70</b>
NOR20174742	0,354	E[J]	3964	3206	2565	2030	200	35	61	70	60	⊕	-295		
<b>Oryx</b>	13,0 g/200 gr	V[m/s]	800	715	635	560	100	1	6	⊕	-49	-152	-549	20	<b>76,80</b>
NOR20176772	0,338	E[J]	4162	3321	2618	2039	200	39	67	76	65	⊕	-321		

Cod. di ord.:	Peso g/gr Valore BC <sup>1)</sup>	V E <sup>2)</sup>	Distanza di taratura in m					Altezza della traiettoria sopra la linea di mira se tarato a 4 cm rispetto al centro della foratura della canna					Singola Confezione	Prezzo in € / confezione
			0m	100m	200m	300m	in m	50m	80m	100m	150m	200m		

**.300 WSM**

<b>Ecostrike</b>	9,7 g/150 gr	V[m/s]	990	911	836	765	100	-7	1	⊕	-23	-78	-296	20	<b>124,80</b>
NOR20174222	0,420	E[J]	4756	4024	3390	2839	200	13	32	39	36	⊕	-180		
<b>Oryx</b>	10,7 g/165 gr	V[m/s]	970	872	781	696	100	-5	2	⊕	-28	-92	-345	20	<b>108,00</b>
NOR20174682	0,333	E[J]	5031	4067	3262	2588	200	18	39	46	41	⊕	-207		
<b>Oryx</b>	11,7 g/180 gr	V[m/s]	900	812	730	653	100	-3	3	⊕	-34	-109	-403	20	<b>108,00</b>
NOR20174752	0,354	E[J]	4741	3862	3120	2493	200	24	47	55	48	⊕	-240		

**.308 Norma Mag.**

<b>Oryx</b>	11,7 g/180 gr	V[m/s]	900	812	730	653	100	-3	3	⊕	-34	-109	-403	20	<b>98,20</b>
NOR20174912	0,354	E[J]	4741	3862	3120	2493	200	24	47	55	48	⊕	-240		

**.300 Win. Mag.**

<b>Ecostrike</b>	9,7 g/150 gr	V[m/s]	1000	920	845	773	100	-7	1	⊕	-22	-76	-288	20	<b>105,30</b>
NOR20174232	0,420	E[J]	4852	4107	3462	2902	200	12	31	38	35	⊕	-175		
<b>Oryx</b>	10,7 g/165 gr	V[m/s]	975	877	785	700	100	-5	2	⊕	-27	-90	-340	20	<b>94,50</b>
NOR20174692	0,333	E[J]	5083	4111	3298	2618	200	18	38	45	40	⊕	-205		
<b>Tipstrike</b>	11,0 g/170 gr	V[m/s]	960	888	820	755	100	-5	1	⊕	-25	-84	-314	20	<b>92,00</b>
NOR20174362	0,454	E[J]	5071	4339	3698	3136	200	15	35	42	38	⊕	-188		
<b>Bondstrike</b>	11,7 g/180 gr	V [m/s]	940	887	837	788	100	-5	1	⊕	-26	-85	-310	20	<b>99,70</b>
NOR20176332	0,615	E [J]	5171	4608	4097	3632	200	16	35	42	38	⊕	-183		
<b>Swift A-Frame</b>	11,7 g/180 gr	V[m/s]	890	813	736	670	100	-4	3	⊕	-34	-108	-396	20	<b>138,80</b>
NOR20175192	0,400	E[J]	4636	3865	3200	2629	200	23	46	54	47	⊕	-234		
<b>Plastic Point</b>	11,7 g/180 gr	V[m/s]	920	834	753	677	100	-5	2	⊕	-31	-101	-375	20	<b>72,50</b>
NOR20176872	0,366	E[J]	4954	4069	3317	2678	200	21	43	50	45	⊕	-224		
<b>Oryx</b>	11,7 g/180 gr	V[m/s]	890	803	721	644	100	-3	3	⊕	-35	-113	-415	20	<b>94,50</b>
NOR20174762	0,354	E[J]	4636	3774	3045	2430	200	25	48	56	49	⊕	-246		
<b>Oryx</b>	13,0 g/200 gr	V[m/s]	850	762	679	601	100	-1	4	⊕	-41	-130	-474	20	<b>95,40</b>
NOR20176762	0,338	E[J]	4698	3772	2995	2349	200	31	56	65	56	⊕	-279		

**.300 Rem. Ultra Mag.**

<b>Tipstrike</b>	11,0 g/170 gr	V [m/s]	1000	926	856	789	100	-7	1	⊕	-22	-75	-284	20	<b>107,90</b>
NOR20174012	0,454	E [J]	5502	4717	4029	3426	200	12	30	37	34	⊕	-172		
<b>Bondstrike</b>	11,7 g/180 gr	V [m/s]	970	916	864	815	100	-6	1	⊕	-23	-77	-285	20	<b>122,10</b>
NOR20176102	0,615	E [J]	5507	4912	4372	3883	200	13	32	38	35	⊕	-170		

**.300 Norma Mag.**

<b>Oryx</b>	13,0 g/200 gr	V [m/s]	900	808	723	642	100	-3	3	⊕	-34	-111	-410	20	<b>109,30</b>
NOR20174172	0,338	E [J]	5267	4249	3395	2681	200	6	47	55	49	⊕	-244		

**.300 Weatherby Mag.**

<b>Oryx</b>	10,7/165	V (m/s)	1040	937	841	752	100	-7	0	⊕	-21	-72	-284	20	<b>116,80</b>
NOR20174632	0,333	E (J)	5789	4698	3789	3029	200	11	29	36	34	⊕	-175		
<b>Tipstrike</b>	11,0/170	dati balistici disponibili prossimamente										<b>112,40</b>			
NOR20174002															
<b>Oryx</b>	11,7/180	V (m/s)	990	896	809	727	100	-6	1	⊕	-24	-83	-316	20	<b>116,80</b>
NOR20174622	0,354	E (J)	5736	4702	3830	3092	200	14	34	41	38	⊕	-192		

1) Valore BC = Coefficiente balistico

2) V = velocità, E = energia



Cod. di ord.:	Peso g/gr Valore BC <sup>1)</sup>	V E <sup>2)</sup>	Distanza di taratura in m				Altezza della traiettoria sopra la linea di mira se tarato a 4 cm rispetto al centro della foratura della canna						Singola Confezione	Prezzo in € / confezione
			0m	100m	200m	300m	50m	80m	100m	150m	200m	300m		



### 8 x 57 JRS

<b>Ecostrike</b>	10,4 g/160 gr	V[m/s]	820	752	686	624	100	-1	5	⊕	-43	-133	-475	20	<b>91,50</b>
NOR20180252	0,430	E[J]	3498	2938	2451	2029	200	33	58	67	57	⊕	-276		
<b>Oryx</b>	12,7 g/196 gr	V[m/s]	730	647	570	500	100	7	9	⊕	-66	-198	-699	20	<b>64,20</b>
NOR20180102	0,331	E[J]	3385	2662	2066	1585	200	56	88	98	83	⊕	-402		
<b>Alaska</b>	12,7 g/196 gr	V[m/s]	730	641	558	483	100	6	9	⊕	-66	-201	-719	20	<b>58,80</b>
NOR20180182	0,305	E[J]	3385	2607	1977	1482	200	56	90	100	85	⊕	-418		
<b>Vulkan</b>	12,7 g/196 gr	V[m/s]	730	650	576	507	100	6	9	⊕	-64	-193	-684	20	<b>60,50</b>
NOR20180192	0,345	E[J]	3385	2687	2108	1635	200	54	86	97	81	⊕	-394		



### 8 x 57 JS

<b>Ecostrike</b>	10,4 g/160 gr	V[m/s]	850	780	713	650	100	-2	4	⊕	-38	-121	-435	20	<b>91,50</b>
NOR20180262	0,430	E[J]	3759	3165	2648	2200	200	28	52	60	52	⊕	-254		
<b>Alaska</b>	12,7 g/196 gr	V[m/s]	770	678	592	513	100	5	8	⊕	-58	-177	-636	20	<b>65,20</b>
NOR20180032	0,305	E[J]	3767	2918	2226	1675	200	49	79	89	75	⊕	-371		
<b>Oryx</b>	12,7 g/196 gr	V[m/s]	770	685	605	531	100	4	8	⊕	-57	-172	-614	20	<b>75,30</b>
NOR20180042	0,331	E[J]	3767	2979	2325	1793	200	47	77	86	73	⊕	-356		
<b>Vulkan</b>	12,7 g/196 gr	V[m/s]	770	688	612	541	100	3	7	⊕	-55	-168	-599	20	<b>61,50</b>
NOR20180202	0,347	E[J]	3767	3011	2378	1857	200	45	74	84	71	⊕	-347		



### 8 x 68 S

<b>Vulkan</b>	12,7 g/196 gr	V[m/s]	900	811	727	648	100	-3	3	⊕	-34	-110	-406	20	<b>98,30</b>
NOR20180352	0,347	E[J]	5146	4175	3356	2668	200	24	47	55	48	⊕	-242		
<b>Swift A-Frame</b>	13,0 g/200 gr	V[m/s]	900	813	731	655	100	-3	3	⊕	-34	-109	-402	20	<b>146,80</b>
NOR20180372	0,357	E[J]	5267	4299	3479	2786	200	24	47	55	48	⊕	-239		



### .338 Win. Mag.

<b>Oryx</b>	14,9 g/230 gr	V[m/s]	840	759	683	612	100	0	5	⊕	-43	-133	-477	20	<b>104,20</b>
NOR20185112	0,370	E[J]	5259	4299	3481	2790	200	33	55	66	57	⊕	-277		



### .340 Weatherby Mag.

<b>Oryx</b>	14,9/230	V (m/s)	914	829	749	674	100	-4	3	⊕	-32	-103	-382	20	<b>150,90</b>
NOR20186182	0,370	E (J)	6226	5124	4186	3387	200	22	44	52	46	⊕	-227		



### .358 Norma Mag.

<b>Oryx</b>	16,2 g/250 gr	V[m/s]	840	753	670	594	100	0	5	⊕	-44	-136	-492	20	<b>92,50</b>
NOR20190072	0,340	E[J]	5718	4589	3643	2856	200	34	56	68	58	⊕	-287		



### 9,3 x 57

<b>Oryx</b>	15,0 g/232 gr	V[m/s]	720	619	527	446	100	9	12	⊕	-73	-220	-798	20	<b>87,40</b>
NOR20193092	0,267	E[J]	3890	2875	2084	1494	200	64	94	110	93	⊕	-467		



Cod. di ord.:	Peso g/gr Valore BC <sup>1)</sup>	V E <sup>2)</sup>	Distanza di taratura in m					Altezza della traiettoria sopra la linea di mira se tarato a 4 cm rispetto al centro della foratura della canna					Singola Confezione	Prezzo in € / confezione
			0m	100m	200m	300m	50m	80m	100m	150m	200m	300m		

**9,3 x 62**

<b>Ecostrike</b>	14,9 g/230 gr	V[m/s]	805	736	670	607	100	1	6	⊕	-46	-142	-503	20	<b>108,10</b>
NOR20193442	0,420	E[J]	4830	4034	3344	2750	200	36	62	71	60	⊕	-290		
<b>Vulkan</b>	15,0 g/232 gr	V[m/s]	800	697	602	515	100	3	7	⊕	-54	-166	-605	20	<b>69,90</b>
NOR20193172	0,278	E[J]	4802	3644	2716	1989	200	44	73	83	71	⊕	-356		
<b>Oryx</b>	15,0 g/232 gr	V[m/s]	800	693	594	505	100	3	8	⊕	-54	-168	-617	20	<b>88,30</b>
NOR20193072	0,267	E[J]	4802	3601	2647	1911	200	45	71	84	72	⊕	-365		
<b>Swift A-Frame</b>	18,5 g/286 gr	V[m/s]	720	656	596	539	100	6	9	⊕	-63	-189	-655	20	<b>112,40</b>
NOR20193332	0,428	E[J]	4797	3984	3282	2685	200	53	84	94	79	⊕	-372		
<b>Oryx</b>	18,5 g/286 gr	V[m/s]	720	638	561	491	100	7	10	⊕	-67	-203	-719	20	<b>89,00</b>
NOR20193132	0,330	E[J]	4797	3764	2915	2234	200	57	91	101	85	⊕	-415		
<b>Plastic Point</b>	18,5 g/286 gr	V[m/s]	720	645	575	511	100	6	9	⊕	-65	-197	-691	20	<b>69,90</b>
NOR20193142	0,365	E[J]	4797	3855	3065	2414	200	56	88	98	82	⊕	-396		
<b>Alaska</b>	18,5 g/286 gr	V[m/s]	720	645	575	511	100	7	10	⊕	-66	-199	-695	20	<b>77,80</b>
NOR20193152	0,365	E[J]	4797	3854	3063	2412	200	57	89	99	83	⊕	-397		
<b>Oryx</b>	21,1 g/325 gr	V[m/s]	700	621	548	482	100	8	10	⊕	-71	-214	-757	20	<b>95,50</b>
NOR20193162	0,340	E[J]	5162	4068	3167	2444	200	61	96	107	90	⊕	-436		

**9,3 x 74 R**

<b>Ecostrike</b>	14,9 g/230 gr	V[m/s]	780	712	647	586	100	2	6	⊕	-51	-154	-543	20	<b>124,80</b>
NOR20193462	0,420	E[J]	4535	3778	3123	2560	200	41	68	77	65	⊕	-312		
<b>Vulkan</b>	15,0 g/232 gr	V[m/s]	780	678	585	500	100	3	7	⊕	-57	-175	-639	20	<b>80,70</b>
NOR20193212	0,278	E[J]	4565	3454	2566	1876	200	47	77	87	75	⊕	-377		
<b>Alaska</b>	18,5 g/286 gr	V[m/s]	710	636	567	503	100	7	10	⊕	-68	-204	-714	20	<b>104,00</b>
NOR20193202	0,365	E[J]	4665	3743	2972	2339	200	58	91	102	85	⊕	-409		
<b>Plastic Point</b>	18,5 g/286 gr	V[m/s]	720	645	575	510	100	6	9	⊕	-65	-197	-692	20	<b>80,70</b>
NOR20193252	0,365	E[J]	4797	3852	3060	2408	200	56	88	98	82	⊕	-397		
<b>Oryx</b>	18,5 g/286 gr	V[m/s]	710	628	553	484	100	8	10	⊕	-70	-210	-743	20	<b>111,90</b>
NOR20193322	0,330	E[J]	4665	3655	2826	2164	200	60	94	105	88	⊕	-428		

**.375 H&H Mag.**

<b>Oryx</b>	19,4 g/300 gr	V[m/s]	780	691	608	532	100	4	8	⊕	-55	-169	-604	20	<b>152,30</b>
NOR20195202	0,320	E[J]	5904	4636	3591	2744	200	46	71	84	71	⊕	-351		
<b>Swift A-Frame</b>	19,4 g/300 gr	V[m/s]	780	693	611	536	100	2	7	⊕	-53	-165	-594	20	<b>211,10</b>
NOR20195032	0,325	E[J]	5904	4656	3624	2784	200	43	73	82	70	⊕	-347		

**.416 Rigby**

<b>Swift A-Frame</b>	25,9 g/400 gr	V[m/s]	716	642	573	508	100	6	9	⊕	-66	-198	-697	20	<b>308,50</b>
NOR20110692	0,367	E[J]	6642	5340	4247	3348	200	56	88	99	83	⊕	-400		

**.458 Win. Mag.**

<b>Swift A-Frame</b>	32,4 g/500 gr	V[m/s]	645	574	509	450	100	13	14	⊕	-87	-258	-897	20	<b>286,30</b>
NOR20111202	0,361	E[J]	6743	5345	4197	3280	200	77	117	129	106	⊕	-510		

1) Valore BC = Coefficiente balistico

2) V = velocità, E = energia

norma®

DEDICATED SINCE 1902

NOVITÀ

## CARTUCCE A PERCUSSIONE ANULARE

Benvenuti nel nuovo mondo di NORMA! L'azienda nel corso dei vari rinnovamenti d'immagine, non solo ha modernizzato il proprio aspetto, ma anche introdotto una gamma di cartucce a percussione anulare per la caccia. Abbiamo delle conoscenze, esperienza e tanta

passione che utilizziamo per soddisfare le esigenze ed i desideri dei nostri clienti. Con le nuove NORMA .22 WMR e .17 HMR la caccia alle piccole prede sarà una cosa che non vi vorrete perdere per nulla al mondo. Sono la miglior scelta per la vostra prossima sfida di caccia!

**.17 HMR**

Le nuove .17 HMR V-MAX® di Norma sono le cartucce perfette per la caccia dei piccoli predatori ed animali. Con una palla da 17gr con punta in polimero ed una velocità estremamente elevata (777 m/s), offre un altissimo livello di precisione ed ottime prestazioni fino a 200 m.

- Potente pallottola V-MAX® con punta in polimero per una rapida espansione
- Cartuccia ideale per cacciatori di predatori e piccoli giochi
- Proiettile estremamente veloce per un'efficacia fino ad un range di 200 metri



22,90 €

**.22 MAGNUM**

La nuova .22 Mag a punta cava di Norma è stata progettata in modo ottimale per la caccia ai piccoli predatori ed animali.

- Il design a punta cava garantisce una penetrazione ottimale ed un affungamento ottimale del proiettile nel bersaglio.
- Proiettile estremamente preciso fino a medie distanze



19,50 €

Cod. articolo:	Calibro	Tipo di palla	Peso g	Lunghezza della canna mm	Velocità m/s				Energia d'impatto Joule				Distanza di tiro	Altezza della traiettoria sopra la linea di mira se tarato a 5cm rispetto al centro della foratura della canna.				Prezzo in €/ scatola (50 pezzi)
					V <sub>0</sub>	V <sub>50</sub>	V <sub>100</sub>	V <sub>150</sub>	E <sub>0</sub>	E <sub>50</sub>	E <sub>100</sub>	E <sub>150</sub>		0 m	50 m	100 m	150 m	
240 97 42	<b>.17HMR</b>	V-MAX®	1,1	600	777	667	568	478	332	245	178	126	100 m	-3,8	0,8	⊕	-8,6	<b>23,50</b>
240 97 46	<b>.22MAG</b>	JHP	2,6	600	572	472	390	333	424	289	198	144	100 m	-3,8	3,6	⊕	-20,1	<b>19,70</b>
240 00 65	<b>.22LR</b>	SUBSONIC	2,6															<b>6,50</b>
231 87 16	<b>.22LR TAC</b>	LRN	2,6															<b>5,70</b>



Calibro Cod. di ord.:	Peso g/gr Valore BC <sup>1)</sup>	V E <sup>2)</sup>	Distanza di taratura in m						Distanza di taratura in m	Altezza della traiettoria sopra la linea di mira se tarato a 4 cm rispetto al centro della foratura della canna.					Singola Confezione	Prezzo in € / confezione
			0m	50m	100m	150m	200m	0m		50m	100m	150m	200m			
<b>.416 Rigby</b>																
<b>Solid</b>	25,9g/400gr	V[m/s]	725	669	616	565	518	100m	-41	7	⊕	-72	-221	10		
NOR20110762	0,247	E[J]	6796	5791	4905	4131	3462	kg-m/s	18,8	17,3	15,9	14,6	13,4		<b>147,10</b>	
<b>Punta in piombo Woodleigh</b>	29,2 g/450 gr	V[m/s]	655	618	583	549	516	100m	-40	12	0	-84	-250	10		
NOR20110702	0,338	E[J]	6258	5576	4956	4395	3891								<b>210,10</b>	
<b>Blindata Woodleigh</b>	29,2 g/450 gr	V[m/s]	655	617	580	545	513	100m	-40	12	0	-85	-253	10		
NOR20110712	0,325	E[J]	6258	5551	4909	4332	3815								<b>210,10</b>	
<b>.416 Taylor</b>																
<b>Solid</b>	24,3g/375gr	V[m/s]	715	659	606	555	508	100m	-41	8	⊕	-75	-228	10		
NOR20110542	0,245	E[J]	6232	5298	4477	3762	3146	kg-m/s	17,4	16,1	14,7	13,5	12,4		<b>147,10</b>	
<b>.500/416 Nitro Exp.</b>																
<b>Punta in piombo Woodleigh</b>	26,6 g / 410 gr	V[m/s]	710	665	622	581	542	100m	-40	9	0	-72	-217	10		
NOR20110532	0,307	E[J]	6700	5885	5150	4490	3901								<b>191,00</b>	
<b>Blindata Woodleigh</b>	26,6 g / 410 gr	V[m/s]	710	665	622	581	542	100m	-40	9	0	-72	-217	10		
NOR20110522	0,307	E[J]	6700	5885	5150	4490	3901								<b>191,00</b>	
<b>.450 Rigby Rimless</b>																
<b>Solid</b>	32,4g/500gr	V[m/s]	760	707	657	608	562	100m	-41	4	⊕	-61	-189	10		
NOR20111042	0,269	E[J]	9411	8153	7030	6032	5150	kg-m/s	24,7	23,0	21,3	19,8	18,3		<b>169,40</b>	
<b>Punta in piombo Woodleigh</b>	35,6 g/550 gr	V[m/s]	640	604	569	536	505	100m	-40	13	0	-89	-263	10		
NOR20111052	0,340	E[J]	7302	6505	5780	5125	4538								<b>217,70</b>	
<b>Blindata Woodleigh</b>	35,6 g/550 gr	V[m/s]	640	603	566	532	499	100m	-40	13	0	-90	-266	10		
NOR20111062	0,326	E[J]	7302	6472	5721	5046	4444								<b>217,70</b>	
<b>.458 Win. Mag.</b>																
<b>Solid</b>	32,4g/500gr	V[m/s]	640	592	547	504	464	100m	-41	15	⊕	-97	-290	10		
NOR20111182	0,269	E[J]	6638	5685	4846	4116	3489	kg-m/s	20,7	19,2	17,7	16,3	15,0		<b>152,40</b>	
<b>.458 Lott</b>																
<b>Solid</b>	32,4g/500gr	V[m/s]	700	650	601	555	512	100m	-41	9	⊕	-76	-232	10		
NOR20111172	0,269	E[J]	7964	6862	5282	5019	4266	kg-m/s	22,7	21,1	19,5	18,0	16,6		<b>133,50</b>	
<b>Punta in piombo Woodleigh</b>	35,6 g / 550 gr	V[m/s]	640	601	563	527	493	100m	-40	15	0	-92	-273	10		
NOR20111132	0,330	E[J]	7302	6437	5657	4957	4335								<b>210,10</b>	
<b>Blindata Woodleigh</b>	35,6 g / 550 gr	V[m/s]	640	601	563	527	493	100m	-40	15	0	-92	-273	10		
NOR20111142	0,330	E[J]	7302	6437	5657	4957	4335								<b>210,10</b>	
<b>.470 Nitro Exp.</b>																
<b>Punta in piombo Woodleigh</b>	32,4 g/500 gr	V[m/s]	640	607	576	545	516	100m	-40	13	0	-87	-257	10		
NOR20112052	0,374	E[J]	6638	5976	5369	4815	4313								<b>229,10</b>	
<b>Blindata Woodleigh</b>	32,4 g/500 gr	V[m/s]	640	607	575	544	515	100m	-40	13	0	-88	-258	10		
NOR20112062	0,370	E[J]	6638	5970	5357	4798	4292								<b>229,10</b>	
<b>.500 Jeffery</b>																
<b>Solid</b>	35,0g/540gr	V[m/s]	730	672	617	564	515	100m	-41	7	⊕	-71	-218	10		
NOR20113182	0,239	E[J]	9381	7956	6705	5617	4680	kg-m/s	25,6	23,6	21,7	19,8	18,1		<b>203,70</b>	
<b>Punta in piombo Woodleigh</b>	36,9 g/570 gr	V[m/s]	670	636	603	571	540	100m	-40	10	0	-78	-231	10		
NOR20113162	0,368	E[J]	8293	7467	6709	6016	5384								<b>240,60</b>	
<b>Blindata Woodleigh</b>	36,9 g/570 gr	V[m/s]	670	634	599	566	534	100m	-40	11	0	-79	-234	10		
NOR20113152	0,350	E[J]	8293	7427	6635	5914	5261								<b>240,60</b>	
<b>.500 Nitro Exp. 3"</b>																
<b>Punta in piombo Woodleigh</b>	36,9 g/570 gr	V[m/s]	640	607	575	544	514	100m	-40	13	0	-87	-257	10		
NOR20113012	0,368	E[J]	7569	6802	6100	5461	4881								<b>240,60</b>	
<b>Blindata Woodleigh</b>	36,9 g/570 gr	V[m/s]	640	605	571	539	508	100m	-40	13	0	-88	-261	10		
NOR20113022	0,350	E[J]	7569	6764	6032	5367	4770								<b>240,60</b>	
<b>.505 Magnum Gibbs</b>																
<b>Solid</b>	35,0g/540gr	V[m/s]	700	644	591	541	494	100m	-41	9	⊕	-79	-242	10		
NOR20113122	0,242	E[J]	8603	7288	6136	5137	4282	kg-m/s	24,5	22,6	20,7	19,1	17,3		<b>223,10</b>	
<b>Punta in piombo Woodleigh</b>	39 g/600 gr	V[m/s]	640	606	573	542	511	100m	-40	13	0	-88	-259	10		
NOR20113102	0,360	E[J]	7699	7142	6389	5705	5087								<b>263,50</b>	
<b>Blindata Woodleigh</b>	39 g/600 gr	V[m/s]	640	606	573	542	511	100m	-40	13	0	-88	-259	10		
NOR20113112	0,360	E[J]	7966	7142	6389	5705	5087								<b>263,50</b>	

1) Valore BC = Coefficiente balistico

2) V = velocità, E = energia



## CARTUCCE JAKTMATCH

È molto importante che il cacciatore vada regolarmente al poligono di tiro per tenersi in allenamento nell'uso delle sue armi. Per questo Norma sviluppato le cartucce Jaktmatch. Ma le Norma Jaktmatch sono molto più di un semplice programma di allenamento. Queste

cartucce vengono utilizzate con successo anche nel tiro agonistico, nei poligoni di tiro per la caccia e ovunque sia consentito l'uso di proiettili blindati.

Calibro	Cod. di ord.:	Peso g/gr Valore BC <sup>1)</sup>	V E <sup>2)</sup>	Distanza di taratura				Altezza della traiettoria sopra la linea di mira se tarato a 4 cm rispetto al centro della foratura della canna.						Singola Confezione	Prezzo in € / confezione	
				0m	100m	200m	300m	50 m	80m	100 m	150 m	200 m	300 m			
<b>.222 Rem.</b>	<b>Blindata</b>	3,6 g/55 gr	V [m/s]	940	791	656	536	100	-4	3	⊕	-36	-119	-469	50	<b>76,80</b>
	NOR20157210	0,209	E [J]					200	26	51	60	53	⊕	-291		
<b>.223 Rem.*</b>	<b>Blindata</b>	3,6 g/55 gr	V [m/s]	990	835	696	571	100	-4	2	⊕	-31	-104	-414	50	<b>79,40</b>
	NOR20157260	0,209	E [J]					200	22	44	52	47	⊕	-258		
<b>.22-250 Rem.</b>	<b>Blindata</b>	3,2 g/50 gr	V [m/s]	1100	932	783	650	100	-7	0	⊕	-21	-76	-314	20	<b>83,80</b>
	NOR20157320	0,209	E [J]					200	12	31	38	36	⊕	-200		
<b>6XC</b>	<b>Blindata</b>	6,2 g/95 gr	V [m/s]	900	812	729	650	100	-2	3	⊕	-35	-112	-409	20	<b>39,40</b>
	NOR20160290	0,351	E [J]					200	26	48	56	49	⊕	-241		
<b>243 WIN.</b>	<b>Blindata</b>	6,2 g/95 gr	V [m/s]	975	882	794	712	100	-5	2	⊕	-27	-89	-334	50	<b>84,30</b>
	NOR20160370	0,351	E [J]					200	17	37	44	40	⊕	-200		
<b>6,5 x 55</b>	<b>Blindata</b>	7,8 g/120 gr	V [m/s]	820	751	685	623	100	0	5	⊕	-43	-134	-478	50	<b>90,00</b>
	NOR20165420	0,428	E [J]					200	34	59	67	57	⊕	-277		
<b>6.5-284</b>	<b>Blindata</b>	7,8 g/120 gr	V [m/s]	950	874	803	735	100	-5	2	⊕	-27	-89	-330	20	<b>34,30</b>
	NOR20165860	0,428	E [J]					200	17	37	44	40	⊕	-197		
<b>.270 Win.</b>	<b>Blindata</b>	8,4 g/130 gr	V [m/s]	880	796	717	642	100	-2	4	⊕	-37	-117	-427	50	<b>35,90</b>
	NOR20169070	0,365	E [J]					200	28	48	59	51	⊕	-250		
<b>7mm Rem. Mag.</b>	<b>Blindata</b>	9,7 g/150 gr	V [m/s]	913	842	774	709	100	-4	2	⊕	-31	-99	-362	50	<b>130,10</b>
	NOR20170260	0,443	E [J]					200	21	42	49	44	⊕	-214		
<b>.308 Win.</b>	<b>Blindata</b>	9,7 g/150 gr	V [m/s]	810	741	675	613	100	0	5	⊕	-45	-139	-494	50	<b>85,20</b>
	NOR20176220	0,423	E [J]					200	35	61	70	59	⊕	-286		
<b>.30 - 06</b>	<b>Blindata</b>	9,7 g/150 gr	V [m/s]	845	774	706	642	100	0	5	⊕	-41	-126	-450	50	<b>86,30</b>
	NOR20176510	0,423	E [J]					200	31	55	63	54	⊕	-260		
<b>.300 WSM</b>	<b>Blindata</b>	9,7 g/150 gr	V [m/s]	900	826	756	690	100	-3	3	⊕	-33	-106	-384	20	<b>68,70</b>
	NOR20175730	0,423	E [J]					200	24	43	53	46	⊕	-225		
<b>.300 Win. Mag.</b>	<b>Blindata</b>	9,7 g/150 gr	V [m/s]	935	859	787	719	100	-4	2	⊕	-30	-95	-349	20	<b>57,70</b>
	NOR20175450	0,423	E [J]					200	20	40	48	42	⊕	-206		
<b>8 x 57 JS</b>	<b>Blindata</b>	8,0 g/ 123 gr	V [m/s]	860	706	569	451	100	0	5	⊕	-50	-160	-632	50	<b>85,60</b>
	NOR20180090	0,191	E [J]					200	40	70	80	71	⊕	-392		
<b>.338 Win. Mag.</b>	<b>Blindata</b>	14,6 g/225 gr	V [m/s]	810	751	695	641	100	1	6	⊕	-45	-136	-476	20	<b>65,30</b>
	NOR20185100	0,499	E [J]					200	35	60	68	58	⊕	-272		
<b>9,3 x 57</b>	<b>Blindata</b>	15,0 g/232 gr	V [m/s]	675	580	495	421	100	11	14	⊕	-84	-254	-911	50	<b>96,80</b>
	NOR20193060	0,275	E [J]					200	75	109	127	106	⊕	-531		
<b>9,3 x 62</b>	<b>Blindata</b>	15,0 g/232 gr	V [m/s]	765	663	570	486	100	4	8	⊕	-60	-185	-675	50	<b>101,40</b>
	NOR20193180	0,275	E [J]					200	50	80	92	78	⊕	-397		

1) Valore BC = Coefficiente balistico

2) V = velocità, E = energia

# COMPETITION LINE

La gamma di prodotti agonistici Norma - alte prestazioni in poligono e in campo

Fin dall'inizio degli anni 90, Norma ha sviluppato i suoi prodotti per i tiratori sportivi insieme ai migliori tiratori al mondo. Il gruppo Norma internazionale ha testato queste cartucce per diversi anni sul campo, prima di iniziare l'introduzione sul mercato. Il prodotto più nuovo nella linea Norma dedicata al tiro è la 6XC. Con questa cartuccia

nel 2007 sono stati realizzati per ben tre volte i punteggi massimi di 600 punti: oro, argento e bronzo, tutti con cartucce caricate in fabbrica. E la ciliegina è stata la vittoria della squadra nazionale svedese durante i Campionati europei di Granada.

Calibro Cod. di ord.:	Tipo di palla Lunghezza della canna (mm)	Peso g/gr Valore BC <sup>1)</sup>	V0 (m/s)	Altezza di traiettoria in millimetri rispetto alla linea di mira, se tarato a 4 cm rispetto 'all'asse centrale della canna							Singola confez.	Prezzo in € / Confezione
				100m	200m	300m	400m	500m	600m			
<b>.223 Rem.*</b>												
<b>Match King</b>	Punta cava	5,0 g/77 gr	850	153	179	⊕	-433	-1188	-2358	20		
NOR10157502	610	0.372									<b>45,30</b>	
<b>6 mm norma BR</b>												
<b>Diamond Line</b>	Punta cava/mantellata	6,8 g/105 gr	850	138	160	⊕	-372	-992	-1904	50		
NOR10160162	660	0.517									<b>134,30</b>	
<b>6XC</b>												
<b>Diamond Line</b>	Punta cava/mantellata	6,8 g/105 gr	920	113	134	⊕	-312	-830	-1590	50		
NOR10160182	660	0.517									<b>137,40</b>	
<b>6,5 x 55 SE</b>												
<b>Bahndisziplin/Rekrut</b>	Punta cava	6,5 g/100 gr	800	182	212	⊕	-523	-1450	-2906	50		
NOR10165230	740	0.345									<b>105,00</b>	
<b>Match King</b>	Punta cava			dati balistici disponibili prossimamente						50		
NOR10165460											<b>96,40</b>	
<b>Diamond Line Bahn</b>	Punta cava/mantellata	8,4 g/130 gr	830	144	166	⊕	-383	-1019	-1949	50		
NOR10165000	670	0.548									<b>110,80</b>	
<b>Diamond Line Feld</b>	Punta cava/mantellata	8,4 g/130 gr	900	114	135	⊕	-312	-829	-1584	50		
NOR10165300	740	0.548									<b>110,30</b>	
<b>Golden Target</b>	Punta cava	8,4 g/130 gr	830	144	166	⊕	-383	-1019	-1949	50		
NOR10165130	740	0.548									<b>101,30</b>	
<b>6,5-284</b>												
<b>Golden Target</b>	Blindée	8,4 g/130 gr	935	107	127	⊕	-294	-781	-1491	20		
NOR10166092	660	0,548									<b>49,00</b>	
<b>.308 Win.</b>												
<b>Diamond Line Match</b>	Punta cava/mantellata	10,9 g/168 gr	777	180	200	⊕	-470	-1270	-2470	20		
NOR10176152	660	0.470									<b>51,90</b>	
<b>Golden Target</b>	Blindée	9,7 g/150 gr	830	154	178	⊕	-421	-1136	-2210	50		
NOR10175230	740	0.438									<b>122,30</b>	
<b>.30-06</b>												
<b>Golden Target</b>	Blindée	9,7 g/150 gr	850	148	168	⊕	-399	-1076	-2092	50		
NOR10175630	740	0.438									<b>126,90</b>	
<b>.338 Lapua Mag.</b>												
<b>SIERRA</b>	Punta cava	19,4 g/300 gr	810	144	163	⊕	-365	-953	-1791	20		
NOR10185212	685	0.768									<b>129,90</b>	

NOVITA

NOVITA





[GECO-MUNIZIONI.IT](http://GECO-MUNIZIONI.IT)







## GECO - ALL YOU NEED

GECO significa una moderna gamma di munizioni per ogni tipo di utilizzo venatorio e sportivo. Più di 100 anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione sono contenuti in ogni singola cartuccia. Per questo, cacciatori e tiratori esigenti trovano nel marchio GECO prodotti di alta qualità con un rapporto qualità-prezzo estremamente buono. Poiché le cartucce GECO coprono tutto lo spettro di utilizzo richiesto da una moderna munizione, andiamo particolarmente fieri del nostro slogan: GECO - ALL YOU NEED: tutto quello che ti serve!



Le cartucce a palla GECO sono destinate ai cacciatori più esigenti. La gamma è notevole perché offre una soluzione ottimale per ogni tipo di caccia possibile sul pianeta, così come per l'allenamento: munizioni da caccia GECO - All you need. Per scegliere la miglior munizione, GECO vi propone 6 palle diverse.

GECO PLUS per la caccia grossa, GECO EXPRESS per il tiro a lunghe distanze, GECO TEILMANTEL per utilizzo universale, GECO TARGET per una precisione assoluta in allenamento e GECO ZERO (senza piombo) per un potere d'arresto estremamente elevato. Tutte le munizioni da caccia sono "made in Germany", da cui precisione assoluta e balistica d'impatto notevole sono criteri che con GECO sono di serie tanto quanto prodotti di punta con soluzioni innovative.



Training



Varmint



Light game



Medium game



Heavy game



# CARTUCCE A PALLA

## GECO PLUS



### POTENTE

GECO Plus vuol dire penetrazione certa senza eccessivo danneggiamento della carne, anche in presenza di animali di grossa taglia.

Performance

- 1 Precisione
- 2 Traiettoria radente/velocità
- 3 Effetto immediato
- 4 Penetrazione
- 5 Protezione della carne



## GECO EXPRESS



### VELOCE

La GECO Express è adatta ad ogni situazione di caccia che richieda precisione ed efficacia da grande distanza.

Performance

- 1 Precisione
- 2 Traiettoria radente/velocità
- 3 Effetto immediato
- 4 Penetrazione
- 5 Protezione della carne



## GECO TEILMANTEL



### UNIVERSALE

GECO Teilmantel è la palla universale per eccellenza, adatta a ogni situazione di caccia.

Performance

- 1 Precisione
- 2 Traiettoria radente/velocità
- 3 Effetto immediato
- 4 Penetrazione
- 5 Protezione della carne

## GECO ZERO



### SENZA PIOMBO

GECO Zero è una palla senza piombo ad elevata efficacia e precisione – per tutti i tipi di selvaggina.

Performance

- 1 Precisione
- 2 Traiettoria radente/velocità
- 3 Effetto immediato
- 4 Penetrazione
- 5 Protezione della carne



## NOVITÀ GECO SPORT



### LA MUNIZIONE MATCH

La munizione GECO Sport è ideale per gare ed allenamenti regolari

Performance

- 1 Precisione
- 2 Velocità

## NOVITÀ GECO TARGET FMJ



### LA MUNIZIONE DA ALLENAMENTO - MILITARE

La GECO Target FMJ è particolarmente adatta per un utilizzo con armi semi-automatiche con sequenze di tiro elevate. Garantiscono la massima precisione. Particolarmente funzionali nell'IPSC.

Performance

- 1 Precisione
- 2 Velocità

Palla	Peso g	Lunghezza della canna / mm	V <sup>2)</sup> E	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	⊕ GEE * 3)	50m	100m	150m	200m	250m	300m	Singola confez.	Prezzo in €/ Confezione	
Cod. di ord.:	gr	Valore BC <sup>1)</sup>		Traiettoria di volo (cm)																
<b>.223 Rem.</b>																				
<b>Express</b>	3,6	600	V[m/s]	1010	926	848	773	703	636	574	⊕	100 m	-1,1	⊕	-2,4	-8,8	-20,3	-37,9	20	<b>30,90</b>
231 78 33	56	0,202	E[J]	1836	1543	1294	1076	890	728	593	GEE	192 m	0,9	4,0	3,6	-0,9	-10,4	-26,0		
<b>Target FMJ</b>	3,6	600	V[m/s]	1010	948	889	832	778	726	676	⊕	100 m	-1,1	⊕	-2,0	-7,6	-17,0	-31,3	50	<b>31,40</b>
231 75 61	55	0,275	E[J]	1837	1618	1423	1247	1090	949	822	GEE	198 m	0,7	3,7	3,5	-0,2	-7,9	-20,3		
<b>Target FMJ</b>	4,1	600	V[m/s]	950	903	857	813	770	728	688	⊕	100 m	-1,0	⊕	-2,4	-8,5	-18,6	-33,4	50	<b>35,30</b>
231 75 62	63	0,345	E[J]	1864	1683	1516	1364	1224	1095	977	GEE	192 m	0,9	3,8	3,3	-0,9	-9,1	-22,1		
<b>.243 Win.</b>																				
<b>Express</b>	4,9	600	V[m/s]	1020	964	910	857	807	759	713	⊕	100 m	-1,2	⊕	-1,8	-6,9	-15,8	-29,0	20	<b>42,70</b>
231 78 34	76	0,305	E[J]	2549	2277	2029	1799	1596	1411	1246	GEE	210 m	0,8	4,0	4,3	1,1	-5,8	-16,9		
<b>Teilmantel</b>	6,8	600	V[m/s]	880	834	789	745	703	663	624	⊕	100 m	-0,7	⊕	-3,2	-10,9	-23,5	-41,7	20	<b>34,00</b>
212 34 01	105	0,335	E[J]	2633	2365	2117	1887	1680	1495	1324	GEE	179 m	1,3	4,0	2,8	-2,9	-13,5	-29,7		
<b>6,5 x 55 SE</b>																				
<b>Teilmantel</b>	10,1	600	V[m/s]	770	723	679	635	594	554	516	⊕	100 m	-0,2	⊕	-5,2	-16,5	-34,7	-61,0	20	<b>36,00</b>
231 78 15	156	0,308	E[J]	2994	2640	2328	2036	1782	1550	1345	GEE	156 m	1,9	4,0	0,8	-8,5	-24,7	-49,0		
<b>Plus</b>	10,1	600	V[m/s]	750	704	660	618	577	538	501	⊕	100 m	0,0	⊕	-5,6	-17,7	-37,1	-65,1	20	<b>44,90</b>
231 78 39	156	0,308	E[J]	2841	2503	2200	1929	1681	1462	1268	GEE	152 m	2,0	4,0	0,3	-9,7	-27,2	-53,2		
<b>.270 Win.</b>																				
<b>Express</b>	8,4	600	V[m/s]	940	893	847	803	760	719	679	⊕	100 m	-1,0	⊕	-2,5	-8,7	-19,3	-34,5	20	<b>44,50</b>
231 78 36	130	0,344	E[J]	3711	3349	3013	2708	2426	2171	1936	GEE	194 m	1,1	4,0	3,6	-0,7	-9,2	-22,4		
<b>Teilmantel</b>	9,1	600	V[m/s]	910	846	785	727	671	618	567	⊕	100 m	-0,8	⊕	-3,2	-11,1	-24,4	-44,2	20	<b>35,30</b>
231 78 22	140	0,247	E[J]	3768	3257	2804	2405	2049	1738	1463	GEE	178 m	1,2	4,0	2,8	-3,1	-14,4	-32,3		
<b>Plus</b>	9,7	600	V[m/s]	850	802	755	710	667	625	586	⊕	100 m	-0,6	⊕	-3,7	-12,3	-26,4	-46,9	20	<b>44,50</b>
231 78 37	150	0,316	E[J]	3504	3120	2765	2445	2158	1895	1665	GEE	172 m	1,4	4,0	2,3	-4,3	-16,4	-34,8		
<b>.270 WSM</b>																				
<b>Express</b>	8,4	650	V[m/s]	940	893	847	803	760	719	679	⊕	100 m	-1,0	⊕	-2,5	-8,7	-19,3	-34,5	20	<b>60,20</b>
231 78 38	130	0,344	E[J]	3711	3349	3013	2708	2426	2171	1936	GEE	194 m	1,1	4,0	3,6	-0,7	-9,2	-22,4		
<b>Teilmantel</b>	9,1	650	V[m/s]	945	879	817	757	700	645	593	⊕	100 m	-0,9	⊕	-2,8	-9,8	-21,9	-40,0	20	<b>47,70</b>
231 78 23	140	0,247	E[J]	4063	3516	3037	2607	2230	1893	1600	GEE	186 m	1,1	4,0	3,3	-1,8	-11,9	-27,9		
<b>7 x 57</b>																				
<b>Teilmantel</b>	10,7	600	V[m/s]	800	759	720	681	644	608	574	⊕	100 m	-0,4	⊕	-4,4	-14,0	-29,6	-51,9	20	<b>33,90</b>
231 85 61	165	0,360	E[J]	3424	3082	2773	2481	2219	1978	1763	GEE	164 m	1,6	4,0	1,6	-6,0	-19,6	-39,9		
<b>7 x 57 R</b>																				
<b>Teilmantel</b>	10,7	600	V[m/s]	750	711	673	636	600	566	533	⊕	100 m	-0,1	⊕	-5,4	-16,8	-35,1	-61,0	20	<b>34,40</b>
212 33 55	165	0,360	E[J]	3009	2705	2423	2164	1926	1714	1520	GEE	154 m	1,9	4,0	0,6	-8,9	-25,2	-49,1		
<b>7 mm Rem. Mag.</b>																				
<b>ZERO</b>	8,2	650	V[m/s]	980	919	861	805	752	700	651	⊕	100 m	-1,0	⊕	-2,3	-8,3	-18,7	-34,2	20	<b>83,80</b>
231 88 68	127	0,274	E[J]	3938	3463	3039	2657	2319	2009	1738	GEE	197 m	1,0	4,0	3,8	-0,3	-8,7	-22,1		
<b>Express</b>	10,0	650	V[m/s]	890	852	816	780	746	712	679	⊕	100 m	-0,8	⊕	-2,9	-9,8	-21,1	-37,3	20	<b>60,80</b>
231 78 43	155	0,418	E[J]	3961	3630	3329	3042	2783	2535	2305	GEE	186 m	1,2	4,0	3,1	-1,8	-11,1	-25,2		
<b>Teilmantel</b>	10,7	650	V[m/s]	870	827	785	745	706	668	631	⊕	100 m	-0,7	⊕	-3,3	-11,0	-23,6	-41,8	20	<b>48,20</b>
231 45 12	165	0,360	E[J]	4049	3659	3297	2969	2667	2387	2130	GEE	179 m	1,3	4,0	2,8	-2,9	-13,5	-29,7		
<b>Plus</b>	11,0	650	V[m/s]	866	825	785	746	709	672	637	⊕	100 m	-0,7	⊕	-3,3	-11,0	-23,6	-41,6	20	<b>60,80</b>
231 78 44	170	0,375	E[J]	4125	3743	3389	3061	2765	2484	2232	GEE	178 m	1,3	4,0	2,7	-3,0	-13,6	-29,7		



1) Valore BC = Coefficiente balistico

2) V = velocità, E = energia

3) GEE = Distanza ideale di taratura

Palla	Peso g	Lunghezza della canna / mm	V <sup>2)</sup> E	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	⊕	50m	100m	150m	200m	250m	300m	Singola confez.	Prezzo in €/ Confezione
Cod. di ord.:	gr	Valore BC <sup>1)</sup>									GEE * 3)	Traiettoria di volo (cm)							

### .280 Rem.

<b>Teilmantel</b>	10,7	600	V[m/s]	830	788	748	709	671	634	598	⊕	100 m	-0,5	⊕	-3,9	-12,6	-26,8	-47,2	20	<b>42,90</b>
211 75 84	165	0,360	E[J]	3686	3322	2993	2689	2409	2150	1913	GEE	170 m	1,5	4,0	2,1	-4,6	-16,8	-35,2		

### 7 x 64



<b>ZERO</b>	8,2	600	V[m/s]	940	881	824	770	718	668	620	⊕	100 m	-0,9	⊕	-2,7	-9,6	-21,2	-38,3	20	<b>60,90</b>
231 88 19	127	0,274	E[J]	3623	3182	2784	2431	2114	1830	1576	GEE	188 m	1,1	4,0	3,3	-1,5	-11,1	-26,2		
<b>Express</b>	10,0	600	V[m/s]	880	843	806	771	737	703	670	⊕	100 m	-0,8	⊕	-3,0	-10,1	-21,8	-38,4	20	<b>43,00</b>
231 78 40	155	0,418	E[J]	3872	3553	3248	2972	2716	2471	2245	GEE	184 m	1,2	4,0	3,0	-2,1	-11,7	-26,3		
<b>Teilmantel</b>	10,7	600	V[m/s]	840	798	757	718	679	642	607	⊕	100 m	-0,6	⊕	-3,7	-12,2	-26,0	-45,8	20	<b>34,40</b>
212 33 12	165	0,360	E[J]	3775	3407	3066	2758	2467	2205	1971	GEE	172 m	1,4	4,0	2,3	-4,2	-16,0	-33,8		
<b>Plus</b>	11,0	600	V[m/s]	830	790	751	713	677	641	607	⊕	100 m	-0,5	⊕	-3,8	-12,5	-26,5	-46,5	20	<b>43,00</b>
231 78 41	170	0,375	E[J]	3789	3433	3102	2796	2521	2260	2026	GEE	171 m	1,5	4,0	2,2	-4,4	-16,4	-34,4		

### 7 x 65 R



<b>ZERO</b>	8,2	600	V[m/s]	890	833	778	726	676	627	581	⊕	100 m	-0,7	⊕	-3,3	-11,3	-24,7	-44,4	20	<b>66,60</b>
231 88 20	127	0,274	E[J]	3248	2845	2482	2161	1874	1612	1384	GEE	177 m	1,3	4,0	2,7	-3,3	-14,7	-32,3		
<b>Teilmantel</b>	10,7	600	V[m/s]	800	759	720	681	644	608	574	⊕	100 m	-0,4	⊕	-4,4	-14,0	-29,6	-51,9	20	<b>43,30</b>
212 26 85	165	0,360	E[J]	3424	3082	2773	2481	2219	1978	1763	GEE	164 m	1,6	4,0	1,6	-6,0	-19,6	-39,9		
<b>Plus</b>	11,0	600	V[m/s]	810	771	732	695	659	624	590	⊕	100 m	-0,4	⊕	-4,2	-13,4	-28,3	-49,5	20	<b>47,20</b>
231 78 42	170	0,375	E[J]	3609	3269	2947	2657	2389	2142	1915	GEE	167 m	1,6	4,0	1,9	-5,3	-18,2	-37,4		

### 7,62 x 39

<b>Target FMJ</b>	8,0	600	V[m/s]	740	700	662	625	589	555	522	⊕	100 m	0,0	⊕	-5,6	-17,5	-36,5	-63,5	50	<b>53,00</b>
231 78 12	124	0,355	E[J]	2245	2009	1797	1602	1422	1263	1117	GEE	153 m	2,0	4,0	0,4	-9,4	-26,4	-51,4		

### .308 Win.



<b>ZERO</b>	8,8	600	V[m/s]	870	803	739	679	621	566	515	⊕	100 m	-0,6	⊕	-3,9	-13,2	-28,8	-52,2	20	<b>60,90</b>
231 88 23	136	0,229	E[J]	3330	2837	2403	2029	1697	1410	1167	GEE	168 m	1,4	4,0	2,1	-5,2	-18,9	-40,3		
<b>Target FMJ</b>	9,55	600	V[m/s]	865	826	787	750	714	679	645	⊕	100 m	-0,7	⊕	-3,3	-10,9	-23,3	-41,1	50	<b>60,90</b>
240 70 05	147	0,392	E[J]	3573	3258	2957	2686	2434	2201	1987	GEE	171 m	1,3	4,0	2,7	-2,9	-13,3	-29,1		
<b>Express</b>	10,7	600	V[m/s]	825	788	752	717	683	649	617	⊕	100 m	-0,5	⊕	-3,8	-12,4	-26,3	-46,0	20	<b>43,80</b>
231 78 04	165	0,404	E[J]	3641	3322	3025	2750	2496	2253	2037	GEE	171 m	1,5	4,0	2,2	-4,4	-16,2	-33,9		
<b>Teilmantel</b>	11,0	600	V[m/s]	790	742	696	652	610	569	530	⊕	100 m	-0,3	⊕	-4,8	-15,4	-32,6	-57,4	20	<b>24,50</b>
212 34 28	170	0,305	E[J]	3433	3028	2664	2338	2047	1781	1545	GEE	159 m	1,7	4,0	1,1	-7,5	-22,7	-45,5		
<b>Plus</b>	11,0	600	V[m/s]	780	727	677	629	582	538	497	⊕	100 m	-0,2	⊕	-5,2	-16,6	-35,3	-62,5	20	<b>43,80</b>
231 78 05	170	0,274	E[J]	3346	2907	2521	2176	1863	1592	1359	GEE	156 m	1,8	4,0	0,8	-8,5	-25,2	-50,5		

### .30-06



<b>ZERO</b>	8,8	600	V[m/s]	920	851	785	722	662	605	551	⊕	100 m	-0,8	⊕	-3,2	-11,1	-24,7	-45,0	20	<b>60,90</b>
231 88 21	136	0,229	E[J]	3724	3186	2711	2294	1928	1611	1336	GEE	178 m	1,2	4,0	2,8	-3,1	-14,7	-33,0		
<b>Express</b>	10,7	600	V[m/s]	864	826	789	753	718	683	650	⊕	100 m	-0,7	⊕	-3,2	-10,8	-23,1	-40,8	20	<b>45,50</b>
231 78 06	165	0,404	E[J]	3994	3650	3330	3033	2758	2496	2260	GEE	179 m	1,3	4,0	2,7	-2,8	-13,2	-28,8		
<b>Teilmantel</b>	11,0	600	V[m/s]	840	791	743	697	653	610	569	⊕	100 m	-0,5	⊕	-3,9	-12,9	-27,6	-49,0	20	<b>25,50</b>
212 33 20	170	0,305	E[J]	3881	3441	3036	2672	2345	2047	1781	GEE	169 m	1,5	4,0	2,1	-4,9	-17,6	-37,0		
<b>Plus</b>	11,0	600	V[m/s]	835	780	728	677	629	583	539	⊕	100 m	-0,5	⊕	-4,2	-13,7	-29,4	-52,4	20	<b>45,50</b>
231 78 07	170	0,274	E[J]	3835	3346	2915	2521	2176	1869	1598	GEE	166 m	1,5	4,0	1,9	-5,7	-19,4	-40,4		



Altre cartucce a palla  
disponibili da RWS e Norma



Palla	Peso g	Lunghezza della canna / mm	V <sup>2)</sup> E	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	⊕ GEE * 3)	50m	100m	150m	200m	250m	300m	Singola confez.	Prezzo in €/ Confezione
Cod. di ord.:	gr	Valore BC <sup>1)</sup>		Traiettoria di volo (cm)															

**.300 Win. Mag.**

<b>ZERO</b>	8,8	650	V[m/s]	1010	936	866	799	736	675	618	⊕	100 m	-1,1	⊕	-2,2	-8,2	-18,8	-34,8	20	<b>83,80</b>
231 88 22	136	0,229	E[J]	4488	3855	3300	2809	2383	2005	1680	GEE	197 m	0,9	4,0	3,8	-0,2	-8,8	-22,8		
<b>Express</b>	10,7	650	V[m/s]	970	929	889	850	812	775	740	⊕	100 m	-1,1	⊕	-2,0	-7,5	-16,6	-29,9	20	<b>56,70</b>
231 78 08	165	0,404	E[J]	5034	4617	4228	3865	3527	3213	2930	GEE	205 m	0,9	4,0	4,0	0,6	-6,5	-17,8		
<b>Teilmantel</b>	11,0	650	V[m/s]	950	896	845	795	748	701	657	⊕	100 m	-1,0	⊕	-2,5	-8,8	-19,6	-35,3	20	<b>42,70</b>
211 75 76	170	0,305	E[J]	4964	4415	3927	3476	3077	2703	2374	GEE	193 m	1,0	4,0	3,6	-0,8	-9,5	-23,3		
<b>Plus</b>	11,0	650	V[m/s]	940	881	824	770	718	668	620	⊕	100 m	-0,9	⊕	-2,7	-9,6	-21,2	-38,3	20	<b>56,70</b>
231 78 09	170	0,274	E[J]	4860	4269	3734	3261	2835	2454	2114	GEE	188 m	1,1	4,0	3,3	-1,5	-11,1	-26,2		

**8 x 57 JS**

<b>ZERO</b>	9,0	600	V[m/s]	900	829	760	695	636	581	530	⊕	100 m	-0,7	⊕	-3,6	-12,2	-27,0	-49,0	20	<b>60,90</b>
231 89 47	139	0,225	E[J]	3645	3093	2599	2174	1820	1519	1264	GEE	173 m	1,3	4,0	2,5	-4,2	-16,9	-36,9		
<b>Teilmantel</b>	12,0	600	V[m/s]	790	731	674	621	570	521	476	⊕	100 m	-0,2	⊕	-5,2	-16,8	-36,0	-64,3	20	<b>35,50</b>
212 33 39	185	0,245	E[J]	3745	3206	2726	2314	1949	1629	1359	GEE	155 m	1,8	4,0	0,7	-8,9	-26,1	-52,4		
<b>Plus</b>	12,7	600	V[m/s]	750	709	670	631	595	559	525	⊕	100 m	-0,1	⊕	-5,4	-17,0	-35,5	-61,9	20	<b>44,80</b>
231 78 45	196	0,346	E[J]	3572	3192	2851	2528	2248	1984	1750	GEE	154 m	1,9	4,0	0,6	-9,0	-25,5	-50,0		

**8 x 57 JRS**

<b>ZERO</b>	9,0	600	V[m/s]	850	779	712	651	594	542	494	⊕	100 m	-0,5	⊕	-4,4	-14,6	-31,7	-57,3	20	<b>66,60</b>
231 89 48	139	0,225	E[J]	3251	2731	2281	1907	1588	1322	1098	GEE	163 m	1,5	4,0	1,6	-6,6	-21,8	-45,4		
<b>Teilmantel</b>	12,0	600	V[m/s]	760	702	647	595	545	498	455	⊕	100 m	0,0	⊕	-5,9	-18,7	-39,8	-71,0	20	<b>35,60</b>
212 33 98	185	0,245	E[J]	3466	2957	2512	2124	1782	1488	1242	GEE	150 m	2,0	4,0	0,1	-10,8	-29,9	-59,1		
<b>Plus</b>	12,7	600	V[m/s]	710	670	632	595	560	526	493	⊕	100 m	0,2	⊕	-6,4	-19,7	-40,9	-70,9	20	<b>44,90</b>
231 78 46	196	0,346	E[J]	3201	2851	2536	2248	1991	1757	1543	GEE	147 m	2,2	4,0	-0,4	-11,8	-30,9	-59,0		

**9,3 x 62**

<b>ZERO</b>	11,9	600	V[m/s]	870	806	746	688	632	580	530	⊕	100 m	-0,6	⊕	-3,8	-12,8	-28,0	-50,6	20	<b>94,20</b>
231 89 50	184	0,241	E[J]	4504	3865	3311	2816	2377	2002	1671	GEE	170 m	1,4	4,0	2,2	-4,8	-18,0	-38,5		
<b>Express</b>	16,5	600	V[m/s]	760	724	689	655	622	591	560	⊕	100 m	-0,2	⊕	-5,0	-15,8	-32,9	-57,0	20	<b>67,20</b>
231 78 47	255	0,398	E[J]	4765	4324	3916	3539	3192	2882	2587	GEE	158 m	1,9	4,0	1,0	-7,7	-22,8	-44,9		
<b>Teilmantel</b>	16,5	600	V[m/s]	760	709	660	612	568	525	484	⊕	100 m	-0,1	⊕	-5,6	-17,8	-37,6	-66,3	20	<b>47,00</b>
231 18 42	255	0,277	E[J]	4765	4147	3594	3090	2662	2274	1933	GEE	152 m	1,9	4,0	0,4	-9,8	-27,6	-54,4		
<b>Plus</b>	16,5	600	V[m/s]	740	698	658	619	581	545	510	⊕	100 m	0,0	⊕	-5,7	-17,8	-37,2	-64,9	20	<b>67,20</b>
231 78 48	255	0,335	E[J]	4518	4019	3572	3161	2785	2450	2146	GEE	152 m	2,0	4,0	0,3	-9,8	-27,2	-52,8		

**9,3 x 74 R**

<b>ZERO</b>	11,9	600	V[m/s]	825	764	705	648	595	545	497	⊕	100 m	-0,4	⊕	-4,6	-15,0	-32,4	-58,1	20	<b>110,20</b>
231 89 51	184	0,241	E[J]	4050	3473	2957	2498	2106	1767	1470	GEE	161 m	1,6	4,0	1,4	-7,0	-22,4	-46,1		
<b>Teilmantel</b>	16,5	600	V[m/s]	740	690	641	595	551	509	470	⊕	100 m	0,1	⊕	-6,1	-19,1	-40,2	-70,9	20	<b>58,00</b>
212 33 47	255	0,277	E[J]	4518	3928	3390	2921	2505	2137	1822	GEE	149 m	2,1	4,0	-0,1	-11,1	-30,2	-58,9		
<b>Plus</b>	16,5	600	V[m/s]	730	688	648	610	573	537	502	⊕	100m	0,1	⊕	-5,9	-18,5	-38,5	-67,1	20	<b>73,20</b>
231 79 44	255	0,335	E[J]	4396	3905	3464	3070	2709	2379	2079	GEE	150 m	2,1	4,0	0,0	-10,5	-28,6	-55,1		



**Altre cartucce a palla**  
disponibili da RWS e Norma

1) Valore BC = Coefficiente balistico

2) V = velocità, E = energia

3) GEE = Distanza ideale di taratura

**NOVITÀ**



# SPORT

Tiri migliori grazie ad un allenamento regolare



GECO SPORT è la cartuccia dedicata all'allenamento ed alle competizioni. La palla a punta cava fabbricata con elementi top di gamma garantisce una precisione eccellente anche sulle lunghe distanze. La nichelatura della palla riduce l'abrasione all'interno della canna ed assicura velocità costanti in uscita.

In più, questo rivestimento minimizza il surriscaldamento e la necessità di pulizia profonda. L'imballo in scatole da 50 colpi offre un buon rapporto qualità-prezzo per favorire l'allenamento costante. Questa cartuccia non è consigliata per la caccia.

Palla	Peso	Lunghezza	V <sub>2</sub>	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	⊕	50m	100m	150m	200m	250m	300m	Singola	Prezzo
Cod. di ord.:	g gr	della canna / mm Valore BC <sup>1)</sup>	E								GEE * 3)	Traiettoria di volo (cm)					confez.	in €/ Confezione	

### 7 x 64

<b>Sport</b>	9,0	600	V[m/s]	916	870	825	782	740	699	660	⊕	100 m	-0,9	⊕	-2,7	-9,5	-20,7	-37,0	50	
240 70 00	139	0,345	E[J]	3776	3406	3063	2752	2464	2199	1960	GEE	188 m	1,1	4,0	3,3	-1,5	-10,7	-25,0		<b>100,10</b>

### .308 Win.

<b>Sport</b>	9,5	600	V[m/s]	860	809	760	711	664	620	579	⊕	100 m	-0,6	⊕	-3,6	-12,1	-26,2	-46,8	50	
240 70 01	147	0,300	E[J]	3513	3109	2744	2401	2094	1826	1592	GEE	172 m	1,4	4,0	2,3	-4,2	-16,3	-34,8		<b>84,50</b>

### .30-06

<b>Sport</b>	9,5	600	V[m/s]	940	886	834	784	735	687	642	⊕	100 m	-0,9	⊕	-2,6	-9,2	-20,3	-36,7	50	
240 70 02	147	0,300	E[J]	4197	3729	3304	2920	2566	2242	1958	GEE	190 m	1,1	4,0	3,4	-1,2	-10,3	-24,7		<b>84,50</b>

### .300 Win. Mag.

<b>Sport</b>	9,5	650	V[m/s]	1012	955	900	848	797	748	700	⊕	100 m	-1,2	⊕	-1,9	-7,2	-16,3	-29,9	50	
240 71 78	147	0,300	E[J]	4865	4332	3848	3416	3017	2658	2328	GEE	207 m	0,8	4,0	4,1	0,8	-6,3	-17,9		<b>125,20</b>

### 8 x 57 JS

<b>Sport</b>	12,1	600	V[m/s]	810	769	729	690	653	616	581	⊕	100 m	-0,4	⊕	-4,2	-13,6	-28,7	-50,3	50	
240 70 03	187	0,359	E[J]	3969	3578	3215	2880	2580	2296	2042	GEE	166 m	1,6	4,0	1,8	-5,5	-18,6	-38,3		<b>98,80</b>

### 9,3 x 62

<b>Sport</b>	12,7	600	V[m/s]	867	812	760	709	661	614	570	⊕	100 m	-0,6	⊕	-3,6	-12,1	-26,3	-47,0	50	
240 70 04	196	0,281	E[J]	4773	4187	3668	3192	2774	2394	2063	GEE	173 m	1,4	4,0	2,4	-4,1	-16,2	-34,9		<b>113,10</b>

1) Valore BC = Coefficiente balistico    2) V = velocità, E = energia    3) GEE = Distanza ideale di taratura



**NOVITÀ****TARGET FMJ**

Far pratica di frequente in poligono di tiro è il miglior modo per acquisire ottimi riflessi ed una precisione maggiore in battuta di caccia. La gamma GECO Target FMJ è stata concepita al fine di offrire sessioni di tiro abordabili grazie alla confezione economica e pratica da 50 cartucce. La palla GECO Target FMJ è particolarmente funzionale sulle carabine semi-automatiche. Si garantisce una pre-

cisione massima, cosa particolarmente apprezzata dagli amatori di IPSC. Il rivestimento in tombacco della palla GECO FMJ riduce nettamente i residui in canna. Col rapporto qualità/prezzo di queste cartucce, la gamma GECO Target FMJ vi spronerà all'allenamento costante e vi porterà al successo durante la stagione di caccia!

Palla Cod. articolo	Peso g gr	Lunghezza della canna / mm Valore BC <sup>1)</sup>	V <sup>2)</sup> E	0m	50m	100m	150m	200m	250m	300m	⊕ GEE * 3)	50m	100m	150m	200m	250m	300m	Singola confez.	Prezzo in €/ Confe- zione	
				Traiettoria di volo (cm)																
<b>.223 Rem.</b>																				
<b>Target FMJ</b>	3,6	600	V[m/s]	1010	948	889	832	778	726	676	⊕	100 m	-1,1	⊕	-2,0	-7,6	-17,0	-31,3	50	31,40
231 75 61	55	0,275	E[J]	1837	1618	1423	1247	1090	949	822	GEE	198 m	0,7	3,7	3,5	-0,2	-7,9	-20,3		
<b>Target FMJ</b>	4,1	600	V[m/s]	950	903	857	813	770	728	688	⊕	100 m	-1,0	⊕	-2,4	-8,5	-18,6	-33,4	50	35,30
231 75 62	63	0,345	E[J]	1864	1683	1516	1364	1224	1095	977	GEE	192 m	0,9	3,8	3,3	-0,9	-9,1	-22,1		
<b>7,62 x 39</b>																				
<b>Target FMJ</b>	8,0	600	V[m/s]	740	700	662	625	589	555	522	⊕	100 m	0,0	⊕	-5,6	-17,5	-36,5	-63,5	50	53,00
231 78 12	124	0,355	E[J]	2245	2009	1797	1602	1422	1263	1117	GEE	153 m	2,0	4,0	0,4	-9,4	-26,4	-51,4		
<b>.308 Win.</b>																				
<b>Target FMJ</b>	9,5	600	V[m/s]	865	826	787	750	714	679	645	⊕	100 m	-0,7	⊕	-3,3	-10,9	-23,3	-41,1	50	60,90
240 70 05	147	0,392	E[J]	3573	3258	2957	2686	2434	2201	1987	GEE	179 m	1,3	4,0	2,7	-2,9	-13,3	-29,1		

1) Valore BC = Coefficiente balistico

2) V = velocità, E = energia

3) GEE = Distanza ideale di taratura





#### György Batki

1° classificato ai World Police and Fire Games, Pistola di servizio, 2015  
3° classificato al Campionato Europeo IPSC, Divisione Standard, 2010




## GECO MUNIZIONI PER ARMI CORTE

Ormai dall'età di 18 anni sparo munizioni GECO nei calibri .40 S&W e 9x19. Sono munizioni di cui mi fido e sulle quali posso contare, perchè sono estremamente precise. Nella mia squadra, il Team Polizia Ungherese, spariamo le GECO 9x19 sia in allenamento che sul campo. Il resto viene da sé!



## MUNIZIONI PER ARMI CORTE



### BLINDATA

Grazie alla sua struttura, semplice dal punto di vista tecnico, la palla blindata a punta tonda offre interessanti possibilità di preparazione, soprattutto ai tiratori con intense sedute di allenamento.




### PALLA OGIVALE IN PIOMBO

La tradizionale palla ogivale in piombo con punta tonda si adatta perfettamente al profilo della canna e grazie all'attrito ridotto non danneggia la rigatura.



### BLINDATA INCAPSULATA

Sviluppata seguendo coerentemente l'evoluzione della palla blindata convenzionale, è nata la versione incapsulata, che si distingue per un minore inquinamento con fumi e particelle dannose.




### WAD CUTTER

La palla Wad Cutter dimostra la sua stabilità in volo e garantisce l'elevata precisione anche a velocità più basse.



### PUNTA CAVA

Il proiettile a punta cava è la scelta perfetta quando l'esigenza è la precisione assoluta. Questa palla è apprezzata già da molti anni dai migliori tiratori in tutto il mondo.




### PALLA OGIVALE IN PIOMBO RAMATA

Tra i vantaggi della palla ogivale in piombo ramata figurano anche una minore produzione di fumo ed una ridotta emissione di particelle nocive.



### SEMIMANTELLATA

La struttura della palla semimantellata tronco-conica rappresenta un compromesso tra la palla blindata e il proiettile a punta cava.



### HEXAGON

Sulla base del proiettile a punta cava, la palla Hexagon è stata realizzata per ottenere la precisione assoluta. Per questo non è stato posto l'accento sulle caratteristiche dell'espansione. Questo proiettile privo di deformazione fungiforme riunisce in un solo prodotto i vantaggi dell'HP, come ad esempio la base chiusa e un potenziale di precisione ottimizzato.



L'inquinamento da piombo nelle dirette vicinanze del tiratore e quindi anche di giudici e controllori può provocare danni alla salute.

Grazie alla tecnologia di innesco GreenFire, utilizzata da anni nelle munizioni ammesse dalla NATO, non c'è alcuna emissione di piombo nelle vicinanze del tiratore. Inoltre, la palla con capsula chiusa sulla coda previene ogni rilascio di particelle di piombo durante il tiro.

Per agevolare la scelta della cartuccia, sulla confezione sono riportati consigli per l'utilizzo sotto forma di pittogrammi:



Per il tiro statico



Per il tiro dinamico



Per la caccia



Per la difesa personale

Cod. di ord.	Calibro	Palla	Peso del proiettile		Innesco	Lunghezza della canna (mm)	Velocità in volo (m/s)				Forza d'impatto (Joule)				Singola confez.	Prezzo in €/confezione
			g	gr			v <sub>0</sub>	v <sub>10</sub>	v <sub>25</sub>	v <sub>50</sub>	E <sub>0</sub>	E <sub>10</sub>	E <sub>25</sub>	E <sub>50</sub>		

## GECO - CARTUCCE PER REVOLVER

	212 76 01	<b>.32 S&amp;W long WC</b>	Wad Cutter	6,5	100	Incusine	150	222	215	205	190	160	150	137	117	50	<b>27,70</b>
	231 77 16	<b>.38 Special</b>	Punta piana blindata	10,2	158	Incusine	150	295	287	281	278	435	421	401	373	50	<b>23,10</b>
	231 77 18	<b>.38 Special</b>	Palla ogivale in piombo	10,2	158	Incusine	150	275	269	263	260	386	369	353	345	50	<b>21,80</b>
	231 91 00	<b>.38 Special</b>	Palla ogivale in piombo ramata	10,2	158		150	275	269	263	260	386	369	353	345	50	<b>25,80</b>
	231 75 36	<b>.38 Special WC</b>	Wad Cutter	9,6	146	Incusine	150	265	255	241	230	337	311	278	233	50	<b>22,40</b>
	231 77 20	<b>.357 Magnum</b>	Punta piana blindata	10,2	158	Incusine	150	395	386	374	354	796	761	713	638	50	<b>25,50</b>
	240 29 31	<b>.44 Rem. Mag.</b>	Punta piana blindata	14,9	230	Incusine	150	368	362	354	342	1009	979	936	873	50	<b>39,70</b>
	231 77 22	<b>.44 Rem. Mag.</b>	Semimantellata	15,6	240	Incusine	150	445	435	420	395	1540	1471	1372	1213	50	<b>51,70</b>
	240 81 24	<b>.44 Rem. Mag.</b>	Hexagon	19,4	300	Incusine	150	277	275	270	267	744	734	707	692	50	<b>50,10</b>

NOVITÀ


















Cod. di ord.	Calibro	Palla	Peso del proiettile		Innesco	Lunghezza della canna (mm)*	Velocità in volo (m/s)				Forza d'impatto (Joule)				Singola confez.	Prezzo in €/confezione
			g	gr			v <sub>0</sub>	v <sub>10</sub>	v <sub>25</sub>	v <sub>50</sub>	E <sub>0</sub>	E <sub>10</sub>	E <sub>25</sub>	E <sub>50</sub>		

## GECO - CARTUCCE PER PISTOLA

	212 32 07	<b>6,35 Browning</b>	Palla ogivale blindata	3,2	49	Incusine	60	208	205	201	193	67	65	60	50	<b>24,90</b>	
	231 77 03	<b>7,65 Browning</b>	Palla ogivale blindata	4,75	73	Incusine	150	300	294	285	273	214	205	194	177	50	<b>19,70</b>
	231 77 05	<b>9 mm Browning corto</b>	Palla ogivale blindata	6,15	95	Incusine	150	300	294	287	276	277	266	253	234	50	<b>20,90</b>
	231 77 06	<b>9 mm Browning corto</b>	Palla ogivale ramata	6,2	96	Incusine	150	305	299	292	273	291	280	266	232	50	<b>17,20</b>
	231 85 55	<b>9 mm Makarov</b>	Palla ogivale blindata	6,15	95	Incusine	150	310	304	296	283	288	277	263	240	50	<b>22,50</b>

\* Canna manometrica CIP



Cod. di ord.	Calibro	Palla	Peso del proiettile		Innesco	Lunghezza della canna (mm)*	Velocità in volo (m/s)			Forza d'impatto (Joule)				Singola confez.	Prezzo in €/ confezione		
			g	gr			V <sub>0</sub>	V <sub>10</sub>	V <sub>25</sub>	V <sub>50</sub>	E <sub>0</sub>	E <sub>10</sub>	E <sub>25</sub>			E <sub>50</sub>	
	231 86 29	<b>9mm Luger</b>	Palla ogivale blindata	8,0	124	standard	125	360	350	337	319	518	490	454	407	50	<b>15,40</b>
	231 81 95	<b>9mm Luger</b>	Palla ogivale in piombo ramata	8,0	124		125	360	350	337	319	518	490	454	407	50	<b>23,20</b>
	240 99 85	<b>9mm Luger</b>	Hexagon	8,0	124	Amboss	150	350	341	328	311	490	465	430	387	50	<b>25,30</b>
	240 14 20	<b>9mm Luger</b>	Palla ogivale blindata	8,0	124	Amboss	125	360	350	337	319	518	490	454	407	50	<b>21,90</b>
	231 77 08	<b>9mm Luger</b>	Punta piana blindata	10,0	154	standard	150	283	278	270	259	400	386	366	336	50	<b>24,10</b>
	231 75 09	<b>9x21</b>	Palla ogivale blindata	8,0	124	standard	150	360	351	340	325	518	493	462	423	50	<b>12,80</b>
	231 77 10	<b>9x21</b>	Palla ogivale in piombo ramata	8,0	124		150	360	351	338	321	518	493	423	412	50	<b>14,00</b>
	231 77 11	<b>.38 Super Auto</b>	Palla ogivale in piombo ramata	8,0	124	standard	150	430	411	385	348	740	675	591	485	50	<b>33,00</b>
	240 33 52	<b>.40 S&amp;W</b>	Palla ogivale in piombo ramata	10,7	165		150	353	348	340	329	667	647	619	579	50	<b>30,50</b>
	231 77 12	<b>.40 S&amp;W</b>	Punta piana blindata	11,7	180	standard	150	310	306	301	292	562	548	530	497	50	<b>30,20</b>
	240 44 64	<b>.45 Auto</b>	Hexagon	13,0	200	Amboss	150	261	260	258	254	508	502	495	482	50	<b>34,10</b>
	231 77 14	<b>.45 Auto</b>	Palla ogivale in piombo ramata	14,9	230	standard	150	260	256	250	240	503	488	466	429	50	<b>27,90</b>
	240 30 90	<b>.45 Auto</b>	Palla ogivale in piombo ramata	14,9	230		150	261	259	257	253	508	501	492	476	50	<b>31,30</b>

NOVITÀ

NOVITÀ





## Scopri le nuove OTTICHE GECO



### GECO

Il modo ottimale per accedere al segmento delle ottiche di alta gamma per puntamento ed osservazione. Una qualità unica per questa fascia di prezzo.



### GECO GOLD

Qualità e prestazioni massime. Materiali e tecnologie di alta qualità con prestazioni eccezionali ad un prezzo unico.



### GECO BLACK

Standard ottici e qualitativi estremamente alti per tiro sportivo e tattico: alti fattori d'ingrandimento, elevate escursioni delle torrette e reticolo collocato sul 1° piano focale.



**GECO - ALL YOU NEED**

GECO is a registered trademark of RUAG Ammotec, a RUAG Group Company

[geco-optics.it](http://geco-optics.it)

# CARTUCCE A PALLINI

## COATED COMPETITION SLUG BLACK 26

- Quasi totale assenza di residui di piombo grazie alla palla rivestita di teflon
- Basso inquinamento atmosferico dovuto ai vapori di piombo
- Carica in polvere equilibrata per un'affidabilità eccellente ed un rinculo ridotto
- L'elevata velocità di 450 m/sec (V<sub>2,5</sub>) non necessita dell'anticipo su bersagli in movimento
- Pratica valigetta con 100 cartucce a pallini e tracolla
- Basso rinculo

**RIDUZIONE  
DEL RINCULO**

**109,10 €**



Cod. di ord.	Calibro	Peso dei pallini in g	Singola confez.	V <sub>2,5 m</sub>	Prezzo in €/ confezione
<b>CCS BLACK 26</b>					
231 76 25	12/67,5	26,0	100	450 m/s	<b>109,10</b>

## COATED COMPETITION SLUG RED 28

**NOVITÀ**

- Rivestimento del proiettile in teflon a protezione della canna
- L'assenza di vapori di piombo riduce l'inquinamento dell'aria
- Rinculo ridotto ed affidabilità eccellente grazie alla carica bilanciata di polvere
- La velocità elevata (2,5m) = 420 m/s riduce la necessità di correzione sugli obiettivi in movimento
- Pratica confezione da 100 cartucce con maniglia

**OTTIMIZZATE PER FUCILI  
SEMI-AUTOMATICI**



Cod. di ord.	Calibro	Peso dei pallini in g	Singola confez.	V <sub>2,5 m</sub>	Prezzo in €/ confezione
<b>CCS RED 28</b>					
241 02 47	12/67,5	28,0	100	420 m/s	<b>109,10</b>

## DYNAMIC BIRD SHOT

L'utilità di queste cartucce da competizione include tutte le discipline di tiro dinamico con fucili lisci. Specialmente per IPSC e stage con sagoma cadente, questa cartuccia ha le seguenti proprietà:

- 2 varianti per il tiro da lunga distanza
- Ideale combinazione di densità della rosata e peso del pallino
- Rosate molto strette grazie all'invio dei pallini nel contenitore chiuso lateralmente
- Bossolo corto per una maggiore capacità nei caricatori tubolari
- Funzionamento affidabile anche in esigenti semiautomatici
- Basso rinculo

**16,70 €**

**ROSATA MOLTO  
SERRATA**



Cod. di ord.	Calibro	Peso dei pallini in g	Potenza pallini	Singola confez.	V <sub>2,5 m</sub>	Prezzo in €/ confezione
<b>DYNAMIC BIRD SHOT 29</b>						
240 02 35	12/65	29,0	2,75 mm	25	400 m/s	<b>16,70</b>
<b>DYNAMIC BIRD SHOT 31</b>						
240 02 34	12/65	31,0	2,9 mm	25	390 m/s	<b>16,70</b>

## COATED COMPETITION BUCK SHOT

Queste cartucce a pallini sono state sviluppate appositamente per i tiratori IPSC che affrontano gare di tiro con fasi Buck Shot. Pertanto le cartucce a pallini hanno le seguenti proprietà:

- 9 pallini del diametro di 8 mm per le migliori rosate possibili
- Pallini rivestiti di nickel. Questo riduce pallini marginali anche con strozzature più strette.
- Rosate molto strette grazie all'invio dei pallini nel contenitore chiuso lateralmente
- Bossolo corto per una maggiore capacità nei caricatori tubolari
- Funzionamento affidabile anche in esigenti semiautomatici
- Basso rinculo

**19,10 €**

**PALLINI NICHELATI**



Cod. di ord.	Calibro	Peso dei pallini in g	Singola confez.	V <sub>2,5 m</sub>	Prezzo in €/ confezione
<b>COATED COMPETITION BUCK SHOT</b>					
240 02 32	12/65	27,0	25	410 m/s	<b>19,10</b>



## PALLINI PER ARIA COMPRESSA

### DIABOLO

Per i principianti è facile divertirsi nel tiro sportivo con le armi ad aria compressa. Ma anche gli esperti sono entusiasti del lavoro di precisione offerto da questo sport. Il Diabolo GECO è stato sviluppato espressamente per neofiti e per chi segue il tiro a livello di hobby. Chi spara spesso e vuole divertirsi, ha bisogno di pallini precisi a prezzi bassi.

La produzione standardizzata di questi pallini lisci ne garantisce la precisione necessaria ed un prezzo decisamente vantaggioso.

- Sviluppato per neofiti e per chi segue il tiro a livello di hobby
- Pallini precisi a basso costo
- Precisione affidabile
- Design liscio

**6,00 €**  
500 unità



### SUPERPOINT

Il pallino GECO Superpoint è un Diabolo liscio con la testa conica, per ottenere un'elevata potenza di impatto e profondità di penetrazione. È quindi adatto al tiro in sagoma, alla caccia e alla disinfestazione. La distribuzione dei pesi migliorata offre un'ottima precisione e il prezzo è veramente conveniente.

- Ideale per il tiro ricreativo
- Pallini precisi a basso costo
- Precisione affidabile
- Punta conica con coda liscia

**8,00 €**  
500 unità



Cod. di ord.	Prodotto	Calibro/mm	Peso del pallino in g	Lunghezza del proiettile in mm	Singola confez.	Confezione di vendita	Prezzo in € / confezione
213 74 53	<b>DIABOLO</b>	4,5	0,45	5,2	500	5000	6,00
213 67 40	<b>SUPERPOINT</b>	4,5	0,50	6,9	500	5000	8,00

## CARTUCCE IN CALIBRO .22

### RIFLE & SEMI-AUTO

- Buone prestazioni ad un prezzo vantaggioso
- Munizioni da allenamento e per esigenze limitate
- Cartuccia multiuso per neofiti
- GECO Rifle: funzionamento sicuro per le armi automatiche
- GECO Semi-Auto: ottimizzato per pistole e semiautomatici




**5,00 €**

Cod. di ord.	Calibro	Tipo	Palla	Peso g	Canna Lunghezza mm	Velocità m/s			Forza d'impatto Joule			Di taratura distanza	TPL in cm con ZF 5 cm sull'asse centrale della canna				Prezzo in €/confezione (50 unità) * disponibilità limitata
			Tipo			V <sub>0</sub>	V <sub>50</sub>	V <sub>100</sub>	E <sub>0</sub>	E <sub>50</sub>	E <sub>100</sub>		25 m	50 m	75 m	100 m	
213 25 40	.22 lfb	<b>Rifle</b>	BR	2,6	650	330	295	270	142	113	95	50 m	0,7	⊕	-7,8	-23,1	<b>5,00</b>
231 85 99	.22 lfb	<b>Semi-Auto</b>	BR	2,6	420	350	306	279	159	122	101	50 m	0,4	⊕	-6,9	-21,1	<b>5,00</b>



## IL FASCINO DEL DINAMISMO

Ogni cacciatore vuole godersi il successo di un tiro ben riuscito. Oltre all'autocontrollo fisico e alla tranquillità interiore che il tiro statico con il fucile richiede, la particolarità del tiro con i pallini è un'affascinante dinamismo abbinato a un movimento veramente armonioso. Sono le frazioni di secondo a decidere se la preda verrà abbattuta in modo corretto. Chi, in caccia, punta a volatili o a piccola selvaggina deve allenarsi nel tiro con il fucile a canna liscia e ha bisogno, ovviamente, delle munizioni giuste. Nelle cartucce a pallini tutto coopera alla perfezione, dalla polvere al caricamento, per ottenere la gittata desiderata, la rosata e l'effetto di potenza sull'animale selvatico da abbattere. La costruzione delle cartucce a pallini Rottweil e l'impiego di componenti ricercati e costantemente controllati offre tutte le certezze che ci si aspetta da un rinomato produttore tedesco. Chi desidera passare una giornata di caccia fuori dall'ordinario sceglie l'eccellenza delle cartucce a pallini Rottweil.





# Rottweil®

## CARTUCCE A PALLINI

Con il marchio Rottweil offriamo un vasto assortimento di cartucce a pallini da tiro e da caccia. Per migliorare la visione d'insieme della gamma, Rottweil ha introdotto un sistema di linee. Con cinque linee

di prodotti ben definite facilitiamo la vostra scelta per trovare il pallino ideale per ogni campo di utilizzo. La gamma di cartucce a pallini è suddivisa nelle seguenti linee:

### NOVITÀ GAME EDITION

La linea di cartucce Rottweil GAME EDITION è stata concepita per offrirvi delle cartucce ottimizzate ed adattate ad ogni tipo di gioco.

**Gamma di prodotti:**

ANATRA, COLOMBO, LEPRE  
CORVO, FAGIANO, BECCACCIA, OCA



### Premium Line

Qualità e prestazioni uniche per i cacciatori più esigenti. Cartucce universali per la caccia individuale e in gruppo.

**Gruppi di prodotti:**

Waidmannsheil Cartone,  
Waidmannsheil HV Plastica,  
Magnum, Semi-Magnum,  
Copper Unlimited



### Professional Line

Qualità esclusiva per cacciatori appassionati ed esigenti

**Gruppi di prodotti:**

Tiger Dispersante  
Jagd Braun



### Basic Line

Componenti standard per chi spara molto. Ideale per i cacciatori con alti numeri di colpi sparati.

**Gruppi di prodotti:**

Special 36, Special F



### Extra Line

Prodotti di punta per particolari esigenze di caccia (ad. es. cinghiale)

**Gruppi di prodotti:**

Express, Exact, Brenneke



### Steel Line

Cartucce a pallini in ferro dolce per cacciatori rispettosi dell'ambiente. Ideale per la caccia alla selvaggina acquatica in zone paesaggistiche sensibili.

**Gruppi di prodotti:**

Steel Game



### Competition Line

Cartuccia a pallini per il tiro sportivo con prestazioni ottime ad un prezzo conveniente, adatta alle discipline Trap e Skeet, ma anche alla caccia.

**Gruppi di prodotti:**

Special, Super HV,  
Fasan FF, Steel, Subsonic



All'interno di ogni linea sono raggruppate le cartucce a pallini con caratteristiche e campi d'utilizzo simili, senza che il nome del prodotto inserito venga (Waidmannsheil, Tiger, ecc.) modificato. Le caratteristiche qualitative e i consigli per l'utilizzo che caratterizzano ciascuna delle linee possono essere consultati nella panoramica qui sopra.

Tutto il programma viene evidenziato da una suddivisione per colori, che divide le singole linee e congiunge otticamente i prodotti all'interno di una gamma. Questo sistema basato su colori non è presente solo in questo catalogo ma anche sulle confezioni dei prodotti.

**ROTTWEIL GAME EDITION**

La linea di cartucce Rottweil GAME EDITION è nata per offrirvi cartucce ottimizzate ed adatte ad ogni tipo di gioco. Queste cartucce sono state concettualizzate tenendo conto delle distanze di tiro abituale di ciascun gioco, il loro peso e dimensioni affinché il compromesso fra la larghezza della rosata e la potenza della cartuccia siano perfette,



Cod. Articolo		Calibro	Diametro dei pallini in mm	n° di pallini	carica di pallini in g	scatola da	prezzo in €/scatola
<b>ROTTWEIL GAME EDITION</b>							
240 33 60	<b>ROTTWEIL GAME EDITION ANATRA</b> / fondello di 16 mm	12/70	3,25	Nr. 4	32g	100	<b>63,60</b>
<b>NOVITÀ</b>	240 86 48 <b>ROTTWEIL GAME EDITION ANATRA</b> / Fondello di 8 mm	20/70	3,0	Nr. 5	24	100	<b>62,40</b>
240 33 71	<b>ROTTWEIL GAME EDITION COLOMBO</b> / Fondello di 12 mm	12/70	2,8	Nr. 6	36g	100	<b>66,40</b>
<b>NOVITÀ</b>	240 86 52 <b>ROTTWEIL GAME EDITION COLOMBO</b> / Fondello di 8 mm	20/70	2,8	Nr. 6	30	100	<b>65,10</b>
240 33 69	<b>ROTTWEIL GAME EDITION BECCACCIA</b> / Fondello di 12 mm	12/67,5	2,0	Nr. 9	34g	25	<b>16,50</b>
<b>NOVITÀ</b>	240 86 53 <b>ROTTWEIL GAME EDITION BECCACCIA</b> / Fondello di 8 mm	20/70	2,0	Nr. 9	30g	25	<b>16,80</b>
240 33 64	<b>ROTTWEIL GAME EDITION LEPRE</b> / Fondello di 12 mm	12/70	3,5	Nr. 3	36g	25	<b>17,20</b>
240 33 66	<b>ROTTWEIL GAME EDITION CORVO</b> / Fondello di 12 mm	12/70	2,9	Nr. 5,5	34g	25	<b>16,10</b>
240 66 01	<b>ROTTWEIL GAME EDITION FAGIANO</b> / Fondello di 12 mm	12/67,6	2,7	Nr. 6	28 g	25	<b>16,70</b>
<b>NOVITÀ</b>	240 86 51 <b>ROTTWEIL GAME EDITION FAGIANO</b> / Fondello di 8 mm	20/70	2,7	Nr. 6	28	25	<b>16,40</b>
240 54 50	<b>ROTTWEIL GAME EDITION OCA</b> / Fondello di 16 mm	12/76	3,25	Nr. 4	35g	10	<b>20,20</b>



# GAME EDITION

- SVILUPPATA PER AZIONI DI CACCIA SPECIFICHE

Le cartucce GAME EDITION hanno l'obiettivo di offrire la quantità d'energia necessaria affinché una specie precisa sia colpita adeguatamente. Si tengono in conto in questi studi il peso, la dimensione e la distanza di tiro abituale di ciascun tipo di gioco.

I componenti e le performance di ciascuna cartuccia sono adeguate per produrre una distribuzione ottimale sull'impatto per un dato gioco. L'affinamento di ciascuna carica è stato realizzato grazie a test di qualità rigorosi combinati ad un nuovo protocollo di misura ed analisi.

Noi chiamiamo „energia“ la combinazione tra la forza d'impatto e la larghezza di rosata.

La caccia di piccoli giochi leggeri necessita di meno energia rispetto alla caccia all'anatra o alla lepre. Le cartucce della GAME EDITION sono quindi state pensate per fornire il miglior compromesso tra energia e taglia della preda per le distanze di tiro convenzionali di ciascun gioco.

Il cacciatore può ormai partire per la caccia con la certezza che la cartuccia GAME EDITION è perfettamente studiata per la sua modalità di caccia e che gli offrirà un margine d'errore più importante nel momento del tiro.

## LA DISTRIBUZIONE DEI PALLINI

Il nome di pallini e la distribuzione di questi ultimi su una superficie definita sono conosciuti con il nome di rosata. In pratica, la rosata è determinata dal tiro verso un bersaglio di 75 cm di diametro da una

distanza definita.

Più pallini ci sono nel bersaglio - e più uniforme è la distribuzione sull'area -, più la rosata garantisce il successo nella caccia.

## COME CALCOLARE L'ENERGIA DELLA ROSATA

L'energia della rosata è calcolata tenendo in considerazione la distribuzione dei pallini sul bersaglio e l'energia liberata dai pallini in volo. L'energia cinetica della cartuccia è calcolata contando il numero di pallini, la loro massa e la loro velocità. Siccome la velocità diminuisce all'aumentare della distanza di tiro, l'energia in ugual modo diminuisce. Diversamente detto, più ridotta è la distanza di tiro, più è elevata l'energia cinetica.


L'energia della rosata incorpora l'energia cinetica e la ripartizione dei pallini nel suo calcolo della curva d'energia. L'energia d'impatto si registra in base ai pallini che raggiungono il bersaglio.

L'energia della cartuccia GAME EDITION può quindi interpretarsi come probabilità di portarsi via la preda nel modo più rispettoso.

Naturalmente, la distribuzione dei pallini varia al cambiare la distanza di tiro. Ad intervalli più ridotti, i pallini si raggruppano al centro troppo vicini tra di loro - ovvero, una sovrabbondanza di energia domina il centro del bersaglio che può provocare una distruzione importante ed irrispettosa dell'animale.


A distanze maggiori, l'energia della rosata diminuisce perchè meno pallini raggiungono il bersaglio e perchè la velocità di questi ultimi diminuisce.

Idealmente, una quantità sufficiente di energia deve essere distribuita attraverso la superficie dell'obiettivo affinché il tiro della preda sia efficace essendo anche rispettoso dell'animale scelto.




## DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA CACCIANDO CON CARTUCCE GAME EDITION

Distribuzione di una rosata di pallini in funzione della distanza



**GRAFICO DELL'ENERGIA** (LIBERATA DALLA ROSATA MOSTRATA IN PRECEDENZA)



Il grafico dell'energia sopra illustrato mostra le riserve d'energia supplementari che le cartucce GAME EDITION offrono per ogni tipo di gioco. Ad ogni distanza di tiro possibile, si constata che la potenza delle cartucce GAME EDITION è molto più ele-

vata dell'energia minima richiesta per abbattere data specie nel rispetto di una certa etica di caccia. La linea GAME EDITION propone delle cartucce adattate ad ogni tipo di piccola preda offrendo la potenza ideale e la miglior ripartizione di pallini per ciascuna specie.

## GAME EDITION FAGIANO

**NOVITÀ**

- Bossolo in plastica verde scuro (calibro 12) oppure giallo (calibro 20)
- Fondello da 12 mm
- Piombo
- Borra in feltro
- Rinculo debole
- Ottimizzate per una distanza di tiro da 8 a 35 m

**16,70 €**


calibro	n° di pallini	carica	scatola da	V 2,5 m
<b>12/67,5</b>	n° 6	28 g	25	390 m/s
<b>20/70</b>	n° 6	28 g	25	375 m/s

**NOVITÀ**

## GAME EDITION OCA

**NOVITÀ**

- Bossolo in plastica verde scuro
- Fondello da 16 mm
- Senza piombo per animali acquatici
- Particolarmente rapida (429 m/s)
- Ottimizzate per una distanza di tiro da 15 a 35 m

**20,20 €**

Sans-plomb  
**GREEN**  
lead-free


 Uniquement pour fusils  
épreuveés billes d'acier

calibro	n° di pallini	carica	scatola da	V 2,5 m
<b>12/76</b>	n° 4	35 g	10	429 m/s

## GAME EDITION LEPRE

- Bossolo in plastica verde scuro
- Fondello da 12mm
- Piombo
- Ottimizzate per una distanza di tiro di 15 - 35 m
- Borra in feltro

**17,20 €**


calibro	n° di pallini	carica	scatola da	V 2,5 m
<b>12/70</b>	n° 3	36 g	25	400 m/s

## GAME EDITION CORVO

- Bossolo in plastica verde scuro
- Fondello da 12mm
- Piombo
- Ottimizzate per una distanza di tiro di 20 - 40 m
- Borra in feltro

**16,10 €**


calibro	n° di pallini	carica	scatola da	V 2,5 m
<b>12/70</b>	n° 5 1/2	34 g	25	400 m/s



**GAME EDITION ANATRA**

- Bossolo in plastica verde scuro (calibro 12) oppure giallo (calibro 20)
- Calibro 12: Fondello da 16 mm
- Calibro 20: Fondello da 8 mm
- Senza piombo per il gioco d'acqua
- Ottimizzate per una distanza di tiro di 12 - 30 m
- Consegnate in una valigetta da 100 cartucce
- Borra in feltro

Sans-plomb  
**GREEN**  
lead-free

**63,60 €****62,40 €**

calibro	n° di pallini	carica	scatola da	V 2,5 m
<b>12/70</b>	n° 4	32 g	100	375 m/s
<b>20/70</b>	n° 5	24 g	100	385 m/s

NOVITÀ

**GAME EDITION COLOMBO**

- Bossolo in plastica verde scuro (calibro 12) oppure giallo (calibro 20)
- Calibro 12: Fondello da 12 mm
- Calibro 20: Fondello da 8 mm
- Piombo
- Ottimizzate per una distanza di tiro di 15 - 40 m
- Consegnate in una valigetta da 100 cartucce
- Borra in feltro

**66,40 €****65,10 €**

calibro	n° di pallini	carica	scatola da	V 2,5 m
<b>12/70</b>	n° 6	34 g	100	400 m/s
<b>20/70</b>	n° 6	30 g	100	380 m/s

NOVITÀ

**GAME EDITION BECCACCIA**

- Bossolo in plastica verde scuro (calibro 12) oppure giallo (calibro 20)
- Calibro 12: Fondello da 12 mm
- Calibro 20: Fondello da 8 mm
- Piombo
- Ottimizzate per una distanza di tiro di 8 - 20 m
- Borra in feltro dispersante

**16,50 €****16,80 €**

calibro	n° di pallini	carica	scatola da	V 2,5 m
<b>12/67,5</b>	n° 9	34 g	25	390 m/s
<b>20/70</b>	n° 9	30 g	25	375 m/s

NOVITÀ



## ROTTWEIL PREMIUM LINE

**La ricerca della qualità è ciò che ci spinge.** Già al momento della scelta dei componenti adeguati per le nostre cartucce Premium applichiamo la massima cura. Solo i bossoli, gli elementi intermedi e le polveri accuratamente testati e selezionati superano l'esame. Anche per quanto riguarda l'aspetto della nostra linea premium, ci chiamiamo fuori dai giochi: incisioni di pregio e resistenti sui bossoli, confezioni di alta qualità con la pratica perforazione per facilitare l'apertura della scatola e i fondelli brillanti sono tutte espressioni della nostra vocazione verso la massima qualità. Ma il criterio più importante dei cacciatori esigenti è un livello di qualità costantemente elevato delle nostre cartucce durante la caccia. Per questo i prodotti Rottweil Premium offrono una copertura eccellente da tutte le distanze anche con diverse strozzature, innesco e caricabilità efficaci, oltre a un elevato potenziale di abbattimento. Questi importanti requisiti di qualità sono il motore che ci spinge sempre durante la costruzione e lo sviluppo continuo delle nostre cartucce a pallini Rottweil.



Cod. di ord.:	Calibro	Dimensione dei pallini in mm	Numero di pallini	Peso dei pallini in g	Singola confezione	Prezzo in €/ confezione
<b>CARTUCCE A PALLINI IN PIOMBO ROTTWEIL PREMIUM LINE</b>						
<b>ROTTWEIL MAGNUM 52 / BOSSOLO IN PLASTICA NERA - FONDELLO 20 MM - SCATOLA DA 10 / CAL 12/76 - 52G</b>						
231 67 91	<b>ROTTWEIL MAGNUM</b>	12/76	2,7	N° 6	52	10 <b>11,30</b>
231 67 92	<b>ROTTWEIL MAGNUM</b>	12/76	3,0	N° 5	52	10 <b>11,30</b>
231 67 93	<b>ROTTWEIL MAGNUM</b>	12/76	3,2	N° 4	52	10 <b>11,30</b>
231 67 94	<b>ROTTWEIL MAGNUM</b>	12/76	3,5	N° 3	52	10 <b>11,30</b>
231 67 95	<b>ROTTWEIL MAGNUM</b>	12/76	3,7	N° 2	52	10 <b>11,30</b>
231 67 96	<b>ROTTWEIL MAGNUM</b>	12/76	4,0	N° 1	52	10 <b>11,30</b>
<b>ROTTWEIL MAGNUM 33 / BOSSOLO IN PLASTICA NERA - FONDELLO 20 MM - SCATOLA DA 10 / CAL 20/76 - 33G</b>						
231 67 97	<b>ROTTWEIL MAGNUM</b>	20/76	2,7	N° 6	33	10 <b>11,00</b>
231 67 98	<b>ROTTWEIL MAGNUM</b>	20/76	3,0	N° 5	33	10 <b>11,00</b>
231 67 99	<b>ROTTWEIL MAGNUM</b>	20/76	3,2	N° 4	33	10 <b>11,00</b>
231 68 00	<b>ROTTWEIL MAGNUM</b>	20/76	3,7	N° 2	33	10 <b>11,00</b>
<b>ROTTWEIL SEMI MAGNUM 40 / BOSSOLO IN PLASTICA NERA - FONDELLO 20 MM - SCATOLA DA 10 / CAL 12/70 - 40G</b>						
231 68 01	<b>ROTTWEIL SEMI MAGNUM</b>	12/70	2,7	N° 6	40	10 <b>9,90</b>
231 68 02	<b>ROTTWEIL SEMI MAGNUM</b>	12/70	3,0	N° 5	40	10 <b>9,90</b>
231 68 03	<b>ROTTWEIL SEMI MAGNUM</b>	12/70	3,2	N° 4	40	10 <b>9,90</b>
231 68 04	<b>ROTTWEIL SEMI MAGNUM</b>	12/70	3,5	N° 3	40	10 <b>9,90</b>
231 68 05	<b>ROTTWEIL SEMI MAGNUM</b>	12/70	3,7	N° 2	40	10 <b>9,90</b>
231 68 06	<b>ROTTWEIL SEMI MAGNUM</b>	12/70	4,0	N° 1	40	10 <b>9,90</b>
<b>ROTTWEIL WAIDMANSHEIL / BOSSOLO IN CARTONE NERO - FONDELLO 20 MM - BORRA IN FELTRO - SCATOLA DA 10 / CAL 12/70 - 36G</b>						
231 68 08	<b>ROTTWEIL WAIDMANSHEIL carton</b>	12/70	2,5	N° 7	36	10 <b>10,70</b>
231 68 09	<b>ROTTWEIL WAIDMANSHEIL carton</b>	12/70	2,7	N° 6	36	10 <b>10,70</b>
231 68 10	<b>ROTTWEIL WAIDMANSHEIL carton</b>	12/70	3,0	N° 5	36	10 <b>10,70</b>
231 68 11	<b>ROTTWEIL WAIDMANSHEIL carton</b>	12/70	3,2	N° 4	36	10 <b>10,70</b>
231 68 12	<b>ROTTWEIL WAIDMANSHEIL carton</b>	12/70	3,5	N° 3	36	10 <b>10,70</b>
231 68 13	<b>ROTTWEIL WAIDMANSHEIL carton</b>	12/70	4,0	N° 1	36	10 <b>10,70</b>
<b>ROTTWEIL WAIDMANSHEIL HV / BOSSOLO IN PLASTICA NERA - FONDELLO 20 MM - SCATOLA DA 10 / CAL 12/70 - 36G</b>						
231 68 18	<b>ROTTWEIL WAIDMANSHEIL HV</b>	12/70	2,5	N° 7	36	10 <b>9,20</b>
231 68 19	<b>ROTTWEIL WAIDMANSHEIL HV</b>	12/70	2,7	N° 6	36	10 <b>9,20</b>
231 68 20	<b>ROTTWEIL WAIDMANSHEIL HV</b>	12/70	3,0	N° 5	36	10 <b>9,20</b>
231 68 21	<b>ROTTWEIL WAIDMANSHEIL HV</b>	12/70	3,2	N° 4	36	10 <b>9,20</b>
231 68 22	<b>ROTTWEIL WAIDMANSHEIL HV</b>	12/70	3,5	N° 3	36	10 <b>9,20</b>
231 68 23	<b>ROTTWEIL WAIDMANSHEIL HV</b>	12/70	3,7	N° 2	36	10 <b>9,20</b>
231 68 24	<b>ROTTWEIL WAIDMANSHEIL HV</b>	12/70	4,0	N° 1	36	10 <b>9,20</b>
231 68 25	<b>ROTTWEIL WAIDMANSHEIL HV</b>	12/70	4,2	N° 0	36	10 <b>9,20</b>
<b>ROTTWEIL WAIDMANSHEIL HV / BOSSOLO IN PLASTICA NERA - FONDELLO 20 MM - BORRA-CONTENITORE - SCATOLA DA 10 / CAL 16/70 - 31G</b>						
231 68 27	<b>ROTTWEIL WAIDMANSHEIL HV</b>	16/70	2,7	N° 6	31	10 <b>9,00</b>
231 68 29	<b>ROTTWEIL WAIDMANSHEIL HV</b>	16/70	3,0	N° 5	31	10 <b>9,00</b>
231 68 30	<b>ROTTWEIL WAIDMANSHEIL HV</b>	16/70	3,2	N° 4	31	10 <b>9,00</b>
231 68 32	<b>ROTTWEIL WAIDMANSHEIL HV</b>	16/70	4,0	N° 1	31	10 <b>9,00</b>
<b>ROTTWEIL WAIDMANSHEIL HV / BOSSOLO IN PLASTICA NERA - FONDELLO 20 MM - BORRA-CONTENITORE - SCATOLA DA 10 / CAL 20/70 - 28G</b>						
231 68 33	<b>ROTTWEIL WAIDMANSHEIL HV</b>	20/70	2,5	N° 7	28	10 <b>8,90</b>
231 68 34	<b>ROTTWEIL WAIDMANSHEIL HV</b>	20/70	2,7	N° 6	28	10 <b>8,90</b>
231 68 35	<b>ROTTWEIL WAIDMANSHEIL HV</b>	20/70	3,0	N° 5	28	10 <b>8,90</b>
231 68 36	<b>ROTTWEIL WAIDMANSHEIL HV</b>	20/70	3,2	N° 4	28	10 <b>8,90</b>
231 68 37	<b>ROTTWEIL WAIDMANSHEIL HV</b>	20/70	3,5	N° 3	28	10 <b>8,90</b>



# Premium Line

Qualità unica per i cacciatori più esigenti.

**Rottweil Premium Line** è sinonimo di cartucce a pallini esclusive, per cacciatori estremamente esigenti. Questi prodotti tradizionali offrono da generazioni una qualità eccezionale e una performance superiore. In tutto il mondo chi va a caccia con la consapevolezza di abbat-

tere un animale in modo sicuro ed eticamente corretto, conosce e apprezza i prodotti Premium del marchio Rottweil. Da soli o in battuta, con queste cartucce a pallini il successo è assicurato.

## ROTTWEIL MAGNUM

Particolarmente potenti per una maggiore copertura

Questa cartuccia dal massimo peso possibile, è adatta a particolari esigenze della caccia alla selvaggina minuta. La cartuccia Magnum può essere utilizzata solo in armi con camera di scoppio da 76 mm (3").

- Bossolo nero in PE
- Fondello alto da 20 mm
- Borra-contenitore
- Pallini in piombo
- Massimo peso possibile



**A partire da 11,00 €**

Calibro	Potenza pallini	Peso	Singola confez.	V 2,5 m
<b>12/76 Magnum</b>	2,7 - 4,0 mm	52 g	10 unità	380 m/s
<b>20/76 Magnum</b>	2,7 - 3,7 mm	33 g	10 unità	370 m/s

## ROTTWEIL SEMI MAGNUM

Grande copertura per i fucili con cameratura normale

Per offrire al cacciatore che possiede un fucile idoneo solo alle pressioni normali, con camera da 70 mm, una carica di pallini maggiore, abbiamo sviluppato la serie Semi Magnum. La balistica interna è stata realizzata proprio tenendo conto di queste esigenze.

- Bossolo nero in PE
- Fondello alto da 20 mm
- Borra-contenitore
- Pallini in piombo
- elevato peso dei pallini



**9,90 €**

Calibro	Potenza pallini	Peso	Singola confez.	V 2,5 m
<b>12/70 Magnum</b>	2,7 - 4,0 mm	40 g	10 unità	375 m/s

## ROTTWEIL WAIDMANNNSHEIL PAPPE

Un vero capolavoro per cacciatori esigenti

Una cartuccia di altissimo livello, utilizzata e sviluppata per decenni. L'ultima innovazione è l'impregnazione del bossolo in cartone con vernice all'acqua ecologica, che protegge la cartuccia dal rigonfiamento. Il cacciatore attento all'ambiente apprezza in particolare la combinazione dell'elemento intermedio costituita dalla borra in fibra e dal disco di cartone.

impregnato con vernice ad acqua



**10,60 €**

- bossolo in cartone nero (impregnato con vernice ad acqua)
- Disco di cartone
- Borra in fibra
- Fondello alto da 20 mm
- Pallini in piombo

Calibro	Potenza pallini	Peso	Singola confez.	V 2,5 m
<b>12/70</b>	2,5 - 4,0 mm	36 g	10 unità	380 m/s

## ROTTWEIL WAIDMANNNSHEIL HV PLASTIK

Un capolavoro di velocità

La versione di altissima qualità in plastica della leggendaria Waidmannsheil Pappe è un prodotto di grande successo nel programma di cartucce Rottweil. La particolare velocità abbinata alla pesante carica di pallini guidata dalla borra-contenitore offre un'ottima copertura e anche sui tiri più lunghi per cartucce a pallini delle prestazioni eccezionali.

- Bossolo nero in PE
- Cal. 12: Fondello alto da 20 mm
- Cal. 16 e 20: fondello da 16 mm
- Borra-contenitore
- Pallini in piombo
- particolarmente veloce (HV)



**A partire da 8,90 €**

Calibro	Potenza pallini	Peso	Singola confez.	V 2,5 m
<b>12/70</b>	2,5 - 4,2 mm	36 g	10 unità	395 m/s
<b>16/70</b>	2,7 - 4,0 mm	31 g	10 unità	385 m/s
<b>20/70</b>	2,5 - 3,5 mm	28 g	10 unità	385 m/s





## COPPER UNLIMITED

A causa del peso contenuto i tradizionali pallini in acciaio costituiscono una limitazione per quanto riguarda distanza di tiro, rilascio di energia e campi di utilizzo. Le nuove cartucce a pallini Rottweil "Copper Unlimited" sono cartucce senza piombo ad alte prestazioni in grado di competere in termini di efficienza con le cartucce a pallini di piombo. Per questo possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di caccia alla piccola selvaggina senza limitazioni. Perché? Le cartucce Rottweil "Copper Unlimited" contengono pallini in rame, un metallo più pesante dell'acciaio e inoltre più morbido. I vantaggi per il cacciatore sono una maggiore distanza di tiro fino a 40 m e una percentuale di energia sprigionata più alta del 15%. Il risultato è una maggiore probabilità di colpire: a parità di peso rispetto ai pallini in acciaio, la cartuccia contiene un numero maggiore di pallini in rame. Inoltre, la morbidezza dei pallini in rame consente anche la caccia nel bosco e in pieno campo, data la significativa riduzione dei colpi di rimbalzo. Le Rottweil "Copper Unlimited" sono cartucce ad alte prestazioni caratterizzate da una velocità massima sulla volata (V 2,5 m) fino a 397 m/s. Questo si traduce in un rilascio di energia più elevato, una maggiore distanza di tiro e un anticipo ridotto sui bersagli in movimento.

Cod. di ord.:

Calibro

Dimensione dei  
pallini  
in mmNumero di  
palliniPeso dei  
pallini  
in gSingola  
confezionePrezzo in €/  
confezione

### CARTUCCE A PALLINI IN RAME ROTTWEIL PREMIUM LINE

**ROTTWEIL COPPER UNLIMITED / BOSSOLO SINTETICO NERO - FONDELLO 20 MM - BORRA-CONTENITORE - SCATOLA DA 10 / CAL 12/70 - 34G**

231 92 11	<b>ROTTWEIL COPPER UNLIMITED</b>	12/70	2,75	N° 6	34	10	<b>26,20</b>
231 92 12	<b>ROTTWEIL COPPER UNLIMITED</b>	12/70	3,0	N° 5	34	10	<b>26,20</b>
231 92 13	<b>ROTTWEIL COPPER UNLIMITED</b>	12/70	3,25	N° 4	34	10	<b>26,20</b>

**ROTTWEIL COPPER UNLIMITED MAGNUM / BOSSOLO SINTETICO NERO - FONDELLO 20 MM - BORRA-CONTENITORE - SCATOLA DA 10 / CAL 12/76 - 40G**

231 92 14	<b>ROTTWEIL COPPER UNLIMITED MAGNUM</b>	12/76	2,75	N° 6	40	10	<b>29,60</b>
231 92 15	<b>ROTTWEIL COPPER UNLIMITED MAGNUM</b>	12/76	3,0	N° 5	40	10	<b>29,60</b>
231 92 16	<b>ROTTWEIL COPPER UNLIMITED MAGNUM</b>	12/76	3,25	N° 4	40	10	<b>29,60</b>

senza piombo  
**GREEN**  
Lead-free

senza piombo  
**GREEN**  
Lead-free

# Premium Line

## COPPER UNLIMITED – Senza piombo per la caccia senza limitazioni

### 1. Più centri

Grazie alla densità maggiore del rame, a parità di carica è possibile utilizzare un numero minore di pallini. In questo modo il numero di pallini del contenitore aumenta, così come la percentuale di centri. (Vedi grafico qui sotto)

### 2. Migliori proprietà del materiale

I pallini della Copper Unlimited sono in rame puro. Il rame presenta una densità di 8,9 g/cm<sup>3</sup>, circa il 15% più pesante rispetto al ferro dolce. Inoltre, è anche molto più morbido e malleabile.


### 3. Più libertà

La nuova Rottweil Copper Unlimited permette di cacciare senza limiti con munizioni senza piombo qualsiasi tipo di piccola selvaggina, su specchi d'acqua, in boschi e in campo aperto.


### 4. Più sicuro

Le cartucce a pallini Rottweil Copper Unlimited vantano il minor rischio di colpi di rimbalzo tra le cartucce Rottweil senza piombo.

#### Pallini in ferro dolce



#### Pallini in rame



### ROTTWEIL COPPER UNLIMITED 12/76 MAGNUM

Cartucce magnum senza piombo per alte prestazioni

Cartucce ad alte prestazioni formato Magnum con pallini in rame per armi testate all'acciaio. Distanze di tiro maggiori e capacità di abbattimento migliore rispetto alle Magnum con pallini in acciaio. Non solo per la caccia in zone acquatiche, ma anche per il bosco e il pieno campo.

- Bossolo nero in PE
- Fondello alto da 20 mm
- Borra-contenitore speciale
- Pallini in rame puro
- Massimo peso possibile
- max.1050 bar

**26,20 €**



Calibro	Potenza pallini	Peso	Singola confez.	V 2,5 m	
<b>12/76</b>	<b>Magnum</b>	2,75 – 3,25mm	40 g	10 unità	375 m/s

Prova con pallini d'acciaio

### ROTTWEIL COPPER UNLIMITED 12/70

Senza piombo per la caccia senza limitazioni

Cartucce ad alte prestazioni con pallini in rame per armi testate all'acciaio. Distanze di tiro maggiori e capacità di abbattimento migliore rispetto alle cartucce con pallini in ferro dolce. Non solo per la caccia in zone acquatiche, ma anche per il bosco e il pieno campo.

- Bossolo nero in PE
- Fondello alto da 20 mm
- Borra-contenitore speciale
- Pallini in rame puro
- particolarmente veloce ( $V_{2,5} = 397$  m/s)
- max.1050 bar

**29,60 €**



Calibro	Potenza pallini	Peso	Singola confez.	V 2,5 m	
<b>12/70</b>		2,75 – 3,25mm	34 g	10 unità	397 m/s

Prova con pallini d'acciaio





# Professional Line

Qualità esclusiva per cacciatori appassionati ed esigenti

Con la sua linea di cartucce Professional, Rottweil offre ai cacciatori appassionati una gamma molto varia di munizioni di qualità dalle performances affidabili. Per le loro caratteristiche, queste cartucce si adattano in particolare a cacciatori polivalenti ed esigenti.

Le cartucce Rottweil della linea professional sono particolarmente adatte per la caccia da bosco o a brevi distanze, ma anche per gli utilizzatori di armi antiche.

## ROTTWEIL TIGER DISPERSANTE

Ottimizzata per le brevi distanze

Con un eccellente rapporto qualità/prezzo, la versione per tiro a breve distanza della cartuccia Tiger è particolarmente appropriata per la caccia nel sottobosco. Una maggiore dispersione aumenta le possibilità d'impatto preservando la preda.

- Bossolo rosso in plastica
- Fondello di 20mm
- borra ad H/dispersante
- Pallini in piombo
- Dispersore in plastica

**8,40 €**



Cod. di ord.		Calibro	Diametro dei pallini in mm	N° di pallini	Carica di pallini in g	V 2,5 m	Scatola da	Prezzo in €/scatola
231 68 59	<b>ROTTWEIL TIGER DISPERSANTE</b>	12/67,5	2,0	N° 9	32	380 m/s	10	<b>8,40</b>
231 68 60	<b>ROTTWEIL TIGER DISPERSANTE</b>	12/67,5	2,2	N° 8	32	380 m/s	10	<b>8,40</b>
231 68 61	<b>ROTTWEIL TIGER DISPERSANTE con dispersore</b>	12/67,5	2,5	N° 7	32	380 m/s	10	<b>8,40</b>

## ROTTWEIL JAGD BRAUN PLASTICA

Un grande classico per cacciatori versatili

La cartuccia Jagd Braun con bossolo in plastica e borra in feltro, è una grande cartuccia per i cacciatori più esigenti. Con una buona copertura, una carica di pallini di 36g ed una scelta ben calibrata dei componenti, questa cartuccia per selvaggina minuta si presenta con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

- Bossolo marrone in plastica
- Fondello da 20mm
- Borra ad H/dispersante
- Pallini in piombo



**A partire da 12,70 €**

## ROTTWEIL JAGD BRAUN PLASTICA CON DISPERSORE

Un grande classico per le brevi distanze

Questa speciale variante delle Jagd Braun è ottimizzata per tiri di successo sulle brevi distanze, come la caccia da bosco oppure sulle anatre in fase di migrazione. Il dispersore genera un'ampia copertura grazie alla rosata che raggiunge fino a 25 m, incrementando le possibilità di raggiungere la preda.

- Bossolo marrone in plastica
- Fondello da 20mm
- Borra ad H/dispersante
- Dispersore in plastica
- Pallini in piombo

**A partire da 14,40 €**



⊗ = Dispersore

Cod. di ord.		Calibro	Diametro dei pallini in mm	N° di pallini	Carica di pallini in g	Scatola da	Prezzo in €/scatola
231 68 38	<b>ROTTWEIL JAGD BRAUN PLASTICA</b>	12/70	2,7	Nr. 6	36	10	<b>12,90</b>
231 68 39	<b>ROTTWEIL JAGD BRAUN PLASTICA</b>	12/70	3,0	Nr. 5	36	10	<b>12,90</b>
231 68 40	<b>ROTTWEIL JAGD BRAUN PLASTICA</b>	12/70	3,5	Nr. 3	36	10	<b>12,90</b>
231 68 41	<b>ROTTWEIL JAGD BRAUN PLASTICA</b>	16/70	3,0	Nr. 5	31	10	<b>12,70</b>
231 68 42	<b>ROTTWEIL JAGD BRAUN PLASTICA</b>	16/70	3,5	Nr. 3	31	10	<b>12,70</b>
231 68 43	<b>ROTTWEIL JAGD BRAUN PLASTICA con dispersore</b>	12/70	2,7 ⊗	Nr. 6	34	10	<b>14,60</b>
231 68 44	<b>ROTTWEIL JAGD BRAUN PLASTICA con dispersore</b>	12/70	3,2 ⊗	Nr. 4	34	10	<b>14,60</b>
231 68 45	<b>ROTTWEIL JAGD BRAUN PLASTICA con dispersore</b>	16/70	2,7 ⊗	Nr. 6	30	10	<b>14,40</b>





# Basic Line

Componenti standard per chi spara molto.

Per i cacciatori che consumano molte munizioni, le cartucce a pallini della Rottweil Basic Line sono una valida alternativa, con una qualità di poco inferiore a quella di punta. Il vantaggio del prezzo è dato dall'utilizzo di com-

ponenti più convenienti. Le cartucce a pallini Rottweil Basic soddisfano tutte le aspettative, come una copertura uniforme, un'alta potenza e un'ottima precisione. Sono ideali per la caccia con ampio utilizzo di munizioni.

## ROTTWEIL SPECIAL 36

Molti pallini per un prezzo fantastico

Per i cacciatori che guardano soprattutto al prezzo questa cartuccia da caccia con fondello basso e peso notevole è una valida alternativa con dei compromessi in qualità accettabili. Il prezzo più basso è dovuto ai componenti più economici utilizzati.

- bossolo in PE verde scuro
- fondello da 16 mm
- Borra-contenitore
- Pallini in piombo



**17,60 €**

Calibro	Potenza pallini	Peso	Singola confez.	V 2,5 m
<b>12/70</b>	2,5 – 4,0 mm	36 g	25 unità	380 m/s

## ROTTWEIL SPECIAL 12 F, 16 F, 20 F

Pallini più piccoli per un colpo sicuro

Questa linea di cartucce da caccia offre una grande varietà di diametri dei pallini in tutti e tre i calibri. Particolare attenzione è stata posta sui pallini più piccoli. La borra in fibra – in combinazione con l'inserito ad H – produce una copertura piuttosto ampia e molto omogenea, aumentando il numero di centri soprattutto con la selvaggina minuta.

- Cal. 12 e 16: bossolo in plastica verde
- Cal. 20: bossolo in plastica giallo
- Cal. 12 e 20: fondello alto da 12 mm
- Cal. 16: fondello alto da 8 mm
- Inserito ad H/borra in fibra
- Pallini in piombo



**A partire da  
17,40 €**

Calibro	Potenza pallini	Peso	Singola confez.	V 2,5 m
<b>12/67,5</b>	2,2 – 3,2 mm	32 g	25 unità	380 m/s
<b>16/67,5</b>	2,5 – 3,0 mm	27 g	25 unità	375 m/s
<b>20/67,5</b>	2,5 – 3,2 mm	26 g	25 unità	375 m/s

Cod. di ord.:	Calibro	Potenza pallini	Numero di pallini	Peso	Singola confez.	Prezzo in €/confezione
---------------	---------	-----------------	-------------------	------	-----------------	------------------------

### ROTTWEIL BASIC LINE CARTUCCE DI PIOMBO

#### ROTTWEIL SPECIAL 36 / BOSSOLO IN PLASTICA VERDE - FONDELLO 16 MM – BOURRE À JUPE - BOITE DE 25 / CAL 12/70 - 36G

231 68 64	<b>ROTTWEIL SPECIAL 36</b>	12/70	2,5	N. 7	36	25	<b>17,60</b>
231 68 65	<b>ROTTWEIL SPECIAL 36</b>	12/70	2,7	N. 6	36	25	<b>17,60</b>
231 68 66	<b>ROTTWEIL SPECIAL 36</b>	12/70	3,0	N. 5	36	25	<b>17,60</b>
231 68 67	<b>ROTTWEIL SPECIAL 36</b>	12/70	3,2	N. 4	36	25	<b>17,60</b>
231 68 68	<b>ROTTWEIL SPECIAL 36</b>	12/70	3,5	N. 3	36	25	<b>17,60</b>
231 68 69	<b>ROTTWEIL SPECIAL 36</b>	12/70	3,7	N. 2	36	25	<b>17,60</b>
231 68 70	<b>ROTTWEIL SPECIAL 36</b>	12/70	4,0	N. 1	36	25	<b>17,60</b>
231 68 73	<b>ROTTWEIL SPECIAL 12 F</b>	12/67,5	2,2	N. 8	32	25	<b>17,80</b>
231 68 74	<b>ROTTWEIL SPECIAL 12 F</b>	12/67,5	2,5	N. 7	32	25	<b>17,80</b>
231 68 75	<b>ROTTWEIL SPECIAL 12 F</b>	12/67,5	2,7	N. 6	32	25	<b>17,80</b>
231 68 76	<b>ROTTWEIL SPECIAL 12 F</b>	12/67,5	3,0	N. 5	32	25	<b>17,80</b>
231 68 77	<b>ROTTWEIL SPECIAL 12 F</b>	12/67,5	3,2	N. 4	32	25	<b>17,80</b>
231 68 78	<b>ROTTWEIL SPECIAL 16 F</b>	16/67,5	2,5	N. 7	27	25	<b>17,50</b>
231 68 79	<b>ROTTWEIL SPECIAL 16 F</b>	16/67,5	2,7	N. 6	27	25	<b>17,50</b>
231 68 80	<b>ROTTWEIL SPECIAL 16 F</b>	16/67,5	3,0	N. 5	27	25	<b>17,50</b>
240 87 34	<b>ROTTWEIL SPECIAL 20 F</b>	20/67,5	2,2	N. 8	26	25	<b>15,60</b>
231 68 81	<b>ROTTWEIL SPECIAL 20 F</b>	20/67,5	2,5	N. 7	26	25	<b>17,40</b>
231 68 82	<b>ROTTWEIL SPECIAL 20 F</b>	20/67,5	2,7	N. 6	26	25	<b>17,40</b>
231 86 44	<b>ROTTWEIL SPECIAL 20 F</b>	20/67,5	3,2	N. 4	26	25	<b>17,40</b>





## ROTTWEIL EXTRA LINE

**Prodotti di punta per particolari esigenze di caccia** - I prodotti di punta della linea Rottweil Extra Line sono pensati per particolari esigenze di caccia. Le cartucce con palla asciutta per la caccia al cinghiale si distinguono per la grande precisione e l'ottima qualità. Le cartucce a pallettoni della serie Extra Line sono adatte alla caccia agli ungulati nei paesi dove ne è consentito l'uso. Rottweil Extra Line, ovvero quell'extra in più di sicurezza e di prestazioni per particolari situazioni di caccia.

Cod. di ord.:		Calibro	Dimensione dei pallini in mm	Numero di pallini	Peso dei pallini in g	Singola confezione	Prezzo in €/confezione
<b>CARTUCCE A PALLETTONI ROTTWEIL EXTRA LINE</b>							
231 68 84	<b>ROTTWEIL EXPRESS</b>	12/67,5	4,5	(BBBB)	38 (70P)	10	<b>10,20</b>
231 68 85	<b>ROTTWEIL EXPRESS</b>	12/67,5	5,0	(AA)	35 (47P)	10	<b>10,20</b>
231 68 86	<b>ROTTWEIL EXPRESS</b>	12/67,5	6,2	(SSSG)	38 (27P)	10	<b>10,20</b>
231 68 87	<b>ROTTWEIL EXPRESS</b>	12/67,5	7,4	(SpSG)	28,5 (12P)	10	<b>10,20</b>
231 68 88	<b>ROTTWEIL EXPRESS</b>	12/67,5	8,6	(SG/LG)	33 (9P)	10	<b>10,20</b>
231 68 89	<b>ROTTWEIL EXPRESS</b>	16/67,5	7,4	(SpSG)	22 (9P)	10	<b>10,20</b>
<b>CARTUCCE A PALLA ASCIUTTA ROTTWEIL EXTRA LINE</b>							
231 68 90	<b>ROTTWEIL BRENNEKE MAGNUM</b>	12/76			39	5	<b>14,90</b>
231 68 91	<b>ROTTWEIL BRENNEKE CLASSIC MAGNUM</b>	12/70			31,5	5	<b>13,60</b>
231 68 92	<b>ROTTWEIL BRENNEKE Classic</b>	12/70			31,5	10	<b>24,00</b>
231 68 93	<b>ROTTWEIL BRENNEKE Classic</b>	12/67,5			31,5	10	<b>24,00</b>
231 68 97	<b>ROTTWEIL BRENNEKE Classic</b>	20/67,5			24	10	<b>24,70</b>



# Extra Line

## Cartucce con pallettoni/palla asciutta

### ROTTWEIL EXPRESS

Sviluppata appositamente per particolari tipi di caccia

Queste cartucce speciali sono disponibili con pallini maggiorati, di vari diametri, i cosiddetti pallettoni. Sono fatte per un tipo di caccia agli ungulati, previsto in alcuni paesi. L'utilizzo di cartucce con pallettoni risulta utile sulle brevi distanze e in particolari territori (ad esempio nella boscaglia piuttosto fitta).

- bossolo in plastica trasparente
- Fondello alto da 20 mm
- Inserto ad H/borra in fibra
- pallettoni in piombo



**10,20 €**

Calibro	Potenza pallini	Peso	Singola confez.	V 2,5 m
<b>12/67,5</b>	4,5 - 8,6 mm	28,5-38 g	10 unità	390 m/s - 415 m/s
<b>16/67,5</b>	7,4 mm	22 g	10 unità	415 m/s

### ROTTWEIL BRENNEKE CLASSIC

Rinomata ed ottima per qualsiasi situazione di caccia

Classica cartuccia da caccia con palla singola e borra in feltro, utilizzabile universalmente fino a 50 m da tutti i comuni fucili con canna liscia.

- bossolo in plastica trasparente
- Cal. 12: fondello alto da 20 mm  
Cal. 20: fondello da 16 mm
- Palla originale Brenneke FL (Classic) con borra in feltro
- Inserto ad H



**24,00 €**

Calibro	Peso del proiettile		Singola confez.	V 2,5 m
<b>12/70</b>	31,5 g	490 gr	10 unità	415 m/s
<b>12/67,5</b>	31,5 g	490 gr	10 unità	415 m/s
<b>20/67,5</b>	31,5 g	370 gr	10 unità	410 m/s

### ROTTWEIL BRENNEKE MAGNUM

un peso massimo per il massimo effetto

Grazie alla pesante palla "Silber", questa cartuccia rilascia una grande quantità di energia nel corpo dell'animale. La sua precisione inoltre è ottima con tutti i tipi di strozzatura presenti nelle canne a pallini. Naturalmente l'utilizzo di questa cartuccia Magnum è consentita solo in armi con camera da 76 mm di lunghezza.

- bossolo in plastica trasparente
- Fondello alto da 20 mm
- Palla originale Brenneke FL (Silber) con coda sintetica



**14,90 €**

Calibro	Peso del proiettile		Singola confez.	V 2,5 m
<b>12/76 Magnum</b>	39 g	600 gr	5 unità	420 m/s

### ROTTWEIL BRENNEKE CLASSIC MAGNUM

una palla velocissima per il successo nella caccia

Il dosaggio maggiorato di polvere (carica Magnum) produce una velocità superiore in questa cartuccia e aumenta, grazie a questo potenziamento, l'energia rilasciata sul bersaglio. La precisione è ottima con tutti i tipi di strozzatura presenti nelle canne lisce.

- bossolo in plastica trasparente
- Fondello alto da 20 mm
- Palla originale Brenneke FL (Classic) con borra in feltro
- Inserto ad H
- solo per fucili bancati con prova superiore forzata



**13,60 €**

Calibro	Peso del proiettile		Singola confez.	V 2,5 m
<b>12/70 Magnum</b>	31,5 g	490 gr	5 unità	435 m/s




# EXACT

## Precisione eccezionale



Nella caccia al cinghiale con il fucile a canna liscia è richiesta la massima precisione. Il cacciatore deve avere la possibilità di sparare all'animale da distanze fino a 50 m senza la necessità di dover ricercare la traccia di sangue. La cartuccia a palla asciutta Rottweil EXACT è

estremamente equilibrata, e questo fa di essa la cartuccia in assoluto più precisa prodotta da Rottweil. Inoltre, si tratta di un'alternativa economica rispetto alle cartucce a palla asciutta classiche con borra in feltro.

5 colpi da 50 m



Cartuccia tradizionale  
con palla asciutta

**EXACT**

### ROTTWEIL EXACT MAGNUM

#### Più potenza, più energia

Le varianti Magnum della Rottweil EXACT forniscono una maggiore energia sul bersaglio. L'elevato effetto di stop sui cinghiali risulta ulteriormente incrementato.

Inoltre, grazie alla maggiore velocità, le cariche Magnum permettono di ridurre l'anticipo in fase di puntamento, e quindi un classico fattore di errore nella caccia in battuta.

- Bossolo in plastica trasparente
- Cal. 12: Fondello alto da 20 mm, Coda sintetica bianca
- Cal. 20: Fondello alto da 16 mm, Coda in plastica gialla

**9,40 €**

### ROTTWEIL EXACT

#### Precisione eccezionale

La cartuccia da caccia con palla asciutta. Rottweil EXACT: La sorprendente precisione si legge già nel nome. La cartuccia è stata sviluppata in collaborazione con il noto costruttore Gualandi.

- Bossolo in plastica trasparente
- Cal. 12: Fondello alto da 20 mm, Coda sintetica bianca
- Cal. 16: Fondello alto da 16 mm, Coda sintetica bianca
- Cal. 20: Fondello alto da 16 mm, Coda sintetica gialla
- Con tecnologia Gualandi

**A partire da 13,10 €**

Cod. di ord.:	Calibro	Culot	Peso	V 2,5 m	Singola confez.	Prezzo in €/ confezione
2317466	<b>ROTTWEIL EXACT Magnum</b>	12/76	20mm	32	480 m/s	5 <b>9,40</b>
2317155	<b>ROTTWEIL EXACT Magnum</b>	12/70	20mm	32	450 m/s	5 <b>9,40</b>
2317054	<b>ROTTWEIL EXACT Magnum</b>	20/76	20mm	26	455 m/s	5 <b>9,40</b>
2317154	<b>ROTTWEIL EXACT</b>	12/67,5	20mm	32	415 m/s	10 <b>17,50</b>
2317531	<b>ROTTWEIL EXACT</b>	16/67,5	20mm	29	415 m/s	10 <b>13,10</b>
2317051	<b>ROTTWEIL EXACT</b>	12/70	20mm	32	420 m/s	10 <b>17,50</b>
2317052	<b>ROTTWEIL EXACT</b>	16/70	20mm	29	420 m/s	10 <b>17,50</b>
2317053	<b>ROTTWEIL EXACT</b>	20/70	20mm	26	415 m/s	10 <b>17,50</b>



senza piombo  
**GREEN**<sup>TM</sup>  
Lead-free



## ROTTWEIL STEEL LINE

In Europa la questione "pallini di piombo e animali acquatici" è da anni un tema molto combattuto. Infatti, in zone acquifere pianeggianti e molto frequentate a livello venatorio c'è il pericolo che i pallini di piombo finiscano nell'apparato digerente degli animali che vivono sui fondali. Deshalb wurden fast bundesweit Verordnungen über das Verbot der Verwendung von Bleischrot bei der Jagd an und über Gewässern erlassen. Danach wird derjenige, der gegen dieses Verbot vorsätzlich oder fahrlässig verstößt, mit Geldbußen bis zu 5.000 € belegt. Per le armi più datate, per distanze di tiro lunghe o brevi, per ridurre l'anticipo o per un rilascio di energia maggiore: Rottweil offre un ampio programma di cartucce a pallini senza piombo, che a seconda del tipo di caccia rappresentano un'alternativa sensata ai pallini di piombo.

Cod. di ord.:

Calibro

Dimensione dei  
pallini in mmNumero  
di palliniPeso dei  
pallini in gSingola  
confe-  
zionePrezzo in €/  
confezione

### CARTUCCE IN FERRO DOLCE ROTTWEIL STEEL LINE

#### ROTTWEIL STEEL GAME HV



##### ROTTWEIL STEEL GAME HV - SOLO PER FUCILI BANCATI CON PROVA PALLINI D'ACCIAIO

2316909	ROTTWEIL STEEL GAME HV	12/70	3,00	N° 5	32	25	<b>21,10</b>
2316910	ROTTWEIL STEEL GAME HV	12/70	3,25	N° 4	32	25	<b>21,10</b>
2316911	ROTTWEIL STEEL GAME HV	12/70	3,5	N° 3	32	25	<b>21,10</b>
2316912	ROTTWEIL STEEL GAME HV	12/70	3,75	N° 2	32	25	<b>21,10</b>

##### ROTTWEIL STEEL GAME HV - SOLO PER FUCILI BANCATI CON PROVA PALLINI D'ACCIAIO

2316915	ROTTWEIL STEEL GAME HV	20/70	3,25	N° 4	24	10	<b>8,20</b>
---------	------------------------	-------	------	------	----	----	-------------

#### ROTTWEIL STEEL GAME



##### ROTTWEIL STEEL GAME - PER FUCILI BANCATI CON PROVA NORMALE

2316918	ROTTWEIL STEEL GAME	12/70	2,6	N° 6 1/2	32	25	<b>19,20</b>
2316919	ROTTWEIL STEEL GAME	12/70	3,0	N° 5	32	25	<b>19,20</b>
2316920	ROTTWEIL STEEL GAME	12/70	3,25	N° 4	32	25	<b>19,20</b>

##### ROTTWEIL STEEL GAME - PER FUCILI BANCATI CON PROVA NORMALE

2317314	ROTTWEIL STEEL GAME	16/67,5	3,0	N° 5	26	10	<b>7,70</b>
2316922	ROTTWEIL STEEL GAME	20/70	2,6	N° 6 1/2	24	10	<b>7,40</b>

#### ROTTWEIL STEEL GAME SPEED 28



##### ROTTWEIL STEEL GAME SPEED 28 - PER FUCILI BANCATI CON PROVA NORMALE

2316980	ROTTWEIL STEEL GAME SPEED 28	12/70	3,0	N° 5	28	25	<b>18,90</b>
2316981	ROTTWEIL STEEL GAME SPEED 28	12/70	3,25	N° 4	28	25	<b>18,90</b>

# Steel Line

Cartucce a pallini in ferro dolce per il rispetto della natura

## ROTTWEIL STEEL GAME HV

La cartuccia rapida con ferro dolce

Rottweil ha ampliato la sua gamma di cartucce a pallini in ferro dolce con una carica particolarmente veloce. Questa cartuccia senza piombo con pallini in ferro dolce ecologici (a norma C.I.P.) si distingue dalla Rottweil Steel Game per la velocità particolarmente alta: HV significa High Velocity (= alta velocità). Anche a distanze maggiori riesce quindi a portare più energia sul bersaglio. Die Rottweil Steel Game HV è particolarmente rispettosa dell'ambiente e adatta alla selvaggina acquatica grazie ai pallini in ferro dolce.

- Cal. 12: bossolo in plastica argentato  
Cal. 20: bossolo in plastica giallo
- Cal. 12: fondello alto da 20 mm  
Cal. 20: fondello da 16 mm
- Borra-contenitore speciale
- Pallini in ferro dolce
- particolarmente veloce (HV)
- rispetta l'ambiente/idoneo per l'avifauna



A partire da  
**8,20 €**

Calibro	Potenza pallini	Peso	Singola confez.	V 2,5 m
<b>12/70</b> Prova con pallini d'acciaio	3,0 - 3,75 mm	32 g	25 unità	400 m/s
<b>20/70</b> Prova con pallini d'acciaio	3,25 mm	24 g	10 unità	400 m/s

## ROTTWEIL STEEL GAME

Senza piombo per aree paesaggistiche particolarmente sensibili

Questa cartuccia con pallini d'acciaio a norma C.I.P. è stata sviluppata appositamente per la caccia in aree paesaggistiche particolarmente sensibili, ad esempio presso i corsi d'acqua o in zone dove i pallini di piombo non sono ammessi.

- Cal. 12 + 16: bossolo in plastica argentato  
Cal. 20: bossolo in plastica giallo
- Cal. 12: fondello alto da 20 mm  
Cal. 16 + 20: fondello da 16 mm
- Borra-contenitore speciale
- Pallini in ferro dolce
- rispetta l'ambiente/idoneo per l'avifauna



Prova con pallini d'acciaio non necessaria



A partire da  
**7,40 €**

Calibro	Potenza pallini	Peso	Singola confez.	V 2,5 m
<b>12/70</b> Prova normale	2,6 - 3,25 mm	32 g	25 unità	375 m/s
<b>16/67,5</b> Prova normale	3,0 mm	26 g	10 unità	370 m/s
<b>20/70</b> Prova normale	2,6 mm	24 g	10 unità	380 m/s

## ROTTWEIL STEEL GAME SPEED 28

Veloci, leggere e rispettose dell'ambiente

La "Speed 28" è una cartuccia a pallini in ferro dolce leggera e veloce della gamma Steel Game. Grazie all'elevata velocità massima sulla volata (V2,5) di 425 m/s si può ridurre l'anticipo su bersagli in movimento. Ciononostante, la Steel Game "Speed 28" si lascia sparare da fucili con normale prova forzata, senza limiti nella scelta della strozzatura. Ideali per selvaggina acquatica di piccola e media taglia. (ad es. l'alzavola).

- bossolo in plastica argentato
- Fondello alto da 20 mm
- Borra-contenitore speciale
- Carica leggera e veloce
- Carica di pallini in ferro dolce da 28 g
- rispetta l'ambiente/idoneo per l'avifauna



Prova con pallini d'acciaio non necessaria

**18,90 €**

VMAX  
425 m/s



Calibro	Potenza pallini	Peso	Singola confez.	V 2,5 m
<b>12/70</b> Prova normale	3,0 + 3,25 mm	28 g	25 unità	425 m/s





## INFORMAZIONI E SUGGERIMENTI SUI PALLINI IN FERRO DOLCE

Con un peso specifico inferiore di 7,8 g/cm<sup>3</sup> contro 11,0 g/cm<sup>3</sup> (piombo) i pallini d'acciaio volano più lentamente e meno lontano. Per compensare il comportamento in volo e la perdita di energia, i pallini in ferro dolce devono essere scelti di circa 2 numeri più grandi

per lo stesso tipo di utilizzo rispetto a quelli in piombo. Ciò significa in pratica che, ad esempio, invece di una cartuccia con pallini da 2,7 mm di diametro (= no. 6) viene utilizzata una cartuccia da 3,25 mm (= no. 4) in ferro dolce.

### CARTUCCE A PALLINI - BALISTICA ESTERNA

m = massa / QB = densità sezionale



Questa tabella mostra esattamente quali fucili sono adatti per il tiro con cartucce caricate in acciaio

ARMA			CARTUCCIA							
Calibro	Simbolo della prova	Strozzatura	Pallini d'acciaio - Ø (mm)							
			< 2,50	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
Cartucce caricate con ferro dolce con pressione standard (fino a 740 bar)										
12 Prova normale		Canna cilindrica	■			■				
		1/4 1/2 3/4 1/1	■			■				
Cartucce caricate con ferro dolce ad alte prestazioni con pressione elevata (fino a 1050 bar)*										
12 Prova forzata con pallini in acciaio		Canna cilindrica	■							
		1/4 1/2 3/4 1/1	■			■				
Cartucce caricate con ferro dolce con pressione standard (fino a 780 bar)										
16 Prova normale		Canna cilindrica	■			■				
		1/4 1/2 3/4 1/1	■			■				
Cartucce caricate con ferro dolce con pressione standard (fino a 830 bar)										
20 Prova normale		Canna cilindrica	■			■				
		1/4 1/2 3/4 1/1	■			■				
Cartucce caricate con ferro dolce ad alte prestazioni con pressione elevata (fino a 1050 bar)*										
20 Prova forzata con pallini in acciaio		Canna cilindrica	■							
		1/4 1/2 3/4 1/1	■			■				

\*) Le cartucce caricate con ferro dolce ad alte prestazioni sono riconoscibili dall'incisione "1050 bar" sul bossolo



## COMPETITION LINE

**Trap e Skeet - affermate in tutto il mondo** - Che si parli di Trap, Skeet, gare tipo caccia o percorsi di caccia, lo sport del tiro deve far divertire e naturalmente anche vincere. Per avere successo, il tipo di munizioni giusto è estremamente importante. Rottweil offre un vasto assortimento di cartucce a pallini da tiro, appositamente studiate per le varie discipline di tiro, adatte quindi a produrre i migliori risultati. Il programma dei prodotti comprende versioni veloci per tiratori esperti, versioni con dispersori per distanze corte o la versatile serie Special. E questo sport fa piacere anche al vostro portafoglio, perché le cartucce da tiro Rottweil sono più economiche di quanto pensiate.

Cod. di ord.:

Calibro

Dimensione dei  
pallini in mmNumero di  
palliniPeso dei  
pallini in gSingola  
confezionePrezzo in €/  
confezione

### CARTUCCE A PALLINI IN PIOMBO ROTTWEIL COMPETITION LINE

<b>NOVITÀ</b>	241 04 80	<b>ROTTWEIL TRAP GOLD 24 HV</b>	12/70	2,4	N. 7,5	24	25	<b>16,20</b>
<b>NOVITÀ</b>	241 03 72	<b>ROTTWEIL SKEET GOLD 24 HV</b>	12/70	2,0	N. 9	24	25	<b>16,20</b>
<b>NOVITÀ</b>	241 04 78	<b>ROTTWEIL SPORT GOLD 24 HV</b>	12/70	2,2	N. 8	24	25	<b>16,20</b>
<b>NOVITÀ</b>	241 04 79	<b>ROTTWEIL SPORT GOLD 28 HV</b>	12/70	2,2	N. 8	28	25	<b>17,50</b>
<b>NOVITÀ</b>	241 04 81	<b>ROTTWEIL SKEET STREU GOLD 24 HV</b>	12/70	2,0 ⊗	N. 9	24	25	<b>18,50</b>
	231 50 66	<b>ROTTWEIL SPECIAL SKEET</b>	12/70	2,0	N. 9	24	25	<b>12,10</b>
<b>NOVITÀ</b>	231 92 17	<b>ROTTWEIL SPECIAL SPORT</b>	12/70	2,2	N. 8	24	25	<b>11,70</b>
	231 91 04	<b>ROTTWEIL SPECIAL TRAP</b>	12/70	2,4	N. 7,5	24	25	<b>11,70</b>
	231 91 05	<b>ROTTWEIL SPECIAL TRAP</b>	12/70	2,4	N. 7,5	28	25	<b>12,70</b>
	231 50 65	<b>ROTTWEIL SPECIAL SKEET STREU</b>	12/67,5	2,0 ⊗	N. 9	28	25	<b>12,40</b>
	231 81 10	<b>ROTTWEIL SUBSONIC TRAP 28</b>	12/67,5	2,4	N. 7,5	28	25	<b>16,40</b>
	231 69 34	<b>ROTTWEIL FASAN FF</b>	12/67,5	2,4	N. 7,5	28	25	<b>17,40</b>
	231 69 35	<b>ROTTWEIL FASAN FF</b>	16/67,5	2,0	N. 9	28	25	<b>17,00</b>
	231 69 36	<b>ROTTWEIL FASAN FF</b>	16/67,5	2,4	N. 7,5	28	25	<b>17,00</b>
	231 69 37	<b>ROTTWEIL FASAN FF</b>	20/67,5	2,0	N. 9	24	25	<b>16,90</b>
	231 69 38	<b>ROTTWEIL FASAN FF</b>	20/67,5	2,4	N. 7,5	24	25	<b>16,90</b>

### CARTUCCE PER TIRO SPORTIVO ROTTWEIL STEEL - PER FUCILI BANCATI CON PROVA NORMALE

	231 69 80	<b>ROTTWEIL STEEL GAME SPEED</b>	12/70	3,0	N. 5	28	25	<b>18,90</b>
	231 69 81	<b>ROTTWEIL STEEL GAME SPEED</b>	12/70	3,25	N. 4	28	25	<b>18,90</b>
	231 91 02	<b>ROTTWEIL STEEL SKEET HV</b>	12/70	2,2	N. 8	24	25	<b>12,00</b>
	231 91 03	<b>ROTTWEIL STEEL TRAP HV</b>	12/70	2,5	N. 7	24	25	<b>12,00</b>
	231 91 01	<b>ROTTWEIL STEEL TRAP HV</b>	12/70	2,5	N. 7	28	25	<b>12,60</b>

⊗ = Dispersore

bleifrei  
**GREEN™**  
lead-free




**NOVITÀ**

## ROTTWEIL GOLD HV SERIE

Rottweil raggiunge un nuovo livello di qualità con la nuova serie GOLD HV. Molti componenti sono stati ottimizzati in stretta collaborazione con i tiratori d'élite della federazione tedesca di tiro. Pallini con più potenza di frantumazione, polvere con meno rinculo, borra con una copertura ottimizzata a varie distanze di tiro e bossoli che rendono visibile la sofisticata tecnologia.

Con queste caratteristiche, la serie GOLD HV non risponde solo ai requisiti dei tiratori professionisti impegnati nelle discipline olimpiche: anche i tiratori amatoriali e i tiratori al percorso di caccia possono beneficiare delle caratteristiche ottimizzate di questa serie di cartucce a pallini.

### I VANTAGGI DELLA NUOVA SERIE GOLD HV IN SINTESI:



Bossolo trasparente per rendere visibile la sua nuova tecnologia

Pallini grafitati oro con più potere di frantumazione (5% di antimonio)

Borra ottimizzata per una migliore copertura

Polvere "soft recoil" a basso rinculo

Sviluppato in collaborazione con la Federazione Tedesca di Tiro



### ROTTWEIL GOLD HV SERIE – SVILUPPATO IN COLLABORAZIONE CON I TIRATORI D'ELITE DELLA FEDERAZIONE TEDESCA DI TIRO



Andreas Löw

Il successo del tiro al piattello consiste in forza mentale, esperienza, tecnica e il giusto equipaggiamento. Come tiratori esperti, ci piaceva l'idea di condividere la nostra esperienza nello sviluppo della nuova serie Sport GOLD HV di Rottweil. Attraverso test approfonditi, abbiamo sviluppato questa serie di cartucce da zero.

Le domande importanti erano:

- Come si apre i contenitori in scatti diversi?
- In che modo la velocità influisce sulla velocità di ritenzione e rinculo?
- È possibile aumentare la potenza di rifrazione senza effetti negativi?



Paul Pigorsch

Attraverso componenti innovativi e laboratori sensibili Rottweil ottiene dalla nuova serie GOLD HV esattamente quello che si aspetta da una potente cartuccia per uso sportivo. Ogni tiratore ambizioso può raggiungere il successo con queste nuove cartucce, accrescendolo ancora di più aggiungendo un pizzico di divertimento.

Andreas Löw e Paul Pigorsch – Tiratori d'élite della DSB

### ROTTWEIL TRAP GOLD 24 HV

Il contenitore di pallini di nuova concezione della TRAP e la cartuccia SPORT GOLD HV assicura con il primo e il secondo tiro una copertura uniforme. Inoltre, la struttura posteriore ammortizzante del contenitore riduce notevolmente il rinculo.

- Bossolo in plastica trasparente blu
- Fondello di 22 mm
- Elevato potere di refrazione grazie a pallini in piombo duro grafitati in oro (5% Antimonio)
- Brevi distanze sono possibili grazie all'utilizzo di cariche rapide di polvere HV ( $V_{2,5} = 415$  m/s)
- Rinculo ridotto grazie alla polvere 'soft recoil' con combustione uniforme
- Affidabile innesco sinoxid



**16,20 €**

Calibro	Dimensione pallini mm	Peso	Singola conf.	V 2,5 m
12/70	2,4 mm	24 g	25 unità	415 m/s

### ROTTWEIL SKEET GOLD 24 HV

Eccellente copertura delle distanze tipiche dello skeet attraverso un contenitore di pallini speciale, che si separa rapidamente dal fascio.

- Bossolo in plastica trasparente rossa
- Fondello di 22 mm
- Elevato potere di refrazione grazie a pallini in piombo duro grafitati in oro (5% Antimonio)
- Brevi distanze sono possibili grazie all'utilizzo di cariche rapide di polvere HV ( $V_{2,5} = 415$  m/s)
- Rinculo ridotto grazie alla polvere 'soft recoil' con combustione uniforme
- Affidabile innesco sinoxid



**16,20 €**

Calibro	Dimensione pallini mm	Peso	Singola conf.	V 2,5 m
12/70	2,0 mm	24 g	25 unità	415 m/s

### ROTTWEIL SPORT GOLD 24 HV

Il nuovo design del contenitore dei pallini delle SPORT GOLD 24 HV consente, un tiro dopo l'altro, di avere una distribuzione costante ed omogenea dei pallini. Inoltre, la borra nella zona di compressione permette di assorbire lo shock e ridurre il rinculo.

- Bossolo in plastica trasparente rossa
- Fondello di 22 mm
- Elevato potere di refrazione grazie a pallini in piombo duro grafitati in oro (5% Antimonio)
- Brevi distanze sono possibili grazie all'utilizzo di cariche rapide di polvere HV ( $V_{2,5} = 415$  m/s)
- Rinculo ridotto grazie alla polvere 'soft recoil' con combustione uniforme
- Affidabile innesco sinoxid



**16,20 €**

Calibro	Dimensione pallini mm	Peso	Singola conf.	V 2,5 m
12/70	2,2 mm	24 g	25 unità	415 m/s

### ROTTWEIL SPORT GOLD 28 HV

La borra speciale delle shotshell SPORT GOLD 28 HV è ottimizzata per il tiro da varie distanze che si riscontra nel tiro al piattello.

- Bossolo in plastica trasparente rossa
- Fondello di 22 mm
- Elevato potere di refrazione grazie a pallini in piombo duro grafitati in oro (5% Antimonio)
- Brevi distanze sono possibili grazie all'utilizzo di cariche rapide di polvere HV ( $V_{2,5} = 410$  m/s)
- Rinculo ridotto grazie alla polvere 'soft recoil' con combustione uniforme
- Affidabile innesco sinoxid



**17,50 €**

Calibro	Dimensione pallini mm	Peso	Singola conf.	V 2,5 m
12/70	2,2 mm	28 g	25 unità	410 m/s

### ROTTWEIL SKEET STREU GOLD 24 HV

La cartuccia SKEET STREU GOLD 24 HV rappresenta la copertura ideale per la caccia tipica del tiro al piattello grazie a un contenitore di pallini con dispersore integrato.

**18,50 €**

Calibro	Dimensione pallini mm	Peso	Singola conf.	V 2,5 m
12/70	2,0 mm ⊗	24 g	25 unità	410 m/s

- Bossolo in plastica trasparente verde
- Fondello di 22 mm
- Elevato potere di refrazione grazie a pallini in piombo duro grafitati in oro (5% Antimonio)
- Brevi distanze sono possibili grazie all'utilizzo di cariche rapide di polvere HV ( $V_{2,5} = 410$  m/s)
- Rinculo ridotto grazie alla polvere 'soft recoil' con combustione uniforme
- Affidabile innesco sinoxid





NOVITÀ

## ROTTWEIL SPECIAL SKEET ROTTWEIL SPECIAL TRAP ROTTWEIL SPECIAL SPORT

Una maggiore scelta per i tiratori

In gara o durante l'allenamento: questa serie offre una vasta gamma di pesi disponibili e diametri dei pallini da 2,0 mm fino a 2,4 mm, e rappresenta la scelta economicamente corretta per ogni tipo di tiro agonistico.

- bossolo in plastica blu per il Trap
- bossolo in plastica rosso per Skeet e Sport
- Fondello alto da 12 mm
- Borra-contenitore
- Pallini in piombo



a partire da **11,70 €**

Calibro	Potenza pallini	Peso	Singola confez.	V 2,5 m
<b>12/70</b>	2,0 mm	24 g	25 unità	390 m/s
<b>12/70</b>	2,2 mm	24 g	25 unità	390 m/s
<b>12/70</b>	2,4 mm	24 + 28 g	25 unità	390 m/s

## ROTTWEIL SUBSONIC TRAP

Ottima cartuccia da allenamento per caccia alla piccola selvaggina

Cartuccia speciale con livello di rumore ridotto per piazzole che devono tenere in considerazione le emissioni acustiche

- bossolo in PE verde chiaro
- Fondello alto da 12 mm
- Borra-contenitore
- Pallini in piombo
- Rumorosità ridotta



**16,40 €**

Calibro	Potenza pallini	Peso	Singola confez.	V 2,5 m
<b>12/67,5</b>	2,4 mm	28 g	25 unità	315 m/s

## ROTTWEIL SPECIAL SKEET STREU

Grande affidabilità per tiratori Skeet

La distanza ridotta nel tiro Skeet richiede un dispersore che produca una copertura maggiore rispetto alla Special Skeet. Anche questa cartuccia con dispersore è perfettamente adatta alle particolari esigenze del percorso di caccia.

- bossolo in plastica verde
- Fondello alto da 12 mm
- Borra-contenitore
- Pallini in piombo
- Dispersore in plastica



**12,40 €**

Calibro	Potenza pallini	Peso	Singola confez.	V 2,5 m
<b>12/67,5</b>	2,0 mm ⊗	28 g	25 unità	390 m/s

## ROTTWEIL FASAN FF

Ottima cartuccia da allenamento per caccia alla piccola selvaggina

Questa cartuccia da allenamento di grande qualità è dotata di disco di cartone biodegradabile e borra in fibra naturale. Lo smaltimento sul poligono di tiro risulta molto più semplice.

- Cal. 12: bossolo in plastica verde
- Cal. 16: bossolo in plastica rosso
- Cal. 20: bossolo in plastica giallo
- Cal. 12: fondello alto da 12 mm
- Cal. 16: fondello alto da 16 mm
- Cal. 20: fondello alto da 8 mm
- Chiusura in cartone/borra in fibra
- Pallini in piombo
- eco-compatibili



a partire da **16,90 €**

Calibro	Potenza pallini	Peso	Singola confez.	V 2,5 m
<b>12/67,5</b>	2,4 mm	28 g	25 unità	380 m/s
<b>16/67,5</b>	2,0 + 2,4 mm	28 g	25 unità	380 m/s
<b>20/67,5</b>	2,0 + 2,4 mm	24 g	25 unità	380 m/s

## ROTTWEIL STEEL SKEET 24 HV ROTTWEIL STEEL TRAP 24 HV ROTTWEIL STEEL TRAP 28 HV

Senza piombo per validi tiratori Skeet e Trap



Calibro	Potenza pallini	Peso	Singola confez.	V 2,5 m
<b>12/70</b>	2,2 mm	24 g	25 unità	410 m/s
<b>12/70</b>	2,5 mm	24 + 28 g	25 unità	410 m/s

Cartuccia da Trap senza piombo con pallini in ferro dolce a norma C.I.P. per i poligoni sensibili alla problematica dell'ambiente.

- bossolo in plastica di colore bordeaux
- Fondello alto da 12 mm
- Borra-contenitore speciale
- Pallini in ferro dolce
- eco-compatibili



Prova con pallini d'acciaio non necessaria



a partire da **12,00 €**


⊗ = Dispersore

Attenzione – Pericolo di incendio o di proiezione. – Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.



# all4shooters.com

BE A SHOOTER ARMS AMMUNITIONS TECHNICS PASSION



LE NUOVE  
PISTOLE E REVOLVER

TESTS & NEWS

OTTICHE, MUNIZIONI  
E ACCESSORI


FUCILI PER TIRATORI  
SCELTI  
E MODELLI AR-15

TECNOLOGIA DELLE  
ARMI






Prodotto	codice	calibro	Singola confez.	Prezzo in € / Confezione
----------	--------	---------	-----------------	--------------------------

**FONDELLO A PERCUSSIONE ANULARE RWS**

	senza palla	213 16 41	4 mm corto	100	<b>30,50</b>
	con palla n. 7	213 16 76	4 mm corto	100	<b>37,20</b>
	senza palla	213 16 68	4 mm lungo	100	<b>29,50</b>
	senza palla Plus	231 76 96	4 mm lungo	100	<b>35,30</b>
	con palla n. 7	213 16 84	4 mm lungo	100	<b>36,40</b>

**CARTUCCE FLOBERT RWS**

	Palla tonda Flobert	231 93 55	6 mm	150	<b>41,50</b>
	Palla conica Flobert	231 93 56	6 mm	150	<b>44,00</b>
	Palla tonda Flobert	213 09 98	9 mm	50	<b>30,80</b>
	Palla conica Flobert	213 10 05	9 mm	50	<b>35,90</b>

Prodotto	codice	calibro	Singola confez.	Prezzo in € / Confezione
----------	--------	---------	-----------------	--------------------------

**CARTUCCE A SALVE GECO**

		*231 86 31	6 mm Flobert a salve	100	<b>14,30</b>
		*231 86 30	.22 lungo a salve	50	<b>12,80</b>
		*231 73 19	8 mm a salve	50	<b>23,10</b>
		*231 73 22	9 mm PA a salve	50	<b>26,80</b>
	Con effetto flash	*231 76 95	9 mm PA a salve Super Flash	25	<b>17,00</b>
		*231 86 38	9 mm R a salve (SP-RK)	50	<b>18,60</b>
		*231 75 08	9 mm R a salve (Nitro-RB)	50	<b>13,20</b>

I prodotti contrassegnati con \* sono esenti da licenza di acquisto

I prodotti contrassegnati con \* sono esenti da licenza di acquisto

Attenzione – Pericolo di incendio o di proiezione. – Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.





# Scopri il nuovo Binocolo RF

Il Binocolo con telemetro GECO si presenta non solo con qualità ottiche di spicco, ma anche con misurazioni precise ed una balistica affidabile. La struttura in magnesio e gli inserti di alta qualità in alluminio rendono il binocolo robusto ed il perfetto compromesso per gli amanti della natura. Immagini definite con telemetro al laser per garantire un'osservazione ottimale al giusto prezzo.



**GECO - ALL YOU NEED**  
GECO è un marchio registrato di RUAG Ammotec, parte del gruppo RUAG

[geco-optics.it](http://geco-optics.it)



Distributore Unico:  
RUAG Ammotec Italia s.r.l.  
Cazzago San Martino (BS)  
Tel.: 030 7282651 / Fax: 030 7282654  
Email: [info.it.ammotec@ruag.com](mailto:info.it.ammotec@ruag.com)  
[www.ruag.com](http://www.ruag.com)

# RICARICA

## Quando è la munizione a decidere

La ricarica, ovvero la personalizzazione delle proprie munizioni, apre sia ai cacciatori che ai tiratori sportivi una serie di opportunità completamente nuove. La sola sensazione di utilizzare componenti della massima qualità per le proprie munizioni, adattandole alle proprie esigenze, è per molti già un grande traguardo. Inoltre sparare diventa meno costoso, e saper come ricaricare diventa una competenza preziosa nell'uso di armi e munizioni.



Cod. di ord. N. innesco Ø mm Denominazione Idoneità Singola Mult. Prezzo in € / confezione.confezione. Confezione

### INNESCO A INCUDINE RWS SINOXID (scatola con interno scorrevole)

210 22 50	<b>4031</b>	<b>4,45</b>	per cartucce da pistole di piccolo calibro e revolver	6,35; 7,65; 9 mm Luger; .32 S&W lang; .38 S&W; .38 Special; .40 S&W; .357 Mag.	250	2500	<b>16,40</b>
210 30 60	<b>4047</b>	<b>4,45</b>	per cartucce da pistole di piccolo calibro e revolver, Magnum	9 mm Luger; .32 S&W lungo; .38 Special; .40 S&W; .357 Mag.	250	2500	<b>20,50</b>
210 23 15	<b>5337</b>	<b>5,33</b>	per cartucce da pistole di grosso calibro e revolver	.45 Auto; .45 Colt; .44-40; .44 Mag.; .41 Mag.	250	2500	<b>27,60</b>
210 22 85	<b>4033</b>	<b>4,45</b>	per carabine di piccolo calibro cartucce	.22 Hornet; .222 Rem.; 5,6 x 50 5,6 x 50 R; .30 Carbine; .223	250	2500	<b>16,40</b>
210 23 58	<b>5341</b>	<b>5,33</b>	per cartucce da carabine di grosso calibro cartucce	5,6 x 52 R; 5,6 x 57; .243 Win.; 6,5 x 57; 7 x 57 R; 7 x 64; 8 x 57 IS; .404	250	2500	<b>22,10</b>
210 23 90	<b>5333</b>	<b>5,33</b>	per cartucce da carabine di grosso calibro cartucce, Magnum	6,5 x 68; 7 x 64; 7 mm Rem.Mag.; 8 x 68 S	250	2500	<b>25,10</b>

### INNESCO A INCUDINE GECO

<b>NOVITÀ</b>	240 94 51	<b>4158</b>	<b>4,45</b>	per cartucce da pistole di piccolo calibro e revolver		2500	<b>10,00</b>
<b>NOVITÀ</b>	240 94 52	<b>4157</b>	<b>4,45</b>	per cartucce da carabine di piccolo calibro		2500	<b>10,00</b>

### INNESCO A INCUDINE GECO RWS SINTOX - SENZA METALLI PESANTI (scatola con interno scorrevole)

Riduzione delle emissioni tossiche

231 56 19	<b>4066</b>	<b>4,45</b>	per cartucce da pistole di piccolo calibro e revolver	6,35; 7,65; 9 mm Luger; .40 S&W; .32 S&W lang; .38 S&W; .38 Special; .357 Mag.	250	2500	<b>22,00</b>
-----------	-------------	-------------	---	--	-----	------	--------------

### INNESCO BERDAN RWS SINOXID (in scatola pieghevole)

210 43 34	<b>4506</b>	<b>4,50</b>	per cartucce da pistole di piccolo calibro e revolver	6,35 mm; 7,65 mm; 9 mm kurz etc.	250	2000	<b>14,00</b>
210 43 50	<b>4521</b>	<b>4,50</b>	per cartucce da pistole di piccolo calibro e revolver	9 mm Luger ecc.	250	2000	<b>14,60</b>
210 43 85	<b>5005</b>	<b>5,00</b>	per cartucce da pistole di grosso calibro e revolver	cartucce per varie pistole, non standardizzate	250	2000	<b>15,00</b>
210 44 23	<b>5620</b>	<b>5,50</b>	per cartucce da carabine di grosso calibro cartucce	Cartucce a palla da 6,5 fino a 9,3 mm ecc.	250	2000	<b>16,70</b>


### INNESCO RWS PER ARMI AD AVANCARICA SINOXID (confezioni rotonde)

231 93 54	<b>1075</b>	<b>4,47</b>	rigato	Armi ad avancarica	250	2500	<b>18,60</b>
231 93 53	<b>1075</b>	<b>4,47</b>	rigato plus (rinforzato)	Armi ad avancarica	250	2500	<b>20,50</b>
210 38 93	<b>1218</b>	<b>5,90</b>	a 6 ali	Martello percussore	200	1000	<b>32,30</b>
210 52 76	<b>1081</b>	<b>6,12</b>	a 4 ali	Armi ad avancarica	200	1000	<b>16,90</b>

### INNESCO RWS SINOXID (scatola con interno scorrevole)

210 14 91	<b>7213</b>	<b>6,17</b>	Innesco medio 209 S	Cartucce a pallini	100	1000	<b>26,70</b>
210 16 88	<b>7002</b>	<b>5,68</b>	Innesco VI	Cartucce a pallini/Cannello	100	1000	<b>61,60</b>
210 25 01	<b>8212</b>	<b>5,68</b>	Per cartucce da carabina di grosso calibro	.50 Boxer	200	1000	<b>24,30</b>

I prodotti sono esenti da licenza di acquisto



Rappresentazione schematica

1 Incudine, 2 Laccatura, 3 massa innescante

## TRE... DUE... UNO... INNESCO

Gli inneschi RWS sono sottoposti a rigorosi controlli di qualità. La produzione degli inneschi avviene in un impianto di produzione modernissimo. La produzione, che viene accompagnata dai controlli di qualità automatici, comprende in sequenza la punzonatura, il trafilamento, l'inserimento del materiale innescante, l'asciugatura e la compressione e l'inserimento dell'incudine. Verifichiamo eventuali variazioni strutturali e dimensionali con mezzi optoelettronici di ultima generazione. Regoliamo la sensibilità dell'innesco in modo che in presenza di una percussione sufficientemente profonda e centrale tramite il percussore dell'arma, la propulsione avvenga con la certezza del 100%.





## PALLE PER CARTUCCE

RWS è, in tutto il mondo, l'unico produttore rilevante di cartucce a palla, che offre proiettili da caccia esclusivamente di sua produzione. Con oltre nove tipi di proiettili da caccia e molti altri destinati a impieghi sportivi, militari o presso le forze dell'ordine, RWS vanta



la gamma di proiettili più ampia in assoluto. I metodi di produzione all'avanguardia garantiscono la massima stabilità dimensionale e una finitura perfetta. Solo se vengono superati tutti i test di sicurezza e prestazioni, viene dato il via libera per la vendita di una cartuccia.

Cod. di ord. Tipo g gr Diam. Singola conf. Prezzo in € / Confezione

### CALIBRO 5,6 MM





	214 61 77	<b>TMS</b>	3,0	46	.224	100	<b>38,10</b>
	214 57 82	<b>MJ</b>	3,0	46	.224	100	<b>25,80</b>
	214 68 43	<b>MJ</b>	3,0	46	.224	1000	<b>232,70</b>
	214 56 50	<b>TMS</b>	3,2	50	.224	100	<b>63,60</b>
	231 33 43	<b>MJ</b>	3,4	52	.224	100	<b>33,40</b>
	231 33 44	<b>MJ</b>	3,4	52	.224	1000	<b>302,20</b>
	214 57 90	<b>TMS</b>	4,1	63	.224	100	<b>63,60</b>
	214 62 31	<b>KS</b>	4,8	74	.224	50	<b>49,30</b>
	214 56 42	<b>TMS</b>	4,6	71	.228	50	<b>42,40</b>

### CALIBRO 6 MM









	214 64 36	<b>KS</b>	6,2	96	.243	50	<b>53,00</b>
	214 56 77	<b>TMS</b>	6,5	100	.243	50	<b>53,00</b>

Cod. di ord. Tipo g gr Diam. Singola conf. Prezzo in € / Confezione

### CALIBRO 6,5 MM

	240 74 46	<b>EVO GREEN</b>	6,0	3	.264	50	<b>94,30</b>
	214 64 60	<b>KS</b>	8,2	127	.264	50	<b>52,00</b>
	231 14 63	<b>DK</b>	9,1	140	.264	50	<b>60,90</b>
	214 56 85	<b>TMR</b>	10,3	159	.264	50	<b>51,30</b>

### CALIBRO 7 MM

	214 62 90	<b>KS</b>	8,0	123	.284	50	<b>49,30</b>
	231 85 20	<b>EVO GREEN</b>	8,2	127	.284	50	<b>94,30</b>
	241 10 37	<b>SPEED TIP PRO</b>	9,7	150	.284	50	<b>85,70</b>
	231 59 60	<b>EVO</b>	10,3	159	.284	50	<b>85,70</b>
	214 62 58	<b>KS</b>	10,5	162	.284	50	<b>57,70</b>
	214 55 29	<b>ID Classic</b>	10,5	162	.284	50	<b>77,90</b>
	214 60 29	<b>HMK</b>	11,2	173	.284	50	<b>77,90</b>
	214 55 37	<b>ID Classic</b>	11,5	177	.284	50	<b>77,90</b>



NOVITÀ

Cod. di ord.	Tipo	g	gr	Diam.	Sin- gola conf.	Prezzo in € / Confe- zione
--------------	------	---	----	-------	-----------------------	-------------------------------------

Cod. di ord.	Tipo	g	gr	Diam.	Sin- gola conf.	Prezzo in € / Confe- zione
--------------	------	---	----	-------	-----------------------	-------------------------------------

**CALIBRO .270**

	214 59 95	<b>HMK</b>	8,4	130	.277	50	<b>75,20</b>
	214 64 28	<b>KS</b>	9,7	150	.277	50	<b>49,80</b>

**CALIBRO 7,62 MM / .30**

	231 85 21	<b>EVO GREEN</b>	8,8	136	.308	50	<b>94,30</b>
	214 63 04	<b>KS</b>	9,7	150	.308	50	<b>49,30</b>
	214 54 80	<b>ID Classic</b>	9,7	150	.308	50	<b>77,90</b>
	241 10 35	<b>SPEED TIP PRO</b>	10,7	165	.308	50	<b>85,70</b>
	214 63 71	<b>KS</b>	10,7	165	.308	50	<b>49,30</b>
	214 60 45	<b>DK</b>	10,7	165	.308	50	<b>52,00</b>
	214 60 10	<b>HMK</b>	11,7	181	.308	50	<b>77,90</b>
	214 54 99	<b>UNI Classic</b>	11,7	181	.308	50	<b>77,90</b>
	231 59 59	<b>EVO</b>	11,9	184	.308	50	<b>85,70</b>
	231 47 19	<b>UNI Classic</b>	13,0	200	.308	50	<b>77,90</b>
	214 62 07	<b>KS</b>	13,0	200	.308	50	<b>49,30</b>

**CALIBRO 8 MM S**

	231 85 22	<b>EVO GREEN</b>	9,0	139	.323	50	<b>103,70</b>
	214 64 44	<b>KS</b>	11,7	181	.323	50	<b>54,10</b>
	214 60 53	<b>HMK</b>	12,1	187	.323	50	<b>85,80</b>
	214 55 10	<b>ID Classic</b>	12,8	198	.323	50	<b>85,80</b>
	231 74 11	<b>EVO</b>	13,0	200	.323	50	<b>94,30</b>

**KALIBER 8,6 MM**

	241 10 38	<b>SPEED TIP PRO</b>	16,2	250	.338	50	<b>98,10</b>
--	-----------	----------------------	------	-----	------	----	--------------

**CALIBRO 9,3 MM**

	231 85 23	<b>EVO GREEN</b>	11,9	184	.366	50	<b>105,10</b>
	214 60 02	<b>DK</b>	14,6	226	.366	50	<b>69,20</b>
	214 64 52	<b>KS</b>	16,0	247	.366	50	<b>66,20</b>
	214 60 88	<b>HMK</b>	16,7	258	.366	50	<b>86,90</b>
	214 57 74	<b>TMR</b>	18,5	285	.366	50	<b>53,00</b>
	231 74 12	<b>EVO</b>	18,8	291	.366	50	<b>95,60</b>
	214 55 02	<b>UNI Classic</b>	19,0	293	.366	50	<b>86,90</b>

**CALIBRO .375**

	214 59 28	<b>UNI Classic</b>	19,5	301	.375	50	<b>80,00</b>
--	-----------	--------------------	------	-----	------	----	--------------



NOVITÀ

NOVITÀ







## BOSSOLI

I bossoli delle cartucce a palla devono resistere a pressioni fino a ben 7.000 bar e sono per questo considerati l'assicurazione sulla vita del tiratore. Per essere sempre dalla parte della sicurezza, abbiamo sviluppato questi test più severi di tutto il settore. All'inizio della produzione vengono prelevati dei campioni da ogni lotto, vengono lavorate delle cartucce e successivamente sottoposte ad un test estremo:

- vengono testati con sovrappressione del 10% in speciali canne di prova caratterizzate da dimensioni di chiusura spesso neppure ammissibili, con variazioni di 0,2 fino a 0,4 mm rispetto alla norma. Queste dimensioni di chiusura simulano delle armi realmente esistenti sul mercato, usate in modo non corretto e vecchie.
  - Inoltre, vi sono test di resistenza con un 30% di sovrappressione in canne manometriche costruite secondo le normative CIP.
- Un bossolo che passa il nostro controllo qualità, ha un valore tutto suo: è un bossolo RWS.



### BOSSOLI PER CARTUCCE A PALLA RWS PER INNESCHI AD INCUDINE

Cod. di ord.	Calibro	Singola confez.	Prezzo in €/ confezione
214 44 68	<b>.22 Hornet</b>	20	<b>31,50</b>
214 45 06	<b>.222 Rem.</b>	20	<b>33,40</b>
214 45 22	<b>.223 Rem.*</b>	20	<b>33,40</b>
214 45 81	<b>5,6 x 50 R Mag.</b>	20	<b>39,20</b>
214 45 57	<b>5,6 x 52 R</b>	20	<b>43,10</b>
214 45 73	<b>5,6 x 57</b>	20	<b>47,40</b>
214 46 46	<b>6,5 x 55</b>	20	<b>38,80</b>
214 46 38	<b>6,5 x 57</b>	20	<b>38,80</b>
214 46 54	<b>6,5 x 57 R</b>	20	<b>38,80</b>
214 46 62	<b>6,5 x 65 RWS</b>	20	<b>38,80</b>
214 46 70	<b>6,5 x 65 R RWS</b>	20	<b>38,80</b>
214 46 89	<b>6,5 x 68</b>	20	<b>52,20</b>
214 47 19	<b>.243 Win.</b>	20	<b>39,20</b>
214 47 27	<b>.270 Win.</b>	20	<b>39,20</b>
214 44 84	<b>7 x 57</b>	20	<b>39,20</b>
214 44 92	<b>7 x 57 R</b>	20	<b>39,20</b>

Cod. di ord.	Calibro	Singola confez.	Prezzo in €/ confezione
214 48 08	<b>7 x 64</b>	20	<b>39,20</b>
214 48 32	<b>7 x 65 R</b>	20	<b>39,20</b>
214 48 75	<b>7 mm Rem. Mag.</b>	20	<b>58,90</b>
214 44 33	<b>.30-06</b>	20	<b>39,20</b>
214 47 51	<b>.308 Win.</b>	20	<b>39,20</b>
214 47 94	<b>.30 R Blaser</b>	20	<b>44,00</b>
214 47 78	<b>.300 Win. Mag.</b>	20	<b>44,00</b>
214 49 48	<b>8 x 57 JS</b>	20	<b>39,20</b>
214 49 80	<b>8 x 57 JRS</b>	20	<b>39,20</b>
214 50 30	<b>8 x 68 S</b>	20	<b>45,10</b>
214 50 49	<b>8,15 x 46 R</b>	20	<b>38,10</b>
214 50 81	<b>9,3 x 62</b>	20	<b>45,90</b>
214 51 03	<b>9,3 x 64</b>	20	<b>45,90</b>
214 51 46	<b>9,3 x 74 R</b>	20	<b>47,00</b>
214 51 62	<b>.375 H &amp; H Mag.</b>	20	<b>58,90</b>



DEDICATED SINCE 1902

## BOSSOLI

### IL BOSSOLO È IL CUORE DELLA CARTUCCIA

Un buon bossolo deve poter essere utilizzato più volte prima di essere sostituito. Per questo quando le sollecitazioni aumentano, al momento dello sparo non ci si può permettere di sbagliare. Le dimensioni del bossolo devono essere estremamente precise con tolleranze minime. I

nostri continui controlli durante la lavorazione garantiscono un'elevatissima e costante qualità. I bossoli Norma sono famosi in tutto il mondo per la loro alta qualità. Ed è per questo che molti dei noti produttori di munizioni utilizzano i bossoli Norma per produrre le loro cartucce.

#### BOSSOLI NORMA PER INNESCHI A INCUDINE

Cod. di ord.	Calibro	Singola confez.	Prezzo in €/ confezione
NOR20255101	Bossolo .204 Ruger	100	<b>139,20</b>
NOR20256041	Bossolo 5,6x52R	100	<b>177,10</b>
NOR20257011	Bossolo .220 Swift	100	<b>121,20</b>
NOR20257111	Bossolo .222 Rem.	100	<b>114,70</b>
NOR20257211	Bossolo .223 Rem.	100	<b>116,70</b>
NOR20257311	Bossolo .22-250 Rem.	100	<b>128,30</b>
NOR20264111	Bossolo .25-06	100	<b>139,20</b>
NOR20260011	Bossolo .243 Win.	100	<b>109,30</b>
NOR10260151	Bossolo 6mm Norma BR	100	<b>150,20</b>
NOR10260181	Bossolo 6mm XC	100	<b>157,80</b>
NOR10260101	Bossolo 6MM PPC USA	100	<b>157,80</b>
NOR20265311	Bossolo 6,5 Jap.	100	<b>127,20</b>
NOR20265351	Bossolo 6,5 Carcano	100	<b>128,30</b>
NOR20265451	Bossolo 6,5x54 MS	100	<b>123,00</b>
NOR20265511	Bossolo 6,5x55	100	<b>141,60</b>
NOR20265281	Bossolo 6,5-284	100	<b>177,80</b>
NOR20265131	Bossolo 6,5 Creedmoore	100	<b>182,40</b>
NOR20266021	Bossolo .260 Rem	100	<b>146,90</b>
NOR20268021	Bossolo .264	100	<b>140,90</b>
NOR20269011	Bossolo .270 Win.	100	<b>125,80</b>
NOR20269071	Bossolo .270 WSM	50	<b>99,60</b>
NOR20270011	Bossolo 7x57	100	<b>140,40</b>
NOR20270041	Bossolo 7x57R	100	<b>142,50</b>
NOR20270121	Bossolo 7x64	100	<b>140,40</b>
NOR20270181	Bossolo 7x65R	100	<b>177,10</b>
NOR20270211	Bossolo 7mm Rem. Mag.	100	<b>140,90</b>
NOR20270221	Bossolo 7mm-08 Rem	100	<b>148,10</b>
NOR20270451	Bossolo 7mm Blaser	50	<b>154,10</b>
NOR20270871	Bossolo 7mm Saum	100	<b>160,80</b>
NOR20270501	Bossolo .280 Rem	100	<b>141,10</b>
NOR20275111	Bossolo 7,5x55 Swiss	100	<b>151,30</b>
NOR20276111	Bossolo .300 SAUM	100	<b>80,40</b>
NOR20276231	Bossolo .308 Win	100	<b>113,50</b>
NOR20276371	Bossolo .308 Norma Mag.	50	<b>76,50</b>
NOR20276401	Bossolo .30-06	100	<b>126,50</b>
NOR20276341	Bossolo 7,62 Russian	100	<b>134,80</b>
NOR20277011	Bossolo 7,65 Arg.	50	<b>164,30</b>
NOR20277211	Bossolo 7,7 Jap.	50	<b>130,20</b>
NOR20280011	Bossolo 8x57 JS	50	<b>67,60</b>
NOR20280141	Bossolo 8x57 JRS	50	<b>77,40</b>
NOR20276531	Bossolo .300 H&H	50	<b>80,40</b>
NOR20276661	Bossolo .300 Win. Mag.	50	<b>80,40</b>
NOR20276761	Bossolo .300 WSM	50	<b>99,60</b>
NOR20276861	Bossolo .300 RUM	50	<b>94,80</b>
NOR20276821	Bossolo .300 Blaser Mag.	50	<b>167,30</b>
NOR20275611	Bossolo .300 Norma Mag	20	<b>135,10</b>

Cod. di ord.	Calibro	Singola confez.	Prezzo in €/ confezione
NOR20275061	Bossolo .300 AAC Blackout	50	<b>133,20</b>
NOR20285041	Bossolo .338 Win. Mag	50	<b>76,50</b>
NOR10285071	Bossolo .338 Lapua Mag.	50	<b>130,20</b>
NOR10285201	Bossolo .338 Norma Mag.	50	<b>135,10</b>
NOR20285251	Bossolo .338 Blaser	50	<b>180,50</b>
NOR20290011	Bossolo .358 Norma Mag.	50	<b>79,40</b>
NOR20290021	Bossolo .35 Whelen	50	<b>69,10</b>
NOR20293011	Bossolo 9,3x57	50	<b>76,50</b>
NOR20293111	Bossolo 9,3x62	50	<b>76,50</b>
NOR20293211	Bossolo 9,3x74R	50	<b>94,80</b>
NOR20295011	Bossolo .375 H&H Mag.	50	<b>154,10</b>
NOR20295151	Bossolo .375 Flanged Mag. NE	50	<b>183,80</b>
NOR20295211	Bossolo .375 Blaser Mag.	50	<b>193,90</b>
NOR20210431	Bossolo .404 Jeffrey	50	<b>249,00</b>
NOR20210601	Bossolo .416 Rigby	50	<b>253,20</b>
NOR20210671	Bossolo .416 Taylor	50	<b>234,10</b>
NOR20210691	Bossolo .416 Rem. Mag.	50	<b>273,00</b>
NOR20211401	Bossolo .450 Rigby Rimless	50	<b>132,70</b>
NOR20211231	Bossolo .45 Cylindrical	50	<b>200,50</b>
NOR20211251	Bossolo .45/120	50	<b>200,50</b>
NOR20211551	Bossolo .458 Win.	50	<b>214,00</b>
NOR20211571	Bossolo .458 Lott	50	<b>209,80</b>
NOR20211631	Bossolo .470 NE	50	<b>151,40</b>
NOR20210701	Bossolo .500/416 NE	20	<b>136,60</b>
NOR20213001	Bossolo .500 NE	20	<b>151,40</b>
NOR20213101	Bossolo .505 Mag. Gibbs	20	<b>171,80</b>
NOR20213151	Bossolo .500 Jeffrey	20	<b>140,50</b>

#### BOSSOLI NORMA WEATHERBY

Cod. di ord.	Calibro	Singola confez.	Prezzo in €/ confezione
NOR20257401	Bossolo .224 WBY	50	<b>99,50</b>
NOR20260201	Bossolo .240 WBY	50	<b>91,30</b>
NOR20265021	Bossolo .257 WBY	50	<b>110,80</b>
NOR20269121	Bossolo .270 WBY	50	<b>101,70</b>
NOR20270321	Bossolo 7 mm WBY	50	<b>103,30</b>
NOR20276601	Bossolo .300 WBY	50	<b>103,30</b>
NOR20276771	Bossolo .30-378 WBY	50	<b>198,90</b>
NOR20285111	Bossolo .338-06 WBY	50	<b>103,30</b>
NOR20285161	Bossolo .338-378 WBY	50	<b>198,90</b>
NOR20286021	Bossolo .340 WBY	50	<b>107,00</b>
NOR20295121	Bossolo .378 WBY	50	<b>198,90</b>
NOR20210651	Bossolo .416 WBY	50	<b>308,50</b>
NOR20211601	Bossolo .460 WBY	50	<b>345,30</b>



DEDICATED SINCE 1902

## PALLE PER CARTUCCE

Palle Norma - un secolo di esperienza e sviluppo: Da un secolo il motto di Norma è precisione e qualità. Un processo di sviluppo costante a partire dalle palle con mantello in acciaio del passato fino ad arrivare agli odierni proiettili di precisione con mantello in





tombacco e nuclei bonderizzati ha portato Norma nella posizione di spicco che oggi ricopre. Il motivo è semplice: un processo di produzione sofisticato e controlli continui dei singoli componenti per arrivare al prodotto finale.

codice	Tipo	Peso g	Singola gr	Singola conf.	Prezzo in € / Confezione
--------	------	-----------	---------------	------------------	-----------------------------

### CAL. 5,7 MM (.22)

					
NOR20657011	<b>Semi-blindata</b>	3,2	50	100	<b>54,10</b>
					
NOR20657041	<b>Semi-blindata</b>	3,4	53	100	<b>53,60</b>
					
NOR20657131	<b>Oryx</b>	3,6	55	100	<b>76,80</b>
					
NOR20657051	<b>Semi-blindata</b>	4,0	62	100	<b>54,60</b>

### CAL. 6 MM

					
NOR20660701	<b>VM</b>	6,2	95	100	<b>76,60</b>
					
NOR20660501	<b>Oryx</b>	6,5	100	100	<b>86,40</b>
					
NOR20660031	<b>Semi-blindata</b>	6,5	100	100	<b>73,40</b>
					
NOR10660162	<b>Diamond Line</b>	6,8	105	500	<b>465,20</b>

I prodotti sono esenti da licenza di acquisto

codice	Tipo	Peso g	Singola gr	Singola conf.	Prezzo in € / Confezione
--------	------	-----------	---------------	------------------	-----------------------------

### CAL. 6,5 MM

					
NOR20665201	<b>PALLA HPBT</b>	6,5	100	100	<b>72,40</b>
					
NOR20665141	<b>Blindata</b>	7,8	120	100	<b>52,00</b>
					
NOR10665081	<b>Diamond Line</b>	8,4	130	500	<b>235,50</b>
					
NOR10665091	<b>PALLA HPBT</b>	8,4	130	500	<b>215,80</b>
					
NOR20665241	<b>Oryx</b>	10,1	156	100	<b>85,90</b>
					
NOR20665321	<b>Alaska</b>	10,1	156	100	<b>76,10</b>
					
NOR20665351	<b>Vulkan</b>	10,1	156	100	<b>79,60</b>

### CAL. .270

					
NOR20669311	<b>Blindata</b>	8,4	130	100	<b>62,50</b>
					
NOR20669501	<b>Oryx</b>	9,7	150	100	<b>88,20</b>
					
NOR20669351	<b>Vulkan</b>	10,1	156	100	<b>74,30</b>

codice	Tipo	Peso g	gr	Singola conf.	Prezzo in € / Confezione
--------	------	-----------	----	------------------	-----------------------------

**CAL. 7 MM**

					
NOR20670031	<b>Blindata</b>	9,7	150	100	<b>72,90</b>
					
NOR20670041	<b>Oryx</b>	10,1	156	100	<b>88,20</b>
					
NOR20670051	<b>Oryx</b>	11,0	170	100	<b>88,20</b>
					
NOR20670061	<b>Vulkan</b>	11,0	170	100	<b>74,30</b>

**CAL. .30**

					
NOR20676511	<b>Blindata</b>	9,7	150	100	<b>61,30</b>
					
NOR10676351	<b>Diamond line</b>	10,9	168	100	<b>91,70</b>
NOR10676361	<b>Diamond line</b>	12,3	190	100	<b>111,40</b>
					
NOR20676891	<b>Tipstrike</b>	11,0	170	100	<b>86,10</b>
					
NOR20676871	<b>Bondstrike</b>	11,7	180	100	<b>98,00</b>
					
NOR20676441	<b>Oryx</b>	11,7	180	100	<b>93,30</b>
					
NOR20676481	<b>Alaska</b>	11,7	180	100	<b>93,50</b>
					
NOR20676531	<b>Vulkan</b>	11,7	180	100	<b>82,90</b>
					
NOR20676391	<b>Oryx</b>	13,0	200	100	<b>86,60</b>
NOR20676161	<b>Oryx</b>	16,5	165	100	<b>93,30</b>

**CAL. 8 MM S**

					
NOR20680141	<b>Blindata</b>	8,0	123	100	<b>65,50</b>
					
NOR20680011	<b>Oryx</b>	12,7	196	100	<b>99,80</b>
					
NOR20680031	<b>Alaska</b>	12,7	196	100	<b>84,00</b>
					
NOR20680201	<b>Vulkan</b>	12,7	196	100	<b>88,20</b>

codice	Tipo	Peso g	gr	Singola conf.	Prezzo in € / Confezione
--------	------	-----------	----	------------------	-----------------------------

**CAL. .338**

					
NOR20686101	<b>Blindata</b>	14,6	225	50	<b>45,90</b>
					
NOR20686161	<b>Oryx</b>	14,9	230	50	<b>53,90</b>


**CAL. .358**

					
NOR20690091	<b>Blindata</b>	15,0	232	50	<b>49,70</b>
					
NOR20690071	<b>Oryx</b>	16,2	250	50	<b>52,80</b>

**CAL. 9,3 MM**

					
NOR20693071	<b>Oryx</b>	15,0	232	50	<b>117,20</b>
					
NOR20693051	<b>Vulkan</b>	15,0	232	100	<b>108,60</b>
					
NOR20693061	<b>Blindata</b>	15,0	232	100	<b>103,50</b>
					
NOR20693081	<b>Oryx</b>	18,5	285	100	<b>61,20</b>
					
NOR20693161	<b>Alaska</b>	18,5	285	50	<b>55,00</b>
					
NOR20693121	<b>Oryx</b>	21,0	325	50	<b>73,50</b>

**CAL. .375**

					
NOR20695071	<b>Oryx</b>	19,4	300	50	<b>53,90</b>

NOVITÀ



## PALLE E BOSSOLI

### PALLE PER CARTUCCE A PALLA

codice	Tipo	Peso g	gr	Diam.	Singola conf.	Prezzo in € / Confezione
--------	------	-----------	----	-------	------------------	--------------------------------

#### CALIBRO .243



214 58 55	<b>TM</b>	6,8	105	.243	50	<b>29,80</b>
-----------	-----------	-----	-----	------	----	--------------

#### CALIBRO 6,5 MM



231 85 68	<b>TM</b>	10,1	156	.264	50	<b>29,10</b>
-----------	-----------	------	-----	------	----	--------------



231 85 62	<b>Plus</b>	10,1	156	.264	50	<b>42,40</b>
-----------	-------------	------	-----	------	----	--------------

#### CALIBRO 7 MM



214 54 05	<b>TM</b>	10,7	165	.284	50	<b>26,70</b>
-----------	-----------	------	-----	------	----	--------------



231 85 63	<b>Plus</b>	11,0	170	.284	50	<b>44,70</b>
-----------	-------------	------	-----	------	----	--------------

#### CALIBRO .30



214 54 13	<b>TM</b>	11,0	170	.308	50	<b>25,80</b>
-----------	-----------	------	-----	------	----	--------------



231 85 64	<b>Plus</b>	11,0	170	.308	50	<b>44,70</b>
-----------	-------------	------	-----	------	----	--------------

#### CALIBRO 8 MM S



214 54 21	<b>TM</b>	12,0	185	.323	50	<b>25,80</b>
-----------	-----------	------	-----	------	----	--------------



231 85 65	<b>Plus</b>	12,7	196	.323	50	<b>44,70</b>
-----------	-------------	------	-----	------	----	--------------

I prodotti sono esenti da licenza di acquisto

codice	Tipo	Peso g	gr	Diam.	Singola conf.	Prezzo in € / Confezione
--------	------	-----------	----	-------	------------------	--------------------------------

#### CALIBRO 9,3 MM



214 54 48	<b>TM</b>	16,5	255	.366	50	<b>26,70</b>
-----------	-----------	------	-----	------	----	--------------



231 85 66	<b>Plus</b>	16,5	255	.366	50	<b>51,60</b>
-----------	-------------	------	-----	------	----	--------------

### IL MANUALE DI RICARICA NORMA

codice. NOR66040112

In lingua inglese

Sempre la carica giusta! Il manuale di ricarica Norma è arrivato alla sua 2a edizione ed è già disponibile. Contiene i cenni storici, consigli utili e collaudati caricamenti per 87 calibri con palle e polvere Norma. Una lettura interessante e molte novità da conoscere. Per ciascun calibro vengono forniti dati dimensionali secondo la norma CIP e interessanti informazioni sui campi di utilizzo delle singole cartucce. Inoltre, vengono messi a disposizione informazioni sulle dimensioni della canna e sul trafileamento di vari tipi di cartuccia.

**43,00 €**



## GEKO - BOSSOLI PER PISTOLE E REVOLVER

codice	Calibro	Singola conf.	Prezzo in € a confezione
231 85 17	<b>9x21</b>	3000	<b>519,90</b>
231 81 30	<b>9mm Luger</b>	1000	<b>175,60</b>
231 81 31	<b>.38 Super Auto</b>	100	<b>22,30</b>
231 81 32	<b>.38 Super Auto</b>	1000	<b>195,20</b>
231 81 33	<b>.40 S&amp;W</b>	100	<b>22,30</b>
231 81 34	<b>.40 S&amp;W</b>	1000	<b>184,40</b>

codice	Calibro	Singola conf.	Prezzo in € a confezione
231 81 35	<b>.45 ACP</b>	100	<b>26,20</b>
231 81 36	<b>.45 ACP</b>	1000	<b>209,10</b>
231 81 37	<b>.38 Special</b>	100	<b>22,50</b>
231 81 38	<b>.38 Special</b>	1000	<b>197,30</b>
231 81 39	<b>.357 Mag</b>	100	<b>23,80</b>
231 81 40	<b>.357 Mag</b>	1000	<b>198,20</b>

## GEKO - PALLE PER PISTOLE E REVOLVER

	codice	Calibro	Tipo	Peso		Diam	Singola conf.	Prezzo in € / a confezione
				g	gr			
	231 81 41	<b>9mm</b>	VM RK	7,5	115	.355	200	<b>31,90</b>
	231 81 42						1500	<b>216,60</b>
	240 04 00	<b>9mm</b>	VM RK	8,0	124	.355	200	<b>29,30</b>
	240 04 01		FMJ					1500
	231 90 10	<b>9mm</b>	Hexagon	8,0	124	.355	200	<b>39,50</b>
								1500
	231 81 47	<b>9mm</b>	VM FK	10,0	154	.355	200	<b>37,60</b>
	231 81 48							1500
	231 81 49	<b>9mm</b>	HS	7,5	115	.355	200	<b>35,90</b>
	231 81 50	<b>.40 S&amp;W</b>	VM FK	11,7	180	.401	200	<b>43,80</b>
	231 81 51							1500
	231 81 53	<b>.45 Auto</b>	VM RK	14,9	230	.451	200	<b>50,90</b>
	231 81 54	<b>.45 Auto</b>	HS	14,9	230	.451	200	<b>58,60</b>
	231 81 55	<b>.38 SP/.357 Mag.</b>	VM FK	10,2	158	.357	200	<b>41,00</b>
	231 81 56							1500
	231 81 57	<b>.38 SP/.357 Mag.</b>	HS	10,2	158	.357	200	<b>42,60</b>
	231 94 83	<b>.38 SP/.357 Mag.</b>				.357	200	<b>67,80</b>
	231 94 84		Hexagon	11,7	180			1500

NOVITÀ

NOVITÀ

I prodotti sono esenti da licenza di acquisto



# POLVERE

**Prodotto**    **Quantità**    **Codice**    **Prezzo  
singola  
confezione €**

**Norma 200**    Barattolo da 500 grammi    NOR20902005    **66,00**

La nostra polvere più veloce adatta ai piccoli calibri come il 222 Remington e similari. Utilizzabile anche per palle leggere con velocità lente in calibri come il 308 Win. o similari.

**Norma 201**    Barattolo da 500 grammi    NOR20902015    **66,00**

Questa polvere è molto adatta per i calibri con un piccolo volume del bossolo in relazione al grande diametro del proiettile come il 9,3x57 o il 45-70. E' una buona scelta per utilizzare palle leggere in bossoli di media grandezza tipo il 30-06.

**Norma 202**    Barattolo da 500 grammi    NOR20902025    **66,00**

Specialmente sviluppata per ottenere le massime prestazioni nel .308 Winchester. Norma 202 è anche una polvere molto adatta per ricaricare bossoli di media capacità comparati alle dimensioni del calibro come 8x57, 9,3x62 e 9,3x74R

**Norma 203-B**    Barattolo da 500 grammi    NOR20902035    **66,00**

Le specifiche della polvere 203B differiscono di poco dalla precedente 203. Polvere con un ampio spettro di utilizzo e impiegabile dal 22-250 al 358 Norma Mag. E' altresì indicata per il 6mm Norma BR e il 308 Winchester caricato con palle pesanti.

**Prodotto**    **Quantità**    **Codice**    **Prezzo  
singola  
confezione €**

**Norma URP**    Barattolo da 500 grammi    NOR20902195    **66,00**

Una polvere dall'alto calore di esplosione ottima per le medie distanze. Norma URP è un'ottima scelta per il munizionamento medio tipo 7x64 e 30-06.

**Norma 204**    Barattolo da 500 grammi    NOR20902045    **66,00**

Una polvere dalla combustione lenta. Norma 204 fornisce buon rendimento e buona precisione in calibri come il 6,5x55 e il 30-06.

**Norma MRP**    Barattolo da 500 grammi    NOR20902155    **66,00**

Una polvere polivalente per i Calibri magnum. Norma MRP è adatta per munizioni con un ampio volume del bossolo in relazione al calibro. Nota da anni quale miglior polvere per tutti i calibri magnum



Norma 200



Norma 201



Norma 202



Norma 203-B



Norma URP




Norma 204



Norma MRP

Nitrocellulosa %	88,5	88	88	85	83,5	87	82
Nitroglicerina %	4,5	4,5	4,5	7,5	10,5	4,5	11,5
Rivestimento superficiale %	2,3	2,7	3,1	2	3,7	3,1	4
Elementi chimici vari %	4	3,9	4,5	4,6	1,65	4,5	1,85
Acqua %	0,7	0,9	0,9	0,9	0,65	0,9	0,65
Calore di esplosione J/g	3940	3894	3852	3957	4017	3852	3873
Densità apparente g/l	870	880	880	890	895	900	910
Lunghezza mm	1,1	1,1	1,1	1,3	1,4	1,4	1,5
Diametro mm	0,67	0,72	0,72	0,85	1	0,85	1
Diametro foro mm	0,12	0,12	0,12	0,15	0,2	0,12	0,15



*supporting your precision*

Zero Compromise Optic (ZCO: Ottiche Zero Compromessi) è un'azienda specializzata nelle ottiche da osservazione, con una squadra specializzata nel mercato ottico di alta gamma con stabilimenti in Austria e Stati Uniti. La nostra passione, la nostra dedizione ed il nostro obiettivo consistono nella fabbricazione di ottiche da puntamento della massima qualità possibile. Ciò è possibile solo utilizzando dei concept ottici e meccanici tra i più moderni ed avanzati sul piano tecnologico. Ogni aspetto dei nostri prodotti è analizzato, concepito e prodotto per raggiungere questo obiettivo. I prodotti ZCO sono concepiti nella loro perfezione per voi, con stile aggressivo ed eccellente performance, componenti interni e funzioni estreme per dare una fiducia ineguagliabile.

Con l'impiego di ZCO nei vari ambiti del tiro di precisione, anche i dettagli più insignificanti diventano sempre più importanti. Abbiamo piena coscienza che i clienti devoti e fedeli sono alla base della nostra forza motrice per le innovazioni a venire ed il miglioramento continuo del prodotto. Ecco perchè fissiamo degli standard più alti possibile per soddisfare i nostri clienti. ZCO non fabbrica solo prodotti per stare all'interno di un range di prezzo, i nostri concept hanno l'obiettivo di fornire una performance senza compromessi e di superare le aspettative dei nostri utilizzatori! Ogni prodotto ZCO è assemblato a mano negli Stati Uniti. Ogni ottica da puntamento viene sottoposta a test estremi ed intensi in situazioni potenziali di vita reale, con test d'impatto e vibrazione senza i quali non può abbandonare il sito di produzione. L'elevata qualità e la precisione delle ottiche da puntamento ZCO non cederanno mai ai profitti garantiti dai grossi volumi produttivi. Questa filosofia per noi è essenziale.



Quando il vostro occhio è dietro ad un cannocchiale, richiede la massima performance visiva; ed è proprio questo ciò che noi forniamo. Le scorciatoie, alla ZCO, non esistono. Utilizziamo per le nostre ottiche solo lenti della migliore qualità, lenti ED, e ne ispezioniamo personalmente e singolarmente l'indice di rifrazione. Gli elementi non performanti vengono immediatamente scartati. Le lenti sono quindi indicizzate otticamente durante l'assemblaggio del cannocchiale per ottenere così le migliori performance. Il vostro occhio farà felice di lavorare ogni giorno dietro un ZCO.



Investendo in cannocchiali di pregio, ci si attende materiali di pregio e performance ottimali. Non forniamo nulla che possa tradire queste attese, poiché le nostre aspettative sono ugualmente elevate. Per tutti i nostri prodotti sono utilizzati acciaio temprato e leghe di alluminio di elevata qualità; non sono utilizzati ottone o materiali inferiori. I cannocchiali per fucile/carabina sono assemblati a mano una alla volta, dall'inizio alla fine da un unico tecnico qui negli USA.



Facciamo molta attenzione all'estetica dei nostri prodotti, che contemporaneamente presentano caratteristiche eccellenti

e una performance affidabile. Le nostre torrette hanno un design di basso profilo e ampio diametro per massimizzare gli spazi tra i clic e la percezione, consentono una presa sicura in presenza di condizioni avverse e sono progettati per offrire una funzionalità e una performance assolute.



Il nostro tubo principale di 36 mm non è semplicemente più grande, ma è significativamente migliore. In punti critici è stato lasciato del materiale per aumentare forza e durezza. L'extra spazio interno ci consente di fornire elementi per lenti più grandi per un'eccellente qualità





ottica ed un numero elevato di movimenti dell'elevazione e della deriva. In questo caso, più grande significa migliore.

Il nostro tubo principale di 36 mm era necessario per fornire sistemi ottici e meccanici che operano all'unisono per prestazioni superiori e nessun compromesso. Ciò è possibile grazie a un design ottico e meccanico tecnologicamente avanzato



## RETICOLI



### MPCT 1:

Un reticolo progettato per i tiratori che lo preferiscono molto avanzato e chiaro. Si tratta di un reticolo in mil molto pulito con segni ogni 0,2 mil lungo tutta la stadia verticale e orizzontale. L'occhio è attirato verso il centro dove un puntino fluttuante fornisce il posizionamento preciso del reticolo sul bersaglio mentre i quadranti agli angoli rimangono aperti per l'osservazione del bersaglio. I punti tra 4 e 5 mil sono distanziati da segni posizionati ogni 0,1 mil per garantire capacità di misurazione accurate e mantenere la visuale libera.

### MPCT 2:

Il reticolo preferito per tiratori da competizione. Un reticolo minimo in mil con sufficienti punti di riferimento per affrontare tutte le situazioni e fornire un chiaro quadro del bersaglio. Lungo tutto il reticolo vi sono indicazioni ogni 0,2 mil che forniscono una visuale molto pulita e organizzata che consente di colpire il bersaglio in modo più rapido ed efficace.

## ZC 527

Obiettivo da 50 mm con lenti ED per la migliore risoluzione, correzione dei colori e contrasti

Meccanismo di blocco intuitivo a spinta/tiro sulle torrette di elevazione e di deriva per assicurare che le impostazioni non si modifichino in modo non intenzionale

Anello di ingrandimento angolato per avere semplici punti di riferimento dalla posizione di sparo

L'Automatic Illumination Management (AIM, Dispositivo di Gestione Automatica dell'Illuminazione) ha un'avanzata capacità percettiva per rilevare se il fucile/carabina è fuori dalla posizione di tiro e per aumentare la durata della batteria. L'illuminazione è disattivata dall'AIM allorché il cannocchiale ha un'inclinazione dell'angolo superiore a 75 gradi in alto o in basso oppure se è superiore a 45 gradi in entrambi i lati

Movimento dell'elevazione di 35 Mils utilizzabile in due rotazioni con un indicatore di rotazione facile da vedere

Per i nostri oculari sono utilizzati i design ottici più recenti che consentono di ottenere il più ampio campo visivo, un comodo "eye box", estrazione pupillare e uniformità del campo



**3.740,00 €**

Ingrandimento (mm)	Obiettivo (mm)	Diametro del tubo (mm)	1 Clic = (mil)	Elevazione (mil)	Bloccaggio elevazione	Deriva (mil)	Bloccaggio deriva
5 - 27	56	36	0.1	35	Si	20	Si
Campo visivo (ft/100 yd)	Distanza interpupillare (cm)	Compensazione del parallasse (m)	Lunghezza (cm)	Peso (gr)	Reticolo	Illuminazione reticolo	Piano focale
21.0' - 4.50'	9	25 - infinito	38,7	1.075	MPCT 1 MPCT 2	Si	Primo

Cod. articolo	Descrizione	Prezzo in €
103290	<b>ZC 5-27X56 RETICOLO ILLUMINATO MPCT 1</b>	<b>3.740,00</b>
103291	<b>ZC 5-27X56 RETICOLO ILLUMINATO MPCT 2</b>	<b>3.740,00</b>

## ZC 420

Obiettivo da 50 mm con lenti ED per la migliore risoluzione, correzione dei colori e contrasti.

L'Automatic Illumination Management (AIM) possiede inoltre altre funzionalità selezionabili dall'utente quali il colore rosso o verde, il tempo di autospegnimento automatico ed altre modalità di prolungamento della durata della batteria. Ciò rende il nostro sistema di illuminazione affidabile quando è più necessario

La regolazione della parallasse offre un eccellente bilanciamento della velocità e della precisione, il che rende rapido, accurato e naturalmente semplice stabilire un'immagine priva di parallasse anche in presenza di un forte miraggio o di condizioni difficili. Ciò è realizzato con circa 190 gradi di rotazione

Leva di regolamento degli ingrandimenti integrale (LCI) per velocizzare e semplificare i cambiamenti

La regolazione del diopter di blocco rapido della messa a fuoco fa in modo che la messa a fuoco del reticolo non cambi mai.



**3.570,00 €**

Ingrandimento (mm)	Obiettivo (mm)	Diametro del tubo (mm)	1 Clic = (mil)	Elevazione (mil)	Bloccaggio elevazione	Deriva (mil)	Bloccaggio deriva
4 - 20	50	36	0.1	35	Si	20	Si
Campo visivo (ft/100 yd)	Distanza interpupillare (cm)	Compensazione del parallasse (m)	Lunghezza (cm)	Peso (gr)	Reticolo	Illuminazione reticolo	Piano focale
28.0' - 6.0'	9	25 - infinito	32,5	986,6	MPCT 1 MPCT 2	SI	Primo

Cod. articolo	Descrizione	Prezzo in €
ZCZ182001	<b>ZC 4-20X50 RETICOLO ILLUMINATO MPCT 1</b>	<b>3.570,00</b>
ZCZ182002	<b>ZC 5-27X56 RETICOLO ILLUMINATO MPCT 2</b>	<b>3.570,00</b>

**NOVITÀ****NITEHOG™****ALTA QUALITÀ. PRECISIONE. FIDUCIA.**

Gli scambi costanti con i nostri clienti, e le scoperte effettuate durante l'utilizzo sul campo permettono a NITEHOG di preparare e sviluppare prodotti perfettamente adattati ai bisogni dell'utilizzatore finale. Costruito con una tecnologia costruttiva di alto livello, NITEHOG è in grado di integrare ogni componente del sistema ottico in modo da fornire una qualità d'immagine eccezionale. A questo scopo, vengono utilizzati materiali di alta qualità per garantire una vita utile più lunga, migliori performance ed alta precisione. Lo standard NITEHOG comprende il riempimento ad azoto delle casse dei visori, per una protezione antiappannamento del visore, con un rivestimento in carbonio molto resistente che protegge in modo solido la lente frontale dai graffi.

**NITEHOG: SCOPRITE L'INVISIBILE**

## SCOPRITE L'INVISIBILE

### La promessa qualitativa di NITEHOG:

- Sviluppo orientato all'utente studiato all'interno del nostro team
- Migliori materiali per la miglior qualità
- Lenti prodotte nel proprio stabilimento
- Processi di produzione con macchinari al massimo della tecnologia



### Visori termici NITEHOG Parametri generali:

- Lenti in Germanio rivestite in carbonio duro
- Cassa in magnesio fresato dal pieno
- Corpo riempito in azoto per evitare appannamento
- Ergonomico
- Metodo di adattamento costruttivo dei sistemi
- Concepito e fabbricato secondo le norme NATO AQAP 2110

- Menu multilingue intuitivo
- Collaboratori altamente specializzati
- Tecniche di misurazione di alta precisione
- Laboratori di test climatici e meccanici all'interno del gruppo
- Concetto ottico ottimizzato per il trattamento elettronico d'immagine



### Strumenti per osservazione notturna NITEHOG Parametri generali:

- Lenti sottoposte a trattamenti anti-riflesso
- Cassa fresata da un blocco di alluminio per una resistenza massima
- Corpo riempito in azoto per evitare appannamento
- Ergonomico
- Metodo di adattamento costruttivo dei sistemi
- Concepito, fabbricato ed assemblato secondo le norme NATO AQAP 2110

## TIR-M35 CHAMELEON

Col visore termico multifunzione più volte comprovato **TIR-M35 Chameleon** potrete mettere a fuoco ancora più in fretta, ed osservare ancora meglio.

La risoluzione in pixel fino a 17µm raffina la precisione delle immagini a colori e raggiunge una visione sorprendente con condizioni di buio totale, con la pioggia e con tempo nuvoloso.

Il corpo del visore Nitehog M50 è fresato dal pieno da un blocco di magnesio, e dotato di lenti in germanio di produzione propria e di alta qualità.

- VOx - microbolometro / risoluzione 336 x 256 / risoluzione in pixel 17 µm
- Distanza focale 35 mm
- Zoom ottico 1x e digitale 4x
- schermo a colori / visualizzazione di immagini a colori
- misuratore di distanza stadimetrica
- ottimizzazione delle immagini manuale
- W-LAN Ready

L'assemblaggio ed i controlli qualitativi effettuati su ogni singolo pezzo garantiscono la qualità e l'affidabilità di ogni strumento.

Può essere utilizzato come monocolo da tenere in mano con ingrandimenti digitali in 4x, oppure installato sull'arma.

Con la predisposizione all'utilizzo di un adattatore nella parte terminale del visore, è possibile installarlo rapidamente ed in modo efficace sulla vostra ottica, videocamera oppure sulla vostra fotocamera.



Cod. articolo	Descrizione	Prezzo in €
NIT2410607	NITEHOG VISORE TERMICO TIR-M35 CHAMELEON	4.799,00

**4.799,00 €**

## TIR-M50 CAIMAN

Col nuovo visore multifunzione **TIR-M50 Caiman** avrete la migliore rilevazione termica possibile e potrete effettuare osservazioni ancora più dettagliate. La risoluzione in pixel fino a 17µm raffina la precisione delle immagini a colori e raggiunge una visione sorprendente con condizioni di buio totale, con la pioggia e con tempo nuvoloso. Il corpo del visore Nitehog M50 è fresato dal pieno da un blocco di magnesio, e dotato di lenti in germanio di produzione propria e di alta qualità.

- Risoluzione Sensore VOx: 640x512 con 17 µm pixel
- Focale di 50mm
- Per utilizzo come monocolo o installato sull'arma
- Zoom ottico 1x e zoom digitale 4x
- Schermo a colori/scatti d'immagine a colori
- Misura di distanza stadimetrica
- Messa a fuoco con illuminazione automatica
- Diversi filtri per ottimizzare la fotografia
- W-LAN Ready



Cod. articolo	Descrizione	Prezzo in €
103215	<b>NITEHOG VISORE TERMICO TIR-M50 CAIMAN</b>	6.999,00

**6.999,00 €**

## NIR-M

La multifunzionalità ai massimi livelli. Il monocolo NITEHOG NIR-M è riempito con azoto e può essere utilizzato come monocolo con ingrandimento ottico semplice per il tramonto e l'osservazione notturna.

Grazie all'adattatore di fissaggio (accessorio optional) è possibile montare il dispositivo sul vostro binocolo, sulla vostra videocamera o sulla macchina fotografica in modo rapido e semplice.

- Utilizzo ottimale come complemento per la vostra ottica o videocamera
- Prolungamento dell'oculare (accessorio optional) con compensatore diottrico
- Possibilità di utilizzo con laser infrarossi



Cod. articolo	Descrizione	Prezzo in €
103217	<b>NIR-M Standard verde</b>	sur demande
103218	<b>NIR-M Photonis White Ghost</b>	sur demande

## BATTERIA ESTERNA M35

La batteria ricaricabile viene utilizzata al posto delle pile CR 123 ed alimenta il vostro strumento per una durata fino a 6 ore (secondo le modalità di funzionamento e temperatura esterna). Utilizzabile con: TIR-M35 Chameleon



Cod. articolo	Descrizione	Prezzo in €
103224	<b>BLOC-BATTERIE M35</b>	238,00

## PACCO DA 2 PILE CR 123

2 pile CR 123 per TIR-M35 Caiman e TIR-M35 Chameleon in pratica scatola di trasporto.



Cod. articolo	Descrizione	Prezzo in €
103223	<b>PACK DE 2 PILES CR 123</b>	17,50

## FOTOADATTATORE RUSAN

Fotoadattatore marchio Rusan per montare su apparecchi da visione termica/notturna



Cod. articolo	Descrizione	Prezzo in €
103239	65 mm	155,00
103306	63 mm	155,00
103238	62 mm	155,00
103237	61 mm	155,00
103236	59 mm	155,00
103305	58,4 mm	155,00
103235	58 mm	155,00

Cod. articolo	Descrizione	Prezzo in €
103234	57 mm	155,00
103233	56 mm	155,00
103232	54 mm	155,00
103231	48 mm	155,00
103230	47 mm	155,00
103229	30 mm	155,00

## ADATTATORE OCULARE

Adattatore oculare raccomandato per dispositivi TIR-M35 Chameleon o NIR. Non necessario per TIR-M50 Caiman.



Cod. articolo	Descrizione	Prezzo in €
103219	<b>ADATTATORE OCULARE 56 mm</b>	219,00

## MODULO WI-FI

Adattatore WLAN. Lo strumento può essere collegato a tutti i visori termici NITEHOG e permette di trasmettere le immagini live su smartphone e tablet tramite Wi-Fi. L'app che potete scaricare gratuitamente dal vostro App Store è in grado di conservare foto e video, e mostrarli in diretta.



Cod. articolo	Descrizione	Prezzo in €
103222	<b>NITEHOG MODULO WIFI</b>	244,00

## CAVO DI SISTEMA USB

Con il cavo ed il software appropriato (scaricabile su [www.nitehog.eu](http://www.nitehog.eu)) potete scaricare le vostre immagini ed effettuare il regolamento del visore.

Cod. articolo	Descrizione	Prezzo in €
103221	<b>CABLE SYSTEME USB</b>	121,00

## CAVO VIDEO

Col cavo video, potrete trasferire le immagini direttamente dai visori termici su un portatile, oppure registrarle su un registratore. Viene emesso un segnale analogico FBAS.

Cod. articolo	Descrizione	Prezzo in €
103225	<b>CAVO VIDEO</b>	110,00



## Scopri le nuove **OTTICHE GECO**



**GECO GOLD 1-6x24i**



**GECO GOLD 8x42**

### **GECO**

Il modo ottimale per accedere al segmento delle ottiche di alta gamma per puntamento ed osservazione. Una qualità unica per questa fascia di prezzo.



### **GECO GOLD**

Qualità e prestazioni massime. Materiali e tecnologie di alta qualità con prestazioni eccezionali ad un prezzo unico.



### **GECO BLACK**

Standard ottici e qualitativi estremamente alti per tiro sportivo e tattico: alti fattori d'ingrandimento, elevate escursioni delle torrette e reticolo collocato sul 1° piano focale.



**GECO - ALL YOU NEED**

[geco-optics.it](http://geco-optics.it)



# OTTICHE GECO

## BENVENUTI NELL'UNIVERSO DELLE OTTICHE GECO!

A partire dagli anni 30 Gustav Genschow & Co (GECO) lancia la commercializzazione dei binocoli marchiati GECO. Fiero di questa tradizione, GECO propone oggi dei binocoli e delle ottiche da visione di grande qualità ottica e meccanica a prezzi del tutto accessibili. Orientati e concepiti per rispondere alle principali esigenze dei cacciatori, dei tiratori sportivi e degli amanti della natura, si utilizzano in modo universale ripettando anche il motto del marchio „GECO - ALL YOU NEED“.

### GECO


I prodotti GECO sono perfetti per entrare nel mondo delle ottiche da visione ed osservazione. Un design moderno, dei materiali accuratamente selezionati, una qualità ottica e meccanica unica ed eccellenti performance che stabiliscono le nuove regole in questa categoria di prezzo. Precisione, tecnica ed ergonomia per la caccia e grande affidabilità sono state al centro del progetto di sviluppo in conservazione di una linea compatta e leggera. Compilando l'elenco delle richieste della maggior parte dei cacciatori, le ottiche dell'gamma GECO sono il compagno ideale per ogni tipo di caccia.

### GECO GOLD

La qualità e le performance delle ottiche GECO GOLD sono eccezionali. Le tecnologie dei trattamenti più moderni associati all'utilizzo di tipi di vetro speciali ed altri materiali di grande qualità, caratterizzano questa gamma di ottiche dalle prestazioni eccezionali. I valori di trasmissione della luce, il campo visivo, la nitidezza delle figure e la pupilla d'uscita sostengono perfettamente il confronto con le ottiche di top di gamma. L'eccellente ergonomia e la forma particolarmente compatta e leggera sono delle caratteristiche che rinforzano l'imbattibile rapporto qualità-prezzo della gamma GECO. I prodotti GECO Gold sono sinonimi di fiducia massima in ogni situazione di caccia.

### GECO BLACK

Le ottiche GECO Black sono fondate sugli stessi standard ottici e di qualità estremamente elevati delle GECO Gold. I prodotti di questa categoria offrono anch'essi un eccellente rapporto qualità-prezzo. Sono stati sviluppati specialmente per il tiro sportivo e tattico. Un fattore d'ingrandimento elevato, soluzioni balistiche, reticoli sul primo piano focale e diametri del tubo centrale fino a 34 mm sono le caratteristiche di questi prodotti molto compatti. Tutte le ottiche dispongono di un obiettivo filettato e sono consegnate con un fodero.



vetro HD per immagini di estrema brillantezza



azzeramento autonomo per un arresto più rapido possibile



**GECObright** – grado di trasmissione molto elevato, anche nelle peggiori condizioni di luminosità



vetro ED per immagini molto nette



ergonomia massima grazie al MicroBridge



**GECOdrip** – rivestimento idrofobo anti sporco ed idrorepellente per una buona visibilità



estensione del campo visivo per un'osservazione ottimale



focus centrale con compensazione diottrica integrata per un utilizzo confortevole



**GECOdol** – copertura minima del bersaglio



scheletro in magnesio leggero e robusto



costruzione leggera per una maneggevolezza ottimale



**GECOcontrol** – arresto automatico intelligente per un'efficacia energetica ottimale



cappucci oculari realizzati con l'alluminio della miglior qualità



valigetta di trasporto rigida per una protezione ottimale durante il trasporto



**GECOrac** – elevazione e torretta balistica insieme



reticolo sul primo piano focale per tiro tattico



5 anni di garanzia (garanzia per l'elettronica limitata a 24 mesi)



diametro del corpo di 34mm per maggiori intervalli di regolazione



10 anni di garanzia (garanzia per l'elettronica limitata a 24 mesi)



torretta balistica per una compensazione balistica rapida e sicura

# GECO

## PUNTI ROSSI

### NOVITÀ PUNTO ROSSO 1X20 GENERAZIONE II

Il nuovo GECO Red Dot 1x20 Gen II è un compagno affidabile per le battute di caccia in tutte le condizioni atmosferiche. Il dispositivo è impermeabile ed è dotato di coperture trasparenti flip-up che garantiscono chiara visibilità in qualsiasi momento. Regolabile su 11 livelli, il punto luminoso 2 MOA consente l'acquisizione rapida del bersaglio anche in condizioni di illuminazione difficili. La batteria sfrutta la moderna tecnologia a basso consumo energetico e può durare fino a 30.000 ore. Con il gruppo Weaver integrato, l'ottica può essere montata rapidamente e in sicurezza.



**182,00 €**

### RED DOT 1x20

Il compagno ideale per le battute su terreni difficili. L'intensità del punto luminoso di 2MOA è finemente regolabile. Permette una visione rapida, intuitiva e sicura della preda in tutte le situazioni. Grazie ad un attacco Weaver integrato, il GECO Red Dot si monta rapidamente e facilmente.



**165,00 €**

### PUNTO ROSSO OPEN SIGHT


Il nuovo GECO Open Red Dot Sight è molto compatto, leggero e al contempo estremamente robusto. Grazie all'ampio campo visivo aperto, è il compagno ottimale nella caccia in battuta per bersagli a distanze medio-brevi con localizzazione intuitiva. Il fine punto luce da 2 MOA è regolabile in 6 livelli di luminosità. La lente di vetro antigraffio con rivestimento speciale evita i riflessi. Estremamente vantaggiosa è la possibilità di sostituire le batterie attraverso il vano laterale anche con l'ottica montata. Il montaggio è realizzabile su qualsiasi base per mezzo di adattatori disponibili in commercio.



**201,00 €**

### MULTIDOT

Il GECO MultiDot è un mirino robusto ed estremamente flessibile. È possibile intercambiare 8 diversi reticoli (3 o 10 MOA Dot, Circle Dot, ecc.) con fascio di luce verde o rossa. La luminosità è regolabile in base a 5 livelli e la batteria è accessibile lateralmente anche a mirino montato. L'attacco inferiore consente un montaggio rapido su slitte Weaver / Picatinny.



**205,00 €**

Cod. articolo	Modello	Reticolo	Campo visivo a 100 m	Diametro del corpo	Lunghezza in mm	Peso in g	Prezzo in €
241 07 26	<b>Red Dot 1x20 GenII</b>	2 MOA Dot	100 m	20 mm	68 mm *	112 g	<b>182,00</b>
231 92 19	<b>Red Dot 1x20</b>	2 MOA Dot	100 m	30 mm	67 mm	130 g	<b>165,00</b>
240 71 55	<b>Punto rosso open sight</b>	2 MOA	100 m	19x23 mm	46 mm	30 g	<b>201,00</b>
240 71 56	<b>MultiDot</b>	8 diversi reticoli	100 m	33x24 mm	95 mm	260 g	<b>205,00</b>

**NOVITÀ**

# GECO

## CANNOCCHIALI DA PUNTAMENTO

I cannocchiali da puntamento GECO offrono performance uniche e le migliori qualità ottiche meccaniche per la categoria di prezzo. Compatte, leggere ed eleganti, le ottiche GECO sono seducenti per la loro ergonomia. Il diametro del tubo centrale è perfettamente adattabile anche agli attacchi più datati. La qualità ottica eccezionale spicca per dei buonissimi campi visivi e dei valori di trasmissione

di luminosità elevati. Gli obiettivi offrono una buona luminosità fino al tramonto grazie al diametro ampio. Uniche della categoria: il reticolo illuminato GECO ad arresto automatico (dispositivo automatico di punto luminoso) e torretta balistica GECOtrac integrata. I prodotti sono garantiti 10 anni.

### 3-9x42/40i

Multiuso. Questa configurazione di ottica, già testata da anni, è particolarmente compatta e maneggevole. Si adatta decisamente alla caccia in appostamento ed in battuta. Performa bene in condizioni di ridotta luminosità grazie al reticolo luminoso ed il diametro dell'obiettivo più importante.



### 4-12x42/50i

I forti ingrandimenti permettono anche dei tiri precisi sulle lunghe distanze. Grazie all'ampio obiettivo e reticolo illuminato, l'ottica può essere adattata in modo ottimo in caso di pessime condizioni di luminosità.



Con un diametro del corpo di 30mm, le ottiche da puntamento con ingrandimento 4x attirano per le performance ottiche sia per la trasmissione di luminosità, sia per l'ampio campo visivo che per la

pupilla d'uscita. Con i modelli 3-12x56 e 6-24x50 la nostra gamma di ottiche da puntamento include due classici intramontabili dalle performances uniche in queste categorie di prezzo.


### 3-12x56/56i

L'ottica da puntamento universale per la caccia in battuta. Grazie al diametro dell'obiettivo da 56mm, al suo grado di trasmissione luminosità elevato ed al reticolo illuminato, questo modello vi assicura una visione chiara pure nelle condizioni di luminosità più sfavorevoli.



### 6-24x50

La specialista del tiro a lunga distanza. Il suo ingrandimento elevato ne fa lo strumento ideale per il tiro di precisione a lunga distanza. Se il reticolo GECOtr1 contribuisce a questa efficacia, le sue eccellenti performances ottiche permettono di vedere i minimi dettagli, anche a lunghe distanze.



Abs. GECO TR1

Cod. articolo	Modello	Reticolo	Campo visivo a 100m	Diametro del tubo	Lunghezza in mm	Peso in g	Prezzo in €
2403711	<b>3-9x42</b>	PLEX	15,0-5,5	1"	300	400	<b>349,00</b>
2403713	<b>3-9x40i</b>	4	12,0-4,0	1"	317	428	<b>599,00</b>
2403714	<b>4-12x42</b>	PLEX	11,0-4,5	1"	310	390	<b>499,00</b>
2403715	<b>4-12x50i</b>	4	9,0-3,0	1"	336	516	<b>649,00</b>
240 64 72	<b>3-12x56</b>	4	12,5-3,0 m	30 mm	340 mm	674 g	<b>599,00</b>
240 64 75	<b>3-12x56i</b>	4	12,5-3,0 m	30 mm	340 mm	674 g	<b>899,00</b>
240 64 71	<b>6-24x50</b>	TR1	5,6-1,5 m	30 mm	362 mm	750 g	<b>999,00</b>

**NOVITÀ**

# GECO

## CANNOCCHIALI DA PUNTAMENTO

Con il corpo centrale dal diametro di 30mm, le ottiche da puntamento con ingrandimento 5x vi sedurranno con le loro performance ottiche ottimizzate.

### 1-5x24i

Il compagno ideale per le battute di caccia. Il suo ampio campo visivo assicura una visione istintiva in ogni momento ed una visione d'insieme ottimale. L'ingrandimento 5x permette di tirare rapidamente, anche a lunghe distanze.



**704,00 €**

### 3,5-18x56i

Il polivalente senza limiti. Grazie al diametro dell'obiettivo da 56mm ed al reticolo illuminato, le cattive condizioni di luminosità non sono più un problema. Questo cannocchiale è stato concepito per apportare flessibilità e polivalenza al cacciatore alla ricerca di una performance ottica sulle lunghe distanze.



**999,00 €**



Cod. articolo	Modello	Reticolo	Campo visivo a 100 m	Diametro del corpo	Lunghezza in mm	Peso in g	Prezzo in €
240 64 76	<b>1-5x24i</b>	4	37,0 – 6,0 m	30 mm	260 mm	550 g	<b>704,00</b>
240 64 77	<b>3,5-18x56i</b>	4	11,8 – 2,2 m	30 mm	335 mm	785 g	<b>1.004,00</b>

# GECO BINOCOLI


**8x42**

I binocoli GECO sono perfetti per entrare nel mondo delle ottiche d'osservazione di qualità con un rapporto qualità-prezzo imbattibile. Una concezione fine ed ergonomica associata ad un utilizzo di materiali di alta qualità. Il complesso dello scheletro è in magnesio. Grazie al vetro ED, al trattamento multistrato ed al concetto d'ottica adattata, offre un ampio campo visivo, una nitidezza dei contorni e valori di trasmissione della luce elevati, con una distanza focale ridotta. La loro affidabilità, il peso ridotto e le performance ottiche rappresentano dettagli unici nella categoria. Tutti i binocoli della gamma GECO sono forniti di dispositivo di fissaggio con treppiede e sono acquistabili con cinghia e custodia rigida.



## 8X/10X32

Il compagno ideale per la maggior parte delle situazioni di caccia. La forma estremamente compatta ed il peso ridotto offrono una maneggevolezza perfetta. La qualità del binocolo permette di avere immagini eccezionalmente nitide ed una luminosità eccellente.



## 8X/10X42

Grazie all'ampio campo visivo, offre un'eccellente vista d'insieme ed un'immagine stabile. Un obiettivo con un diametro più grande, vetro ED ed un trattamento multistrato GECObright offrono una luminosità eccellente per un utilizzo fino al calare della notte.



## 8X56/10X56

Performante e maneggevole. La compattezza e leggerezza di questo binocolo si combina ad ampissimo campo visivo e ad una grande pupilla d'uscita, permettendo un'osservazione confortevole. La trasmissione della luce elevata permette di avere immagini chiare e ricche di contrasti, che garantiscono un'osservazione che si protrae fino al chiaro di luna.

Cod. articolo	Modello	Pupilla d'uscita	Campo visivo a 100 m	Distanza al punto	Lunghezza in mm	Peso in g	Prezzo in €
2403724	8x32	4	136	2	125	500	<b>372,00</b>
2403725	10x32	3,28	105	2,5	125	500	<b>388,00</b>
2403726	8x42	5,25	142	2	145	670	<b>421,00</b>
2403727	10x42	4,2	113	2,5	145	670	<b>438,00</b>
2403728	8x56	7	129 m	2,3	192	1.200	<b>685,00</b>
2403729	10x56	5,6	114 m	2,5	192	1.200	<b>735,00</b>

# GECO GOLD

## CANNOCCHIALE DA PUNTAMENTO

**2,5-15x56i**

I cannocchiali da puntamento GECO Gold si distinguono per i loro fattori di ingrandimento e le loro performances ottiche eccezionali. Si utilizzano in ogni situazione di caccia, anche nelle condizioni di luminosità più difficili, offrendo caratteristiche eccezionali in materia di trasmissione della luce, di campo visivo e campana d'uscita. Queste caratteristiche si ottengono grazie all'uso di lenti HD, trattamenti multistrato e concetti d'ottiche moderne. Oltre alla finezza del reticolo luminoso GECOdot, l'accento si pone sui regolamenti della deriva e dell'elevazione, come sul regolamento del punto zero senza strumenti con la torretta balistica GECOtrac integrato.

La concezione estremamente compatta fa appello ai materiali di qualità e l'utilizzo di un obiettivo filettato integrato. La garanzia di 10 anni rispecchia tale elevatezza di qualità ed affidabilità.

**1-6X24i**

La specialista nella caccia da battuta. Grazie al suo ampio campo visivo, permettono una messa a fuoco rapida del bersaglio. L'ingrandimento a 6x permette di realizzare tiri precisi a medie distanze

**2,5-15X50I/56I**

Cannocchiale polivalente per quasi ogni tipo di caccia. Il fattore di ingrandimento ed il campo di visione sono adattate ad un utilizzo vario, dalla caccia in appostamento ad una caccia precisa a lunghe distanze con correzione del parallasse. L'obiettivo con diametro maggiore garantisce una precisione di tiro massima anche con condizioni di scarsa luminosità.

**1-8X24I**

Se voi desiderate realizzare caccia in battuta ed anche tiri rapidi a lunghe distanze, sarete perfettamente attrezzati con questa ottica polivalente. Un fattore di ingrandimento massimale, un campo di visione ampio, un reticolo illuminato fine ed una grande pupilla d'uscita che assicura una precisione massima.

Cod. articolo	Modello	Reticolo	Campo visivo a 100 m	Diametro del corpo	Lunghezza in mm	Peso in g	Prezzo in €
2403718	1-6x24i	4	38,0–6,0 m	30 mm	269	530	<b>1.114,00</b>
2403719	2,5-15x50i	4	14,4–2,5 m	30 mm	381	700	<b>1.213,00</b>
2403720	2,5-15x56i	4	15,0–2,5 m	30 mm	381	780	<b>1.261,00</b>
2403721	1-8x24i	4	36,0–4,5 m	30 mm	273	610	<b>1.551,00</b>

# GECO GOLD BINOCOLI



**12,5x50**

I binocoli GECO Gold entrano in campo coi più forti. La concezione di ottiche in vetro HD associata ad un moderno trattamento multistrato che offre prestazioni eccezionali in materia di trasmissione della luce, campo visivo, nitidezza dei bordi, distanza focale e resa dei colori. Grazie ad un rivestimento idrofobo GECOdrop, ogni strumento respinge la polvere e l'acqua. Il Microbridge innovato permette di proporre una concezione di alto di gamma particolarmente ergonomico. Scheletro in magnesio, ponte in magnesio rivestito ed oculari in alluminio top di gamma contribuiscono alla robustezza massima con un peso minimo. Il correttore delle diotrie è integrato alla rotella di messa a fuoco centrale. Se non desiderate accettare nessun compromesso sulla qualità del vostro binocolo e cercate un buon rapporto qualità-prezzo, l'avete trovato!

Ogni binocolo dispone d un dispositivo di fissaggio con treppiede ed è venduto con cinghia, custodia rigida e garanzia di 10 anni.



## 8,5X/10X/12,5X50

Grazie all'eccellente ampo visivo, una grande pupilla d'uscita e vetro HD, offrono immagini estremamente chiare, nette e nitide. Permettono un'osservazione ed un riconoscimento in tutta sicurezza, anche a lunghe distanze. Il risultato è sorprendente e l'esperienza visiva è indimenticabile.



## 8X/10X42

I binocoli GECO Gold combinano compattezza e leggerezza con le massime prestazioni ottiche. Sono il compagno ideale per la caccia in appostamento, la battuta o la caccia d'avvicinamento. Grazie ad una distanza focale estremamente corta, questo binocolo permette di trascorrere istanti indimenticabili nella natura, anche da distanze più brevi.

Cod. articolo	Modello	Pupilla d'uscita	Campo visivo a 100 m	Distanza al punto	Lunghezza in mm	Peso in g	Prezzo in €
2403730	8x42	5,25	125	2	156	830	<b>957,00</b>
2403731	10x42	4,2	112	2	156	840	<b>982,00</b>
2403732	8,5x50	5,9	105	3	175	940	<b>1.172,00</b>
2403733	10x50	5	103	3	175	960	<b>1.221,00</b>
2403734	12,5x50	4	95	3	175	965	<b>1.271,00</b>

# GECO BLACK

## Cannocchiale da puntamento




1-8x24i (34mm)

Questa gamma propone ingrandimenti ad 8x con un corpo centrale da 34mm. La gamma BLACK offre le stesse performance ottiche della serie GECO Gold, ma è stata sviluppata specialmente per il tiro tattico. I vantaggi: il regolamento di deriva ed elevazione, il reticolo illuminato sul primo piano focale, torretta balistica integrata e custodia compresa. La garanzia di 10 anni è prova di elevata qualità ed affidabilità.



1-8x24i (34mm)

Un modello classico di cannocchiale tattico con stile militare. Grazie al reticolo a ferro di cavallo, è possibile associare tiri intuitivi e rapidi da brevi distanze e dei tiri precisi a distanze più elevate. Un reticolo sul primo piano focale, un corpo centrale di 34mm ed una torretta balistica bloccabile sono i principali vantaggi di questa ottica.



Cod. articolo	Modello	Reticolo	Campo visivo a 100 m	Diametro del corpo	Lunghezza in mm	Peso in g	Prezzo in €
2403722	1-8x24i TAC	Horseshoe	35,0-4,4	34 mm	273	770	<b>1.844,00</b>
2403723	1-6x24i TAC	Horseshoe	35,0-4,4	30 mm	273	770	<b>1.551,00</b>



**NOVITÀ**

# GECO BINOCOLO RF

Il GECO RF si distingue non solo per il suo aspetto eccezionale, bensì anche per la misurazione affidabile e precisa della distanza con balistica solida. L'alloggiamento in magnesio e le pregiate conchiglie oculari in alluminio rendono il binocolo molto robusto e un compagno ideale per tutti gli amanti della natura. Ottica eccelsa

combinata a tecnologia laser di prima classe ad un prezzo vantaggioso.

**I GECO 10x50 RF sono consegnati con una pezzuola ed una custodia rigida.**

## 10x50 RF

Il GECO 10x50 RF ha un alloggiamento in magnesio che, in combinazione con un robusto rivestimento di gomma che assorbe gli urti, offre una protezione ottimale agli elementi sensibili quali ottica, elettronica e meccanica di movimento. Grazie all'utilizzo di ottiche HD di alta qualità in combinazione con un rivestimento multistrato all'avanguardia, vengono raggiunti i valori di picco in termini di tra-

smisione, campo visivo, nitidezza dei bordi e resa cromatica. La distanza delle prede entro un'area compresa tra 10 e 1600 m può essere determinata facilmente e in modo affidabile premendo un pulsante. Il GECO RF ha ulteriori opzioni di misurazione come l'angolo di inclinazione e la temperatura. La bussola integrata aiuta ad orientarsi sul campo.


**1.617,00 €**


### GECO Jumelle RF

Cod. articolo	Modello	Pupilla d'uscita	Campo visivo a 100m	Distanza al punto	Lunghezza in mm	Larghezza massima	Range di misurazione	Peso in g	Prezzo in €
240 64 79	<b>10x50 RF</b>	5	110 m	3	160 mm	130 mm	10 m – 1.600 m	1.000 g	<b>1.617,00</b>

# HMS

**HENNEBERGER MONTAGE SYSTEME**



# HMS SAFE

## ATTACCHI PER DOCTER

- Accuratezza appurata
- Rapido
- Resistente al rinculo
- Completamente composto in acciaio, fresato dal pieno
- Disponibile per Docter (e strumenti di dimensioni simili) ed Aimpoint Micro (con adattatore)



**Da 85,00 €**

## ATTACCHI PER AIMPOINT MICRO



**Da 107,30 €**

## SLITTE WEAVER

Nate per adattarsi alla maggior parte di fucili



**Da 66,00 €**

## FRENI DI BOCCA

- Per una notevole riduzione del rinculo
- A partire dal calibro 7mm



## ANELLI PER OTTICHE

- Sganciabile rapidamente (versione QD)
- Fresato dal pieno
- Resistente al rinculo
- Leva con 12 posizioni
- Design minimale
- Spessore anello 15mm, spessore corpo 18mm



**NOVITÀ**

**Da 41,30 €**

## ATTACCHI PER OTTICHE CON SLITTA SR/ZM

- Parti per fissaggio ad ottiche Swarovski e Zeiss per slitte Weaver/Picatinny
- Supporto per l'aggancio in acciaio
- Spessore 20mm
- Altezza 9mm
- Consegnato completo di parte anteriore e posteriore

**Da 132,00 €**



# HMS TACTICS

## ATTACCHI TATTICI MONOBLOCK

**NOVITÀ**

- Fresati dal pieno
- Design estremamente resistente
- Disponibile come attacco fisso o come attacco rapido
- Disponibile con o senza inclinazione in MOA
- Disponibili vari accessori

**Da 365,00 €**



## ATTACCHI TATTICI PER PUNTI ROSSI

**NOVITÀ**

- Fresati dal pieno
- Design estremamente resistente
- Disponibile come attacco fisso o come attacco rapido
- Disponibili vari accessori

**Da 153,50 €**



# HMS SWIFT

## ATTACCHI SWIFT A SGANCIO RAPIDO

L'attacco per l'ottica si blocca/sblocca con una leva unica. La leva di serraggio si blocca meccanicamente nella posizione di chiusura, in modo da evitare sganci involontari.

Grazie all'unica procedura ad una mano, HMS SWIFT è la soluzione ottimale per ogni cacciatore e tiratore sportivo con esigenze oltre gli standard di stabilità e precisione, con l'aggiunta del maneggio più semplice e rapido.

**Da 399,00 €**



# HMS BASE SWIFT

## BASI SWIFT PER FUCILI

- Per un utilizzo degli attacchi HMS SWIFT, versione Blaser, o altri attacchi adattabili a tutte le armi comunemente in vendita.
- Completamente in acciaio, fresato dal pieno
- Altezza di soli 4.5mm
- Disponibili varie parti per adattamento individuale

**Da 165,00 €**



# HMS SAMO

## ATTACCHI SAMO PER BLASER

- L'alternativa con la nota e provata maneggevolezza
- Adatto a tutte le armi con l'attacco Blaser a ponte
- Più snello e leggero rispetto a modelli simili
- A prova di rinculo, accuratezza ripetuta, testato migliaia di volte
- Completamente in acciaio, fresato dal pieno
- Ampia selezione di attacchi ed ottiche
- La versione per il punto rosso con altezza di 3.5mm è probabilmente l'attacco smontabile più compatto in assoluto

**Da 379,00 €**



# HMS SWIFT



Il modo più rapido per installare la tua ottica all'arma



Sbloccaggio



Apertura



Rimozione



Codice articolo	Descrizione articolo	Prezzo al pubblico IVA incl.
<b>ATTACCHI PER DOCTER</b>		
HMS10100011075	ATTACCO HMS PER DOCTER SLITTA 11/12MM BH7,5	90,70
HMS10100016100	ATTACCO HMS PER DOCTER SLITTA 16mm o TIKKA T3 BH10	90,70
HMS10100022045	ATTACCO HMS PER DOCTER WEAVER/PICATTINY BH4,5	90,70
HMS10501000008	ADATTATORE PER DOCTER MONTAGGIO GLOCK 17/19/22	114,30
<b>ATTACCHI PER AIMPOINT MICRO</b>		
HMS11100011065	ATTACCO HMS PER AIMPOINT MICRO SLITTA 11/12MM BH6.5	113,40
HMS11100015065	ATTACCO HMS PER AIMPOINT MICRO SLITTA 14/15MM BH6.5	113,40
HMS11320000095	ATTACCO HMS SAFE BASE PER AIMPOINT MICRO	345,60
<b>SLITTE WEAVER</b>		
HMS108000003	SLITTA WEAVER HMS PER BROWNING BAR/CBL/ARCERA	66,50
HMS108000012	SLITTA WEAVER HMS PER REMINGTON 700 SA	66,50
HMS108000016	SLITTA WEAVER HMS PER SAVAGE 110/112/116 LONG ACTION	66,50
HMS108000116	SLITTA WEAVER HMS PER SAVAGE 10/12 SHORT ACTION	66,50
HMS108000187	SLITTA WEAVER HMS PER HECKLER & KOCH SLB200 LIGHT	66,50
HMS108000226	SLITTA WEAVER HMS PER HAENEL JAGER 10	66,50
HMS108000238	SLITTA WEAVER HMS PER TIKKA T3/55/65/69/558/590	66,50
HMS108000459	SLITTA WEAVER HMS PER ROSSLER TITAN 6	66,50
HMS108000759	SLITTA WEAVER HMS PER SAUER 202	66,50
HMS108000859	SLITTA WEAVER HMS PER SAUER 101	66,50
HMS108001087	SLITTA WEAVER HMS PER HECKLER & KOCH SL7	102,10
<b>FRENI DI BOCCA</b>		
HMS9600015100	Freno di bocca HMS M15x1	157,20
HMS9600017100	Freno di bocca HMS M17x1	157,20
HMS9600018100	Freno di bocca HMS M18x1	157,20
<b>ANELLI PER OTTICHE</b>		
HMS107300150	ANELLO HMS SINGOLO FISSO ATTACCO 11MM DIAM.30 BH15	41,90
HMS108260035	ANELLO FISSO CLASSICO SINGOLO PER WEAVER DIAM.25,4 BH3,5	58,30
HMS108260090	ANELLO FISSO CLASSICO SINGOLO PER WEAVER DIAM.25,4 BH9	58,30
HMS108260140	ANELLO FISSO CLASSICO SINGOLO PER WEAVER DIAM.25,4 BH14	58,30
HMS108262090	COPPIA ANELLI FISSI PER WEAVER SGANCIO RAPIDO DIAM.25,4 BH9	180,40
HMS108262140	COPPIA ANELLI FISSI PER WEAVER SGANCIO RAPIDO DIAM.25,4 BH14	180,40
HMS108300035	ANELLO FISSO CLASSICO SINGOLO PER WEAVER DIAM.30 BH3,5	58,30
HMS108300090	ANELLO FISSO CLASSICO SINGOLO PER WEAVER DIAM.30 BH9	58,30
HMS108300140	ANELLO FISSO CLASSICO SINGOLO PER WEAVER DIAM.30 BH14	58,30
HMS108302090	COPPIA ANELLI FISSI PER WEAVER SGANCIO RAPIDO DIAM.30 BH9	180,40
HMS108302140	COPPIA ANELLI FISSI PER WEAVER SGANCIO RAPIDO DIAM.30 BH14	180,40
HMS108340090	ANELLO FISSO CLASSICO SINGOLO PER WEAVER DIAM.34 BH9	58,30
HMS108342090	COPPIA ANELLI FISSI PER WEAVER SGANCIO RAPIDO DIAM.34 BH9	180,40
HMS108342140	COPPIA ANELLI FISSI PER WEAVER SGANCIO RAPIDO DIAM.34 BH14	180,40

Codice articolo	Descrizione articolo	Prezzo al pubblico IVA incl.
HMS91334200152	COPPIA DI ANELLI HMS SAMO DIAM. 34 BH 19,5	<b>508,80</b>
HMS91302000152	COPPIA DI ANELLI HMS SAMO DIAM. 30 BH 19,5	<b>508,80</b>
HMS91301700152	COPPIA DI ANELLI HMS SAMO DIAM. 30 BH 17	<b>394,60</b>
HMS9130170T152	COPPIA DI ANELLI HMS SAMO TACTICS DIAM. 30 BH 17	<b>508,80</b>
<b>ATTACCHI PER OTTICHE CON SLITTA SR O ZM</b>		
HMS108SR0090	ATTACCHI HMS PER SLITTA WEAVER SU SLITTA SWAROVSKI SR BH9	<b>138,20</b>
HMS108VM0090	ATTACCHI HMS PER SLITTA WEAVER SU SLITTA ZEISS ZM BH9	<b>138,20</b>
<b>ATTACCHI TATTICI MONOBLOCK</b>		
HMS11830110190	MONOBLOCCO TATTICO HMS INCLIN 20MOA SGANCIO RAPIDO DIAM.30 BH19	<b>451,40</b>
HMS11834110170	MONOBLOCCO TATTICO HMS INCLIN 20MOA SGANCIO RAPIDO DIAM.3 BH17	<b>451,40</b>
<b>ATTACCHI TATTICI PER PUNTI ROSSI</b>		
HMS118AP000090	ATTACCO TATTICO FISSO PER DOCTERSIGHT BH9	<b>165,60</b>
HMS118AP100090	ATTACCO TATTICO SGANCIO RAPIDO PER AIMPOINT MICRO BH9	<b>219,80</b>
HMS118DS000090	ATTACCO TATTICO FISSO PER DOCTERSIGHT BH9	<b>165,60</b>
HMS118DS100090	ATTACCO TATTICO SGANCIO RAPIDO PER DOCTERSIGHT BH9	<b>219,80</b>
<b>ATTACCHI SWIFT A SGANCIO RAPIDO</b>		
<b>Sauer 303</b>		
HMS90261500195	HMS SWIFT PER SAUER 303 CON ANELLI DIAM.25,4 BH14,5	<b>431,90</b>
HMS90301200195	HMS SWIFT PER SAUER 303 CON ANELLI DIAM.30 BH11,5	<b>431,90</b>
HMS90301500195	HMS SWIFT PER SAUER 303 CON ANELLI DIAM.30 BH14,5	<b>431,90</b>
HMS90361200195	HMS SWIFT PER SAUER 303 CON ANELLI DIAM.36 BH11,5	<b>431,90</b>
HMS90361500195	HMS SWIFT PER SAUER 303 CON ANELLI DIAM.36 BH14,5	<b>431,90</b>
HMS90AP1100195	HMS SWIFT SAUER 303 PER AIMPOINT MICRO BH10,5	<b>368,20</b>
HMS90DS1100195	HMS SWIFT SAUER 303 PER DOCTER/ZEISS/MEOSIGHT BH10,5	<b>377,40</b>
HMS90SR1000195	HMS SWIFT SAUER 303 CON SLITTA SR PER OTTICA SWAROVSKI BH9,5	<b>431,90</b>
HMS90VM1000195	HMS SWIFT SAUER 303 CON SLITTA SR PER OTTICA ZEISS BH9,5	<b>431,90</b>
HMS90WE1800195	HMS SWIFT SAUER 303 WEAVER/PICATINNY SLITTA BH 17,5	<b>431,90</b>
<b>Sauer 404</b>		
HMS90261200404	HMS SWIFT PER SAUER 404 CON ANELLI DIAM.25,4 BH11,5	<b>431,90</b>
HMS90261500404	HMS SWIFT PER SAUER 404 CON ANELLI DIAM.25,4 BH14,5	<b>431,90</b>
HMS90301200404	HMS SWIFT PER SAUER 404 CON ANELLI DIAM.30 BH11,5	<b>431,90</b>
HMS90301500404	HMS SWIFT PER SAUER 404 CON ANELLI DIAM.30 BH14,5	<b>431,90</b>
HMS90361200404	HMS SWIFT PER SAUER 404 CON ANELLI DIAM.36 BH11,5	<b>431,90</b>
HMS90361500404	HMS SWIFT PER SAUER 404 CON ANELLI DIAM.36 BH14,5	<b>431,90</b>
HMS90AP1100404	HMS SWIFT SAUER 404 PER AIMPOINT MICRO BH10,5	<b>368,20</b>
HMS90DS1100404	HMS SWIFT SAUER 404 PER DOCTER/ZEISS/MEOSIGHT BH10,5	<b>377,40</b>
HMS90VM1000404	HMS SWIFT SAUER 404 CON SLITTA SR PER OTTICA ZEISS BH9,5	<b>431,90</b>
HMS90WE1800404	HMS SWIFT SAUER 404 WEAVER/PICATINNY SLITTA BH 17,5	<b>431,90</b>
<b>Blaser</b>		
HMS90261200152	HMS SWIFT PER BLASER CON ANELLI DIAM.25,4 BH11,5	<b>431,90</b>
HMS90261500152	HMS SWIFT PER BLASER CON ANELLI DIAM.25,4 BH14,5	<b>431,90</b>



Codice articolo	Descrizione articolo	Prezzo al pubblico IVA incl.
HMS90301200152	HMS SWIFT PER BLASER CON ANELLI DIAM.30 BH11,5	431,90
HMS90301500152	HMS SWIFT PER BLASER CON ANELLI DIAM.30 BH14,5	431,90
HMS90361200152	HMS SWIFT PER BLASER CON ANELLI DIAM.36 BH11,5	431,90
HMS90361500152	HMS SWIFT PER BLASER CON ANELLI DIAM.36 BH14,5	431,90
HMS90401500152	HMS SWIFT PER BLASER CON ANELLI DIAM.40 BH14,5	431,90
HMS90AP1100152	HMS SWIFT BLASER PER AIMPOINT MICRO BH10,5	368,20
HMS90DS1100152	HMS SWIFT BLASER PER DOCTER/ZEISS/MEOSIGHT BH10,5	377,40
HMS90SR1000152	HMS SWIFT BLASER CON SLITTA SR PER OTTICA SWAROVSKI BH9,5	431,90
HMS90VM1000152	HMS SWIFT BLASER CON SLITTA SR PER OTTICA ZEISS BH9,5	431,90
HMS90WE1800152	HMS SWIFT BLASER WEAVER/PICATINNY SLITTA BH 17,5	431,90
<b>Merkel Helix</b>		
HMS90261500486	HMS SWIFT MERKEL HELIX CON ANELLI DIAM.25,4 BH14,5	431,90
HMS90301200486	HMS SWIFT MERKEL HELIX CON ANELLI DIAM.30 BH11,5	431,90
HMS90301500486	HMS SWIFT MERKEL HELIX CON ANELLI DIAM.30 BH14,5	431,90
HMS90361500486	HMS SWIFT MERKEL HELIX CON ANELLI DIAM.36 BH14,5	431,90
HMS90AP1100486	HMS SWIFT MERKEL HELIX PER AIMPOINT MICRO BH10,5	368,20
HMS90DS1100486	HMS SWIFT MERKEL HELIX PER DOCTER/ZEISS/MEOSIGHT BH10,5	377,40
HMS90SR1000486	HMS SWIFT MERKEL HELIX PER OTTICA SWAROVSKI CON SLITTA BH9,5	431,90
HMS90VM1000486	HMS SWIFT MERKEL HELIX PER OTTICA ZEISS CON SLITTA BH9,5	431,90
HMS90WE1800486	HMS SWIFT MERKEL HELIX WEAVER/PICATINNY SLITTA BH 17,5	431,90
<b>Base Swift per fucile</b>		
HMS90010045003	BASE HMS SWIFT PER FUCILE FN-BAR	172,80
HMS90010045010	BASE SWIFT PER FUCILE MAUSER 98	172,80
HMS90010045012	BASE SWIFT PER FUCILE SAUER 101/REMINGTON 700/HAENEL JAGER 10	172,80
HMS90010055238	BASE SWIFT PER FUCILE TIKKA T3	172,80
HMS90010045306	BASE SWIFT PER FUCILE HEYM SR 21/30	172,80
HMS90010045459	BASE SWIFT PER FUCILE ROSSLER TITAN 6	172,80
HMS90010045759	BASE SWIFT PER FUCILE SAUER 202	172,80
<b>ATTACCHI SAMO PER BLASER</b>		
HMS91261200152	HMS SAMO ANELLI BLASER DIAM.25,4 BH11,5	394,60
HMS91261500152	HMS SAMO ANELLI BLASER DIAM.25,4 BH14,5	394,60
HMS91301200152	HMS SAMO ANELLI BLASER DIAM.30 BH11,5	394,60
HMS91301500152	HMS SAMO ANELLI BLASER DIAM.30 BH14,5	394,60
HMS91341500152	HMS SAMO ANELLI BLASER DIAM.34 BH14,5	508,80
HMS91361500152	HMS SAMO ANELLI BLASER DIAM.36 BH14,5	508,80
HMS91401500152	HMS SAMO ANELLI BLASER DIAM.40 BH14,5	508,80
HMS91AP1100152	HMS SAMO BLASER PER AIMPOINT BH3,5	508,80
HMS91DS0400152	HMS SAMO BLASER PER DOCTER/MEOSIGHT BH3,5	508,80
HMS91SR1000152	HMS SAMO BLASER PER OTTICA SWAROVSKI CON SLITTA ZM BH9,5	508,80
HMS91VM1000152	HMS SAMO BLASER PER OTTICA ZEISS CON SLITTA ZM BH9,5	508,80



### **TIER ONE: LA QUALITA' ASSOLUTA PER IL TIRO**

Tier-One è la Divisione Armi da Fuoco di Evo Leisure Ltd, un'azienda ingegneristica che lavora stabilmente nel campo dei motori ed industrie di ricerca di gas e petrolio.

Essendo interessati al tiro sportivo ed al tiro operativo a livello di Campionato Mondiale, abbiamo identificato un bisogno sul mercato italiano di componenti disegnati e prodotti per l'industria d'armi da fuoco. Ad inizio 2008 abbiamo investito fortemente nella nuova tecnologia CNC multi-asse che ci ha permesso di produrre una gamma di prodotti di qualità molto alta, inclusi silenziatori, anelli per ottiche, rotaie Picatinny e spegnifiamma.

Ci piace la semplicità presso Tier-one, e la nostra missione è questa, possiamo fare gli accessori da tiro migliori possibili dai migliori materiali utilizzando i migliori componenti disponibili.

## BIPIEDI TATTICI

Il nuovo bipiede tattico TIER ONE offre le ultime migliorie tecniche e funzionali nel design:

- Costruito in alluminio 7075-T6 per migliorare la stabilità mantenendo un peso minimo; la versione in carbonio è realizzata con un rivestimento in carbonio
- Disponibile nelle varianti T (tilt) oppure P/T (P=pan ; T=tilt)
- Comprende un adattatore per il montaggio su slitta Picatinny con leva di serraggio rapido. Possibilità di acquistare altri adattatori per il montaggio.
- Disponibile in due dimensioni (regolabili) 180 mm e 230mm
- Peso compreso fra i 318 ed i 398 g, in base al modello
- Consegnato in un astuccio in cordura di alta qualità
- Possibilità di sostituire i piedini del bipiede in caucciù.
- Con la leva di serraggio facoltativa, la funzione Pan/Tilt può essere bloccata in modo ottimale.
- L'adattatore, facoltativo, permette il montaggio su varie armi.

**a partire da 368,00 €**

Cod. art.	Descrizione	Prezzo in €
TIET1BALU180PT	Bipied EVO Tactical Bipod-Aluminium Leg 180mm - Pan/Tilt	<b>378,80</b>
TIET1BALU180T	Bipied EVO Tactical Bipod-Aluminium Leg 180mm - Tilt	<b>368,20</b>
TIET1BALU230PT	Bipied EVO Tactical Bipod-Aluminium Leg 230mm - Pan/Tilt	<b>378,80</b>
TIET1BALU230T	Bipied EVO Tactical Bipod-Aluminium Leg 230mm - Tilt	<b>368,20</b>
TIET1BCAR180T	Bipied EVO Tactical Bipod-Carbon Leg 180mm - Tilt	<b>393,70</b>
TIET1BCAR230PT	Bipied EVO Tactical Bipod-Carbon leg 230mm - Pan/Tilt	<b>407,60</b>
TIET1BCAR230T	Bipied EVO Tactical Bipod-Carbon Leg 230mm - Tilt	<b>393,70</b>
TIET1BCAR180PT	Bipied EVO Tactical Bipod-Carbon Leg180mm - Pan/Tilt	<b>407,60</b>



Livré dans un étui Cordura de haute qualité

## ACCESSORI



Piedini ad artiglio



Piedini ski-fit



Leva di serraggio



Adattatore per trasporto in vita

Cod. art.	Descrizione	Prezzo in €
TIET1FTRCANTB	Leva per Bipiede EVO di bloccaggio Cant	<b>su richiesta</b>
TIET1BSTUADAEU	Adattatore Bipiede EVO Tactical per maglietta cinghia EU (6mm-3mm)	<b>su richiesta</b>
TIET1BSTUADADUS	Adattatore Bipiede EVO Tactical per maglietta cinghia US (8mm-3,5mm)	<b>su richiesta</b>
TIET1BQDBLASAD	Adattatore Bipiede EVO Tactical per Blaser Q/D	<b>su richiesta</b>
TIET1BCLWFT	Coppia di piedini ad artiglio	<b>66,70</b>

Cod. art.	Descrizione	Prezzo in €
TIET1BLEGEXT	Allungamento gambe per Bipiede EVO - 50mm	<b>66,70</b>
TIET1BRUBFT	Coppia di piedini in caucciù per Bipiede EVO	<b>66,70</b>
TIET1BSKIFT	Coppia di piedini ski-fit per Bipiede EVO	<b>66,70</b>
TIET1BSPKFT	Coppia di piedini a punta per Bipiede EVO	<b>66,70</b>
TIET1BPODLK	Leva di serraggio	<b>18,10</b>


**NOVITÀ****MONOMOUNT SHORT & LONG SADDLE**

Con cuneo per allineare facilmente la vostra ottica

Slitta laterale Picatinny per accessori disponibile come optional



- Struttura di alta precisione in alluminio anodizzato 7076T6
- Diametro degli anelli: 30mm, 34mm, 36mm, 40mm
- altezze: medio ed alto
- pre-aggiustamenti 0 e 6 MIL (= 20 MOA)
- livellatore integrato
- Per slitta Picatinny



A = diametro dell'anello / B = altezza / C = distanza tra gli anelli

Codice articolo	Descrizione articolo					Prezzo in €
TIET1MUL300030	UNIMOUNT TIER-ONE MONOLYTH	Ø 30MM	L/S 0-MIL	BH 30MM	(M)	<b>351,40</b>
TIET1MUL300038	UNIMOUNT TIER-ONE MONOLYTH	Ø 30MM	L/S 0-MIL	BH 38MM	(H)	<b>351,40</b>
TIET1MUL300630	UNIMOUNT TIER-ONE MONOLYTH	Ø 30MM	L/S 6-MIL	BH 30MM	(M)	<b>351,40</b>
TIET1MUL300638	UNIMOUNT TIER-ONE MONOLYTH	Ø 30MM	L/S 6-MIL	BH 38MM	(H)	<b>351,40</b>
TIET1MUL340032	UNIMOUNT TIER-ONE MONOLYTH	Ø 34MM	L/S 0-MIL	BH 32MM	(M)	<b>351,40</b>
TIET1MUL340038	UNIMOUNT TIER-ONE MONOLYTH	Ø 34MM	L/S 0-MIL	BH 38MM	(H)	<b>351,40</b>
TIET1MUL340632	UNIMOUNT TIER-ONE MONOLYTH	Ø 34MM	L/S 6-MIL	BH 32MM	(M)	<b>351,40</b>
TIET1MUL340638	UNIMOUNT TIER-ONE MONOLYTH	Ø 34MM	L/S 6-MIL	BH 38MM	(H)	<b>351,40</b>
TIET1MUL350033	UNIMOUNT TIER-ONE MONOLYTH	Ø 35MM	L/S 0-MIL	BH 33MM	(M)	<b>351,40</b>
TIET1MUL350039	UNIMOUNT TIER-ONE MONOLYTH	Ø 35MM	L/S 0-MIL	BH 39MM	(H)	<b>351,40</b>
TIET1MUL350633	UNIMOUNT TIER-ONE MONOLYTH	Ø 35MM	L/S 6-MIL	BH 33MM	(M)	<b>351,40</b>
TIET1MUL350639	UNIMOUNT TIER-ONE MONOLYTH	Ø 35MM	L/S 6-MIL	BH 39MM	(H)	<b>351,40</b>
TIET1MUL360033	UNIMOUNT TIER-ONE MONOLYTH	Ø 36MM	L/S 0-MIL	BH 33MM	(M)	<b>351,40</b>
TIET1MUL360039	UNIMOUNT TIER-ONE MONOLYTH	Ø 36MM	L/S 0-MIL	BH 39MM	(H)	<b>351,40</b>
TIET1MUL360633	UNIMOUNT TIER-ONE MONOLYTH	Ø 36MM	L/S 6-MIL	BH 33MM	(M)	<b>351,40</b>
TIET1MUL360639	UNIMOUNT TIER-ONE MONOLYTH	Ø 36MM	L/S 6-MIL	BH 39MM	(H)	<b>351,40</b>
TIET1MUL400034	UNIMOUNT TIER-ONE MONOLYTH	Ø 40MM	L/S 0-MIL	BH 34MM	(M)	<b>351,40</b>
TIET1MUL400039	UNIMOUNT TIER-ONE MONOLYTH	Ø 40MM	L/S 0-MIL	BH 39MM	(H)	<b>351,40</b>
TIET1MUL400634	UNIMOUNT TIER-ONE MONOLYTH	Ø 40MM	L/S 6-MIL	BH 34MM	(M)	<b>351,40</b>
TIET1MUL400639	UNIMOUNT TIER-ONE MONOLYTH	Ø 40MM	L/S 6-MIL	BH 39MM	(H)	<b>351,40</b>

**BIPIEDE EVO FTR**

- Il bipiede Tier-One FTR è il non-plus-ultra della stabilità con una piazza di regolazione in altezza di 120mm, passo massimo di 475mm per un peso contenuto di soli 530g
- Il bipiede FTR è l'ideale su terreni accidentati come banchi di tiro, dando all'utilizzatore una piattaforma stabile per ciascun tipo di tiro con il minimo del disturbo dovuto alla posizione di tiro.
- Fissaggio all'arma grazie ad adattatori Anschutz in dotazione.
- Disponibile in nero o grigio titanio, consegnato in valigetta rigida in ABS con inserti in panno.

Codice	Modello	Prezzo in €
TIET1FTRALUMG	Bipiede EVO FTR in Alluminio	<b>399,50</b>
TIET1FTRCARBG	Bipiede EVO FTR in Carbonio	<b>501,50</b>

**ACCESSORI**

Codice	Modello	Prezzo in €
TIET1REM700AMBR	<b>Rem700 S/A Bottom Metal - Ambidextrous Release</b>	<b>196,90</b>
TIET1REM700EXTR	<b>Rem700 S/A Bottom Metal - Extended Release</b>	<b>196,90</b>
TIET1REM700INTR	<b>Rem700 S/A Bottom Metal - Internal Release</b>	<b>196,90</b>
TIET1SLWEDGE	<b>Cunei per allineamento ottiche 8mm-13mm</b>	<b>su richiesta</b>

## COPPIE DI ANELLI PICATINNY

Produzione d'alta precisione in alluminio anodizzato

- Diametro: 25,4mm, 30mm, 34mm
- Altezza: medio, alto
- Bolla integrata



Codice	Modello	Prezzo in €
TIET1PIC25M	25.4mm BH9,3 Medium	<b>162,10</b>
TIET1PIC30M	30mm BH10 Medium	<b>162,10</b>
TIET1PIC30H	30mm BH15 High	<b>162,10</b>
TIET1PIC34M	34mm BH13 Medium	<b>180,30</b>
TIET1PIC34H	34mm BH18 High	<b>180,30</b>
TIET1PIC35M	35mm BH8,5 Medium	<b>180,30</b>
TIET1PIC36M	36mm BH8 Medium	<b>180,30</b>
TIET1PIC40M	40mm BH10 Medium	<b>180,30</b>

## ANELLI TATTICI

Produzione d'alta precisione in alluminio anodizzato

- anelli larghi per permettere un serraggio ottimo in ogni condizione
- Diametro: 34mm, 36mm
- Altezza: medi, alti
- Bolla integrata



Codice	Modello	Prezzo in €
TIET1TAC34M	34mm BH7 Medium	<b>257,50</b>
TIET1TAC34H	34mm BH15 High	<b>257,50</b>
TIET1TAC35M	35mm BH6,5 Medium	<b>257,50</b>
TIET1TAC35H	35mm BH14,5 High	<b>257,50</b>
TIET1TAC36M	36mm BH6 Medium	<b>257,50</b>
TIET1TAC36H	36mm BH14 High	<b>257,50</b>
TIET1TAC3430R	Riduttore per TacRings da 34mm a 30mm	<b>13,70</b>

## RIDUTTORE PER TAC RINGS

Versione per anelli TAC che permette l'utilizzo degli anelli 34mm per ottiche di diametro 30mm



**ANELLI TATTICI BLASER**

Produzione d'alta precisione in alluminio anodizzato

- Ottimizzati per le carabine Blaser
- Anelli grandi per garantire un serraggio di successo in ogni condizione
- Diametro: 30mm, 34mm, 36mm
- Disponibile con inclinazione 0/8/20 MOA
- Bolla integrata

Cod. di ord.	Modello	Prezzo in €
TIET1BLAT3000M	30mm BH7 0-MOA	<b>230,20</b>
TIET1BLAT3008M	30mm BH7 8-MOA	<b>230,20</b>
TIET1BLAT3020M	30mm BH7 20-MOA	<b>230,20</b>
TIET1BLAT3400M	34mm BH9 0-MOA	<b>230,20</b>
TIET1BLAT3408M	34mm BH9 8-MOA	<b>230,20</b>
TIET1BLAT3420M	34mm BH9 20-MOA	<b>230,20</b>
TIET1BLAT3600M	36mm BH8 0-MOA	<b>230,20</b>
TIET1BLAT3608M	36mm BH8 8-MOA	<b>230,20</b>
TIET1BLAT3620M	36mm BH8 20-MOA	<b>230,20</b>
TIET1PRBLAR80M	Slitta Piccatinny Blaser R8 0MOA	<b>90,80</b>

**COPPIA DI ANELLI BLASER**

Codice	Modello	Prezzo in €
TIET1BLA3000M	30mm BH7 0-MOA	<b>199,90</b>
TIET1BLA3008M	30mm BH7 8-MOA	<b>199,90</b>
TIET1BLA3020M	30mm BH7 20-MOA	<b>199,90</b>
TIET1BLA3400M	34mm BH7 0-MOA	<b>199,90</b>
TIET1BLA3408M	34mm BH7 8-MOA	<b>199,90</b>
TIET1BLA3420M	34mm BH7 20-MOA	<b>199,90</b>
TIET1BLA3600M	36mm BH8 0-MOA	<b>199,90</b>
TIET1BLA3608M	36mm BH8 8-MOA	<b>199,90</b>
TIET1BLA3620M	36mm BH8 20-MOA	<b>199,90</b>
TIET1PRBLAR80M	Slitta Piccatinny Blaser R8 0MOA	<b>90,80</b>

**DOVETAIL RINGS TIKKA**

Produzione d'alta precisione in alluminio anodizzato

- Per Tikka 17mm
- Diametro: 30mm, 34mm
- Altezza - media
- Bolla integrata

Codice	Modello	Prezzo in €
TIET117D30M	17mm Dovetail Rings 30mm BH17 Medium	<b>162,10</b>
TIET117D34M	17mm Dovetail Rings 34mm BH15 Medium	<b>162,10</b>
TIET117D35M	17mm Dovetail Rings 35mm BH14,5 Medium	<b>162,10</b>
TIET117D36M	17mm Dovetail Rings 36mm BH14 Medium	<b>162,10</b>
TIET1TIKKAER	Tikka T3 Bottom Metal - Extended Release	<b>196,90</b>
TIET1TIKKAAR	Tikka T3 Bottom Metal - Ambidextrous Release	<b>196,90</b>

**3M****PELTOR™**

## PRENDITI CURA DELLA TUA SICUREZZA

3M, leader mondiale per i prodotti di sicurezza e protezione, è orgogliosa di presentare Peltor™ come uno dei marchi della sua offerta prodotti.

Peltor™ Communications è un marchio riconosciuto a livello mondiale nel campo della protezione dell'udito negli ambienti rumorosi. Con più di 50 anni di esperienza i prodotti Peltor™ permettono un'ottima qualità di comunicazione garantendo il miglior compromesso tra comfort e protezione.

Il nostro obiettivo è di garantire la massima soddisfazione dei clienti attraverso la nostra esperienza e l'eccellenza di qualità e di servizio. Utilizzando le nostre conoscenze tecnologiche e realizzative sviluppiamo nuovi prodotti in grado di aiutare i lavoratori a operare in piena sicurezza e comfort. L'elevato contenuto tecnologico dei prodotti Peltor™ Communications soddisfa i più alti standard di qualità ed innovazione che i nostri clienti si aspettano dai prodotti 3M in continua evoluzione.

Cacciatori e tiratori, sia amatoriali sia professionali, hanno le stesse esigenze – vista e udito sono fondamentali quando si spara e il giusto equipaggiamento può aiutarli enormemente nei momenti più critici. In collaborazione con tiratori professionisti, cacciatori, soldati e agenti di polizia abbiamo sviluppato un gamma di protezioni per vista e udito che non solo previene danni alla salute ma aiuta anche a identificare facilmente il bersaglio sia che si stia partecipando alle Olimpiadi o ad una battuta di caccia.

**3M™ PELTOR™ LEP-200 EU**

Affina i tuoi sensi con la giusta protezione acustica

**Compatto, efficiente ed efficace nella protezione dell'udito**

3M™ Peltor™ LEP-100 EU, grazie alla tecnologia integrata ad attenuazione controllata, fornisce un'adeguata protezione acustica consentendo di ascoltare i suoni circostanti in ambienti potenzialmente rumorosi.

**Ricaricabile:**

E' possibile ricaricare l'unità all'interno del suo astuccio. La batteria agli ioni di litio fornisce fino a 16 ore di funzionamento continuo.

**Interfaccia :**

Un solo tasto intuitivo consente di accendere, spegnere l'unità e scegliere tra tre impostazioni di amplificazione (-6; 0; +10dB).

**Resistente all'acqua:**

Design innovativo che consente di proteggere il microfono dall'acqua.

**Design:**

Speciale conformazione progettata per minimizzare le zone di contatto e aumentare il comfort.

**Protezione:**


L'inserto sostituibile consente di fornire la giusta protezione acustica negli ambienti rumorosi. Disponibili in formati e modelli progettati per adattarsi alla maggior parte dei condotti uditivi.

**Predisposizione cordicella:**

Punto di aggancio per la cordicella (inclusa).

**Microfono:**

Schermo protettivo per ridurre al minimo il rumore del vento



I suoni deboli possono essere amplificati consentendoti di sentire meglio l'avvicinarsi dell'animale o i vostri cani abbaiare a grande distanza. Il rumore dannoso, incluso quello impulsivo come lo sparo, viene immediatamente attenuato, prima di raggiungere il vostro orecchio.

**Vano di ricarica integrato:**

Fino a 16 ricariche con tre batterie alcaline AA.

**Alloggio cordicella:**

Fornisce un comodo spazio per conservare la cordicella senza grovigli.

**Pulsante a LED stato di ricarica:**

un'alimentazione esterna.  
Rosso fisso = In carica  
Rosso lampeggiante = Non in carica  
Rosso lampeggiante rapido = Problema di temperatura  
Giallo fisso = in carica - batteria scarica  
Giallo lampeggiante = Non in carica - Batteria scarica  
Verde fisso = Carica completata

**Guarnizione:**

Anello in gomma per proteggere gli inserti in

**Ganci:**

Clip in acciaio per garantire un perfetto contatto per la ricarica.

**Ricarica esterna Micro USB :**

Porta Micro USB che consente di ricaricare gli inserti con un pc o un'alimentazione esterna.

**NOVITÀ 3M™ PELTOR™ EEP-100 EU**

Gli auricolari elettronici 3M™ PELTOR™ EEP proteggono il vostro udito, ed aiutano ad implementare la vostra consapevolezza ed abilità comunicativa in ambienti stimolanti. Gli auricolari sono ricaricabili tramite cavo USB nell'alloggiamento apposito. La confezione garantisce una conservazione semplice ed economica per gli auricolari quando non vengono utilizzati. Il design piccolo e leggero aiuta a renderne il trasporto e l'utilizzo più confortevole.



Cod. di ord.	Modello	Prezzo in €
PEL370TEPS25	PROTEZIONE SMALL PELTOR LEP-100	<b>3,20</b>
PEL370TEPM25	PROTEZIONE MEDIUM PELTOR LEP-100	<b>2,10</b>
PEL370TEPL25	PROTEZIONE LARGE PELTOR LEP-100	<b>3,80</b>
PELLEP200EU	PELTOR KIT LEP 200	<b>653,50</b>
PELLEP200E	PELTOR LEP 200 SOLO	<b>308,70</b>
NOVITÀ 103156	PELTOR EEP-100 EU	<b>281,90</b>



## 3M™ PELTOR™ PROTAC™ HUNTER E PROTAC™ SHOOTER

Percezione dell'ambiente circostante, attenzione potenziata

Le cuffie elettroniche 3M™ Peltor™ ProTac™ Hunter e Shooter si caratterizzano per la loro tecnologia. L'obiettivo è semplice: essere in grado di concentrare la propria attenzione sulle attività di caccia e tiro, proteggendo il vostro udito ma connettendovi in modo istantaneo e intuitivo con l'ambiente circostante.

Le cuffie ProTac™ Shooter e ProTac™ Hunter soddisfano i requisiti più rigorosi per garantire la protezione dell'udito quando un colpo d'arma da fuoco viene esplosivo.

La tecnologia è al vostro fianco in ogni situazione. I rumori forti e improvvisi vengono attenuati istantaneamente, proteggendo l'udito da quelli potenzialmente nocivi come lo sparo.

I suoni costanti o dannosi vengono ridotti ad un livello inferiore a 82dB, ma vi consentono di parlare normalmente e percepire l'ambiente circostante. L'intensità del rumore ambientale può essere regolata su cinque livelli per assicurarsi che suoni come l'abbaiare dei cani, l'avvicinamento dell'animale o segnali di avvertimento possano essere avvertiti chiaramente.

La versione "Hunter", per la Caccia, ha una coppa più sottile con attenuazione di 26dB ed i cacciatori potranno apprezzare la sua capacità di amplificazione; la versione "Shooter", per il Tiro, ha le stesse caratteristiche ma un livello di attenuazione più elevato (32dB), più adatto ai livelli di rumore intensivo tipico dei poligoni di tiro.

È possibile collegare una radio a due vie o il telefono cellulare tramite il jack da 3,5 mm e ricevere direttamente le chiamate. Si adatta a tutte le attività di caccia o tiro, grazie alla tecnologia intuitiva e ai comandi semplici.

Le cuffie elettroniche 3M™ Peltor™ ProTac™ Hunter e Shooter hanno una struttura robusta a doppia coppa che garantisce un'ottima resistenza sul campo in tutte le condizioni atmosferiche.



Protezione auricolare con attenuazione controllata per sentire l'ambiente circostante



Protezione auricolare con ingresso audio



**ProTac™ Hunter**

### Bardatura

La cuffia è disponibile con bardatura temporale. In colore verde.

### Design a doppia coppa

I componenti elettronici sono situati nella parte esterna della coppa per ridurre l'ossidazione causata dal sudore.

### Pulsanti grandi e facili da utilizzare

Per regolare il volume e accendere/spengere la cuffia.

### Jack da 3.5 mm

Ingresso stereo da 3.5 mm per solo ascolto (limitato a 82 dB) per connettere dispositivi esterni (telefoni cellulari, radio a due vie, lettori musicali...).



**ProTac™ Shooter**

### Bardatura con anima in acciaio armonico

Per maggiore comfort e pressione costante.

### Protezione dell'udito

Attenuazione passiva per proteggere l'udito in ambienti con rumore potenzialmente pericoloso.

### 2 Batterie AA

Della durata di circa 100 ore di utilizzo. La cuffia si spegnerà dopo 4 ore di non utilizzo per tutelare il consumo delle batterie. Avvertimento quando la batteria è quasi scarica.

### Kit igienico sostituibile.

### Microfoni ambientali

Funzione ad attenuazione controllata per sentire l'ambiente circostante con 5 livelli di volume.


Cod. di ord.	Modello	Prezzo in €
PELMT13H222A	CUFFIE PELTOR PRO TAC HUNTER VERDE	<b>128,20</b>
PELMT13H223A	CUFFIE PELTOR PRO TAC SHOOTER VERDE	<b>138,50</b>
103016	KIT IGIENICO PELTOR PRO TAC	<b>13,00</b>

**3M™ PELTOR™ WS SPORTTAC™**

Affina i tuoi sensi con la giusta protezione

Peltor™ WS SportTac™ permette di controllare cosa vuoi o non vuoi sentire. Puoi facilmente aggiustare il volume dei microfoni ambientali, filtrare alcune frequenze indesiderate e rimanere ancora protetto dai livelli di rumore dannosi come lo sparo. La funzione Bluetooth™ integrata rende possibile comunicazioni wireless con cellulari o altri mezzi di comunicazione.

I suoni vengono riprodotti in Stereo, permettendoti di conoscere l'esatta direzione di Provenienza per permettere un suono il più naturale possibile. I suoni deboli sono amplificati fino a 4 volte rispetto alla percezione uditiva standard, permettendoti di sentire l'avvicinarsi del tuo cane da una distanza maggiore ed evitare pericoli.



Grazie ai tre pulsanti sulla coppa destra è facile variare il volume e cambiare le impostazioni in uso e un voce guida aiuta a scorrere le funzioni del menu mantenendo la cuffia indossata



Coppe Intercambiabili. Cambiare il colore aumenta la sicurezza e permette di essere più visibili agli altri cacciatori.



Bluetooth™ permette una veloce e discreta comunicazione. Il pulsante PTT/Answer è posto sotto la coppa sinistra e garantisce facilmente di accettare/rifiutare chiamate provenienti dal tuo telefono cellulare



Possibilità di doppia connessione, sia wireless sia con cavo.

Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG Inc. ogni utilizzo è soggetto a richiesta di licenza.

**3M™ PELTOR™ WS™ SportTac™ Light****Kit Igienico WS SportTac™**

Cod. di ord.	Modello	Prezzo in €
PELMT16H21FW55E584GN	CUFFIE PELTOR WS SPORT TAC BLUETOOTH ARANCIONE/VERDE	<b>585,80</b>
PELMT16H21FW55L584GN	CUFFIE PELTOR WS SPORT TAC BLUETOOTH LIGHT VERDE	<b>466,60</b>
PELHY68SV	KIT IGIENICO PELTOR WS SPORT TAC	<b>26,00</b>
103074	CAVO ASCOLTO STEREO 22 E 3.5MM 1,1M	<b>23,60</b>
103075	CAVO ASCOLTO STEREO CONNETTORI 22 E 3.5MM 1,25M	<b>23,60</b>
103076	CAVO ASCOLTO MONO 22 E 2.5MM 1,25M	<b>23,60</b>
103079	CAVO COMUNICAZIONE PTT E MICROFONO, CONNETTORE J22	<b>52,80</b>

## 3M™ PELTOR™ SPORTTAC™

Percezione dell'ambiente circostante, attenzione potenziata

L'elaborazione digitale del suono elimina il fastidioso ed innaturale click di attivazione tipico delle cuffie ad attenuazione controllata presenti sul mercato. L'avanzata elettronica inclusa nella cuffia Peltor™ SportTac™ sia attiva istantaneamente proteggendoti da elevati rumori impulsivi. Il sistema reagisce in modo così morbido e veloce che non sopraggiungono effetti di taglio bruschi.


- Progettate specificatamente per cacciatori e tiratori
- Morbida attenuazione controllata per evitare bruschi effetti di taglio
- Coppe intercambiabili per poter cambiare colore
- Spegnimento automatico
- Pieghevole
- Durata delle batterie circa 600 ore
- Input audio per una radio esterna

### Caccia:

- Coppe incluse Verde e Arancio
- Bardatura: Temporale pieghevole
- Peso 318 g



Come altre cuffie ad attenuazione controllata di 3M SportTac aumenta la ptua capacità uditiva, in questo modo riesci a percepire suoni che non sentiresti senza indossare le cuffie. La cuffie Peltor™ SportTac™ permettono di essere connesse direttamente alla tua radio ricetrasmittente.



Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean attenuation (dB)	21,1	17,9	27	26,8	30,5	38,3	36,4
Std deviation (dB)	4,3	3,1	3,8	3	3	3,7	5,4
Assumed Protection Value (dB)	7,8	14,8	23,2	23,8	27,5	34,6	31

SNR=26 db H=29 db M=23 db L=16 db

### Tiro sportivo:

- Coppe incluse Nero e Rosso
- Bardatura: Temporale pieghevole
- Peso 318 g



### Kit Igienico SportTac™



Cod. di ord.	Modello	Prezzo in €
PELMT16H210F478GN	CUFFIE PELTOR SPORT TAC ARANCIONE/VERDE	<b>212,80</b>
PELMT16H210F478RD	CUFFIE PELTOR SPORT TAC ROSSO/NERO	<b>212,80</b>
103038	CUFFIE PELTOR SPORT TAC VERDE FLUO	<b>212,80</b>
PELHY21	KIT IGIENICO PELTOR SPORT TAC	<b>10,90</b>
103024	KIT IGIENICO GEL PELTOR SPORT TAC	<b>15,80</b>
103074	CAVO ASCOLTO STEREO 22 E 3.5MM 1,1M	<b>23,60</b>
103075	CAVO ASCOLTO STEREO CONNETTORI 22 E 3.5MM 1,25M	<b>23,60</b>
103076	CAVO ASCOLTO MONO 22 E 2.5MM 1,25M	<b>23,60</b>
103079	CAVO COMUNICAZIONE PTT E MICROFONO, CONNETTORE J22	<b>52,80</b>

**3M™ PELTOR™ TACTICAL™ XP**

Cuffia con attenuazione controllata



3M™ Peltor™ Tactical XP è una cuffia elettronica ad attenuazione controllata specificatamente realizzata per gli ambienti lavorativi rumorosi dove è necessario proteggere l'udito ed allo stesso tempo poter ascoltare i rumori circostanti come segnali di allarme, conversazioni ecc. Attraverso un campionamento costante del rumore la funzione ad attenuazione controllata permette di attenuare solamente i rumori oltre i limiti nocivi e di far passare tutti gli altri (con prevalenza le frequenze vocali), aumentando la sicurezza e il comfort. Applicazioni classiche appartengono al campo dell'industria, dell'edilizia, caccia e tiro.

**Caratteristiche tecniche e benefici:**

- Confortevoli: Bardatura in pelle
- Efficaci: Microfoni per attenuazione controllata e menu a voce guida elettronica: volume, release, time, balance, external volume
- Versatili: Alimentazione attraverso 2 batterie AA o pacco batteria ricaricabile



Cod. di ord.	Modello	Prezzo in €
PELMT1H7F2	CUFFIE PELTOR TACTICAL XP	<b>421,80</b>
103074	CAVO ASCOLTO STEREO 22 E 3.5MM 1,1M	<b>23,60</b>
103075	CAVO ASCOLTO STEREO CONNETTORI 22 E 3.5MM 1,25M	<b>23,60</b>
103076	CAVO ASCOLTO MONO 22 E 2.5MM 1,25M	<b>23,60</b>
103079	CAVO COMUNICAZIONE PTT E MICROFONO, CONNETTORE J22	<b>52,80</b>



## 3M™ PELTOR™ BULL'S EYE™

### Bull's Eye I

Le cuffie Bull's Eye I sono state progettate in collaborazione con i migliori tiratori sportivi del mondo in modo da sviluppare un prodotto che possa soddisfare le diverse esigenze. Ad esempio, il profilo inferiore della coppa è stato smussato per evitare di toccare il calcio del fucile durante il puntamento. La cuffia è dotata dell'attenuazione necessaria per la maggior parte delle esposizioni rumorose ma senza essere così voluminosa da interferire durante lo sparo.

Il comfort è uno dei fattori determinanti durante la selezione dell'appropriata protezione acustica. La cuffia deve infatti garantire sia comfort sia adeguata protezione in modo da aiutare l'indossamento in tutte le situazioni di esposizione a livelli nocivi di rumore. Attraverso gli ampi cuscinetti auricolari in schiuma 3M Peltor Bull's Eye I esercita una debole pressione attorno all'orecchio senza compromettere l'attenuazione fornita. La bardatura pieghevole ne riduce l'ingombro durante il trasporto.

3M Peltor Bull's Eye I è disponibile nei colori rosso, verde e nero. Peso: 190 g.

### Bull's Eye II

La cuffia 3M Peltor Bull's Eye II è progettata specificatamente per esposizioni ad alti livelli rumorosi.

Comoda da indossare anche per lunghi periodi e facile da trasportare grazie alla bardatura pieghevole.

Disponibile nei colori rosso, verde e nero. Peso: 230 g.

### Bull's Eye III

Il modello di cuffia 3M Peltor Bull's Eye III è caratterizzata da un'alta attenuazione, adatta quindi per ambienti estremamente rumorosi. L'ampia e morbida bardatura temporale garantisce un comfort ottimale anche durante un uso prolungato.

Disponibile in verde. Peso: 285 g

### Kit Igienico Bull's Eye III™

### 3M Peltor™ KID

Le cuffie 3M Peltor™ KID sono specifiche per i più piccoli. I bambini hanno infatti un udito molto delicato, Peltor™KID, grazie alla forma ridotta della bardatura, riesce ad adattarsi al capo dei più piccoli, proteggendoli dai rumori dannosi ed educandoli ad indossare protezioni acustiche in tutte le situazioni rumorose.

3M Peltor™ KID è disponibile nei colori Rosa e Verde Fluo. Peso: 180 g.



Bull's Eye I



Bull's Eye II



Bull's Eye III



3M Peltor™ KID

Cod. di ord.	Modello	Prezzo in €
PELH515FB516GN	CUFFIE PELTOR BULL'S EYE I VERDE	26,10
PELH515FB516SV	CUFFIE PELTOR BULL'S EYE I NERO	26,10
PELH515FB516RD	CUFFIE PELTOR BULL'S EYE I ROSSO	26,10
PELH520F440GN	CUFFIE PELTOR BULL'S EYE II VERDE	39,50
PELH520F440SV	CUFFIE PELTOR BULL'S EYE II NERO	33,20
PELH520F440RD	CUFFIE PELTOR BULL'S EYE II ROSSO	33,20
PELH540A441GN	CUFFIE PELTOR BULL'S EYE III VERDE	30,10
PELHY51	KIT IGIENICO PELTOR BULL'S EYE I	16,60
PELHY52	KIT IGIENICO PELTOR BULL'S EYE II	16,60
PELHY54	KIT IGIENICO PELTOR BULL'S EYE III	18,80
PELH510AK442GB	CUFFIE PELTOR KID VERDE	41,40
PELH510AK442RE	CUFFIE PELTOR KID ROSA	41,40

**PRODOTTI DI PROTEZIONE****Guncoating liquido protettivo**

Fluna GunCoating è un trattamento ceramico dalle alte performance per ogni tipo di arma da fuoco o da taglio. Fluna Guncoating ha proprietà lubrificanti eccezionali, formando un film protettivo invisibile ed opaco sulla superficie trattata: le sostanze alla base della formula si uniscono alla superficie da trattare proteggendo l'arma dalla corrosione per molto tempo -la struttura ceramica del

**Guncoating spray protettivo**

prodotto permette di avere un risultato splendido duraturo. La funzionalità delle armi rimane invariata in caso di bassissime temperature, e viene incrementata la precisione di tiro. Fluna GunCoating funziona sia sul metallo che sulla plastica. Risulta efficace fin dalla prima applicazione, anche sulle armi più antiche.

Cod. di ord.	Modello	Prezzo in €
FLUGC100 <sup>2)</sup>	<b>Guncoating Spray protettivo 100ml scatola da 12</b>	<b>13,40</b>
FLUGC300 <sup>2)</sup>	<b>Guncoating Spray protettivo 300ml scatola da 12</b>	<b>21,60</b>
FLUGC100F <sup>1)</sup>	<b>Guncoating liquido protettivo 100ml scatola da 20</b>	<b>13,40</b>
FLUGC50F <sup>1)</sup>	<b>Guncoating liquido protettivo 50ml scatola da 12</b>	<b>9,90</b>

**Isopropanolo spray anti-appannamento****spray anti-appannamento****Mousse per pulizia superfici in vetro 100ml**

Cod. di ord.	Modello	Prezzo in €
FLUABG50 <sup>4)</sup>	<b>Spray anti-appannamento 50 ml, scatola da 20</b>	<b>13,40</b>
FLUISO50 <sup>3)</sup>	<b>Isopropanolo spray anti-appannamento 50 ml, scatola da 10</b>	<b>9,00</b>
FLUFT100 <sup>2)</sup>	<b>Mousse per pulizia ottiche e lenti 100 ml, scatola da 40</b>	<b>12,90</b>

## PRODOTTI PER MANTENIMENTO



Pasta per pulizia  
canne 50ml



Sgrassatore  
speciale & pulitore  
a freddo 100 ml



Liquido per  
brunitura



**Spray impermeabilizzante per tessuti e pell**  
Fluna Nano Textil è un prodotto molto efficace e pronto all'uso per l'impermeabilizzazione dei tessuti e della pelle contro olii ed acqua. Il prodotto forma un sottile strato quasi invisibile sulla superficie in fibra. L'effetto del prodotto riduce significativamente la capacità d'assorbimento del tessuto. In più, protegge anche dalla polvere e dallo sporco.

Cod. di ord.	Modello	Prezzo in €
FLUGBL50 <sup>6)</sup>	<b>Liquido per brunitura a freddo 50 ml, scatola da 12</b>	<b>13,30</b>
FLUGCL50 <sup>5)</sup>	<b>Pasta per pulizia canne 50ml, scatola da 12</b>	<b>21,60</b>
FLUGDR100 <sup>4)</sup>	<b>Sgrassatore speciale &amp; pulitore a freddo, scatola da 12</b>	<b>9,90</b>
FLUNANO300 <sup>7)</sup>	<b>Nano Spray impermeabilizzante per tessuti, scatola da 12</b>	<b>12,90</b>

## I SET FLUNA TEC



### Set protezione e pulizia completo

- 1x sgrassatore & pulitore a freddo 100 ml
- 1x pasta pulizia canna 50 ml
- 1x Guncoating spray protettivo 100 ml
- 1x panno in microfibra



### Set protezione e pulizia base

- 1x sgrassatore & pulitore a freddo 100 ml
- 1x Guncoating spray protettivo 100 ml
- 1x panno in microfibra



### Set trattamento superfici in vetro

- 1x isopropanolo spray anti-appannamento 50 ml
- 1x Spray anti-appannamento 50 ml
- 1x Mousseper pulizia delle superfici in vetro 100 ml
- 1x panno in microfibra

Cod. di ord.	Modello	Prezzo in €
FLUSET1 <sup>2) 4) 5)</sup>	<b>Set protezione e pulizia completo</b>	<b>44,90</b>
FLUSET2 <sup>2) 4)</sup>	<b>Set protezione e pulizia base</b>	<b>25,90</b>
FLUSET3 <sup>2) 3) 4)</sup>	<b>Set trattamento superfici in vetro</b>	<b>39,90</b>

- 1) - Pericolo - Provoca gravi lesioni oculari. - Tenere fuori dalla portata dei bambini. - Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. - IN CASO DI INGESTIONE: in caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.  
Contiene: alcool C16-18, etossilato, fosfati.  
Agitare bene 30 secondi prima di OGNI uso!
- 2) - Pericolo - Aerosol altamente infiammabile. - Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato. - Tenere fuori dalla portata dei bambini. - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. - Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. - Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. - Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122°F. Durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile.
- 3) - Pericolo - Liquido e vapori facilmente infiammabili. - Provoca grave irritazione oculare. - Può provocare sonnolenza o vertigini. - Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. - Tenere il recipiente ben chiuso. - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- 4) - Tenere fuori dalla portata dei bambini. - IN CASO DI INGESTIONE: in caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
- 5) - Pericolo - Provoca gravi lesioni oculari. - Tenere fuori dalla portata dei bambini. - Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti. - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per alcuni minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. - IN CASO DI INGESTIONE: in caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Contiene: alcool C16-18, etossilato, fosfati, alcool cetosteirilico.
- 6) - Pericolo - Nocivo se ingerito. - Provoca ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. - Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo). - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. - Conservare soltanto nel contenitore originale. - Non respirare gli aerosol. - Indossare quant'indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Il viso. - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone. - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali.
- 7) - Pericolo - Aerosol altamente infiammabile. - Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato. - Provoca irritazione cutanea. - Può provocare sonnolenza o vertigini. - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. - Tenere fuori dalla portata dei bambini. - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. - Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. - Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. - Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122°F. - Non respirare gli aerosol. - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali.  
Durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile.

## ESPOSITORE CARTUCCE RWS

Ideale per scopi didattici

in lingua inglese, francese o spagnolo

Questo espositore di alta qualità contiene solo componenti originali RWS (bossoli senza polvere, inneschi senza massa innescante). La lastra di vetro acrilico è rimovibile, e consente di estrarre tutti i componenti. L'espositore viene usato principalmente per scopi didattici. Sul lato posteriore sono riportate ulteriori informazioni sulla costruzione e sulle caratteristiche delle varie palle speciali e dei bossoli RWS.



Cod. di ord.	Dimensioni	Peso	Prezzo in €
220 77 96	ca. 45 cm x 35 cm	ca. 3 kg	<b>152,00</b>

**152,00 €**

## CINGHIA PER FUCILE RWS

La cinghia per fucile RWS offre alta qualità per i cacciatori più esigenti. La spallina morbida imbottita garantisce il massimo comfort durante il trasporto e una posizione sicura. Particolarmente comodi i vani ricavati per inserire le cartucce e le chiusure rapide su entrambi i lati che consentono di aprire la cinghia in modo facile e veloce. Grazie all'attenta lavorazione con materiali moderni la cinghia si indossa facilmente e comodamente. Regolazione della lunghezza per mezzo della fibbia. Colore: marrone con ricamo nero RWS.

**86,40 €**



Cod. di ord.	Modello	Larghezza	Prezzo in €
231 63 10	<b>Cinghia per fucile</b>	55 mm	<b>86,40</b>

## RWS QUICK SHARP COMPACT

Con forbici in carburo e ceramica, ed un affilatore pieghevole in acciaio. Il nuovo e compatto Quick Sharp è molto più piccolo dell'affilacoltelli RWS standard, quindi anche molto pratico.



Cod. di ord.	Modello	Prezzo in €
240 71 77	<b>1 QuickSharp compact</b>	<b>9,00</b>





## AFFILACOLTELLI QUICK SHARP

Grazie alla combinazione di due sistemi consolidati, è possibile affilare anche le lame particolarmente sollecitate. Per l'affilatura di base, è sufficiente posizionare l'affilatore su una superficie rigida e fissa, e introdurre il coltello nella morsa in metallo duro fino a ottenere il risultato desiderato. Per l'affilatura finale, è sufficiente girare il QuickSharp e ripetere il processo sul lato in ceramica.

Uno sguardo alle caratteristiche:

- Prodotto combinato con due sistemi di affilatura consolidati
- METALLO DURO per l'affilatura di base
- CERAMICA per l'affilatura finale
- Piccolo, portatile e pratico per le uscite
- Superficie di appoggio antiscivolo
- Punti di presa sagomati
- Facile da usare



**7,20 €**

Cod. di ord.	Modello	Prezzo in €
231 57 31	<b>1 espositore affilacoltelli QuickSharp</b>	
231 57 32	<b>1 refill affilacoltelli QuickSharp (8 pz)</b>	<b>9,00</b>
231 52 62	<b>1 affilacoltelli singolo QuickSharp</b>	<b>7,20</b>

## CAPPELLINI CON VISIERA



**13,20 €**

### Cappellino RWS per la caccia e il tempo libero

Cappellino mimetico con logo RWS discreto in rilievo, taglia regolabile, materiale: 100% cotone, parti marroni rivestite/cerate



**19,90 €**

### Cappellino RWS Classic

cappellino nero con logo RWS ricamato di alta qualità in rilievo, taglia regolabile, materiale: 100% cotone

### NOVITÀ



**12,90 €**

### Cappellino RWS per le battute di caccia

Con stampa camouflagge arancione e nero, logo RWS tridimensionale e taglia regolabile. Materiale: camouflagge 100% poliestere, inserti neri 100% cotone.

Cod. di ord.	Modello	Colore	Prezzo in €
231 62 95	<b>Cappellino RWS</b>	Camouflagge	<b>13,20</b>
240 52 73	<b>Cappellino RWS</b>	Arancione e nero camouflagge	<b>12,90</b>
231 86 72	<b>Cappellino RWS</b>	Nero	<b>19,90</b>

### NOVITÀ

**28,70 €**



## THERMOS ROTTWEIL

Il regalo perfetto per gli appassionati di caccia! Il thermos originale presenta il design della leggendaria cartuccia a pallini Rottweil Waidmannsheil. Grazie all'acciaio inossidabile di alta qualità il thermos presenta ottime caratteristiche di isolamento. Il "fondello" si svita e può essere utilizzato come bicchiere.

- Originale thermos con la forma della leggendaria cartuccia Waidmannsheil
- Eccellente isolamento grazie all'acciaio inossidabile di alta qualità
- Bicchiere incorporato e chiusura Quick-Stop per versare comodamente la bevanda
- Capacità: 750 ml
- Materiale: Acciaio inox
- Colore: nero / inserti in ottone

Cod. di ord.	Modello	Prezzo in €
231 92 32	<b>Thermos Rottweil</b>	<b>28,70</b>

**MAGLIETTA GECO**

La maglietta funzionale GECO 100% in poliestere Mesh è estremamente comoda da indossare. Il materiale utilizzato è particolarmente leggero ed elastico. La maglietta è resistente, anti-piega e pratica. Il colletto a Polo con la zip e il design dinamico GECO danno alla maglietta un look sportivo.

**70,40 €**

Cod. di ord.	Modello	Prezzo in €
231 87 12	<b>Taglia M</b>	<b>70,40</b>
231 87 13	<b>Taglia L</b>	<b>70,40</b>
231 87 14	<b>Taglia XL</b>	<b>70,40</b>
231 87 15	<b>Taglia XXL</b>	<b>70,40</b>

**MAGLIETTA GECO**

Maglietta classica, 100% cotone biologico pettinato, taglio lineare e comodo, girocollo, alla moda, design GECO nella parte anteriore e posteriore.

**27,50 €**

Cod. di ord.	Modello	Prezzo in €
231 79 56	<b>Taglia S</b>	<b>27,50</b>
231 79 57	<b>Taglia M</b>	<b>27,50</b>
231 79 58	<b>Taglia L</b>	<b>27,50</b>
231 79 59	<b>Taglia XL</b>	<b>27,50</b>
231 79 60	<b>Taglia XXL</b>	<b>27,50</b>
231 61 11	<b>Taglia XXXL</b>	<b>27,50</b>

## GECO CAPS

### GECO Hexagon Cap

Classico cappellino a 6 sezioni con logo HEXAGON ricamato in rilievo di alta qualità, logo GECO stampato sulla visiera, logo GECO ricamato e slogan "ALL YOU NEED" dietro, sopra all'apertura del velcro, taglia regolabile, materiale: Cappellino 100% cotone, parte anteriore 100% poliestere



**10,50 €**

Cod. di ord.	Modello	Colore	Prezzo in €
231 79 64	<b>GECO Hexagon Cap</b>	rosso/nero	<b>10,50</b>

## SACCA GECO PORTACARTUCCE

### Caratteristiche del prodotto

Sacca da tiro compatta, ideale per i tiratori sportivi. La sacca dispone di una moltitudine di scomparti ideati per i molteplici bisogni dei tiratori.

**75,00 €**



Cod. di ord.	Type	Prezzo in €
GEC299N	<b>GECO RANGE BAG nera</b>	<b>75,00</b>
GEC299R	<b>GECO RANGE BAG rossa</b>	<b>75,00</b>

## ESPOSITORE PALLE GECO

L'espositore palle GECO fornisce un'ottima visione d'insieme dell'assortimento GECO. Trattandosi di proiettili veri, è sicuramente un oggetto degno di attenzione da appendere alla parete del negozio, dell'ufficio o nella sede del circolo.

Materiali: L'immagine di sfondo è stampata su una piastra di plastica. Le nove palle originali GECO sono fissate alla piastra.



**153,50 €**

Cod. di ord.	Prodotto	Dimensioni Ø	Peso ca.	Prezzo in €
231 46 31	Espositore palle	60 cm	4 kg	<b>153,50</b>

# *Niggeloh*




Foto: Ulf Stossun

# Cinghie per fucile Automatic

UNICA IN TUTTO  
IL MONDO!

La cinghia retraibile Niggeloh Automatic evita il rimbalzamento del fucile, che dà così fastidio ai cacciatori. La cinghia si può tendere sia quando si trasporta l'arma che quando la si tiene.

- tra gli alberi o in altana
- in armadio blindato
- mentre si spara, soprattutto col fucile

Niente più spinte e strattoni grazie alla cinghia Automatic! Fa tutto da sola in automatico ogni volta che si depona il fucile. Si ritrae infatti ogni volta in cui non è in posizione di trasporto.

Ovviamente, si presenta con tutto il comfort tipico dei prodotti Niggeloh, che rendono il marchio un leader a livello mondiale. Brevetto tedesco 11 2010 003 893



## Cinghia per carabina Automatic

cod. articolo	Colore	Prezzo in €
NIG 1011 00024	verde oliva	<b>95,20</b>
NIG 1011 00025	nero	<b>95,20</b>
NIG 1011 00026	marrone	<b>95,20</b>
NIG 1511 00029	Realtree X-Tra	<b>96,90</b>
<b>NOVITÀ</b> NIG 1811 00003	TRAIL giallo-rosso	<b>96,90</b>



NIG 0311 00002

NIG 0911 00026

NIG 0911 00028

## Linea Premium

- Eleganza e Funzionalità
- Cuoio e Neoprene

La linea di cinghie Premium per fucile e per strumenti ottici unisce cuoio pregiato ed il più volte comprovato Neoprene. Il risultato è un prodotto elegante e funzionale, dal design unico.

NIG 0911 00027

**Niggeloh**

Cod. di ord.	Modello	Colore	Prezzo in €
NIG 0311 00002	<b>Cinghia per fucile Premium I, misura 550x70mm</b>	marrone	<b>72,30</b>
NIG 0911 00026	<b>Cinghia per fucile Premium II, misura 550x50mm</b>	marrone	<b>72,30</b>
NIG 0911 00028	<b>Cinghia Premium „PADDY“</b>	marrone	<b>86,70</b>
NIG 0911 00027	<b>Cinghia per binocolo Premium</b>	marrone	<b>47,60</b>

# CINGHIE PER FUCILE

## Drückjagd

Per chi vuole...

- Portare la propria arma in modo confortevole ed in tutta sicurezza
- Per avere la carabina pronta al tiro
- Per fare una sosta in tutta comodità

*... un imbracciamento semplice e veloce*

NIG 1111 00010



NIG 1111 00011



Questo è possibile grazie alla cingia per carabina da battuta

- senza ganci scomodi sull'arma
- senza studiare manuali

### Cinghie per fucile „Drückjagd“

Cod. di ord.	Colore	Prezzo in €
NIG 1111 00010	marrone	<b>74,00</b>
NIG 1111 00011	arancione	<b>74,00</b>





# CINGHIE PER FUCILE

## Action

Non solo una semplice cinghia, „Action“ fa molto di più:

- tirate la cinghia e l'arma sarà al sicuro alle vostre spalle. Sarete pronti per strisciare con mani e piedi, tracciare una preda, setacciare campi e cespugli, arrampicare per le zone più impervie e mettersi in avvistamento. Usate lo sgancio rapido e sarete pronti all'azione!
- Operare con una sola mano
- Materiale robusto a prova di rovi (Neoprene, Cordura, Cuoio)
- Super comfort garantito dal Neoprene
- Con sgancio rapido per reagire velocemente
- Funzionale per uso con una sola mano per utilizzo su piattaforme o per deposito in armadio blindato
- Lunghezza regolabile da 78 a 155 cm
- Tasca con pezzuola per pulire la carabina inclusa (FAW08)

### Cinghie per fucile „Action“

Cod. di ord.	Modello	Colore	Prezzo in €
NIG 1311 00001	Cinghia per fucile „Action“	nero	<b>76,50</b>
NIG 1311 00002	Cinghia per fucile „Action“	arancione	<b>76,50</b>
NIG 1311 00003	Cinghia per fucile „Action“	marrone	<b>76,50</b>



**Cinghia per fucile „SPEED“ con tasca per cartucce e sgancio rapido**

Cod. di ord.	Modello Neoprene	Colore	Prezzo in €
NIG 0611 00002	<b>Cinghia per fucile „SPEED“</b>	verde	<b>57,80</b>
NIG 0611 00003	<b>Cinghia per fucile „SPEED“</b>	marrone	<b>57,80</b>
NIG 0611 00004	<b>Cinghia per fucile „SPEED“</b>	nero	<b>57,80</b>

**Cinghia per fucile „UNIVERSAL“ con/senza sgancio rapido**

Cod. di ord.	Modello	Colore	Prezzo in €
NIG 0211 00007	<b>Cinghia per carabina in neoprene con sgancio rapido</b>	verde	<b>47,60</b>
NIG 0211 00008	<b>Cinghia per carabina in neoprene con sgancio rapido</b>	nero	<b>47,60</b>
NIG 0211 00009	<b>Cinghia per carabina in neoprene con sgancio rapido</b>	arancione	<b>47,60</b>
NIG 0211 00010	<b>Cinghia per carabina in neoprene con sgancio rapido</b>	marrone	<b>47,60</b>
NIG 1411 00038	<b>Cinghia per carabina in neoprene con sgancio rapido</b>	rosa	<b>47,60</b>
NIG 0111 00032	<b>Cinghia per carabina in neoprene standard</b>	verde	<b>35,70</b>
NIG 0111 00033	<b>Cinghia per carabina in neoprene standard</b>	nero	<b>35,70</b>
NIG 0111 00034	<b>Cinghia per carabina in neoprene standard</b>	arancione	<b>35,70</b>
NIG 0111 00035	<b>Cinghia per carabina in neoprene standard</b>	marrone	<b>35,70</b>
NIG 1611 00011	<b>Cinghia per carabina in neoprene standard</b>	rosa	<b>35,70</b>
NIG 0211 00015	<b>Cinghia per carabina in pelle</b>	marrone	<b>47,60</b>
NIG 0211 00017	<b>Cinghia per carabina in cuoio con sgancio rapido</b>	marrone	<b>57,80</b>
NIG 1511 00027	<b>Cinghia per carabina in neoprene con sgancio rapido</b>	Realtree X-tra	<b>52,70</b>
NIG 1411 00001	<b>Cinghia per carabina Classic Loden con sgancio rapido</b>	marrone	<b>57,80</b>
NIG 0211 00011	<b>Cinghia per carabina in neoprene con sgancio rapido SENZA attacchi</b>	verde	<b>34,00</b>



### Cinghia porta fucile a zaino

Cod. di ord.	Modello	Colore	Prezzo in €
NIG 0111 00068	<b>CINGHIA PORTA FUCILE A ZAINO</b>	arancio	<b>51,90</b>
NIG 0211 00063	<b>CINGHIA PORTA FUCILE A ZAINO</b>	verde	<b>51,90</b>
NIG 0211 00033	<b>CINGHIA PORTA FUCILE A ZAINO</b>	marrone	<b>51,90</b>
NIG 0411 00016	<b>CINGHIA PORTA FUCILE A ZAINO</b>	nero	<b>51,90</b>

### Cinghie per carabine ed armi leggere

Cod. di ord.	Modello	Colore	Prezzo in €
NIG 0111 00040	<b>Cinghia per carabina in neoprene</b>	verde	<b>35,70</b>
NIG 0111 00041	<b>Cinghia per carabina in neoprene</b>	nero	<b>35,70</b>
NIG 0111 00042	<b>Cinghia per carabina in neoprene</b>	arancione	<b>35,70</b>
NIG 0111 00043	<b>Cinghia per carabina in neoprene</b>	marrone	<b>35,70</b>
NIG 0111 00036	<b>Cinghia per carabina in neoprene con sgancio rapido</b>	verde	<b>47,60</b>
NIG 0111 00037	<b>Cinghia per carabina in neoprene con sgancio rapido</b>	nero	<b>47,60</b>
NIG 0111 00038	<b>Cinghia per carabina in neoprene con sgancio rapido</b>	arancione	<b>47,60</b>
NIG 0111 00039	<b>Cinghia per carabina in neoprene con sgancio rapido</b>	marrone	<b>47,60</b>



# Cinghie porta fucile a zaino da **Titan**

## Cinghia per fucile a zaino „Titan II” e „Titan II TRAIL”

*per coloro i quali non si accontentano di “molto buono” .....*



- Ideato specialmente per inseguitori che lavorano in condizioni estreme
- Bretelle ampie ed ergonomiche in neoprene, con finiture ergonomiche ed a prova di rovi in cordura, per garantire un comfort costante, seguendo il concetto alla base del Biathlon con bretelle modellate appositamente
- Lunghezza regolabile da entrambe le parti
- attacchi rapidi ampi e pratici per aprire e chiudere velocemente - anche con i guanti

- Peso di soli 250 gr
- Colore in perfetto abbinamento con la nuova pettorina per cani Follow Trail (versione Titan II Trail)
- Ricami elaborati sul collo (versione Titan II Trail)
- Finiture resistenti all'abrasione (versione Titan II Trail in giallo fluo, per una massima visibilità)
- Sviluppato in collaborazione con il team di conduttori di cani da traccia del sud della Foresta Nera.

### Cinghia per fucile a zaino „Titan II” e „Titan II TRAIL”

Speciale per il recupero e l'utilizzo in condizioni estreme

Cod. di ord.	Modello	Colore	Prezzo in €
1411 00023	<b>Cinghia per fucile a zaino „Titan II”</b>	arancione/marrone	<b>64,60</b>
1411 00024	<b>Cinghia per fucile a zaino „Titan II”</b>	marrone	<b>64,60</b>
1611 00009	<b>Cinghia per fucile a zaino „Titan II TRAIL”</b>	rosso-giallo fluo-nero	<b>74,80</b>

**NUOVO**

# Cinghia per fucile in Neoprene TRAIL con sgancio rapido

*per coloro i quali non si accontentano di "molto buono".....*

- Colore in perfetto abbinamento con la nuova **serie TRAIL**
- Molto confortevole da indossare con un'ampia e morbida bretella in neoprene con allungamento controllato ed assorbimento dei colpi ottimale
- La cinghia è tagliata in neoprene rosso segnaletico, con finiture robuste in Cordura, particolarmente indicata per impiego in recupero o leva, e per l'utilizzo in condizioni estreme
- Inserto in gomma antiscivolo per una migliore adesione sulla spalla
- Bande giallo fluo resistenti all'abrasione, anche per una maggiore visibilità
- Eccellente stabilità e durezza, per un peso di soli 110 gr
- Adatto a tutte le armi con attacchi (diametro/spaziatura c.a. 20 mm)



Cod. di ord.	Modello	Colore	Prezzo in €
1811 00001	<b>Cinghia per fucile in neoprene TRAIL con sgancio rapido</b>	giallo/rossov	<b>52,70</b>

## CUSTODIA PER OTTICHE

La miglior protezione per i vostri cannocchiali di valore.

- Materiale esterno bi-elastico combinato con neoprene per dare la massima durezza senza compromettere l'aspetto elegante
- Con le sue linee pulite, la custodia è disegnata per avvolgere completamente l'ottica come un guanto che calza a pennello
- Maneggevolezza e rapidità: il design unico a cilindro permette di infilare la custodia anche con i guanti. Serve soltanto posizionare l'estremità dell'ottica all'inizio della custodia, facendocela delicatamente scivolare sopra... Pronti!
- Colori disponibili: nero ed arancione
- Disponibile in 5 formati diversi

### Custodia per ottiche, nero

Cod. di ord.	Modello	Dimensioni	Prezzo in €
NIG 0711 00009	<b>Custodia per ottiche „S“</b>	24mm per 28cm di lunghezza	<b>25,90</b>
NIG 0711 00010	<b>Custodia per ottiche „M“</b>	42mm fino a 32cm di lunghezza	<b>25,90</b>
NIG 0711 00011	<b>Custodia per ottiche „L“</b>	50-56mm fino a 36cm di lunghezza	<b>25,90</b>
NIG 0711 00017	<b>Custodia per ottiche „XL“</b>	50-56mm fino a 40cm di lunghezza	<b>25,90</b>
NIG 1611 00016	<b>Custodia per ottiche „XXL“</b>	56-60mm fino a 43cm di lunghezza	<b>25,90</b>



### Custodia per ottiche, arancione

Cod. di ord.	Modello	Dimensioni	Prezzo in €
NIG 1411 00017	<b>Custodia per ottiche „S“</b>	24mm per 28cm di lunghezza	<b>25,90</b>
NIG 1411 00018	<b>Custodia per ottiche „M“</b>	42mm fino a 32cm di lunghezza	<b>25,90</b>
NIG 1411 00019	<b>Custodia per ottiche „L“</b>	50-56mm fino a 36cm di lunghezza	<b>25,90</b>
NIG 1411 00020	<b>Custodia per ottiche „XL“</b>	50-56mm fino a 40cm di lunghezza	<b>25,90</b>
NIG 1611 00017	<b>Custodia per ottiche „XXL“</b>	56-60mm fino a 43cm di lunghezza	<b>25,90</b>

## CUSTODIA PER CARABINA

- La vostra arma verrà protetta dalla custodia, e potrete rimuoverla con la velocità di un fulmine ed in modo silenzioso - anche di notte grazie alla chiusura magnetica rivestita in gomma.
- Migliore protezione tramite impiego di Cordura imbottita, con cuscino da seduta integrato, pieghevole per risparmiare spazio.
- Regolabile individualmente con le armi dei più famosi produttori, grazie alla cappa regolabile (Gr. 1= 1,0 M - 1,15 M; Gr. 2= 1,15 M - 1,30 M)
- Richiudibile con codice numerico fornito in dotazione, conforme alle norme di legge.

La custodia per fucile proteggerà l'arma sia in perlustrazione che in altana.

### Custodia per carabina, lunghezza regolabile

Cod. di ord.	Modello	Grandezza	Prezzo in €
NIG 0711 00004	<b>Custodia per fucile per armi fino a 1,15 m</b>	1	<b>118,90</b>
NIG 0711 00005	<b>Custodia per fucile per armi da 1,15 m a 1,30 m</b>	2	<b>123,30</b>
NIG 0711 00008	<b>Accessorio per 071100004: cappa lunga</b>		<b>23,70</b>
NIG 0711 00007	<b>Accessorio per 071100005: cappa corta</b>		<b>22,10</b>



# SPORT -

## Cinghie per fotocamere e binocoli

A nessuno piace avere fotocamere e binocoli che rimbalzano

La nuova cinghia „SPORT“ rimuove il problema dalla radice.

- Niente più dondolamento o spostamento di macchina fotografica o binocolo
- Molto ergonomico: in un attimo solo la macchina fotografica o il binocolo saranno pronti all'uso
- Dopo l'utilizzo, lo strumento può essere comodamente riposto nella posizione precedente
- Nessun impedimento per l'utilizzo di coperture per oculari
- Lo stabilizzatore è un accessorio removibile, si mette e si toglie in pochi secondi. Senza stabilizzatore, la cinghia si può utilizzare come cinghia da trasporto standard.
- Maneggevole e regolabile su diverse lunghezze
- Cinghia ampia e morbida in neoprene = maggiore comfort quando viene indossato
- Peso leggerissimo: soli 150 gr
- Un imbracciamento semplice e veloce



### Cinghia „SPORT“

Cod. di ord.	Modello		Prezzo in €
NIG 0711 00006	Cinghia „SPORT“, Neoprene	nero	43,40
NIG 1611 00003	Cinghia „SPORT“, Classic Loden	marrone	43,40

## Cinghia VARIO

Non vi piace portare oggetti attaccati al petto?  
Nessun problema con questa nuova tracolla.

Vi permetterà:

- Di trasportare lo strumento sul lato del corpo
- La cinghia scorre agevolmente sui vostri vestiti al variare della posizione. La fotocamera o il binocolo saranno al loro posto in un attimo!
- Potete regolare la lunghezza in un lampo.
- Tasca integrata con pezza per pulire lo strumento, multiuso.
- Adattabile a tutte le fotocamere e tutti i binocoli con attacchi da 12mm di diametro.

### Cinghia VARIO

Cod. di ord.	Modello	Prezzo in €
NIG 1711 00007	VARIO	41,70



## Cinghie per binocolo in neoprene

- Comfort dato dalla tracolla in ampio e morbido neoprene
- Miglior aderenza grazie ad un inserto in gomma
- Garantisce tutto il silenzio necessario durante la caccia col proprio binocolo
- Alta stabilità grazie ai materiali di qualità impiegati.
- Finiture „Outline“ per un adattamento ergonomico ancora migliore grazie alla forma della cinghia; allungamento e distorsione limitati
- Peso piuma:
- Modello Standard: 57 gr
- Modello „Outline“: 60 gr

## Cinghia per binocolo Classic Loden

- Loden e cuoio non trasmettono solo la tradizione dei cacciatori, ma anche comfort e funzionalità, grazie allo sgancio rapido e la forma ergonomica
- Assolutamente silenzioso
- Peso piuma: solo 69 gr
- Disponibile in colore marrone
- Un irrinunciabile prodotto Niggeloh nel Look Niggeloh Classic Look



### Cinghie per binocoli in neoprene

Cod. di ord.	Modello	Colore	Prezzo in €
NIG 0212 00002	<b>Cinghia per binocolo in neoprene „Outline“</b>	verde	<b>22,00</b>
NIG 0212 00001	<b>Cinghia per binocolo in neoprene „Outline“</b>	nero	<b>22,00</b>
NIG 0111 00079	<b>Cinghia per binocolo Standard</b>	verde	<b>20,40</b>
NIG 0211 00029	<b>Cinghia per binocolo Standard</b>	nero	<b>20,40</b>
NIG 1411 00002	<b>Cinghia per binocolo Classic Loden</b>	marrone	<b>42,50</b>



## Porta cartucce Etui Classic Lodен

La classicità del loden incontra lo spirito moderno

- Loden e cuoio si fondono per creare un porta cartucce dal design attrattivo
- Può ospitare fino a 6 cartucce a palla (anima rigata)
- Alloggiamento sicuro che evita la fuoriuscita delle cartucce sia con tasca aperta che chiusa
- Il coperchio si fissa automaticamente in posizione aperta e non si chiuderà accidentalmente
- Si può fissare facilmente al calcio tramite le bande di velcro elastico
- Peso minimo: soli 80 gr
- Disponibile in color marrone
- Un altro prodotto distintivo da aggiungere alla lista degli articoli nel Niggeloh Classic Look



### Porta cartucce Etui Classic Lodен

Cod. di ord.	Modello	Prezzo in €
NIG 1511 00001	<b>Porta cartucce Etui Classic Lodен</b>	<b>50,90</b>

## Tasca per cartucce Etui Classic Lodен



La classicità del loden incontra lo spirito moderno

- Loden e cuoio si fondono per creare una tasca per cartucce dal design attrattivo
- Contiene fino a 5 cartucce, incluso quelle per i grossi calibri
- Chiusura ed apertura silenziosa grazie all'impiego di materiali naturali
- Possibilità di fissarlo alla cintura grazie ad un passante in cuoio
- Peso minimo: soli 45 gr
- Disponibile in color marrone
- Un altro prodotto distintivo da aggiungere alla lista degli articoli nel Niggeloh Classic Look

### Tasca per cartucce Etui Classic Lodен

Cod. di ord.	Prezzo in €
NIG 1411 00004	<b>27,20</b>

# DAS Etui

Per cartucce, fotocamera, binocoli e cellulare

- L'idea di base di una custodia multiuso con inserti porta cartucce intercambiabili porta alla creazione di DAS Etui, per accogliere varie misure di palle. In base alle diverse armi impiegate ed al tipo di caccia
- Scegliete tra 5 diversi tipi di inserti. Si possono combinare con la custodia multiuso, od utilizzare anche da soli
- Nuovo sistema brevettato che permette di portarle sulla cintura senza il bisogno di aprirla. Sicuro ed a prova di smarrimento.
- Concepito per cartucce, ma si adatta anche al trasporto di piccole fotocamere, binocoli e cellulari.
- Moderna chiusura magnetica che permette una comoda apertura della tasca
- Materiale: robusta cordura od elegantissimo cuoio
- è possibile ottenere anche: una cinghia dalle linee classiche da utilizzare come cintura, con il sistema di trasporto per la tasca multiuso. Può essere indossata sopra i vestiti, regolabile in modi infinitamente differenti - massima lunghezza 140 cm; 38 mm di altezza; peso davvero minimo: soli 150 gr



NIG 0811 00008



NIG 0811 00011



NIG 0811 00015



NIG 0811 00026



NIG 0811 00007



NIG 0811 00006

## Das Etui Inserto

	Cod. di ord.	Prezzo in €
6 cartucce per canna rigata e 4 per canna liscia	NIG 0811 00002	<b>52,20</b>
12 cartucce per anima rigata	NIG 0811 00003	<b>52,20</b>
8 cartucce per anima liscia	NIG 0811 00009	<b>52,20</b>
3 cart. anima rigata, 4 cart. piccole anima rigata e 4 cart. anima liscia	NIG 0811 00013	<b>52,20</b>
8 cartucce a palla per caccia grossa	NIG 0811 00024	<b>52,20</b>

	Cod. di ord.	Prezzo in €
Cuoio marrone	NIG 0811 00004	<b>62,90</b>
	NIG 0811 00005	<b>62,90</b>
	NIG 0811 00010	<b>62,90</b>
	NIG 0811 00014	<b>62,90</b>
	NIG 0811 00025	<b>62,90</b>

	Cod. di ord.	Prezzo in €
Solo inserto	NIG 0811 00006	<b>15,20</b>
	NIG 0811 00007	<b>15,20</b>
	NIG 0811 00011	<b>15,20</b>
	NIG 0811 00015	<b>15,20</b>
	NIG 0811 00026	<b>15,20</b>

Cod. di ord.

Prezzo in €

NIG 0811 00008

**Cintura funzionale per DAS Etui**

**19,60**

# DAS Etui LIGHT

- Lo stesso principio della custodia multiuso, viene applicato alla custodia multiuso LIGHT, per accogliere varie misure di palle. In base alle diverse armi impiegate ed al tipo di caccia.
- Scegliete tra 3 diversi tipi di inserti. Si possono combinare con la tasca multiuso LIGHT, od utilizzare anche da soli
- Materiale: leggero neoprene
- È possibile ottenere anche: una cinghia dalle linee classiche da utilizzare come cintura, con il sistema di trasporto per DAS Etui LIGHT. Può essere indossata sopra i vestiti, regolabile in modi infinitamente differenti - massima lunghezza 140 cm; 38 mm di altezza; peso davvero minimo: soli 150 gr
- (Per il codice vedere la pagina precedente, art. NIG081100008)



## DAS Etui Light

Cod. di ord.	Prezzo in €
Con inserto 6 cart. anima rigata	NIG 1711 00001 <b>40,00</b>
Con inserto 3 cart. anima rigata e 4 cart. piccole anima liscia	NIG 1711 00002 <b>40,00</b>
Con inserto 3 cart. anima rigata e 2 cart. anima liscia	NIG 1711 00003 <b>40,00</b>
Solo inserto 6 cart. anima rigata	NIG 1711 00004 <b>12,80</b>
Solo inserto 3 cart. anima rigata e 4 cart. piccole anima liscia	NIG 1711 00005 <b>12,80</b>
Solo inserto 3 cart. anima rigata e 2 cart. anima liscia	NIG 1711 00006 <b>12,80</b>



NIG 1711 00001



NIG 1711 00002



NIG 1711 00003

## Inserti portacartucce in neoprene

- Compatti, morbidi e ben aderenti al calcio
- Eccellente ammortizzazione, anche durante il tiro
- Materiale anti-corrosione, facile da pulire
- Uso universale grazie alla banda che permette di fissare l'inserto su braccio, polso, calcio del fucile ecc.; oppure anche in tasca di giacca e pantaloni.
- Leggerissimo: solo 26 gr

## Cartuccera

- Ergonomicità massima grazie ai 2,5mm di resistentissimo neoprene
- 17 tasche per cartucce (anima liscia) in calibro 12, 16 o 20
- Resistente all'acqua e facilmente pulibile
- Peso minimo, soli 130 gr
- Possibilità di regolazione molto ampia (83-135cm)
- Veloce e facile da indossare grazie alla chiusura rapida
- Estrazione delle cartucce senza fare il minimo rumore



Cod. di ord.	Modello	Colore	Prezzo in €
NIG 021100030	Cartuccera in neoprene	verde	<b>37,40</b>
NIG 071100013	Cartuccera in neoprene	marrone	<b>37,40</b>

Cod. di ord.	Inserto porta cartucce per	Prezzo in €
NIG 0211 00005	6 cart. palla (anima rigata)	<b>17,40</b>

**CAPPELLINO / CAPPELLINO TRAIL**

- Cappellino pieghevole, in formato compatto e facile da trasportare
- asola su un lato (per portare una cartuccia o un tracciatore)
- Alta qualità dei materiali, cuciture in 3D
- 6 pratici fori d'aerazione
- Visiera strutturata e rinforzata



Cod. di ord.	Colore	Prezzo in €
NIG 1711 00013	<b>rosso segnaletico</b>	<b>22,00</b>

**CUSCINO DA SEDUTA**

Sempre con te, compatto e dal peso minimo



Cod. di ord.	Modello	Colore	Prezzo in €
NIG 0111 00014	<b>Cuscino da seduta Cordura</b>	verde	<b>27,10</b>
NIG 0111 00013	<b>Cuscino da seduta Neopren</b>	verde	<b>40,70</b>

**CUSCINO DA SEDUTA CLASSIC LODEN**

- La combinazione di neoprene, loden e vero cuoio danno al prodotto un altro aspetto.
- Maneggevole e pratico, questo prodotto di grande qualità è anche disponibile ora nel distintivo Niggeloh Classic Look
- Un'asola in cuoio fa sì che sia sempre con voi in una miriade di attività (caccia, pesca, eventi sportivi, camminate ecc.)
- Peso minimo: soli 290 gr



Cod. di ord.	Colore	Prezzo in €
NIG 1411 00003	marrone	<b>46,80</b>

**FODERO A TRACCOLLA „FINDER“**

- Fodero a tracolla con una tasca per posizionare la radiolocalizzazione del vostro cane da caccia o da traccia: è una tasca flessibile e si adatta alla dimensione della vostra attrezzatura, tenendola al sicuro.
- Un'altra tasca per alloggiare radiotrasmittenti con antenne lunghe o corte
- Ulteriore tasca per munizioni, cellulare fotocamera od oggetti simili. In alternativa, la tasca può essere fissata alla cintura.
- Le mani saranno sempre entrambe libere al bisogno
- Basterà semplicemente alzare l'aletta della tasca per leggere il display del radiolocalizzatore
- spalle imbottite
- Compatibile anche con cinghie per fucile a zaino
- regolabile in lunghezza
- resistente all'acqua
- Può essere indossato sopra o sotto la giacca
- Sviluppato in collaborazione con il team di conduttori di cani da traccia del sud della Foresta Nera.



Cod. di ord.	Modello	Prezzo in €
NIG 1311 00008	<b>Fodero a tracolla „Finder“</b>	<b>113,90</b>

**Busta porta licenza**

- con due scomparti
- resistente all'acqua



Cod. di ord.	Modello	Prezzo in €
NIG 0211 00026	<b>Busta porta licenza</b>	<b>11,10</b>

**CINGHIA PER FUCILE "PULL"****NOVITÀ**

- PULL – tirando semplicemente verso le spalle, potrete stabilizzare la vostra arma ed aumentare l'accuratezza
- PULL – il nuovo design, in combinazione con la cinghia, aggiunge imbottitura sulla spalla quando l'arma non è in uso
- Comfort estremo dato dallo spesso strato di neoprene, soffice ed elastico quanto basta
- In neoprene nella parte superiore, e materiale antiscivolo nella parte inferiore per evitare che la cinghia scivoli sulla spalla
- Funzionamento assolutamente silenzioso
- Manutenzione semplice e peso minimo: 130 grammi
- Dual significa sgancio rapido da entrambi i lati; adattabile ad armi con ganci da 20mm



cod. articolo	Colore	Prezzo in €
103272	Cinghia per fucile PULL neoprene verde oliva con sgancio rapido	<b>57,80</b>
103273	Cinghia per fucile PULL neoprene nera con sgancio rapido	<b>57,80</b>
103274	Cinghia per fucile PULL neoprene marrone con sgancio rapido	<b>57,80</b>
103275	Cinghia per fucile PULL neoprene giallo fluo-rosso con sgancio rapido	<b>62,90</b>

**Bretelle/Bretelle TRAIL**

- Versione Trail: in perfetto abbinamento cromatico con tutta la nuova linea TRAIL.
- Lo spessore delle bretelle Niggeloh garantisce un incomparabile comfort. Sono molto comode anche coi pantaloni più pesanti - ad es. cuoio - e permettono di stare comodi per vere ore. Nessun segno sulla pelle dato da finiture spesse.
- Taglia unica: ci sono quattro bande elastiche regolabili.
- Mollette di alta qualità, fatte per sostenere anche il competitor più agguerrito!
- Finiture resistenti all'abrasione in giallo fluo, con alto fattore di visibilità
- Molto leggere, solo 180 gr
- Design registrato in germania n. 200 09 444.0
- Brevetto registrato in germania n. 4 00 06 836.2

**nuovo**

Cod. di ord.	Modello	Colore	Prezzo in €
NIG 0115 00023	<b>Bretelle in neoprene</b>	nero	<b>36,90</b>
NIG 0211 00070	<b>Bretelle in neoprene</b>	verde	<b>36,90</b>
NIG 1811 00002	<b>Bretelle TRAIL</b>	giallo/rosso	<b>40,70</b>
NIG 1611 00001	<b>Bretelle Classic Loden</b>	marrone	<b>44,20</b>



### Collare Catarifrangente

- Alta visibilità grazie ai due colori: giallo fluo ed arancio fluo
- con foglio trasparente per personalizzare il collare inserendo nomi e riferimenti
- Pennarello indelebile incluso
- strap di chiusura del collare interno = sicurezza al top
- elasticizzato, possibilità di rimozione in autonomia

DISPONIBILE IN DUE MISURE:

XS (circonferenza del collo 30-40) - es. cani da caccia di taglia medio-piccola, Terrier, pastore danese ecc.

S/M (circonferenza del collo 38-58) - es. cani da caccia di taglia grande, Weimaraner, Pointer a pelo lingo e corto, Münsterländer, Labrador ecc.



Cod. di ord.	Taglia	Colore	Prezzo in €
NIG 1011 00027	XS	giallo-arancione	<b>27,20</b>
NIG 1011 00028	S/M	giallo-arancione	<b>27,20</b>

### Porta prede con astuccio

- Utile e maneggevole per trasportare le prede, abbastanza piccolo per essere messo in uno zaino, attaccare alla cintura o da tenere a spalle
- Facile da utilizzare: basta rimuovere la corda dall'astuccio ed avvolgerla attorno all'animale, piegare l'astuccio in modo orizzontale chiudere col velcro e l'astuccio è pronto per fungere come maniglia o spallaccio.
- Peso: soli 190 gr
- Colore: astuccio nero con finiture fluo, corda giallo fluo



Cod. di ord.	Modello	Prezzo in €
NIG 1511 00014	<b>Porta prede con astuccio</b>	<b>38,30</b>



# Follow

Gli imbrachi di classe extra



- Disegnato in collaborazione con il team di conduttori di cani da caccia ufficiale.
- Schweisshundstationen entwickelt
- si adatta alla perfezione alle forme del cane, dal design semplice, simile alle pettorine dei cani da slitta
- Materiali robusti e confortevoli: Neoprene, PTM e tessuto intrecciato.
- Il colore offre una visibilità ottimale del cane.
- Anelli rotanti sulla parte superiore ed inferiore della pettorina, l'anello non in uso resta in una posizione sicura
- Con 3 sganci rapidi, per togliere ed indossare l'imbrago in tempo record
- Incontra le più alte aspettative, peso minimo
- Resistente all'acqua e facile da pulire

**Disponibile in 5 misure diverse:**

## XS

Terrier (da caccia ed altri di taglia medio-piccola), bassotto ecc.

## S

Dachsbracker, terrier di taglio medio, beagle, barboncino, volpino di pomerania, schnauzer ecc.

## M

Bracco bavarese, dalmata, border collie, piccoli Munsterlander, husky, cocker spaniel, lagotto romagnolo ecc.

## L

Pointer e setter, cane da ferma tedesco, segugio di Hannover, collie, bullterrier, boxer, golden retriever, pastore tedesco, bracco tedesco, labrador, cow chow ecc.

## XL

Bovaro del bernese, rhodesian, cane di sant'Uberto, otterhound, dogue de Bordeaux, rottweiler, dogo argentino, cane corso, hovawart, schnauzer gigante, alano



NIG 0411 00013



NIG 1511 00002

## Pettorina Follow

con due sganci rapidi sui fianchi

arancione-verde	nero	marrone	Taglia	Prezzo in €
NIG 1511 00002	NIG 1511 00008	NIG 1511 00005	M	<b>96,90</b>
NIG 1511 00003	NIG 1511 00009	NIG 1511 00006	L	<b>96,90</b>
NIG 1511 00004	NIG 1511 00010	NIG 1511 00007	XL	<b>96,90</b>

## Tabella delle taglie

**Le taglie M, L ed XL possono essere a scelta sia con che senza chiusura rapida nella zona del collo. Gli imbrachi con chiusura rapida dispongono di un'ulteriore chiusura metallica**

Taglia	Circonferenza del collo	Circonferenza torace	lunghezza (superiore)	Lunghezza (inferiore)
XXS	ca. 30 cm	33 – 52 cm	12 cm	25 cm
XS	ca. 35 cm	39 – 63 cm	21 cm	25 cm
S	ca. 42 cm	39 – 63 cm	21 cm	25 cm
M	ca. 49 cm	54 – 91 cm	26 cm	33 cm
L	ca. 60 cm	54 – 91 cm	26 cm	33 cm
XL	ca. 66 cm	54 – 104 cm	26 cm	33 cm

## Hundeführgeschirr Follow

con tre sganci rapidi (2 sui fianchi ed uno sul collo)

arancione-verde	nero	marrone	Taglia	Prezzo in €
NIG 0511 00006	NIG 0911 00001	NIG 0911 00005	XS	<b>95,20</b>
NIG 1011 00020	NIG 1011 00021	NIG 1011 00022	S	<b>95,20</b>
NIG 0411 00013	NIG 0911 00002	NIG 0911 00006	M	<b>115,60</b>
NIG 0411 00001	NIG 0911 00003	NIG 0911 00007	L	<b>115,60</b>
NIG 0611 00008	NIG 0911 00004	NIG 0911 00008	XL	<b>115,60</b>

## Pettorina



- La pettorina Follow START vi introdurrà nel mondo Follow
- adattamento ottimale alla fisicità del cane
- con due sganci rapidi, per liberare il cane in un attimo; regolabile in vita
- inserti in vero cuoio
- design attraente, estremamente leggero e facile da pulire
- disponibile in due taglie ed in 4 colori diversi



### Pettorina Follow Start

Cod. di ord.	Colore	Taglia	Prezzo in €
NIG 1517 00001	nero-rosso	XXS/XS	<b>37,60</b>
NIG 1517 00002	nero-rosso	S/M	<b>37,60</b>
NIG 1517 00003	nero-nero	XXS/XS	<b>37,60</b>
NIG 1517 00004	nero-nero	S/M	<b>37,60</b>
NIG 1517 00007	marrone-arancione	XXS/XS	<b>37,60</b>
NIG 1517 00008	marrone-arancione	S/M	<b>37,60</b>

### Tabella delle taglie

Größe	Circonf. collo	Circonferenza del torace
XXS/XS	ca. 33 cm	ca. 24 – 50 cm
S/M	ca. 45 cm	ca. 52 – 70 cm

#### Taglia XXS/XS:

Terrier (piccola e media taglia), bassotto, bichon havanais, maltese, carlino, pechinese, pinscher e simili.

#### Taglia S/M:

Dachsbracke, terrier (maggiori dimensioni), beagle, barboncino, volpino, schnauzer nano, kopov/segugio austriaco, Griffon Bleu de Gascogne, bracco bavarese, dalmata, border collie, piccoli münsterländer, husky, spaniel tedesco, spaniel

## Guinzaglio START

- Completa alla perfezione la pettorina Follow START
- Design attraente, peso estremamente leggero, intreccio facile da pulire
- Ampi intervalli di regolazione, da 170 a 380 cm
- Inserti in vero cuoio, parti metalliche in ottone
- Peso ridotto, 200gr
- Disponibile in 4 colori diversi

### Guinzaglio START

Cod. di ord.	Colore	Prezzo in €
NIG 1617 00002	rosso	<b>23,80</b>
NIG 1617 00003	nero	<b>23,80</b>
NIG 1617 00005	arancione	<b>23,80</b>



Foto dimostrative per colori ed inserti



## Pettorina



- La famiglia „Follow“ si allarga e da' il benvenuto a **Follow TRAIL**, pettorina per specialisti multiuso e multifunzionale
- **TRAIL** sui sentieri, sui percorsi - il nome identifica sia l'idea che la funzione. Sviluppato in cooperazione con esperti del team conduttori di cani da traccia del Sud della Foresta Nera. Questa pettorina garantisce performances al top
- **Follow TRAIL** calza come un guanto
- Ergonomico ed elastico, permette la massima liberta di movimento e puo restare col muso raso al terreno... fino alla fine del percorso
- Materiali resistenti e confortevoli: neoprene, cordura e tessuto.
- La colorazione rosso e giallo fluo permette la visibilita ottimale del cane mentre vaga per i boschi
- Vortex torsionale in ottone massiccio

### TAGLIE DISPONIBILI:


**Taglia S:** Dachsbracke, terrier di grossa taglia, beagle, barboncino, volpino, schnauzer nano ecc.

**Taglia M:** Bracco bavarese, dalmata, border collie, piccoli münsterländer, husky, spaniel tedesco, lagotto romagnolo, cane da ferma tedesco a pelo lungo e corto (piccola taglia), segugio di Hannover, pudelpontter ecc.

**Taglia L:** Segugi, cane da ferma tedesco (media e grossa taglia), bracco di Hannover (media e grossa taglia), collie, bullterrier, boxer, golden retriever, pastore tedesco, cane da ferma tedesco a pelo lungo e corto (media e grossa taglia), labrador, weimaraner, chow chow ecc.



Il cane nella foto indossa la taglia S



Il cane nella foto indossa la taglia M

### Pettorina Follow TRAIL

Cod. di ord.	Colore	Taglia	Prezzo in €
NIG 1517 00010	rosso - giallo fluo	S	125,80
NIG 1517 00014	rosso - giallo fluo	M	125,80
NIG 1517 00015	rosso - giallo fluo	L	125,80

NUOVO

### Tabella delle taglie

Taglia	Circonferenza del collo	Circonferenza del torace
S	ca. 42 cm	39 – 63 cm
M	ca. 49 cm	54 – 91 cm
L	ca. 60 cm	54 – 91 cm

## Pettorina

Follow Sport  
Follow Sport Plus

- Sviluppato in collaborazione con il pluricampione mondiale FCI Knut Fuchs
- Si adegua alla perfezione all'anatomia del cane, concettualmente sviluppata come le pettorine dei cani da slitta
- La versione „Sport PLUS“ dispone di uno sgancio rapido aggiuntivo nella zona del collo, grazie ad un bloccaggio metallico.
- Comoda maniglia sul retro della pettorina, anello per legare il guinzaglio sempre sul retro
- Materiali robusti e confortevoli: neoprene, PTM e tessuto
- Sgancio rapido più grande e robusto sul torace, facilmente e comodamente regolabile
- Soddisfa le più alte esigenze, leggero
- Resistente all'acqua, facile da pulire
- Disponibile nelle taglie M, L ed XL
- Colori disponibili: Follow SPORT in nero, e Follow SPORT PLUS in rosso e giallo fluo, con inserti neri

Adatto per:

### Taglia M:

Bracco bavarese, dalmata, border collie, piccoli Münsterländer, husky, spaniel tedesco, lagotto romagnolo, pastore belga (piccola taglia) ecc.

### Taglia L:

Pastore tedesco, pastore belga (grossa taglia), cane da ferma tedesco, segugio di annover, collie, bullterrier, boxer, golden retriever, segugio tedesco a pelo lungo e corto, labrador, chow chow ecc.

### Taglia XL:

Bovaro del bernese, ridgeback, cane di sant'Uberto ed otterhound, dogue de Bordeaux, rottweiler, dogo argentino, cane corso, hovawart, schnauzer gigante, alano



### Pettorina Follow SPORT

Cod. di ord.	Taglia	Circonf. collo	Circonf. torace	Lunghezza	Prezzo in €
NIG 1411 00025	M	ca. 49 cm	47 - 116 cm	24 - 33 cm	<b>112,20</b>
NIG 1311 00026	L	ca. 60 cm	47 - 116 cm	24 - 33 cm	<b>112,20</b>
NIG 1617 00008	XL	ca. 66 cm	47 - 116 cm	24 - 33 cm	<b>112,20</b>

### Pettorina Follow SPORT PLUS

NIG 1617 00009	M	ca. 49 cm	47 - 116 cm	24 - 33 cm	<b>132,60</b>
NIG 1617 00010	L	ca. 60 cm	47 - 116 cm	24 - 33 cm	<b>132,60</b>
NIG 1617 00011	XL	ca. 66 cm	47 - 116 cm	24 - 33 cm	<b>132,60</b>

# Pettorina



- Follow light è specificamente ideato per cani di piccola e media taglia
- Si adatta perfettamente alla figura del cane, permette una comodità ed una stabilità davvero confortevole
- Anello in ottone nella parte superiore
- Con 3 sganci rapidi, per rimuovere la pettorina in un lampo, regolabile sul torace
- design attraente, leggerissimo e facile da pulire



## DISPONIBILE IN 4 TAGLIE:

### Taglia XXS:

Terrier di piccola taglia, bassotto, maltese, carlino, pechinese, pinscher

### Taglia XS:

Terrier di media taglia, Parson Jack Russel, schnauzer nano ecc.

### Taglia S:

Dachsbracke, terrier di grossa taglia, beagle, barboncino, volpino, schnauzer nano

### Taglia M:

Kopov/segugio austriaco, Griffon Bleu de Gascogne, segugio bavarese, dalmata, border collie, piccoli Münsterländer, husky, spaniel tedesco, spaniel

## Pettorina Follow light

Cod. di ord.	Colore	Taglia	Prezzo €
NIG 1411 00010	marrone	XXS	59,90
NIG 1011 00001	marrone	XS	59,90
NIG 1011 00002	marrone	S	59,90
NIG 1212 00018	marrone	M	59,90

## Tabella delle taglie

Taglia	Circonf. collo	Circonf. torace	lunghezza (superiore)	Lunghezza (inferiore)
XXS	ca. 30 cm	33 – 52 cm	12 cm	15 - 25 cm
XS	ca. 35 cm	39 – 63 cm	18 cm	15 - 25 cm
S	ca. 42 cm	39 – 63 cm	18 cm	15 - 25 cm
M	ca. 49 cm	58 – 73 cm	18 cm	20 - 37 cm

# Pettorina

## Mantrailing



www.moments-in-time.at

- Sviluppato in cooperazione con i membri del „mantrailing24.de“, team di ricerca e recupero. Questo prodotto è provato grazie a molteplici test
- Cuoio, neoprene e dettagli in ottone assicurano una lunga durata negli anni
- Massima comodità di regolamento sul collo e sul torace, garantendo un adattamento perfetto alla silhouette del cane

### Taglie disponibili:

**S/M:** bracco bavarese, australian shepard, beagle, bracco ungerese, dobermann, barboncino, spitz, husky, border collie, piccoli Münsterländer, terrier di grossa taglia

**L/XL:** segugi, cane da ferma tedesco, bracco di Hannover, collie, bullterrier, boxer, golden retriever, pastore tedesco, cane da ferma tedesco a pelo lungo e corto, labrador, chow chow, alano, bovaro del bernese, cane di sant'Uberto, landseer, ridgeback



### Pettorina Mantrailing

Cod. di ord.	Taglia	Colore	Collo regolabile (cm)	Torace regolabile (cm)	Peso (g)	Prezzo in €
NIG 1311 00005	S/M	marrone	36 – 69	45 – 80	320	<b>103,70</b>
NIG 1111 00017	L/XL	marrone	44 – 82	56 – 99	435	<b>103,70</b>

## Guinzaglio per pettorina Mantrailing

- Consistenza e spessore in linea con il caratteristico intreccio Niggeloh che garantisce un grip confortevole
- Assolutamente nuovo ed unico è il moschettone premium, in combinazione con il rivestimento in cuoio del vortex torsionale. Corto, compatto e molto stabile.
- è importante che questo moschettone sia duraturo nel tempo, per fornire un aggancio stabile alla pettorina del cane.



### Guinzaglio per pettorina Mantrailing

Cod. di ord.	Colore	Prezzo in €
NIG 1111 00018	beige/marrone	<b>38,30</b>

- **Colore disponibile: beige/marrone con strisce catarifrangenti**
- **Lunghezza: 6m**
- **Peso: 250 g**



**Guinzaglio a tracolla 2 in 1**

- 2 in 1: sia a tracolla che come semplice guinzaglio
- Semplicemente aprendo il moschettone, puoi avere disponibili in breve tempo due guinzagli autonomi, entrambi regolabili.
- Munito di ganci Niggeloh Premium (nella versione 20mm)
- Lunghezza complessiva: 3,70m
- Due larghezze disponibili: 15mm per cani di piccola taglia e 20mm per cani di grossa taglia
- Facile da pulire e resistente all'acqua

Cod. di ord.	Modello	Colore	Prezzo in €
NIG 0911 00015	Guinzaglio a tracolla 2 in 1, 20mm	marrone	<b>38,80</b>
NIG 1212 00005	Guinzaglio a tracolla 2 in 1, 15mm	marrone	<b>34,90</b>

**Guinzaglio a tracolla DeLuxe**

Tessuto intrecciato robusto e leggero, disponibile in due versioni

Cod. di ord.	Modello	Colore	Prezzo in €
NIG 1212 00011	Guinzaglio a tracolla DeLuxe, 15mm	arancione-verde	<b>23,00</b>
NIG 1212 00012	Guinzaglio a tracolla DeLuxe, 15mm	nero	<b>23,00</b>
NIG 1212 00013	Guinzaglio a tracolla DeLuxe, 15mm	marrone	<b>23,00</b>
NIG 1111 00012	Guinzaglio a tracolla DeLuxe, 20mm	arancione-verde	<b>24,70</b>
NIG 1111 00013	Guinzaglio a tracolla DeLuxe, 20mm	nero	<b>24,70</b>
NIG 1111 00014	Guinzaglio a tracolla DeLuxe, 20mm	marrone	<b>24,70</b>

**Collare DeLuxe**



Cod. di ord. schwarz	Cod. di ord. braun	Cod. di ord. orange/oliv	Größe	Prezzo in €
NIG 1212 00016	NIG 1212 00017	NIG 1212 00015	XXS, 25 – 34 cm	<b>30,60</b>
NIG 0911 00016	NIG 0911 00019	NIG 0911 00022	XS, 30 – 40 cm	<b>33,90</b>
NIG 0911 00017	NIG 0911 00020	NIG 0911 00023	S, 40 – 50 cm	<b>33,90</b>
NIG 0911 00018	NIG 0911 00021	NIG 0911 00024	M, 48 – 60 cm	<b>33,90</b>

**NUOVO**

# Guinzaglio da traccia TRAIL ULTRA

- Grazie ai tipici intrecci **Niggeloh**, il guinzaglio da traccia è confortevole ma ben saldo nelle vostre mani
- La finitura dei bordi protegge le mani dalle abrasioni
- TRAIL ULTRA è resistente all'acqua e facile da pulire, dura nel tempo sopportando anche torsioni e strattoni
- Lunghezza = 12m, 20mm di spessore, ULTRA leggero
- Colori segnaletici (intreccio rosso e giallo), **con inserti catarifrangenti**
- Stopper in cuoio che vi avvisa quando vi manca solo 1 m di guinzaglio
- Ideale in abbinamento con la pettorina **Follow TRAIL**



## Guinzaglio da traccia TRAIL ULTRA

Cod. di ord.	Modello	Colore	Prezzo in €
NIG 1817 00001	<b>Guinzaglio da traccia TRAIL ULTRA</b>	giallo-rosso	<b>57,80</b>

# Guinzaglio da traccia TRAIL

- Ideale in abbinamento con la pettorina **Follow TRAIL**
- Design attraente, materiale intrecciato robusto, resistente, leggero e facile da pulire
- Resiste allo sporco ed alla polvere
- Colori segnaletici (intreccio rosso e giallo)
- Stopper in cuoio che vi avvisa quando vi manca solo 1 m di guinzaglio
- Super leggero: nonostante il suo elegante intreccio, il guinzaglio da traccia TRAIL pesa soli 290g per uno spessore di 20mm



## Guinzaglio da traccia TRAIL

Cod. di ord.	Modello	Colore	Prezzo in €
NIG 1617 00001	<b>Guinzaglio da traccia TRAIL</b>	giallo-rosso	<b>37,40</b>

# Guinzaglio da traccia in biothane TRACK

- Si aggancia al collare o alla pettorina del cane con una fibbia piatta. Le giunture rinforzate tra collare/pettorina e guinzaglio garantiscono una resistenza duratura nel tempo
- I primi 1,5m del guinzaglio sono in Biothane Gold Opaque più spesso di colore blu, ed evita che si attorcigli attorno le zampe del cane
- La parte centrale del guinzaglio è in Biothane Gold opaque di color arancione fluo
- Gli ultimi 2 m di guinzaglio sono di Biotane Gold Opaque di colore giallo fluo, che rende la fine del guinzaglio facilmente riconoscibile.
- Delle parti rinforzate alla base del retro del guinzaglio, segnalano la fine di quest'ultimo
- Resistente allo sporco e agli odori
- Resistente a torsioni e strattoni, dura a lungo
- Misura 12m in lunghezza, con un 19mm di spessore
- Sviluppato in collaborazione con il team di conduttori di cani da traccia del sud della Foresta Nera.



## Guinzaglio da traccia TRACK

Cod. di ord.	Modello	Colore	Prezzo in €
NIG 1411 00022	Guinzaglio da traccia TRACK	blu-arancione-giallo	87,60

**NUOVO**

# Guinzaglio Niggeloh TRAIL ULTRA

- Grazie ai tipici intrecci Niggeloh, il guinzaglio è confortevole ma ben saldo nelle vostre mani
- La finitura dei bordi protegge le mani dalle abrasioni
- Colori segnaletici (intreccio rosso e giallo), con inserti catarifrangenti
- Moschettoni in ottone di alta qualità
- 8 m di lunghezza per uno spessore di 20mm
- L'asola per l'impugnatura può essere regolata fino ad arrivare alla base del guinzaglio
- L'abbinamento ideale con la pettorina Follow TRAIL



## Guinzaglio Trail ULTRA

Cod. di ord.	Modello	Colore	Prezzo in €
NIG 1411 00022	Guinzaglio Trail ULTRA	giallo-rosso	87,60

## Collare FASHION

Siete stanchi di seguire la massa e preferite invece essere alla moda sia al parco che nella giungla urbana? Per voi c'è l'articolo giusto: il collare **FASHION** in 4 colori di tendenza è anche funzionale: **un must per tutti i cani!**

- Molto confortevole grazie allo spesso neoprene
- Con chiusura plug-in in metallo resistente, D-ring in ottone e fibbie scorrevoli in metallo plastificate
- Disponibile in 2 taglie: S e M
- Look alla moda in 4 combinazioni di colori, dal design classico
- Made in Germany



### COLLARE FASHION

Cod. di ord.	Taglia	Colore	Prezzo in €
NIG 1717 00002	S 40-50 cm	fucsia-nero	<b>35,60</b>
NIG 1717 00003	M 48-60 cm	fucsia-nero	<b>35,60</b>
NIG 1717 00004	S 40-50 cm	viola-nero	<b>35,60</b>
NIG 1717 00005	M 48-60 cm	viola-nero	<b>35,60</b>
NIG 1717 00006	S 40-50 cm	turchese-nero	<b>35,60</b>
NIG 1717 00007	M 48-60 cm	turchese-nero	<b>35,60</b>
NIG 1717 00008	S 40-50 cm	nero-nero	<b>35,60</b>
NIG 1717 00009	M 48-60 cm	nero-nero	<b>35,60</b>

## Collare in pelle "COCO" e "COCO PLUS"

**NOVITÀ**

- Prodotto in vera pelle, resistente e fine, con solidi inserti in ottone
- La pelle del collare è trattata con degli olii, pertanto morbida e confortevole
- Disponibile con placchetta in ottone per nome e numero di telefono (collare COCO PLUS) oppure senza placchetta (collare COCO)
- Disponibile in 3 taglie:  
XS (alto 2 cm, lunghezza regolabile da 30 a 40 cm)  
S (alto 3 cm, lunghezza regolabile da 40 a 50 cm)  
M (alto 3 cm, lunghezza regolabile da 50 a 60 cm)



### COLLARE IN PELLE "COCO" E "COCO PLUS"

Cod. di ord.	Descrizione	Prezzo in €
103276	Collare in pelle "COCO" taglia XS	<b>36,80</b>
103277	Collare in pelle "COCO" taglia S	<b>44,10</b>
103278	Collare in pelle "COCO" taglia M	<b>45,90</b>
103279	Collare in pelle "COCO PLUS" taglia XS	<b>45,10</b>
103280	Collare in pelle "COCO PLUS" taglia S	<b>49,70</b>
103281	Collare in pelle "COCO PLUS" taglia M	<b>54,30</b>



# Tappetino per cani MOBIL

- Leggero da trasportare, come una borsa
- sempre con voi: in macchina, al ristorante o in hotel
- Il vostro cane starà comodo, senza dover giacere sul pavimento freddo ed umido
- Esternamente rivestito in cordura, resistente allo sporco, idrorepellente e resistente a torsioni e strattoni
- Internamente imbottito di morbida pelliccia sintetica
- 3 dimensioni:

XXS: superficie ca. 40x36 cm, adatta ad es. per pechinese, yorkshire, chihuahua, shih tsu, maltese, bolognese, bolonka, zvetna, volpino di pomerania, zwergpinsher, prague ratter, bichon havanais

XS/S: superficie ca. 56x42 cm, adatta ad es. per bulldog francese, carlino, dackel, jack russel, West Highland Whiteterrier, pastore shetland, welsh corgi, cavalier king spaniel, beagle, terrier tibetano

M: superficie ca. 74x54 cm, adatta ad es. per border collie, dalmata, piccoli Münsterländer, australian shepherd, husky, cocker spaniel inglese, barboncino, pinscher, bracco ungherese, terrier tibetano



## TAPPETINO PER CANI MOBIL

Cod. di ord.	Taglia	Colore	Prezzo in €
NIG 1717 00012	XXS	marreno	<b>48,70</b>
NIG 1717 00013	X/S	marreno	<b>59,50</b>
NIG 1717 00014	M	marreno	<b>88,40</b>



### Collare Classic Loden

- Vero cuoio lavorato finemente, loden ed inserti in ottone di altissima qualità e dal design intramontabile
- Attrattivo e di classe, nel tipico stile Niggeloh Classic
- Leggerissimo: soli 150 grammi (taglia M)

Disponibile in colore marrone

Cod. di ord.	Modello	Größe	Prezzo in €
NIG 1411 00005	Collare Classic Loden	XS (30-40 cm)	<b>56,10</b>
NIG 1411 00006	Collare Classic Loden	S (40-50 cm)	<b>56,10</b>
NIG 1411 00007	Collare Classic Loden	M (48-60 cm)	<b>56,10</b>

### Collare PREMIUM

Vero cuoio lavorato finemente, neoprene e fibbie in ottone creano un concetto di lusso che potrete toccare con mano

Cod. di ord.	Modello	Taglia	Prezzo in €
NIG 0911 00031	Collare, cuoio marrone	XS (30-40 cm)	<b>44,40</b>
NIG 0911 00032	Collare, cuoio marrone	S (40-50 cm)	<b>44,40</b>
NIG 0911 00033	Collare, cuoio marrone	M (48-60 cm)	<b>44,40</b>

### Guinzaglio da traccia

Colori ad alta visibilità, intrecciato per essere idrorepellente e durare all'infinito; spessore di 15 o 20mm per una lunghezza di 12m

Cod. di ord.	Colore	Lunghezza/spessore	Prezzo in €
NIG 0111 00018	arancione-verde	l= 12 m , b= 20 mm	<b>30,60</b>
NIG 0111 00019	arancione-verde	l= 12 m , b= 15 mm	<b>28,90</b>

### Collare da traccia

Un inserto dimensionale in alluminio mantiene la forma del collare e previene lo strangolamento del cane quando il guinzaglio è teso. Interno imbottito in neoprene.

Cod. di ord.	Colore	Taglia	Prezzo in €
NIG 0111 00020	arancione-verde	XS (30 - 40 cm)	<b>40,50</b>
NIG 0111 00021	arancione-verde	S (40 - 50 cm)	<b>40,50</b>
NIG 0111 00022	arancione-verde	M (48 - 60 cm)	<b>40,50</b>

**NOVITÀ**

NIG 181700002



### Tasca in neoprene per tracciatore GPS

- Adattamento perfetto per piccoli tracciatori GPS (Tractive ecc.)
- Utilizzo multiplo: ottimo adattamento ad ogni collare o pettorina Niggeloh (Follow!)
- Nessuno smarrimento accidentale, fissato tramite anello elastico cucito e strap in velcro resistente
- Realizzato in neoprene, resistente ed idrorepellente, adattabile ad ogni modello di tracciatore
- Tasca con ampia apertura, per renderla più facile da utilizzare
- Peso minimo di 17 grammi

Cod. di ord.	Colore	Prezzo in €
NIG181700002	Tasca in neoprene per tracciatore GPS ggiello-rosso giallo-rosso	<b>14,50</b>
NIG181700003	Tasca in neoprene per tracciatore GPS marrone	<b>14,50</b>

### Guinzaglio a tracolla

- Collare integrato nel guinzaglio • Stabile, funzionale, di qualità in ogni dettaglio
- Con moschettone Premium Niggeloh (versione da 20 mm)
- Regolazione adattabile ad ogni cane
- 3,60 m di lunghezza, disponibile in colore marrone
- 2 diverse larghezze disponibili: 15 mm per cani di piccola taglia e 20 mm per cani di grossa taglia
- Facile manutenzione e idrorepellente

Cod. di ord.	Modello	Colore	Prezzo in €
NIG 1212 00004	guinzaglio a tracolla, 15mm	marrone	<b>32,00</b>
NIG 0911 00014	guinzaglio a tracolla, 20mm	marrone	<b>35,70</b>



### Guinzaglio „Stretch“

- Il guinzaglio è elastico e si allunga e ritrae automaticamente
- Assorbe gli strattoni improvvisi del cane, rendendo la conduzione molto più confortevole per il padrone
- Materiale robusto per una vita utile più lunga Lunghezza complessiva: 175 cm con estensione del 51% = 265 cm in estensione totale Facile da impugnare grazie allo spessore di 20 mm ed alla sua leggerezza: soli 180 grammi

Cod. di ord.	Modello	Prezzo in €
NIG 1411 00009	Guinzaglio „Stretch“	<b>26,40</b>

### Guinzaglio a tracolla GRIP

Un ampio ed infinito intervallo di regolazione consente all'utente di impostare il guinzaglio in modo ottimale. Dotato di moschettoni Premium Niggeloh (versione da 20 mm) il suo design unico reinventa il guinzaglio come „legame“ tra padrone e cane. Il grip gommato dà al padrone una presa ferma e confortevole grazie a delle piccole protuberanze. Disponibile come optional: un anello per l'aggancio di un ulteriore guinzaglio per portare un altro cane

Cod. di ord.	Modello	Colore	Prezzo in €
NIG 1212 00006	Guinzaglio a tracolla GRIP, 15mm	arancione-verde	<b>37,80</b>
NIG 1212 00007	Guinzaglio a tracolla GRIP, 15mm	nero	<b>37,80</b>
NIG 1212 00008	Guinzaglio a tracolla GRIP, 15mm	marrone	<b>37,80</b>
NIG 1212 00009	aggancio per due cani, 15mm	nero	<b>23,00</b>
NIG 1212 00010	aggancio per due cani, 15mm	marrone	<b>23,00</b>
NIG 0811 00001	Guinzaglio a tracolla GRIP, 20mm	arancione-verde	<b>43,40</b>
NIG 0811 00012	Guinzaglio a tracolla GRIP, 20mm	nero	<b>43,40</b>
NIG 0911 00009	Guinzaglio a tracolla GRIP, 20mm	marrone	<b>43,40</b>
NIG 0811 00028	aggancio per due cani, 20mm	nero	<b>28,90</b>
NIG 0911 00034	aggancio per due cani, 20mm	marrone	<b>28,90</b>

### Guinzaglio

Color rosso segnaletico; resistente e funzionale, con varie lunghezze.

Cod. di ord.	Modello	Dimensioni	Prezzo in €
NIG 0111 00048	Guinzaglio, rosso	10 m / 200 g	<b>18,10</b>
NIG 0311 00012	Guinzaglio, rosso	20 m / 340 g	<b>26,20</b>

### Guinzaglio a tracolla „Stretch“

- Guinzaglio elastico con funzione di estensione e retraibilità, ideale per portare il proprio cane durante le sessioni di jogging, ciclismo, sci ecc.
- Gli strattoni improvvisi del cane vengono assorbiti in automatico dalle bande elastiche, rendendo l'andatura molto più agevole per il padrone
- Robusto, per garantire una lunga durata

Lunghezza complessiva: 290cm con il 31% di proprietà stretch = 380 cm in totale estensione  
Grip confortevole ovunque grazie alla larghezza di 20mm del guinzaglio. Pesa soli 320gr

Cod. di ord.	Modello	Prezzo in €
NIG 1411 00008	Guinzaglio a tracolla „Stretch“	<b>50,50</b>

### Guinzaglio da traccia „Ultra“

- Grazie alle nervature caratteristiche del marcio Niggeloh, potrete tenere in modo saldo il guinzaglio
- I bordi rinforzati grazie ad una nuova tecnica d'intreccio evitano abrasioni sulle mani
- Resistente all'acqua, duraturo, rimane pulito a lungo. Il vostro „ULTRA“ resisterà ad ogni tensione e strattone del vostro cane da traccia
- Lunghezza = 12 m, 20 mm di larghezza
- Stopper in cuoio ad 1 m che ricorda la fine del guinzaglio
- Ultra leggero: anche con questa elegante nervatura, il guinzaglio da traccia Ultra pesa solo 450 gr
- Adattabile anche con: Collare da traccia e la pettorina FOLLOW

Cod. di ord.	Lunghezza	Colore	Prezzo in €
NIG 1617 00006	12m, larghezza 20mm	Arancione-verde	<b>47,70</b>



Tutti i nostri prodotti sono disponibili nei negozi specializzati.

Il presente catalogo illustra i prodotti da noi fabbricati e/o distribuiti, non è vincolante e gli stessi articoli possono essere ceduti esclusivamente secondo quanto indicato dalla Legge Italiana.

Ci riserviamo di apportare eventuali modifiche tecniche dei prodotti raffigurati e descritti senza alcun preavviso.

I prezzi riportati in questo catalogo, non sono vincolanti per lo scrivente, il quale ha facoltà di cambiarli, aggiornarli o modificarli anche senza preavviso e senza doverne fare comunicazione. Fa sempre fede il prezzo riportato nell'ordine .

Con riserva di errori di composizione e di stampa. **Indicazioni non garantite.**

È possibile fotocopiare e ristampare la presente documentazione solo previa autorizzazione scritta da parte di RUAG Ammotec GmbH.

RWS è partner ufficiale



Timbro del rivenditore

231 31 08



RUAG Ammotec Italia Srl  
Via Galileo Galilei 56 • 25046 Cazzago San Martino, Brescia