

Прайс-лист на цифровое оборудование

ПромВидео

Тел. 8(861)217-12-73

Моб. 8-953-073-80-80

TRASSIR® – Цифровое видеонаблюдение и аудиозапись

г.Краснодар

ул.Сормовская,3/7,офис14

Цены включают НДС. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ+3%

Синий и Красный – новые позиции или новые цены

Установочный комплект системы видеонаблюдения TRASSIR для IP видеокамер.

990 руб.

891 руб.

НДС не облагается, В соответствии со статьей 149 Налогового Кодекса РФ

Наименование	Описание	Розница	Инсталлятор 10%
RTSP	Программное обеспечение TRASSIR для подключения 1-й любой IP видеокамеры поддерживающей протокол RTSP	1 490 руб.	1 341 руб.
	Программное обеспечение TRASSIR для подключения 1-й IP видеокамеры AVTech (протокол ONVIF) .	2 880 руб.	2 592 руб.
	Программное обеспечение TRASSIR для подключения 1-й IP видеокамеры Brickcom (протокол ONVIF) .	2 880 руб.	2 592 руб.
	Программное обеспечение TRASSIR для подключения 1-й IP видеокамеры CNB (протокол ONVIF).	2 880 руб.	2 592 руб.
	Программное обеспечение TRASSIR для подключения 1-й IP видеокамеры Corum (протокол ONVIF).	2 880 руб.	2 592 руб.
	Программное обеспечение TRASSIR для подключения 1-й IP видеокамеры CBC GANZ (протокол ONVIF) .	2 880 руб.	2 592 руб.
	Программное обеспечение TRASSIR для подключения 1-й IP видеокамеры J2000IP (протокол ONVIF) .	2 880 руб.	2 592 руб.
	Программное обеспечение TRASSIR для подключения 1-й IP видеокамеры Lilin (протокол ONVIF).	2 880 руб.	2 592 руб.
	Программное обеспечение TRASSIR для подключения 1-й IP видеокамеры Novus (протокол ONVIF).	2 880 руб.	2 592 руб.
	Программное обеспечение TRASSIR для подключения 1-й IP видеокамеры Rvi	2 240 руб.	2 016 руб.
	Программное обеспечение TRASSIR для подключения 1-й IP видеокамеры Sony (протокол ONVIF).	2 880 руб.	2 592 руб.
	Программное обеспечение TRASSIR для подключения 1-й IP видеокамеры Spezvision (протокол ONVIF).	2 880 руб.	2 592 руб.
	Программное обеспечение TRASSIR для подключения 1-й IP видеокамеры Truen (протокол ONVIF) .	2 880 руб.	2 592 руб.

TRASSIR

	Программное обеспечение TRASSIR для подключения любой IP камеры, поддерживающей ONVIF протокол (требуется проверка совместимости согласно спецификации ONVIF).	2 880 руб.	2 592 руб.
	Программное обеспечение TRASSIR для подключения 1-й IP видеокамеры 3S	2 240 руб.	2 016 руб.
	Программное обеспечение TRASSIR 1-й IP видеокамеры или 1-го канала IP видеосервера ACTi.	2 240 руб.	2 016 руб.
	Программное обеспечение TRASSIR для подключения 1-й IP видеокамеры Arecont .	2 880 руб.	2 592 руб.
	Программное обеспечение TRASSIR на каждый дополнительный канал для IP видеокамер и видеосерверов Axis.	2 240 руб.	2 016 руб.
	Программное обеспечение TRASSIR 1-й IP видеокамеры или 1-го канала IP видеосервера BestIP.	2 240 руб.	2 016 руб.
	Программное обеспечение TRASSIR 1-й IP видеокамеры или 1-го канала IP видеосервера Beward.	2 240 руб.	2 016 руб.
	Программное обеспечение TRASSIR для подключения 1-й IP видеокамеры или 1-го канала IP видеосервера Dlink бюджетного модельного ряда.	960 руб.	864 руб.
	Программное обеспечение TRASSIR для подключения 1-й IP видеокамеры или 1-го канала IP видеосервера Dlink профессионального модельного ряда.	2 240 руб.	2 016 руб.
	Программное обеспечение TRASSIR 1-й IP видеокамеры Everfocus	2 240 руб.	2 016 руб.
	Программное обеспечение TRASSIR 1-й IP видеокамеры Evidence	2 240 руб.	2 016 руб.
	Программное обеспечение TRASSIR для подключения к TRASSIR 1-й IP видеокамеры или 1-го канала IP видеосервера HikVision.	1 920 руб.	1 728 руб.
	Программное обеспечение TRASSIR для подключения 1-го IP видеосервера или видеорегистратора DVR HikVision (вне зависимости от количества каналов на устройстве).	6 400 руб.	5 760 руб.
	Программное обеспечение TRASSIR для подключения 1-й IP видеокамеры LTV.	2 240 руб.	2 016 руб.
	Программное обеспечение TRASSIR 1-й IP видеокамеры или 1-го канала IP видеосервера Microdigital.	2 240 руб.	2 016 руб.
	Программное обеспечение TRASSIR для подключения 1-й IP видеокамеры Mobotix .	2 880 руб.	2 592 руб.
	Программное обеспечение TRASSIR 1-й IP видеокамеры или 1-го канала IP видеосервера Panasonic (профессиональной линейки).	2 240 руб.	2 016 руб.
	Программное обеспечение TRASSIR для подключения 1-й IP видеокамеры Pelco.	2 880 руб.	2 592 руб.
	Программное обеспечение TRASSIR 1-й IP видеокамеры или 1-го канала IP видеосервера Samsug.	2 240 руб.	2 016 руб.
	Программное обеспечение TRASSIR для подключения 1-й IP видеокамеры SimpleIP	2 240 руб.	2 016 руб.
	Программное обеспечение TRASSIR 1-й IP видеокамеры или 1-го канала IP видеосервера Smartec.	2 240 руб.	2 016 руб.
	Программное обеспечение TRASSIR для подключения 1-й IP видеокамеры SNR	2 240 руб.	2 016 руб.

TRASSIR

	Программное обеспечение TRASSIR для подключения 1-й IP видеокамеры Sunvision	2 240 руб.	2 016 руб.
	Программное обеспечение TRASSIR для подключения 1-й IP видеокамеры TPTechnology	2 240 руб.	2 016 руб.
	Программное обеспечение TRASSIR 1-й IP видеокамеры или 1-го канала IP видеосервера Vivotek.	2 240 руб.	2 016 руб.
	Программное обеспечение TRASSIR для подключения к TRASSIR 1-й IP видеокамеры или 1-го канала IP видеосервера Zavio.	2 240 руб.	2 016 руб.
	Программное обеспечение TRASSIR для подключения 1-й IP видеокамеры или 1-го канала IP видеосервера Etrovision.	2 240 руб.	2 016 руб.
	Программное обеспечение TRASSIR для подключения 1-й IP видеокамеры или 1-го канала IP видеосервера Dahua.	2 240 руб.	2 016 руб.
	Программное обеспечение TRASSIR для подключения 1-й IP видеокамеры или 1-го канала IP видеосервера Vesta.	2 240 руб.	2 016 руб.
	Программное обеспечение TRASSIR для подключения 1-й IP видеокамеры или 1-го канала IP видеосервера FalconEye	2 240 руб.	2 016 руб.

Интеллектуальные модули

Наименование	Описание	Розница	Инсталлятор 10%
TRASSIR ActiveDome PTZ	Программное обеспечение TRASSIR ActiveDome® - Программный модель модуль роботизированного управления поворотными камерами (SpeedDome) в ручном и автоматическом режиме (для автоматического режима приобретается SIMT). Цена за лицензию: 1 обзорная + 1 поворотная (2 видео канала). (*Бесплатно при покупке IP-камер Hikvision)	9 600 руб.	8 640 руб.
TRASSIR ActiveDome PTZ	Программное обеспечение TRASSIR ActiveDome® - Модуль роботизированного управления поворотными камерами (SpeedDome) в ручном режиме, при покупке PTZ видеокамер Hikvision в DSSL . Цена за связку: обзорная + поворотная (2 видео канала).	В подарок	
TRASSIR ActiveDome Fix	Программное обеспечение TRASSIR ActiveDome® - Дополнительный обзорный канал для системы управления поворотными камерами в ручном и автоматическом (SIMT приобретается дополнительно) режиме.	3 200 руб.	2 880 руб.
TRASSIR SIMT	Программное обеспечение TRASSIR SIMT — Многофункциональный детектор движения нового поколения. Для использования в уличных условиях. Детектирование: скорости, направления, пройденного пути, размеров, пересечения границ. Высокая устойчивость к осадкам и помехам. Совместная работа с ActiveDome – автоматическое управление поворотными камерами. Цена – на один регистратор.	16 000 руб.	14 400 руб.
TRASSIR ActiveSearch+	Программное обеспечение TRASSIR ActiveSearch+ Комплект: Детектор SIMT + Система видеоанализа и интерактивного поиска в архиве на основании метаданных от детекторов движения.	16 000 руб.	14 400 руб.
TRASSIR ActiveSearch	Программное обеспечение TRASSIR ActiveSearch — Система интерактивного поиска в архиве на основании метаданных от детектора движения GenericDetector III (бесплатный детектор) или на встроенном детекторе аппаратных плат.	Бесплатно	

Распознавание автомобильных номеров (РФ, Казахстан, Украина, Белоруссия)

	Программное обеспечение Программное обеспечение AutoTRASSIR система распознавания автономеров (LPR) 1 канал до 200 км\ч дополнение к TRASSIR плата Optima 4	57 600 руб.	51 840 руб.
	Программное обеспечение AutoTRASSIR система распознавания автономеров (LPR) 2 канала до 200 км\ч дополнение к TRASSIR, плата Optima 8	73 600 руб.	66 240 руб.

TRASSIR

до 200 км/ч	Программное обеспечение AutoTRASSIR система распознавания автономеров (LPR) 3 канала до 200 км\ч дополнение к TRASSIR, плата Optima 12	89 600 руб.	80 640 руб.
	Программное обеспечение AutoTRASSIR система распознавания автономеров (LPR) 4 канала до 200 км\ч дополнение к TRASSIR, плата Optima 16	105 600 руб.	95 040 руб.
	Программное обеспечение AutoTRASSIR система распознавания автономеров (LPR) до 200 км\ч, каждый дополнительный канал свыше 4-х	16 000 руб.	14 400 руб.
до 30 км/ч	Программное обеспечение AutoTRASSIR система распознавания автономеров (LPR) 1 канал до 30 км\ч дополнение к TRASSIR, плата Optima 4	41 600 руб.	37 440 руб.
	Программное обеспечение AutoTRASSIR система распознавания автономеров (LPR) 2 канала до 30 км\ч дополнение к TRASSIR, плата Optima 4	57 600 руб.	51 840 руб.
	Программное обеспечение AutoTRASSIR система распознавания автономеров (LPR) 3 канала до 30 км\ч дополнение к TRASSIR, плата Optima 6	73 600 руб.	66 240 руб.
	Программное обеспечение AutoTRASSIR система распознавания автономеров (LPR) 4 канала до 30 км\ч дополнение к TRASSIR, плата Optima 8	89 600 руб.	80 640 руб.
	Программное обеспечение AutoTRASSIR система распознавания автономеров (LPR) каждый доп. канал до 30 км\ч свыше 4-х, без оборудования	9 600 руб.	8 640 руб.
	Интеграция с радаром Искра (Симикон) для использования с системой распознавания номеров AutoTRASSIR.	6 400 руб.	5 760 руб.

Контроль кассовых операций

TRASSIR ActivePOS — контроль кассовых операций	Программное обеспечение TRASSIR ActivePOS — за подключение 1 кассового терминала	7 680 руб.	6 912 руб.
	Программное обеспечение TRASSIR ActivePOS — за подключение 2-х кассовых терминалов	14 080 руб.	12 672 руб.
	Программное обеспечение TRASSIR ActivePOS — за подключение 3-х кассовых терминалов	17 920 руб.	16 128 руб.
	Программное обеспечение TRASSIR ActivePOS — за подключение 4-х кассовых терминалов	21 120 руб.	19 008 руб.
	Программное обеспечение TRASSIR ActivePOS — за каждый последующий кассовый терминал более 4-х в системе.	5 280 руб.	4 752 руб.
TRASSIR EventSearch	Программное обеспечение событийного поиска в архиве на основании журнала событий системы.	Бесплатно	
TRASSIR xScreen	Программное обеспечение поддержки дополнительных VGA мониторов (суммарно 8 VGA и более мониторов для IP систем и сетевых клиентов), до 32-х аналоговых мониторов (с помощью плат MDI)	Бесплатно	
TRASSIR Plans	Программное обеспечение планов помещений и территории, отображает камеры, мониторы, шаблоны. Позволяет управлять локальными и сетевыми мониторами.	Бесплатно	
TRASSIR Client	Сетевое рабочее место. Просмотр живого видео и просмотр архивов.	Бесплатно	
TRASSIR PTZ	Программное обеспечение TRASSIR PTZ. Программное обеспечение управления поворотными видеосистемами (SpeedDome)	Бесплатно	
TRASSIR Informer	Программное обеспечение TRASSIR Informer. Программное обеспечение тревожных оповещений, SMS, SMTP почта, Звуковые сообщения	Бесплатно	

Модули Интеграции с ОПС иСКУД

Наименование	Описание	Розница	Инсталлятор 10%
	Программное обеспечение TRASSIR - АРМ "Орион Про" - интеграция с ПО компании Болид ОПС иСКУД	6 400 руб.	5 760 руб.
	Программное обеспечение TRASSIR — NetPing — интеграция с устройством Ethernet IO — тревожные входы и выходы с управлением через сеть (стоимость за подключение одного устройства)	1 600 руб.	1 440 руб.
	Программное обеспечение TRASSIR — GATE — интеграция сСКУД производства Равелин (Спб)	6 400 руб.	5 760 руб.
	Программное обеспечение TRASSIR — Sphinx интеграция сСКУД «Sphinx» производства ООО «ПромАвтоматика»	6 400 руб.	5 760 руб.
	Программное обеспечение TRASSIR — Fortnet интеграция сСКУД «Fortnet» производства "ФортНет Системы Безопасности"	6 400 руб.	5 760 руб.

Видеорегистраторы TRASSIR

Тел. 8(861)217-12-73

Моб. 8-953-073-80-80

TRASSIR® – Цифровое видеонаблюдение и аудиозапись

Цены включают НДС. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ+3%

ПромВидео

г.Краснодар

ул.Сормовская,3/7,офис14

Видеорегистраторы TRASSIR Lanser

Модель	Описание	Розница	Инсталлятор 5%
Lanser-1Real	Lanser-1Real + ПО Trassir, H.264 – 704x576 при 25Fps, DualStream, аудио, телеметрия, двусторонний звук, тревожные входы\выходы, 12В, поддержка карт SD для локальной записи. Любое количество каналов в CMS режиме на сервер.	10 560 руб.	9 504 руб.
Lanser 960H-4	Trassir Lanser 960H-4 + ПО Trassir, поддержка камер 960H (700ТВЛ) , возможность установки 2-х SATA HDD 2,5 (без дисков в комплекте), H.264 – 4 канала по 25Fps 976x576/704x576, DualStream, 4 аудио, двусторонний звук, телеметрия, VGA, HDMI и аналоговый видеовыходы, 2xUSB и RS232, тревожные входы\выходы (4/1), БП 220\12В. Поддержка банкоматов, поддержка 3G-модемов. Любое количество каналов в CMS режиме на сервер.	16 960 руб.	15 264 руб.
Lanser 960H-4 3,5	Trassir Lanser 960H-4 3.5 + ПО Trassir, поддержка камер 960H (700ТВЛ) , возможность установки 1xSATA HDD 3,5 (MobileRack, без диска в комплекте), H.264 – 4 канала по 25Fps 976x576/704x576, DualStream, 4 аудио, двусторонний звук, телеметрия, VGA, HDMI и аналоговый видеовыходы, 2xUSB и RS232, тревожные входы\выходы (4/1), БП 220\12В. Поддержка банкоматов, поддержка 3G-модемов. Любое количество каналов в CMS режиме на сервер.	20 800 руб.	18 720 руб.
Lanser 960H-8	Trassir Lanser 960H-8 + ПО Trassir, поддержка камер 960H (700ТВЛ) , возможность установки 2-х SATA HDD 3,5 (без дисков в комплекте), H.264 – 8 каналов по 25Fps 976x576/704x576, DualStream, 8 аудио, двусторонний звук, телеметрия, VGA, HDMI и аналоговый видеовыходы, 2xUSB и RS232, тревожные входы\выходы (8/4), БП 220\12В. Любое количество каналов в CMS режиме на сервер.	24 900 руб.	22 410 руб.
Lanser 960H-16	Trassir Lanser 960H-16 + ПО Trassir, поддержка камер 960H (700ТВЛ) , возможность установки 2-х SATA HDD 3,5 (без дисков в комплекте), H.264 – 16 канала по 25Fps 976x576/704x576, DualStream, 16 аудио, двусторонний звук, телеметрия, VGA, HDMI и аналоговый видеовыходы, 2xUSB и RS232, тревожные входы\выходы (16/4), БП 220\12В. Любое количество каналов в CMS режиме на сервер.	29 900 руб.	26 910 руб.

Системы на базе плат видеозахвата с аппаратным и программным сжатием

TRASSIR DV

Гарантированная запись 25 Fps при 704x576 на каждый канал, синхронно с аудио

Аппаратное сжатие H.264

Модель	Описание	Розница	Инсталлятор 10%
TRASSIR DV 2	TRASSIR 2 DV — 2 канала 704x576 (D1) 25 fps запись на канал, Видео+Аудио, два потока на запись и в сеть.	12 000 руб.	10 800 руб.
TRASSIR DV 4	TRASSIR 4 DV — 4 канала 704x576 (D1) 25 fps запись на канал, Видео+Аудио, два потока на запись и в сеть.	24 000 руб.	21 600 руб.

Trassir DVR и платы видеозахвата

TRASSIR DV 8	TRASSIR 8 DV — 8 каналов 704x576 (D1) 25 fps запись на канал, Видео+Аудио, два потока на запись и в сеть.	48 000 руб.	43 200 руб.
TRASSIR DV 12	TRASSIR 12 DV — 12 каналов 704x576 (D1) 25 fps запись на канал, Видео+Аудио, два потока на запись и в сеть.	72 000 руб.	64 800 руб.
TRASSIR DV 16	TRASSIR 16 DV — 16 каналов 704x576 (D1) 25 fps запись на канал, Видео+Аудио, два потока на запись и в сеть.	96 000 руб.	86 400 руб.
TRASSIR DV 20	TRASSIR 20 DV — 20 каналов 704x576 (D1) 25 fps запись на канал, Видео+Аудио, два потока на запись и в сеть.	120 000 руб.	108 000 руб.
TRASSIR DV 24	TRASSIR 24 DV — 24 канала 704x576 (D1) 25 fps запись на канал, Видео+Аудио, два потока на запись и в сеть.	144 000 руб.	129 600 руб.
TRASSIR DV 28	TRASSIR 28 DV — 28 каналов 704x576 (D1) 25 fps запись на канал, Видео+Аудио, два потока на запись и в сеть.	168 000 руб.	151 200 руб.
TRASSIR DV 32	TRASSIR 32 DV — 32 канала 704x576 (D1) 25 fps запись на канал, Видео+Аудио, два потока на запись и в сеть.	192 000 руб.	172 800 руб.
TRASSIR DV 36	TRASSIR 36 DV — 36 канала 704x576 (D1) 25 fps запись на канал, Видео+Аудио, два потока на запись и в сеть.	216 000 руб.	194 400 руб.
TRASSIR DV 40	TRASSIR 40 DV — 40 канала 704x576 (D1) 25 fps запись на канал, Видео+Аудио, два потока на запись и в сеть.	240 000 руб.	216 000 руб.
TRASSIR DV 44	TRASSIR 44 DV — 44 канала 704x576 (D1) 25 fps запись на канал, Видео+Аудио, два потока на запись и в сеть.	264 000 руб.	237 600 руб.
TRASSIR DV 48	TRASSIR 48 DV — 48 канала 704x576 (D1) 25 fps запись на канал, Видео+Аудио, два потока на запись и в сеть.	288 000 руб.	259 200 руб.
TRASSIR DV 52	TRASSIR 52 DV — 52 канала 704x576 (D1) 25 fps запись на канал, Видео+Аудио, два потока на запись и в сеть.	312 000 руб.	280 800 руб.
TRASSIR DV 56	TRASSIR 56 DV — 56 канала 704x576 (D1) 25 fps запись на канал, Видео+Аудио, два потока на запись и в сеть.	336 000 руб.	302 400 руб.
TRASSIR DV 60	TRASSIR 60 DV — 60 канала 704x576 (D1) 25 fps запись на канал, Видео+Аудио, два потока на запись и в сеть.	360 000 руб.	324 000 руб.
TRASSIR DV 64	TRASSIR 64 DV — 64 канала 704x576 (D1) 25 fps запись на канал, Видео+Аудио, два потока на запись и в сеть.	384 000 руб.	345 600 руб.
TRASSIR Silen Бюджетная система. Гарантированная запись 12 Fps при 704x576 на каждый канал, синхронно с аудио Аппаратное сжатие H.264			
Модель	Описание	Розница	Инсталлятор 10%
TRASSIR Silen 4	TRASSIR Silen 4 Канала — 704x576 25 Fps на экран\12 fps запись на канал, Видео+Аудио, два потока на запись и в сеть.	13 990 руб.	12 591 руб.
TRASSIR Silen 8	TRASSIR Silen 8 Каналов — 704x576 25 Fps на экран\12 fps запись на канал, Видео+Аудио, два потока на запись и в сеть.	27 980 руб.	25 182 руб.
TRASSIR Silen 12	TRASSIR Silen 12 Каналов — 704x576 25 Fps на экран\12 fps запись на канал, Видео+Аудио, два потока на запись и в сеть.	41 970 руб.	37 773 руб.
TRASSIR Silen 16	TRASSIR Silen 16 Каналов — 704x576 25 Fps на экран\12 fps запись на канал, Видео+Аудио, два потока на запись и в сеть.	55 960 руб.	50 364 руб.
TRASSIR Silen 20	TRASSIR Silen 20 Каналов— 704x576 25 Fps на экран\12 fps запись на канал, Видео+Аудио, два потока на запись и в сеть.	69 950 руб.	62 955 руб.
TRASSIR Silen 24	TRASSIR Silen 24 Канала — 704x576 25 Fps на экран\12 fps запись на канал, Видео+Аудио, два потока на запись и в сеть.	83 940 руб.	75 546 руб.
TRASSIR Silen 28	TRASSIR Silen 28 Каналов — 704x576 25 Fps на экран\12 fps запись на канал, Видео+Аудио, два потока на запись и в сеть.	97 930 руб.	88 137 руб.
TRASSIR Silen 32	TRASSIR Silen 32 Канала — 704x576 25 Fps на экран\12 fps запись на канал, Видео+Аудио, два потока на запись и в сеть.	111 920 руб.	100 728 руб.
TRASSIR Silen 36	TRASSIR Silen 36 Каналов — 704x576 25 Fps на экран\12 fps запись на канал, Видео+Аудио, два потока на запись и в сеть.	125 910 руб.	113 319 руб.

Trassir DVR и платы видеозахвата

TRASSIR Silen 40	TRASSIR Silen 40 Каналов — 704x576 25 Fps на экран\12 fps запись на канал, Видео+Аудио, два потока на запись и в сеть.	139 900 руб.	125 910 руб.
TRASSIR Silen 44	TRASSIR Silen 44 Канала — 704x576 25 Fps на экран\12 fps запись на канал, Видео+Аудио, два потока на запись и в сеть.	153 890 руб.	138 501 руб.
TRASSIR Silen 48	TRASSIR Silen 48 Каналов — 704x576 25 Fps на экран\12 fps запись на канал, Видео+Аудио, два потока на запись и в сеть.	167 880 руб.	151 092 руб.
TRASSIR Silen 52	TRASSIR Silen 52 Канала — 704x576 25 Fps на экран\12 fps запись на канал, Видео+Аудио, два потока на запись и в сеть.	181 870 руб.	163 683 руб.
TRASSIR Silen 56	TRASSIR Silen 56 Каналов — 704x576 25 Fps на экран\12 fps запись на канал, Видео+Аудио, два потока на запись и в сеть.	195 860 руб.	176 274 руб.
TRASSIR Silen 60	TRASSIR Silen 60 Каналов — 704x576 25 Fps на экран\12 fps запись на канал, Видео+Аудио, два потока на запись и в сеть.	209 850 руб.	188 865 руб.
TRASSIR Silen 64	TRASSIR Silen 64 Канала — 704x576 25 Fps на экран\12 fps запись на канал, Видео+Аудио, два потока на запись и в сеть.	223 840 руб.	201 456 руб.
TRASSIR OPTIMA Новейшая система с программным сжатием данных на базе АЦП 10bit и платах PCI/PCI-Express. Запись MPEG-4/MJPEG, синхронное аудио.			
Модель	Описание	Розница	Инсталлятор 10%
TRASSIR Optima 4	TRASSIR Optima 4 канала 3 Fps при 704x576 (D1) или 2 канала по 6Fps 704x576 (D1) или 1 канал 25 Fps 704x576 (D1), 1 аудио	4 000 руб.	3 600 руб.
TRASSIR Optima 8	TRASSIR Optima 8 каналов по 3Fps при 704x576 (D1) или 4 канала по 6Fps 704x576 (D1) или 2 канала 25 Fps 704x576 (D1), 2 аудио	8 000 руб.	7 200 руб.
TRASSIR Optima 12	TRASSIR Optima 12 каналов 3 Fps при 704x576 (D1) или 6 каналов по 6Fps 704x576 (D1) или 3 канала 25 Fps 704x576 (D1), 3 аудио	12 000 руб.	10 800 руб.
TRASSIR Optima 16	TRASSIR Optima 16 каналов 3 Fps при 704x576 (D1) или 8 каналов по 6Fps 704x576 (D1) или 4 канала 25 Fps 704x576 (D1), 4 аудио	16 000 руб.	14 400 руб.
TRASSIR Optima 20	TRASSIR Optima 20 каналов 3 Fps при 704x576 (D1) или 10 каналов по 6Fps 704x576 (D1) или 5 каналов 25 Fps 704x576 (D1), 5 аудио	20 000 руб.	18 000 руб.
TRASSIR Optima 24	TRASSIR Optima 24 канала 3 Fps при 704x576 (D1) или 12 каналов по 6Fps 704x576 (D1) или 6 каналов 25 Fps 704x576 (D1), 6 аудио	24 000 руб.	21 600 руб.
TRASSIR Optima 28	TRASSIR Optima 28 каналов 3 Fps при 704x576 (D1) или 14 каналов по 6Fps 704x576 (D1) или 7 каналов 25 Fps 704x576 (D1), 7 аудио	28 000 руб.	25 200 руб.
TRASSIR Optima 32	TRASSIR Optima 32 канала по 3 Fps при 704x576 (D1) или 16 каналов по 6Fps 704x576 (D1) или 8 каналов 25 Fps 704x576 (D1), 8 аудио	32 000 руб.	28 800 руб.
TRASSIR Optima 36	TRASSIR Optima 36 каналов по 3 Fps при 704x576 (D1) или 18 каналов по 6Fps 704x576 (D1) или 9 каналов 25 Fps 704x576 (D1), 9 аудио	36 000 руб.	32 400 руб.
TRASSIR Optima 40	TRASSIR Optima 40 каналов по 3 Fps при 704x576 (D1) или 20 каналов по 6Fps 704x576 (D1) или 10 каналов 25 Fps 704x576 (D1), 10 аудио	40 000 руб.	36 000 руб.
TRASSIR Optima 44	TRASSIR Optima 44 канала по 3 Fps при 704x576 (D1) или 22 канала по 6Fps 704x576 (D1) или 11 каналов 25 Fps 704x576 (D1), 11 аудио	44 000 руб.	39 600 руб.
TRASSIR Optima 48	TRASSIR Optima 48 каналов по 3 Fps при 704x576 (D1) или 24 канала по 6Fps 704x576 (D1) или 12 каналов 25 Fps 704x576 (D1), 12 аудио	48 000 руб.	43 200 руб.
TRASSIR Optima 52	TRASSIR Optima 52 канала по 3 Fps при 704x576 (D1) или 26 каналов по 6Fps 704x576 (D1) или 13 каналов 25 Fps 704x576 (D1), 13 аудио	52 000 руб.	46 800 руб.
TRASSIR Optima 56	TRASSIR Optima 56 каналов по 3 Fps при 704x576 (D1) или 28 каналов по 6Fps 704x576 (D1) или 14 каналов 25 Fps 704x576 (D1), 14 аудио	56 000 руб.	50 400 руб.
TRASSIR Optima 60	TRASSIR Optima 60 каналов по 3 Fps при 704x576 (D1) или 30 каналов по 6Fps 704x576 (D1) или 15 каналов 25 Fps 704x576 (D1), 15 аудио	60 000 руб.	54 000 руб.
TRASSIR Optima 64	TRASSIR Optima 64 канала по 3 Fps при 704x576 (D1) или 32 канала по 6Fps 704x576 (D1) или 16 каналов 25 Fps 704x576 (D1), 16 аудио	64 000 руб.	57 600 руб.
Замена платы	Замена в конфигурации системы плат 4.1 на плату 32.8	4 800 руб.	4 320 руб.

Видеорегистраторы **TRASSIR DVR**

Видеорегистраторы на базе плат видеозахвата с аппаратной компрессией H.264

TRASSIR ABSOLUTE

Гарантированная запись 25 Fps при 704x576 на каждый канал синхронно с аудио.

Модель	Описание	Розница	Инсталлятор 10%
TRASSIR Absolute 4	TRASSIR 4 Absolute - 704x576 (D1) 25 fps запись на канал, Видео+Аудио, два потока на запись и в сеть. Расширение платами или IP каналами до 64 каналов видео. 2 VGA выхода. Базовый архив 1Тб в комплекте, расширение до 4 жестких дисков (12Тб). 2GB ОЗУ, LAN 1Гбит. DVD-RW. Embedded OS. 19" Rack Mount (482*530*177 mm) AC220B.	77 900 руб.	70 110 руб.
TRASSIR Absolute 8	TRASSIR 8 Absolute - 704x576 (D1) 25 fps запись на канал, Видео+Аудио, два потока на запись и в сеть. Расширение платами или IP каналами до 64 каналов видео. 2 VGA выхода. Базовый архив 1Тб в комплекте, расширение до 4 жестких дисков (12Тб). 2GB ОЗУ, LAN 1Гбит. DVD-RW. Embedded OS. 19" Rack Mount (482*530*177 mm) AC220B.	101 900 руб.	91 710 руб.
TRASSIR Absolute 12	TRASSIR 12 Absolute - 704x576 (D1) 25 fps запись на канал, Видео+Аудио, два потока на запись и в сеть. Расширение платами или IP каналами до 64 каналов видео. 2 VGA выхода. Базовый архив 1Тб в комплекте, расширение до 4 жестких дисков (12Тб). 2GB ОЗУ, LAN 1Гбит. DVD-RW. Embedded OS. 19" Rack Mount (482*530*177 mm) AC220B.	125 900 руб.	113 310 руб.
TRASSIR Absolute 16	TRASSIR 16 Absolute - 704x576 (D1) 25 fps запись на канал, Видео+Аудио, два потока на запись и в сеть. Расширение платами или IP каналами до 64 каналов видео. 2 VGA выхода. Базовый архив 1Тб в комплекте, расширение до 4 жестких дисков (12Тб). 2GB ОЗУ, LAN 1Гбит. DVD-RW. Embedded OS. 19" Rack Mount (482*530*177 mm) AC220B.	149 900 руб.	134 910 руб.
TRASSIR Absolute 20	TRASSIR 20 Absolute - 704x576 (D1) 25 fps запись на канал, Видео+Аудио, два потока на запись и в сеть. Расширение платами или IP каналами до 64 каналов видео. 2 VGA выхода. Базовый архив 1Тб в комплекте, расширение до 4 жестких дисков (12Тб). 2GB ОЗУ, LAN 1Гбит. DVD-RW. Embedded OS. 19" Rack Mount (482*530*177 mm) AC220B.	173 900 руб.	156 510 руб.
TRASSIR Absolute 24	TRASSIR 24 Absolute - 704x576 (D1) 25 fps запись на канал, Видео+Аудио, два потока на запись и в сеть. Расширение платами или IP каналами до 64 каналов видео. 2 VGA выхода. Базовый архив 1Тб в комплекте, расширение до 4 жестких дисков (12Тб). 2GB ОЗУ, LAN 1Гбит. DVD-RW. Embedded OS. 19" Rack Mount (482*530*177 mm) AC220B.	197 900 руб.	178 110 руб.
TRASSIR Absolute 28	TRASSIR 28 Absolute - 704x576 (D1) 25 fps запись на канал, Видео+Аудио, два потока на запись и в сеть. Расширение платами или IP каналами до 64 каналов видео. 2 VGA выхода. Базовый архив 1Тб в комплекте, расширение до 4 жестких дисков (12Тб). 2GB ОЗУ, LAN 1Гбит. DVD-RW. Embedded OS. 19" Rack Mount (482*530*177 mm) AC220B.	221 900 руб.	199 710 руб.
TRASSIR Absolute 32	TRASSIR 32 Absolute - 704x576 (D1) 25 fps запись на канал, Видео+Аудио, два потока на запись и в сеть. Расширение IP каналами до 64 каналов видео. 2 VGA выхода. Базовый архив 1Тб в комплекте, расширение до 4 жестких дисков (12Тб). 2GB ОЗУ, LAN 1Гбит. DVD-RW. Embedded OS. 19" Rack Mount (482*530*177 mm) AC220B.	245 900 руб.	221 310 руб.
TRASSIR Absolute 36	TRASSIR 36 Absolute - 704x576 (D1) 25 fps запись на канал, Видео+Аудио, два потока на запись и в сеть. Расширение IP каналами до 64 каналов видео. 2 VGA выхода. Базовый архив 1Тб в комплекте, расширение до 4 жестких дисков (12Тб). 2GB ОЗУ, LAN 1Гбит. DVD-RW. Embedded OS. 19" Rack Mount (482*530*177 mm) AC220B.	269 900 руб.	242 910 руб.
TRASSIR Absolute 40	TRASSIR 40 Absolute - 704x576 (D1) 25 fps запись на канал, Видео+Аудио, два потока на запись и в сеть. Расширение IP каналами до 64 каналов видео. 2 VGA выхода. Базовый архив 1Тб в комплекте, расширение до 4 жестких дисков (12Тб). 2GB ОЗУ, LAN 1Гбит. DVD-RW. Embedded OS. 19" Rack Mount (482*530*177 mm) AC220B.	293 900 руб.	264 510 руб.
TRASSIR Absolute 44	TRASSIR 44 Absolute - 704x576 (D1) 25 fps запись на канал, Видео+Аудио, два потока на запись и в сеть. Расширение IP каналами до 64 каналов видео. 2 VGA выхода. Базовый архив 1Тб в комплекте, расширение до 4 жестких дисков (12Тб). 2GB ОЗУ, LAN 1Гбит. DVD-RW. Embedded OS. 19" Rack Mount (482*530*177 mm) AC220B.	317 900 руб.	286 110 руб.
TRASSIR Absolute 48	TRASSIR 48 Absolute - 704x576 (D1) 25 fps запись на канал, Видео+Аудио, два потока на запись и в сеть. Расширение IP каналами до 64 каналов видео. 2 VGA выхода. Базовый архив 1Тб в комплекте, расширение до 4 жестких дисков (12Тб). 2GB ОЗУ, LAN 1Гбит. DVD-RW. Embedded OS. 19" Rack Mount (482*530*177 mm) AC220B.	341 900 руб.	307 710 руб.
TRASSIR Absolute 52	TRASSIR 52 Absolute - 704x576 (D1) 25 fps запись на канал, Видео+Аудио, два потока на запись и в сеть. Расширение IP каналами до 64 каналов видео. 2 VGA выхода. Базовый архив 1Тб в комплекте, расширение до 4 жестких дисков (12Тб). 2GB ОЗУ, LAN 1Гбит. DVD-RW. Embedded OS. 19" Rack Mount (482*530*177 mm) AC220B.	365 900 руб.	329 310 руб.

Trassir DVR и платы видеозахвата

[illegible]

Trassir DVR и платы видеозахвата

TRASSIR Nexus 56	TRASSIR Nexus 56 Канала — 704x576 25 Fps на экран\12 fps запись на канал, Видео+Аудио, два потока на запись и в сеть. Расширение платами или IP каналами до 64 каналов видео. 2 VGA выхода. Базовый архив 1Тб в комплекте, расширение до 4 жестких дисков (12Тб). 2GB ОЗУ, LAN 1Гбит. DVD-RW. Embedded OS. 19" Rack Mount (482*530*177 mm) AC220B.	249 760 руб.	224 784 руб.
TRASSIR Nexus 60	TRASSIR Nexus 60 Канала — 704x576 25 Fps на экран\12 fps запись на канал, Видео+Аудио, два потока на запись и в сеть. Расширение платами или IP каналами до 64 каналов видео. 2 VGA выхода. Базовый архив 1Тб в комплекте, расширение до 4 жестких дисков (12Тб). 2GB ОЗУ, LAN 1Гбит. DVD-RW. Embedded OS. 19" Rack Mount (482*530*177 mm) AC220B.	263 750 руб.	237 375 руб.
TRASSIR Nexus 64	TRASSIR Nexus 64 Канала — 704x576 25 Fps на экран\12 fps запись на канал, Видео+Аудио, два потока на запись и в сеть. Расширение платами или IP каналами до 64 каналов видео. 2 VGA выхода. Базовый архив 1Тб в комплекте, расширение до 4 жестких дисков (12Тб). 2GB ОЗУ, LAN 1Гбит. DVD-RW. Embedded OS. 19" Rack Mount (482*530*177 mm) AC220B.	277 740 руб.	249 966 руб.

Видеорегистраторы TRASSIR

Тел. 8(861)217-12-73

Моб. 8-953-073-80-80

TRASSIR® – Цифровое видеонаблюдение и аудиозапись

Цены включают НДС. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ+3%

ПромВидео

г.Краснодар

ул.Сормовская,3/7,офис14

NVR Сетевые и гибридные видеорегистраторы для систем IP видеонаблюдения на базе Trassir OS

Модель	Описание	Розница	Инсталлятор 5%
TRASSIR MiniNVR AF 16	TRASSIR MiniNVR AF 16 — Сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер (Standalone NVR) на базе Trassir OS. Регистрация и воспроизведение до 16 IP видеокамер Hikvision или Activecam (суммарный поток до 128 Мбит). Без HDD в комплекте. Установка до 2-х HDD, с макс. емкостью 3ТБ. Установка до 2-х HDD, макс. 3ТБ. 1 HDMI, 1 DVI выходы. USB 3.0. Бесплатный сетевой клиент. Размеры 220x12,5x330	19 900 руб.	18 905 руб.
TRASSIR MiniNVR AnyIP 4	TRASSIR MiniNVR AnyIP 4 — Сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер (Standalone NVR) на базе Trassir OS. Регистрация и воспроизведение до 4 IP видеокамер любого поддерживаемого производителя разрешением до 3-х Мегапикселей (суммарный поток до 128 Мбит), при наличии DualStream. Без HDD в комплекте. Установка до 2-х HDD, с макс. емкостью 3ТБ. 1 HDMI, 1 DVI выходы. USB 3.0. Бесплатный сетевой клиент. Размеры 220x12,5x330	14 900 руб.	14 155 руб.
TRASSIR MiniNVR AnyIP 9	TRASSIR MiniNVR AnyIP 9 — Сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер (Standalone NVR) на базе Trassir OS. Регистрация и воспроизведение до 9 IP видеокамер любого поддерживаемого производителя разрешением до 3-х Мегапикселей (суммарный поток до 128 Мбит), при наличии DualStream. Без HDD в комплекте. Установка до 2-х HDD, с макс. емкостью 3ТБ. 1 HDMI, 1 DVI выходы. USB 3.0. Бесплатный сетевой клиент. Размеры 220x12,5x330	26 900 руб.	25 555 руб.
TRASSIR MiniNVR AnyIP 16	TRASSIR MiniNVR AnyIP 16 — Сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер (Standalone NVR) на базе Trassir OS. Регистрация и воспроизведение до 16 IP видеокамер любого поддерживаемого производителя разрешением до 3-х Мегапикселей (суммарный поток до 128 Мбит), при наличии DualStream. Без HDD в комплекте. Установка до 2-х HDD, с макс. емкостью 3ТБ. 1 HDMI, 1 DVI выходы. USB 3.0. Бесплатный сетевой клиент. Размеры 220x12,5x330	44 900 руб.	42 655 руб.

NVR Сетевые и гибридные видеорегистраторы для систем IP видеонаблюдения на базе Windows 7 Embedded

Модель	Описание	Розница	Инсталлятор 5%
TRASSIR QuattroStation	TRASSIR QuattroStation — гибридный сетевой видеорегистратор для систем IP видеонаблюдения (NVR). Запись до 64 каналов (25 к/с на канал, 2Мбит) на сервер. Отображение до 64 каналов видео по 25fps на 4 монтора. Включает лицензию на любые IP камеры Hikvision (или спецпредложения Dlink, Panasonic купленных в ПроВидео). Базовый архив 1Тб в комплекте, расширение до 5 жестких дисков (15Тб). 4GB ОЗУ, 2 сетевых адаптера 1Гбит. DVD-RW. Опционально подключение до 32-х аналоговых камер. Embedded OS. 19" Rack Mount (482*530*177 mm) AC220B.	\$2 190	\$2 080
TRASSIR QuattroStation Pro	TRASSIR QuattroStation PRO — гибридный сетевой видеорегистратор для систем IP видеонаблюдения (NVR). Запись до 128 каналов (25 к/с на канал, 2Мбит) на сервер. Отображение более 100 каналов видео по 25 fps на 4 монтора. Включает лицензию на любые IP камеры Hikvision (или спецпредложения Dlink, Panasonic купленных в ПроВидео). Базовый архив 2Тб в комплекте, расширение до 10 жестких дисков (20-30Тб). 4GB ОЗУ, 2 сетевых адаптера 1Гбит. Опционально подключение до 32-х аналоговых камер. Embedded OS. 19" Rack Mount (452*648*178 mm) AC220B.	\$2 890	\$2 745
TRASSIR DuoStation	TRASSIR DuoStation — гибридный сетевой видеорегистратор для систем IP видеонаблюдения (NVR). Запись до 32 каналов (25 к/с на канал, 2Мбит) на сервер. Отображение до 32 каналов видео по 25 fps на 2 монтора. Включает лицензию на любые IP камеры Hikvision (или спецпредложения Dlink, Panasonic купленных в ПроВидео). Базовый архив 1Тб в комплекте, расширение до 4 жестких дисков (12Тб). 2GB ОЗУ, LAN 1Гбит. DVD-RW. (190*422*485 mm) Опционально подключение до 32-х аналоговых камер. Embedded OS. MidiTower AC220B.	\$1 290	\$1 225
TRASSIR DuoStation Pro	Снимается с производства! TRASSIR DuoStation Pro — гибридный сетевой видеорегистратор для систем IP видеонаблюдения (NVR). Запись до 32 каналов (25 к/с на канал, 2Мбит) на сервер. Отображение до 32 каналов видео по 25 fps на 2 монтора. Включает лицензию на любые IP камеры Hikvision (или спецпредложения Dlink, Panasonic купленных в ПроВидео). Базовый архив 2Тб в комплекте, расширение до 10 жестких дисков (20-30Тб). 2GB ОЗУ, LAN 1Гбит. DVD-RW. Опционально подключение до 32-х аналоговых камер. Embedded OS. 19" Rack Mount (452*648*178 mm) AC220B.	\$2 390	\$2 270

TRASSIR MicroNVR	Снимается с производства! TRASSIR MicroNVR — Сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер. Регистрация до 4 IP видеокамер разрешением до 2-х Мегапикселей любого поддерживаемого производителя (при наличии DualStream). Архив 500Гб. 1 VGA выход (ПО Trassir в комплекте) Размеры 315x75x220мм	16 900 руб.	16 055 руб.
TRASSIR MiniNVR Hikvision	Снимается с производства! TRASSIR MiniNVR Hikvision - Сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер Hikvision. Регистрация до 12 IP-видеокамер. Поддержка IP-камер Hikvision до 2-х Мегапикселей. Архив 2 Тб (расширение до 4 Тб). 1 VGA выход. (ПО Trassir в комплекте) Размеры 220x12,5x330	24 900 руб.	23 655 руб.
TRASSIR MiniNVR Hikvision Hybrid	Снимается с производства! TRASSIR MiniNVR Hikvision - Гибридный сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер Hikvision. Регистрация до 8 IP-видеокамер + 4-х аналоговых. Поддержка IP-камер Hikvision до 2-х Мегапикселей. Архив 2 Тб (расширение до 4 Тб). 1 VGA выход. Запись аналоговых камер с разрешением 704x576 (D1): 4 канала по 3 Fps или 2 канала по 6Fps или 1 канал 25 Fps, 1 аудио (ПО Trassir и Плата видеозахвата Optima 4 в комплекте) Размеры 220x12,5x330	25 900 руб.	24 605 руб.
TRASSIR MiniNVR AnyIP	Снимается с производства! TRASSIR MiniNVR AnyIP — Сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер. Регистрация до 12 IP видеокамер любого поддерживаемого производителя разрешением до 2-х Мегапикселей (при наличии DualStream). Архив 2 Тб (расширение до 4 Тб). 1 VGA выход. (ПО Trassir в комплекте) Размеры 220x12,5x330	29 900 руб.	28 405 руб.
TRASSIR MiniNVR AnyIP Hybrid	Снимается с производства! TRASSIR MiniNVR AnyIP — Гибридный сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер. Регистрация до 8 IP видеокамер любого поддерживаемого производителя разрешением до 2-х Мегапикселей (при наличии DualStream) + 4 аналоговых. Архив 2 Тб (расширение до 4 Тб). 1 VGA выход. Запись аналоговых камер с разрешением 704x576 (D1): 4 канала по 3 Fps или 2 канала по 6Fps или 1 канал 25 Fps, 1 аудио (ПО Trassir и плата видеозахвата Optima 4 в комплекте) Размеры 220x12,5x330	30 900 руб.	29 355 руб.

Анонс: Супер-NVR — видеорегистраторы на базе серверных компонентов:
увеличенная гарантия (2 года), высокая производительность, повышенная надежность
(указана предварительная стоимость, в продаже с 01.05.13)

Trassir IP Monster 16	Trassir IP Monster 16 - сетевой видеорегистратор для IP видеокамер. Запись до 128-ми каналов видео до 8(?) Мбит (25 к/с, до 5МП), поддержка видеоаналитики SIMT, AutoTrassir, ActivePOS — до 8 каналов (опционально), процессор Intel Xeon E5, DDR-III 8GB 1333MHz, базовый архив SATA 3TB, увеличение до 16-ти HDD, аппаратный RAID (0, 1, 1E, 5, 5EE, 6, 10, 50, 60), подключение 6-ти мониторов, AC220В, БП 1280 Вт с резервированием, 4U, размеры: ?????, клавиатура, мышь, крепления 19' - в комплекте. Гарантия 2 года, лицензии на подключение IP-видеокамер в комплект не входят.	Ожидается
Trassir IP Monster 24	Trassir IP Monster 24 - сетевой видеорегистратор для IP видеокамер. Запись до 128-ми каналов видео до 8(?) Мбит (25 к/с, до 5МП), поддержка видеоаналитики SIMT, AutoTrassir, ActivePOS — до 8 каналов (опционально), процессор Intel Xeon E5, DDR-III 8GB 1333MHz, базовый архив SATA 3TB, увеличение до 24-х HDD, аппаратный RAID (0, 1, 1E, 5, 5EE, 6, 10, 50, 60), подключение 6-ти мониторов, AC220В, БП 1280 Вт с резервированием, 4U, размеры: 178*437*660, клавиатура, мышь, крепления 19' - в комплекте. Гарантия 2 года, лицензии на подключение IP-видеокамер в комплект не входят.	Ожидается
Trassir IP Monster 24+	Trassir IP Monster 24+ - самый мощный сетевой видеорегистратор для IP видеокамер. Запись до 128-ми каналов видео до 8(?) Мбит (25 к/с, до 5МП), поддержка видеоаналитики SIMT, AutoTrassir, ActivePOS — до 16 каналов видео-аналитики (опционально) , процессор Intel Xeon E5, DDR-III 8GB 1333MHz, базовый архив SATA 3TB, увеличение до 24-х HDD, аппаратный RAID (0, 1, 1E, 5, 5EE, 6, 10, 50, 60), подключение 6-ти мониторов, AC220В, БП 1280 Вт с резервированием, 4U, размеры: 178*437*660, клавиатура, мышь, крепления 19' - в комплекте. Гарантия 2 года, лицензии на подключение IP-видеокамер в комплект не входят.	Ожидается

IP-видеокамеры HIKVISION

Тел. 8(861)217-12-73

Моб. 8-953-073-80-80

РАСПРОДАЖА

ПромВидео

г.Краснодар

ул.Сормовская,3/7,офис14

Цены включают НДС. Объектив для C-mount (Box) камер в цену не входит			Было	Розница новая	Инсталлятор
Модель	Фото	Описание			
Уличные All-in-One "Все в одном"					
DS-2CD8464F-EI		DS-2CD8464F-EI — 1,3 Мегapixel компактная IP-камера день/ночь, ИК подсветка, ICR , фиксированный объектив 4mm @ F1.8; 1/3" CMOS, видео с разрешением 1280x960 @ 25fps ; 1280x720 @ 25fps; 640x480 @ 25fps, 0.01 Люкс @(F1.2,AGC ON), 0 Люкс с ИК, поток 32 Kbps~16Mbps, поддержка двух потоков, слот microSD, питание 5В или через Ethernet (PoE). Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	11 990 руб.	8 990 руб.	8 541 руб.
Уличные All-in-One "Все в одном"					
DS-2CD8264FWD-EI		DS-2CD8264FWD-EI -Уличная (от -30 до +60) IP-камера день/ночь с ИК-подсветкой (до 30-ти метров), WDR, объектив 2.7 — 9 мм., АРД, механический ИК фильтр, 1/3 прогрессивная CMOS, 1,3МП, видео H.264/MPEG-4 с разрешением 1280x960 25Fps, поток 32kbit-16Mbit, поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на SD, питание 12В или через Ethernet (PoE). Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	22 990 руб.	17 990 руб.	17 091 руб.
DS-2CD8233F-EI		DS-2CD8233F-EI —Уличная (от -30 до +60) IP-камера день/ночь с ИК-подсветкой (до 30-ти метров), АРД, объектив 2.7 — 9 мм., механический ИК фильтр, 1/4 CMOS, видео H.264 с разрешением 640x480 25Fps, поток 32kbit-8Mbit, поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на SD, питание 12Вили через Ethernet (PoE). Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	16 900 руб.	10 990 руб.	10 441 руб.
DS-2CD892PF-IR3		DS-2CD892PF-IR3 — IP видеочкамера цветная в кожухе с ИК-подсветкой, матрица SONY Super HAD CCD 1/3", 752x582 пикс. , 540ТВЛ , 0.1Люкс/F1.2 (0 Люкс с ИК) , объектив 12 мм, DualStream (MPEG4/H264.1), питание 12VDC ±10%, -30°C...+60°C, IP66, дальность ИК-подсветки — 30-40 м Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	15 900 руб.	12 160 руб.	11 552 руб.
Купольные камеры со встроенным объективом					
DS-2CD762F-FBH		DS-2CD762F-FBH Уличная (-40Гр) IP66 Купольная вандалозащищенная IP-камера день/ночь, варифокальный объектив 2.7-9mm, 1/3 прогрессивная CCD 1,3МП, видео H.264/MPEG-4 с разрешением до 1280x960 12Fps (800x600 25Fps), поток 32kbit-8Mbit, поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на SD, 12В. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	24 900 руб.	15 990 руб.	15 191 руб.
Камеры в стандартном корпусе под объектив					

DS-2CD833F-E		DS-2CD833F-E — IP-камера день/ночь под CS объектив, APД, механический ИК фильтр, 1/4 CMOS, видео H.264 с разрешением 704x576 25Fps, поток 32kbit-8Mbit, поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на SD, питание 12Вили через Ethernet (PoE). Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	9 500 руб.	6 760 руб.	6 422 руб.
DS-2CD876BF		DS-2CD876BF - IP-камера день/ночь, под CS объектив APД, 1/1.8 прогрессивная CCD 2МП, видео H.264/MPEG-4 с разрешением до 1600x1200 25Fps, поток 32kbit-16Mbit, поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на SD, питание 12В или через Ethernet (PoE). Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	59 900 руб.	39 900 руб.	37 905 руб.
DS-2CD883F-E		DS-2CD883F-E — FullHD 1080P IP-камера день/ночь, 1/2.5 CMOS 5МП, APД, механический ИК фильтр, видео H.264/MPEG-4 с разрешением до 2560x1920 6Fps или 1920x1080 25Fps, поток 32kbit-16Mbit, поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на SD, питание 12В или через Ethernet (PoE). Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	25 368 руб.	19 900 руб.	18 905 руб.
DS-2CD886B(F)-E		DS-2CD883B (F)-E — FullHD 1080P IP-камера день/ночь, 1/2.5 CMOS 5МП, APД, механический ИК фильтр, видео H.264/MPEG-4 с разрешением до 2560x1920 6Fps или 1920x1080 25Fps, поток 32kbit-16Mbit, поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на SD, питание 12В или через Ethernet (PoE). Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	59 900 руб.	30 900 руб.	29 355 руб.
Камеры со встроенным объективом					
DS-2DZ216		DS-2DZ216 - IP-камера день/ночь ICR, матрица 1/3" Sony Progressive Scan CCD, APД, видео H.264, цвет: 0.1Люкс/F1.6 AGC Вкл., ч/б: 0.01 Люкс/F1.6 AGC Вкл. Варифокальный объектив 18x 4.7-84.6mm Запись с разрешением 1280x960: 12.5к/с, 1280x720: 25к/с, поток 32kbit-8Mbit, поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на microSD, питание DC12V/PoE, -10°C... +60°C Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	59 900 руб.	44 444 руб.	42 222 руб.
Купольные поворотные камеры					
DS-2DF1-518		DS-2DF1-518 — уличная (-50гр) скоростная (до 540°/с) поворотная IP-камера день/ночь, варифокальный объектив 3.4-122.4mm, 36X, ¼ Sony Super HAD CCD 540ТВЛ цвет/ 570ТВЛ ЧБ, видео H.264 с разрешением 704x576 25Fps, поток 32kbit-8Mbit, поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на SD, питание 24В, -50... +60, IP66 Профессиональное ПО TRASSIR в подарок. ActiveDome в подарок!	57 900 руб.	57 900 руб.	55 005 руб.
Купольные поворотные камеры с ИК-подсветкой					
DS-2DF1-714		DS-2DF1-714 — уличная (-50гр) поворотная (до 240°/с) IP-камера день/ночь, с ИК-подсветкой (до 80 метров!) варифокальный объектив 23x 3.84-88.4mm, ¼ 480ТВЛ цвет/ 520ТВЛ ЧБ, Sony Super HAD CCD, видео H.264 с разрешением 704x576 25Fps, поток 32kbit-8Mbit, поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на SD, питание 24В, -40... +60, IP66 Профессиональное ПО TRASSIR в подарок. ActiveDome в подарок!	44 900 руб.	31 900 руб.	30 305 руб.
DS-2DF1-716		DS-2DF1-716 — уличная (-50гр) поворотная (до 240°/с) IP-камера день/ночь, с ИК-подсветкой (до 80 метров!) варифокальный объектив 30x 3.5-105mm, ¼ 540ТВЛ цвет/ 570ТВЛ ЧБ, Sony Super HAD CCD, видео H.264 с разрешением 704x576 25Fps, поток 32kbit-8Mbit, поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на SD, питание 24В, -40... +60, IP66 Профессиональное ПО TRASSIR в подарок. ActiveDome в подарок!	52 900 руб.	37 900 руб.	36 005 руб.
DS-2DF1-718		DS-2DF1-718 — уличная (-50гр) поворотная (до 240°/с) IP-камера день/ночь, с ИК-подсветкой (до 80 метров!) варифокальный объектив 3.4-122.4mm, 36X, ¼ 540ТВЛ цвет/ 570ТВЛ ЧБ, Sony Super HAD CCD, видео H.264 с разрешением 704x576 25Fps, поток 32kbit-8Mbit, поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на SD, питание 24В, -40... +60, IP66 Профессиональное ПО TRASSIR в подарок. ActiveDome в подарок!	59 900 руб.	40 900 руб.	38 855 руб.

IP-видеокамеры **HIKVISION**

ПромВидео

Тел. 8(861)217-12-73

Моб. 8-953-173-80-80

г.Краснодар

ул.Сормовская,3/7,офис14

Модель	Фото	Описание	Розница	Инсталлятор
DS-TRASSIR USB		Установочный комплект системы видеонаблюдения TRASSIR для IP видеокамер Hikvision (USB ключ).	990 руб.	891 руб.
Компактные камеры				
DS-2CD2112-I		DS-2CD2112-I — 1,3Мп Уличная вандалозащищенная мини IP-камера день/ночь IP66 (от -40°C до +60°C), фиксированный объектив 4мм @2.0 (2.8мм, 6мм, 12мм опц.); 1/3" progressive scan CMOS, видео с разрешением 1280x960-25к/с, 1280x720-25к/с, 0.01Люкс @ F1.2, 0 Люкс с ИК; поток 32кб/с -16Мб/с, DualStream, питание 12В/PoE. ИК-подсветка до 30м Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	8 900 руб.	8 455 руб.
DS-2CD2132-I		DS-2CD2132-I — 3Мп Full HD 1080P Уличная вандалозащищенная мини IP-камера день/ночь IP66 (от -40°C до +60°C), фиксированный объектив 4мм @2.0 (2.8мм, 6мм, 12мм опц.); 1/3" progressive scan CMOS, видео с разрешением 2048x1536-12,5к/с, 1920x1080-25к/с, 0.05Люкс @ F1.2, 0 Люкс с ИК; 3D DNR, поток 32кб/с -16Мб/с, DualStream, питание 12В/PoE. Ф111x82мм, ИК-подсветка до 30м Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	10 990 руб.	10 441 руб.
DS-2CD2312-I		DS-2CD2312-I — 1,3Мп Уличная вандалозащищенная мини IP-камера день/ночь IP66 (от -40°C до +60°C), EXIR подсветка, фиксированный объектив 4мм @2.0 (2.8мм, 6мм, 12мм опц.); 1/3" progressive scan CMOS, видео с разрешением 1280x960-25к/с, 1280x720-25к/с, 0.01Люкс @ F1.2, 0 Люкс с ИК; поток 32кб/с -16Мб/с, DualStream, питание 12В/PoE. ИК-подсветка до 30м Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	9 490 руб.	9 016 руб.
DS-2CD2332-I		DS-2CD2332-I — 3Мп Full HD 1080P Уличная вандалозащищенная мини IP-камера день/ночь IP66 (от -40°C до +60°C), EXIR подсветка, фиксированный объектив 4мм @2.0 (2.8мм, 6мм, 12мм опц.); 1/3" progressive scan CMOS, видео с разрешением 2048x1536-12,5к/с, 1920x1080-25к/с, 0.05Люкс @ F1.2, 0 Люкс с ИК; 3D DNR, поток 32кб/с -16Мб/с, DualStream, питание 12В/PoE. Ф111x82мм, ИК-подсветка до 30м Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	11 490 руб.	10 916 руб.
DS-2CD2012-I		DS-2CD2012-I Уличная (от -30 до +60) IP-камера день/ночь IP66 (от -30°C до +60°C), фиксированный объектив 2,8/4мм ; 1/3" CMOS VGA , видео с разрешением 1280x960/25fps или 1280x720/25fps , 0.01Люкс @ F1.2, 0 Люкс с ИК; поток 32 Kbps ~ 16 Mbps, поддержка двух потоков, питание 12В/PoE. IP66, -40 °C ~ 60 °C Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	7 990 руб.	7 591 руб.

DS-2CD2032-I		DS-2CD2032-I — 3Мп Full HD 1080P Уличная мини IP-камера день/ночь IP66 (от -40°С до +60°С), фиксированный объектив 4мм @F1.2 (2.8мм, 6мм, 12мм, 16мм опц.); 1/3" CMOS, видео с разрешением 2048x1536-12,5к/с, 1920x1080-25к/с, 0.05Люкс @ F1.2, 0 Люкс с ИК; 3D DNR, поток 32кб/с -16Мб/с, DualStream, питание 12В/PoE. 60.4x76.9x139.28мм, ИК-подсветка до 30м Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	9 990 руб.	9 491 руб.
DS-2CD8153F-E		DS-2CD8153-E — 2 Мегapixel компактная IP-камера день/ночь, фиксированный объектив 4мм 1/3" CMOS, видео с разрешением 1600x1200 @ 15fps или 1280x720 @ 25fps, поддержка двух потоков. Встроенные микрофон и динамик, слот microSD, питание 5В или через Ethernet (PoE). Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	7 900 руб.	7 505 руб.
DS-2CD7164-E		DS-2CD7164-E — Купольная компактная IP-камера день/ночь 1/3" Progressive scan CMOS IP66 (от -10 до +60), фиксированный объектив (2.8, 4, 6, 8мм) 1,3МП, видео H.264/MPEG-4 с разрешением 1280x960 25Fps, поток 32kbit-16Mbit, поддержка двух потоков, 12В/PoE. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	8 300 руб.	7 885 руб.
DS-2CD7153-E		DS-2CD7153-E — Купольная компактная IP-камера день/ночь IP66 (от -10 до +60), фиксированный объектив (2.8, 4 мм) 1/3' CMOS, видео с разрешением 1600x1200 @ 15fps или 1280x720 @ 25fps, поток 32kbit-8Mbit, поддержка двух потоков, 12В/PoE. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	8 600 руб.	8 170 руб.
Камеры в стандартном корпусе под объектив				
DS-2CD855F-E		DS-2CD855F-E - FullHD 1080P WDR IP-камера, под CS объектив, АРД, 1/3 CMOS 2 мегапикселя с механическим ИК-фильтром, видео H.264 / MPEG4 / MJPEG с разрешением 1920x1080 25Fps, Цвет: 0.05 Лк @ (F1.2, AGC вкл.) Ч/Б: 0.005 Лк @ (F1.2, AGC вкл.) поток 32kbit-16Mbit, поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на SD, питание 12В или через Ethernet (PoE). Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	17 900 руб.	17 005 руб.
DS-2CD854FWD-E		DS-2CD854FWD-E— FullHD 1080P WDR IP-камера, под CS объектив, АРД, 1/3 CMOS 3 мегапикселя с механическим ИК-фильтром, видео H.264/MPEG-4 с разрешением до 2048x1536 12,5Fps (1920x1080 25Fps), поток 32kbit-16Mbit, поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на SD, питание 12В или через Ethernet (PoE). Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	21 900 руб.	20 805 руб.
DS-2CD853F-E		DS-2CD853F-E — IP-камера, под CS объектив, АРД, 1/3 CMOS 2 мегапикселя с механическим ИК-фильтром, видео H.264/MPEG-4 с разрешением до 1600x1200 12Fps (1280x720 25Fps), поток 32kbit-16Mbit, поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на SD, питание 12В или через Ethernet (PoE). Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	12 990 руб.	12 341 руб.
DS-2CD864FWD-E		DS-2CD864FWD-E - IP-камера день/ночь, WDR, под CS объектив АРД, механический ИК фильтр, 1/3 прогрессивная CMOS, 1,3МП, видео H.264/MPEG-4 с разрешением 1280x960 25Fps, поток 32kbit-16Mbit, поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на SD, питание 12В или через Ethernet (PoE). Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	16 900 руб.	16 055 руб.
Уличные «Буллет» камеры с ИК-подсветкой				
DS-2CD2612F-IS		DS-2CD2612F-IS - Уличная (от -40 до +60) IP-камера день/ночь с ИК-подсветкой (до 30 метров), DWDR, АРД, механический ИК фильтр, варифокальный объектив 2,8-12 мм, 0.01лк @ F1.2, 0 Люкс с ИК, 3D DNR, видео H.264/MPEG-4 с разрешением 1280x960 25Fps, 1280x720-25к/с, поток 32kbit-16Mbit, поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на SD, питание 12В или через Ethernet (PoE). Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	14 900 руб.	14 155 руб.

DS-2CD2632F-IS		DS-2CD2632F-IS — 3Мп Full HD 1080P , Уличная (от -40 до +60) IP-камера день/ночь с ИК-подсветкой (до 30 метров), DWDR, АРД, механический ИК фильтр, вариофокальный объектив 2,8-12 мм, 0.7лк @ F1.2, 0 Люкс с ИК, 3D DNR, видео H.264/MPEG-4 с разрешением 2048x1536-12,5к/с, 1920x1080-25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на SD, питание 12В или через Ethernet (PoE). Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	18 900 руб.	17 955 руб.
DS-2CD8255F-EI		DS-2CD8255F-EI - 2Мп FullHD 1080P, Уличная (от -40 до +60) IP-камера день/ночь с ИК-подсветкой (до 30м), АРД, 1/3 CMOS с механическим ИК-фильтром, вариофокальный объектив 2,7-9 мм, 0.05лк @ F1.2, 3D DNR, видео H.264/MPEG-4 с разрешением 1920x1080 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, DualStream, питание 12В /PoE Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	25 990 руб.	24 691 руб.
DS-2CD8253F-EI(S)		DS-2CD8253F-EI (S) — Уличная (от -30 до +60) IP-камера день/ночь с ИК-подсветкой (до 30-ти метров), АРД, 1/3 CMOS 2 мегапикселя с механическим ИК-фильтром, вариофокальный объектив 2,7-9 мм, видео H.264/MPEG-4 с, разрешением до 1600x1200 12Fps (1280x720 25Fps), пото 32kbit-16Mbit, поддержка двух потоков, двусторонний звук (-S), запись на SD, питание 12В или через Ethernet (PoE). Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	20 900 руб.	19 855 руб.
DS-2CD8254FWD-EI(S)		DS-2CD8254FWD-EI (S) — Уличная (от -30 до +60) IP-камера день/ночь с ИК-подсветкой (до 30-ти метров), FullHD 1080P WDR, АРД, 1/3 CMOS 3 мегапикселя с механическим ИК-фильтром, вариофокальный объектив 2,7-9 мм, видео H.264/MPEG-4 с разрешением до 2048x1536 12,5Fps (1920x1080 25Fps), поток 32kbit-16Mbit, поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на SD, питание 12В или через Ethernet (PoE). Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	32 900 руб.	31 255 руб.
Панорамные камеры Fisheye				
DS-2CD783F-EP		DS-2CD783F-EP — 5Мп Купольная вандалозащищенная IP-камера день/ночь, матрица 1/2.5" Progressive Scan CMOS, 1.05мм F2.8, угол обзора 180, 2560x1920 пикс., цвет: 0.6 Люкс/F1.2, 1.6 Люкс/F2.0, автоматическая диафрагма, питание DC12V/PoE, 2560x1920: 6к/с), 2048x1536, запись на SD, -10°C...+60°C	43 900 руб.	41 705 руб.
Купольные камеры со встроенным объективом				
DS-2CD754FWD-E		DS-2CD754FWD-E — FullHD 1080P WDR IP-камера купольная вандалозащищенная IP-камера день/ночь, Объектив АРД 4,5-10мм, 1/3 CMOS 3 мегапикселя с механическим ИК-фильтром, видео H.264/MPEG-4 с разрешением 1920x1080 25Fps, поток 32kbit-16Mbit, поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на SD, питание 12В или через Ethernet (PoE). Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	24 900 руб.	23 655 руб.
DS-2CD764FWD-E		DS-2CD764FWD-E - Купольная видекамера, 720P WDR IP-камера купольная вандалозащищенная IP-камера день/ночь, Объектив АРД 2.7-9 мм, 1/3 CMOS 1,3 мегапикселя с механическим ИК-фильтром, видео H.264/MPEG-4 с разрешением 1280x960 25Fps, поток 32kbit-16Mbit, поддержка двух потоков, ауди вход/выход, запись на SD, питание 12В или через Ethernet (PoE), -10°C...+60°C Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	21 900 руб.	20 805 руб.
Купольные камеры со встроенным объективом и ИК-подсветкой				
DS-2CD2712F-IS		DS-2CD2712F-IS - Купольная вандалозащищенная IP-камера, уличная (от -40 до +60), день/ночь с ИК-подсветкой (до 30 метров), DWDR, АРД, механический ИК фильтр, вариофокальный объектив 2,8-12 мм, 0.01лк @ F1.2, 0 Люкс с ИК, 3D DNR, видео H.264/MPEG-4 с разрешением 1280x960 25Fps, 1280x720-25к/с, поток 32kbit-16Mbit, поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на SD, питание 12В или через Ethernet (PoE). Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	14 900 руб.	14 155 руб.
DS-2CD2732F-IS		DS-2CD2732F-IS — 3Мп Full HD 1080P , Купольная вандалозащищенная IP-камера, уличная (от -40 до +60), день/ночь с ИК-подсветкой (до 30 метров), DWDR, АРД, механический ИК фильтр, вариофокальный объектив 2,8-12 мм, 0.7лк @ F1.2, 0 Люкс с ИК, 3D DNR, видео H.264/MPEG-4 с разрешением 2048x1536-12,5к/с, 1920x1080-25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на SD, питание 12В или через Ethernet (PoE). Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	18 900 руб.	17 955 руб.

DS-2CD753F-EI		DS-2CD753F-EI — Купольная вандалозащищенная IP-камера, с ИК-подсветкой (до 20 метров), варифокальный объектив 2.7-9мм, 1/3 CMOS 2 мегапикселя, видео H.264/MPEG-4 с разрешением до 1600x1200 12Fps (1280x720 25Fps), поток 32kbit-8Mbit, поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на SD, 12В или через Ethernet (PoE). Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	19 990 руб.	18 991 руб.
DS-2CD7353F-EI		DS-2CD7353F-EI — 2Мп Уличная купольная вандалозащищенная IP-камера, с ИК-подсветкой (до 20м), варифокальный объектив 2.7-9мм, 1/3 CMOS, видео H.264/MPEG-4 с разрешением до 1600x1200 12к/с (1280x960 25к/с), поток 32кб/с-16Мб/с, DualStream, запись на SD, 12В/PoE, IP66, -40°С...+60°С Профессиональное ПО TRASSIR в подарок.	20 990 руб.	19 941 руб.
Купольные поворотные камеры				
DS-2DF1-402H		DS-2DF1-402H — скоростная поворотная IP-камера день/ночь, варифокальный объектив 10x 4.2-42mm , ¼ 540ТВЛ, Sony ExviewHAD CCD, 1.0Lux/F1.8 , видео H.264 с разрешением 704x576 25Fps, поток 32kbit-8Mbit, поддержка двух потоков, двусторонний звук, запись на SD. 12В или через Ethernet (PoE) Профессиональное ПО TRASSIR в подарок. ActiveDome в подарок!	25 900 руб.	24 605 руб.
DS-2DE5184-A		DS-2DE5184-A - Экономичная 2Мп Full HD 1080p Купольная 5" скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь, 1/3" Progressive Scan CMOS, 1920x1080, 0,05лк/F1.6 (цвет.) 0,01лк/F1.6 (ч/б), 3D DNR, DWDR, видео H.264 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, DualStream, двусторонний звук, запись на SD, варифокальный объектив 4.7-94мм, 20x zoom, 24VAC ±10% (макс 22Ватт), БП в комплекте, -50°С... +60°С, IP66. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок. ActiveDome в подарок!	39 900 руб.	37 905 руб.
DS-2DF5274-A		DS-2DF1-5274-A — 1.3Мп HD Ready Купольная 5" скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь, 1/3" Progressive Scan CMOS, 1280x960, 0,05лк/F1.4 (цвет.) 0,005лк/F1.4 (ч/б), 3D DNR, видео H.264 с разрешением 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, DualStream, двусторонний звук, запись на SD, варифокальный объектив 4.3-86.мм, 20x zoom, 24VAC ±10% (макс 40Ватт), БП в комплекте, -50°С... +60°С, IP66 Профессиональное ПО TRASSIR в подарок. ActiveDome в подарок!	41 900 руб.	39 805 руб.
DS-2DF5284-A		DS-2DF5284-A — 2Мп Full HD 1080p Купольная 5" скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь, 1/3" Progressive Scan CMOS, 1920x1080, 0,05лк/F1.6 (цвет.) 0,005лк/F1.6 (ч/б), 3D DNR, видео H.264 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, DualStream, двусторонний звук, запись на SD, варифокальный объектив 4.7-94мм, 20x zoom, 24VAC ±10% (макс 40Ватт), БП в комплекте, -50°С... +60°С, IP66 Профессиональное ПО TRASSIR в подарок. ActiveDome в подарок!	49 990 руб.	47 491 руб.
DS-2DF5286-A		DS-2DF5286-A — 2Мп Full HD 1080p Купольная 5" скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь, 1/3" Progressive Scan CMOS, 1920x1080, 0,05лк/F1.6 (цвет.) 0,005лк/F1.6 (ч/б), 3D DNR, видео H.264 с разрешением 25к/с-1920x1080, 25к/с-1280x960, 25к/с-1280x720, поток 32кб/с-16Мб/с, DualStream, двусторонний звук, запись на SD, варифокальный объектив 4.3-129 мм, 30x zoom, 24VAC ±10% (макс 40Ватт), БП в комплекте, -50°С... +60°С, IP66 Профессиональное ПО TRASSIR в подарок. ActiveDome в подарок!	59 990 руб.	56 991 руб.
Купольные поворотные камеры с ИК-подсветкой				



DS-2DE7184-A		DS-2DE7184-A - Экономичная 2Мп Full HD Купольная 7" скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь, с ИК-подсветкой (до 100м!) варифокальный объектив 4.7-94мм, 20X, 1/3"Progressive Scan CMOS, 0,05лк/F1.6 (цвет.) 0,01лк/F1.6 (Ч/Б), 0 Люкс с ИК, 3D DNR, DWDR, видео H.264 с разрешением 25к/с-1920×1080, 25к/с-1280×960, 25к/с-1280×720, поток 32кб/с-16Мб/с, DualStream, слот для SD/SDHS до 32Гб, питание 24В, БП в комплекте, -40°С... +65°С, IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 3000В для грозозащиты. Профессиональное ПО TRASSIR в подарок. ActiveDome в подарок!	44 900 руб.	42 655 руб.
DS-2DF7274-A		DS-2DF7274-A — 1.3Мп HD Ready Купольная 7" скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь, с ИК-подсветкой (до 120м!) варифокальный объектив 4.3-86мм, 20X, Progressive Scan CMOS, 0,05лк/F1.4 (цвет.) 0,05лк/F1.4 (Ч/Б), 0 Люкс с ИК, 3D DNR, видео H.264 с разрешением 25к/с-1280×960, 25к/с-1280×720, поток 32кб/с-16Мб/с, DualStream, слот для SD/SDHS до 32Гб, питание 24В, БП в комплекте, -40°С... +65°С, IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 3000В для грозозащиты Профессиональное ПО TRASSIR в подарок. ActiveDome в подарок!	45 900 руб.	43 605 руб.
DS-2DF7284-A		DS-2DF7284-A — 2Мп Full HD Купольная 7" скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь, с ИК-подсветкой (до 120м!) варифокальный объектив 4.7-94мм, 20X, Progressive Scan CMOS, 0,05лк/F1.6 (цвет.) 0,05лк/F1.6 (Ч/Б), 0 Люкс с ИК, 3D DNR, видео H.264 с разрешением 25к/с-1920×1080, 25к/с-1280×960, 25к/с-1280×720, поток 32кб/с-16Мб/с, DualStream, слот для SD/SDHS до 32Гб, питание 24В, БП в комплекте, -40°С... +65°С, IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 3000В для грозозащиты Профессиональное ПО TRASSIR в подарок. ActiveDome в подарок!	59 900 руб.	56 905 руб.
DS-2DF7286-A		DS-2DF7286-A — 2Мп Full HD Купольная 7" скоростная поворотная уличная IP-камера день/ночь, с ИК-подсветкой (до 120м!) варифокальный объектив 4.3-129мм, 30X, Progressive Scan CMOS, 0,05лк/F1.6 (цвет.) 0,05лк/F1.6 (Ч/Б), 0 Люкс с ИК, 3D DNR, видео H.264 с разрешением 25к/с-1920×1080, 25к/с-1280×960, 25к/с-1280×720, поток 32кб/с-16Мб/с, DualStream, слот для SD/SDHS до 32Гб, питание 24В, БП в комплекте, -40°С... +65°С, IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 3000В для грозозащиты Профессиональное ПО TRASSIR в подарок. ActiveDome в подарок!	69 900 руб.	66 405 руб.

АНАЛОГОВЫЕ КАМЕРЫ

ACTIVECAM

Тел. 8(861)217-12-73

Моб. 8-953-173-80-80

ПромВидео

г.Краснодар

ул.Сормовская,3/7,офис14

Цены включают НДС. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ+3%

Срок гарантии — 2 года

Модель	Фото	Описание	Розница	Инсталлятор
«Все-в-одном» уличные				
AC-A251IR2		Уличная аналоговая видеокамера, в кожухе, с ИК-подсветкой, процессор Sony Effio-E, матрица 960H SONY1/3" Exview HAD CCD II, 976x582 пикс., режим «День/Ночь», 700 ТВЛ , 0.001 Lux (F2.0)/ 0 Lux (при включенной ИК подсветке), объектив 3.6mm , питание 12VDC ±10%, потребляемый ток -400mA, -30...+60, IP67 , дальность ИК-подсветки — 20 м.	3 990 руб.	3 392 руб.
AC-A233IR3		Уличная аналоговая видеокамера, в кожухе с обогревателем , ИК-подсветка, матрица SONY1/3", режим «День/Ночь», 600ТВЛ , 0.001 Lux (F2.0)/ 0 Lux (при включенной ИК подсветке), варифокальный объектив 2.8~12mm , питание 12VDC ±10%, потребляемый ток- 700mA, -40...+60C , IP66, дальность ИК-подсветки — 30м.	4 990 руб.	4 242 руб.
AC-A253IR3		Уличная аналоговая видеокамера, в кожухе с обогревателем , ИК-подсветка, процессор Sony Effio-E , матрица 960H SONY1/3" Exview HAD CCD II, 976x582 пикс., режим «День/Ночь», 650/700 ТВЛ , 0.001 Lux (F2.0)/ 0 Lux (при включенной ИК подсветке), варифокальный объектив 2.8~12mm , питание 12VDC ±10%,потребляемый ток-700mA, -40...+60C , IP66 , дальность ИК-подсветки — 30м.	5 990 руб.	5 092 руб.
AC-A254IR5		Новый процессор — Sony Effio-P! Уличная аналоговая видеокамера в кожухе с обогревателем и ИК-подсветкой до 50м , процессор Sony Effio-P, матрица 960H SONY1/3" Exview HAD CCD II, 976x582 пикс., режим «День/Ночь», 700 ТВЛ , варифокальный объектив 5,5-50 мм с АРД , механический ИК-фильтр ,широкий динамический диапазон (WDR), Smart-IR , чувствительность 0.001 Люкс (F2.0)/ 0 Люкс (при включенной ИК-подсветке), инверсия пиков белого (HLC), компенсация встречной засветки (BLC), OSD-меню, IP67 , -45...+60C , питание 12В,потребляемый ток-850mA.	11 700 руб.	9 945 руб.
AC-A231IR2		Уличная аналоговая видеокамера, в кожухе с обогревателем , ИК-подсветка, CMOS матрица , режим «День/Ночь», 600ТВЛ , 0.005 Lux (F2.0) , фиксированный объектив 3.6 mm , питание 12VDC ±10%,потребляемый ток-680mA, -40...+60C ,IP66, дальность ИК-подсветки — 25м ,	1 990 руб.	1 692 руб.
Купольные, внутренние				
AC-A331 3.6		Компактная купольная аналоговая антивандальная видеокамера, матрица1/3" CMOS, 600ТВЛ , электронный режим "день/ночь", 0.1 Lux (F1.2) , фиксированный объектив 3.6 mm , питание 12VDC ±10%,потребляемый ток- 80mA, -20...+50C , размеры ф72*58 мм	1 490 руб.	1 267 руб.

AC-A331 2.8		Компактная купольная аналоговая антивандальная видеокамера, матрица 1/3" CMOS, 600ТВЛ , электронный режим "день/ночь", 0.1 Lux (F1.2) , фиксированный объектив 2,8 мм , питание 12VDC ±10%, потребляемый ток- 80мА, -20...+50С , размеры ф72*58 мм	1 490 руб.	1 267 руб.
AC-A353		Купольная аналоговая видеокамера, процессор Sony Effio-E, матрица 960H SONY1/3" Exview HAD CCD II, 976x582 пикс., электронный режим «День/Ночь», 700 ТВЛ , Цвет: 0.06 Люкс F1.2 (цвет)/ 0.006 Люкс (ч/б) F1.2 , варифокальный объектив 2.8-12мм , крепление 3-AXIS, питание 12VDC ±10%, потребляемый ток-200мА, -10...+50С.	4 990 руб.	4 242 руб.
Сферические, внутренние				
AC-A453IR3		Купольная аналоговая видеокамера в металлическом корпусе с ИК-подсветкой, процессор Sony Effio-E, матрица 960H SONY1/3" Exview HAD CCD II, 976x582 пикс., электронный режим «День/Ночь», 700 ТВЛ, электронный режим "день/ночь", 0.06 Люкс F1.2 (цвет)/ 0.006 Люкс (ч/б) F1.2 , варифокальный объектив 2.8-12мм , потребляемый ток -450 мА, -10...+50С, Дальность ИК: 30м.	5 490 руб.	4 667 руб.
AC-A451IR2		Компактная купольная аналоговая видеокамера в металлическом корпусе с ИК-подсветкой , матрица 1/3" SONY Super HADII CCD, режим «День/Ночь», 700 ТВЛ , электронный режим "день/ночь", Цвет: 0.06Lux/F1.2, Ч/Б: 0.006Lux/F1.2 , фиксированный объектив 2.8мм, питание 12VDC ±10%, потребляемый ток-320мА, -10...+50С, дальность ИК: 20м, размер Ф93*65 мм.	2 990 руб.	2 542 руб.
Цилиндрические, внутренние				
AC-A751		Цилиндрическая аналоговая видеокамера, процессор Sony Effio-E , матрица 960H SONY1/3" Exview HAD CCD II, 976x582 пикс., объектив 3.6мм, режим «День/Ночь» электронный, 700 ТВЛ, DWDR, OSD-меню , чувствительность 0.001Lux/F2.0 , питание 12VDC ±10%, потребляемый ток-450мА, IP66, -20...+50С	3 290 руб.	2 797 руб.
В стандартном исполнении «под объектив»				
AC-A150		Аналоговая видеокамера в стандартном корпусе «под объектив», процессор Sony Effio-E , матрица 960H SONY1/3" Exview HAD CCD II, 976x582 пикс., режим «День/Ночь» электронный, 700 ТВЛ , Цвет: 0.06Lux/F1.2, Ч/Б: 0.006Lux/F1.2 , питание 12VDC ±10%, потребляемый ток-200мА, -10...+50С, объектив в комплект не входит.	3 990 руб.	3 392 руб.
<u>IP-КАМЕРЫ</u>				
AC-D4011		Компактная купольная вандалозащищенная камера, разрешение 1280*960 при 25 fps , фиксированный объектив 2.8 мм , питание через POE встроенный микрофон, режим день/ночь, место под SD карту до 32 Гб, ip-66(-10+50С)	6 999 руб.	5 949 руб.
AC-D4031		Миниатюрная купольная вандалозащищенная IP-камера, 1/3" CMOS матрица, 0.1 Лк (цвет), объектив 3.6мм, широкий динамический диапазон (Real WDR) , поддержка двух потоков, встроенный архив (edge storage) — microSD до 32 Гб, аппаратная аналитика движения (active search), встроенный микрофон, питание 12VDC или PoE (802.3af), потребляемый ток 0.25А (3Вт), -30...+50С , размеры Ø112мм x 53.5мм . Степень защиты IP66, подходит для уличного применения. ПО TRASSIR в подарок!	9 900 руб.	8 415 руб.

AC-D2033HR2		Уличная 3Мп IP-камера с ИК-подсветкой, режим «День/Ночь», 1/3" CMOS матрица, механический ИК-фильтр, 0.05 Лк (цвет) / 0 Лк (ИК вкл.), вариофокальный объектив 2,8-10,5мм с АРД, широкий динамический диапазон (Real WDR), Smart-IR, поддержка двух потоков, встроенный архив (edge storage) — microSD до 32 Гб, аппаратная аналитика движения (active search), двухсторонний звук, питание 12VDC или PoE (802.3af), потребляемый ток 0.42A (5Вт), -30...+50С, размеры 190 x 71 x 75мм, IP66, дальность ИК-подсветки — 20 м. ПО TRASSIR в подарок!	17 900 руб.	15 215 руб.
-------------	--	--	-------------	-------------



Аналоговые видеокамеры **HIKVISION**

ПромВидео

Тел. 8(861)217-12-73
Моб. 8-953-173-80-80

г.Краснодар
ул.Сормовская,3/7,офис14

Модель	Фото	Описание	Розница	Инсталлятор	
КУПОЛЬНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ					
СТАНДАРНЫЕ КУПОЛЬНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ					
DS-2CC5132P		Аналоговая купольная видеокамера день/ночь, матрица DIS 1/4", 500 ТВЛ, 3-AXIS, 0,1 Люкс/F1.2, объектив 3,6 мм, питание 12VDC, -40...+70	1 000 руб.	850 руб.	
DS-2CC5582P		Аналоговая купольная видеокамера день/ночь, матрица DIS 1/4", 600 ТВЛ, 3-AXIS, 0,1 Люкс/F1.2, объектив 3,6 мм, питание 12VDC, -40...+70	1 390 руб.	1 182 руб.	
DS-2CC5172P			Аналоговая купольная видеокамера день/ночь, матрица ПЗС Sony Super HAD CCDII 1/4", 540 ТВЛ, 3-AXIS, 0,28 Люкс/F2.0, объектив 3,6 мм, питание 12VDC, -10...+60	2 990 руб.	2 542 руб.
DS-2CC5192P			Аналоговая купольная видеокамера день/ночь, матрица ПЗС Sony EXVIEW Super HAD CCDII 1/4", 650 ТВЛ, 3-AXIS, 0,028 Люкс/F2.0, объектив 3,6 мм, питание 12VDC, -10...+60	3 190 руб.	2 712 руб.
DS-2CC532P		Аналоговая купольная видеокамера день/ночь, матрица CMOS 1/4", 640x480 пикс., 480ТВЛ, 0.1Люкс/F1.2, объектив 3,6 мм, питание 12VDC ±10%, -10...+60	800 руб.	680 руб.	
DS-2CC502P		Аналоговая купольная видеокамера день/ночь, SONY Super HAD CCD 1/3", 500x582 пикс., 420ТВЛ, 0,1 Люкс/F1.2, объектив 3,6 мм, питание 12VDC ±10%, -10...+60	750 руб.	638 руб.	
DS-2CC502P-A		Аналоговая купольная видеокамера день/ночь, SONY Super HAD CCD 1/3", 500x582 пикс., 420ТВЛ, 0,1 Люкс/F1.2, объектив 3,6 мм, питание 24VAC/12VDC, ±10%, -10...+60	1 600 руб.	1 360 руб.	
Купольные видеокамеры с варифокальным объективом					
DS-2CE5582P-VF		Аналоговая купольная видеокамера день/ночь, матрица DIS 1/4", 600 ТВЛ, 3-AXIS, 0,1 Люкс/F1.2, варифокальный объектив 2,8-12 мм/F1.4, питание 12VDC, -40...+70	2 290 руб.	1 947 руб.	

DS-2CC5191P-VF		Аналоговая купольная видеокамера с варифокальным объективом день/ночь, матрица ПЗС 1/3", 650 ТВЛ, ICR, 3-AXIS, Экранное меню, DWDR, EIS, DNR, Eclipse, 0,001 Люкс/F1.2, объектив 2,8-12 мм F1.4 с АРД, питание 12VDC / 24VAC, -10...+60	7 490 руб.	6 367 руб.
DS-2CC5195-VF (low loght)		Аналоговая купольная видеокамера с варифокальным объективом день/ночь, матрица ПЗС 1/3", 650 ТВЛ, ICR, 3-AXIS, Экранное меню, DWDR, Smart IR, EIS, Eclipse, 3DDNR, Eclipse, 0,001 Люкс/F1.2 (sens up 512x), объектив 2,8-12 мм F1.4 с АРД, питание 12VDC / 24VAC, -10...+60	7 990 руб.	6 792 руб.
DS-2CC5197-VF (WDR)		Аналоговая купольная видеокамера с варифокальным объективом день/ночь, матрица ПЗС 1/3", 650 ТВЛ, ICR, 3-AXIS, Экранное меню, WDR: 75 дБ, Smart IR, EIS, Eclipse, 3DDNR, Eclipse, 0,001 Люкс/F1.2 (sens up 512x), объектив 2,8-12 мм F1.4 с АРД, питание 12VDC / 24VAC, -10...+60	8 390 руб.	7 132 руб.
DS-2CC573P-A		Аналоговая купольная видеокамера день/ночь, 1/3 "Sony ПЗС, 2,8-11мм F1.4 @ о АРД; 540 ТВЛ, ICR, 3-axis, 0,1 лк@F1.2, 0,0003 лк @ (F1.2, чувств.х 256), экранное меню, Цифровое шумоподавление, пульт дистанционного управления, питание 12VDC / 24VAC, -10...+60	7 900 руб.	6 715 руб.
Вандалозащищенные варифокальные купольные видеокамеры				
DS-2CC5281P-VP		Аналоговая вандалозащищенная купольная видеокамера с варифокальным объективом день/ночь, матрица ПЗС SONY Super HAD 1/3" Day&Night, 600 ТВЛ, ICR, DNR, Eclipse, Экранное меню, 0,001 Люкс/F1.2, объектив 2,8-12 мм, питание 12VDC/24VAC, -40...+70, IP66	5 990 руб.	5 092 руб.
DS-2CC5173P-VP		Аналоговая вандалозащищенная купольная видеокамера с варифокальным объективом день/ночь, матрица ПЗС SONY Super HAD 1/3" True Day&Night, 560 ТВЛ, ICR, 3D DNR, Экранное меню, 0,1 Люкс/F1.2, объектив 2,8-12 мм, питание 12VDC/24VAC, -40...+70 (встроенный подогрев), IP66	9 990 руб.	8 492 руб.
DS-2CC5191P-VP		Аналоговая вандалозащищенная купольная видеокамера с варифокальным объективом день/ночь, матрица ПЗС SONY Super HAD 1/3" True Day&Night, 650 ТВЛ, ICR, 3D DNR, Экранное меню, 0,1 Люкс/F1.2, объектив 2,8-12 мм, питание 12VDC/24VAC, -20...+60, IP66	10 990 руб.	9 342 руб.
Видеокамеры с ИК подсветкой				
DS-2CC102P-IR1		Аналоговая видеокамера в стандартном корпусе с ИК-подсветкой день/ночь, ПЗС матрица SONY 1/3", 420ТВЛ, Дальность ИК до 20м, 0,1 Люкс/F1,2, объектив 3,6 мм, питание 12VDC, БП в комплекте, -40...+60	990 руб.	842 руб.
DS-2CC112P-IR1		Аналоговая видеокамера в стандартном корпусе с ИК-подсветкой день/ночь, ПЗС матрица SONY 1/3", 480ТВЛ, Дальность ИК до 20м, 0,1 Люкс/F1,2, объектив 3,6 мм, питание 12VDC, БП в комплекте, -40...+60	1 390 руб.	1 182 руб.
DS-2CC1132P-IR		Аналоговая видеокамера в стандартном корпусе с ИК-подсветкой день/ночь, матрица DIS 1/4", 500ТВЛ, ICR, Дальность ИК до 20м, 0,1 Люкс/F1,2, объектив 3,6 мм, питание 12VDC, -40...+70	1 790 руб.	1 522 руб.

DS-2CC192P-IR1		Аналоговая видеокамера в стандартном корпусе с ИК-подсветкой день/ночь, ПЗС матрица SONY 1/3", 540ТВЛ, Дальность ИК до 20м, 0,1 Люкс/F1,2, объектив 3,6мм или 6мм, питание 12VDC, БП в комплекте, -40...+60	2 490 руб.	2 117 руб.		
DS-2CC102P-IR3		Аналоговая видеокамера в стандартном корпусе с ИК-подсветкой день/ночь, ПЗС матрица SONY 1/3", 420 ТВЛ, Дальность ИК до 40 м, 0,1 Люкс/F1,2, объектив 6 мм, питание 12VDC, -40...+60	3 390 руб.	2 882 руб.		
DS-2CC112P-IR3		Аналоговая видеокамера в стандартном корпусе с ИК-подсветкой день/ночь, ПЗС матрица SONY 1/3", 480 ТВЛ, Дальность ИК до 40 м, 0,1 Люкс/F1,2, объектив 6мм, питание 12VDC, БП в комплекте, -40...+60	4 090 руб.	3 477 руб.		
DS-2CC192P-IR3		Аналоговая видеокамера в стандартном корпусе с ИК-подсветкой день/ночь, ПЗС матрица SONY 1/3", 540 ТВЛ, Дальность ИК до 40 м, 0,1 Люкс/F1,2, объектив 12 мм, питание 12VDC, БП в комплекте, -40...+60	4 290 руб.	3 647 руб.		
DS-2CC1182P-IR1		Аналоговая видеокамера в стандартном корпусе с ИК-подсветкой день/ночь, ПЗС матрица 1/3", 600 ТВЛ, ICR, IP66, Дальность ИК до 20 м, 0,001 Люкс/F1,2, объектив 6 мм, питание 12VDC, -40...+70	4 490 руб.	3 817 руб.		
DS-2CC1182P-IR3		Аналоговая видеокамера в стандартном корпусе с ИК-подсветкой день/ночь, ПЗС матрица 1/3", 600 ТВЛ, ICR, IP66, Дальность ИК до 40 м, 0,001 Люкс/F1,2, объектив 6 мм, питание 12VDC, -40...+70	4 890 руб.	4 157 руб.		
DS-2CE5582P-IRP		Аналоговая купольная видеокамера с ИК-подсветкой день/ночь, матрица DIS 1/3", 600 ТВЛ, ICR, Дальность ИК до 20 м, 0,1 Люкс/F1,2, объектив 3,6 мм, питание 12VDC, -40...+60, внутренняя	1 990 руб.	1 692 руб.		
DS-2CE5582P-IR		Аналоговая купольная видеокамера с ИК-подсветкой день/ночь, матрица DIS 1/3", 600 ТВЛ, ICR, Дальность ИК до 20 м, 0,1 Люкс/F1,2, объектив 3,6 мм, питание 12VDC, -40...+60, IP66, внешняя	2 290 руб.	1 947 руб.		
DS-2CE1582P-IR1		Аналоговая видеокамера в стандартном корпусе с ИК-подсветкой день/ночь, матрица DIS 1/3", 600 ТВЛ, ICR, Дальность ИК до 20 м, 0,1 Люкс/F1,2, объектив 3,6 мм, питание 12VDC, -40...+70, IP66	2 590 руб.	2 202 руб.		
DS-2CE1582P-IR3		Аналоговая видеокамера в стандартном корпусе с ИК-подсветкой день/ночь, матрица DIS 1/3", 600 ТВЛ, ICR, Дальность ИК до 40 м, 0,1 Люкс/F1,2, объектив 3,6 мм, питание 12VDC, -40...+70, IP66	2 890 руб.	2 457 руб.		
DS-2CC102P-IRA		Аналоговая видеокамера в стандартном корпусе с ИК-подсветкой день/ночь, ПЗС матрица SONY 1/3", 420 ТВЛ, Дальность ИК до 110 м, 0,1 Люкс/F1,2, объектив 25мм, питание 12VDC, БП в комплекте, -40...+60	6 190 руб.	5 262 руб.		
Видеокамеры с ИК подсветкой и варифокальным объективом						

DS-2CC102P-IRT		Аналоговая видеокамера в стандартном корпусе с ИК-подсветкой и варифокальным объективом день/ночь, ПЗС матрица SONY 1/3", 420 ТВЛ, Дальность ИК до 40 м, 0,1 Люкс/F1,2, объектив 4-9 мм, питание 12VDC, -40...+60	6 390 руб.	5 432 руб.
DS-2CC112P-IRT		Аналоговая видеокамера в стандартном корпусе с ИК-подсветкой и варифокальным объективом день/ночь, ПЗС матрица SONY 1/3", 480 ТВЛ, Дальность ИК до 40 м, 0,1 Люкс/F1,2, объектив 4-9 мм, питание 12VDC, -40...+60	6 490 руб.	5 517 руб.
DS-2CE1582-VFIR3		Аналоговая видеокамера в стандартном корпусе с ИК-подсветкой день/ночь, матрица DIS 1/3", 600 ТВЛ, ICR, Дальность ИК до 20 м, 0,1 Люкс/F1,2, варифокальный объектив 2,8-12 мм/F1.4, питание 12VDC, -40...+70, IP66	3 990 руб.	3 392 руб.
DS-2CE5582-VFIR3		Аналоговая купольная видеокамера с ИК-подсветкой день/ночь, матрица DIS 1/3", 600 ТВЛ, ICR, Дальность ИК до 20 м, 0,1 Люкс/F1,2, варифокальный объектив 2,8-12 мм/F1.4, питание 12VDC, -40...+70, IP66	3 990 руб.	3 392 руб.
DS-2CC5281P-AVPIR2		Аналоговая всепогодная купольная видеокамера с ИК-подсветкой и варифокальным объективом день/ночь, матрица ПЗС SONY Super HAD 1/3", 600 ТВЛ, ICR, 3D DNR, Eclipse, Экранное меню, DWDR, Подогрев. Дальность ИК до 30 м, 0,1 Люкс/F1.2, объектив 2,8-12 мм, питание 12VDC/24VAC, -40...+60	6 490 руб.	5 517 руб.
Вандалозащищенные видеокамеры с ИК подсветкой				
DS-2CC502-IR		Аналоговая всепогодная купольная вандалозащищенная видеокамера с ИК-подсветкой день/ночь, ПЗС матрица SONY 1/3", 420 ТВЛ, Дальность ИК до 20 м, 0,1 Люкс/F1,2, объектив 3,6 мм, питание 12VDC, -40...+60	1 990 руб.	1 692 руб.
DS-2CC5132P-IR		Аналоговая всепогодная купольная вандалозащищенная видеокамера с ИК-подсветкой день/ночь, матрица DIS 1/4", 500 ТВЛ, 3-AXIS, 0,1 Люкс/F1.2, объектив 3,6 мм, питание 12VDC, -40...+70.	2 190 руб.	1 862 руб.
DS-2CC5173P-VPIRH		Аналоговая всепогодная вандалозащищенная купольная видеокамера с ИК-подсветкой и варифокальным объективом день/ночь, матрица ПЗС SONY Super HAD 1/3", 560 ТВЛ, ICR, 3D DNR, Экранное меню, DWDR, Подогрев. Дальность ИК до 30 м, 0,1 Люкс/F1.2, объектив 2,8-12 мм, питание 12VDC/24VAC, -40...+60	7 990 руб.	6 792 руб.
DS-2CC5192P-VPIR (low light)		Аналоговая купольная видеокамера с варифокальным объективом день/ночь и ИК-подсветкой, матрица ПЗС 1/3", 650 ТВЛ, ICR, 3-AXIS, Экранное меню, DWDR, Smart IR, EIS, Eclipse, 3DDNR, Eclipse, 0,001 Люкс/F1.2 (sens up 512x), объектив 2,8-12 мм F1.4 с АРД, питание 12VDC / 24VAC, -10...+60	12 990 руб.	11 042 руб.
Стандартные видеокамеры				
DS-2CC102P		Аналоговая видеокамера в стандартном корпусе день/ночь, ПЗС матрица SONY 1/3", 420 ТВЛ, 0,1 Люкс/F1.2, питание 12VDC, -10...+60	2 690 руб.	2 287 руб.

DS-2CC1192P		Аналоговая видеокамера в стандартном корпусе день/ночь, ПЗС матрица SONY EXVIEW HAD II 1/3", 650 ТВЛ, DNR, DWDR, APД, 0,001 Люкс/F1.2, питание 12VDC, -10...+60	3 290 руб.	2 797 руб.
DS-2CC195P-A		Аналоговая высокотехнологичная видеокамера в стандартном корпусе день/ночь, ПЗС матрица SONY 1/3", 540 ТВЛ, ICR, Экранное меню, 0,00012 Люкс/F1.4, APД, питание 12VDC/24VAC, БП в комплекте, -10...+60	5 990 руб.	5 092 руб.
DS-2CC197P-A		Аналоговая высокотехнологичная видеокамера в стандартном корпусе день/ночь, ПЗС матрица SONY Vertical Double Density Interline 1/3", 540 ТВЛ, ICR, WDR, Экранное меню, 0,0003 Люкс/F1.4, APД, питание 12VDC/24VAC, БП в комплекте, -10...+60	4 990 руб.	4 242 руб.
DS-2CC178P-A		Аналоговая высокотехнологичная видеокамера в стандартном корпусе день/ночь, ПЗС матрица SONY 1/3", 540 ТВЛ, ICR, Экранное меню, 0,0003 Люкс/F1.4, APД, питание 12VDC/24VAC, БП в комплекте, -10...+60	4 990 руб.	4 242 руб.
DS-2CC1181P		Аналоговая видеокамера в стандартном корпусе день/ночь, ПЗС матрица SONY EXVIEW HAD II 1/3", 600 ТВЛ, DNR, DWDR, EIS, Eclipse, APД, 0,001 Люкс/F1.2, механический ИК-фильтр, питание 12VDC, -10...+60	2 990 руб.	2 542 руб.
DS-2CC1181P-A (low loght)		Аналоговая видеокамера в стандартном корпусе день/ночь, ПЗС матрица SONY EXVIEW HAD II 1/3", 600 ТВЛ, DNR, DWDR, EIS, Eclipse, Smart-IR, аудио, APД, 0,0001 Люкс/F1.2, механический ИК-фильтр, питание 12VDC, -10...+60	3 990 руб.	3 392 руб.
DS-2CC1191P		Аналоговая видеокамера в стандартном корпусе день/ночь, ПЗС матрица SONY EXVIEW HAD II 1/3", 650 ТВЛ, DNR, DWDR, EIS, Eclipse, APД, 0,001 Люкс/F1.2, механический ИК-фильтр, питание 12VDC, -10...+60	3 690 руб.	3 137 руб.
DS-2CC1191P-A (low light)		Аналоговая видеокамера в стандартном корпусе день/ночь, ПЗС матрица SONY EXVIEW HAD II 1/3", 650 ТВЛ, DNR, DWDR, EIS, Eclipse, Smart-IR, аудио, APД, 0,0001 Люкс/F1.2, механический ИК-фильтр, питание 12VDC, -10...+60	4 990 руб.	4 242 руб.
DS-2CC1197P-A (low light, WDR)		Аналоговая видеокамера в стандартном корпусе день/ночь, ПЗС матрица SONY EXVIEW HAD II 1/3", 650 ТВЛ, DNR, DWDR, EIS, Eclipse, Smart-IR, аудио, WDR:75 дБ, APД, 0,0001 Люкс/F1.2, механический ИК-фильтр, питание 12VDC, -10...+60	7 990 руб.	6 792 руб.
Видеокамеры в стандартном корпусе с оптическим увеличением (zoom)				
DS-2CZ232P		Аналоговая видеокамера в стандартном корпусе с оптическим увеличением день/ночь, ПЗС матрица SONY Interline Trasfer SUPER HAD II 1/4", 540 ТВЛ, Экранное меню, 22х оптическое увеличение, 16х цифровое увеличение, Объектив 3,9-85,8 мм, APД, 0,2 Люкс/F1.6, питание 12VDC, БП в комплекте, -10...+60	5 990 руб.	5 092 руб.

DS-2CZ252P		Аналоговая видеокамера в стандартном корпусе с оптическим увеличением день/ночь, ПЗС матрица SONY Interline Transfer SUPER HAD II 1/4", 540 ТВЛ, ICR, Экранное меню, 22х оптическое увеличение, 16х цифровое увеличение, Объектив 3,84-88,4 мм, АРД, 0,2 Люкс/F1.6, питание 12VDC, БП в комплекте, -10...+60	7 990 руб.	6 792 руб.
Скоростные поворотные видеокамеры				
DS-2AF1-412x		Аналоговая всепогодная скоростная поворотная купольная видеокамера с вариофокальным объективом день/ночь, матрица ПЗС SONY EXVIEW 1/4", 540 ТВЛ, ICR, 12х оптическое увеличение, 16х цифровое увеличение, 250 предустановок, скорость вращения до 400 гр/сек, Автопереворот, Грозозащита, 0,2 Люкс/F1.6, объектив 3,84-88,4 мм, питание 24VAC, БП в комплекте, -30...+60 Trassir ActiveDome в подарок	19 900 руб.	16 915 руб.
DS-2AF1-514		Аналоговая всепогодная скоростная поворотная купольная видеокамера с вариофокальным объективом день/ночь, матрица ПЗС SONY Super HAD 1/4", 540 ТВЛ, ICR, 23х оптическое увеличение, 16х цифровое увеличение, 256 предустановок, скорость вращения до 400 гр/сек, Автопереворот, Грозозащита, 0,02 Люкс/F1.6, объектив 3,84-88,4 мм, питание 24VAC, БП в комплектеАвтоматический подогрев -50...+65 Trassir ActiveDome в подарок	21 900 руб.	18 615 руб.
DS-2AF1-518		Аналоговая всепогодная скоростная поворотная купольная видеокамера с вариофокальным объективом день/ночь, матрица ПЗС SONY Super HAD 1/4", 540 ТВЛ, ICR, 36х оптическое увеличение, 16х цифровое увеличение, 256 предустановок, скорость вращения до 400 гр/сек, Автопереворот, Грозозащита, 0,02 Люкс/F1.6, объектив 3,4-122,4 мм, питание 24VAC, БП в комплектеАвтоматический подогрев -50...+65 Trassir ActiveDome в подарок	30 900 руб.	26 265 руб.
Скоростные поворотные видеокамеры с ИК подсветкой				
DS-2AF1-714		Аналоговая всепогодная скоростная поворотная купольная видеокамера с вариофокальным объективом и инфракрасной подсветкой день/ночь, матрица ПЗС SONY Super HAD 1/4", 480 ТВЛ, ICR, 23х оптическое увеличение, 16х цифровое увеличение, 256 предустановок, скорость вращения до 160 гр/сек, Автопереворот, Грозозащита, Дальность ИК подсветки 80 м, 0,2 Люкс/F1.6, объектив 3,84-88,4 мм, питание 24VAC, БП в комплекте, Автоматический подогрев -40...+65 Trassir ActiveDome в подарок	25 900 руб.	22 015 руб.
DS-2AF1-716		Аналоговая всепогодная скоростная поворотная купольная видеокамера с вариофокальным объективом и инфракрасной подсветкой день/ночь, матрица ПЗС SONY Super HAD 1/4", 540 ТВЛ, ICR, 30х оптическое увеличение, 16х цифровое увеличение, 256 предустановок, скорость вращения до 160 гр/сек, Автопереворот, Грозозащита, Дальность ИК подсветки 80 м, 0,2 Люкс/F1.4, объектив 3,5-105 мм, питание 24VAC, БП в комплекте, Автоматический подогрев -40...+65 Trassir ActiveDome в подарок	32 900 руб.	27 965 руб.

DS-2AF1-718		Аналоговая всепогодная скоростная поворотная купольная видеокамера с варифокальным объективом и инфракрасной подсветкой день/ночь, матрица ПЗС SONY Super HAD 1/4", 540 ТВЛ, ICR, 36х оптическое увеличение, 16х цифровое увеличение, 256 предустановок, скорость вращения до 160 гр/сек, Автопереворот, Грозозащита, Дальность ИК подсветки 80 м, 0,2 Люкс/F1.4, объектив 3,4-122,4 мм, питание 24VAC, БП в комплекте, Автоматический подогрев -40...+65 Trassir ActiveDome в подарок	35 900 руб.	30 515 руб.
--------------------	---	---	--------------------	--------------------

Видеорегистраторы DVR **HIKVISION**

Тел. 8(861)217-12-73

Моб. 8-953-173-80-80

Цены включают НДС. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ+3%

ПромВидео

г.Краснодар

ул.Сормовская,3/7,офис14


Эконом

Модель	Описание	Розница	Инсталлятор 10%
DS-7204HVI-ST (Dual-Stream)	 4-кан видео, 4 кан. Аудио (RCA). Видео вых: Main, Spot, VGA, Аудио вых/вх- RCA, H.264, Пентаплекс, 10/100 Mbit Ethernet, RS-485, RS232, Разр. записи: CIF 352x288/QCIF 176x144 - 100 к/с, 4CIF 704x576 - 48 к/с, управление PTZ ,2-USB2.0, ИК-пульт, мышь, 1 HDD SATA (до 2 Тб каждый),12VDC, 315x230x45(ШхВхГ)	9 020 руб.	8 118 руб.
DS-7208HVI-ST (Dual-Stream)	 8-кан видео, 4 кан. аудио, Видео вых: Main, Spot, VGA, Видео Loop 8-каналов, DB15 (Опция), Аудио вых/вх- RCA, H.264 , Пентаплекс, 10/100 Mbit Ethernet, RS-485, RS232, Разр. записи: CIF 352x288/QCIF 176x144 - 200 к/с, 4CIF 704x576 - 64 к/с, управление PTZ ,2-USB2.0, ИК-пульт, мышь, 2 HDD SATA (до 2 Тб каждый),12VDC, 445x45x290(ШхВхГ)	16 500 руб.	14 850 руб.
DS-7216HVI-ST (Dual-Stream)	 16-кан видео, 4 кан. аудио, Видео вых: Main, Spot, VGA, Видео Loop 16-каналов, DB15 (Опция), Аудио вых/вх- RCA, H.264 , Пентаплекс, 10/100 Mbit Ethernet, RS-485, RS232, Разр. Записи: CIF 352x288/QCIF 176x144 - 400 к/с, 4CIF 704x576 - 96 к/с, управление PTZ , 2-USB2.0 ИК-пульт, Мышь, 2 HDD SATA (до 2 Тб каждый),12VDC, 440x70x390 (ШхВхГ)	24 200 руб.	21 780 руб.
DS-7204HFI-ST	 4-кан видео, 4 кан. Аудио (RCA). Видео вых: Main, Spot, VGA, Аудио вых/вх- RCA, H.264, Пентаплекс, 10/100 Mbit Ethernet, RS-485, RS232, Разр. записи: CIF 352x288/QCIF 176x144 - 100 к/с, 4CIF 704x576 - 100 к/с, управление PTZ ,2-USB2.0, ИК-пульт, мышь, 1 HDD SATA (до 2 Тб каждый),12VDC, 315x230x45(ШхВхГ)	14 500 руб.	13 050 руб.
DS-7208HFI-ST	 8-кан видео, 4 кан. аудио, Видео вых: Main, Spot, VGA, Видео Loop 8-каналов, DB15 (Опция), Аудио вых/вх- RCA, H.264 , Пентаплекс, 10/100 Mbit Ethernet, RS-485, RS232, Разр. записи: CIF 352x288/QCIF 176x144 - 200 к/с, 4CIF 704x576 - 200 к/с, управление PTZ ,2-USB2.0, ИК-пульт, мышь, 2 HDD SATA (до 2 Тб каждый),12VDC, 445x45x290(ШхВхГ)	25 300 руб.	22 770 руб.
DS-7216HFI-ST	 16-кан видео, 4 кан. аудио, Видео вых: Main, Spot, VGA, Видео Loop 16-каналов, DB15 (Опция), Аудио вых/вх- RCA, H.264 , Пентаплекс, 10/100 Mbit Ethernet, RS-485, RS232, Разр. Записи: CIF 352x288/QCIF 176x144 - 400 к/с, 4CIF 704x576 - 400 к/с, управление PTZ , 2-USB2.0 ИК-пульт, мышь, 2 HDD SATA (до 2 Тб каждый),12VDC, 440x70x390 (ШхВхГ)	39 500 руб.	35 550 руб.

Стандарт

Видеорегистраторы Hikvision

DS-7304HI-S		4-кан видео, 4 кан. аудио, Видео вых: Main, Spot, VGA, Видео Loop 4-каналов, DB15 (Опция), Аудио вых/вх- RCA, Н.264 , Пентаплекс, 10/100 Mbit Ethernet, RS-485, RS232, Разр. записи: CIF 352x288 - 100 к/с, 2CIF 704x288- 64 к/с, 4CIF 704x576 - 32 к/с, управление PTZ , 2-USB2.0, ИК-пульт, мышь, 4 HDD SATA (до 2 Tb каждый), DVD-RW-опция, 220В AC, 400x390x70(ШхВхГ)	24 200 руб.	21 780 руб.
DS-7308HI-S		8-кан видео, 4 кан. аудио, Видео вых: Main, Spot, VGA, Видео Loop 8-каналов, DB15 (Опция), Аудио вых/вх- RCA, Н.264 , Пентаплекс, 10/100 Mbit Ethernet, RS-485, RS232, Разр. записи: CIF 352x288 - 200 к/с, 2CIF 704x288- 128 к/с, 4CIF 704x576 - 64 к/с, управление PTZ , 2-USB2.0, ИК-пульт, мышь, 4 HDD SATA (до 2 Tb каждый), DVD-RW-опция, 220В AC, 400x390x70(ШхВхГ)	31 900 руб.	28 710 руб.
DS-7316HI-ST		16-кан видео, 4 кан. аудио, Видео вых: HDMI (1920x1080) Main, Spot, VGA (до 1920x1080), Видео Loop 16-каналов, DB15 (Опция), Аудио вых: RCA, Н.264 , Пентаплекс, 10/100 Mbit Ethernet, RS-485, RS232, CIF 352x288 -400 к/с, Разр. записи: 2CIF 528x384-192 к/с, 4CIF 704x576 - 96 к/с, управление PTZ , 3-USB2.0, ИК-пульт, мышь, 4 HDD SATA (до 4 Tb каждый), E-SATA, DVD-RW-опция, 220В AC, 400x390x70(ШхВхГ)	35 200 руб.	31 680 руб.
Эксперт				
DS-7304HFI-S		4-кан видео, 4 кан. аудио, Видео вых: Main, Spot, VGA, Видео Loop 4-каналов, DB15 (Опция), Аудио вых/вх- RCA, Н.264 , Пентаплекс, 10/100/1000 Mbit Ethernet, RS-485, RS232, Разр. записи: CIF 352x288 - 100 к/с, 2CIF 704x288 - 100 к/с, 4CIF 704x576 - 100 к/с, управление PTZ , 2-USB2.0, ИК-пульт, мышь, 4 HDD SATA (до 2 Tb каждый), DVD-RW-опция, 220В AC, 440x390x70(ШхВхГ)	33 000 руб.	29 700 руб.
DS-7308HFI-S		8-кан видео, 4 кан. аудио, Видео вых: Main, Spot, VGA, Видео Loop 8-каналов, DB15 (Опция), Аудио вых/вх- RCA, Н.264 , Пентаплекс, 10/100/1000 Mbit Ethernet, RS-485, RS232, Разр. записи: CIF 352x288 - 200 к/с, 2CIF 704x288 - 200 к/с, 4CIF 704x576 - 200 к/с, управление PTZ, 2-USB2.0, ИК-пульт, мышь, 4 HDD SATA (до 2 Tb каждый), DVD-RW-опция, 220В AC, 440x390x70(ШхВхГ)	44 000 руб.	39 600 руб.

DS-7316HFI-S		16-кан видео, 4 кан. аудио, Видео вых: Main, Spot, VGA, Видео Loop 16-каналов, DB15 (Опция), Аудио вых: RCA, H.264, Пентаплекс, 10/100/1000 Mbit Ethernet, RS-485, RS232. Разр. записи: CIF 352x288 - 400 к/с 2CIF 528x384 - 400 к/с, 4CIF 704x576 - 400 к/с, управление PTZ, 2-USB2.0, ИК-пульт, мышь, 4 HDD SATA (до 2 Tb каждый), DVD-RW-опция, 220В AC, 40x390x70(ШxВxГ)	52 800 руб.	47 520 руб.
DS-8104HFI-S		Входы: 4 кан.видео (BNC), 4 кан.аудио (BNC), 1 микро.вход (BNC). Видео вых.: Main,Spot,VGA(1024×768/60Hz). Синх.восп-е 4 кан. Видео компр. - H.264; Разр.записи: 4CIF(704x576)-100 к/с,2CIF(704x288)-100 к/с, CIF(352x288)-100 к/с. Интерфейсы: RS-232,RS-485(PTZ). 10/100 Mbit Ethernet. USB 2.0-3. HDD SATA-8 (до 2Tb). Пентаплекс. Dual-Stream & Multi-channel playback. 95x450x450 (19")	55 737 руб.	50 163 руб.
DS-8108HFI-S		Входы: 8 кан.видео (BNC), 8 кан.аудио (BNC), 1 микро.вход (BNC). Видео вых.: Main,Spot,VGA(1024×768/60Hz). Синх.восп-е 8 кан. Видео компр. - H.264; Разр.записи: 4CIF(704x576)-200 к/с,2CIF(704x288)-200 к/с, CIF(352x288)-200 к/с. Интерфейсы: RS-232,RS-485(PTZ). 10/100 Mbit Ethernet. USB 2.0-3. HDD SATA-8 (до 2Tb). Пентаплекс. Dual-Stream & Multi-channel playback. 95x450x450 (19")	67 023 руб.	60 321 руб.
DS-8116HFI-ST		Входы: 16 кан.видео (BNC), 16 кан.аудио (BNC), 1 микро.вход (BNC). Видео вых.: HDMI (1920x1080) Main,Spot,VGA (1920x1080/60Hz). Синх.восп-е 16 кан. Видео компр. - H.264; Разр.записи: 4CIF(704x576)-400 к/с,2CIF(704x288)-400 к/с, CIF(352x288)-400 к/с. Интерфейсы: RS-232,RS-485(PTZ). 10/100 Mbit Ethernet. USB 2.0-3. HDD SATA-8 (до 4Tb). Пентаплекс. Dual-Stream & Multi-channel playback. 90мм(Ш)×470мм(Д)×445мм(В) (19")	80 883 руб.	72 795 руб.
DS-8104HDI-S		Входы: 4 кан.видео (BNC), 4 кан.аудио (BNC), 1 микро.вход (BNC). Видео вых.: Main,Spot,VGA(1024×768/60Hz). Синх.восп-е 4 кан. Видео компр. - H.264; Разр.записи: 4CIF(704x576)-32 к/с,2CIF(704x288)-100 к/с, CIF(352x288)-100 к/с. Интерфейсы: RS-232,RS-485(PTZ). 10/100 Mbit Ethernet. USB 2.0-3. HDD SATA-4 (до 2Tb). Пентаплекс. Dual-Stream & Multi-channel playback. 95x450x450 (19")	32 340 руб.	29 106 руб.
DS-8108HDI-S		Входы: 8 кан.видео (BNC), 8 кан.аудио (BNC), 1 микро.вход (BNC). Видео вых.: Main,Spot,VGA(1024×768/60Hz). Синх.восп-е 8 кан. Видео компр. - H.264; Разр.записи: 4CIF(704x576)-96 к/с,2CIF(704x288)-200 к/с, CIF(352x288)-200 к/с. Интерфейсы: RS-232,RS-485(PTZ). 10/100/1000 Mbit Ethernet. USB 2.0-3. HDD SATA-8 (до 2Tb). Пентаплекс. Dual-Stream & Multi-channel playback. 95x450x450 (19")	49 467 руб.	44 520 руб.

DS-8116HDI-S		Входы: 16 кан.видео (BNC), 16 кан.аудио (BNC), 1 микр.вход (BNC). Видео вых.: Main,Spot,VGA(1024×768/60Hz). Синх.восп-е 16 кан. Видео компр. - H.264; Разр.записи: 4CIF(704x576)-192 к/с,2CIF(704x288)-400 к/с, CIF(352x288)-400 к/с. Интерфейсы: RS-232,RS-485(PTZ). 10/100/1000 Mbit Ethernet. USB 2.0-3. HDD SATA-8 (до 2Tb). Пентаплекс. Dual-Stream & Multi-channel playback. 95X450x450 (19")	61 347 руб.	55 212 руб.
Профессиональные				
DS-9108HDI-S		8ми -канальный цифровой видеорегистратор. Сжатие- H.264;Вх/вых -8 видеовходов, 8 аудиовходов., 2-BNC видеовыхода, 1- VGA выход , 2 BNC- аудиовыхода. Разрешение для просмотра PAL:704×576 NTSC:704×480 VGA выход-1. Разр. записи: 4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF,Видео вывод 2-ch, BNC,Кадровая скорость 4CIF: 12fps (PAL) / 15fps (NTSC), 2CIF: 25fps (PAL) / 30fps (NTSC),Аудио вывод 2-ch, BNC,8 SATA ,1,RJ45,10M/100M/1000M Ethern,1 RS-232,1 RS-485 интерфейс (для PTZ);1 RS-485 (для особого контроля клавиатурой),USB-интерфейс 3, USB2.0,Ввод тревог 16-ch Вывод тревог 4-ch,Питание 100~240VAC	74 976 руб.	67 478 руб.
DS-9108HFI-S		8ми -канальный цифровой видеорегистратор. Сжатие- H.264; Вх/вых -8 видеовходов, 8 аудиовходов. , 2-BNC видеовыхода, 1- VGA выход , 2 BNC- аудиовыхода. Разрешение на просмотр 4CIF (704x576) -25 к/с на канал. Разр. записи: 4CIF 704x576 -200 к/с (25к/с на канал); 8 HDD SATA(до 2 Tb каждый) или 4 SATA HDDs с 1 SATA DVD-RW. Тревожные входы- 16 вх., 4- выхода, управление PTZ , USB мышь/пульт д/у, Сеть-Ethernet, RJ-45,2-RS-485 (1- для клавиатуры), 1-RS232, 3-USB входа — поддерживает USB Flash диск , USB HDD, USB DVD-RW,CD-R/W. Питание 100~240В	99 792 руб.	89 813 руб.
DS-9116HFI-S		16ти -канальный цифровой видеорегистратор. Сжатие- H.264; Вх/вых -16 видеовходов, 16 аудиовходов. , 2-BNC видеовыхода, 1- VGA выход ; 2 BNC- аудиовыхода. Разрешение на просмотр 4CIF (704x576) -25 к/с на канал. Разр. записи: 4CIF 704x576 -400 к/с (25к/с на канал); 8 HDD SATA(до 2 Tb каждый) или 4 SATA HDDs с 1 SATA DVD-RW. Тревожные входы- 16 вх., 4- выхода, управление PTZ , USB мышь/пульт д/у, Сеть-Ethernet, , RJ-45,2-RS-485 (1- для клавиатуры), 1-RS232, 3-USB входа — поддерживает USB Flash диск , USB HDD, USB DVD-RW, CD-R/W. Питание 100~240В,	149 721 руб.	134 749 руб.
DS-9116HFI-ST		16ти -канальный цифровой видеорегистратор. Сжатие- H.264; Вх/вых -16 видеовходов, 16 аудиовходов, 2-BNC видеовыхода, 1-VGA выход 1920 x 1080 / 60Гц, 1-HDMI видеовыход 1920 x 1080 / 60Гц, 2 BNC- аудиовыхода. Разр. записи: 4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF,Видео вывод 2-ch, BNC,Скорость записи 4CIF/2CIF/CIF/QCIF 25к/с, Аудио вывод 2-ch, BNC, 8 SATA (по 4Tb) ,1,RJ45,10M/100M/1000M Ethern,1 RS-232,1 RS-485 интерфейс (для PTZ);1 RS-485 (для особого контроля клавиатурой),USB-интерфейс 2, USB2.0, Ввод тревог 16-ch Вывод тревог 4-ch,Питание 100~240VAC	149 721 руб.	134 749 руб.

Видеорегистраторы Hikvision

DS-9104HFI-SH		4х-канальный цифровой видеорегистратор. Сжатие- H.264; Вх/вых - 4 видеовхода, 4 аудиовхода, 2-BNC видеовыхода, 1- VGA выход, 1-HDMI видеовыход; 2 BNC- аудиовыхода .Разрешение для просмотра PAL:1024x768, NTSC:1280x1022, Разр. записи: 4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF,Видео вывод 2-ch, BNC,Кадровая скорость 4CIF: 25fps (PAL)/25fps (NTSC),2CIF: 25fps (PAL) / 30fps (NTSC). Аудио вывод 2-ch, BNC, 8 SATA , 1, RJ45, 10M/100M/1000M Ethern,1 RS-232,1 RS-485 интерфейс (для PTZ);1 RS-485 (для особого контроля клавиатурой), USB-интерфейс 3, USB2.0, Ввод тревог 16-ch Вывод тревог 4-ch, Питание 100~240VAC	74 844 руб.	67 360 руб.
DS-9108HFI-SH		8ми-канальный цифровой видеорегистратор. Сжатие- H.264; Вх/вых -8 видеовходов, 8 аудиовходов, 2-BNC видеовыхода, 1-VGA выход, 1-HDMI видеовыход, 2 BNC- аудиовыхода . Разрешение для просмотра PAL:1024x768, NTSC:1280x1022 VGA выход-1. Разр. записи: 4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF,Видео вывод 2-ch, BNC, Кадровая скорость 4CIF: 25fps (PAL)/25fps (NTSC),2CIF: 25fps (PAL)/30fps (NTSC),Аудио вывод 2-ch, BNC, 8 SATA ,1, RJ45,10M/100M/1000M Ethern,1 RS-232,1 RS-485 интерфейс (для PTZ);1 RS-485 (для особого контроля клавиатурой), USB-интерфейс 3, USB2.0,Ввод тревог 16-ch Вывод тревог 4-ch,Питание 100~240VAC	99 792 руб.	89 813 руб.
DS-9116HFI-SH		16ти -канальный цифровой видеорегистратор. Сжатие- H.264; Вх/вых -16 видеовходов, 16 аудиовходов, 2-BNC видеовыхода, 1-VGA выход, 1-HDMI видеовыход, 2 BNC- аудиовыхода . Разрешение для просмотра PAL:1024x768, NTSC:1280x1022 VGA выход-1. Разр. записи: 4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF,Видео вывод 2-ch, BNC, Кадровая скорость 4CIF: 25fps (PAL)/25fps (NTSC),2CIF: 25fps (PAL)/30fps (NTSC),Аудио вывод 2-ch, BNC, 8 SATA ,1,RJ45, 10M/100M/1000M Ethern,1 RS-232,1 RS-485 интерфейс (для PTZ);1 RS-485 (для особого контроля клавиатурой), USB-интерфейс 3, USB2.0,Ввод тревог 16-ch Вывод тревог 4-ch,Питание 100~240VAC	149 721 руб.	134 749 руб.

IP-Видеокамеры Panasonic и D-Link

Тел. 8(861)217-12-73

Моб. 8-953-173-80-80

При покупке камеры дополнительная скидка на ПО Trassir — 10%

Цены включают НДС. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ+3%

ПромВидео

г.Краснодар

ул.Сормовская,3/7,офис14

IP-видеокамеры D-link				
Модель	Фото	Описание	Розница	Инсталлятор
DCS-932L		DCS-932L — Бюджетная Беспроводная IP камера с ИК-подсветкой (до 5 метров) 1/5 CMOS 1лк, F2.8, запись видео с разрешением до 640x480 при 20Fps JPEG/MJPEG. Встроенный объектив 5.01 мм.	\$117	\$105
DCS-2103		DCS-2103 — Мегапиксельная IP камера. ¼ CMOS 1лк, F2.0, встроенный объектив (3,45 мм). Разрешение до 1280x800 (1024 x 768) H.264/MPEG4/MJPEG, звук, запись на microSD.	\$179	\$170
DCS-2130		DCS-2130 — Мегапиксельная беспроводная IP камера. ¼ CMOS 1лк, F2.0, встроенный объектив (3,45 мм). Разрешение до 1280x800 (1024 x 768) H.264/MPEG4/MJPEG, звук, запись на microSD.	\$219	\$208
DCS-2210		DCS-2210 — 2-х Мегапиксельная IP камера. 1/2,7 CMOS 1лк, F2.0, встроенный объектив (4.37 мм). Разрешение до 1920x1080 (1440x1080) 15 кадров/сек., H.264/MPEG4/MJPEG, звук, запись на microSD, ИК-подсветка 5 м.	\$328	\$312
DCS-2230		DCS-2230 — 2-х Мегапиксельная IP камера. 1/2,7 CMOS 1лк, F2.0, встроенный объектив (4.37 мм). Разрешение до 1920x1080 (1440x1080) 15 кадров/сек., H.264/MPEG4/MJPEG, звук, запись на microSD, ИК-подсветка 5 м.	\$328	\$312
DCS-TRASSIR USB		Установочный комплект системы видеонаблюдения TRASSIR для IP видеокамер D-Link (USB ключ)	990 руб.	891 руб.

IP-камеры Panasonic				
Модель	Фото	Описание	Розница	Инсталлятор
В стандартном корпусе со встроенным объективом				
WV-SP102E		Бюджетная сетевая цветная камера VGA H.264 со встроенным объективом 2 mm	9 900 руб.	8 910 руб.
WV-SP105E		Бюджетная сетевая цветная мегапиксельная камера HD H.264 со встроенным объективом 3,54 mm	12 200 руб.	10 980 руб.
В стандартном корпусе со сменным объективом				
WV-NP502E		3 Мрiх IP-камера H.264 с расширенным динамическим диапазоном Super Dynamic. Поставляется без объектива.	46 000 руб.	41 400 руб.
WV-SP302E		IP камера SmartHD SVGA H.264 30fps Simple D/N, детекция лиц. Поставляется без объектива.	19 400 руб.	17 460 руб.
WV-SP305E		IP камера SmartHD HD/720P H.264 30fps Simple D/N, детекция лиц. Поставляется без объектива.	21 000 руб.	18 900 руб.
WV-SP306E		IP камера SmartHD HD/720P H.264 30fps день/ночь, детекция лиц. Поставляется без объектива.	30 800 руб.	27 720 руб.
WV-SP508E		Full-HD 1920x1080 H.264/MPEG4/JPEG 1/3' МОП, 0,5 лк цвет, 12 В DC / PoE WDR обнаружение лиц, поставляется б/объектива, Onvif	34 700 руб.	31 230 руб.
WV-SP509E		Full-HD 1920x1080 H.264/MPEG4/JPEG 1/3' МОП, 0,5 лк цвет/0,06 лк ночь, 12 В DC / PoE WDR обнаружение лиц, поставляется б/объектива, Onvif	43 100 руб.	38 790 руб.

WV-SW316E		HD 1280x960 H.264/MPEG4/JPEG 1/3' МОП, 0,3 лк цвет/0,05 лк ночь, 12 В DC / PoE WDR, от -40 до +50 градС, кожух, кронштейн, объектив, Onvif	47 900 руб.	43 110 руб.
WV-SW316LE		HD 1280x960 H.264/MPEG4/JPEG 1/3' МОП, ИК-подсветка, 0,3 лк цвет, 12 В DC / PoE WDR, от -40 до +50 градС, кожух, кронштейн. объектив, Onvif	59 900 руб.	53 910 руб.
		Фиксированные купольные видеокамеры		
WV-NW502SE		3 Мрпх вандалозащищенная купольная IP-камера H.264 с расширенным динамическим диапазоном Super Dynamic для установки вне помещений.	55 100 руб.	49 590 руб.
WV-SF132E		Компактная купольная камера для установки в помещении VGA, определение лиц.	15 600 руб.	14 040 руб.
WV-SF135E		Компактная купольная камера для установки в помещении HD, определение лиц.	18 500 руб.	16 650 руб.
WV-SF332E		Фиксированная купольная IP камера SmartHD SVGA H.264 30fps Simple D/N, детекция лиц	24 700 руб.	22 230 руб.
WV-SF335E		Фиксированная купольная IP камера SmartHD HD/720P H.264 30fps Simple D/N, детекция лиц	28 400 руб.	25 560 руб.
WV-SF336E		Фиксированная купольная IP камера SmartHD HD/720P H.264 30fps Simple D/N ABF, детекция лиц	35 300 руб.	31 770 руб.
WV-SF342E		Фиксированная купольная IP камера в вандалозащищенном корпусе SmartHD SVGA H.264 30fps Simple D/N детекция лиц, для установки в помещении.	29 500 руб.	26 550 руб.
WV-SF346E		Фиксированная купольная IP камера в вандалозащищенном корпусе SmartHD HD/720P H.264 30fps Simple D/N ABF, детекция лиц, для установки в помещении.	40 800 руб.	36 720 руб.
WV-SW152E		Компактная вандалозащищенная купольная камера для установки на транспорте SVGA, определение лиц, -30 °C ~ +50 °C.	20 500 руб.	18 450 руб.
WV-SW155E		Компактная вандалозащищенная купольная камера для установки на транспорте HD, определение лиц, -30 °C ~ +50 °C.	23 100 руб.	20 790 руб.
WV-SW352E		Фиксированная вандалозащищённая купольная сетевая камера SVGA Super Dynamic, , определение лиц, -30 °C ~ +50 °C.	38 500 руб.	34 650 руб.
WV-SW355E		Фиксированная вандалозащищённая купольная сетевая камера HD Super Dynamic, , определение лиц, -30 °C ~ +50 °C.	43 100 руб.	38 790 руб.
WV-SW558E		Full-HD 1920x1080 H.264/MPEG4/JPEG 1/3' МОП, 0,5 лк цвет, 12 В DC / PoE WDR объектив 2,8-10 мм Onvif, от -40 до +50 вандалозащит.	46 800 руб.	42 120 руб.
WV-SW559E		Full-HD 1920x1080 H.264/MPEG4/JPEG 1/3' МОП, 0,5 лк цвет/0,06 лк ночь, 12 В DC / PoE объектив 2,8-10 мм WDR Onvif, от -40 до +50 вандал.	55 900 руб.	50 310 руб.
			Купольные камеры с функцией поворот/наклон	
BL-C210CE		Сетевая уличная камера SOHO (MPEG4, JPEG, 100 - 240 V AC) .	11 300 руб.	10 170 руб.
BL-C230CE		Сетевая уличная камера SOHO Wi-Fi VGA (H.264, MPEG4, JPEG, 100 - 240 V AC) .	17 300 руб.	15 570 руб.
WV-ST162E		SVGA 800x600 H.264/JPEG, 1/3' МОП, 0,6 лк цвет, 12 В DC/PoE, объектив 1,95 мм, Onvif	20 000 руб.	18 000 руб.
WV-ST165E		HD 1280x960 H.264/JPEG, 1/3' МОП, 0,6 лк цвет, 12 В DC/PoE, объектив 1,95 мм, Onvif	23 100 руб.	20 790 руб.
WV-SW172E		SVGA 800x600 H.264/JPEG, 1/3' МОП, 0,6 лк цвет, 12 В DC/PoE, объектив 1,95 мм, Onvif, от -20 до +50 градС	24 700 руб.	22 230 руб.

WV-SW175E		HD 1280x960 H.264/JPEG, 1/3' МОП, 0,6 лк цвет, 12 В DC/PoE, объектив 1,95 мм, Onvif, от -20 до +50 градС	27 700 руб.	24 930 руб.
Купольные камеры с функцией поворот/наклон/увеличение				
WV-NS950/G		Сетевая поворотная купольная камера день/ночь с расширенным динамическим диапазоном Super Dynamic III для установки внутри помещения (перем. ток 220-240 V).	101 200 руб.	91 080 руб.
WV-NS954E		Сетевая купольная камера день/ночь с расширенным динамическим диапазоном Super Dynamic III для установки внутри помещения (перем. ток 24 V).	101 200 руб.	91 080 руб.
WV-NW960/G		Сетевая купольная всепогодная камера с расширенным динамическим диапазоном Super Dynamic III для наружной установки, VGA (перем. ток 220-240 V).	128 500 руб.	115 650 руб.
WV-NW964E		Сетевая купольная всепогодная камера с расширенным динамическим диапазоном Super Dynamic III для наружной установки, VGA (24 V перем. Тока).	128 500 руб.	115 650 руб.
WV-SC384E		IP камера SmartHD PTZ HD/720P H.264 30fps день/ночь, детекция лиц. Используется электронное переключение "День/ночь". Чувствительность 0,5 лк.	54 400 руб.	48 960 руб.
WV-SC385E		IP камера SmartHD PTZ HD/720P H.264 30fps день/ночь, детекция лиц. ActiveDome в подарок!	69 000 руб.	62 100 руб.
WV-SW395E		IP камера SmartHD PTZ HD/720P H.264 30fps день/ночь, 18x оптический зум, детекция лиц, для наружной установки ActiveDome в подарок!	130 000 руб.	117 000 руб.
WV-SW396E		HD 1280x960 H.264/MPEG4/JPEG, 1/4' МОП, 0,5 лк цвет/0,06 лк ночь, 24 В AC / PoE, 36x зум SD обнаружение лиц, Onvif от -50 до +50C IP66	150 000 руб.	135 000 руб.
WV-SC386E		HD 1280x960 H.264/MPEG4/JPEG, 1/3' МОП, 0,5 лк цвет/0,06 лк ночь, 24 В AC / PoE, 36x зум SD обнаружение лиц, Onvif	109 600 руб.	98 640 руб.
Со встроенным объективом				
BL-C101CE		Сетевая камера со встроенным объективом VGA (100 - 240 V AC) .	6 800 руб.	6 120 руб.
BL-C121CE		Сетевая беспроводная камера со встроенным объективом (MPEG4, JPEG, 100 - 240 V AC).	8 090 руб.	7 847 руб.
BL-C140CE		Сетевая уличная камера со встроенным объективом VGA (MPEG4, JPEG, 100 - 240 V AC) .	11 900 руб.	10 710 руб.
BL-C160CE		Сетевая уличная камера со встроенным объективом VGA, датчик обнаружения человека (MPEG4, JPEG, 100 - 240 V AC) .	12 450 руб.	12 077 руб.

СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПромВидео

Тел. 8(861)217-12-73
Моб. 8-953-173-80-80

г.Краснодар
ул.Сормовская,3/7,офис14

Модель		Описание	Розница	Инсталлятор
Телекамеры сетевые				
211W (0270-002)		1/4" (Micron Progressive Scan RGB CMOS VGA) ЦБТ Телекамера сетевая M-JPEG/MPEG-4, беспроводная (IEEE 802.11b/g Wi-Fi); от 640x480 до 160x120 эл. (9 вариантов), 0.75лк; сменный варифокальный объектив 3.0-8.0мм (F1.0) с АРД (DD); генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX (до 10 пользователей с аудио, для multicast MPEG-4 - неограниченно), до 30 (800x600) fps, 100 уровней сжатия; встроенный детектор активности, ALARM вход, Pre/Post ALARM (буфер до 300с, 640x480 эл., 4 fps); встроенный микрофон, входы аудио микрофонный и линейный (моно), выход аудио линейный (режимы аудио: дуплекс, полу-дуплекс, симплекс, выключено); поворот изображения на 180°; 7-20В(DC), адаптер в комплекте; возможно электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); кронштейн настенный в комплекте; 88x44x172 мм (без учета антенны)	30 924,26 руб.	29 378,05 руб.
212 PTZ (0257-002)		1/2" (Micron 3.1 Mpixel Progressive Scan CMOS) ЦБТ Телекамера сетевая с электронным PTZ, M-JPEG/MPEG-4; от 640x480 до 160x120эл., 10лк; встроенный объектив FishEye 2.7мм (F1.8), цифровой ZOOM 3x с автофокусировкой, PT 140°/105° (до 400°/с, до 20 предустановок); AWB/MWB; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, до 30 (VGA) fps, 100 уровней сжатия; встроенные детектор активности, ALARM вход(1)/выход(1), аудиодетектор и дуплекс аудио; Pre/Post ALARM (буфер до 300с, 320x240 эл., 4 fps); 4.9-5.1В(DC), адаптер в комплекте; возможно электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); настенная/потолочная установка, diam. 144x78 мм	28 711,76 руб.	27 276,17 руб.
212 PTZ-V (0280-002)		1/2" (Micron 3.1 Mpixel Progressive Scan CMOS) ЦБТ Телекамера сетевая с электронным PTZ, M-JPEG/MPEG-4; от 640x480 до 160x120эл., 10лк; встроенный объектив FishEye 2.7мм (F1.8), цифровой ZOOM 3x с автофокусировкой, PT 140°/105° (до 400°/с, до 20 предустановок); AWB/MWB; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, до 30 (VGA) fps, 100 уровней сжатия; встроенные детектор активности, ALARM вход(1)/выход(1), аудиодетектор и дуплекс аудио; Pre/Post ALARM (буфер до 300с, 320x240 эл., 4 fps); 4.9-5.1В(DC), адаптер в комплекте; возможно электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); настенная/потолочная установка, diam. 144x78 мм; вандалозащищенное исполнение	30 924,26 руб.	29 378,05 руб.
214 (0245-002)		1/4" (ExViewHAD CCD) ЦБТ/Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая полноприводная (PTZ), M-JPEG/MPEG-4; 768x576 (min 176x144) эл., 0.3/0.005лк (F1.4, 30IRE); встроенный объектив ZOOM 18(216)-x (4.1-73.8мм (F1.4) оптич. плюс 12-х цифр.) с автофокусировкой, PT 340°/120°, 100/90°/с; BLC, ES 1/10000, AWB; режим De-interlace (4CIF); встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX (до 20 пользователей, для multicast MPEG-4 - неограниченно), до 25 (768x576, M-JPEG) fps, 11/23 (M-JPEG/MPEG-4) уровня сжатия; встроенный детектор активности, ALARM вход/выход и дуплекс аудио (Line/mic Input, Line Output); поворот изображения на 90°/180°/270°; 12В(DC), адаптер в комплекте; настольная/потолочная установка, 152x179x157 мм	57 468,36 руб.	54 594,94 руб.
221 (0221-002)		1/3" (Wfine Progressive Scan RGB CCD) ЦБТ/Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая M-JPEG/MPEG-4 с расширенным в ИК-область диапазоном чувствительности; от 640x480 до 160x120 эл. (16 вариантов), 0.65лк (ЦБТ); сменный варифокальный объектив 3.0-8.0мм (F1.0) с АРД (DD); BLC, ES 1/25000, AWB/MWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX (до 20 пользователей), до 45/60 (640x480/480x360) fps, 11/23 (M-JPEG/MPEG-4) уровня сжатия; встроенный детектор активности, ALARM-вход, Pre/Post ALARM (буфер до 300с, 320x240 эл., 4 fps); RS-232, RS-485/422 (поддержка внешней телеметрии PTZ); поворот изображения на 90°/180°/270°; 7-24В(DC)/10-24В(AC), адаптер (DC) и кронштейн настенный в комплекте; 88x49x186 мм	44 195,72 руб.	41 985,93 руб.

M1011 (0302-002)		1/4" (Progressive Scan RGB/VGA CMOS) ЦБТ Телекамера сетевая миниатюрная H.264/M-JPEG/MPEG-4; до 640x480 эл., 1лк (F2.0); встроенный объектив 4.4мм; ES 1/4-1/5000; функция "зеркальное изображение"; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX Auto-MDIX, одновременная передача до 3 индивидуально настроенных потоков, до 30 fps (640x480); встроенный детектор активности, Pre/Post ALARM (буфер 16МБ); 4.9-5.1В(DC); адаптер, кронштейн настенный - в комплекте; 59x95x34 мм (без учета кронштейна)	7 918,98 руб.	7 523,03 руб.
M1011-W (0301-002)		1/4" (Progressive Scan RGB/VGA CMOS) ЦБТ Телекамера сетевая миниатюрная H.264/M-JPEG/MPEG-4, беспроводная (Wireless 802.11g/b); до 640x480 эл., 1лк (F2.0); встроенный объектив 4.4мм; ES 1/4-1/5000; функция "зеркальное изображение"; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX Auto-MDIX, одновременная передача до 3 индивидуально настроенных потоков, до 30 fps (640x480); встроенный детектор активности, Pre/Post ALARM (буфер 16МБ); 4.9-5.1В(DC); адаптер, кронштейн настенный - в комплекте; 59x95x34 мм (без учета кронштейна)	8 803,98 руб.	8 363,78 руб.
M1013 (0519-002)		Стандарт сжатия: H.264 Main Profile (MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG Скорость (кадров в секунду) PAL: 30 к/с Тип матрицы: CMOS 1/4" Тип объектива: 2.8 mm, F2.0, fixed iris, adjustable focus Освещенность (люкс): 1.2 - 10000 lux, F2.0 Максимальное разрешение (точек на дюйм): от 800x600 до 320x240 Угол обзора: 67° Электронный затвор: 1/8000 с to 1/6 с Сеть Ethernet: (10/100 Base-T), RJ-45 connector Сетевые протоколы: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UpnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS Встроенный детектор движения: 3-х оконный детектор движения Защита: IP address filtering; HTTPS encryption; Password protected user levels; IEEE 802.1X network access control Рабочая температура: 0°... + 40°С Источник питания: 4.9 – 5.1 V DC, max. 2.2 W Прочее: MicroSD/MicroSDHC	7 918,98 руб.	7 523,03 руб.
M1014 (0520-002)		AXIS M1013 (0520-002) 1/4" RGB CMOS-сенсор с прогрессивным сканированием, H.264, Motion JPEG, от 1280? 800 (1MP, HDTV) до 352?240 пикселей, 30 к/с (при любом разрешении), 1,2 ~ 10000 лк (F2.0), 2,8 мм, обзор 80°, F2.0, регулируемый фокус, Цифровое панорамирование / наклон / увеличение, предустановки, режим патрулирования Guard Tour, 59?95?41 мм, от 0 °С до +50 °С	10 131,48 руб.	9 624,91 руб.
M1031-W (0300-002)		1/4" (Progressive Scan RGB/VGA CMOS) ЦБТ Телекамера сетевая миниатюрная H.264/M-JPEG/MPEG-4, беспроводная (Wireless 802.11g/b); до 640x480 эл., 1лк (F2.0); встроенный объектив 4.4мм; ES 1/4-1/5000; функция "зеркальное изображение"; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX Auto-MDIX, одновременная передача до 3 индивидуально настроенных потоков, до 30 fps (640x480); встроенные детекторы активности и звука, PIR-детектор (до 6м), Pre/Post ALARM (буфер 16МБ); 4.9-5.1В(DC); встроенные микрофон, динамик, LED-осветитель; адаптер, кронштейн настенный - в комплекте; 59x55x34 мм (без учета кронштейна)	12 342,80 руб.	11 725,66 руб.
M1033-W (0521-002)		1/4" (Progressive Scan RGB/VGA CMOS) ЦБТ Телекамера сетевая миниатюрная H.264/M-JPEG/MPEG-4, беспроводная (Wireless 802.11b/g/n); до 800x600 эл., 1лк (F2.0); встроенный объектив 2.8мм, 67°; ES 1/6-1/8000; функция "зеркальное изображение"; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX Auto-MDIX, одновременная передача до 3 индивидуально настроенных потоков, до 30 fps (800x600); встроенные детекторы активности и звука, тревожный вход и выход, PIR-детектор (до 6м), Pre/Post ALARM (буфер 16МБ); 4.9-5.1В(DC); встроенные микрофон, динамик, LED-осветитель; адаптер, кронштейн настенный - в комплекте; 59x55x34 мм (без учета кронштейна)	12 342,80 руб.	11 725,66 руб.
M1034-W (0522-002)		1/4" (Progressive Scan RGB/VGA CMOS) ЦБТ Телекамера сетевая миниатюрная H.264/M-JPEG/MPEG-4, беспроводная (Wireless 802.11b/g/n); до 1280x800 эл., 1,2лк (F2.0), Олк при LED-подсветке; встроенный объектив 2.8мм, угол обзора 80°, регулируемый фокус, фиксированная диафрагма; ES 1/6-1/8000; функция "зеркальное изображение"; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX Auto-MDIX, одновременная передача до 3 индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; встроенные детекторы активности и звука, тревожный вход и выход, PIR-детектор (до 6м), Pre/Post ALARM; 4.9-5.1В(DC); встроенные микрофон, динамик, LED-осветитель; адаптер, кронштейн настенный - в комплекте; 59x55x34 мм (без учета кронштейна)	14 555,30 руб.	13 827,54 руб.

M1054 (0338-002)		1 Мpixel Телекамера сетевая миниатюрная H.264/M-JPEG, HDTV 720p	17 651,62 руб.	16 769,04 руб.
M1103 2.8mm (0329-001)		Телекамера сетевая H.264/M-JPEG	15 440,30 руб.	14 668,29 руб.
M1103 6.0mm (0366-001)		Телекамера сетевая H.264/M-JPEG	15 440,30 руб.	14 668,29 руб.
M1104 2.8mm (0339-001)		1 Мpixel Телекамера сетевая H.264/M-JPEG, HDTV 720p	19 864,12 руб.	18 870,91 руб.
M1104 6.0mm (0367-001)		1 Мpixel Телекамера сетевая H.264/M-JPEG, HDTV 720p	19 864,12 руб.	18 870,91 руб.
M1113 (0340-001)		Телекамера сетевая H.264/M-JPEG	19 864,12 руб.	18 870,91 руб.
M1113-E (0431-001)		Телекамера сетевая M1113 H.264/M-JPEG в уличном исполнении IP66	24 287,94 руб.	23 073,54 руб.
M1114 (0341-001)		1 Мpixel Телекамера сетевая H.264/M-JPEG, HDTV 720p	24 287,94 руб.	23 073,54 руб.
M1114-E (0432-001)		1 Мpixel Телекамера сетевая M1114 H.264/M-JPEG, HDTV 720p в уличном исполнении IP66	28 711,76 руб.	27 276,17 руб.
M1143-L (0435-001)		VGA камера с переменным фокусным расстоянием 2.5-6 мм, угол обзора 72°-34°, F1.4 DC, несколько потоков H.264 и Motion JPEG; макс разрешение 800x600 при 30 кадрах в секунду, обнаружение движения и активного оповещения при попытке порчи, ИК-подсветка до 15 метров, порты ввода/вывода, MicroSD/SDHC слот, кронштейн в комплекте, Power over Ethernet, в комплект не входит	22 075,44 руб.	20 971,67 руб.

Камеры Axis

M1144-L (0436-001)		HDTV камера с переменным фокусным расстоянием 2.5-6 мм, угол обзора 87°-40°, F1.4, DC, Несколько потоков H.264 и Motion JPEG; макс разрешение HDTV 720p или 1MP разрешение 30 кадров в секунду, обнаружение движения и активного оповещения при попытке порчи, ИК-подсветка до 15 метров, порты ввода/Вывода, MicroSD/SDHC слот, кронштейн в комплекте, Power over Ethernet, в комплект не входит	26 500,44 руб.	25 175,42 руб.
M3011 (0284-002)		1/4" (Progressive Scan RGB VGA CMOS) ЦБТ Телекамера сетевая миниатюрная H.264/MPEG-4/M-JPEG; от 640x480 до 160x120 эл., 1лк (F2.0); встроенный объектив 3.0мм; ES, AWB; генератор текста; Ethernet 10T/100TX, одновременная передача нескольких индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; встроенный детектор активности, Pre/Post ALARM; поворот изображения; электропитание по LAN-кабелю (Power over Ethernet, IEEE 802.3af Class 1), PoE Midspan 1-port - в комплекте; diam. 70(92)x106(121) мм; декоративный кожух-полусфера, внутренняя установка (фальш-потолок)	17 651,62 руб.	16 769,04 руб.
M3014 (0285-002)		1/4" (1.3 Mpixel Progressive Scan RGB CMOS) ЦБТ Телекамера сетевая миниатюрная H.264/M-JPEG; от 1280x800 до 160x90 эл. (HDTV 1080i/720p), 1лк (F2.0); встроенный объектив 2.9мм; ES, AWB; генератор текста; Ethernet 10T/100TX, одновременная передача нескольких индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; встроенный детектор активности, электронный PTZ (PP, 1 GuardTour), Pre/Post ALARM; поворот изображения; электропитание по LAN-кабелю (Power over Ethernet, IEEE 802.3af Class 1), PoE Midspan 1-port - в комплекте; diam. 70(92)x106(121) мм; декоративный кожух-полусфера, внутренняя установка (фальш-потолок)	22 075,44 руб.	20 971,67 руб.
M3004-V (0516-001)		Купольная IP-камера в антивандальном корпусе, CMOS 1/4", 1 Мп; фикс. объектив; f=2.8 мм; H.264, MJPEG; HDTV 720p или 1 MPix; 1.5 Лк; слот для microSD/microSDHC; видеообнаружение; PoE; пыле- влагозащищенный корпус	12 342,80 руб.	11 725,66 руб.
M3005-V (0517-001)		1/2.7" (Progressive Scan RGB VGA CMOS) ЦБТ Телекамера купольная миниатюрная H.264/MPEG-4/M-JPEG; от 1920x1080 (HDTV 1080p) до 320x240, 1,5лк (F2.8); встроенный объектив 2.8мм, угол обзора 118°; Ethernet 10T/100TX, одновременная передача нескольких индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; встроенный детектор активности, Pre/Post ALARM; поворот изображения; электропитание по LAN-кабелю (Power over Ethernet, IEEE 802.3af Class 1), diam. 70x106(121) мм; декоративный кожух-полусфера, внутренняя установка	16 766,62 руб.	15 928,29 руб.
M3011 (0284-001)		1/4" (Progressive Scan RGB VGA CMOS) ЦБТ Телекамера сетевая миниатюрная H.264/MPEG-4/M-JPEG; от 640x480 до 160x120 эл., 1лк (F2.0); встроенный объектив 3.0мм; ES, AWB; генератор текста; Ethernet 10T/100TX, одновременная передача нескольких индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; встроенный детектор активности, Pre/Post ALARM; поворот изображения; электропитание по LAN-кабелю (Power over Ethernet, IEEE 802.3af Class 1), БЕЗ PoE Midspan 1-port в комплекте; diam. 70(92)x106(121) мм; декоративный кожух-полусфера, внутренняя установка (фальш-потолок)	15 440,30 руб.	14 668,29 руб.
M3014 (0285-001)		1/4" (1.3 Mpixel Progressive Scan RGB CMOS) ЦБТ Телекамера сетевая миниатюрная H.264/M-JPEG; от 1280x800 до 160x90 эл. (HDTV 1080i/720p), 1лк (F2.0); встроенный объектив 2.9мм; ES, AWB; генератор текста; Ethernet 10T/100TX, одновременная передача нескольких индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; встроенный детектор активности, электронный PTZ (PP, 1 GuardTour), Pre/Post ALARM; поворот изображения; электропитание по LAN-кабелю (Power over Ethernet, IEEE 802.3af Class 1), БЕЗ PoE Midspan 1-port в комплекте; diam. 70(92)x106(121) мм; декоративный кожух-полусфера, внутренняя установка (фальш-потолок)	19 864,12 руб.	18 870,91 руб.
M3113-R (0330-001)		Телекамера сетевая H.264/M-JPEG	19 864,12 руб.	18 870,91 руб.

M3113-R M12 (0358-001)		Телекамера сетевая H.264/M-JPEG; сетевой разъем M12	19 864,12 руб.	18 870,91 руб.
M3113-VE (0412-001)		Телекамера сетевая M3113 H.264/M-JPEG в уличном вандалозащищенном исполнении, IP66	19 864,12 руб.	18 870,91 руб.
M3114-R (0342-001)		1 Мpixel Телекамера сетевая H.264/M-JPEG, HDTV 720p	24 287,94 руб.	23 073,54 руб.
M3114-R M12 (0359-001)		1 Мpixel Телекамера сетевая H.264/M-JPEG, HDTV 720p; сетевой разъем M12	24 287,94 руб.	23 073,54 руб.
M3114-VE (0413-001)		1 Мpixel Телекамера сетевая M3114 H.264/M-JPEG, HDTV 720p в уличном вандалозащищенном исполнении, IP66	24 287,94 руб.	23 073,54 руб.
M3203 (0336-001)		Телекамера сетевая H.264/M-JPEG	17 651,62 руб.	16 769,04 руб.
M3203-V (0345-001)		Телекамера сетевая H.264/M-JPEG	19 421,62 руб.	18 450,54 руб.
M3204 (0337-001)		1 Мpixel Телекамера сетевая H.264/M-JPEG, HDTV 720p	22 075,44 руб.	20 971,67 руб.
M3204-V (0346-001)		1 Мpixel Телекамера сетевая H.264/M-JPEG, HDTV 720p	23 845,44 руб.	22 653,17 руб.
M5013 (0398-001)		1/4" (Progressive Scan RGB CMOS) ЦБТ Телекамера сетевая полноприводная купольного типа, миниатюрная, H.264/M-JPEG; от 800x600 до 320x180 эл., 1.4лк; встроенный объектив 3.6мм, 3х цифровой ZOOM, PT ±180°/90°, до 100°/с, до 25 предустановок; встроенные микрофон, детектор движения и аудиодетектор; BLC, ES 1/6-1/25000; Ethernet 10T/100TX, до 30 fps; встроенный слот для карт памяти MicroSDHC; электропитание POE; diam. 130x58 мм; IP51	22 075,44 руб.	20 971,67 руб.

Камеры Axis

M5014 (0399-001)		1/4" (Progressive Scan RGB CMOS) ЦБТ Телекамера сетевая полноприводная купольного типа, миниатюрная, H.264/M-JPEG; от 1280x720 (HDTV 720p) до 320x180 эл., 1.4лк; встроенный объектив 3.6мм, 3х цифровой ZOOM, PT ±180°/90°, до 100°/с, до 25 предустановок; встроенные микрофон, детектор движения и аудиодетектор; BLC, ES 1/6-1/25000; Ethernet 10T/100TX, до 30 fps; встроенный слот для карт памяти MicroSDHC; электропитание POE; diam. 130x58 мм; IP51	26 500,44 руб.	25 175,42 руб.
P1204 (0531-001)		Miniature HDTV pinhole camera for discreet surveillance. Cable from sensor unit going with a 90° angle vs the lens. Edge storage using microSD card or NAS. ACAP support, I/O port, multiple video streams in H.264 and Motion JPEG. 25/30 fps in all resolutions up to 720p. PoE and 8-28 VDC support.	22 075,44 руб.	20 971,67 руб.
P1214 (0532-001)		Miniature HDTV pinhole camera for discreet surveillance. Cable from sensor unit going in the direction of the lens. Edge storage using microSD card or NAS. ACAP support, I/O port, multiple video streams in H.264 and Motion JPEG. 25/30 fps in all resolutions up to 720p. PoE and 8-28 VDC support.	22 075,44 руб.	20 971,67 руб.
P1214-E (0533-001)		Miniature HDTV camera for discreet outdoor surveillance. Cable from sensor unit going in the direction of the lens. Edge storage using microSD card or NAS. ACAP support, I/O port, multiple video streams in H.264 and Motion JPEG. 25/30 fps in all resolutions up to 720p. PoE and 8-28 VDC support.	22 075,44 руб.	20 971,67 руб.
P1343 (0320-001)		1/4" (Progressive Scan RGB CMOS) ЦБТ/Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая H.264/M-JPEG; от 800x600 до 160x90 эл., 0.3/0.05лк (F1.4); встроенный варифокальный объектив 3.0-8.0мм (F1.4) с АРД (DD); WDR, ES 1/6-1/24500; генератор время/дата/титры; Ethernet 10T/100TX, одновременная передача нескольких индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; встроенные детекторы активности и звука; цифровой PTZ с предустановками, GuardTour, PrivacyMask; ALARM вход/выход, дуплекс аудио (Line/mic Input, Line Output); поворот изображения; встроенный SD/SDHC Slot; 8-20В(DC), кронштейн настенный/потолочный в комплекте; возможно электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); 78x46x193 мм	33 135,58 руб.	31 478,80 руб.
P1343-E (0349-001)		Телекамера сетевая P1343 в уличном исполнении IP66	44 195,72 руб.	41 985,93 руб.
P1344 (0324-001)		1/4" (1 Mpixel Progressive Scan RGB CMOS) ЦБТ/Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая H.264/M-JPEG; от 1280x800 (HDTV 720p) до 160x90 эл., 0.3/0.05лк (F1.2); встроенный варифокальный объектив 3.0-8.0мм (F1.2) с АРД (DD); WDR, ES 1/6-1/24500; генератор время/дата/титры; Ethernet 10T/100TX, одновременная передача нескольких индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; встроенные детекторы активности и звука; цифровой PTZ с предустановками, GuardTour, PrivacyMask; ALARM вход/выход, дуплекс аудио (Line/mic Input, Line Output); поворот изображения; встроенный SD/SDHC Slot; 8-20В(DC), кронштейн настенный/потолочный в комплекте; возможно электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); 78x46x206 мм	37 559,40 руб.	35 681,43 руб.
P1344-E (0350-001)		Телекамера сетевая P1344 в уличном исполнении IP66	48 619,54 руб.	46 188,56 руб.

Камеры Axis

P1346 (0328-001)		1/3" (3 Mpixel Progressive Scan RGB CMOS) ЦБТ/Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая H.264/M-JPEG; от 2048x1536 (HDTV 1080p) до 160x90 эл., 0.6/0.08лк (F1.8); сменный варифокальный объектив 4.0-10.0мм (F1.2) с АРД (DD, P-IrisControl); WDR, ES 1/6-1/35500; генератор время/дата/титры; Ethernet 10T/100TX, одновременная передача нескольких индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; встроенные детекторы активности и звука; цифровой PTZ с предустановками, GuardTour, PrivacyMask; ALARM вход/выход, дуплекс аудио (Line/mic Input, Line Output); поворот изображения; встроенный SD/SDHC Slot; 8-20В(DC), кронштейн настенный/потолочный в комплекте; возможно электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); 78x46x199 мм	48 619,54 руб.	46 188,56 руб.
P1346-E (0351-001)		Телекамера сетевая P1346 в уличном исполнении IP66	61 892,18 руб.	58 797,57 руб.
P1347 (0343-001)		5 Mpixel Телекамера сетевая H.264/M-JPEG	56 140,86 руб.	53 333,82 руб.
P1347-E (0368-001)		Телекамера сетевая P1347 в уличном исполнении IP66	69 413,50 руб.	65 942,83 руб.
P3301 (0290-002)		1/4" (Progressive Scan RGB/VGA CMOS) ЦБТ Телекамера сетевая H.264/M-JPEG; от 640x480 до 160x120 эл., 1лк (F1.3); встроенный варифокальный объектив 2.8-10мм (F1.3) с АРД (DD); ES 1/20000, AWB/MWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, одновременная передача до 3 индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; встроенные детекторы активности и звука, ALARM вход/выход, полудуплекс аудио (Line/mic Input, Line Output (моно)); поворот изображения на 90°/180°/270°; 4.9-5.1В(DC), адаптер в комплекте; возможно электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); diam. 132(144)x94 мм; декоративный кожух-полусфера (плафон - прозрачный), внутренняя установка (настенная/потолочная)	26 500,44 руб.	25 175,42 руб.
P3301-V (0292-002)		1/4" (Progressive Scan RGB/VGA CMOS) ЦБТ Телекамера сетевая H.264/M-JPEG; от 640x480 до 160x120 эл., 1лк (F1.3); встроенный варифокальный объектив 2.8-10мм (F1.3) с АРД (DD); ES 1/20000, AWB/MWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, одновременная передача до 3 индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; встроенные детекторы активности и звука, ALARM вход/выход, полудуплекс аудио (Line/mic Input, Line Output (моно)); поворот изображения на 90°/180°/270°; 4.9-5.1В(DC), адаптер в комплекте; возможно электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); diam. 132(144)x94 мм; декоративный кожух-полусфера (плафон - прозрачный), внутренняя установка (настенная/потолочная), вандалозащищенное исполнение	28 269,26 руб.	26 855,80 руб.
P3304 (0352-002)		1 Mpixel Телекамера сетевая H.264/M-JPEG, HDTV 720p	30 924,26 руб.	29 378,05 руб.

P3304-V (0353-002)		1 Mpixel Телекамера сетевая H.264/M-JPEG, HDTV 720p	32 693,08 руб.	31 058,43 руб.
P3301 (0290-001)		1/4" (Progressive Scan RGB/VGA CMOS) ЦБТ Телекамера сетевая H.264/M-JPEG; от 640x480 до 160x120 эл., 1лк (F1.3); встроенный варифокальный объектив 2.8-10мм (F1.3) с АРД (DD); ES 1/20000, AWB/MWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, одновременная передача до 3 индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; встроенные детекторы активности и звука, ALARM вход/выход, полудуплекс аудио (Line/mic Input, Line Output (моно)); поворот изображения на 90°/180°/270°; 4.9-5.1В(DC), БЕЗ адаптера в комплекте; возможно электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); diam. 132(144)x94 мм; декоративный кожух-полусфера (плафон - прозрачный), внутренняя установка (настенная/потолочная)	22 075,44 руб.	20 971,67 руб.
P3301-V (0292-001)		1/4" (Progressive Scan RGB/VGA CMOS) ЦБТ Телекамера сетевая H.264/M-JPEG; от 640x480 до 160x120 эл., 1лк (F1.3); встроенный варифокальный объектив 2.8-10мм (F1.3) с АРД (DD); ES 1/20000, AWB/MWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, одновременная передача до 3 индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; встроенные детекторы активности и звука, ALARM вход/выход, полудуплекс аудио (Line/mic Input, Line Output (моно)); поворот изображения на 90°/180°/270°; 4.9-5.1В(DC), БЕЗ адаптера в комплекте; возможно электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); diam. 132(144)x94 мм; декоративный кожух-полусфера (плафон - прозрачный), внутренняя установка (настенная/потолочная), вандалозащищенное исполнение	23 845,44 руб.	22 653,17 руб.
P3304 (0352-001)		1 Mpixel Телекамера сетевая H.264/M-JPEG, HDTV 720p; БЕЗ адаптера электропитания в комплекте	26 500,44 руб.	25 175,42 руб.
P3304-V (0353-001)		1 Mpixel Телекамера сетевая H.264/M-JPEG, HDTV 720p; БЕЗ адаптера электропитания в комплекте	28 269,26 руб.	26 855,80 руб.
P3343 12mm (0307-031)		1/4" (Progressive Scan RGB/VGA CMOS) ЦБТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая H.264/M-JPEG; от 800x600 (SVGA) до 160x90 эл., 0.3/0.05лк (F1.4); встроенный варифокальный объектив (моторизованный) 3.3-12мм (F1.4) с АРД (DD); ES 1/6-1/25000, BLC, AWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, одновременная передача нескольких индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; встроенные детекторы активности и звука; цифровой PTZ с предустановками, GuardTour, PrivacyMask; ALARM вход/выход, дуплекс аудио (встроенный микрофон, Line/mic Input, Line Output); поворот изображения на 90°/180°/270°; встроенный SD/SDHC Slot; электропитание по LAN-кабелю (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); diam. 148(96)x96 мм; декоративный кожух-полусфера (плафон - прозрачный), внутренняя установка (настенная/потолочная)	35 348,08 руб.	33 580,68 руб.
P3343 6mm (0307-001)		1/4" (Progressive Scan RGB/VGA CMOS) ЦБТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая H.264/M-JPEG; от 800x600 (SVGA) до 160x90 эл., 0.2/0.04лк (F1.2); встроенный варифокальный объектив (моторизованный) 2.5-6мм (F1.2) с АРД (DD); ES 1/6-1/25000, BLC, AWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, одновременная передача нескольких индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; встроенные детекторы активности и звука; цифровой PTZ с предустановками, GuardTour, PrivacyMask; ALARM вход/выход, дуплекс аудио (встроенный микрофон, Line/mic Input, Line Output); поворот изображения на 90°/180°/270°; встроенный SD/SDHC Slot; электропитание по LAN-кабелю (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); diam. 148(96)x96 мм; декоративный кожух-полусфера (плафон - прозрачный), внутренняя установка (настенная/потолочная)	35 348,08 руб.	33 580,68 руб.

P3343-V 12mm (0308-031)		1/4" (Progressive Scan RGB/VGA CMOS) ЦБТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая H.264/M-JPEG; от 800х600 (SVGA) до 160х90 эл., 0.3/0.05лк (F1.4); встроенный варифокальный объектив (моторизованный) 3.3-12мм (F1.4) с АРД (DD); ES 1/6-1/25000, BLC, AWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, одновременная передача нескольких индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; встроенные детекторы активности и звука; цифровой PTZ с предустановками, GuardTour, PrivacyMask; ALARM вход/выход, дуплекс аудио (встроенный микрофон, Line/mic Input, Line Output); поворот изображения на 90°/180°/270°; встроенный SD/SDHC Slot; электропитание по LAN-кабелю (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); diam. 148(96)х96 мм; декоративный кожух-полусфера (плафон - прозрачный), внутренняя установка (настенная/потолочная), вандализационное исполнение	37 118,08 руб.	35 262,18 руб.
P3343-V 6mm (0308-001)		1/4" (Progressive Scan RGB/VGA CMOS) ЦБТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая H.264/M-JPEG; от 800х600 (SVGA) до 160х90 эл., 0.2/0.04лк (F1.2); встроенный варифокальный объектив (моторизованный) 2.5-6мм (F1.2) с АРД (DD); ES 1/6-1/25000, BLC, AWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, одновременная передача нескольких индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; встроенные детекторы активности и звука; цифровой PTZ с предустановками, GuardTour, PrivacyMask; ALARM вход/выход, дуплекс аудио (встроенный микрофон, Line/mic Input, Line Output); поворот изображения на 90°/180°/270°; встроенный SD/SDHC Slot; электропитание по LAN-кабелю (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); diam. 148(96)х96 мм; декоративный кожух-полусфера (плафон - прозрачный), внутренняя установка (настенная/потолочная), вандализационное исполнение	37 118,08 руб.	35 262,18 руб.
P3343-VE 12mm (0299-031)		1/4" (Progressive Scan RGB/VGA CMOS) ЦБТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая H.264/M-JPEG; от 800х600 (SVGA) до 160х90 эл., 0.3/0.05лк (F1.4); встроенный варифокальный объектив (моторизованный) 3.3-12мм (F1.4) с АРД (DD); ES 1/6-1/25000, BLC, AWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, одновременная передача нескольких индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; встроенные детекторы активности и звука; цифровой PTZ с предустановками, GuardTour, PrivacyMask; ALARM вход/выход, дуплекс аудио (Line/mic Input, Line Output); поворот изображения на 90°/180°/270°; встроенный SD/SDHC Slot; электропитание по LAN-кабелю (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); diam. 178(96)х110 мм; декоративный кожух-полусфера (плафон - прозрачный), уличная установка (IP66, до минус 40°C), вандализационное исполнение	44 195,72 руб.	41 985,93 руб.
P3343-VE 6mm (0299-001)		1/4" (Progressive Scan RGB/VGA CMOS) ЦБТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая H.264/M-JPEG; от 800х600 (SVGA) до 160х90 эл., 0.2/0.04лк (F1.2); встроенный варифокальный объектив (моторизованный) 2.5-6мм (F1.2) с АРД (DD); ES 1/6-1/25000, BLC, AWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, одновременная передача нескольких индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; встроенные детекторы активности и звука; цифровой PTZ с предустановками, GuardTour, PrivacyMask; ALARM вход/выход, дуплекс аудио (Line/mic Input, Line Output); поворот изображения на 90°/180°/270°; встроенный SD/SDHC Slot; электропитание по LAN-кабелю (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); diam. 178(96)х110 мм; декоративный кожух-полусфера (плафон - прозрачный), уличная установка (IP66, до минус 40°C), вандализационное исполнение	44 195,72 руб.	41 985,93 руб.
P3344 12mm (0326-041)		1/4" (1 Mpixel Progressive Scan RGB/VGA CMOS) ЦБТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая H.264/M-JPEG; от 1280х800 (HDTV 720p) до 160х90 эл., 0.4/0.06лк (F1.6); встроенный варифокальный объектив (моторизованный) 3.3-12мм (F1.6) с АРД (DD); ES 1/6-1/25000, BLC, AWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, одновременная передача нескольких индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; встроенные детекторы активности и звука; цифровой PTZ с предустановками, GuardTour, PrivacyMask; ALARM вход/выход, дуплекс аудио (встроенный микрофон, Line/mic Input, Line Output); поворот изображения на 90°/180°/270°; встроенный SD/SDHC Slot; электропитание по LAN-кабелю (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); diam. 148(96)х96 мм; декоративный кожух-полусфера (плафон - прозрачный), внутренняя установка (настенная/потолочная)	39 771,90 руб.	37 783,31 руб.
P3344 6mm (0326-001)		1/4" (1 Mpixel Progressive Scan RGB/VGA CMOS) ЦБТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая H.264/M-JPEG; от 1280х800 (HDTV 720p) до 160х90 эл., 0.3/0.05лк (F1.4); встроенный варифокальный объектив (моторизованный) 2.5-6мм (F1.4) с АРД (DD); ES 1/6-1/25000, BLC, AWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, одновременная передача нескольких индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; встроенные детекторы активности и звука; цифровой PTZ с предустановками, GuardTour, PrivacyMask; ALARM вход/выход, дуплекс аудио (встроенный микрофон, Line/mic Input, Line Output); поворот изображения на 90°/180°/270°; встроенный SD/SDHC Slot; электропитание по LAN-кабелю (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); diam. 148(96)х96 мм; декоративный кожух-полусфера (плафон - прозрачный), внутренняя установка (настенная/потолочная)	39 771,90 руб.	37 783,31 руб.

P3344-V 12mm (0327-041)		1/4" (1 Mpixel Progressive Scan RGB/VGA CMOS) ЦБТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая H.264/M-JPEG; от 1280x800 (HDTV 720p) до 160x90 эл., 0.4/0.06лк (F1.6); встроенный варифокальный объектив (моторизованный) 3.3-12мм (F1.6) с АРД (DD); ES 1/6-1/25000, BLC, AWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, одновременная передача нескольких индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; встроенные детекторы активности и звука; цифровой PTZ с предустановками, GuardTour, PrivacyMask; ALARM вход/выход, дуплекс аудио (встроенный микрофон, Line/mic Input, Line Output); поворот изображения на 90°/180°/270°; встроенный SD/SDHC Slot; электропитание по LAN-кабелю (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); diam. 148(96)x96 мм; декоративный кожух-полусфера (плафон - прозрачный), внутренняя установка (настенная/потолочная), вандализационное исполнение	41 541,90 руб.	39 464,81 руб.
P3344-V 6mm (0327-001)		1/4" (1 Mpixel Progressive Scan RGB/VGA CMOS) ЦБТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая H.264/M-JPEG; от 1280x800 (HDTV 720p) до 160x90 эл., 0.3/0.05лк (F1.4); встроенный варифокальный объектив (моторизованный) 2.5-6мм (F1.4) с АРД (DD); ES 1/6-1/25000, BLC, AWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, одновременная передача нескольких индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; встроенные детекторы активности и звука; цифровой PTZ с предустановками, GuardTour, PrivacyMask; ALARM вход/выход, дуплекс аудио (встроенный микрофон, Line/mic Input, Line Output); поворот изображения на 90°/180°/270°; встроенный SD/SDHC Slot; электропитание по LAN-кабелю (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); diam. 148(96)x96 мм; декоративный кожух-полусфера (плафон - прозрачный), внутренняя установка (настенная/потолочная), вандализационное исполнение	41 541,90 руб.	39 464,81 руб.
P3344-VE 12mm (0325-041)		1/4" (1 Mpixel Progressive Scan RGB/VGA CMOS) ЦБТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая H.264/M-JPEG; от 1280x800 (HDTV 720p) до 160x90 эл., 0.4/0.06лк (F1.6); встроенный варифокальный объектив (моторизованный) 3.3-12мм (F1.6) с АРД (DD); ES 1/6-1/25000, BLC, AWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, одновременная передача нескольких индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; встроенные детекторы активности и звука; цифровой PTZ с предустановками, GuardTour, PrivacyMask; ALARM вход/выход, дуплекс аудио (Line/mic Input, Line Output); поворот изображения на 90°/180°/270°; встроенный SD/SDHC Slot; электропитание по LAN-кабелю (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); diam. 178(96)x110 мм; декоративный кожух-полусфера (плафон - прозрачный), уличная установка (IP66, до минус 40°C), вандализационное исполнение	48 619,54 руб.	46 188,56 руб.
P3344-VE 6mm (0325-001)		1/4" (1 Mpixel Progressive Scan RGB/VGA CMOS) ЦБТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая H.264/M-JPEG; от 1280x800 (HDTV 720p) до 160x90 эл., 0.3/0.05лк (F1.4); встроенный варифокальный объектив (моторизованный) 2.5-6мм (F1.4) с АРД (DD); ES 1/6-1/25000, BLC, AWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, одновременная передача нескольких индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; встроенные детекторы активности и звука; цифровой PTZ с предустановками, GuardTour, PrivacyMask; ALARM вход/выход, дуплекс аудио (Line/mic Input, Line Output); поворот изображения на 90°/180°/270°; встроенный SD/SDHC Slot; электропитание по LAN-кабелю (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); diam. 178(96)x110 мм; декоративный кожух-полусфера (плафон - прозрачный), уличная установка (IP66, до минус 40°C), вандализационное исполнение	48 619,54 руб.	46 188,56 руб.
P3346 (0369-001)		ЦБТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая 3 Mpixel H.264/M-JPEG; MiniDome; встроенный варифокальный объектив 3-9мм с АРД (P-IrisControl); WDR; электропитание PoE	42 426,90 руб.	40 305,56 руб.
P3346-V (0370-001)		ЦБТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая 3 Mpixel H.264/M-JPEG; MiniDome; встроенный варифокальный объектив 3-9мм с АРД (P-IrisControl); WDR; электропитание PoE; вандализационное исполнение	44 195,72 руб.	41 985,93 руб.

P3346-VE (0371-001)		ЦБТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая 3 Mpixel H.264/M-JPEG; MiniDome; встроенный варифокальный объектив 3-9мм с АРД (P-IrisControl); WDR; электропитание PoE; уличная установка (IP66, до минус 40°C), вандалозащищенное исполнение	51 274,54 руб.	48 710,81 руб.
P3353 12mm (0466-001)		ЦБТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая H.264/M-JPEG; MiniDome; встроенный варифокальный объектив 3.3-12мм с АРД (P-IrisControl); WDR, встроенные детектор активности и SD/SDHC Slot; электропитание PoE	26 500,44 руб.	25 175,42 руб.
P3353 6mm (0464-001)		ЦБТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая H.264/M-JPEG; MiniDome; встроенный варифокальный объектив 2.5-6мм с АРД (P-IrisControl); WDR, встроенные детектор активности и SD/SDHC Slot; электропитание PoE	26 500,44 руб.	25 175,42 руб.
P3363-V 12mm (0470-001)		ЦБТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая H.264/M-JPEG; MiniDome; встроенный варифокальный объектив 3.3-12мм с АРД (P-IrisControl); WDR, встроенные детектор активности, двустороннее аудио, ALARM/RELAY и SD/SDHC Slot; электропитание PoE; вандалозащищенное исполнение	30 924,26 руб.	29 378,05 руб.
P3363-V 6mm (0508-001)		ЦБТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая H.264/M-JPEG; MiniDome; встроенный варифокальный объектив 2.5-6мм с АРД (P-IrisControl); WDR, встроенные детектор активности, двустороннее аудио, ALARM/RELAY и SD/SDHC Slot; электропитание PoE; вандалозащищенное исполнение	30 924,26 руб.	29 378,05 руб.
P3363-VE 12mm (0483-001)		ЦБТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая H.264/M-JPEG; MiniDome; встроенный варифокальный объектив 3.3-12мм с АРД (P-IrisControl); WDR, встроенные детектор активности, двустороннее аудио, ALARM/RELAY и SD/SDHC Slot; электропитание PoE; уличная установка (IP66, до минус 40°C), вандалозащищенное исполнение	38 001,90 руб.	36 101,81 руб.
P3363-VE 6mm (0468-001)		ЦБТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая H.264/M-JPEG; MiniDome; встроенный варифокальный объектив 2.5-6мм с АРД (P-IrisControl); WDR, встроенные детектор активности, двустороннее аудио, ALARM/RELAY и SD/SDHC Slot; электропитание PoE; уличная установка (IP66, до минус 40°C), вандалозащищенное исполнение	38 001,90 руб.	36 101,81 руб.
P3354 12mm (0467-001)		ЦБТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая 1 Mpixel H.264/M-JPEG; MiniDome; встроенный варифокальный объектив 3.3-12мм с АРД (P-IrisControl); WDR, встроенные детектор активности и SD/SDHC Slot; электропитание PoE	30 924,26 руб.	29 378,05 руб.
P3354 6mm (0465-001)		ЦБТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая 1 Mpixel H.264/M-JPEG; MiniDome; встроенный варифокальный объектив 2.5-6мм с АРД (P-IrisControl); WDR, встроенные детектор активности и SD/SDHC Slot; электропитание PoE	30 924,26 руб.	29 378,05 руб.

Камеры Axis

P3364-V 12mm (0471-001)		ЦВТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая 1 Mpixel H.264/M-JPEG; MiniDome; встроенный варифокальный объектив 3.3-12мм с APД (P-IrisControl); WDR, встроенные детектор активности, двустороннее аудио, ALARM/RELAY и SD/SDHC Slot; электропитание PoE; вандалозащищенное исполнение	35 348,08 руб.	33 580,68 руб.
P3364-V 6mm (0481-001)		ЦВТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая 1 Mpixel H.264/M-JPEG; MiniDome; встроенный варифокальный объектив 2.5-6мм с APД (P-IrisControl); WDR, встроенные детектор активности, двустороннее аудио, ALARM/RELAY и SD/SDHC Slot; электропитание PoE; вандалозащищенное исполнение	35 348,08 руб.	33 580,68 руб.
P3364-VE 12mm (0484-001)		ЦВТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая 1 Mpixel H.264/M-JPEG; MiniDome; встроенный варифокальный объектив 3.3-12мм с APД (P-IrisControl); WDR, встроенные детектор активности, двустороннее аудио, ALARM/RELAY и SD/SDHC Slot; электропитание PoE; уличная установка (IP66, до минус 40°C), вандалозащищенное исполнение	42 426,90 руб.	40 305,56 руб.
P3364-VE 6mm (0482-001)		ЦВТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая 1 Mpixel H.264/M-JPEG; MiniDome; встроенный варифокальный объектив 2.5-6мм с APД (P-IrisControl); WDR, встроенные детектор активности, двустороннее аудио, ALARM/RELAY и SD/SDHC Slot; электропитание PoE; уличная установка (IP66, до минус 40°C), вандалозащищенное исполнение	42 426,90 руб.	40 305,56 руб.
P3367-V (0406-001)		ЦВТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая 5 Mpixel Телекамера сетевая H.264/M-JPEG; MiniDome; встроенный варифокальный объектив 3-9мм с APД (P-IrisControl); WDR; электропитание PoE; вандалозащищенное исполнение	51 274,54 руб.	48 710,81 руб.
P3367-VE (0407-001)		ЦВТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая 5 Mpixel Телекамера сетевая H.264/M-JPEG; MiniDome; встроенный варифокальный объектив 3-9мм с APД (P-IrisControl); WDR; электропитание PoE; уличная установка (IP66, до минус 40°C), вандалозащищенное исполнение	58 353,36 руб.	55 435,69 руб.
P5512 (0408-001)		ЦВТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая полноприводная купольного типа, H.264/M-JPEG; встроенный объектив ZOOM 12x оптический	48 619,54 руб.	46 188,56 руб.
P5512-E (0410-001)		Телекамера сетевая P5512 в уличном исполнении IP66	66 316,00 руб.	63 000,20 руб.
P5522 (0419-002)		ЦВТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая полноприводная купольного типа, H.264/M-JPEG, D1; встроенный объектив ZOOM 18x оптический	66 316,00 руб.	63 000,20 руб.

P5522-E (0421-002)		Телекамера сетевая P5522 в уличном исполнении IP66	84 012,46 руб.	79 811,84 руб.
P5532 (0309-002)		ЦБТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая полноприводная купольного типа, H.264/M-JPEG, D1; встроенный объектив ZOOM 29x оптический	88 436,28 руб.	84 014,47 руб.
P5532-E (0311-002)		ЦБТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая полноприводная купольного типа, H.264/M-JPEG, D1; встроенный объектив ZOOM 29x оптический; уличное исполнение	106 132,74 руб.	100 826,10 руб.
P5534 (0313-002)		ЦБТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая полноприводная купольного типа, H.264/M-JPEG, HDTV 720p; встроенный объектив ZOOM 18x оптический	110 556,56 руб.	105 028,73 руб.
P5534-E (0315-002)		ЦБТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая полноприводная купольного типа, H.264/M-JPEG, HDTV 720p; встроенный объектив ZOOM 18x оптический; уличное исполнение	128 253,02 руб.	121 840,37 руб.
P5544 (0434-002)		PTZ dome camera with 360-degree panoramic view, 18x optical zoom for indoor use. HDTV 720p @ 25/30fps (1280x720) in H.264 and Motion JPEG, Day & Night, two-way audio, I/O, IP51. Includes PoE+ midspan, clear dome covers and mounting kit for hard and drop ceilings	132 676,84 руб.	126 043,00 руб.
Q1602 (0437-001)		1/3" (Progressive Scan RGB CMOS) ЦБТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая H.264/M-JPEG; до 768x576 эл. (ExD1), 0.05/0.008лк (F1.2); сменный варифокальный объектив 2.8-8.0мм (F1.2) с АРД (DD, P-IrisControl); WDR, ES 1/2-1/59000; Ethernet 10T/100TX, одновременная передача нескольких индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; встроенные детекторы активности и звука, ALARM вход/выход, аудио (встроенный микрофон (Q1602), Line/mic Input, Line Output); PoE; встроенный слот для карт памяти SD/SDHC	44 195,72 руб.	41 985,93 руб.
Q1602-E (0438-001)		Телекамера Q1602 в уличном исполнении (IP66, до минус 40°C (HiPoE)); кронштейн настенный - в комплекте	57 468,36 руб.	54 594,94 руб.
Q1604 (0439-001)		1/3" (1 Mpixel Progressive Scan RGB CMOS) ЦБТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая H.264/M-JPEG; до 1280x720 эл. (HDTV 720p), 0.05/0.008лк (F1.2); сменный варифокальный объектив 2.8-8.0мм (F1.2) с АРД (DD, P-IrisControl); WDR, ES 1/2-1/59000; Ethernet 10T/100TX, одновременная передача нескольких индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; встроенные детекторы активности и звука, ALARM вход/выход, аудио (встроенный микрофон (Q1604), Line/mic Input, Line Output); PoE; встроенный слот для карт памяти SD/SDHC	44 195,72 руб.	41 985,93 руб.

Q1604-E (0463-001)		Телекамера Q1604 в уличном исполнении (IP66, до минус 40°C (HiPoE)); кронштейн настенный - в комплекте	57 468,36 руб.	54 594,94 руб.
Q1755 (0303-001)		1/3" (2 Mpixel Progressive Scan CMOS) ЦБТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая H.264/M-JPEG; до 1920x1080/1280x720 эл. (HDTV 1080i/720p), 2/0.2лк (F1.8, 30IRE); встроенный объектив ZOOM 10x оптический (5.1-51мм) плюс 12х цифровой с автофокусировкой; ES 1/2-1/10000, AWB/MWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, одновременная передача нескольких индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; видеовыходы: RCA Y/Pb/Pr(HD) (3), RCA композитный (SD) (1); встроенные детекторы активности и звука, ALARM входы/выходы (2/2), полудуплекс аудио (встроенный микрофон, Line/mic Input, Line Output); 8-20B(DC)/20-24B(AC); встроенный слот для карт памяти SD/SDHC	66 316,00 руб.	63 000,20 руб.
Q1755 PoE midspan (0303-032)		1/3" (2 Mpixel Progressive Scan CMOS) ЦБТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая H.264/M-JPEG; до 1920x1080/1280x720 эл. (HDTV 1080i/720p), 2/0.2лк (F1.8, 30IRE); встроенный объектив ZOOM 10x оптический (5.1-51мм) плюс 12х цифровой с автофокусировкой; ES 1/2-1/10000, AWB/MWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, одновременная передача нескольких индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; видеовыходы: RCA Y/Pb/Pr(HD) (3), RCA композитный (SD) (1); встроенные детекторы активности и звука, ALARM входы/выходы (2/2), полудуплекс аудио (встроенный микрофон, Line/mic Input, Line Output); 8-20B(DC)/20-24B(AC); встроенный слот для карт памяти SD/SDHC; возможно электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af)	68 528,50 руб.	65 102,08 руб.
Q1755-E (0347-001)		Телекамера Q1755 в уличном исполнении (IP66, до минус 40°C); кронштейн настенный - в комплекте	79 588,64 руб.	75 609,21 руб.
Q1910 (0334-001)		Телекамера сетевая тепловизионная	132 676,84 руб.	126 043,00 руб.
Q1910-E (0335-001)		Телекамера сетевая тепловизионная; уличное исполнение	154 797,12 руб.	147 057,26 руб.
Q1921 10mm (0388-001)		T/камера сетевая тепловизионная (384x288 эл., 7.5-13мкм, MPPT 0.050K), RS-422/485; объектив 10мм (УПЗ 55°гориз.); встроенный детектор движения, двунаправленное аудио, ALARM/AUX; 20-24B(AC)/8-20B(DC) или PoE; 30 fps Внимание: изделие поставляется только при заполнении специальных таможенных документов и в количестве не менее 100шт.!	176 917,40 руб.	168 071,53 руб.
Q1921 19mm (0384-001)		T/камера сетевая тепловизионная (384x288 эл., 7.5-13мкм, MPPT 0.050K), RS-422/485; объектив 19мм (УПЗ 28°гориз.); встроенный детектор движения, двунаправленное аудио, ALARM/AUX; 20-24B(AC)/8-20B(DC) или PoE; 30 fps. Внимание: изделие поставляется только при заполнении специальных таможенных документов и в количестве не менее 100шт.!	176 917,40 руб.	168 071,53 руб.
Q1921-E 10mm (0389-001)		T/камера сетевая тепловизионная (384x288 эл., 7.5-13мкм, MPPT 0.050K), RS-422/485; объектив 10мм (УПЗ 55°гориз.); встроенный детектор движения, двунаправленное аудио, ALARM/AUX; 20-24B(AC)/8-20B(DC) или PoE; уличное исполнение (IP66); 30 fps. Внимание: изделие поставляется только при заполнении специальных таможенных документов и в количестве не менее 100шт.!	199 036,50 руб.	189 084,68 руб.

Камеры Axis

Q1921-E 19mm (0385-001)		T/камера сетевая тепловизионная (384x288 эл., 7.5-13мкм, MPPT 0.050K), RS-422/485; объектив 19мм (УПЗ 28°гориз.); встроенный детектор движения, двунаправленное аудио, ALARM/AUX; 20-24В(AC)/8-20В(DC) или PoE; уличное исполнение (IP66); 30 fps. Внимание: изделие поставляется только при заполнении специальных таможенных документов и в количестве не менее 100шт.!	199 036,50 руб.	189 084,68 руб.
Q1921-E 35mm (0390-001)		T/камера сетевая тепловизионная (384x288 эл., 7.5-13мкм, MPPT 0.050K), RS-422/485; объектив 35мм (УПЗ 15°гориз.); встроенный детектор движения, двунаправленное аудио, ALARM/AUX; 20-24В(AC)/8-20В(DC) или PoE; уличное исполнение (IP66); 30 fps. Внимание: изделие поставляется только при заполнении специальных таможенных документов и в количестве не менее 100шт.!	238 853,24 руб.	226 910,58 руб.
Q1921-E 60mm (0391-001)		T/камера сетевая тепловизионная (384x288 эл., 7.5-13мкм, MPPT 0.050K), RS-422/485; объектив 60мм (УПЗ 9°гориз.); встроенный детектор движения, двунаправленное аудио, ALARM/AUX; 20-24В(AC)/8-20В(DC) или PoE; уличное исполнение (IP66); 30 fps. Внимание: изделие поставляется только при заполнении специальных таможенных документов и в количестве не менее 100шт.!	336 182,00 руб.	319 372,90 руб.
Q1921 10mm (0402-001)		T/камера сетевая тепловизионная (384x288 эл., 7.5-13мкм, MPPT 0.050K), RS-422/485; объектив 10мм (УПЗ 55°гориз.); встроенный детектор движения, двунаправленное аудио, ALARM/AUX; 20-24В(AC)/8-20В(DC) или PoE; 8.3 fps	176 917,40 руб.	168 071,53 руб.
Q1921 19mm (0400-001)		T/камера сетевая тепловизионная (384x288 эл., 7.5-13мкм, MPPT 0.050K), RS-422/485; объектив 19мм (УПЗ 28°гориз.); встроенный детектор движения, двунаправленное аудио, ALARM/AUX; 20-24В(AC)/8-20В(DC) или PoE; 8.3 fps	176 917,40 руб.	168 071,53 руб.
Q1921-E 10mm (0403-001)		T/камера сетевая тепловизионная (384x288 эл., 7.5-13мкм, MPPT 0.050K), RS-422/485; объектив 10мм (УПЗ 55°гориз.); встроенный детектор движения, двунаправленное аудио, ALARM/AUX; 20-24В(AC)/8-20В(DC) или PoE; уличное исполнение (IP66); 8.3 fps	199 036,50 руб.	189 084,68 руб.
Q1921-E 19mm (0401-001)		T/камера сетевая тепловизионная (384x288 эл., 7.5-13мкм, MPPT 0.050K), RS-422/485; объектив 19мм (УПЗ 28°гориз.); встроенный детектор движения, двунаправленное аудио, ALARM/AUX; 20-24В(AC)/8-20В(DC) или PoE; уличное исполнение (IP66); 8.3 fps	199 036,50 руб.	189 084,68 руб.
Q1921-E 35mm (0404-001)		T/камера сетевая тепловизионная (384x288 эл., 7.5-13мкм, MPPT 0.050K), RS-422/485; объектив 35мм (УПЗ 15°гориз.); встроенный детектор движения, двунаправленное аудио, ALARM/AUX; 20-24В(AC)/8-20В(DC) или PoE; уличное исполнение (IP66); 8.3 fps	238 853,24 руб.	226 910,58 руб.
Q1921-E 60mm (0405-001)		T/камера сетевая тепловизионная (384x288 эл., 7.5-13мкм, MPPT 0.050K), RS-422/485; объектив 60мм (УПЗ 9°гориз.); встроенный детектор движения, двунаправленное аудио, ALARM/AUX; 20-24В(AC)/8-20В(DC) или PoE; уличное исполнение (IP66); 8.3 fps	336 182,00 руб.	319 372,90 руб.

Q1922 10MM 30 FPS (0506-001)		Т/камера сетевая тепловизионная 640х480 эл. Внимание: изделие поставляется только при заполнении специальных таможенных документов и в количестве не менее 100шт.!	375 997,56 руб.	357 197,68 руб.
Q1922 10MM 8.3 FPS (0504-001)		Т/камера сетевая тепловизионная 640х480 эл.	375 997,56 руб.	357 197,68 руб.
Q1922 19MM 30 FPS (0502-001)		Т/камера сетевая тепловизионная 640х480 эл. Внимание: изделие поставляется только при заполнении специальных таможенных документов и в количестве не менее 100шт.!	375 997,56 руб.	357 197,68 руб.
Q1922 19MM 8.3 FPS (0500-001)		Т/камера сетевая тепловизионная 640х480 эл.	375 997,56 руб.	357 197,68 руб.
Q1922-E 10MM 30 FPS (0507-001)		Т/камера сетевая тепловизионная 640х480 эл. Внимание: изделие поставляется только при заполнении специальных таможенных документов и в количестве не менее 100шт.!	398 117,84 руб.	378 211,95 руб.
Q1922-E 10MM 8.3 FPS (0505-001)		Т/камера сетевая тепловизионная 640х480 эл.	398 117,84 руб.	378 211,95 руб.
Q1922-E 19MM 30 FPS (0503-001)		Т/камера сетевая тепловизионная 640х480 эл. Внимание: изделие поставляется только при заполнении специальных таможенных документов и в количестве не менее 100шт.!	398 117,84 руб.	378 211,95 руб.
Q1922-E 19MM 8.3 FPS (0501-001)		Т/камера сетевая тепловизионная 640х480 эл.	398 117,84 руб.	378 211,95 руб.

Q1922-E 35MM 30 FPS (0477-001)		Т/камера сетевая тепловизионная 640x480 эл. Внимание: изделие поставляется только при заполнении специальных таможенных документов и в количестве не менее 100шт.!	437 934,58 руб.	416 037,85 руб.
Q1922-E 35MM 8.3 FPS (0479-001)		Т/камера сетевая тепловизионная 640x480 эл.	437 934,58 руб.	416 037,85 руб.
Q1922-E 60MM 30 FPS (0478-001)		Т/камера сетевая тепловизионная 640x480 эл. Внимание: изделие поставляется только при заполнении специальных таможенных документов и в количестве не менее 100шт.!	535 263,34 руб.	508 500,17 руб.
Q1922-E 60MM 8.3 FPS (0480-001)		Т/камера сетевая тепловизионная 640x480 эл.	535 263,34 руб.	508 500,17 руб.
Q6032 (0356-002)		Телекамера сетевая полноприводная купольного типа, H.264/M-JPEG	114 980,38 руб.	109 231,36 руб.
Q6032-E (0317-002)		1/4" (Sony ExViewHAD Progressive Scan CCD) ЦБТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая полноприводная купольного типа, H.264/M-JPEG; от 704x576 до 176x144 эл., 0.5/0.008лк (30IRE); встроенный объектив ZOOM 35x оптический (3.4-119мм) плюс 12х цифровой с автофокусировкой, PT 360°/220°, до 450°/с, до 100 предустановок; встроенный детектор движения, Auto-Tracking, GuardTour, PrivacyMask, ALARM вход, Pre/Post ALARM (буфер 56MB); WDR, BLC, ES 1.5-1/30000; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, одновременная передача нескольких индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; электронный стабилизатор, поворот изображения; встроенный слот для карт памяти SD/SDHC; электропитание HighPOE (midspan 1-port (T8124) - в комплекте); прозрачный и тонированный плафоны - в комплекте; diam. 232x268 мм (max), уличная установка (IP66, до минус 40°С), аварийное включение	141 524,48 руб.	134 448,26 руб.
Q6034 (0331-002)		1/4" (1.3 Mpixel Sony ExViewHAD Progressive Scan CCD) ЦБТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая полноприводная купольного типа, H.264/M-JPEG; от 1280x720 (HDTV 720p) до 320x180 эл., 0.74/0.004лк (30IRE); встроенный объектив ZOOM 18x оптический (4.7-84.6мм) плюс 12х цифровой с автофокусировкой, PT 360°/180°, до 450°/с, до 100 предустановок; встроенный детектор движения, Auto-Tracking, GuardTour, PrivacyMask, ALARM вход, Pre/Post ALARM (буфер 96MB); BLC, ES 1/4-1/10000; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, одновременная передача нескольких индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; встроенный слот для карт памяти SD/SDHC; электропитание HighPOE (midspan 1-port (T8123) - в комплекте) или 20-24В(AC); прозрачный плафон; diam. 198x243 мм (max)	132 676,84 руб.	126 043,00 руб.

Q6034-E (0355-002)		Телекамера Q6034 в уличном исполнении (IP66, до минус 40°С)	159 220,94 руб.	151 259,89 руб.
Q6035 (0429-002)		Телекамера сетевая полноприводная купольного типа, H.264, HDTV 1080p	150 372,12 руб.	142 853,51 руб.
Q6035-E (0430-002)		Телекамера сетевая полноприводная купольного типа Q6035, H.264, HDTV 1080p в уличном исполнении IP66	176 917,40 руб.	168 071,53 руб.
Энкодеры				
243SA (0256-002)		Энкодер PAL/NTSC, M-JPEG/MPEG-4; 1 канал; до 704x576 эл. (5 уровней), De-interlace фильтр, встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX (до 20 пользователей), до 25/30 fps, 11/23 (M-JPEG/MPEG-4) уровня сжатия, встроенный детектор активности, ALARM вход(4)/выход(4), Pre/Post ALARM (буфер 9MB (до 240с, CIF, 4 fps)), S-VHS вход, аналоговый выход (BNC); аудио канал (дуплекс); RS-232, RS-422/485 (поддержка внешней телеметрии PTZ); генератор время/дата/титры; 7-20В(DC), адаптер в комплекте; 140x42x155 мм	30 924,26 руб.	29 378,05 руб.
243Q Blade (0261-001)		Энкодер PAL/NTSC, M-JPEG/MPEG-4; 4 канала; до 704x576 эл. (5 уровней), De-interlace фильтр; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX/1000T, до 25/30 fps, 11/23 (M-JPEG/MPEG-4) уровня сжатия, встроенный детектор активности, Pre/Post ALARM (буфер до 240с, 320x240 эл., 4 fps); RS-422/485 (через AXIS 291 1U Video Server Rack; поддержка внешней телеметрии PTZ, до 20 предустановок, 1 тур); поворот изображения на 0°/270°; генератор время/дата/титры; для установки в AXIS 291 1U Video Server Rack (0267-002)	44 195,72 руб.	41 985,93 руб.
AXIS 12 Channel Video Server Bundle (0277-002)		Энкодер PAL/NTSC, M-JPEG/MPEG-4; 12 каналов; в составе: AXIS 243Q Blade (3 шт.) и AXIS 291 1U Video Server Rack (1 шт.)	148 160,80 руб.	140 752,76 руб.
AXIS 18 Channel Video Server Bundle (0322-002)		Энкодер PAL/NTSC, H.264/M-JPEG; 18 каналов; в составе: AXIS Q7406 (3 шт.) и AXIS 291 1U Video Server Rack (1 шт.)	214 520,46 руб.	203 794,44 руб.
AXIS 84 Channel Video Server Bundle (0323-002)		Энкодер PAL/NTSC, H.264/M-JPEG; 84 канала; в составе: AXIS Q7406 (14 шт.) и AXIS Q7900 4U Video Server Rack (1 шт.)	1 050 662,56 руб.	998 129,43 руб.
Q7401 (0288-002)		Энкодер PAL/NTSC, H.264/M-JPEG; 1 канал; встроенный интеллектуальный DSP для анализа видео/аудио; до 720x576 эл., De-interlace фильтр; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, до 25/30 fps, встроенные детекторы активности и звука, Pre/Post ALARM, аналоговый выход (BNC), RS-422/485 (поддержка внешней телеметрии PTZ, до 100 предустановок, 1 тур); аудио канал (полудуплекс); поворот изображения на 90°/180°/270°; генератор время/дата/титры; встроенный SD/SDHC Slot; 8-20В(DC), адаптер в комплекте; возможно электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); 99x32x129 мм	17 651,62 руб.	16 769,04 руб.
Q7404 (0291-002)		Энкодер PAL/NTSC, H.264/M-JPEG; 4 канала; встроенный интеллектуальный DSP для анализа видео/аудио; до 720x576 эл., De-interlace фильтр; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, до 25/30 fps (до 3 индивидуально настроенных потоков), встроенные детекторы активности и звука, Pre/Post ALARM, аналоговый выход (BNC), RS-422/485 (4, поддержка внешней телеметрии PTZ, до 100 предустановок, 1 тур); аудио канал (1, полудуплекс); поворот изображения на 90°/180°/270°; генератор время/дата/титры; 8-20В(DC), адаптер в комплекте; 151x35x194 мм	48 619,54 руб.	46 188,56 руб.

Q7406 (0289-001)		Энкодер PAL/NTSC, H.264/M-JPEG; 6 каналов; встроенный интеллектуальный DSP для анализа видео/аудио; до 720x576 эл., De-interlace фильтр; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX/1000T, до 25/30 fps (до 3 индивидуально настроенных потоков), встроенные детекторы активности и звука, Pre/Post ALARM, RS-485 (поддержка внешней телеметрии PTZ, до 100 предустановок, 1 тур); поворот изображения на 90°/180°/270°; генератор время/дата/титры; встроенный SD/SDHC Slot; 12B(DC); для установки в AXIS 291 1U Video Server Rack (0267-002) или в Axis Q7900 Rack (0287-002)	66 316,00 руб.	63 000,20 руб.
Q7411 (0518-002)		Video Encoder with H.264 (Main and Base profile) and Motion JPEG support. Supports 60/50 frames per second. Coax PTZ Control, video motion detection, two-way audio, configurable I/O connectors and ACAP support. 8-28 VD and Power over Ethernet (IEEE 802.3af). Edge storage using microSDHC card or NAS.	22 075,44 руб.	20 971,67 руб.
Q7414 (0354-001)		Энкодер PAL/NTSC, H.264/M-JPEG; 4 канала (видео/аудио); D1 25/30 fps, встроенный детектор активности; для установки в AXIS 291 1U Video Server Rack (0267-002) или в Axis Q7900 Rack (0287-002)	53 044,54 руб.	50 392,31 руб.
Q7424-R (0487-001)		Энкодер PAL/NTSC, H.264/M-JPEG; 4 канала (видео/аудио); встроенные детекторы активности и звука, SD/SDHC Slot, порт 1 Гбит SFP, RS-485 (поддержка телеметрии); возможно электропитание PoE; вибро-, ударопрочное исполнение (NEMA TS-2), расширенный температурный диапазон (от -40°C до +75°C)	53 044,54 руб.	50 392,31 руб.
M7001 (0298-001)		Энкодер PAL/NTSC, H.264/M-JPEG (2 потока одновременно); 1 канал; миниатюрный; до 720x576 эл., De-interlace фильтр; Ethernet 10T/100TX, до 25/30 fps, встроенный детектор активности, Pre/Post ALARM, RS-422/485 (поддержка внешней телеметрии PTZ, до 20 предустановок, 1 тур); поворот изображения; генератор текста; электропитание по LAN-кабелю (Power over Ethernet, IEEE 802.3af Class 2); 38x30x101 мм	11 015,30 руб.	10 464,54 руб.
M7010 (0414-002)		Энкодер PAL/NTSC, H.264/M-JPEG (2 потока одновременно); 16 каналов; до D1 при 15 fps, встроенный детектор активности, Pre/Post ALARM, RS-422/485 (поддержка внешней телеметрии PTZ); генератор текста, слот microSDHC; PoE	88 436,28 руб.	84 014,47 руб.
M7014 (0415-002)		Энкодер PAL/NTSC, H.264/M-JPEG (2 потока одновременно); 4 канала; до D1 при 15 fps, встроенный детектор активности, Pre/Post ALARM, RS-422/485 (поддержка внешней телеметрии PTZ); генератор текста, слот microSDHC; PoE	22 075,44 руб.	20 971,67 руб.
P7210 (0416-002)		Энкодер PAL/NTSC, H.264/M-JPEG (2 потока одновременно); 16 каналов; до D1 при 25/30 fps, встроенные детекторы активности и звука, Pre/Post ALARM, RS-422/485 (поддержка внешней телеметрии PTZ); двунаправленное аудио, генератор текста, слот microSDHC; PoE	110 556,56 руб.	105 028,73 руб.
P7214 (0417-002)		Энкодер PAL/NTSC, H.264/M-JPEG (2 потока одновременно); 4 канала; до D1 при 25/30 fps, встроенные детекторы активности и звука, Pre/Post ALARM, RS-422/485 (поддержка внешней телеметрии PTZ); двунаправленное аудио, генератор текста, слот microSDHC; PoE	30 924,26 руб.	29 378,05 руб.
P7224 (0418-021)		Энкодер PAL/NTSC, H.264/M-JPEG (2 потока одновременно); 4 канала; до D1 при 25/30 fps, встроенные детекторы активности и звука, Pre/Post ALARM, RS-422/485 (поддержка внешней телеметрии PTZ); двунаправленное аудио, генератор текста, слот microSDHC; PoE; для установки в AXIS 291 1U Video Server Rack (0267-002) или в Axis Q7900 Rack (0287-002)	30 924,26 руб.	29 378,05 руб.
P7701 (0319-002)		Декодер сетевой; 1 канал	22 075,44 руб.	20 971,67 руб.
Устройства цифровой записи				
Q8108-R (0332-031)		Устройство цифровой записи сетевое; 8 каналов	168 068,58 руб.	159 665,15 руб.
Программное обеспечение для сетевого оборудования				

Камеры Axis

Camera Station Base Pack 4 channels (0202-052)		Программное обеспечение	28 711,76 руб.	27 276,17 руб.
Camera Station Base Pack 10 channels (0202-002)		Программное обеспечение	44 195,72 руб.	41 985,93 руб.
Camera Station 1 channel Upgrade (0202-032)		Программное обеспечение	4 380,16 руб.	4 161,15 руб.
Camera Station 5 channels Upgrade (0202-012)		Программное обеспечение	22 075,44 руб.	20 971,67 руб.
Camera Station 1 Year Upgrade (0202-022)		Программное обеспечение	6 591,48 руб.	6 261,91 руб.
MPEG-4 Decoder 50 user license pack (0160-030)		Лицензия на 50 пользователей для продуктов AXIS MPEG-4 (210, 211, 210A, 211A, 213, 214, 221, 225FD, 231D+, 232D+, 241S, 241Q, 241SA, 241QA, 242SIV, 243SA, 282, 282A)	2 167,66 руб.	2 059,28 руб.
MPEG-4 Decoder+ACC 50 user license pack (0160-040)		Лицензия на 50 пользователей для продуктов AXIS MPEG-4 с декодированием аудио (207, 207W, 207MW, 212, 216FD, 223M)	3 052,66 руб.	2 900,03 руб.
CrossLine Detection (0333-011)		Лицензия CrossLine Detection для 1 устройства Axis	1 282,66 руб.	1 218,53 руб.
CrossLine Detection 10-pack (0333-031)		Лицензия CrossLine Detection для 10 устройств Axis	12 342,80 руб.	11 725,66 руб.
CrossLine Detection 50-pack (0333-051)		Лицензия CrossLine Detection для 50 устройств Axis	60 122,18 руб.	57 116,07 руб.
AXIS H. 264 50-user decoder license pack (0160-050)		Программное обеспечение	1 687,00 руб.	1 602,65 руб.
AXIS H.264 + AAC decoder 50-user decoder license pack (0160-060)		Программное обеспечение	2 062,00 руб.	1 958,90 руб.
AXIS MPEG-4 + AAC decoder 50-user license (0160-040)		Программное обеспечение	2 587,00 руб.	2 457,65 руб.
AXIS MPEG-4 Decoder 50-user license pack (0160-030)		Программное обеспечение	1 837,00 руб.	1 745,15 руб.
CrossLine Detection (0333-011)		Программное обеспечение	1 087,00 руб.	1 032,65 руб.
CrossLine Detection 10-pack (0333-031)		Программное обеспечение	10 460,00 руб.	9 937,00 руб.
CrossLine Detection 50-pack (0333-051)		Программное обеспечение	50 951,00 руб.	48 403,45 руб.
AXIS Camera Station 1 license add-on (0202-032)		Программное обеспечение	3 712,00 руб.	3 526,40 руб.

AXIS Camera Station 1 year support extension (0202-022)		Программное обеспечение	5 586,00 руб.	5 306,70 руб.
AXIS Camera Station 10 license base pack EN (0202-002)		Программное обеспечение	37 454,00 руб.	35 581,30 руб.
AXIS Camera Station 4 license base pack EN (0202-052)		Программное обеспечение	24 332,00 руб.	23 115,40 руб.
AXIS Camera Station 5 license add-on (0202-012)		Программное обеспечение	18 708,00 руб.	17 772,60 руб.
AXIS Camera Station 20 license add-on (0202-262)		Программное обеспечение	74 196,00 руб.	70 486,20 руб.
AXIS Camera Station 4 license base pack E-DEL (0202-700)		Программное обеспечение	24 332,00 руб.	23 115,40 руб.
AXIS Camera Station 10 license base pack E-DEL (0202-701)		Программное обеспечение	37 454,00 руб.	35 581,30 руб.
AXIS Camera Station 1 license add-on E-DEL (0202-702)		Программное обеспечение	3 712,00 руб.	3 526,40 руб.
AXIS Camera Station 5 license add-on E-DEL (0202-703)		Программное обеспечение	18 708,00 руб.	17 772,60 руб.
AXIS Camera Station 1 year support extension E-DEL (0202-704)		Программное обеспечение	5 586,00 руб.	5 306,70 руб.
AXIS Camera Station 20 license add-on E-DEL (0202-707)		Программное обеспечение	74 196,00 руб.	70 486,20 руб.
AXIS Camera Station 4 license base pack eLicense (0202-600)		Программное обеспечение	24 332,00 руб.	23 115,40 руб.
AXIS Camera Station 10 license base pack eLicense (0202-601)		Программное обеспечение	37 454,00 руб.	35 581,30 руб.
AXIS Camera Station 1 license add-on eLicense (0202-602)		Программное обеспечение	3 712,00 руб.	3 526,40 руб.
AXIS Camera Station 5 license add-on eLicense (0202-603)		Программное обеспечение	18 708,00 руб.	17 772,60 руб.
AXIS Camera Station 1 year support extension eLicense (0202-604)		Программное обеспечение	5 586,00 руб.	5 306,70 руб.
AXIS Camera Station 20 license add-on eLicense (0202-607)		Программное обеспечение	74 196,00 руб.	70 486,20 руб.

Компоненты системные и аксессуары для сетевого оборудования				
Video Server Rack (0192-002)		Корпус 19" Rack Mount для установки до 12 энкодеров AXIS Blade; 100-240В(AC); 482x132x300 мм (3U)	57 468,36 руб.	54 594,94 руб.
291 1U Video Server Rack (0267-002)		Корпус 19" Rack Mount для установки до 3 энкодеров AXIS Blade; ALARM входы(4)/выходы(4); RS-422/485 (поддержка внешней телеметрии PTZ); встроенный EthernetSwitch (10T/100TX/1000T); 100-240В(AC); 483x48x345 мм (1U)	17 651,62 руб.	16 769,04 руб.
Q7900 Rack (0287-002)		Корпус 19" Rack Mount для установки до 14 энкодеров AXIS Blade; ALARM входы(14)/выходы(14); RS-485 (поддержка внешней телеметрии PTZ); встроенный EthernetSwitch (10T/100TX/1000T); 100-240В(AC), два блока электропитания (резервирование); 483x177x277 мм (4U)	132 676,84 руб.	126 043,00 руб.
P8221 (0321-002)		Модуль аудио (дуплексный) и ALARM/RELAY входов/выходов (8); возможность PoE	15 440,30 руб.	14 668,29 руб.
PoE Active Splitter 5V AF (5008-001)		Адаптер для подключения изделий AXIS (205, 206, 206M и 207) к устройству Power Over LAN Midspan	2 610,16 руб.	2 479,65 руб.
Power Over LAN Midspan 1-port (0226-002)		Устройство электропитания 1 изделия AXIS PoE по LAN-кабелю 5-ой категории (дистанция до 100 м); 90-264В(AC); 110x44x140 мм	3 052,66 руб.	2 900,03 руб.
PoE Midspan 8-port (5012-002)		Устройство электропитания до 8 изделий AXIS по LAN-кабелю 5-ой категории (дистанция до 100 м); 88-264В(AC)	26 500,44 руб.	25 175,42 руб.
PoE Midspan 16-port (5012-012)		Устройство электропитания до 16 изделий AXIS по LAN-кабелю 5-ой категории (дистанция до 100 м); 88-264В(AC)	35 348,08 руб.	33 580,68 руб.
T8123 High PoE Midspan 1-port (5014-202)		Устройство электропитания 1 изделия Axis HighPoE, 30Вт; 802.3at/af; применяется с T8126/8128	3 937,66 руб.	3 740,78 руб.
T8124 High PoE Midspan 1-port (5700-381)		Устройство электропитания HighPoE для 1 изделия Axis Q6032-E, 60Вт; 802.3at/af; применяется с T8126/8128	6 591,48 руб.	6 261,91 руб.
T8126 High PoE Splitter 12V (5014-501)		Адаптер для подключения изделий Axis 12В(DC) HighPoE (210/213PTZ/214PTZ/215PTZ/225FD) к устройству Power Over LAN Midspan	3 937,66 руб.	3 740,78 руб.
T8128 High PoE Splitter 24V (5014-511)		Адаптер для подключения изделий Axis 24В(DC) HighPoE (231D+/232D+/233D) к устройству Power Over LAN Midspan	3 937,66 руб.	3 740,78 руб.
(5000-001)		Источник эл. питания 100-120, 220-240В/24В(AC); 63 ВА; уличное исполнение	6 591,48 руб.	6 261,91 руб.
(5000-011)		Кожух настенный для изделия Axis 5000-001	2 167,66 руб.	2 059,28 руб.
(5500-071)		Кронштейн настенный для изделия Axis 213	2 167,66 руб.	2 059,28 руб.
T95A00 Dome Housing (5010-001)		Термокожух купольного типа для изделий Axis 213/214/215/231D+/232D+/233D; IP66 (до -30°C в зависимости от модели телекамеры!); 220В	28 711,76 руб.	27 276,17 руб.
T95A10 Dome Housing (5010-101)		Термокожух купольного типа для изделий Axis 213/214/215/231D+/232D+/233D; IP66 (до -30°C в зависимости от модели телекамеры!); 24В(AC)	26 500,44 руб.	25 175,42 руб.
T95A61 Wall Bracket (5010-611)		Кронштейн настенный для изделия T95A Series	4 380,16 руб.	4 161,15 руб.
T95A64 Corner Bracket (5010-641)		Адаптер углового крепления (угол-стена) для кронштейна T95A61	3 937,66 руб.	3 740,78 руб.
T95A67 Pole Bracket (5010-671)		Адаптер столбового крепления для кронштейна T95A61	5 706,48 руб.	5 421,16 руб.
ACC Corner Mount AXIS 215 PTZ-E (5502-291)		Адаптер углового крепления (угол-стена) для изделия AXIS 215 PTZ-E	3 052,66 руб.	2 900,03 руб.
ACC Pole Mount AXIS 215 PTZ-E (5502-301)		Адаптер столбового крепления для изделия AXIS 215 PTZ-E	3 052,66 руб.	2 900,03 руб.
T91A61 Wall Bracket (5017-611)		Кронштейн настенный для изделия Q6032-E/P5534 и P33 Series/P33-VE Series/225/216/P3301 PendantKit	4 380,16 руб.	4 161,15 руб.

Камеры Axis

T91A67 Pole Bracket (5017-671)		Кронштейн столбового крепления	4 380,16 руб.	4 161,15 руб.
T91A63 Celling Bracket (5017-631)		Кронштейн потолочный для изделий Q6032-E/P5534 и P33 Series/P33-VE Series/225/216/P3301 PendantKit; 700мм	5 265,16 руб.	5 001,90 руб.
T91A64 Corner Bracket (5017-641)		Адаптер углового крепления (угол-стена) для изделия T91A61	3 495,16 руб.	3 320,40 руб.
Q6032-E Pendant Kit (5502-431)		Адаптер крепления Pendant для изделия Q6032-E; стандартная 1.5" NPT резьба	2 167,66 руб.	2 059,28 руб.
T92A00 Housing (5015-001)		Термокожух с обогревателем, солнцезащитным козырьком для изделий Axis; IP66; 110-230В, встроенный источник электропитания для т/камеры 12В(DC)	11 015,30 руб.	10 464,54 руб.
T92A20 Housing (5015-202)		Термокожух с обогревателем, солнцезащитным козырьком и кронштейном настенным со скрытой кабельной разводкой для изделий Axis; IP66; HighPoE Midspan T8121 в комплекте	19 864,12 руб.	18 870,91 руб.
216FD DropCeilingMount (5005-031)		Кронштейн-адаптер для установки изделия AXIS 216FD/216MFD/P3301 в фальш-потолок; прозрачный плафон	2 610,16 руб.	2 479,65 руб.
216FD DropCeilingMount (5005-041)		Кронштейн-адаптер для установки изделия AXIS 216FD/216MFD/P3301 в фальш-потолок; тонированный плафон	2 610,16 руб.	2 479,65 руб.
216 DomeGlassClear (5005-011)		Плафон прозрачный для изделия AXIS 216FD/216MFD/P3301	1 282,66 руб.	1 218,53 руб.
216 DomeGlassSmoked (5005-001)		Плафон тонированный для изделия AXIS 216FD/216MFD/P3301	1 282,66 руб.	1 218,53 руб.
216FD-V Casing & DomeGlassClear (5005-051)		Кожух с прозрачным плафоном для изделия AXIS 216FD-V/216MFD-V/P3301-V	3 052,66 руб.	2 900,03 руб.
216FD-V Casing & DomeGlassSmoked (5005-061)		Кожух с тонированным плафоном для изделия AXIS 216FD-V/216MFD-V/P3301-V	3 052,66 руб.	2 900,03 руб.
225 DropCeilingMount (5003-001)		Кронштейн-адаптер для установки изделия AXIS 225FD в фальш-потолок	4 380,16 руб.	4 161,15 руб.
225 DomeGlassSmoked (5003-011)		Плафон тонированный для изделия AXIS 225FD	2 610,16 руб.	2 479,65 руб.
225 DomeGlassClear (5003-021)		Плафон прозрачный для изделия AXIS 225FD	2 610,16 руб.	2 479,65 руб.
231/232D+ DomeCoverSmoked (5500-201)		Плафон тонированный для изделий AXIS 231/232D+	1 239,00 руб.	1 177,05 руб.
YP3040 PanTilt Motor (5502-461)		Поворотное устройство (уличное, IP66, до -20°C); 24В; телеметрия Pelco-D, RS-485; 355°/+10°/-80°, 7.5°/6°/с, предустановки (PP, до 23), нагрузка до 8кг; рекомендованный термокожух - T92A20	22 075,44 руб.	20 971,67 руб.
YP3040 Wall Bracket (5502-471)		Кронштейн настенный для изделия YP3040 PanTilt Motor	2 167,66 руб.	2 059,28 руб.
ACC Outdoor Antenna Kit 211W (5500-311)		Антенна выносная для изделия Axis 211W; уличное исполнение, длина кабеля - 3м	5 706,48 руб.	5 421,16 руб.
ACC Lightning Protector 211W (5500-321)		Устройство грозозащиты для изделия Axis 211W	3 937,66 руб.	3 740,78 руб.
T8310 (5020-001)		Пульт управления системный; модульный (в составе: T8311, T8312 и T8313), трансформируемый; USB	50 832,04 руб.	48 290,44 руб.
T8311 (5020-101)		Манипулятор Joystick; USB	17 651,62 руб.	16 769,04 руб.
T8312 (5020-201)		Клавиатура; 22 клавиши, USB	19 864,12 руб.	18 870,91 руб.

Камеры Axis

T8313 (5020-301)		Манипулятор JogDial; USB	17 651,62 руб.	16 769,04 руб.
T8414 (5900-142)		Прибор сервисный для настройки телекамер сетевых	28 711,76 руб.	27 276,17 руб.

IP-видеокамеры Arecont Vision

ПромВидео

Тел. 8(861)217-12-73

Моб. 8-953-173-80-80

г.Краснодар

ул.Сормовская,3/7,офис14




Цены включают НДС.

Compact Series H.264 / MJPEG

			Розница	Инсталлятор
AV1115		Матрица CMOS 1.3 МрiхРазмеры матрицы, в точках 1280*1024Оптический формат 1/2.7", Чувствительность 0.1 Lux@F 1.4Кадров в сек. до 42 к/сек @ 1280x1024, При низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматически, Тип развертки: прогрессивная	19 990,00	17991
AV1115DN		Матрица CMOS 1.3 МрiхРазмеры матрицы, в точках 1280*1024Оптический формат 1/2.7",Чувствительность 0.02 Lux@F 1.4 в ночном режиме, Кадров в сек. до 42 к/сек @ 1280x1024При низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматическиТип развертки: прогрессивная	21 590,00	19431
AV2115		Матрица 2.07 Мегапиксельная CMOS, Размеры матрицы, в точках 1920(H) x 1080(V), Оптический формат 1/2.7", Шаг пикселей в матрице 3µm, Чувствительность 0.1 Lux@F 1.4, Мозаичный RGB Bayer фильтр, Динамический диапазон 69 Db, Максимальное отношение сигнал-шум 45 db, Кадров в сек. до 32 к/сек @ 1920x1080, При низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматически, Тип развертки: прогрессивная	21 590,00	19431
AV2115DN		Матрица 2.07 Мегапиксельная CMOSРазмеры матрицы, в точках 1920(H) x 1080(V)Оптический формат 1/2.7"Шаг пикселей в матрице 3µmЧувствительность 0.02 Lux@F 1.4 в ночном режимеМозаичный RGB Bayer фильтрДинамический диапазон 69 DbМаксимальное отношение сигнал-шум 45 dbКадров в сек. до 32 к/сек @ 1920x1080При низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматическиТип развертки: прогрессивная	23 690,00	21321

AV3115		Матрица 3-х Мегапиксельная CMOSРазмеры матрицы, в точках 2048(H) x 1536(V)Оптический формат 1/2.5"Шаг пикселей в матрице 2.2µmЧувствительность 0.3 люкс @ F1.4Чувствительность в режиме - Binnig Mode 0.15 люкс @ F1.4Мозаичный RGB Bayer фильтрДинамический диапазон 70.1 DbМаксимальное отношение сигнал-шум 44.1 dbКадров в сек. до 21fps @ 2048x1536При низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматическиТип развертки: прогрессивная	22 990,00	20691
AV3115DN		Матрица 3-х Мегапиксельная CMOSРазмеры матрицы, в точках 2048(H) x 1536(V)Оптический формат 1/2.5"Шаг пикселей в матрице 2.2µmЧувствительность 0.02 Lux@F 1.4 в ночном режимеМозаичный RGB Bayer фильтрДинамический диапазон 70.1 DbМаксимальное отношение сигнал-шум 44.1 dbКадров в сек. до 21fps @ 2048x1536При низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматическиТип развертки: прогрессивная	24 290,00	21861
AV5115		Матрица 5 Мегапиксельная CMOSРазмеры матрицы, в точках 2592(H) x 1944(V)Оптический формат 1/2.5"Шаг пикселей в матрице 2.2µmЧувствительность 0.3 люкс @ F1.4Чувствительность в режиме - Binnig Mode 0.15 люкс @ F1.4Мозаичный RGB Bayer фильтрДинамический диапазон 70.1 DbМаксимальное отношение сигнал-шум 44.1 dbКадров в сек. до 14fps @ 2592x1944При низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматическиТип развертки: прогрессивная	23 790,00	21411
AV5115DN		Матрица 5 Мегапиксельная CMOSРазмеры матрицы, в точках 2592(H) x 1944(V)Оптический формат 1/2.5"Шаг пикселей в матрице 2.2µmЧувствительность 0.02 Lux@F 1.4 в ночном режимеМозаичный RGB Bayer фильтрДинамический диапазон 70.1 DbМаксимальное отношение сигнал-шум 44.1 dbКадров в сек. до 14fps @ 2592x1944При низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматическиТип развертки: прогрессивная	26 490,00	23841
AV10115		Матрица 10-мегапиксельная CMOSРазмеры матрицы, в точках 3648(H) X 2752(V)Оптический формат 1/2.3"Шаг пикселей в матрице 1.67 µmЧувствительность 0.42 Lux@F 1.4Чувствительность в режиме - Binnig Mode 0.21 люкс @ F1.4Мозаичный RGB Bayer фильтрДинамический диапазон 57.2 DbМаксимальное отношение сигнал-шум 40 DbКадров в сек. до 7 fps @ 3648x2752При низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматическиТип развертки: прогрессивная	26 790,00	24111
AV10115DN		Матрица 10-мегапиксельная CMOSРазмеры матрицы, в точках 3648(H) X 2752(V)Оптический формат 1/2.3"Шаг пикселей в матрице 1.67 µmЧувствительность 0.02 Lux@F 1.4 в ночном режимеМозаичный RGB Bayer фильтрДинамический диапазон 57.2 DbМаксимальное отношение сигнал-шум 40 DbКадров в сек. до 7 fps @ 3648x2752При низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматическиТип развертки: прогрессивная	28 990,00	26091
Compact Series MJPEG				
AV1310		Матрица CMOS 1.3 MpixРазмеры матрицы, в точках 1280*1024Оптический формат 1/2"Шаг пикселей в матрице 4.2 µmЧувствительность 0.1 Lux@F 1.4Мозаичный RGB Bayer фильтрДинамический диапазон 61 DbМаксимальное отношение сигнал-шум 50 DbКадров в сек. до 32 к/сек @ 1280x1024При низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматическиТип развертки: прогрессивная	15 330,00	13797

AV1310DN		рица 1.3 megapixel CMOSРазмеры матрицы, в точках 1280(H) X 1024(V)Оптический мат 1/2"Шаг пикселей в матрице 4.2 μmЧувствительность 0.02 Lux@F 1.4Мозаичный Bayer фильтрДинамический диапазон 61 dBМаксимальное отношение сигнал-шум 45 dBКадров в сек. до 30 к/сек @ 1280x1024При низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматически	17 200,00	15480
AV2110		Матрица 2 megapixel CMOSРазмеры матрицы, в точках 1600(H) x 1200(V)Оптический формат 1/2"Шаг пикселей в матрице 4.2μmЧувствительность 0.1 люкс @ F1.4Мозаичный RGB Bayer фильтрДинамический диапазон 61 dbМаксимальное отношение сигнал-шум 50 dbКадров в сек. до 24к/с @ 1600x1200При низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматически	15 760,00	14184
AV2110DN		Матрица 2-х Мегапиксельная CMOSРазмеры матрицы, в точках 1600(H) x 1200(V)Оптический формат 1/2"Шаг пикселей в матрице 4.2μmЧувствительность 0.02 люкс @ F1.4Мозаичный RGB Bayer фильтрДинамический диапазон 61 dbМаксимальное отношение сигнал-шум 50 dbКадров в сек. до 24fps @ 1600x1200При низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматически	18 640,00	16776
AV3110		Матрица 3-х Мегапиксельная CMOSРазмеры матрицы, в точках 2048(H) x 1536(V)Оптический формат 1/2"Шаг пикселей в матрице 3.2μmЧувствительность 0.2 люкс @ F1.4Мозаичный RGB Bayer фильтрДинамический диапазон 61 dBМаксимальное отношение сигнал-шум 49 dBКадров в сек. до 22fps @ 1920x1080При низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматическиТип развертки: прогрессивная	16 620,00	14958
AV3110DN		Матрица 3-х Мегапиксельная CMOSРазмеры матрицы, в точках 2048(H) x 1536(V)Оптический формат 1/2"Шаг пикселей в матрице 3.2μmЧувствительность 0.02 люкс @ F1.4Мозаичный RGB Bayer фильтрДинамический диапазон 61 dBМаксимальное отношение сигнал-шум 49 dBКадров в сек. до 20 fps @ 1920x1200При низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматически	20 080,00	18072
AV5110		Матрица 5-ти Мегапиксельная CMOSРазмеры матрицы, в точках 2592(H) x 1944(V)Оптический формат 1/2.5"Шаг пикселей в матрице 2.2μmЧувствительность 0.3 люкс @ F1.4Мозаичный RGB Bayer фильтрДинамический диапазон 70.1 dBМаксимальное отношение сигнал-шум 44.1 dBКадров в сек. до 12fps @ 2560x1600При низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматически	18 640,00	16776
AV5110DN		Матрица 5-ти Мегапиксельная CMOSРазмеры матрицы, в точках 2592(H) x 1944(V)Оптический формат 1/2.5"Шаг пикселей в матрице 2.2μmЧувствительность 0.02 люкс @ F1.4Мозаичный RGB Bayer фильтрДинамический диапазон 70.1 dBМаксимальное отношение сигнал-шум 44.1 dBКадров в сек. до 15 fps @ 2560x1600При низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматически	21 520,00	19368
H.264 / MJPEG камеры				
AV1305		Матрица 1.3-х Мегапиксельная CMOSРазмеры матрицы, в точках 1280(H) X 1024(V)Оптический формат 1/2"Шаг пикселей в матрице 4.2 μmЧувствительность 0.1 Lux@F 1.4Мозаичный RGB Bayer фильтрДинамический диапазон 60 DbМаксимальное отношение сигнал-шум 45 DbКадров в сек. до 30 к/сек @ 1280x1024При низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматическиТип развертки: прогрессивная	24 490,00	22041

AV1305DN		Матрица 1.3-х Мегапиксельная CMOSРазмеры матрицы, в точках 1280(H) X 1024(V)Оптический формат 1/2"Шаг пикселей в матрице 4.2 μmЧувствительность 0.02 Lux@F 1.4Мозаичный RGB Bayer фильтрДинамический диапазон 60 DbМаксимальное отношение сигнал-шум 45 DbКадров в сек. до 30 к/сек @ 1280x1024Тип развертки: прогрессивная	26 690,00	24021
AV2105		Матрица 2-х Мегапиксельная CMOSРазмеры матрицы, в точках 1600(H) x 1200(V)Оптический формат 1/2"Шаг пикселей в матрице 4.2μmЧувствительность 0.1 люкс @ F1.4Мозаичный RGB Bayer фильтрДинамический диапазон 60 dbМаксимальное отношение сигнал-шум 41 dbКадров в сек. до 24fps @ 1600x1200При низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматическиТип развертки: прогрессивная	25 990,00	23391
AV2105DN		Матрица 2-х Мегапиксельная CMOSРазмеры матрицы, в точках 1600(H) x 1200(V)Оптический формат 1/2"Шаг пикселей в матрице 4.2μmЧувствительность 0.02 люкс @ F1.4Мозаичный RGB Bayer фильтрДинамический диапазон 60 dbМаксимальное отношение сигнал-шум 41 dbКадров в сек. до до 24fps @ 1600x1200Тип развертки: прогрессивная	27 390,00	24651
AV3105		Матрица 3-х Мегапиксельная CMOSРазмеры матрицы, в точках 2048(H) x 1536(V)Оптический формат 1/2"Шаг пикселей в матрице 3.2μmЧувствительность 0.2 люкс @ F1.4Мозаичный RGB Bayer фильтрДинамический диапазон 60 dbМаксимальное отношение сигнал-шум 41 dbКадров в сек. до 20 fps @ 1920x1200При низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматическиТип развертки: прогрессивная	27 390,00	24651
AV3105DN		Матрица 3-х Мегапиксельная CMOSРазмеры матрицы, в точках 2048(H) x 1536(V)Оптический формат 1/2"Шаг пикселей в матрице 3.2μmЧувствительность 0.02 люкс @ F1.4Мозаичный RGB Bayer фильтрДинамический диапазон 60 dbМаксимальное отношение сигнал-шум 41 dbКадров в сек. до 20 fps @ 1920x1200Тип развертки: прогрессивная	28 790,00	25911
AV3135		Матрица цветная - 3 Mpix; монохром - 1.3 MpixРазмеры матрицы, в точках цветная - 2040(H) x 1530(V); монохром - 1280(H) x 1024(V)Оптический формат 1/2"Чувствительность 0.015 люкс @ F1.4Мозаичный RGB Bayer фильтрДинамический диапазон 60 dbМаксимальное отношение сигнал-шум 45 dbКадров в сек. до 20 fps @ 1920x1200; 30 fps @ 1280x1024Тип развертки: прогрессивная	29 990,00	26991
AV5105		Матрица 5-ти Мегапиксельная CMOSРазмеры матрицы, в точках 2592(H) x 1944(V)Оптический формат 1/2"Шаг пикселей в матрице 2.2μmЧувствительность 0.3 люкс @ F1.4Мозаичный RGB Bayer фильтрДинамический диапазон 60 dbМаксимальное отношение сигнал-шум 45 dbКадров в сек. до 15 fps @ 2560x1600При низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматическиТип развертки: прогрессивная	28 790,00	25911

AV5105-DN		Матрица 5-ти Мегапиксельная CMOSРазмеры матрицы, в точках 2592(H) x 1944(V)Оптический формат 1/2"Шаг пикселей в матрице 2.2µmЧувствительность 0.02 люкс @ F1.4Мозаичный RGB Bayer фильтрДинамический диапазон 60 dbМаксимальное отношение сигнал-шум 45 dbКадров в сек. до 15 fps @ 2560x1600При низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматическиТип развертки: прогрессивная	30 290,00	27261
AV8185DN-HB		Матрица Четыре 2-х мегапиксельные CMOSРазмеры матрицы, в точках 1600(H) x 1200(V), каждая матрицаОптический формат 1/2"Шаг пикселей в матрице 4.2µmЧувствительность 0.2 люкс @ F2.0Мозаичный RGB Bayer фильтрДинамический диапазон 61 dbМаксимальное отношение сигнал-шум 50 dbКадров в сек. до 88 fps@800x600; 22 fps@1600x1200;5.5 fps@6400x1200 суммарно все 4 каналаПри низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматическиТип развертки: прогрессивная	59 990,00	53991
AV8365DN-HB		Матрица Четыре 2-х мегапиксельные CMOSРазмеры матрицы, в точках 1600(H) x 1200(V), каждая матрицаОптический формат 1/2"Шаг пикселей в матрице 4.2µmЧувствительность 0.2 люкс @ F2.0Мозаичный RGB Bayer фильтрДинамический диапазон 61 dbМаксимальное отношение сигнал-шум 50 dbКадров в сек. до 88 fps@800x600; 22 fps@1600x1200;5.5 fps@6400x1200 суммарно все 4 каналаПри низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматическиТип развертки: прогрессивная	59 990,00	53991
AV10005		Матрица 10-мегапиксельная CMOSРазмеры матрицы, в точках 3648(H) X 2752(V)Оптический формат 1/2.3"Шаг пикселей в матрице 1.67 µmЧувствительность 0.6 Lux@F 1.4Мозаичный RGB Bayer фильтрДинамический диапазон 57.2 DbМаксимальное отношение сигнал-шум 40 DbКадров в сек. до 6 fps @ 3648x2752При низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматическиТип развертки: прогрессивная	31 090,00	27981
AV10005DN		Матрица 10-мегапиксельная CMOSРазмеры матрицы, в точках 3648(H) X 2752(V)Оптический формат 1/2.3"Шаг пикселей в матрице 1.67 µmЧувствительность 0.02 Lux@F 1.4Мозаичный RGB Bayer фильтрДинамический диапазон 57.2 DbМаксимальное отношение сигнал-шум 40 DbКадров в сек. до 6 fps @ 3648x2752При низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматическиТип развертки: прогрессивная	33 190,00	29871
AV20185DN-HB		Матрица Четыре 5-ти мегапиксельные CMOSРазмеры матрицы, в точках 2592(H) x 1944(V), каждая матрицаОптический формат 1/2.5"Шаг пикселей в матрице 2.2 µmЧувствительность 0.3 Lux@F 1.8; 0.02 Lux в ночном режимеЧувствительность в режиме - Binnig Mode 0.15 люкс @ F1.8Мозаичный RGB Bayer фильтрДинамический диапазон 70.1 DbМаксимальное отношение сигнал-шум 44.1 dbКадров в сек. до 3.5 fps@10240x1920; 11 fps@2560x1920При низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматическиТип развертки: прогрессивная	69 690,00	62721

AV20365DN-HB		Матрица Четыре 5-ти мегапиксельные CMOSРазмеры матрицы, в точках 2592(H) x 1944(V), каждая матрицаОптический формат 1/2.5"Шаг пикселей в матрице 2.2 μmЧувствительность 0.3 Lux@F 1.8; 0.02 Lux в ночном режимеЧувствительность в режиме - Binnig Mode 0.15 люкс @ F1.8Мозаичный RGB Bayer фильтрДинамический диапазон 70.1 DbМаксимальное отношение сигнал-шум 44.1 dbКадров в сек. до 3.5 fps@10240x1920; 11 fps@2560x1920При низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматическиТип развертки: прогрессивная	69 690,00	62721
SV-FMA		Крепление в подвесной потолок для камер серии AV8xx5-DN-xx	2 745,00	2470,5
SV-WMT		Настенное крепление для камер серии AV8xx5-DN-xx	6 400,00	5760
SV-CMT		Потолочное крепление для камер серии AV8xx5-DN-xx	9 135,00	8221,5
MegaDome камеры (All in One)				
AV1355DN-1HK		Матрица 1.3-х Мегапиксельная CMOSРазмеры матрицы, в точках 1280(H) X 1024(V)Оптический формат 1/2"Шаг пикселей в матрице 4.2 μmЧувствительность 0.02 Lux@F 1.4Мозаичный RGB Bayer фильтрДинамический диапазон 60 DbМаксимальное отношение сигнал-шум 45 DbКадров в сек. до 30 к/сек @ 1280x1024При низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматическиТип развертки: прогрессивная	40 310,00	36279
AV1355-1HK		Матрица 1.3-х Мегапиксельная CMOSРазмеры матрицы, в точках 1280(H) X 1024(V)Оптический формат 1/2"Шаг пикселей в матрице 4.2 μmЧувствительность 0.1 Lux@F 1.4Мозаичный RGB Bayer фильтрДинамический диапазон 60 DbМаксимальное отношение сигнал-шум 45 DbКадров в сек. до 30 к/сек @ 1280x1024При низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматическиТип развертки: прогрессивная	38 870,00	34983
AV2155DN-1HK		Матрица 2-х Мегапиксельная CMOSРазмеры матрицы, в точках 1600(H) x 1200(V)Оптический формат 1/2"Шаг пикселей в матрице 4.2μmЧувствительность 0.02 люкс @ F1.4Мозаичный RGB Bayer фильтрДинамический диапазон 60 dbМаксимальное отношение сигнал-шум 45 dbКадров в сек. до 24fps @ 1600x1200При низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматическиТип развертки: прогрессивная	41 750,00	37575
AV2155-1HK		Матрица 2-х Мегапиксельная CMOSРазмеры матрицы, в точках 1600(H) x 1200(V)Оптический формат 1/2"Шаг пикселей в матрице 4.2μmЧувствительность 0.1 люкс @ F1.4Мозаичный RGB Bayer фильтрДинамический диапазон 60 dbМаксимальное отношение сигнал-шум 45 dbКадров в сек. до 24fps @ 1600x1200При низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматическиТип развертки: прогрессивная	40 310,00	36279
AV3155DN-1HK		Матрица 3-х Мегапиксельная CMOSРазмеры матрицы, в точках 2048(H) x 1536(V)Оптический формат 1/2"Шаг пикселей в матрице 3.2μmЧувствительность 0.02 люкс @ F1.4Мозаичный RGB Bayer фильтрДинамический диапазон 60 dbМаксимальное отношение сигнал-шум 45 dbКадров в сек. до 20 fps @ 1920x1200При низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматическиТип развертки: прогрессивная	43 200,00	38880

AV3155-1HK		Матрица 3-х Мегапиксельная CMOSРазмеры матрицы, в точках 2048(H) x 1536(V)Оптический формат 1/2"Шаг пикселей в матрице 3.2µmЧувствительность 0.2 люкс @ F1.4Мозаичный RGB Bayer фильтрДинамический диапазон 60 dbМаксимальное отношение сигнал-шум 45 dbКадров в сек. до 20 fps @ 1920x1200При низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматическиТип развертки: прогрессивная	41 750,00	37575
AV5155DN-1HK		Матрица 5-ти Мегапиксельная CMOSРазмеры матрицы, в точках 2592(H) x 1944(V)Оптический формат 1/2"Шаг пикселей в матрице 2.2µmЧувствительность 0.02 люкс @ F1.4Мозаичный RGB Bayer фильтрДинамический диапазон 60 dbМаксимальное отношение сигнал-шум 45 dbКадров в сек. до 15 fps @ 2560x1600При низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматическиТип развертки: прогрессивная	46 070,00	41463
AV5155-1HK		Матрица 5-ти Мегапиксельная CMOSРазмеры матрицы, в точках 2592(H) x 1944(V)Оптический формат 1/2"Шаг пикселей в матрице 2.2µmЧувствительность 0.3 люкс @ F1.4Мозаичный RGB Bayer фильтрДинамический диапазон 60 dbМаксимальное отношение сигнал-шум 45 dbКадров в сек. до 12 fps @ 2560x1600При низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматическиТип развертки: прогрессивная	44 640,00	40176
MD-FMA		Крепление в подвесной потолок для камер серии MegaDome	3 655,00	3289,5
MD-PMA		Крепление для установки на столбе камер серий MegaDome, MegaView, AV8xx5-DN-xx	3 655,00	3289,5
MD-W MT		Настенное крепление для камер серии MegaDome	6 395,00	5755,5
MD-C MT		Потолочное крепление для камер серии MegaDome	6 395,00	5755,5
MD-JBA		Соединительный адаптер для камер серии MegaDome	3 655,00	3289,5
MD-CRMA		Угловое крепление (внешний угол) для камер серий MegaDome, MegaView, AV8xx5-DN-xx	2 745,00	2470,5
MegaView H.264 / MJPEG				
AV1125IR		Матрица 1.3-х мегапиксельная CMOSРазмеры матрицы, в точках 1280(H) X 1024(V)Оптический формат 1/2.7"Шаг пикселей в матрице 3 µmЧувствительность 0.1 Lux@F 1.4; 0.02 Lux@F 1.4 в ночном режимеМозаичный RGB Bayer фильтрДинамический диапазон 69 DbМаксимальное отношение сигнал-шум 45 dbКадров в сек. до 42 к/сек @ 1280x1024При низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматическиТип развертки: прогрессивная	40 310,00	36279
AV2125IR		Матрица 2.07 Мегапиксельная CMOSРазмеры матрицы, в точках 1920(H) x 1080(V)Оптический формат 1/2.7"Шаг пикселей в матрице 3 µmЧувствительность 0.1 Lux@F 1.4; 0.02 Lux@F 1.4 в ночном режимеМозаичный RGB Bayer фильтрДинамический диапазон 69 DbМаксимальное отношение сигнал-шум 45 dbКадров в сек. до 32 к/сек @ 1920x1080При низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматическиТип развертки: прогрессивная	41 750,00	37575

AV3125IR		Матрица 3 Мегапиксельная CMOSРазмеры матрицы, в точках 2048(Н) x 1536(V)Оптический формат 1/2.5"Шаг пикселей в матрице 2.2 μm Чувствительность 0.3 Lux@F 1.6; 0.02 Lux@F 1.6 в ночном режимеЧувствительность в режиме - Binnig Mode 0.15 люкс @ F1.6Мозаичный RGB Bayer фильтрДинамический диапазон 70.1 DbМаксимальное отношение сигнал-шум 44.1 dbКадров в сек. до 21fps @ 2048x1536При низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматическиТип развертки: прогрессивная	43 190,00	38871
AV5125IR		Матрица 5 Мегапиксельная CMOSРазмеры матрицы, в точках 2592(Н) x 1944(V)Оптический формат 1/2.5"Шаг пикселей в матрице 2.2 μm Чувствительность 0.3 Lux@F 1.6; 0.02 Lux@F 1.6 в ночном режимеЧувствительность в режиме - Binnig Mode 0.15 люкс @ F1.6Мозаичный RGB Bayer фильтрДинамический диапазон 70.1 DbМаксимальное отношение сигнал-шум 44.1 dbКадров в сек. до 14fps @ 2592x1944При низкой освещенности количество кадров уменьшается автоматическиТип развертки: прогрессивная	44 630,00	40167

Аналоговые видеокамеры **USBOX****ПромВидео**

Тел. 8(861)217-12-73

Моб. 8-953-073-80-80

г.Краснодар

ул.Сормовская,3/7,офис14

			ВИДЕОКАМЕРЫ С ИК ПОДСВЕТКОЙ	Розница	Инсталлятор — 20%
USBOX IR480B		Цветная Видеокамера	Аналоговая видеокамера, 1/3 CMOS, 480 ТВЛ, 0 ЛК (при включенном ИК), объектив 3.6 мм., автоматический баланс белого, питание DC12В, -20°C~50°C, дальность ИК 15 м.	1 700р.	1 360р.
USBOX IR420B		Цветная Видеокамера	Аналоговая видеокамера, ПЗС 1/4 SHARP, 420 ТВЛ, 0 ЛК (при включенном ИК), объектив 3.6 мм., автоматический баланс белого, питание DC12В, -20°C~50°C, дальность ИК 15 м.	1 700р.	1 360р.
USBOX IR420D		Цветная Видеокамера	Аналоговая купольная видеокамера, ПЗС 1/4 SHARP, 420 ТВЛ, 0 ЛК (при включенном ИК), объектив 3.6 мм., автодиафрагма A.E.S. автоматический баланс белого, питание DC12В, -20°C~50°C, дальность ИК 15 м.	1 860р.	1 488р.
USBOX IR600B-VL		Цветная Видеокамера	Аналоговая видеокамера, 1/3 CMOS, 600 ТВЛ, 0 ЛК (при включенном ИК), объектив 2,8-12 мм., механический ИК фильтр, автоматический баланс белого, IP66 питание DC12В, -40°C~50°C, дальность ИК до30 м.	3 890р.	3 307р.
USBOX IR600B		Цветная Видеокамера	Аналоговая видеокамера, 1/3 CMOS, 600 ТВЛ, 0 ЛК (при включенном ИК), объектив 3.6 мм., механический ИК фильтр, автоматический баланс белого, IP66 питание DC12В, -30°C~50°C, дальность ИК 15-20 м.	2 490р.	2 117р.
КУПОЛЬНЫЕ ВИДЕОКАМЕРЫ					
USBOX 480D		Цветная Видеокамера	Аналоговая купольная видеокамера, 1/3 CMOS, 480 ТВЛ, 652х582, чувствительность 0,2 Лк., объектив 3.6 мм., автоматический баланс белого, питание DC12В, -10°C~50°C, дальность ИК 15 м.	1 250р.	1 000р.

НОВИНКА!

НОВИНКА!

Аналоговые видеорегистраторы **USBOX**

Тел. 8(861)217-12-73

Моб. 8-953-073-80-80

ПромВидео

г.Краснодар

ул.Сормовская,3/7,офис14

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ СТАНДАРТНОГО РАЗРЕШЕНИЯ			Розница	Инсталлятор — 20%
DVR 4		4-каналов видео, 1 каналов Аудио. Видео вых: Main, Spot, VGA, HDMI: 1-ch, разрешение: 1920 × 1080P Аудио вых/вх- RCA, H.264, Пентаплекс, 10/100 Mbit Ethernet, RS-485, RS232, , Разр. записи: CIF 352x288 — 25 к/с на канал, 4CIF 704x576 - 12 к/с, на канал управление PTZ ,2-USB2.0, ИК-пульт, мышь, 1 HDD SATA (до 4 Tb каждый),12VDC, 315x230x45(ШхВхГ) DualStream, смарт поиск	4 900р.	3 920р.
DVR 8		8-каналов видео, 1 каналов Аудио. Видео вых: Main, Spot, VGA, HDMI: 1-ch, разрешение: 1920 × 1080P Аудио вых/вх- RCA, H.264, Пентаплекс, 10/100 Mbit Ethernet, RS-485, RS232, , Разр. записи: CIF 352x288 — 25 к/с на канал, 4CIF 704x576 — 8 к/с, на канал управление PTZ ,2-USB2.0, ИК-пульт, мышь, 1 HDD SATA (до 4 Tb каждый),12VDC, 315x230x45(ШхВхГ) DualStream, смарт поиск	8 900р.	7 120р.
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ С РАЗРЕШЕНИЕМ 960Н				

USBOX видеорегистраторы

USBOX DVR 4-100H960		4-каналов видео, 1 канал аудио. Поддержка камер 960H (700ТВЛ). Видео вых: Main, Spot, VGA, HDMI: разрешение: 1920x1080P Аудио вых/вх- RCA, H.264, Пентаплекс, 10/100 Mbit Ethernet, RS-485, RS232, WD1 (960x576) разрешение записи в реальном времени 25 к/с на канал. Управление PTZ ,2-USB2.0, ИК-пульт, мышь, 1 HDD SATA (до 4 Tb каждый), 12VDC, 315x230x45(ШxBxГ) DualStream, смарт поиск. Рабочие условия -10C~+55C. Рабочая влажность: 10% ~ 90%. Сетевой интерфейс 1xRJ45 10M/100M адаптивн. Ethernet. Интерфейс передачи 1 RS-485 интерфейс. Корпус 1U. Источник питания 12В DC Потребление энергии 10 Вт макс. (Без жесткого диска)	8 900р.	7 120р.
USBOX DVR 8-200H960		8-каналов видео, 1 канал аудио. Поддержка камер 960H (700ТВЛ). Видео вых: Main, Spot, VGA, HDMI: разрешение: 1920 X 1080P. Аудио вых/вх- RCA, H.264, Пентаплекс, 10/100 Mbit Ethernet, RS-485, RS232, WD1 (960x576) разрешение записи в реальном времени 25 к/с на канал. Управление PTZ ,2-USB2.0, ИК-пульт, мышь, 2 HDD SATA (до 4 Tb каждый), 12VDC, 445x290x45 (ШxBxГ) DualStream, смарт поиск. Рабочие условия -10C~+55C. Рабочая влажность: 10% ~ 90%. Сетевой интерфейс 1xRJ45 10M/100M адаптивн. Ethernet. Интерфейс передачи 1 RS-485 интерфейс. 19-inch rack-mounted. Источник питания 12В DC Потребление энергии 15 Вт макс. (Без жесткого диска)	16 900р.	13 520р.
USBOX DVR 16-400H960		16-каналов видео, 1 канал аудио. Поддержка камер 960H (700ТВЛ). Видео вых: Main, Spot, VGA, HDMI: разрешение: 1920x1080P Аудио вых/вх- RCA, H.264, Пентаплекс, 10/100 Mbit Ethernet, RS-485, RS232, WD1 (960x576) разрешение записи в реальном времени 25 к/с на канал. Управление PTZ ,2-USB2.0, ИК-пульт, мышь, 2 HDD SATA (до 4 Tb каждый), 12VDC, 445x290x45(ШxBxГ) DualStream, смарт поиск. Рабочие условия -10C~+55C. Рабочая влажность: 10% ~ 90%. Сетевой интерфейс 1xRJ45 10M/100M адаптивн. Ethernet. Интерфейс передачи 1 RS-485 интерфейс. 19-inch rack-mounted. Источник питания 12В DC Потребление энергии 20 Вт макс. (Без жесткого диска)	22 900р.	18 320р.

Аксессуары

ПромВидео

Тел. 8(861)217-12-73
Моб. 8-953-073-80-80

г.Краснодар
ул.Сормовская,3/7,офис14

Цены включают НДС. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ+3%

Коммутаторы для IP камер с питанием по сети (PoE)

Модель	Описание	Розница	Инсталлятор
D-Link			
DGS-1008P	Коммутатор 8-ми портовый 10/100, 4 порта с поддержкой PoE (макс 56Вт)	\$136	\$129
DES-1210-08P	Настраиваемый коммутатор с 8 портами PoE 10/100Base-TX	\$244	\$232
DGS-1210-10P	Коммутатор 8-ми портовый 10/100/1000, все порты PoE (макс 78Вт)	\$317	\$301
DES-1210-28P	Управляемый коммутатор POE с 24 портами 10/100Base-TX + 2 портами 10/100/1000BASE-T, 2 комбо-портами 10/100/1000BASE-T/SFP	\$509	\$484
DWL-P200	POE-инжектор; вход Ethernet & AC220, выход PoE 48В,400мА	\$49	\$47
DWL-P50	POE-сплиттер; вход POE, выход 5/12VDC 2,5А/1А + Ethernet	\$36	\$34

Linksys

Cisco SB SLM2008PT-EU	Коммутатор с 8 портами Gigabit PoE Smart Switch	\$209	\$199
Cisco SB SLM2024PT-EU SG 200-26P	Коммутатор 26-портовый гигабитный управляемый коммутатор 26-port Gigabit PoE S	\$557	\$529

ActiveCam

DWL-P200	POE-инжектор; вход Ethernet & AC220, выход PoE 48В,400мА	\$47	\$45
DWL-P50	POE-сплиттер; вход POE, выход 5/12VDC 2,5А/1А + Ethernet	\$35	\$33

Мегапиксельные объективы

Модель	Описание	Розница	Инсталлятор
ActiveCam			
AC-MP03105D.IR	3-х мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/2,7",CS, с поддержкой АРД,управление АРД-DC,тип автодиафрагмы-1/1,4,фокусное расстояние 3,3~10,5 мм,угол обзора, град. (1/3") горизонталь 105.6°~28.4°,угол обзор, град. (1/3") вертикаль 79.2°~29.3°,размеры 29х44.2х43.5 мм).	2 990 руб.	2 542 руб.

AC-MP0550D.IR	2-х мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/3",CS, с поддержкой АРД,управление АРД-DC,тип автодиафрагмы-1/1,4,фокусное расстояние 5~50 мм, угол обзора, град. (1/3") горизонталь50°~5.7°,Угол обзора, град. (1/3") вертикаль36.5°~4.3°,размеры45х65,4х50,6 мм).	4 865 руб.	4 135 руб.
AC-MP03312D.IR	2-х мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/2,7",CS, с поддержкой АРД,управление АРД-DC,тип автодиафрагмы-1/1,4,фокусное расстояние 3.3~12 мм,угол обзора, град. (1/3") горизонталь 79,3°~29,8°)	2 340 руб.	1 989 руб.
AC-MP02812D.IR	1,6-х мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/3",CS, с поддержкой АРД,управление АРД-DC,тип автодиафрагмы-1/1,4,фокусное расстояние 2.8~12 мм,угол обзора, град. (1/3") горизонталь 92°~27,2°, размеры 29х44х43 мм)	2 290 руб.	1 947 руб.
AC-MP0409D.IR	1,3-х мегапиксельный вариофокальный объектив с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/3",CS, с поддержкой АРД,управление АРД-DC,тип автодиафрагмы-1/1,4,фокусное расстояние 4~9 мм,угол обзора, град. (1/3") горизонталь 60°~30°, размеры 29х41,5х43,5 мм)	1 386 руб.	1 178 руб.
Hikvision			
HV4510D-MPIR	Объектив 1/2", АРД, 5 Megapixel, 4.5-10.0 мм, 80.5°-37°, F1.6, CS	7 500,00 руб.	7 125,00 руб.
HV4510M-MPIR	Объектив 1/2", 5 Megapixel, 4.5-10.0 мм, 80.5°-37°, F1.6, CS	6 750,00 руб.	6 412,50 руб.
Fujinon			
YV10x5HR4A-SA2L	YV10x5HR4A-SA2L — Объектив 1/3", 1.3 Megapixel, 5.0-50.0 мм, 51°-5.3°, F1.6, DD, IR, CS (MM)	€ 98	€ 93
YV2.7x2.2SA-SA2L	Объектив 1/3", 3 Megapixel, 2.2-6.0 мм, 120°-46°, F1.3, DD, CS (MM)	€ 128	€ 122
YV2.8x2.8SA-SA2L	Объектив 1/3", 3 Megapixel, 2.8-8.0 мм, 100°-35°, F1.2, DD, CS (MM)	€ 79	€ 75
YV4.3x2.8SA-SA2L	Объектив 1/3", 3 Megapixel, 2.8-12.0 мм, 100°-23.21°, F1.4, DD, CS (MM)	€ 110	€ 104
YV3.3x15SA-SA2L	Объектив 1/3", 3 Megapixel, 15.0-50.0 мм, 18°-5.35°, F1.5, DD, CS (MM)	€ 157	€ 150
DV3.4x3.8SA-SA1L	DV3.4x3.8SA-SA1L — Объектив 1/2", 3 Megapixel, 3.8-13.0 мм, 97°-28°, F1.4, DD, C (MM)	€ 122	€ 116
Объективы стандартного разрешения			
AC-SD0550D.IR	Вариофокальный объектив стандартного разрешения с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/3",CS, с поддержкой АРД,управление АРД-DC,тип автодиафрагмы-1/1,4,фокусное расстояние 5~50 мм,угол обзора, град. (1/3") горизонталь 49°~5.4°, размеры 35,4х65,7х46,5мм)	2 790 руб.	2 372 руб.
AC-SD02812D.IR	Вариофокальный объектив стандартного разрешения с ИК-коррекцией для работы в ночном режиме (1/3",CS, с поддержкой АРД,управление АРД-DC,тип автодиафрагмы-1/1,4,фокусное расстояние 2.8~12 мм,угол обзора, град. (1/3") горизонталь 92°~27,2°, размеры 29х44х43мм)	1 990 руб.	1 692 руб.
Fujinon			
YV2.6x3C-SA2(L)	Объектив 1/3", 3.0-8.0 мм, 94°-34°, F1.4, ASP, DD, CS (MM)	€ 30	€ 29
YV2.8x2.8LA-SA2(L)	Объектив 1/3", 2.8-8.0 мм, 99°-35°, F0.95, ASP, DD, CS	€ 43	€ 40
YV2.7x2.9LR4D-SA2(L)	Объектив 1/3", 2.9-8.0 мм, 93°-34°, F0.95, ASP, DD, IR, CS	€ 53	€ 50
YV5x2.7R4B-SA2(L)	Объектив 1/3", 2.7-13.5 мм, 99°-20°, F1.3, DD, IR, CS (MM)	€ 62	€ 59
YV10x5B-SA2(L)	Объектив 1/3", 5.0-50.0 мм, 51°-5.2°, F1.3, ASP, DD, CS (MM)	€ 84	€ 80
Кожухи			
Модель	Описание	Розница	Инсталлятор
Wizebox			

Fresh 260S	Термокожух (210x73x66) с обогревателем, солнцезащитным козырьком и настенным кронштейном; Автоматическое включение и выключение нагревателя при помощи биметаллического термореле; Расположение центра выделения тепла в непосредственной близости к смотровому стеклу; Гальваническая трансформаторная развязка по питанию, встроенный источник питания телекамеры; от -25...+40; IP66; ~220В (AC); =12В (DC) или ~24 (AC)	2 196 р.	1 976 р.
Fresh 260S-24V	Термокожух (210x73x66) с обогревателем, солнцезащитным козырьком и настенным кронштейном; Автоматическое включение и выключение нагревателя при помощи биметаллического термореле; Расположение центра выделения тепла в непосредственной близости к смотровому стеклу; Гальваническая трансформаторная развязка по питанию, встроенный источник питания телекамеры; от -25...+40; IP66; ~24В (AC); =12В (DC) или ~24В (AC)	2 196 р.	1 976 р.
Fresh 260	Термокожух (225x73x66) с обогревателем, солнцезащитным козырьком и настенным кронштейном; Автоматическое включение и выключение нагревателя при помощи биметаллического термореле; Расположение центра выделения тепла в непосредственной близости к смотровому стеклу; от -25...+40; IP66; ~220В; ~220В	1 883 р.	1 695 р.
Fresh 260-12V	Термокожух (225x73x66) с обогревателем, солнцезащитным козырьком и настенным кронштейном; Автоматическое включение и выключение нагревателя при помощи биметаллического термореле; Расположение центра выделения тепла в непосредственной близости к смотровому стеклу; от -25...+40; IP66; ~12В (AC); ~12В (AC)	1 883 р.	1 695 р.
Fresh 260-24V	Термокожух (225x73x66) с обогревателем, солнцезащитным козырьком и настенным кронштейном; Автоматическое включение и выключение нагревателя при помощи биметаллического термореле; Расположение центра выделения тепла в непосредственной близости к смотровому стеклу; от -25...+40; IP66; ~24В (AC); ~24В (AC)	1 883 р.	1 695 р.
LS260-24	Термокожух (66x70x210 мм) с обогревателем, солнцезащитным козырьком и кронштейном настенным; от -30°C до +40°C; IP66; 220В(AC) (24В(AC)), встроенный источник электропитания для т/камеры (12В(DC) или 24В(AC))	3 737р.	3 588р.
SVS26P	SVS26P — Термокожух (66x70x200 мм) с обогревателем телекамеры (6Вт, электронный термостат), размораживателем входного стекла (2Вт, постоянный обогрев), солнцезащитным козырьком и кронштейном настенным; от -65°C до +40°C; IP66; 220В(AC) или 24В(AC) с гальванической развязкой, встроенный источник электропитания для т/камеры (9В(DC), 12В(DC) или 24В(AC))	7 807р.	7 495р.
SVS32P	Термокожух (66x70x260 мм) с обогревателем телекамеры (6Вт, электронный термостат), размораживателем входного стекла (2Вт, постоянный обогрев), солнцезащитным козырьком и кронштейном настенным; от -65°C до +40°C; IP66; 220В(AC) или 24В(AC) с гальванической развязкой, встроенный источник электропитания для т/камеры (9В(DC), 12В(DC) или 24В(AC))	8 632 р.	8 287р.
Smartec			
STH-1230S	STH-1230S — Термокожух (90x70x240 мм) с обогревателем, солнцезащитным козырьком и кронштейном настенным (частичная сквозная проводка); полное открывание верхней части корпуса; от -40°C до +50°C; IP66; 220В(AC)	\$89	\$85
STH-1230D	STH-1230D — Термокожух (90x70x240 мм) с 2 обогревателями , солнцезащитным козырьком и кронштейном настенным (частичная сквозная проводка); полное открывание верхней части корпуса; от -55°C до +50°C ; IP66; 220В(AC)	\$100	\$95
STH-1230S-PSU1	STH-1230S-PSU1 — Термокожух (90x70x240 мм) с обогревателем, солнцезащитным козырьком и кронштейном настенным (частичная сквозная проводка); полное открывание верхней части корпуса; от -40°C до +50°C; IP66; 220В(AC), встроенный источник электропитания для т/камеры 12В(DC)/1А	\$105	\$100
STH-1230D-PSU1	STH-1230D-PSU1 — Термокожух (90x70x240 мм) с 2 обогревателями , солнцезащитным козырьком и кронштейном настенным (частичная сквозная проводка); полное открывание верхней части корпуса; от -55°C до +50°C ; IP66; 220В(AC), встроенный источник электропитания для т/камеры 12В(DC)/1А	\$115	\$109
STH-3230D	STH-3230D — Термокожух (90x70x260 мм) с 2 обогревателями , солнцезащитным козырьком и кронштейном настенным (частичная сквозная проводка); боковое открывание верхней части корпуса; от -55°C до +50°C ; IP67; 220В(AC)	\$120	\$114
STH-3230D-PSU1	STH-3230D-PSU1 — Термокожух (90x70x260 мм) с 2 обогревателями , солнцезащитным козырьком и кронштейном настенным (частичная сквозная проводка); боковое открывание верхней части корпуса; от -55°C до +50°C ; IP67; 220В(AC), встроенный источник электропитания для т/камеры 12В(DC)/1А	\$136	\$129

STH-5230D-PSU2	STH-5230D-PSU2 — Термокожух (100х90х270 мм) с 2 обогревателями, солнцезащитным козырьком и кронштейном настенным (полная сквозная проводка); фронтальное открывание верхней части корпуса; от -50°С до +50°С; IP67; 220В(AC), встроенный источник электропитания для т/камеры и дополнительного оборудования 12В(DC)/3.5А	\$168	\$160
STH-6230D-PSU2	STH-6230D-PSU2 — Термокожух (110х115х200 мм) с 2 обогревателями+обогреватель стекла, встроенная ИК-подсветка до 120м (25° и 45°), солнцезащитный козырек, кронштейн настенный (полная сквозная проводка); боковое открывание верхней части корпуса, синхронизация включения ИК-подсветки с переключением телекамеры в черно-белый режим; от -55°С до +50°С; IP66; 220В(AC), встроенный источник электропитания для т/камеры и дополнительного оборудования 12В(DC)/3.5А	\$350	\$333

Кронштейны			
Модель	Описание	Розница	Инсталлятор
Hikvision			
DS-1633ZJ	Наружный угольный монтаж. Для 5” скоростных купольных камер. Белый. 176.8×194×419.5	2 178 руб.	2 069 руб.
DS-1614ZJ	Наружный монтаж на стене. Белый. Для 5” скоростных купольных камер, 97×194.1×310	1 408 руб.	1 338 руб.
DS-1657ZJ	30см, для подвесного монтажа. Белый. Для 5” скоростных купольных камер, 117 × 293	1 408 руб.	1 338 руб.
DS-1229ZJ	Настенный кронштейн для купольных камер: DS-2CD753F-E, DS-2CD754F-E; DS-2CD763PF(NF)-E; DS-2CD793PF(NF)-E; DS-2CD793P(N)FWD-E; DS-2CD733F-E	1 408 руб.	1 267 руб.
DS-1212ZJ	Подходит камере в стандартном корпусе наружное и комнатное размещение, монтаж на стене. 188,5 × 95 × 50	330 руб.	314 руб.

Smartec			
Модель	Описание	Розница	Инсталлятор
STB-C01B	Кронштейн настенный/потолочный; алюминий; 175 мм. Черный цвет	\$4	\$4
STB-C01W	Кронштейн настенный/потолочный; алюминий; 175 мм. Бежевый цвет	\$4	\$4
STB-C02	Кронштейн настенный/потолочный; алюминий; сквозная проводка; 170 мм	\$11	\$10

Блоки питания			
Модель	Описание	Розница	Инсталлятор
БП-1А	БП -1А — 12В, стабилизированный, ток 0.7А , 125х75х60 мм	438 р.	416 р.
БП-3А	БП-3А — 12В, стабилизированный, ток 1.4А круглосут./1,5 А макс., 125х75х60 мм, регулировка вых. напряжения	660 р.	627 р.
БП-4А	БП-4А — 12В, стабилизированный, ток 2.8А круглосут./3 А макс., 180х85х70 мм, регулировка вых. напряжения	1 341 р.	1 274 р.
БП-5А	БП-5А — 12В, стабилизированный,ток 5А круглосут./5 А макс., 200х130х100 мм, регулировка вых. напряжения	1 626 р.	1 545 р.

Бесперебойные БП			
Модель	Описание	Розница	Инсталлятор
ББП SKAT - V.4 пластик	ББП SKAT- V.4 пластик Источник бесперебойного питания 12В, 4 выхода по 0,35А, 5-й выход до 1,2А. Суммарный ток со всех выходов не должен превышать 1,2А. Под АКБ 1х7Ач Пластиковый корпус.	2 004 р.	1 904 р.
ББП SKAT - V.4 металл	ББП SKAT - V.4 металл Источник бесперебойного питания 12В, 4 выхода по 0,35А, 5-й выход до 1,2А. Суммарный ток со всех выходов не должен превышать 1,2А. Под АКБ 1х7Ач Металлический корпус.	2 004 р.	1 904 р.
ББП SKAT — V.8	SKAT - V.8 Бесперебойный блок питания. Восемь выходов по 0,5А или 4 выхода по 1 А, возможна установка 2-х АКБ 7 или 12 А*ч Габариты 317х318х106мм	5 760 р.	5 472 р.
ББП SKAT — V.16	SKAT - V.16 Источник питания бесперебойный. 16 выходов по 0,5А или 8 выходов по 1А, 2шт. АКБ 26 Ач	10 945 р.	10 398 р.
ББП SKAT — V.24/220АС	ББП SKAT - V.24/220АС Источнк питания бесперебойный 24В перем. тока, уличный, 150ВА, под АКБ 7-12А*ч- (2шт.)	10 060 р.	9 557 р.
Акк. AP 12-4,5	Акк. AP 12-4,5 Аккумулятор 12В, 4,5А/ч	390 р.	371 р.
Акк. AP 12-7	Акк. AP 12-7 Аккумулятор 12В, 7А/ч	420 р.	399 р.
Акк. AP 12-12	Акк. AP 12-12 Аккумулятор 12В, 12А/ч, 151х98х95мм, 4кг	850 р.	808 р.
Акк. AP 12-26	Акк. AP 12-26 Аккумулятор 12В, 26А/ч, 177х166х125, 10кг	1 990 р.	1 891 р.

Другие аксессуары			
Модель	Описание	Розница	Инсталлятор
UniPing	UniPing RS232 (485) — Ethernet 16 портов цифрового ввода/вывода (8и/8о)	5 500,00 руб.	4 950,00 руб.

Moxa Nport 5130	Moxa Nport 5130 — Промышленный Ethernet конвертер для управления видеокамерами SpeedDome	\$190	\$171
IronLogic Z-397	IronLogic Z-397 — Промышленный USB конвертер для управления видеокамерами SpeedDome	2 630,00 руб.	2 367,00 руб.
Moxa Nport 5110	Moxa Nport 5110 — Промышленный Ethernet конвертер 1xRS232->Ethernet	\$135	\$128
Moxa Nport 5410	Moxa Nport 5130 — Промышленный Ethernet конвертер 4xRS232->Ethernet	\$490	\$465
Moxa Nport 5610-8	Moxa Nport 5130 — Промышленный Ethernet конвертер 8xRS232->Ethernet	\$743	\$705
Moxa Nport 5610-16	Moxa Nport 5130 — Промышленный Ethernet конвертер 16xRS232->Ethernet	\$964	\$916

ESO ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ**ПромВидео****Тел. 8(861)217-12-73****Моб. 8-953-073-80-80****г.Краснодар****ул.Сормовская,3/7,офис14**

Цены включают НДС.

Модель	Фото	Описание	Цена Розница,руб	Инсталлятор, руб
ПЕРЕДАТЧИКИ ВИДЕОСИГНАЛА (С ГРОЗОЗАЩИТОЙ)				
TV-02D12		В корпусе на DIN-рейку, Упит 7-16V, I пот 20 мА, размеры 85 х 40 х 22 мм.	1 542,75	1 234,20
TV-02D60		В корпусе на DIN-рейку, Упит 15-60V, Увых 12V 0.3A.	1 996,50	1 597,20
TV-02V60		В гермокорпусе (IP-65) Упит 15-60V, Увых 12V 0.3A.	2 178,00	1 742,40
TV-03D6003		В корпусе на DIN-рейку, Упит 18-75V, Увых 12V 0.3A, размеры 85 х 40 х 35 мм.	2 722,50	2 178,00
TV-03D6005		В корпусе на DIN-рейку, Упит 18-75V, Увых 12V 0.5A, размеры 85 х 40 х 35 мм.	3 085,50	2 468,40
TV-03D6008		В корпусе на DIN-рейку, Упит 18-75V, Увых 12V 0.66A, размеры 85 х 40 х 35 мм.	3 811,50	3 049,20


ESO приемо-передатчики

TV-03D6010		В корпусе на DIN-рейку, Упит 18-75V, Увых 12V 1A, размеры 85 x 40 x 35 мм.	4 537,50	3 630,00
TV-03D6013		В корпусе на DIN-рейку, Упит 18-75V, Увых 12V 1,3A, размеры 85 x 40 x 35 мм.	5 082,00	4 065,60
TV-03V6003		В гермокорпусе (IP-65) Упит 18-75V, Увых 12V 0.3A, размеры 64 x 58 x 35 мм.	2 722,50	2 178,00
TV-03V6005		В гермокорпусе (IP-65) Упит 18-75V, Увых 12V 0.5A, размеры 64 x 58 x 35 мм.	3 085,50	2 468,40
TV-03V6008		В гермокорпусе (IP-65) Упит 18-75V, Увых 12V 0.66A, размеры 64 x 58 x 35 мм.	3 811,50	3 049,20
TV-03V6010		В гермокорпусе (IP-65) Упит 18-75V, Увых 12V 1A, размеры 64 x 58 x 35 мм.	4 537,50	3 630,00
TV-03V6013		В гермокорпусе (IP-65) Упит 18-75V, Увых 12V 1,3A, размеры 64 x 58 x 35 мм.	5 082,00	4 065,60
TV-02G1224		Кронштейн для видеокамеры в гермокорпус, Упит 12 - 24 V, I пот. При 12V - 20 мА, размеры 83 x 50 x 43 мм.	2 178,00	1 742,40
TV-02G6003		Кронштейн для видеокамеры в гермокорпус, Упит 18 - 75V, Увых 12V 0,3A размеры 83 x 50 x 43 мм.	3 993,00	3 194,40
TV-02G6005		Кронштейн для видеокамеры в герморорпус, Упит 18 - 75V, Увых. 12V 0,5A, размеры 83 x 50 x 43 мм.	4 537,50	3 630,00
TV-02G6008		Кронштейн для видеокамеры в гермокорпус, Упит 18 - 75V, Увых. 12V 0,66A, размеры 83 x 50 x 43 мм.	4 900,50	3 920,40

ESO приемо-передатчики

TV-02G6010		Кронштейн для видеокамеры в гермокорпус, U пит 18 - 75V, U вых. 12V 1A, размеры 83 x 50 x 43 мм.	5 263,50	4 210,80
TV-02G6013		Кронштейн для видеокамеры в гермокорпус, U пит 18 - 75V, U вых. 12V 1,3A, размеры 83 x 50 x 43 мм.	5 626,50	4 501,20
TV-02G6017		Кронштейн для видеокамеры в гермокорпус, U пит 18 - 75V, U вых. 12V 1,67A, размеры 83 x 50 x 43 мм.	6 171,00	4 936,80
TV-02V12		В гермокорпусе (IP-65) U пит 7-16V I пот. 20 мА, размеры 64 x 58 x 35 мм.	1 725,25	1 380,20
TV-05V12		В гермокорпусе (IP-65) U пит 7-16V I пот. 20 мА, размеры 115 x 65 x 40 мм.	1 996,50	1 597,20
TV-05V6003		В гермокорпусе (IP-65) U пит 18-75V U вых 12V 0,3A, размеры 115 x 65 x 40 мм.	2 904,00	2 323,20
TV-05V6005		В гермокорпусе (IP-65) U пит 18-75V U вых 12V 0,5A, размеры 115 x 65 x 40 мм.	3 267,00	2 613,60
TV-05V6008		В гермокорпусе (IP-65) U пит 18-75V U вых 12V 0,66A, размеры 115 x 65 x 40 мм.	3 630,00	2 904,00
TV-05V6010		В гермокорпусе (IP-65) U пит 18-75V U вых 12V 1A, размеры 115 x 65 x 40 мм.	3 993,00	3 194,40
TV-05V6013		В гермокорпусе (IP-65) U пит 18-75V U вых 12V 1,3A, размеры 115 x 65 x 40 мм.	4 356,00	3 484,80
TV-05V6017		В гермокорпусе (IP-65) U пит 18-75V U вых 12V 1,67A, размеры 115 x 65 x 40 мм.	5 082,00	4 065,60

ESO приемо-передатчики

TV-05V6025		В гермокорпусе (IP-65) U пит 18-75V U вых 12V 2,5А, размеры 115 х 65 х 40 мм.	5 808,00	4 646,40
TV-06V12		В гермокорпусе (IP-63) U пит 7-16V I пот. 20 мА, размеры 115 х 65 х 40 мм. Подключение видеокамер с разъемами (BNC и питания).	2 359,50	1 887,60
TV-06V6003		В гермокорпусе (IP-63) U пит 18-75V U вых 12V 0,3А, размеры 115 х 65 х 40 мм. Подключение видеокамер с разъемами (BNC и питания).	3 267,00	2 613,60
TV-06V6005		В гермокорпусе (IP-63) U пит 18-75V U вых 12V 0,5А, размеры 115 х 65 х 40 мм. Подключение видеокамер с разъемами (BNC и питания).	3 630,00	2 904,00
TV-06V6008		В гермокорпусе (IP-63) U пит 18-75V U вых 12V 0,66А, размеры 115 х 65 х 40 мм. Подключение видеокамер с разъемами (BNC и питания).	3 993,00	3 194,40
TV-06V6010		В гермокорпусе (IP-63) U пит 18-75V U вых 12V 1А, размеры 115 х 65 х 40 мм. Подключение видеокамер с разъемами (BNC и питания).	4 356,00	3 484,80
TV-06V6013		В гермокорпусе (IP-63) U пит 18-75V U вых 12V 1,3А, размеры 115 х 65 х 40 мм. Подключение видеокамер с разъемами (BNC и питания).	4 719,00	3 775,20
TV-06V6017		В гермокорпусе (IP-63) U пит 18-75V U вых 12V 1,67А, размеры 115 х 65 х 40 мм. Подключение видеокамер с разъемами (BNC и питания).	5 445,00	4 356,00
TV-06V6025		В гермокорпусе (IP-63) U пит 18-75V U вых 12V 2,5А, размеры 115 х 65 х 40 мм. Подключение видеокамер с разъемами (BNC и питания).	6 171,00	4 936,80
НИКИ ВИДЕОСИГНАЛА (ПОД ЛЮБОЙ ПЕРЕДАТЧИК TV)				
RV-03D12		В корпусе на DIN-рейку, Uпит 12V, Iпотр. 55mA, расстояние (длина кабеля витой пары) до 800 метров, размеры 85 х 40 х 27 мм.	1 495,56	1 196,45
RV-02D12		В корпусе на DIN-рейку, Uпит 12V, Iпотр. 60mA, расстояние (длина кабеля витой пары) до 2 000 метров, размеры 85 х 40 х 27 мм.	2 359,50	1 887,60

ESO приемо-передатчики

ПЕРЕДАТЧИКИ АУДИОСИГНАЛА (МИКРОФОНЫ двухпроводные) РАССТОЯНИЕ ДО 5КМ				
MD-012		Ипотр. 0.5mA, размеры 8,5 x 6 x 2,5мм.	2 395,80	1 916,64
MD-014		Ипотр. 0.5mA, размеры 12 x 5 x 2,5мм.	508,20	406,56
MD-013S		Микрофон MD-013 скрыт в корпусе JB701, маскирование.	0,00	0,00
MD-015		Ипотр. 0.8mA, размеры 10 x 3 x 2мм.	635,25	508,20
ПРИЁМНИКИ АУДИОСИГНАЛА (ПОД ЛЮБОЙ ПЕРЕДАТЧИК MD)				
DU-01D		В корпусе на DIN-рейку, Упит 7-16 V. I пот 4 ма , размеры 85 x 40 x 13мм	508,20	406,56
DU-02D		В корпусе на DIN-рейку, Упит 7-24V.	0,00	0,00
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
DV-01D		Видеоразветвитель 1/2 , возможность расширения, в корпусе на DIN-рейку, Упит 7 -16V, Ипотр. 17mA. Размеры 85 x 40 x 44	907,50	726,00
TA-01D		Телефонный адаптер. Корпус на DIN-рейку, гальваническая развязка по выходу Упит 12V, Ипотр. 36mA, сухие контакты NC/NO для управления внешними устройствами, размеры 85 - 40 - 24мм	816,75	653,40
IR 485 TD		Удлинитель ИК пульта по RS 485, передатчик Упит 7-16V, размеры 85 x 40 x 13 мм.	0,00	0,00
IR 485 RD		Удлинитель ИК пульта по RS 485, приемник Упит 7-16V, размеры 85 x 40 x 13 мм.	0,00	0,00
OVU-01D12		Гальваническая развязка видеосигнала. Корпус на DIN-рейку. U пит IN 12 OUT 12V I пот. IN 12 mA OUT 15 mA 10 Гц - 10 МГц, Неравномерность не более 1 Дб, размеры 85 x 40 x 13 мм.	816,75	653,40

ESO приемо-передатчики

B-2020		Коммутационный шкаф 200 х 200 х 120 хмм. Крышки с пяти сторон.						0,00	0,00
B-2040		Коммутационный шкаф 200 х 400 х 120 хмм. Крышки с пяти сторон.						0,00	0,00
B4040		Коммутационный шкаф 400 х 400 х 120 хмм. Крышки с пяти сторон.						3 630,00	2 904,00
ГРОЗОЗАЩИТА									
EZ3PK		Трехконтурная грозозащита для установки в размыкаемый плинт «KRONE» Высокочастотная						726,00	580,80
EZ3CC		Трехконтурная грозозащита для установки на DIN -рейку, BNC - BNC, Высокочастотная						726,00	580,80
EZ3RG45		Трехконтурная грозозащита для установки на DIN-рейку RG45 - RG45 Высокочастотная. POE, Упит 48V, I max 1.1A.						0,00	0,00
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИНТЕРФЕЙСОВ.									
PSI-D		USB-RS232-RS485 DIN -рейка, трехсторонняя гальваническая развязка, RS485 / RS422, внешнее питание 9 - 36 V при использовании RS232 \ RS485, стандартный RS232, размеры 85 х 40 х 40 мм.						0,00	0,00
PSI-T		USB-RS232-RS485 настольный, трехсторонняя гальваническая развязка, RS485 / RS422, внешнее питание 9 - 36 V при использовании RS232 \ RS485, стандартный RS232, размеры 80 х 56 х 22 мм.						0,00	0,00
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ В корпусе на DIN-рейку									
		преобразователь	Uвх.	Uвых.	Iвых.	Уподстр.	Габаритные размеры, мм		
ESP-05D12		AC-DC	85-264V	12V	420mA	НЕТ	85 х 40 х 37 мм	1 707,75	1 366,20
ESP-05D15		AC-DC	85-264V	15V	330mA	НЕТ	85 х 40 х 37 мм	1 707,75	1 366,20
ESP-05D24		AC-DC	85-264V	24V	230mA	НЕТ	85 х 40 х 37 мм	1 707,75	1 366,20
ESP-10D12		AC-DC	85-264V	12V	830mA	НЕТ	85 х 40 х 37 мм	2 277,00	1 821,60

ESO приемо-передатчики

ESP-10D15		AC-DC	85-264V	15V	665mA	НЕТ	85 x 40 x 37 мм	2 277,00	1 821,60
ESP-10D24		AC-DC	85-264V	24V	420mA	НЕТ	85 x 40 x 37 мм	2 277,00	1 821,60
ESP-20D12		AC-DC	85-264V	12V	1,67A	НЕТ	85 x 40 x 37 мм	2 656,50	2 125,20
ESP-20D15		AC-DC	85-264V	15V	1,33A	НЕТ	85 x 40 x 37 мм	2 656,50	2 125,20
ESP-20D24		AC-DC	85-264V	24V	830mA	НЕТ	85 x 40 x 37 мм	2 656,50	2 125,20
ESP-40D12		AC-DC	90-264V	12V	3,33A	НЕТ	106 x 55 x 65 мм	3 225,75	2 580,60
ESP-40D15		AC-DC	90-264V	15V	2,66A	НЕТ	106 x 55 x 65 мм	3 225,75	2 580,60
ESP-40D24		AC-DC	90-264V	24V	1,66A	НЕТ	106 x 55 x 65 мм	3 225,75	2 580,60
ESP-60D12		AC-DC	90-264V	12V	5A	Есть	106 x 63 x 130 мм	1 897,50	1 518,00
ESP-60D15		AC-DC	90-264V	15V	4A	Есть	106 x 63 x 130 мм	1 897,50	1 518,00
ESP-60D24		AC-DC	90-264V	90-264V	2,5A	Есть	106 x 63 x 130 мм	1 897,50	1 518,00
ESP-60D48		AC-DC	90-264V	48V	1,25A	Есть	106 x 63 x 130 мм	1 897,50	1 518,00
ESP-200D12		AC-DC	90-264V	12V	16,6A	Есть	106 x 63 x 130 мм	6 641,25	5 313,00
ESP-200D15		AC-DC	90-264V	15V	13,33A	Есть	106 x 63 x 130 мм	6 641,25	5 313,00
ESP-200D24		AC-DC	90-264V	24V	8,33A	Есть	106 x 63 x 130 мм	6 641,25	5 313,00
ESP-200D48		AC-DC	90-264V	48V	4,16A	Есть	106 x 63 x 130 мм	6 641,25	5 313,00

ESO приемо-передатчики

ESL series-60D12		AC-DC	85-264V	12V	5A	Есть	90 х 60 х 108 мм	4 743,75	3 795,00
ESL series-60D15		AC-DC	85-264V	15V	4,3A	Есть	90 х 60 х 108 мм	4 743,75	3 795,00
ESL series-60D24		AC-DC	85-264V	24V	2,7A	Есть	90 х 60 х 108 мм	4 743,75	3 795,00
ESL series-60D48		AC-DC	85-264V	48V	1,35A	Есть	90 х 60 х 108 мм	4 743,75	3 795,00
ESL series-100D12		AC-DC	167-264V	12V	8,3A	Есть	90 х 60 х 108 мм	5 313,00	4 250,40
ESL series-100D15		AC-DC	167-264V	15V	6,7A	Есть	90 х 60 х 108 мм	5 313,00	4 250,40
ESL series-100D24		AC-DC	167-264V	24V	4,2A	Есть	90 х 60 х 108 мм	5 313,00	4 250,40
ESL series-100D48		AC-DC	167-264V	48V	2,1A	Есть	90 х 60 х 108 мм	5 313,00	4 250,40
ESW-03D2412		DC-DC	9-36V	12V	250mA	НЕТ	85 х 40 х 13 мм	1 897,50	1 518,00
ESW-03D2424		DC-DC	9-36V	24V	125mA	НЕТ	85 х 40 х 13 мм	1 897,50	1 518,00
ESW-03D4812		DC-DC	18-75V	12V	250mA	НЕТ	85 х 40 х 13 мм	1 897,50	1 518,00

ESO приемо-передатчики

ESW-03D4824		DC-DC	18-75V	24V	125mA	НЕТ	85 x 40 x 13 мм	1 897,50	1 518,00
ESW-05D4812		DC-DC	18-75V	12V	500mA	НЕТ	85 x 40 x 32 мм	2 466,75	1 973,40
ESW-05D4824		DC-DC	18-75V	24V	250mA	НЕТ	85 x 40 x 32 мм	2 466,75	1 973,40
ESW-12D4812		DC-DC	18-75V	12V	1A	НЕТ	85 x 40 x 32 мм	3 889,88	3 111,90
ESW-12D4824		DC-DC	18-75V	24V	500mA	НЕТ	85 x 40 x 32 мм	3 889,88	3 111,90
ESW-15D4812		DC-DC	18-75V	12V	1,3A	Есть	85 x 40 x 32 мм	4 364,25	3 491,40
ESW-15D4824		DC-DC	18-75V	24V	625mA	Есть	85 x 40 x 32 мм	4 364,25	3 491,40
ESW-20D4812		DC-DC	18-75V	12V	1,67A	Есть	85 x 40 x 32 мм	4 933,50	3 946,80
ESW-20D4824		DC-DC	18-75V	24V	835mA	Есть	85 x 40 x 32 мм	4 933,50	3 946,80
ESW-30D4812		DC-DC	18-75V	18-75V	2,5A	Есть	85 x 40 x 32 мм	5 692,50	4 554,00
ESW-30D4812		DC-DC	18-75V	24V	1,25A	Есть	85 x 40 x 32 мм	5 692,50	4 554,00
ESU-40D4812		DC-DC	18-75V	12V	4A	НЕТ	85 x 40 x 24 мм	1 897,50	1 518,00

ESO приемо-передатчики

ESU-40D4824		DC-DC	18-75V	24V	2A	НЕТ	85 x 40 x 24 мм	1 897,50	1 518,00
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
D3D		Диоды для параллельного подключения DC-DC преобразователей, 3A размеры 85 x 40 x 13 мм						0,00	0,00
D8D		Диоды для параллельного подключения DC-DC преобразователей, 8A размеры 85 x 40 x 13 мм						0,00	0,00
ESPM		Модуль защиты по току						0,00	0,00
ESB-12DL		Внешнее зарядное устройство Uвх -12V, Uвых - 12V, Uвых на АКБ -13,8 V						0,00	0,00

ESO приемо-передатчики

ESO приемо-передатчики

ESO приемо-передатчики

ESO приемо-передатчики

ESO приемо-передатчики

ESO приемо-передатчики

ESO приемо-передатчики

ESO приемо-передатчики

ESO приемо-передатчики

ESO приемо-передатчики

Тел. 8(861)217-12-73
 Моб. 8-953-073-80-80

г.Краснодар
 ул.Сормовская,3/7,офис14

Артикул	Наименование	Единица	Розничная цена (за 1 м)	Инсталлятор — 10%
Кабель информационный «витая пара» OptimLAN				
Кабель неэкранированный				
	Кабель UTP 2PR 24AWG CAT5e	кор.\305	6,20 руб.	5,58 руб.
	Кабель UTP 2PR 24AWG CAT5e OUTDOOR	кор.\305	8,05 руб.	7,25 руб.
	Кабель UTP 4PR 24AWG CAT5e	кор.\305	10,64 руб.	9,58 руб.
	Кабель UTP 4PR 24AWG CAT5e OUTDOOR	кор.\305	12,10 руб.	10,89 руб.
Кабель экранированный				
	Кабель FTP 2PR 24AWG CAT5e	кор.\305	10,71 руб.	9,64 руб.
	Кабель FTP 2PR 24AWG CAT5e OUTDOOR	кор.\305	12,28 руб.	11,05 руб.
	Кабель FTP 4PR 24AWG CAT5e	кор.\305	16,23 руб.	14,61 руб.
	Кабель FTP 4PR 24AWG CAT5e OUTDOOR	кор.\305	16,63 руб.	14,97 руб.
Кабель многопарный				
	Кабель UTP 10PR 24AWG CAT5e	кор.\305	по запросу	
	Кабель UTP 10PR 24AWG CAT5e OUTDOOR	кор.\305	по запросу	
	Кабель UTP 25PR 24AWG CAT5e	кор.\305	по запросу	
	Кабель UTP 25PR 24AWG CAT5e OUTDOOR	кор.\305	по запросу	

Кабель комбинированный «витая пара» для систем видеонаблюдения OptimLAN

	Кабель UTP 4PR 24AWG CAT5e + 2x0,75 OUTDOOR	кор.\305	26,81 руб.	24,13 руб.
	Кабель FTP 4PR 24AWG CAT5e + 2x0,75 OUTDOOR	кор.\305	30,87 руб.	27,78 руб.

Кабель радиочастотный

	PK 75-3-32	бух.\300	14,46 руб.	13,01 руб.
	PK 75-3-34	бух.\300	14,46 руб.	13,01 руб.
	PK 75-3,7-35	бух.\250	20,44 руб.	18,40 руб.
	PK 75-4-11	бух.\200	22,05 руб.	19,85 руб.
	PK 75-4-11A	бух.\200	18,13 руб.	16,32 руб.

Кабель комбинированный для систем видеонаблюдения

	mini RG-59+2x0,5 PVC mm (моножила)	бух.\200	14,28 руб.	12,85 руб.
	mini RG-59+2x0,75 PE mm (моножила)	бух.\200	17,64 руб.	15,88 руб.
	KCB-1,5+2x0,50 (моножила)	бух.\200	20,30 руб.	18,27 руб.
	KCB-1,5+2x0,75 (моножила)	бух.\200	24,36 руб.	21,92 руб.
	KBK-B-2+2x0,50	бух.\200	21,84 руб.	19,66 руб.
	KBK-П-2+2x0,50	бух.\200	21,84 руб.	19,66 руб.
	KBK-B-2+2x0,75	бух.\200	23,72 руб.	21,35 руб.
	KBK-П-2+2x0,75	бух.\200	23,72 руб.	21,35 руб.
	KBK-2П+2x0,75 М (моножила)	бух.\200	22,82 руб.	20,54 руб.
	KBK-2В+2x0,75 М (моножила)	бух.\200	22,82 руб.	20,54 руб.
	KBK-B-3+2x0,75 (моножила)	бух.\300	37,31 руб.	33,58 руб.
	KBK-П-3+2x0,75 (моножила)	бух.\300	37,31 руб.	33,58 руб.

Аналоговые камеры J2000

ПромВидео

Тел. 8(861)217-12-73

Моб. 8-953-073-80-80

г.Краснодар

ул.Сормовская,3/7,офис14

Модель	Фото	Описание	Розница	Инсталлятор — 10%
Купольные камеры				
J2-D100 (3.6)		J2-D100 (3.6) Купольная цветная видеокамера, 1/4", 420 твл, 0,5 лк, f=3,6 мм, DC12В/40mA, Д100х60мм	1 240 руб.	1 116 руб.
J2000-DV140HVRX (2.8-12)		J2000-DV140HVRX (2.8-12) Цветная купольная антивандалная видеокамера 1/3" Sony CCD, 600 ТВЛ, 0.1 лк, f=2,8-12mm, DWDR, OSD, DC12V/160mA, д140х100мм	4 805 руб.	4 325 руб.
J2000-DVi92SB (3.6)		J2000-DVi92SB (3.6) Цветная купольная антивандалная видеокамера "День-Ночь", 1/4" Sony CCD, ИК-подсветка до 20м, 420 ТВЛ, f=3.6 мм, 0.8лк, DC12В/300mA, Д110х75 мм, -20...+50 С	2 263 руб.	2 037 руб.
J2000-Di149HVRX (2.8-12)		J2000-Di149HVRX (2.8-12) Цветная купольная видеокамера, 1/3" Sony CCD, 600 ТВЛ, f=2,8-12mm, DWDR, OSD, DNR, DC12V/150mA, Д149х99мм	3 782 руб.	3 404 руб.
J2000-DV140HV (4-9)		J2000-DV140HV (4-9) Цветная купольная антивандалная видеокамера 1/3" Sony CCD, 540 ТВЛ, 0.1 лк, f=4-9mm, DC12V/160mA, д140х100мм	3 875 руб.	3 488 руб.
J2000-D126HB (3.6) (NEW)		J2000-D126HB (3.6) Цветная купольная видеокамера, матрица 1/3" SONY Super HAD CCD, 600 ТВЛ, 0,1 лк / F2,0, f=3,6 мм, DC12В 250 mA 3-Axis	2 263 руб.	2 037 руб.
J2000-DVi96HB (3.6)		J2000-DVi96HB (3.6) Цветная антивандалная потолочная видеокамера "День-Ночь", 1/3" с ИК-подсветкой до 20м, 540 ТВЛ, f=3.6 мм, 0.1лк, DC12В/300mA, Д96х96х63 мм	2 914 руб.	2 623 руб.
Уличные камеры				
J2000-P3650HVRX (9-22)		J2000-P3650HVRX (9-22) Цветная уличная влагозащищенная видеокамера "День-Ночь", Effio, 1/3" SONY Super HAD CCD II, 650ТВЛ, f=9-22 мм, подогрев, OSD меню, ИК-подсветка 45 м, 72 ИК диодов, DC12В/1000mA, IP66, -40С - +50С, 228х97х82мм	7 285 руб.	6 557 руб.
J2000-P4230HVR (4-9)		J2000-P4230HVR (4-9) Цветная уличная влагозащищенная видеокамера "День-Ночь", S7, 1/3" SONY Super HAD CCD II, 600ТВЛ, f=4-9 мм, подогрев, ИК-подсветка 35 м, 42 ИК диодов, DC12В/600mA, IP66, -40С - +50С, 228х97х82 мм	5 394 руб.	4 855 руб.

J2000-P4230HVRX (2.8-12)		J2000-P4230HVRX (2.8-12) Цветная уличная влагозащищенная видеокамера "День-Ночь", Effio, 1/3" SONY Super HAD CCD II, 650ТВЛ, f=2,8-12 мм, подогрев, DWDR, 2DNR, OSD меню, ИК-подсветка 35 м, 42 ИК диодов, DC12В/600mA, IP66, -40С - +50С, 228x97x82мм	6 696 руб.	6 026 руб.
J2000-P2420SB (3,6)		J2000-P2420SB (3,6) Цветная влагозащищенная уличная видеокамера "День-Ночь" 1/3" Sony CCD, с ИК-подсветкой до 20м, 24 ИК диодов, 420 ТВЛ, 0,5лк, металл. корпус, козырек, f=3,6мм, DC12В/400mA, Размер д60x210 мм	2 356 руб.	2 120 руб.
J2000-P3630SV (4-9)		J2000-P3630SV (4-9) Цветная влагозащищенная уличная камера "День-Ночь" с ИК-подсветкой, 420ТВЛ, 0 Лк, объектив f=4-9 мм, подсветка до 30 м (36 ИК диодов), DC12В/400mA, 256x86x143mm	3 596 руб.	3 236 руб.
J2000-P2420HB (3.6)		J2000-P2420HB (3.6) Цветная влагозащищенная уличная видеокамера "День-Ночь", 1/3" Sony CCD, 540твл, ИК-подсветка до 20м, металл. корпус, козырек, f=3,6мм, DC12В/300mA, 86x60x55 мм	2 914 руб.	2 623 руб.
J2000-P3630HV (2.8-12)		J2000-P3630HV (2.8-12) Цветная влагозащищенная уличная видеокамера "День-Ночь", SONY 1/3" CCD, 540ТВЛ, 0,1лк, f=2.8-12 мм, ИК-подсветка 30 м, 36 ИК диодов, DC12В/400mA, размер 256x86x143мм, IP66	4 433 руб.	3 990 руб.
J2000-P3630HVRX (4-9)		J2000-P3630HVRX (4-9) Цветная влагозащищенная уличная видеокамера "День-Ночь", SONY 1/3" CCD, 600ТВЛ, f=4-9 мм, D-WDR, Sens-UP, ICR, 3D-DNR, OSD-меню, ИК-подсветка 30 м, 36 ИК диодов, DC12В/400mA, размер 275x110x85мм	4 340 руб.	3 906 руб.
J2-P53 (4.6)		J2-P53 (4.6) Уличная цветная видеокамера "День-Ночь" с ИК-подсветкой, 1/4", 420 твл, мех. ИК фильтр, 18 ИК диодов, 15 м, DC12В, Д53x88мм, кронштейн L=85мм	1 705 руб.	1 535 руб.
Высокоскоростные поворотные камеры				
J2000-SD127HZRX (3,8-38)		3,5" Сверхминиатюрная антивандальная уличная высокоскоростная поворотная видеокамера ,день/ночь, 2. Высокое разрешение, расширенный динамический диапазон (X128),3. Поворот 360°, наклон 180° (с автопереворотом), скорость 360°/сек. Sony 1/4" Interline Transfer CCD, 500 твл. цвет, 570 твл. ч/б, 0.7лк, ZOOM f=3.8-38мм, -50~50 DC12V/0.8A, размеры 151x180мм	19 003 руб.	17 103 руб.

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ J2000

ПромВидео

Тел. 8(861)217-12-73

Моб. 8-953-073-80-80

г.Краснодар

ул.Сормовская,3/7,офис14

Модель	Фото	Описание	Розница	Инсталлятор — 10%
Экстрабюджетные регистраторы серия Light				
J2000-Light-V2,4		J2000-Light-V2.4 -Видеорегистратор 4-х каналный, видеовыходы BNC, VGA, алгоритм сжатия MJPEG, 100 кадр/сек - отображение(с разрешением 640x544), 100 кадр/сек (с разрешением 640x272) - запись, детектор движения, 2 канала аудио, USB backup, управление PTZ (RS-485), SATA HDD до 1Тб (в комплект не входит), ИК-пульт.	3 875 руб.	3 488 руб.
J2000-Light-040		J2000-Light-040-Видеорегистратор 4-х каналный, видеовыходы BNC, алгоритм сжатия MJPEG/MPEG-4, 100 кадр/сек - отображение(с разрешением 704x576), 100 кадр/сек (с разрешением 352x288) - запись, детектор движения, 1 канал аудио, USB backup, управление PTZ (RS-485), SATA HDD до 1Тб (в комплект не входит), ИК-пульт.	3 379 руб.	3 041 руб.
J2000-Light-041		J2000-Light-041 Видеорегистратор 4-х каналный, видеовыходы BNC, VGA, алгоритм сжатия H.264, 100 кадр/сек - отображение(с разрешением 704x576), 100 кадр/сек (с разрешением 352x288) - запись, детектор движения, 1 канал аудио, USB backup, управление PTZ (RS-485), SATA HDD до 1Тб (в комплект не входит), ИК-пульт. работа по сети	4 371 руб.	3 934 руб.
J2000-Light-042		J2000-Light-042 Видеорегистратор 4-х каналный, видеовыходы BNC, VGA, алгоритм сжатия H.264, 100 кадр/сек - отображение(с разрешением 704x576), 100 кадр/сек (с разрешением 704x576) - запись, детектор движения, 4 канала аудио, USB backup, управление PTZ (RS-485), SATA HDD до 1Тб (в комплект не входит), ИК-пульт. работа по сети	4 836 руб.	4 352 руб.
J2000-Light-082		J2000-Light-082 -Видеорегистратор 8-х каналный, видеовыходы BNC, VGA, алгоритм сжатия H.264, 200 кадр/сек - отображение(с разрешением 704x576), 50 кадр/сек (с разрешением 704x576+200к/с (352x288) - запись, детектор движения, 8 аудио, USB backup, управление PTZ (RS-485), 1x SATA HDD до 2Тб (в комплект не входит), ИК-пульт, работа по сети	7 285 руб.	6 557 руб.
J2000-Light-161		J2000-Light-161 -Видеорегистратор 16-и каналный, видеовыходы BNC, VGA, алгоритм сжатия H.264(mpeg-4-сеть), 400 кадр/сек - отображение(с разрешением 720x576), 100 кадр/сек (с разрешением 320x288) - запись, детектор движения, 4 канала аудио, USB backup, управление PTZ (RS-485), 2 SATA HDD до 1Тб (в комплект не входит), ИК-пульт, работа по сети.	12 214 руб.	10 993 руб.

Бюджетные регистраторы серии Base

J2000-Base-041		J2000-Base-041-4-х каналный цифровой видеореги­стратор, 2 видеовыхода BNC, 100 кадр/сек - отображение, 100/50кадр/сек - запись, Разрешение записи 704х288/704х576, формат сжатия H.264.Детектор движения, backup - USB 2.0, по сети, 4 аудиовхода/2 выхода,VGA,поддержка 1 HDD(SATA) (в комплект не входит)	6 231 руб.	5 608 руб.
J2000-Base-081		J2000-Base-081-8-ми каналный цифровой видеореги­стратор, 2 видеовыхода BNC, 200 кадр/сек - отображение, 200/100/50 кадр/сек - запись, Разрешение записи 352х288/704х288/704х576, формат сжатия H.264.Детектор движения, backup - USB 2.0, по сети, 8 аудиовходов/1 выход,VGA,поддержка 1 HDD(SATA) (в комплект не Входит)	11 718 руб.	10 546 руб.
J2000-Base-161		J2000-Base-161-16-ти каналный цифровой видеореги­стратор, 2 видеовыхода BNC, 400 кадр/сек - отображение, 400/200/100 кадр/сек - запись, Разрешение записи 352х288/704х288/704х576, формат сжатия H.264.Детектор движения, backup - USB 2.0, по сети, 16 аудиовходов/2 выхода,VGA,поддержка 1 съемного HDD(SATA) (в комплект не входит)	18 383 руб.	16 545 руб.

Профессиональные регистраторы серии Optima

J2000-Optima-041		J2000-Optima-041-Видеореги­стратор 4-х каналный пентаплекс,запись 4 каналов звука, H.264, скорость отображения /записи:100/100, максимальное разрешение 720х576, запись по таймеру, тревоге, детектору движения, сеть TCP/IP,USB, возможность установки до 2-х HDD,RS-485,RS-232,4 тр.вх/4 тр. выхода, руссифицированный графический интерфейс, питание AC220В	16 151 руб.	14 536 руб.
J2000-Optima-082		J2000-Optima082-8-ми каналный пентаплексный цифровой видеореги­стратор, Алгоритм сжатия H.264,видеовыходы:BNC,VGA(до 1280х1024),8каналов звука ,разрешение отображения/записи до 720х576, Отображение/Запись до 200/200 кадров в секунду(на систему), детектор движения, телеметрия, 8тр. вх/4 тр.вых., просмотр по сети(web, клиентское ПО)управление:ИК-пульт,USBmouse, возможность установки до 4-х HDD(SATA до 2Тб)	33 759 руб.	30 383 руб.
J2000-Optima-162		J2000-Optima162-16-ти каналный пентаплексный цифровой видеореги­стратор, Алгоритм сжатия H.264,видеовыходы:BNC,VGA(до 1280х1024),16 звука ,разрешение отображения/записи до 720х576, Отображение/Запись до 400/400 кадров в секунду(на систему), детектор движения, телеметрия, 16тр. вх/4 тр.вых., просмотр по сети(web, клиентское ПО),управление:ИК-пульт,USB-mouse,возможность установки до 4-х HDD(SATA до 2Тб)	38 874 руб.	34 987 руб.

Профессиональные Real-Time регистраторы на 8-16 каналов

J2000-PRO081		J2000-PRO081-8-каналный пентаплексный цифровой видеореги­стратор, Алгоритм сжатия H.264,видеовыходы:BNC,VGA, 8 звука , 8 сквозных каналов,скорость записи 200к/с(720х576) , детектор движения, телеметрия, 8тр. вх/1 тр.вых., просмотр по сети(web, клиентское ПО)	47 492 руб.	42 743 руб.
J2000-PRO161		J2000-PRO161-16-каналный пентаплексный цифровой видеореги­стратор, Алгоритм сжатия H.264,видеовыходы:BNC,VGA, 16 звука , 16 сквозных каналов,скорость записи 400к/с(720х576) , детектор движения, телеметрия, 16тр. вх/1 тр.вых., просмотр по сети(web, клиентское ПО)	53 134 руб.	47 821 руб.

Радиоканальная система Гранит-РА

ПромВидео

Тел. 8(861)217-12-73

Моб. 8-953-073-80-80

**г.Краснодар
ул.Сормовская,3/7,офис14**

				Розница, руб	Инсталлятор-5%
Гранит-5РА	GSM-сигнализация (2 SIM-карты+ГТС) на 5 контролируемых зон с беспроводными датчиками (433 МГц). До 32-х шт. радиоканальных извещателей и брелоков. Голосовое оповещение хозяина по GSM и ГТС каналам, отправка SMS. Дистанционный контроль температуры (поддержка 2-х термодатчиков). 4 управляемых с телефона релейных выхода. Дистанционная постановка/снятие с охраны через SMS. Поддержка ключей Touch Memory (до 64 шт.); встроенный резервированный источник питания под аккумулятор 7 Ач			6 539 руб.	6 212 руб.
Гранит-12РА	GSM-сигнализация (2 SIM-карты+ГТС) на 12 контролируемых зон с беспроводными датчиками (433 МГц). До 32-х шт. радиоканальных извещателей и брелоков. Голосовое оповещение хозяина по GSM и ГТС каналам, отправка SMS. Дистанционный контроль температуры (поддержка 2-х термодатчиков). 4 управляемых с телефона релейных выхода. Дистанционная постановка/снятие с охраны через SMS. Поддержка ключей Touch Memory (до 64 шт.); встроенный резервированный источник питания под аккумулятор 7 Ач			8 646 руб.	8 214 руб.
	Радиоканальные брелоки и извещатели для Гранит-РА, 433 МГц				
Рapid-P2	Объемный радиоканальный извещатель для приборов серии Гранит-РА, 433 МГц, дальность обнаружения 10 м, антисаботажная зона, дальность действия радиоканала в прямой видимости 300 м			937 руб.	890 руб.
Полюс-P2	Магнитоконтактный радиоканальный извещатель для приборов серии Гранит-РА, 433 МГц, вход для подключения внешних извещателей, порт Touch Memory с трансляцией кода на центральный прибор, дальность действия радиоканала в прямой видимости 250 м			879 руб.	835 руб.

Радиоканальная система Гранит-Р

Призма-Р2	Светозвуковой радиоканальный оповещатель для приборов серии Гранит-РА	1 366 руб.	1 298 руб.
ДИП-Р2	Дымовой оптико-электронный радиоканальный извещатель для приборов серии Гранит-РА, 433 МГц, дальность действия радиоканала в прямой видимости 230 м	978 руб.	929 руб.
ИПР-Р2	Ручной пожарный радиоканальный извещатель для приборов серии Гранит-РА, 433 МГц, дальность действия радиоканала в прямой видимости 250 м	955 руб.	907 руб.
Брелок БН-Р2	Брелок радиоканальный для приборов серии Гранит РА, 3 кнопки, динамическое кодирование, дальность действия радиоканала в прямой видимости 250 м	489 руб.	465 руб.
CR123	Дополнительный элемент питания (батарея) для извещателей.	121 руб.	115 руб.

Радиоканальные комплекты Гранит-РК

Гранит-5 лит. РК	Центральный прибор - радиоудлинитель реле ПЦН (радиоканал дальность до 1500 м). Под АКБ 7 Ач, 6 ПЦН, встроенный приемник RR701R20. Выход 12 В, 300 мА.	5 692 руб.	5 407 руб.
РК-коммуникатор	Комплект для встраивания в объектовые приборы, в составе: передатчик RR701TS4, плата сопряжения передатчика.	2 841 руб.	2 699 руб.
Базовый комплект Гранит-РК, вар.1	Готовый настроенный комплект для развертывания радиоканальной системы. В составе: Гранит-5 лит. РК, Циркон-6 РК (3 шт.).	18 499 руб.	17 574 руб.
Базовый комплект Гранит-РК, вар.2	Готовый настроенный комплект для развертывания радиоканальной системы. В составе: Гранит-5 лит. РК, Циркон-6 РК (5 шт.).	27 436 руб.	26 064 руб.
Базовый комплект Гранит-РК, вар.3	Готовый настроенный комплект для развертывания радиоканальной системы. В составе: Гранит-5 лит.РК -1 шт., комплект объектовый (передатчик RR701TS4, плата сопряжения передатчика) - 5 шт.	19 159 руб.	18 201 руб.

Радиоканальная система сигнализации

Комплект Лидер-Р	РПУ Лидер-Р, Репид-Р, Полюс-Р, считыватель ТМ	2 473 руб.	2 349 руб.
-------------------------	---	-------------------	-------------------

Радиоканальная система Гранит-Р

Полюс-Р	Радиоканальный магнитоконтактный извещатель, от -10°С, возможность подключения считывателя и трансляции по радиоканалу кода ключей Touch Memory на ППКОП	759 руб.	721 руб.
Рapid-Р	Радиоканальный ИК-извещатель, 15 м, от -10°С, кронштейн, антисаботажная зона	900 руб.	855 руб.
CR123	Элемент питания (батарея) для радиоканальных акустических систем АС-Р и приборов радиосистемы «Лидер-Р»	121 руб.	115 руб.

Болид

Охрано-пожарное оборудование



ПромВидео

Тел. 8(861)217-12-73
Моб. 8-953-073-80-80

г.Краснодар
ул.Сормовская,3/7,офис14

Наименование	Краткая характеристика / контролируемый параметр	Розница	Инсталлятор
1. ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ			
1.1. Извещатели магнитоконтактные			
1.1.1. Для деревянных конструкций			
ИО 102-2 (СМК-1)	Магнитоконтактный, для наружной установки	31,52 руб.	28,36 руб.
ИО 102-11М	Магнитоконтактный, для скрытой установки, диаметр 8 мм	35,75 руб.	32,18 руб.
ИО 102-4	Магнитоконтактный, для наружной установки, малогабаритный	70,54 руб.	63,48 руб.
ИО 102-5	Магнитоконтактный, для скрытой установки, диаметр 9 мм	70,62 руб.	63,56 руб.
ИО 102-14	Магнитоконтактный, для наружной установки	25,85 руб.	23,27 руб.
ИО 102-15/1	Магнитоконтактный, для скрытой установки, диаметр 6 мм	61,79 руб.	55,61 руб.
ИО 102-16/1	Магнитоконтактный, для наружной установки	40,89 руб.	36,80 руб.
ИО 102-16/2	Магнитоконтактный, для наружной установки	30,66 руб.	27,60 руб.
ИО 102-21 (ВК-1)	Выключатель кнопочный, магнитоконтактный	67,29 руб.	60,56 руб.
ИО 102-28	Магнитоконтактный с металлической пластиной в зазор (для жалюзи)	138,30 руб.	124,47 руб.
ИО 102-29 ЭСТЭТ	Магнитоконтактный, миниатюрный с крышкой и встроенной колодкой	123,74 руб.	111,36 руб.
1.1.2. Для металлических конструкций			
ИО 102-6	Магнитоконтактный, для металл. дверей, скрытая установка	67,33 руб.	60,59 руб.
ИО 102-6П	Магнитоконтактный, для мет. дверей, скрытая установка, на перекл.	201,80 руб.	181,62 руб.
ИО 102-39 исп.00 (белый) врезной	Извещатель охранный на метал белый, врезной. Расст.срабатывания на металле не менее 22 мм, на дереве и пластике 35мм,длина вывода 1,5 м	237,02 руб.	213,32 руб.
ИО 102-39 исп.01 (белый) врезной	Извещатель охранный на метал белый, врезной. С переключающим герконом, Расст.срабатывания на металле не менее 13 мм, на дереве и пластике 18мм, длина вывода 1,5 м	389,95 руб.	350,96 руб.
ИО 102-20А2П	Магнитоконтактный на размыкание, пластмассовый корпус	127,60 руб.	114,84 руб.
ИО 102-20Б2П	Магнитоконтактный на размыкание, пласт. корпус малогабаритный	125,40 руб.	112,86 руб.
ИО 102-20А2М	Магнитоконтактный на размыкание, металлический корпус	330,00 руб.	297,00 руб.

Болид

ИО 102-20Б2М	Магнитоcontactный на размыкание, металл. корпус малогабаритный	308,00 руб.	277,20 руб.
ИО 102-20А3П	Магнитоcontactный на переключение, пластмассовый корпус	198,00 руб.	178,20 руб.
ИО 102-20Б3П	Магнитоcontactный на переключ., пласт. корпус малогабаритный	191,40 руб.	172,26 руб.
ИО 102-20А3М	Магнитоcontactный на переключение, металлический корпус	418,00 руб.	376,20 руб.
ИО 102-20Б3М	Магнитоcontactный на переключ., металл. корпус малогабаритный	396,00 руб.	356,40 руб.
ИО 102-26 исп. 00	Магнитоcontactный на металл, на размыкание, провод 350 мм, двойная изоляция	150,22 руб.	135,20 руб.
ИО 102-26 исп. 01	Магнитоcontactный на металл, на размыкание, внутренний разъем	148,23 руб.	133,40 руб.
ИО 102-26 исп. 02	Магнитоcontactный на металл, на переключение, провод 350 мм, двойная изоляция	189,41 руб.	170,47 руб.
ИО 102-26 исп. 03	Магнитоcontactный на металл, на переключение, внутренний разъем	182,00 руб.	163,80 руб.
ИО 102-26 исп. 04	Магнитоcontactный на металл, на размыкание, металлорукав 700 мм	155,51 руб.	139,96 руб.
ИО 102-26 исп. 05	Магнитоcontactный на металл, на переключ., металлорукав 700 мм	204,50 руб.	184,05 руб.
ИО 102-26 исп. 06	Магнитоcontactный на металл, на размыкание, металлорукав 700 мм напольный	141,21 руб.	127,09 руб.
ИО 102-26 исп. 07	Магнитоcontactный на металл, на переключ., металлорукав 700 мм напольный	183,32 руб.	164,98 руб.
ИО 102-26 исп. 08	Комутация напр.220В,мощность коммут. до 450В	1 718,78 руб.	1 546,90 руб.
ИО 102-26 исп. 09	Переключающий, напр. 220В, мощность до 450В	2 024,65 руб.	1 822,18 руб.
ИО 102-26/В (10) АЯКС	Магнитоcontactный на металл, взрывобезопасное исполнение OExialICT6IP66, на размыкание, металлорукав 700 мм	815,82 руб.	734,23 руб.
ИО 102-26/В (20) АЯКС	Магнитоcontactный на металл, взрывобезопасное исполнение OExialICT6IP66, ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЙ, металлорукав 700 мм	933,00 руб.	839,70 руб.
ИО 102-29 ЭСТЭТ-СЕЙФ	Магнитоcontactный на металл, миниатюрный с крышкой и встроенной колодкой	189,41 руб.	170,47 руб.
ДПМ-1 (ДПМГР-2)	Магнитоcontactный на металл, раб. зазор до 40 мм, -50°С до +80°С напр. до 250В, ток до1А, от	530,76 руб.	477,69 руб.
ДПМ-1-100	Магнитоcontactный на металл, раб. зазор до 100 мм, -50°С до +80°С напр. до 250В, ток до1А, от	1 168,20 руб.	1 051,38 руб.
ИО 102-30 Бульдог	Магнитоcontactный на металл, на переключение, однопозиционный	539,33 руб.	485,40 руб.
1.2. Извещатели тревожной сигнализации			
ИО 101-5/1 (Черепеха-1)	Педаль тревожная	2 476,11 руб.	2 228,50 руб.
ИО 101-5/2 (Черепеха-2)	Педаль тревожная	3 495,69 руб.	3 146,12 руб.
Астра-321	Кнопка тревожная	179,30 руб.	161,37 руб.

Болид

Астра-321М	Кнопка тревожная	179,30 руб.	161,37 руб.
Астра-322	Кнопка тревожная	205,70 руб.	185,13 руб.
Астра-361	извещатель утечки воды аварийного типа, 3 - 12 В, 0,003 мА - деж. режим	273,90 руб.	246,51 руб.
Кукла-Л	Магнитоконтактный, подача тревожных сигналов, банковская упаковка 5 тыс. руб	595,46 руб.	535,91 руб.
Кукла-МГ	Предотвращение кражи, маркировка преступника краской, капс. со слезоточивым газом	1 208,76 руб.	1 087,89 руб.
Кукла-Мини кредит вар.1	Срабатывание и подача тревоги спустя 3 минуты после снятия чеки	2 352,63 руб.	2 117,36 руб.
Кукла-Мини кредит-Л вар.1	Подача сигнала тревоги на пульт охраны в момент снятия пачки с подставки. Распыление дымовой оранжевой композиции спустя 3 минуты после изъятия	2 539,21 руб.	2 285,29 руб.
ИО 101-1(А)	Кнопка с фиксацией	238,51 руб.	214,66 руб.
ИО101-1(В)	Кнопка с фиксацией без этикетки	221,47 руб.	199,32 руб.
Этикетка для ИО 101-1(В)	ЭТИКЕТКА самоклеящаяся для ИО 101-1(В)	17,04 руб.	15,33 руб.
1.3. Извещатели ударноконтактные			
ДИМК	Ударноконтактный, остекленные поверхности	54,93 руб.	49,44 руб.
Орбита-1	Изв. охр. совмещенный, выход на ПЦН, комплект: 15 ДРС и 15 датчиков ИО 102-16/2, питание по телефонной линии	3 933,94 руб.	3 540,55 руб.
Орбита-1М	Изв. охр. совмещенный, выход на ПЦН, комплект: 15 ДРС и 15 датчиков ИО 102-16/2, питание 12В	2 691,06 руб.	2 421,95 руб.
1.4. Извещатели акустические			
Ирбис	Акустический охранный извещатель. Двухполосный. На стекло толщиной от 2,5 до 8 мм. Релейный выход. Дальность 6 м. Питание 12В, 18мА. От минус 10 до +45 °С	482,91 руб.	434,62 руб.
Стекло-2	Акустический двухканальный, остекленные поверхности 100 м², дальность 6 м, питание и передача извещений по шлейфу	534,13 руб.	480,71 руб.
Стекло-3	Акустический трехканальный, остекленные поверхности 100 м², дальность 6 м, релейный выход	676,91 руб.	609,22 руб.
Стекло-3М	Акустический трехканальный, остекленные поверхности 100 м², дальность 6 м, релейный выход, компактный дизайн	676,91 руб.	609,22 руб.
Стекло-4	Акустический, с каналом антимаскирования, дальность 6 м, питание 12 В, компактный дизайн	942,35 руб.	848,11 руб.
Астра-С	Акустический, остекленные поверхности, дальность 6 м, релейный выход	474,10 руб.	426,69 руб.
Астра-531 АК	Звуковой поверхностный, настенный, потолочный, защита оконных проемов, микропроцессор, 6м, регулировка чувствит., память тревоги	325,60 руб.	293,04 руб.

Болид

Астра-612	Звуковой поверхностный, микропроцессор, 6м, регулировка чувствит., память тревоги	325,60 руб.	293,04 руб.
Арфа (ИО 329-3)	Акустический, остекленные поверхности 50м², 6 м, релейный выход	590,59 руб.	531,53 руб.
1.5. Извещатели радиоволновые объемные			
Кречет	Радиоволновый, дальность 12 м, 12В, 10мА, от минус 30 °С	924,00 руб.	831,60 руб.
Аргус-2	Радиоволновый, зона обнаружения 12х8 м, от минус 30 °С	1 046,19 руб.	941,57 руб.
Аргус-3	Радиоволновый, зона обнаружения 7,5х4 м, от минус 10 °С	806,06 руб.	725,45 руб.
Кронштейн	Кронштейн для крепления «Аргус-3», «Беркут», «Икар-3», «Икар-3/1», «Икар-7», «Икар-7/1», «Сокол-4». Универсальный - 2 плоскости поворота, потолочно-настенное крепление.	64,14 руб.	57,73 руб.
Волна-5	Радиоволновой, зона обнаружения 12х8 м, от минус 30 °С, питание и передача извещений по шлейфу	2 244,24 руб.	2 019,82 руб.
1.6. Извещатели оптико-электронные пассивные (инфракрасные)			
1.6.1. С объемной зоной обнаружения			
Фотон-15	ИК пассивный, объемный, дальность 12 м, от минус 30 °С, сферическая линза, антисаботажная зона, питание и передача извещений по шлейфу	687,94 руб.	619,15 руб.
Фотон-9	ИК пассивный, объемный, 10 м, от 0 °С, антисаботажная зона	643,81 руб.	579,43 руб.
Фотон-9М	ИК пассивный, объемный, 10 м, -30...+50°С, 12В	690,54 руб.	621,48 руб.
Фотон-10	ИК пассивный, объемный, дальность 12м, -30°С...+ 50°С, сферическая линза, антисаботажная зона, микропроцессор, режим самотестирования	730,77 руб.	657,70 руб.
Фотон-10М	ИК пассивный, объемный, дальность 12м, -30°С...+ 50°С, сферическая линза, антисаботажная зона, микропроцессор, режим самотестирования, малогабаритный корпус	730,77 руб.	657,70 руб.
Фотон-10М-01	ИК пассивный, объемный, дальность 12м, -30°С...+ 50°С, с повышенной обнаружительной способностью при скорости обнаружения до 0,1 м/с, малогабаритный корпус	770,00 руб.	693,00 руб.
Фотон-12	ИК пассивный, объемный, дальность 8 м, от минус 30 до плюс 50 °С	541,92 руб.	487,72 руб.
Фотон-12-1	ИК пассивный, объемный, дальность 8 м, от минус 30 до плюс 50 °С, питание и передача извещений по шлейфу	584,10 руб.	525,69 руб.
Фотон-16	ИК пассивный с каналом антимакирования, объемный, дальность 12м, от минус 30°С до плюс 50°С, сферическая линза, антисаботажная зона, микропроцессор, режим самотестирования	942,35 руб.	848,11 руб.
Фотон-16 исп.1	ИК пассивный с каналом антимакирования, объемный, дальность 12м, от минус 30°С до плюс 50°С, сферическая линза, антисаботажная зона, микропроцессор, режим самотестирования, работает с С2000-АР1 исп.04, реализована функция "Управление индикацией"	942,35 руб.	848,11 руб.

Болид

Фотон-19	ИК пассивный, объемный, с помехозащищенностью от домашних животных весом до 20 кг, дальность 8/10 м (дискретная регулировка), сферич. линза, микропроцесс. обработка, температур.компенсация, -30...+50°C, питание 12В	642,51 руб.	578,26 руб.
Фотон-20	ИК пассивный, объемный, дальность 15 м, от минус 10°C, анисаботажная зона, режим самотестирования, микропроцессорная обработка сигналов	1 083,83 руб.	975,45 руб.
Пирон-1	ИК пассивный, объемный, взрывозащищенное исполнение, маркировка 1ExibIICt6, дальность 12м, питание 7,5...20В, -30...+50°C	7 579,00 руб.	6 821,10 руб.
Пирон-3	ИК пассивный, объемный, степень защиты оболочки IP54, дальность 12м, питание 12В, -50...+60°C	2 189,00 руб.	1 970,10 руб.
Астра-5 исп.А	ИК пассивный, объемный, 12х12м, анисаботажная зона, -30 ... +50 °C	478,50 руб.	430,65 руб.
Астра-6	ИК пассивный, объемный, 12х12м, анисаботажная зона, -30 ... +50 °C	530,20 руб.	477,18 руб.
Астра-9	ИК пассивный, объемный, дальность 10 м	306,90 руб.	276,21 руб.
Астра-511	ИК пассивный, объемный, 12х12м, микропроцессор, четырехплощадочный пироприемник, повышенная устойчивость к животным (до 5кг)	720,50 руб.	648,45 руб.
Астра-512	ИК пассивный, объемный, 10х10м, микропроцессор, четырехплощадочный пироприемник, повышенная устойчивость к животным (до 20кг)	687,50 руб.	618,75 руб.
Астра-515 исп.А	ИК пассивный, объемный, 10х10м, микропроцессор, температурная компенсация, память тревоги	243,10 руб.	218,79 руб.
Астра-516	ИК пассивный, объемный, 10м, 90 град, микропроцессор, дискр. регулировка чувствительности, сферическая линза	408,10 руб.	367,29 руб.
Reflex	ИК пассивный, объемный, дальность 12 м, 9-16 В, 17 мА, от минус 10 °C, без кронштейна в комплекте с кронштейном	12,65 EUR	11,39 €
Икар-3/1	Оптико-электронный, объемный, устойчив к движению животных весом до 20 кг (при контрасте температур 6 °C) и до 10 кг (при контрасте температур 8 °C), дальность обнаружения 12 м.	488,05 руб.	439,24 руб.
Икар-5 исп. А	ИК пассивный, объемный, с датчиком вскрытия, дальность -10м, обеспечивает устойчивость к движению домашних животных весом до 40 кг (при контрасте температур 4°C) до 20 кг (при контрасте температур 7,5°C)	934,56 руб.	841,10 руб.
1.6.2. С поверхностной зоной обнаружения («штора»)			
Фотон-Ш	ИК пассивный, вертикальный «занавес», высота 5 м, от - 30 °C	746,35 руб.	671,72 руб.
Фотон-Ш-1	ИК пассивный, вертикальный «занавес», высота 5 м, от минус 30 °C, питание и передача извещений по шлейфу	746,35 руб.	671,72 руб.
Фотон-Ш2	ИК пассивный, вертикальный «занавес» с углом 90 гр., высота 2,5-5 м, от - 30 °C...+ 50 °C	604,87 руб.	544,38 руб.

Болид

Фотон-15Б	ИК пассивный, вертикальный «занавес», дальность 10 м, от минус 30 °С, сферическая линза, питание и передача извещений по шлейфу	687,94 руб.	619,15 руб.
Фотон-10Б	ИК пассивный, «занавес», дальность 10м, от минус 30°С до плюс 50°С, сферическая линза, микропроцессор, режим самотестирования	730,77 руб.	657,70 руб.
Фотон-10БМ	ИК пассивный, "занавес", дальность 10м, -30°С... + 50°С, сферическая линза, антисаботажная зона, микропроцессор, режим самотестирования, малогабаритный корпус	730,77 руб.	657,70 руб.
Фотон-12Б	ИК пассивный, "занавес", дальность 15 м, - 30... + 50 °С	541,92 руб.	487,72 руб.
Фотон-12-1Б	ИК пассивный, "занавес", дальность 15 м, -30 ... + 50 °С, питание и передача извещений по шлейфу	584,10 руб.	525,69 руб.
Фотон-16Б	ИК пассивный с каналом антимакирования, «занавес», дальность 10м, от минус 30°С до плюс 50°С, сферическая линза, микропроцессор, режим самотестирования	942,35 руб.	848,11 руб.
Фотон-20Б	ИК пассивный, «занавес», дальность 15м, от минус 30°С до плюс 50°С, сферическая линза, микропроцессор, режим самотестирования	1 083,83 руб.	975,45 руб.
Астра-5 исп.Б	ИК пассивный, занавес, 10м, 7град., антисаботажная зона, -30 ... +50 °С	478,50 руб.	430,65 руб.
Астра-515 исп.Б	ИК пассивный, объемный, линза - штора, 10м, 7 град, микропроцессор, температурная компенсация, память тревоги	243,10 руб.	218,79 руб.
Астра-531 ИК	ИК пассивный, поверхностный, миниатюрный, 5м, 30 град, микропроцессор, температурная компенсация, память тревоги, регулировка обнаружит. способности	485,10 руб.	436,59 руб.
Икар-5 исп. Б	ИК пассивный, поверхностный, дальность - 10 м, обеспечивает устойчивость к движению домашних животных весом до 40 кг (при контрасте температур 4°С) и до 20 кг (при контрасте температур 7,5°С)	1 016,33 руб.	914,70 руб.
Пирон-1Б	ИК пассивный, "занавес", взрывозащищенное исполнение, маркировка 1ExibIICT6, дальность 10м, питание 7,5...20В, -30...+50°С	7 579,00 руб.	6 821,10 руб.
Пирон-3Б	ИК пассивный, "занавес", степень защиты оболочки IP54, дальность 10м, питание 12В, -50...+60°С	2 189,00 руб.	1 970,10 руб.
1.6.3. С линейной зоной обнаружения («луч»)			
Фотон-15А	ИК пассивный, «коридор»; дальность 20 м, от минус 30 °С, сферическая линза, антисаботажная зона, питание и передача извещений по шлейфу	687,94 руб.	619,15 руб.
Фотон-10А	ИК пассивный, линейный, дальность 20 м, от минус 30°С до плюс 50°С, сферическая линза, антисаботажная зона, микропроцессор, режим самотестирования	730,77 руб.	657,70 руб.
Фотон-16А	ИК пассивный с каналом антимакирования, линейный, дальность 20 м, от минус 30°С до плюс 50°С, сферическая линза, антисаботажная зона, микропроцессор, режим самотестирования	942,35 руб.	848,11 руб.
Астра-5 исп.В	ИК пассивный, луч, 20 м, 7 град., антисаботажная зона, -30 ... +50 °С	478,50 руб.	430,65 руб.

Болид

Пирон-1А	ИК пассивный, линейный, взрывозащищенное исполнение, маркировка 1ExibIICT6, дальность 20м, питание 7,5...20В, -30...+50°C	7 579,00 руб.	6 821,10 руб.
Пирон-3А	ИК пассивный, линейный, степень защиты оболочки IP54, дальность 20м, питание 12В, -50...+60°C	2 189,00 руб.	1 970,10 руб.
1.6.4. С объемной зоной обнаружения (потолочные)			
Фотон-21	оптико-электронный, потолочной установки , объемная зона обнаружения, высота установки 2,5 м - диаметр зоны 5 м, высота установки 5 м - диаметр зоны 10 м, -40...+50°C, 12В.	739,86 руб.	665,87 руб.
Астра-7 исп.А	ИК пассивный, потолочный, диаметр действия 9 м при высоте 3,6 м	568,70 руб.	511,83 руб.
Астра-7 исп.Б	ИК пассивный, потолочный, диаметр действия 13 м, четырехпл. PIR, микропроцессор	619,30 руб.	557,37 руб.
Икар-1 исп. А	ИК пассивный, потолочный с датчиком вскрытия, дальность - 10м, от -30 °С	832,02 руб.	748,82 руб.
Икар-1 исп. Б	ИК пассивный, потолочный, дальность - 10м, от -30 °С	839,81 руб.	755,83 руб.
1.7. Извещатели совмещенные и комбинированные			
Сокол-2	Комбинированный (СВЧ+ИК), зона 15х12 м, от - 20 до 50 °С	1 649,76 руб.	1 484,78 руб.
Сокол-3	Комбинированный (СВЧ+ИК), потолочный, высота до 5 м, угол охвата 90°, от - 30 до 50 °С	1 771,77 руб.	1 594,59 руб.
Беркут	Комбинированный (акустический – 6 м и ИК – 12 м), два выхода ПЦН, от минус 20 до +50 °С, настенный	1 104,60 руб.	994,14 руб.
Сова-2 исп. А	Комбинированный (акустический – 6 м и ИК – 12 м), два выхода ПЦН, от минус 20 до +50 °С, настенный	1 112,39 руб.	1 001,15 руб.
Сова-3 исп. А	Комбинированный (акустический – 6 м и ИК – 12 м), два выхода ПЦН, от минус 20 до +50 °С, потолочный	1 087,72 руб.	978,95 руб.
Орлан	Комбинированный (акустический – 6 м и ИК – 12 м), два выхода ПЦН, от минус 20 до +45 °С	1 130,56 руб.	1 017,50 руб.
Орлан-Ш	Комбинированный (акустический – 6 м и ИК – 10 м), питание 12, от минус 20 до +45 °С	1 130,56 руб.	1 017,50 руб.
Астра-551	комбинированный ИК + радиоволновый, невосприимчивость к тепловым помехам, высокая обнаружительная способность и помехоустойчивость, микропроцессор, дальность 10м, дискр. регулировка чувствительности, регул. дальности, самотестирование	1 375,00 руб.	1 237,50 руб.
Астра-641	комбинированный ИК + ультразвуковой, невосприимчивость к тепловым помехам, высокая обнаружительная способность и помехоустойчивость, микропроцессор, дальность 10м, дискр. регулировка чувствительности, регул. дальности, самотестирование	1 029,60 руб.	926,64 руб.
Астра-8	Комбинированный потолочный (акустический – 6 м и ИК – диаметр 9 м на высоте 3,6 м), два выхода ПЦН, от минус 10 до +40 °С	902,00 руб.	811,80 руб.

Болид

Астра-531 CM	ИК + звуковой, настенный, потолочный, защита оконных проемов, микропроцессор, ИК: «штора» 5м, звуковой: 6м, 1 реле - объединение по «ИЛИ», регулировка чувствит. звук. канала, регулировка обнаруж. способности ИК, память тревоги	679,80 руб.	611,82 руб.
Астра-621	Комбинированный настенный (акустический – 6 м и ИК 12 м), два выхода ПЦН, от минус 10 до +50 °С	849,20 руб.	764,28 руб.
1.8. Извещатели ультразвуковые			
Эхо-5	Ультразвуковой, контролируемый объем до 250 м³, от минус 10 до + 50°С	928,07 руб.	835,26 руб.
Астра-642	ультразвуковой, объемный, дальность 10м, микропроцессор, невосприимчивость к тепловым помехам, дискр. регулировка чувствительности, регул. дальности, самотестирование	793,10 руб.	713,79 руб.
1.9. Извещатели вибрационные и емкостные			
Пик	Емкостный, чувствительность до 0,2 м, максимальная емкость предметов 2000 пФ, от минус 10°С	3 864,15 руб.	3 477,73 руб.
Вулкан	Охранный извещатель для защиты стен, деревянных конструкций, сейфов и т.п. от взлома. Контролируемая площадь - до 12 кв м. Релейный выход. Питание от 9 до 17 В, 10 мА. От минус 10 до +50°С	835,26 руб.	751,74 руб.
Шорох-1	Пьезоэлектрический, одноблочный, контролируемая площадь 12 м², питание и передача извещений по шлейфу	1 680,91 руб.	1 512,82 руб.
Шорох-2	Пьезоэлектрический, одноблочный, контролируемая площадь 12 м², релейный выход	1 070,85 руб.	963,77 руб.
Шорох-2-10	Пьезоэлектрический, многоблочный, состав: 1БООС+10 датчиков вибрации	7 658,72 руб.	6 892,85 руб.
1.10. Извещатели оптико-электронные активные			
Вектор-8-25	ИК активный, двухблочный, дальность 25 м, от - 30 до плюс 50 °С	4 488,00 руб.	4 039,20 руб.
СПЭК-1113	до 10 м (до 30 в помещении), цифровой, всепогодный (-40 град), однопозиционный (с отражателем)	5 989,50 руб.	5 390,55 руб.
СПЭК-9	ИК активный, двухблочный, дальность до 100 м, м/процессор, 4 частоты	5 989,50 руб.	5 390,55 руб.
СПЭК-11	ИК активный, двухблочный, дальность до 125 м, взрывозащищенное исполнение 1ExdIIBT5X	56 232,00 руб.	50 608,80 руб.
2. ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ			
2.1. Извещатели линейные оптико-электронные			
СПЭК-5-75	ИК активный, один луч, дальность 75 м, от минус 40 °С	9 317,00 руб.	8 385,30 руб.
СПЭК-5-125	ИК активный, один луч, дальность 150 м, от минус 40 °С	11 737,00 руб.	10 563,30 руб.
СПЭК-1115	ИК активный, один луч, дальность 75 м, от минус 40 °С	11 737,00 руб.	10 563,30 руб.
СПЭК-1115М	ИК активный, один луч, дальность 75 м, от минус 55 °С	15 246,00 руб.	13 721,40 руб.
СПЭК-1115-100	ИК активный, один луч, дальность 100 м, от минус 40 °С	14 278,00 руб.	12 850,20 руб.
СПЭК-1115М-100	ИК активный, один луч, дальность 100 м, от минус 55 °С	17 787,00 руб.	16 008,30 руб.

Болид

СПЭК-1117	ИК активный, один луч, дальность 50 м, от минус 40 °С	7 986,00 руб.	7 187,40 руб.
СПЭК-1112	2 ИК луча, до 150 м, запас >300, цифровой, всепогодный, 4 частоты, определение направления пересечения	20 933,00 руб.	18 839,70 руб.
СПЭК-1113	ИК активный, один луч, дальность 10 м, от минус 40 °С	5 989,50 руб.	5 390,55 руб.
СПЭК-7-2	ИК активный, два луча на расстоянии 35 см, дальность 15 м, от минус 40 °С до плюс 55 °С	15 972,00 руб.	14 374,80 руб.
СПЭК-7-6	ИК активный, шесть лучей через 7 см, 15 м, от - 40 °С до +55 °С	21 780,00 руб.	19 602,00 руб.
2.2. Извещатели линейные радиоволновые			
Радий-2	Линейный, радиоволновой, дальность 200 м, от минус 40 °С	16 032,50 руб.	14 429,25 руб.
Радий-2/1	Линейный, радиоволновой, дальность 100 м, от минус 40 °С	13 733,50 руб.	12 360,15 руб.
Радий-2/2	Линейный, радиоволновой, дальность 50 м, от минус 40 °С	12 039,50 руб.	10 835,55 руб.
Радий-2/3	Линейный, радиоволновой, дальность 300 м, от минус 40 °С	17 242,50 руб.	15 518,25 руб.
Радий-ДМ	Линейный, радиоволновой, дальность 50 м, повышенная помехоустойчивость	11 071,50 руб.	9 964,35 руб.
«Линар-200»	Линейный, радиоволновой, дальность от 10 до 200 м, от минус 40 °С до плюс 55 °С	14 332,52 руб.	12 899,26 руб.
«Линар-200» Блок настройки	Блок для юстировки, кодировки, настройки дальности действия и контроля работоспособности ИО «Линар»	2 402,60 руб.	2 162,34 руб.
2.3. Извещатели одноблочные радиоволновые			
Агат-СП5У	Объемный, радиоволновой, зона обнаружения до 40 м, от минус 40°С	11 286,00 руб.	10 157,40 руб.
Агат-СП5У/1	Поверхностный радиоволновой, зона обнаружения до 60 м, от минус 40°С	11 440,00 руб.	10 296,00 руб.
Агат-СП5У/2	Линейный одноблочный, радиоволновой, зона обнаружения до 80 м, от минус 40°С	13 090,00 руб.	11 781,00 руб.
Агат-6	Объемный, радиоволновой, зона обнаружения до 20 м, от минус 40°С	6 490,00 руб.	5 841,00 руб.
Шторм-2	Объемный, радиоволновой, площадь до 400 кв.м от минус 45°С до плюс 50°С, высокая помехозащищенность	84 110,40 руб.	75 699,36 руб.
Фон-3	Радиоволновой для открытых площадок или больших помещений; дальность от 10 до 30 м, от -40 до + 65 °С	12 992,98 руб.	11 693,68 руб.
Фон-3Т	Радиоволновой для открытых площадок или больших помещений; дальность от 10 до 30 м, от -55 до + 65 °С	15 773,30 руб.	14 195,97 руб.
Фон-3/1	Радиоволновой для открытых площадок или помещений, дальность от 4 до 12 м, от -40 до + 65 °С	12 874,86 руб.	11 587,38 руб.
Фон-3/1Т	Радиоволновой для открытых площадок или помещений, дальность от 4 до 12 м, от -55 до + 65 °С	15 773,30 руб.	14 195,97 руб.
Фон-3 - Блок программирования	Блок для настройки дальности действия и контроля работоспособности ИО	2 619,36 руб.	2 357,43 руб.

Болид

КМЧ Фон-3	Комплект монтажных частей для извещателей «Фон-3», «Фон-3Т», «Фон-3/1», «Фон-3/1Т»	3 026,94 руб.	2 724,24 руб.
2.4. Извещатели вибрационные			
Багульник	Линейный, вибрационный, длина зоны обнаружения до 400 м, от минус 50°С до плюс 50°С	70 092,00 руб.	
3. ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ОХРАННЫЕ И ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ			
3.1. Одношлейфные			
Сигнал – ВКП	Контроль одного шлейфа сигнализации, внешние оповещ. 12 В и 220 В	1 431,05 руб.	1 287,94 руб.
Сигнал – ВКА	Контроль одного шлейфа сигнализации, внешние оповещатели 12 В. Возможность установки аккумулятора 2 А×ч	2 194,27 руб.	
ВЭРС-ПК1-01	Контроль 1 шлейфа сигнализации, возможность установки аккумулятора 1,2 А×ч. Усилена защита от внешних помех в т.ч. от грозы. Программирование времени задержки по взятию ШС, задержки тревоги, задержки восстановления ДиП, питающегося от пожарного ШС	1 180,44 руб.	1 062,39 руб.
ВЭРС-ПК1-01 ТМ	Контроль 1 шлейфа сигнализации, возможность установки аккумулятора 1,2 А×ч. Усилена защита от внешних помех в т.ч. от грозы. Программирование времени задержки по взятию ШС, задержки тревоги, задержки восстановления ДиП, питающегося от пожарного ШС, вход ТМ	1 379,13 руб.	1 241,21 руб.
Нота 1.00 без БР	Контроль одного шлейфа, без аккумулятора, метал. корпус, без БР	2 303,95 руб.	2 073,56 руб.
Нота 1.01 без БР	Контроль одного шлейфа, аккумулятор, метал. корпус, без БР	2 662,20 руб.	2 395,98 руб.
Нота 2.00 без БР	Контроль одного шлейфа, без аккумулятора, пластм. корпус, без БР	1 927,53 руб.	1 734,78 руб.
Нота 2.01 без БР	Контроль одного шлейфа, аккумулятор, пластм. корпус, без БР	2 274,10 руб.	2 046,69 руб.
Астра-712/1	Контроль 1 шлейфа сигнализации, возможность установки аккумулятора 7 А×ч	1 318,90 руб.	1 187,01 руб.
3.2. С количеством шлейфов от 2 до 6			
Сигнал – ВК2	Контроль двух шлейфов охранной или пожарной сигнализации. Взятие/снятие под охрану с помощью ключей Touch Memoгу или встроенного переключателя. Возможность установки аккумуля. 2 А×ч	2 327,83 руб.	2 095,05 руб.
Сигнал-ВК-4П	Контроль четырех шлейфов сигнализации, четыре пультовых реле	2 833,47 руб.	2 550,12 руб.
Сигнал-ВК-4, исп.05	Контроль четырех ШС, встроенный аккумулятор, ВЧ уплотнение («Атлас-3», «Атлас-6», «Фобос-Тр», «Фобос-3»)	8 719,83 руб.	7 847,85 руб.
Сигнал-ВК-4, исп.05 сер.01	Контроль четырех ШС, встроенный аккумулятор, ВЧ уплотнение ("Фобос-3", "Атлас-20К", "Приток-А", "Альтаир"). Пластмассовый корпус, клавиатура	5 266,25 руб.	4 739,62 руб.
Сигнал-ВК6	Контроль шести шлейфов, 16 различных конфигураций, до трех разделов, три выхода на ПЦН, место для аккумулятора 7 А×ч	5 151,76 руб.	4 636,59 руб.
ВЭРС-ПК2М	Контроль 2 шлейфов сигнализации, два выхода на ПЦН, возможность установки аккумулятора 4,5 А×ч, мет. корпус	2 454,38 руб.	2 208,94 руб.

Болид

ВЭРС-ПК2П	Контроль 2 шлейфов сигнализации, два выхода на ПЦН, возможность установки аккумулятора 4,5 А×ч, пласт. корпус	2 208,94 руб.	1 988,04 руб.
ВЭРС-ПК4М	Контроль 4 шлейфов сигнализации, два выхода на ПЦН, возможность установки аккумулятора 4,5 А×ч, мет. корпус	2 676,44 руб.	2 408,79 руб.
ВЭРС-ПК4П	Контроль 4 шлейфов сигнализации, два выхода на ПЦН, возможность установки аккумулятора 4,5 А×ч, пласт. корпус	2 372,56 руб.	2 135,31 руб.
Астра-712/2	Контроль 2 шлейфов сигнализации, возможность установки аккумулятора 7 А×ч	1 471,80 руб.	1 324,62 руб.
Астра-712/4	Контроль 4 шлейфов сигнализации, возможность установки аккумулятора 7 А×ч	1 786,40 руб.	1 607,76 руб.
Нота-2 1.00 без БР	Контроль двух шлейфов, без аккумулятора, пластм. корпус, без БР	2 362,36 руб.	2 126,12 руб.
Нота-2 1.01 без БР	Контроль двух шлейфов, аккумулятор, пластм. корпус, без БР	2 701,14 руб.	2 431,02 руб.
Нота-4 1.00 без БР	Контроль четырех шлейфов, без аккумулятора, пластм. корпус, без БР	2 558,36 руб.	2 302,52 руб.
Нота-4 1.01 без БР	Контроль четырех шлейфов, аккумулятор, пластм. корпус, без БР	2 903,63 руб.	2 613,26 руб.
3.3. С количеством шлейфов свыше 8			
Сигнал-20	Контроль 20 шлейфов, возможность программирования параметров прибора, антисаботажные шлейфы, управление от встроенных переключателей или по интерфейсу RS-485 от пульта «С2000» или ПЭВМ	4 492,12 руб.	4 042,91 руб.
Сигнал-20М	Контроль 20 шлейфов, возможность программирования параметров каждого шлейфа для работы в режиме охранной или пожарной сигнализации, фиксация сработок в каждом шлейфе одного и двух пожарных извещателей, выходы управления пожаротушением, 64 пароля пользователя, управление от встроенных переключателей или по интерфейсу RS-485 от пульта «С2000» или ПЭВМ	3 459,84 руб.	3 113,86 руб.
Сигнал-10	Для автономной работы и в составе системы "Орион". 10 шлейфов, контроль цепей "Лампа" и "Сирена", управление от брелков Touch Memory (90 ключей) или интерфейса RS-485, 5 выходных реле. От минус 30 до +50°С.	1 926,23 руб.	1 733,61 руб.
ВЭРС-ПК8М	Контроль 8 шлейфов сигнализации, два выхода на ПЦН, возможность установки аккумулятора 4,5 А×ч, мет. корпус	3 091,34 руб.	2 782,21 руб.
ВЭРС-ПК8П	Контроль 8 шлейфов сигнализации, два выхода на ПЦН, возможность установки аккумулятора 4,5 А×ч, пласт. корпус	2 746,56 руб.	2 471,91 руб.
ВЭРС-ПК16М	Контроль 16 шлейфов сигнализации, три выхода на ПЦН, возможность установки аккумулятора 7 А×ч, мет. корпус	3 740,00 руб.	3 366,00 руб.
ВЭРС-ПК16П	Контроль 16 шлейфов сигнализации, три выхода на ПЦН, возможность установки аккумулятора 7 А×ч, пласт. корпус	3 354,31 руб.	3 018,88 руб.
ВЭРС-ПК24М	Контроль 24 шлейфов сигнализации, три выхода на ПЦН, возможность установки аккумулятора 7 А×ч, мет. Корпус	3 997,13 руб.	3 597,41 руб.

Болид

ВЭРС-ПК24П	Контроль 24 шлейфов сигнализации, три выхода на ПЦН, возможность установки аккумулятора 7 А×ч, пласт. корпус	3 541,31 руб.	3 187,18 руб.
Астра-712/8	Контроль 8 шлейфов сигнализации, возможность установки аккумулятора 7 А×ч	1 997,60 руб.	1 797,84 руб.
Астра-713	контроль 8 ШС с напряжением в шлейфах 14-21 В, возможность постановки-снятия ключами Touch Методу или кнопками пошлейфно на корпусе	1 245,20 руб.	1 120,68 руб.
Аккорд 2.11	8 шлейфов, протокол событий 4 выхода на ПЦН, МВУ «Атлас–3/6», БФ, БВИ	8 516,18 руб.	7 664,56 руб.
3.4. Прибор приемно-контрольный «Астра-812»			
Астра-812М (базовая)	Организация контроля до 256 шлейфов сигнализации	4 574,90 руб.	4 117,41 руб.
Астра-812	Организация контроля до 768 шлейфов сигнализации	3 298,90 руб.	2 969,01 руб.
Астра-861 (МВИ)	Модуль выносных индикаторов	665,50 руб.	598,95 руб.
Астра-822 (МР)	Модуль реле ПЦН	696,30 руб.	626,67 руб.
Астра-821 (МРС)	Модуль силовых реле	865,70 руб.	779,13 руб.
Модуль Астра-МИП	малогабаритный резервированный источник питания без корпуса для установки в ППКОП Астра-812М	1 133,00 руб.	1 019,70 руб.
Модуль РПП Астра-РИ-М	модуль радиоканальный приемно-передающий диапазона 433 МГц для установки в ППКОП Астра-812М (базовая) и эксплуатации в системе РИ-М	1 487,20 руб.	1 338,48 руб.
Астра-983	Модуль сопряжения	521,40 руб.	469,26 руб.
Астра-984	Модуль сопряжения	647,90 руб.	583,11 руб.
3.5. Дополнительные устройства			
УК-ВК/00	Релейный усилитель на два канала. Входное напряжение 12 В, ток – 40 мА. Выходное напряжение – до 245 В, ток – до 5 А. Контакты на замыкание. Прочность электрической изоляции – 3500 В	477,02 руб.	429,31 руб.
УК-ВК/01	Релейный усилитель на один канал. Входное напряжение 12 В, ток – 40 мА. Выходное напряжение – до 245 В, ток – до 5 А. Контакт на замыкание. Прочность электрической изоляции – 3500 В	343,45 руб.	309,11 руб.
УК-ВК/02	Релейный усилитель на два канала. Входное напряжение 12 В, ток – 40 мА. Выходное напряжение – до 220 В, ток – до 10 А. Контакты на переключение. Прочность электрической изоляции – 3500 В	477,02 руб.	429,31 руб.
УК-ВК/03	Релейный усилитель на один канал. Входное напряжение 12 В, ток – 40 мА. Выходное напряжение – до 220 В, ток – до 10 А. Контакт на переключение. Прочность электрической изоляции – 3500 В	343,45 руб.	309,11 руб.

Болид

УК-ВК/04	Релейный усилитель на два канала. Входное напряжение 24 В, ток – 30 мА. Выходное напряжение – до 220 В, ток – до 10 А. Контакты на переключение. Прочность электрической изоляции – 3500 В	477,02 руб.	429,31 руб.
УК-ВК/05	Релейный усилитель на один канал. Входное напряжение 24 В, ток – 30 мА. Выходное напряжение – до 220 В, ток – до 10 А. Контакт на переключение. Прочность электрической изоляции – 3500 В	343,45 руб.	309,11 руб.
УК-ВК/06	Релейный усилитель на два канала, для управления светофором (с С2000-2), а также коммутации исполнительных устройств (ламп, сирен, и других)	385,25 руб.	346,72 руб.
БЗЛ	Блок защиты входных цепей прибора от импульсных перенапряжений в двух линиях (длинных или воздушных шлейфах или соединительных линиях)	393,24 руб.	353,92 руб.
БЗЛ-01	Блок защиты входных цепей прибора от импульсных перенапряжений в одной линии (длинном или воздушном шлейфе или соединительной линии)	298,87 руб.	268,98 руб.
Epson-LX300+	Принтер	9 735,00 руб.	8 761,50 руб.
УКШ-1	Устройство контроля шлейфов пожарной и охранно-пожарной сигнализации	214,17 руб.	192,75 руб.
4. УСТРОЙСТВА И ПРОГРАММЫ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ «ОРИОН»			
4.1. Программное обеспечение ИСБ «ОРИОН»			
АРМ «Орион» исп.4	Программное обеспечение ПЭВМ и ключ защиты. Обеспечивает работу с 4 устройствами (из числа «С2000», «С2000М», «Сигнал-20», «Сигнал-20П», «С2000-2», «С2000-4», «С2000-КДЛ», «С2000-СП1», «С2000-К», «С2000-КС», «С2000-БИ», «С2000-ИТ», «С2000-АСПТ», «С2000-КПБ»). Функции: охранная, пожарная сигнализация, контроль доступа, управление пожарной автоматикой и видеонаблюдением, создание и редактирование базы данных	17 114,24 руб.	15 402,82 руб.
АРМ «Орион» исп.10	То же, до 10 устройств	25 168,00 руб.	22 651,20 руб.
АРМ «Орион» исп.20	То же, до 20 устройств	37 752,00 руб.	33 976,80 руб.
АРМ «Орион» исп.127	То же, до 127 устройств	62 920,00 руб.	56 628,00 руб.
АРМ «Удаленный АБД»	Программное обеспечение «Удаленный администратор базы данных». Работает с АРМ «Орион»	6 040,32 руб.	5 436,29 руб.
АРМ «НСО»	Программное обеспечение ПЭВМ и ключ защиты. АРМ начальника службы охраны. Обеспечивает подключение к нескольким АРМ «Орион» через локальную или телефонную сеть. Функции: управление, отображение состояния охраняемого объекта, протокол всех событий, формирование отчетов по запросам	25 168,00 руб.	22 651,20 руб.

Болид

Видеосистема «Орион Видео»	Программное обеспечение ПЭВМ и ключ защиты. Функции: отображение и запись видео с сетевых камер (до 64), воспроизведение из архива, гибко настраиваемый детектор движения, поддержка сетевых поворотных камер. Цена за 1 камеру	2 784,21 руб.	2 505,79 руб.
УРМ «Орион Видео»	Удаленное рабочее место для видеосистемы «Орион Видео» с ключом защиты. Функции: отображение видео с сетевых камер «Орион Видео», воспроизведение из архива	4 719,00 руб.	4 247,10 руб.
ПО «Орион Авто»	Программное обеспечение ПЭВМ и ключ защиты. Функции: распознавание автомобильных номеров по изображению с камер видеосистемы «Орион Видео» (не более 4 каналов), регистрация в журнале событий, передача данных в подсистему СКУД АРМ «Орион»	59 396,48 руб.	53 456,83 руб.
АРМ «Столовая»	Автоматизированное оформление заказов и подготовка данных для безналичных расчетов в столовой. Ведение базы данных блюд и посетителей. Архив заказов. Аппаратное и программное сопряжение с системой «Орион»	25 168,00 руб.	22 651,20 руб.
АРМ «Посетитель»	Автоматизация регистрации посетителей на объектах. Протоколирование, составление базы данных посетителей, формирование отчетов. Возможность подключения телекамер и сканера (фото посетителя и документа). Интеграция с АРМ "Орион" или АРМ "Орион ПРО"	4 719,00 руб.	4 247,10 руб.
Пакет расширения АРМ "Посетитель" для работы со специализированным сканером паспорта	Программа для вывода информации со специализированного сканера паспорта с библиотеками. Обработывает информацию, получаемую со сканера паспорта и вставляет ее в автоматическом или ручном режиме, в зависимости от настроек АРМ "Посетитель", в редактор базы данных АРМ "Посетитель". Поставляется в отдельном дистрибутиве с ключом защиты.	43 393,70 руб.	39 054,33 руб.
Сканер Plustek OpticSlim 550	Планшетный сканер для паспортов, формат А5, simplex, цветной, интерфейс USB	16 500,00 руб.	14 850,00 руб.
АРМ «Ресурс» исп. 10	Программный модуль с ключом защиты. Функции: получение, хранение, отображение информации с 10 счетчиков воды, электроэнергии, газа и т.п.	20 309,03 руб.	18 278,12 руб.
АРМ «Ресурс» исп. 100	То же с 100 счетчиков	35 560,79 руб.	32 004,71 руб.
АРМ «Ресурс» исп. 400	То же с 400 счетчиков	86 393,32 руб.	77 753,99 руб.
АРМ «Ресурс» исп. 1000	То же с 1000 счетчиков	188 018,42 руб.	169 216,57 руб.
АРМ «Ресурс» исп. 3000	То же с 3000 счетчиков	526 715,42 руб.	474 043,88 руб.

Болид

SCADA «Алгоритм»	Интегрированная система контроля и диспетчеризации объекта. Создание комплексных решений автоматизации и охраны объекта («Интеллектуальное здание»). Управление инженерным и технологическим оборудованием с помощью контроллеров НВП «Болид», МЗТА, ОВЕН и других. Поддержка OPC серверов (дополнительная оплата за подключаемый OPC сервер). Интеграция с системами безопасности: АРМ «С2000», АРМ «Орион» – на основе встроенного бесплатного драйвера, АРМ «Орион Про» – на основе OPC-сервера. Отображение информации на планах помещения или мнемосхемах объекта, трансляции системам команд управления, трансляция данных по сети Ethernet или Internet на клиентские рабочие места	11 797,50 руб.	10 617,75 руб.
Подключение OPC сервера	Позволяет SCADA «Алгоритм» подключать дополнительно один OPC сервер. Единая цена на подключение любого OPC сервера (не зависит от количества тэгов или иных характеристик)	4 719,00 руб.	4 247,10 руб.
Драйвер С2000-Т исп. 4	Программный драйвер для контроллера С2000-Т с ключом защиты. Позволяет интегрированной системе контроля и диспетчеризации объекта SCADA «Алгоритм» управлять приборами С2000-Т 4	17 114,24 руб.	15 402,82 руб.
Драйвер С2000-Т исп. 10	Программный драйвер для контроллера С2000-Т с ключом защиты. Позволяет интегрированной системе контроля и диспетчеризации объекта SCADA «Алгоритм» управлять приборами С2000-Т 10	25 168,00 руб.	22 651,20 руб.
Драйвер С2000-Т исп. 20	Программный драйвер для контроллера С2000-Т с ключом защиты. Позволяет интегрированной системе контроля и диспетчеризации объекта SCADA «Алгоритм» управлять приборами С2000-Т 20	37 752,00 руб.	33 976,80 руб.
Драйвер С2000-Т исп. 127	Программный драйвер для контроллера С2000-Т с ключом защиты. Позволяет интегрированной системе контроля и диспетчеризации объекта SCADA «Алгоритм» управлять приборами С2000-Т 127	62 920,00 руб.	56 628,00 руб.
OPC сервер для АРМ «Орион Про»	Предназначен для интеграции приборов «Орион» в SCADA-системы. Поддержаны функции получения данных и управления. Для работы OPC-сервера необходим АРМ «Орион-Про».	10 164,00 руб.	9 147,60 руб.
OPC сервер для АРМ «С2000»	Предназначены для интеграции приборов «Орион» в SCADA-системы. Два отдельных сервера - сервер состояний и сервер значений АЦП. Поддержаны функции получения данных и управления. Для работы OPC-серверов необходим АРМ «С2000».	10 164,00 руб.	9 147,60 руб.
Информационная система АРМ «С2000»	Программное обеспечение ПЭВМ и ключ защиты. Функции: прием сообщений с принтерного выхода пульта «С2000» или с приборов «Сигнал-20» в системе без пульта, расшифровка их по файлу конфигурации, отображение и сохранение в базе данных. Отчеты. Возможность работы по локальной сети	4 530,24 руб.	4 077,22 руб.

Болид

Инженерный пакет для АРМ «С2000»	Построение отчетов о конфигурации системы, сбор сведений об АЦП датчиков для анализа, конфигурирование приборов без выхода из АРМ С2000	4 530,24 руб.	4 077,22 руб.
Графические приложения для АРМ «С2000»	Отображение планов помещений объекта, отображение состояний разделов, зон, приборов на планах	2 516,80 руб.	2 265,12 руб.
Идентификация хозорганов для АРМ «С2000»	Отображение информации по хозорганам	1 510,08 руб.	1 359,07 руб.
Интернет-сервер АРМ «С2000»	Просмотр по сети Интернет состояния объекта, возможность выдачи команды на взятие раздела	4 026,88 руб.	3 624,19 руб.
Сервер «Орион Про»	Сервер системы «Орион Про» с ключом защиты. Передача информации из базы данных рабочим местам системы (поставляется с ключом защиты)	9 438,00 руб.	8 494,20 руб.
Оперативная задача «Орион Про» исп.4	Программное обеспечение (одно ядро и один монитор) и ключ защиты. Обеспечивает работу с 4 устройствами (из числа «С2000», «С2000М», «Сигнал-20», «Сигнал-20П», «С2000-2», «С2000-4», «С2000-КДЛ», «С2000-СП1», «С2000-К», «С2000-КС», «С2000-БИ», «С2000-ИТ», «С2000-АСПТ», «С2000-КПБ»). Функции: охранная, пожарная сигнализация, контроль доступа, управление пожарной автома-тикой и видео наблюдением (поставляется с ключом защиты)	9 438,00 руб.	8 494,20 руб.
Оперативная задача «Орион Про» исп.10	То же, до 10 устройств (поставляется с ключом защиты)	18 876,00 руб.	16 988,40 руб.
Оперативная задача «Орион Про» исп.20	То же, до 20 устройств (поставляется с ключом защиты)	33 033,00 руб.	29 729,70 руб.
Оперативная задача «Орион Про» исп.127	То же, до 127 устройств (поставляется с ключом защиты)	56 628,00 руб.	50 965,20 руб.
Оперативная задача «Орион Про» исп.512	То же, до 512 устройств (поставляется с ключом защиты)	141 570,00 руб.	127 413,00 руб.
Оперативная задача «Орион Про» исп.1024	То же, до 1024 устройств (поставляется с ключом защиты)	212 355,00 руб.	191 119,50 руб.
Администратор базы данных «Орион Про»	Заполнение информацией базы данных системы «Орион Про»	4 719,00 руб.	4 247,10 руб.

Болид

Монитор «Орион Про»	Рабочее место с функциями управления и отображения информации по сети	4 719,00 руб.	4 247,10 руб.
Генератор отчетов «Орион Про»	Отчеты по событиям и конфигурации объекта	2 359,50 руб.	2 123,55 руб.
Учет рабочего времени «Орион Про»	Отчеты по рабочему времени сотрудников	2 359,50 руб.	2 123,55 руб.
Видеосистема «Орион Видео ПРО»	Программное обеспечение ПЭВМ и ключ защиты. Функции: отображение и запись видео с сетевых камер (до 32), воспроизведение из архива, гибко настраиваемый детектор движения, поддержка сетевых поворотных камер. Цена за 1 камеру	2 784,21 руб.	2 505,79 руб.
Модуль управления ИСБ «Орион» исп. 4	Программный модуль управления аппаратными средствами ИСБ «Орион» с ключом защиты. Позволяет внешнему ПО управлять 4 устройствами (из числа «С2000», «С2000М», «Сигнал-20», «Сигнал-20П», «С2000-2», «С2000-4», «С2000-КДЛ», «С2000-СП1», «С2000-К», «С2000-КС», «С2000-БИ», «С2000-ИТ», «С2000-АСПТ», «С2000-КПБ»). Функции: охранная, пожарная сигнализация, контроль доступа, управление пожарной автоматикой (поставляется с ключом защиты)	4 719,00 руб.	4 247,10 руб.
Модуль управления ИСБ «Орион» исп. 10	То же, до 10 устройств (поставляется с ключом защиты)	9 438,00 руб.	8 494,20 руб.
Модуль управления ИСБ «Орион» исп. 20	То же, до 20 устройств (поставляется с ключом защиты)	18 876,00 руб.	16 988,40 руб.
Модуль управления ИСБ «Орион» исп. 127	То же, до 127 устройств (поставляется с ключом защиты)	37 752,00 руб.	33 976,80 руб.
Модуль управления ИСБ «Орион» исп. 512	То же, до 512 устройств (поставляется с ключом защиты)	121 968,00 руб.	109 771,20 руб.
ОРС сервер для С2000-ПП исп. 01	Опрос одного С2000-ПП с полной конфигурацией (до 1000 параметров), задание настроек параметров порта компьютера, вывод состояний и ведение журнала событий системы Орион, Web-трансляция событий	3 850,00 руб.	3 465,00 руб.
ОРС сервер для С2000-ПП исп. 02	Опрос двух С2000-ПП с полной конфигурацией (до 2000 параметров), задание настроек параметров порта компьютера, вывод состояний и ведение журнала событий системы Орион, Web-трансляция событий	7 700,00 руб.	6 930,00 руб.

Болид

ОПС сервер для С2000-ПП исп. 10	Опрос до десяти С2000-ПП с полной конфигурацией (до 10 000 параметров), задание настроек параметров порта компьютера, вывод состояний и ведение журнала событий системы Орион, Web-трансляция событий	30 800,00 руб.	27 720,00 руб.
ОПС сервер для С2000-ПП исп.245	Опрос до 245 С2000-ПП с полной конфигурацией (без ограничения количества параметров), задание настроек параметров порта компьютера, вывод состояний и ведение журнала событий системы Орион, Web-трансляция событий	61 600,00 руб.	55 440,00 руб.
Ключ АРМ	Дополнительный ключ защиты с продолжительностью работы 1000 ч	1 006,72 руб.	906,05 руб.
4.2. Технические средства ИСБ «ОРИОН»			
С2000	Пульт контроля и управления для от одного до 127 приборов: «Сигнал-20», «Сигнал-20П», «С2000-4», «С2000-КДЛ», «С2000-СП1», «С2000-К», «С2000-КС», «С2000-БИ», «С2000-ИТ», «С2000-АСПТ», «С2000-КПБ» по интерфейсу RS-485, архив событий, выход на ПЭВМ или принтер по RS-232	4 215,13 руб.	3 793,62 руб.
Кабель С2000 к принтеру	Кабель для подключения пульта С2000 к принтеру	100,67 руб.	90,60 руб.
Кабель С2000 к ПЭВМ	Кабель для подключения пульта С2000 к компьютеру	100,67 руб.	90,60 руб.
Микросхемы «С2000» версии 1.2х	Комплект микросхем для обновления версии пульта «С2000» (поддержка разделов, управление, разграничение полномочий пользователей)	813,12 руб.	731,81 руб.
С2000М	Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, количество разделов – 511, шлейфов (зон) - 2048	6 040,32 руб.	5 436,29 руб.
С2000-КС	Пульт и клавиатура со светодиодными индикаторами на 20 охранных или пожарных зон	1 862,43 руб.	1 676,19 руб.
С2000-К	Выдача в интерфейс RS-485 команд на взятие, снятие охранных, пожарных зон, команд на предоставление доступа, отображение сообщений. Работает с АРМ «Орион»	3 020,16 руб.	2 718,14 руб.
Сигнал-20	Контроль 20 шлейфов, возможность программирования параметров прибора, антисаботажные шлейфы, управление от встроенных переключателей или по интерфейсу RS-485 от пульта «С2000» или ПЭВМ	4 492,12 руб.	4 042,91 руб.
Сигнал-20М	Контроль 20 шлейфов, возможность программирования параметров каждого шлейфа для работы в режиме охранной или пожарной сигнализации, фиксация сработок в каждом шлейфе одного и двух пожарных извещателей, выходы управления пожаротушением, 64 пароля пользователя, управление от встроенных переключателей или по интерфейсу RS-485 от пульта «С2000» или ПЭВМ	3 459,84 руб.	3 113,86 руб.

Болид

С2000-БКИ	Блок контроля и индикации - для отображения состояния и управления 60 разделами в составе интегрированной системы безопасности «Орион»	4 336,64 руб.	3 902,98 руб.
Лицевая наклейка С2000-БКИ	Запасная лицевая наклейка С2000-БКИ	77,00 руб.	69,30 руб.
Сигнал-20П SMD	Контроль 20 шлейфов, возможность программирования параметров каждого шлейфа для работы в режиме охранной или пожарной сигнализации, фиксация сработок в каждом шлейфе одного и двух пожарных извещателей, выходы управления пожаротушением, наличие интерфейса RS-485, управление от пульта «С2000» или от ПЭВМ. Пластмассовый корпус	2 787,36 руб.	2 508,62 руб.
Сигнал-20П исп.01	Контроль 20 шлейфов, возможность программирования параметров каждого шлейфа для работы в режиме охранной или пожарной сигнализации, фиксация сработок в каждом шлейфе одного и двух пожарных извещателей, выходы управления пожаротушением, наличие интерфейса RS-485, управление от пульта «С2000» или от ПЭВМ. Металлический корпус	2 908,58 руб.	2 617,72 руб.
Сигнал-10	Для автономной работы и в составе системы "Орион". 10 шлейфов, контроль цепей "Лампа" и "Сирена", управление от брелков Touch Memory (90 ключей) или интерфейса RS-485, 5 выходных реле. От минус 30 до +50°C.	1 926,23 руб.	1 733,61 руб.
ДИП-34ПА	Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель, адресный. До 10 извещателей в шлейфе Сигнал-10	566,28 руб.	509,65 руб.
С2000-ИП-ПА	Извещатель пожарный тепловой адресный максимально-дифференциальный. До 10 извещателей в шлейфе Сигнал-10	539,97 руб.	485,97 руб.
ИПР 513-3ПАМ	Извещатель пожарный ручной адресный. До 10 извещателей в шлейфе Сигнал-10	461,57 руб.	415,41 руб.
С2000-2	Контроллер доступа на два считывателя. Интерфейс Touch Memory или Виганд. Объем памяти - 4000 пользователей. Два охранных шлейфа и два выходных реле.	3 020,16 руб.	2 718,14 руб.
С2000-2 исп.01	Исполнение С2000-2 на 8000 пользователей	3 561,71 руб.	3 205,54 руб.
С2000-4	Контроль 4 шлейфов, возможность программирования параметров, четыре выхода (с функциями управления сиреной, лампой, ПЦН, замком и т.д.), интерфейс Touch Memory или Виганд (до 4096 ключей), внутренний буфер - 4088 событий, интерфейс RS-485, напряжение питания - от 10,2 до 28,4 В	1 951,49 руб.	1 756,34 руб.
С2000-СП1	Релейный блок - 4 исполнительных реле с переключающими контактами. Макс.коммутируемое напряжение 100 В, макс. коммутируемый ток 2 А, макс. коммутируемая мощность 30 Вт. Интерфейс - RS-485. Управление от пульта «С2000» или ЭВМ	1 579,29 руб.	1 421,36 руб.
С2000-СП1 исп.01	Релейный блок - 4 исполнительных реле с переключающими контактами. Макс.коммутируемый ток 10 А при переменном напряжении 250 В или постоянном напряжении 30 В. Интерфейс - RS-485. Управление от пульта «С2000» или ЭВМ	1 815,25 руб.	1 633,73 руб.

Болид

С2000-АСПТ	Прибор управления порошковым, аэрозольным или газовым пожаротушением на одно направление	5 494,17 руб.	4 944,75 руб.
С2000-КПБ	Контрольно-пусковой блок с 6 исполнительными реле. Управление от «С2000-АСПТ», «С2000» или АРМ	2 516,80 руб.	2 265,12 руб.
МПН	Модуль подключения нагрузки -оповещателей и исполнительных устройств к приборам С2000-АСПТ, С2000-КПБ, Сигнал-20П, Сигнал-20М	37,13 руб.	33,41 руб.
С2000-ПТ	Блок индикации и управления 10 направлениями пожаротушения. Интерфейс RS-485, питание от 10 до 28 В	4 026,88 руб.	3 624,19 руб.
ЭДУ 513-3М	Элемент дистанционного управления электроконтактный. Предназначен для ручного запуска систем пожарной автоматики.	253,11 руб.	227,80 руб.
ЭДУ 513-3АМ	Адресное устройство ручного пуска системы пожаротушения со встроенным разделительно-изолирующим блоком, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов	599,68 руб.	539,71 руб.
Стекло 513-3 исп.02	Дополнительное стекло для 513-3 исп.02	10,16 руб.	9,15 руб.
Поток-3Н	Прибор управления оборудованием насосной станции спринклерного, дренчерного, пенного пожаротушения или пожарного водопровода. Предназначен для автономной или централизованной (в составе системы «Орион») противопожарной защиты объектов промышленного и гражданского назначения	5 505,31 руб.	4 954,78 руб.
ШКП-4	Шкаф контрольно-пусковой для автоматического и ручного управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором (насосы, вентиляторы, приводы исполнительных механизмов) мощностью до 4 кВт	10 223,57 руб.	9 201,21 руб.
ШКП-10	То же до 10 кВт	10 588,86 руб.	9 529,98 руб.
ШКП-18	То же до 18 кВт	10 922,21 руб.	9 829,99 руб.
ШКП-30	То же до 30 кВт	15 712,51 руб.	14 141,26 руб.
ШКП-45	То же до 45 кВт	22 021,27 руб.	19 819,15 руб.
ШКП-75	То же до 75 кВт	28 313,56 руб.	25 482,20 руб.
ШКП-110	То же до 110 кВт	36 178,02 руб.	32 560,22 руб.
ШКП-250	То же до 250 кВт с плавным запуском	245 322,00 руб.	220 789,80 руб.
Рупор	Прибор речевого оповещения, два канала по 10 Вт, до 5 сообщений длительностью 38 с, управление по RS-485 или от реле. Питание от 220 В. Возможность установки аккумулятора 7 Ач. От минус 10 до +55°С	5 033,60 руб.	4 530,24 руб.
Рупор исп.01	Прибор речевого оповещения, один канал 12 Вт, до 127 сообщений длительностью 80 с, управление по RS-485. Питание от 24В или аккумулятора 2,2 Ач. От минус 10 до +50°С	2 771,23 руб.	2 494,11 руб.

Болид

Рупор-ДБ	Базовый блок переговорного устройства с контролем линий связи. Позволяет подключить до 12 абонентских блоков "Рупор-ДТ". Питание 24 В, 200 мА. От +1 до +55°C	3 999,14 руб.	3 599,22 руб.
Рупор-ДТ	Абонентский блок переговорного устройства. Применяется совместно с базовым блоком "Рупор-ДБ". От +1 до +55°C	776,20 руб.	698,58 руб.
С2000-БИ SMD	Блок индикации для отображения 60 разделов на двухцветных и 8 системных светодиодных индикаторах. Интерфейс RS-485, питание от 10 до 28 В	4 026,88 руб.	3 624,19 руб.
С2000-БИ исп. 01	Блок индикации для отображения состояния 35 разделов, 5 насосов и насосной станции в интегрированной системе охраны «Орион» совместно с ППУ «Поток-3Н». Интерфейс RS-485, питание от 10 до 28 В	4 026,88 руб.	3 624,19 руб.
Лицевая наклейка С2000-БИ	Запасная лицевая наклейка С2000-БИ	77,00 руб.	69,30 руб.
С2000-ИТ	Обеспечивает передачу сообщений от пульта «С2000» или АРМ «Орион» по телефонной сети кодом на пульт централизованного наблюдения, сообщение на пейджер или голосовое сообщение на заданный телефон. Возможна автономная работа, при этом обеспечивается реакция на состояние входного шлейфа	4 445,06 руб.	4 000,55 руб.
С2000-КДЛ	Контроль по двухпроводной линии до 127 извещателей (зон, шлейфов) с питанием от этой линии, управление от пульта «С2000» или ЭВМ по интерфейсу RS-485	2 013,44 руб.	1 812,10 руб.
С2000-СП2	Адресный релейный блок на два реле. Питается от «С2000-КДЛ». Управление реле от пульта «С2000» или от «С2000-КДЛ»	1 006,72 руб.	906,05 руб.
С2000-СП2 исп.02	Адресный исполнительный блок. Питается от «С2000-КДЛ». Управление двумя устройствами с контролем выходов и цепей подключения исполнительных устройств. Питание исполнительных устройств - от внешнего источника от 10 до 28 В.	1 144,84 руб.	1 030,35 руб.
С2000-АР1 исп.01	Адресный расширитель. Размещается внутри охранного извещателя, питается от двухпроводной линии, передает состояние контактов сигнального реле (на замыкание) и датчика вскрытия корпуса через «С2000-КДЛ» на пульт «С2000» или АРМ. Рабочая температура от минус 30 до +50°C	371,23 руб.	334,11 руб.
С2000-АР1 исп.02	Адресный расширитель. Размещается внутри охранного извещателя, питается от двухпроводной линии, передает состояние контактов сигнального реле (на размыкание) и датчика вскрытия корпуса через «С2000-КДЛ» на пульт «С2000» или АРМ. Рабочая температура от минус 30 до +50°C	371,23 руб.	334,11 руб.

Болид

C2000-AP1 исп.03	Адресный расширитель. Размещается внутри охранного извещателя, питается от двухпроводной линии, передает состояние контактов сигнального реле и датчика вскрытия корпуса через «С2000-КДЛ» на пульт «С2000» или АРМ. Рабочая температура от минус 40 до +50°С. Влагозащита	523,44 руб.	471,09 руб.
C2000-AP1 исп.04	Адресный расширитель. Размещается внутри охранного извещателя, передает состояние контактов сигнального реле и датчика вскрытия корпуса через «С2000-КДЛ» на пульт «С2000» или АРМ. По команде от "С2000-КДЛ" включает или выключает индикацию извещателя.	292,57 руб.	263,31 руб.
C2000-AP1 с ИО 102-20	Комплект из извещателя охранного точечного магнитоконтактного ИО 102-20 и встроенного в него адресного расширителя С2000-АР1	523,45 руб.	471,10 руб.
C2000-AP1 с ИП103-5/4	Комплект из извещателя пожарного теплового ИП103-5/4 и встроенного в него адресного расширителя С2000-АР1	465,85 руб.	419,27 руб.
C2000-AP2	Адресный расширитель на два шлейфа с контролем на замыкание и обрыв. Питается от двухпроводной линии, передает состояние шлейфов через «С2000-КДЛ» на пульт «С2000» или ПЭВМ	445,48 руб.	400,93 руб.
C2000-AP8	Адресный расширитель на восемь шлейфов с контролем на замыкание и обрыв. Питается от двухпроводной линии, передает состояние шлейфов через «С2000-КДЛ» на пульт «С2000» или ЭВМ. Функциональный аналог «Адемко 4208»	1 486,77 руб.	1 338,09 руб.
C2000-ACP2	Адресный контроллер для счетчиков воды, электроэнергии, газа с импульсным выходом. Питается от двухпроводной линии, передает состояние счетчиков через «С2000-КДЛ» на пульт «С2000» или АРМ	445,48 руб.	400,93 руб.
ДИП-34А	Дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый извещатель, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов	715,00 руб.	643,50 руб.
C2000-ИП	Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый максимально-дифференциальный, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов	671,58 руб.	604,42 руб.
БРИЗ	Блок разветвительно-изолирующий. Обеспечивает изоляцию короткозамкнутого участка двухпроводной линии связи контроллера С2000-КДЛ с последующим автоматическим восстановлением после устранения неисправности	352,67 руб.	317,40 руб.
БРИЗ исп.01	Блок разветвительно-изолирующий, встраиваемый в розетку адресных извещателей ДИП-34А, С2000-ИП. Обеспечивает изоляцию короткозамкнутого участка двухпроводной линии связи контроллера С2000-КДЛ с последующим автоматическим восстановлением после устранения неисправности	352,67 руб.	317,40 руб.
База ДИП-34А	Розетка для адресных извещателей ДИП-34А, С2000-ИП.	51,49 руб.	46,34 руб.
МК-1	Монтажный комплект для крепления извещателей ДИП-34А и С2000-ИП в подвесной потолок. Содержит розетку (базу) извещателя. Крепление винтами в металлическую скобу	6,61 руб.	5,95 руб.

Болид

МК-2	Монтажный комплект для крепления извещателей ДИП-34А и С2000-ИП в подвесной потолок. Крепление пружинными скобами	5,54 руб.	4,99 руб.
ИПР 513-ЗАМ	Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов	506,22 руб.	455,60 руб.
ИПР 513-ЗАМ исп.01	Извещатель пожарный ручной адресный со встроенным разделительно-изолирующим блоком, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов	556,84 руб.	501,16 руб.
С2000-ИК исп.02	Охранный объемный оптико-электронный адресный извещатель, дальность 10 м, от минус 30 до +50°С, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов. Защита от мелких животных до 10 кг. В комплекте - кронштейн.	924,00 руб.	831,60 руб.
С2000-ИК исп.03	Охранный объемный оптико-электронный адресный извещатель, дальность 10 м, от минус 30 до +50°С, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов.	847,00 руб.	762,30 руб.
Кронштейн к С2000-ИК	Кронштейн к С2000-ИК	52,36 руб.	47,12 руб.
С2000-ИК исп.04	Охранный поверхностный оптико-электронный адресный извещатель, дальность 10 м, от минус 30 до +50°С, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов. В комплекте - кронштейн.	847,00 руб.	762,30 руб.
С2000-ШИК	Охранный поверхностный оптико-электронный адресный извещатель, высота 5 м, от минус 30 до +50°С, питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ», до 127 адресов	861,53 руб.	775,38 руб.
С2000-ПИК	Охранный объемный потолочный оптико-электронный адресный извещатель, высота установки от 2,5 до 5 м, от минус 30 до +50°С, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ", до 127 адресов	924,00 руб.	831,60 руб.
С2000-ПИК-СТ	Охранный объемный потолочный и акустический адресный извещатель. Питается по двухпроводной линии от С2000-КДЛ	1 179,75 руб.	1 061,78 руб.
С2000-СТ	Акустический адресный охранный извещатель. Двухполосный. На стекло толщиной от 2,5 до 8 мм. Дальность 6 м. Питание по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ». От минус 10 до +45°С	597,73 руб.	537,96 руб.
С2000-СТИК	Охранный комбинированный объемный оптико-электронный и акустический адресный извещатель, от минус 30 до +50°С, питается по двухпроводной линии от "С2000-КДЛ"	1 078,00 руб.	970,20 руб.
С2000-В	Адресный охранный извещатель для защиты стен, деревянных конструкций, сейфов и т.п. от взлома. Контролируемая площадь - до 12 кв м. Питается по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ». От минус 10 до +50°С	835,26 руб.	751,74 руб.
С2000-СМК	Адресный магнитоконтактный охранный извещатель. От минус 30 до +50°С. Питание по двухпроводной линии от «С2000-КДЛ». До 127 адресов	251,68 руб.	226,51 руб.
С2000-СМК Эстет	Адресный магнитоконтактный охранный извещатель для защиты металлических дверей. Питание по двухпроводной линии от С2000-КДЛ. До 127 адресов. От минус 30 до +50 С	379,79 руб.	341,82 руб.

Болид

C2000-KT	Адресная тревожная кнопка. Питание по двухпроводной линии от C2000-КДЛ. До 127 адресов. От минус 30 до +50°C.	464,04 руб.	417,63 руб.
C2000-BT	Датчик влажности и температуры. Питание от двухпроводной линии от C2000-КДЛ.	1 053,98 руб.	948,58 руб.
C2000-BioAccess-F4	Считыватель отпечатков пальцев с контроллером. Интерфейсы RS-485 и Ethernet. Объем памяти - 2200 отпечатков пальцев, 50 тыс. событий. Шести строчный дисплей	12 847,60 руб.	11 562,84 руб.
C2000-BioAccess-F8	Считыватель отпечатков пальцев с контроллером. Интерфейсы RS-485 и Ethernet. Объем памяти - 2200 отпечатков пальцев, 50 тыс. событий. Четырех строчный дисплей	10 121,80 руб.	9 109,62 руб.
C2000-Proxy	Считыватель проксимити карты для взятия под охрану, снятия с охраны и доступа. Выходной код – Touch Memory. Кнопка для команд. Исполнение – врезной. От минус 20 до +50°C	1 799,03 руб.	1 619,13 руб.
C2000-Proxy H	Считыватель проксимити карты для взятия под охрану, снятия с охраны и доступа. Выходной код – Touch Memory. Кнопка для команд. Исполнение – накладной. От минус 20 до +50°C	1 799,03 руб.	1 619,13 руб.
Proxy-2A	Считыватель проксимити карты с интерфейсами Touch Memory, Wiegand, RS232, магнитных карт. Исполнение – врезной	1 998,92 руб.	1 799,03 руб.
Proxy-2M	Считыватель проксимити карты "Мифайр". Исполнение – врезной	2 202,20 руб.	1 981,98 руб.
Proxy-2MA	Считыватель проксимити карты EM-Marin и "Мифайр". Исполнение – врезной	2 202,20 руб.	1 981,98 руб.
Proxy-3A	Считыватель проксимити карты с интерфейсами Touch Memory, Wiegand, RS232, магнитных карт. Исполнение – накладной	3 398,16 руб.	3 058,35 руб.
Proxy-3M	Считыватель проксимити карты «Мифайр» с интерфейсами Touch Memory, Wiegand, RS232, магнитных карт. Исполнение – накладной	3 997,84 руб.	3 598,06 руб.
Proxy-3MA	Считыватель проксимити карты EM-Marin и "Мифайр". Исполнение – накладной	3 997,84 руб.	3 598,06 руб.
Proxy-USB MA	Считыватель проксимити карты EM-Marin и "Мифайр". Исполнение – настольный.	3 089,24 руб.	2 780,32 руб.
EM-Reader	Считыватель проксимити карты формата EM-Marin (КИБИ-001 или Prox Card). Накладной. Выходной код – Touch Memory, Wiegand-26,-37,-40,-42	3 520,00 руб.	3 168,00 руб.
PR-EH03	Считыватель Proximity двухстандартный, карты Em Marin или HID, расстояние 5-14 см, выход Wiegand 26, Touch Memory	198,00 руб.	178,20 руб.
PR-M03	Считыватель Proximity, расстояние 5-14 см, карты Motorola, выход Wiegand 26, A-Micro, принудительный Wiegand 26, Touch Memory	203,50 руб.	183,15 руб.
PR-EH05	Считыватель Proximity двухстандартный, карты Em Marin или HID, расстояние 3-6 см, выход Wiegand 26, Touch Memory (Вандалозащищенный для уличной установки)	265,10 руб.	238,59 руб.
PR-EH05G	Считыватель Proximity двухстандартный, карты Em Marin или HID, расстояние 3-6 см, выход Wiegand 26, Touch Memory (Вандалозащищенный для уличной установки - золотистого цвета)	328,90 руб.	296,01 руб.
PR-A07	Считыватель Proximity, увеличенной дальности, расстояние 55-70 см, карты Em Marin, выход Wiegand 26, Touch Memory	1 056,00 руб.	950,40 руб.

Болид

PR-EH08	Считыватель Proximity двухстандартный, карты Em Marin или HID, расстояние 3-8 см, выход Wiegand 26, Touch Memory, выход USB	224,40 руб.	201,96 руб.
PR-EH09	Считыватель Proximity, расстояние 5-14 см, карты Em Marin или HID, выход Wiegand 26, Touch Memory	231,00 руб.	207,90 руб.
PR-EH16	Считыватель Proximity двухстандартный, совмещенный с клавиатурой, карты Em Marin или HID, расстояние 5-14 см, выход Wiegand 26, Touch Memory	265,10 руб.	238,59 руб.
SlimProx	Проксимити карта для «C2000-Proxu», PR-EH03, PR-EH05, тонкая	0,55 руб.	0,50 руб.
StandProx	Проксимити карта для «C2000-Proxu», PR-EH03, PR-EH05, толстая	0,41 руб.	0,37 руб.
EM-Key	Проксимити брелок для «C2000-Proxu», PR-EH03, PR-EH05	40,76 руб.	36,68 руб.
MIFARE® Ultralight	Бесконтактная карта MIFARE®. Белый пластик PVC, объем памяти (EEPROM) - 512Byte возможность сублимационной и офсетной печати	80,96 руб.	72,86 руб.
MIFARE® Standart 1KByte	Бесконтактная карта MIFARE®. Белый пластик PVC, объем памяти (EEPROM) - 1,0 KB возможность сублимационной и офсетной печати	91,52 руб.	82,37 руб.
MIFARE® Standart 4KByte	Бесконтактная карта MIFARE®. Белый пластик PVC, объем памяти (EEPROM) - 4,0 KB возможность сублимационной и офсетной печати	175,65 руб.	158,08 руб.
MIFARE® Label Ultralight	Бесконтактная наклейка MIFARE®. Прямоугольная мягкая бумажная пластина на клеящейся основе, объем памяти (EEPROM) - 512 Byte, размером 45х45мм, состоящая из чипа и антенны. Наклейка предназначена для присоединения к товарам и оборудованию	77,44 руб.	69,70 руб.
MIFARE® Label Standart 1KByte	Бесконтактная наклейка MIFARE®. Прямоугольная мягкая бумажная пластина на клеящейся основе, объем памяти (EEPROM) - 1.0 KB, размером 45х45мм, состоящая из чипа и антенны. Наклейка предназначена для присоединения к товарам и оборудованию	87,65 руб.	78,88 руб.
Считыватель-2 исп. 00, 02	Монтажная площадка под «Touch Memory» хромированная, светодиод	267,13 руб.	240,42 руб.
Считыватель-2 исп. 01	Монтажная площадка под «Touch Memory» черная, светодиод	257,59 руб.	231,83 руб.
Считыватель-3 исп.00, 02	Монтажная площадка под «Touch Memory», хромированная, двухцветный светодиод	267,13 руб.	240,42 руб.
Считыватель-3 исп.01	Монтажная площадка под «Touch Memory», черная, двухцветный светодиод	257,59 руб.	231,83 руб.
ПДК-ТМ	Преобразователь десятичного кода в последовательный код Dallas-Touch Memory	591,68 руб.	532,51 руб.
ПИ-ГР	Преобразователь интерфейсов RS-232 – RS-485 с гальванической развязкой	1 812,10 руб.	1 630,89 руб.
C2000-ПИ	Преобразователь интерфейса RS-232 – RS-485, повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой, разделитель интерфейса. От минус 40 до +45°C	2 919,50 руб.	2 627,55 руб.
C2000-ПП	Преобразователь протокола RS-485 системы "Орион" в RS-485 Modbus-RTU	672,36 руб.	605,13 руб.

Болид

RS232-TTL	Преобразователь интерфейсов RS232-TTL для подключения пульта C2000M к передатчику ATS-100 системы радиоохраны LARS	363,44 руб.	327,10 руб.
USB-RS485	Преобразователь интерфейсов USB в RS-485 с гальванической развязкой. Питание от USB порта компьютера.	1 526,45 руб.	1 373,80 руб.
USB-RS232	Преобразователь интерфейсов USB в RS-232 с гальванической развязкой. Питание от USB порта компьютера.	690,54 руб.	621,48 руб.
C2000-USB	Преобразователь интерфейса USB – RS-485 с гальванической развязкой. От минус 30 до + 50°C	1 262,17 руб.	1 135,96 руб.
C2000-Ethernet	Преобразователь интерфейса RS-232/RS-485 в Ethernet. От 0 до +50°C	1 856,14 руб.	1 670,53 руб.
C2000-РПИ	Радиоканальный повторитель интерфейсов (РПИ) RS-232/RS-485 с топологией "точка-точка", "звезда", "звезда с переприемом", внешняя антенна в комплекте	3 198,27 руб.	2 878,44 руб.
C2000-РПИ исп.01	Радиоканальный повторитель интерфейсов (РПИ) RS-232/RS-485 с топологией "точка-точка", "звезда", "звезда с переприемом", внутренняя антенна	3 048,35 руб.	2 743,52 руб.
C2000-Adem	Модуль для передачи извещений от радиоканальных извещателей Ademco 58xx на пульт C2000M или компьютер по интерфейсу RS-485. Подключается к приемнику Ademco 5881, 5882 (до 7 шт.) или трансиверу 5883 (в версии 1.00 только на приём) (до 2 шт.).	854,08 руб.	768,68 руб.
C2000-ПУ	Пульт управления. Подключаемых цепей-6	508,20 руб.	457,38 руб.
C2000-Т	Контроллер технологический для контроля и регулирования. Аналоговых входов - 6, дискретных входов - 6, аналоговых выходов - 2, дискретных выходов - 6, два интерфейса RS-485	6 243,38 руб.	5 619,04 руб.
C2000-Т исп.01	Контроллер технологический для контроля и регулирования. Аналоговых входов - 6, дискретных входов - 6, аналоговых выходов - 2, дискретных выходов - 6, два интерфейса RS-485. ЖКИ индикатор и клавиатура	7 762,04 руб.	6 985,84 руб.
ШПС	Шкаф для установки приборов системы "Орион" на DIN рейки. Содержит источник "РИП-12 RS", автомат защиты по 220В и УЗО. Место для установки одного или двух батарей 12В-17АЧ.	14 937,38 руб.	13 443,65 руб.

Болид

Болид

Болид

Болид

Болид

Болид

Болид

Болид

Болид

Болид

Болид

Болид

Болид

Болид

Болид

Болид

Болид

Болид

Болид

Болид

Болид

Болид

Болид

Болид

Болид

Болид

Болид

Розница
28,65
32,50
64,13
64,20
23,50
56,18
37,18
27,88
61,18
125,73
112,49
61,21
183,45
215,48
354,50
116,00
114,00
300,00

Болид

280,00
180,00
174,00
380,00
360,00
136,56
134,75
172,19
165,45
141,38
185,91
128,38
166,65
1562,53
1840,59
741,65
848,18
172,19
482,51
1062,00
490,30
2251,01
3177,90
163,00

Болид

163,00
187,00
249,00
541,33
1098,88
2138,75
2308,38
216,83
201,34
15,49
49,94
3576,31
2446,41
439,01
485,57
615,37
615,37
856,68
431,00
296,00

Болид

296,00
536,90
840,00
951,08
732,78
58,3125
2040,22
625,40
585,28
627,76
664,34
664,34
700,00
492,65
531,00
856,68
856,68

Болид

584,10
985,30
6890,00
1990,00
435,00
482,00
279,00
655,00
625,00
221,00
371,00
11,50 EUR
443,68
849,6
678,50
678,50
549,88

Болид

625,40
664,34
664,34
492,65
531,00
856,68
985,30
435,00
221,00
441,00
923,94
6890,00
1990,00
625,40
664,34
856,68
435,00

Болид

6890,00
1990,00
672,60
517,00
563,00
756,38
763,46
1499,78
1610,70
1004,18
1011,26
988,84
1027,78
1027,78
1250,00
936,00
820,00

Болид

618,00
772,00
843,70
721,00
3512,86
759,33
1528,10
973,50
6962,47
4080,00
5445,00
5445,00
51120,00
8470,00
10670,00
10670,00
13860,00
12980,00
16170,00

Болид

7260,00
19030,00
5445,00
14520,00
19800,00
14575,00
12485,00
10945,00
15675,00
10065,00
13 029,56
2 184,18
10260,00
10400,00
11900,00
5900,00
76464,00
11 811,80
14339,36
11 704,42
14339,36
2 381,24

Болид

2 751,76
63720,00
1300,95
1994,79
1073,13
1253,75
2 094,50
2 420,18
1 752,30
2 067,36
1199,00
2116,21
2575,88
7927,12
4787,50
4683,42
2231,25

Болид

2008,13
2433,13
2156,88
1338,00
1624,00
2 147,60
2 455,58
2 325,78
2 639,66
4083,74
3145,31
1751,12
2810,31
2496,88
3400,00
3049,38
3633,75

Болид

3219,38
1816,00
1132,00
7 741,98
4159,00
2999,00
605,00
633,00
787,00
1030,00
1352,00
474,00
589,00
433,65
312,23
433,65
312,23

Болид

433,65
312,23
350,22
357,49
271,70
8850,00
194,70
15558,40
22880,00
34320,00
57200,00
5491,20
22880,00

Болид

2531,10
4290,00
53996,80
22880,00
4290,00
39448,82
15000,00
18462,75
32327,99
78539,38
170925,83
478832,20

Болид

10725,00
4290,00
15558,40
22880,00
34320,00
57200,00
9240,00
9240,00
4118,40

Болид

4118,40
2288,00
1372,80
3660,80
8580,00
8580,00
17160,00
30030,00
51480,00
128700,00
193050,00
4290,00

Болид

4290,00
2145,00
2145,00
2531,10
4290,00
8580,00
17160,00
34320,00
110880,00
3500,00
7000,00

Болид

28000,00
56000,00
915,20

3 831,94 руб.
91,52 руб.
91,52 руб.
739,20 руб.
5 491,20 руб.
1 693,12 руб.
2 745,60 руб.
4 083,74 руб.
3 145,31 руб.

Болид

3 942,40 руб.
70,00 руб.
2 533,96 руб.
2 644,16 руб.
1 751,12 руб.
514,80 руб.
490,88 руб.
419,61 руб.
2 745,60 руб.
3 237,92 руб.
1 774,08 руб.
1 435,72 руб.
1 650,23 руб.

Болид

4 994,70 руб.
2 288,00 руб.
33,75 руб.
3 660,80 руб.
230,10 руб.
545,16 руб.
9,24 руб.
5 004,83 руб.
9 294,15 руб.
9 626,24 руб.
9 929,28 руб.
14 284,10 руб.
20 019,34 руб.
25 739,60 руб.
32 889,11 руб.
223 020,00 руб.
4 576,00 руб.
2 519,30 руб.

Болид

3 635,58 руб.
705,64 руб.
3 660,80 руб.
3 660,80 руб.
70,00 руб.
4 040,96 руб.
1 830,40 руб.
915,20 руб.
1 040,76 руб.
337,48 руб.
337,48 руб.

Болид

475,85 руб.
265,97 руб.
475,86 руб.
423,50 руб.
404,98 руб.
1 351,61 руб.
404,98 руб.
650,00 руб.
610,53 руб.
320,61 руб.
320,61 руб.
46,81 руб.
6,01 руб.

Болид

5,04 руб.
460,20 руб.
506,22 руб.
840,00 руб.
770,00 руб.
47,60 руб.
770,00 руб.
783,21 руб.
840,00 руб.
1 072,50 руб.
543,39 руб.
980,00 руб.
759,33 руб.
228,80 руб.
345,27 руб.

Болид

421,85 руб.
958,16 руб.
11 679,64 руб.
9 201,64 руб.
1 635,48 руб.
1 635,48 руб.
1 817,20 руб.
2 002,00 руб.
2 002,00 руб.
3 089,24 руб.
3 634,40 руб.
3 634,40 руб.
2 808,40 руб.
3 200,00 руб.
180,00 руб.
185,00 руб.
241,00 руб.
299,00 руб.
960,00 руб.

Болид

204,00 руб.
210,00 руб.
241,00 руб.
0,50 руб.
0,38 руб.
37,05 руб.
73,60 руб.
83,20 руб.
159,68 руб.
70,40 руб.
79,68 руб.
242,84 руб.
234,17 руб.
242,84 руб.
234,17 руб.
537,89 руб.
1 647,36 руб.
2 654,09 руб.
611,24 руб.

Болид

330,40 руб.
1 387,68 руб.
627,76 руб.
1 147,43 руб.
1 687,40 руб.
2 907,52 руб.
2 771,23 руб.
776,44 руб.
462,00 руб.
5 675,80 руб.
7 056,40 руб.
13 579,44 руб.