

INTRODUCTION

2

A LA CONNOISSANCE

DES PLANTES,

O U

Catalogue des Plantes usuelles de la France, avec les caractères distinctifs, suivant le système de M. de Tournefort; les propriétés d'après la pratique des plus sçavans Médecins, & les usages qu'en fait la Pharmacopée de Paris pour les compositions officinales. On y a ajouté un notice abrégée des Drogues étrangères, en suivant la même méthode.

*Par M. GAUTHIER, Médecin du Roi,
& des Universités de Paris & de Montpellier.*



A AVIGNON,

Et se trouve A PARIS;

Chez { AUG. MART. LOTTIN, Imprimeur-Libraire,
rue S. Jacques, au Coq, vis-à-vis S. Yves.
La Veuve ROBINOT, Quai des Augustins.

M. D C C. L X.

51



Digitized by the Internet Archive
in 2019 with funding from
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b30785959>



A MONSEIGNEUR,

LE DUC

DE

LAVAL MONTMORENCI,

Chef du Nom & Armes de sa Maison,
Lieutenant-Général des Armées du Roi.

MONSEIGNEUR ;

*Le goût si rare & si estimable
que vous montrez pour les Scien-
ces utiles à la Société, parmi
lesquelles la Médecine tient un
des premiers rangs ; l'attrait
particulier qui vous porte à cul-
tiver la connoissance des Plan-*

a ij

tes, sans laquelle la Médecine elle-même devient stérile & impuissante, ou égare celui qui en fait profession; sont les motifs qui m'ont fait désirer de mettre sous votre protection ce petit Ouvrage. J'y présente la nomenclature, les caractères, les propriétés & usages des Plantes, dont tous les avantages pour le bien de l'humanité vous sont connus, à l'étendue desquels vous vous contribuez autant que vous le permettent votre zèle & vos travaux assidus pour le service du Roi, & le bien de la Patrie. Que d'autres relèvent votre Naissance, l'ancienneté & la splendeur d'une Maison dont vous êtes le Chef, & dont vous soutenez si dignement la gloire: je dis plus, vous l'augmentez:

ÉPITRE.

témoins les fameuses journées de Merle & de la prise du Fort Mahon. Qu'ils vantent ces exploits à jamais mémorables, qui ont tant distingué & Vous & vos Ancêtres; ces Charges si élevées toujours accordées au mérite, & toujours soutenues par la plus grande capacité. Qu'ils rappellent tant de Noms fameux que vous faites revivre en votre Personne, & dont les Vertus ne peuvent que se perpétuer dans ces jeunes Rejettons, qui sont élevés sous vos yeux, guidés par la sagesse de vos conseils, formés & animés par vos exemples; tandis qu'une respectable Mère, conjointement avec vous, leur inspire le goût & l'amour de la Vertu, qui fait les Héros Chrétiens. Pour moi, il ne me convient

vj E P I T R E .

*de vous considérer que du côté
du panchant que vous avez pour
des connoissances qui me per-
mettent quelquefois d'approcher
de votre Personne, & d'admi-
rer en Elle cette multitude d'au-
tres qualités excellentes que
l'Histoire représentera, avec les
couleurs qui leur sont propres,
& dont je ne ferois que l'Éloge
le plus foible, si j'avois la té-
mérité de l'entreprendre. J'ai
l'honneur d'être, avec le plus
profond respect,*

MONSEIGNEUR,

 Votre très-humble &
 très - obéissant Serviteur
 G A U T H I E R.

AVANT-PROPOS.

L'Edition du Catalogue des Plantes de mon jardin étant épuisée, j'ai cru, en le faisant réimprimer, devoir y faire quelques changemens & augmentations, dans la vûe de faciliter la connoissance des Plantes, & de conduire directement à celle des Médicamens, qui est la fin de la Botanique.

1°. J'ai distribué les Plantes en différentes classes, tirées de leurs qualités sensibles dominantes : tels que sont la saveur douce, mucilagineuse, aqueuse, qui fait la première classe : l'odeur quelconque, agréable ou non agréable, qui fait la deuxième : la saveur amère qui fait la troisième : l'âcre qui fait la quatrième : l'acide, l'austère ou l'astringente qui fait la cinquième ; enfin, la substance gommeuse, résineuse ou saline, qui forme la sixième & dernière classe. Comme ces qualités sensibles sont les sources primordiales de toutes les propriétés des Plantes, j'ai cru, par cette distribution, rapprocher les principes des conséquences ; & en indiquant à la tête de chaque classe les vertus principales qui se trouvent dans toutes les espèces, selon l'intensité plus ou

moins grande de ces faveurs, odeurs, &c. J'ai cru, dis-je, faire sentir plus sensiblement ces rapports naturels, qu'il est essentiel de ne jamais perdre de vûe dans l'étude de la matière médicale, dont la Botanique est la première partie; en cela j'ai suivi l'exemple de MM. Herman & Cartheuser, de qui nous avons de si bons Ouvrages sur cette matière.

2^o. Pour la nomenclature, j'ai préféré celle dont s'est servi M. Tournefort, parce qu'elle est la plus usitée au Jardin du Roi; & que mon jardin est destiné à donner les premières idées de la Botanique aux commençants, & à les mettre en état de profiter, pour se perfectionner dans cette étude, des abondantes richesses que la libéralité du Roi y a rassemblées, par les soins assidus, les travaux immenses de MM. Dejussieu. J'ai cru nécessaire de me servir du même langage, afin de ne mettre aucune confusion dans les idées, & éviter même celles que les différentes façons de s'exprimer qu'employent les Auteurs, est capable d'y jeter. Cependant quand j'ai trouvé dans les Phrases des Botanistes célèbres, comme Dodonée, les freres Bauhins ou autres, des nomenclatures dont on se sert communément, ou quelques caractères distinctifs exprimés, je les ai ajoutés à la suite, afin que dans la lecture de ces Auteurs, on ne

soit pas arrêté, lorsqu'on trouvera une dénomination différente de celle de M. Tournefort.

3°. A chaque genre j'ai rapporté les caractères distinctifs assignés par le même Auteur, comme étant les plus sûrs & les moins sujets à variation que l'on puisse donner; puisqu'il est certain que, posé ce que l'on entend par fleur en croix ou en gueule: telle Plante, par exemple, ne peut être le Cochléaria, si la fleur n'est pas en croix, ni telle autre; le Romarin, si la fleur n'est pas labiée ou en gueule. Je n'ai pas oublié les caractères que les autres parties des Plantes pourroient fournir, quand ils m'ont paru sûrs & caractéristiques. A chaque genre j'ai rapporté toutes les espèces dont on fait quelque usage, parce qu'elles ont toutes les facultés de remplir les mêmes indications en Médecine, quoique peut-être on donne la préférence à certaines espèces pour certains cas particuliers: les Calamets, par exemple, sont de fort bons incisifs des glaires du sang, des premières voyes, de la poitrine; cependant l'usage a voulu qu'on donne la préférence au Lierre Terrestre, qui en est une espèce, pour les pituites, & les phlegmes de la poitrine: aux autres espèces, pour les glutinosités du sang, & pour celles des premières voyes, quoique les uns & les autres soient aussi

x AVANT-PROPOS.

efficaces pour une partie , que pour une autre ; & que la faculté qu'a un médicament de détruire tel ou tel vice, est indépendante de la partie où se trouve ce vice.

J'ai fait enforte de rapporter au moins une espèce de tous les genres établis par M. Tournefort ; afin que tous les caractères, se trouvant dans ce petit Volume chacun puisse, en se les rendant familiers : 1°. reconnoître & rapporter à sa classe une Plante quelconque qu'on lui présentera , ou qu'il trouvera à la campagne , & dont il ignoreroit le nom ; & par-là éviter la routine, qui n'est pas un des moindres obstacles qui s'opposent aux progrès que l'on peut faire dans la Botanique , comme dans toute autre science : 2°. suppléer par lui-même , & sans danger, au défaut de celles qu'il a connu comme plus usitées , quoique dans la réalité elles n'eussent rien de particulier que d'avoir été plus communes & employées plus souvent ; lesquelles cependant ne se trouvent pas dans tous les pays , mais y sont remplacées par d'autres , qui ne diffèrent que par des accidens peu essentiels, comme la couleur des fleurs, les feuilles plus ou moins découpées , les tiges plus ou moins hautes, la couleur des feuilles plus ou moins foncée. Car, si c'est un principe constant en Botanique que les classes ap-

pellées *Naturelles* ont des vertus générales & dominantes dans toutes les espèces comme les Crucifères, p. ex. qui sont toutes plus ou moins incisives, plus ou moins antiscorbutiques ; ne doit-il pas passer pour plus que probable que des Plantes, qui ont la même identité de substance dans toutes les parties qui les composent, la même configuration dans les fleurs & graines, qui sont destinées par l'Auteur de la Nature à former les principes constitutifs, capables de multiplier & perpétuer l'homogénéité de l'espèce ; qui ont les ports extérieurs presque semblables, l'odeur & la saveur absolument la même, si on n'en excepte les degrés : ne doit-il pas, dis-je, passer pour plus que probable que de telles Plantes ont les mêmes vertus ; & quel danger peut-il y avoir, lorsque toutes ces ressemblances se trouvent réunies, d'en faire les épreuves avec la prudence, les précautions convenables, soit en les étendant dans un plus grand véhicule, soit en diminuant les doses ? Par cette voye n'est-on pas parvenu à employer utilement des poisons, même corrosifs, reconnus pour tels ? Et d'ailleurs, les meilleurs remèdes ne sont-ils pas de vrais poisons, s'ils sont donnés à trop forte dose, ou appliqués mal à propos ? Et quand même il y auroit quelque inconvénient à craindre, que risqueroit un

Médecin sage, prudent, d'en faire les épreuves sur lui-même? Connoîtrions-nous les effets merveilleux du Belladonna, p. ex. pour guérir les cancers, détruire les skirres, si M. Lambergen, (a) M. Darlue (b) n'eussent eu la générosité d'éprouver sur eux-mêmes un remède qui a toujours été regardé comme un poison dangereux? Que de découvertes à faire, soit pour enrichir la matière médicale, soit pour distinguer les cas où cette Plante seroit plus efficace que sa semblable, dans tel climat, que dans tel autre, si chaque Médecin, dans sa Province, dans le pays où il fait la Médecine, s'appliquoit à connoître les Plantes de son pays, à rechercher les propriétés dont elles sont susceptibles; & qui n'en seront peut-être que plus efficaces par-là même qu'elles y sont plus communes; car la Providence a pourvû à tout, en faisant naître dans chaque pays des Plantes appropriées aux maladies les plus ordinaires, comme les antiscorbutiques dans les pays où le scorbut est le plus commun? Quel avantage pour l'humanité, ne résulteroit-il pas de cette étude, qui donneroit aux Médecins des moyens sûrs, efficaces, prompts, pour guérir sans frais des pauvres qui périssent sans secours au milieu des

(a) *Journ. de Med. Mars 1757.*

(b) *Idem. Décembre 1759.*

moyens abondans de les soulager, que la Nature, ou plutôt la Providence, attentive à nos besoins, a prodigués, pour ainsi dire, par-tout ?

4°. A chaque genre j'ai ajouté les vertus & usages que l'on en fait ordinairement. Je me suis moins appliqué à rapporter les vertus dont elles sont capables, que celles pour lesquelles on les emploie le plus ordinairement ; j'ai tâché de ne rien avancer qui ne puisse être avoué par les meilleurs Auteurs, & les Praticiens les plus expérimentés. Quand j'ai nommé les maladies dans lesquelles on les emploie, j'ai eu soin de mettre en même temps la vertu primordiale, qui est le motif & le fondement de cet usage. Ainsi, la Guimauve s'emploie dans la toux, parce qu'elle est adoucissante ; l'Aunée dans l'asthme, parce qu'elle est incisive des glaires, & stomachique en même temps, & que par ce moyen elle remédie à la cause qui est l'estomach, & aux effets qui est l'épaississement de l'humeur bronchiale. En indiquant les compositions du *Codex* où on les emploie, j'ai suivi la même méthode.

J'ai fait dans ce travail un très-grand usage du *Codex* de la Faculté, croyant ne pouvoir me proposer un plus sûr garant & un plus parfait model. Cet Ouvrage est celui de la plus nombreuse, & la plus

ſçavante Faculté; il renferme les Compoſitions que les anciens Praticiens de tous les temps ont imaginées pour remplir les indications, ou trop multipliées, ou trop compliquées, pour pouvoir les remplir toutes par un ſeul médicament ſimple. La Faculté a fait choix parmi le grand nombre de ces compositions, de celles qu'une bonne Chymie a apprises être les mieux combinées, l'expérience éclairée par une théorie sûre, être les plus ſalutaires.

5°. Enfin, j'ai ajouté à la fin de chaque claſſe une notice des Drogues étrangères dont les Plantes, ou ne viennent point en France, ou n'y produiſent rien. J'aurai ſoin de les avoir toutes rangées dans un Droguiier, où elles feront numérotées, comme les Plantes dans le Jardin, afin que chacun puiſſe les voir, revoir & examiner autant qu'il le jugera à propos, avec le Catalogue, qui en même temps lui dira ce qui eſt de plus eſſentiel à ſçavoir ſur chaque eſpèce. Cette connoiſſance eſt auſſi néceſſaire pour un Médecin, que celle des Plantes mêmes; puifqu'elles ſont l'une & l'autre les moyens qu'il employe journallement pour remplir ſon objet, qui eſt de guérir.

J'ai fait enſorte de ne rien omettre d'eſſentiel ſur les différens articles dont j'ai parlé; cependant la nature de l'Ouvrage

que je m'étois imposé, ne m'a pas permis de donner toute l'étendue & le détail qui eût été nécessaire : c'est à quoi je supplérai dans les Démonstrations & Leçons particulières que je me propose de faire.

J'aurai soin d'enrichir mon Jardin & mon Droguier de toutes les Plantes & Drogues que je pourrai me procurer, à mesure que l'occasion s'en présentera, pour les démontrer ensuite dans mes Leçons, les rendre par là plus intéressantes, & plus curieuses; & ne laisser, autant que je le pourrai, rien à désirer sur cet article.

Le désir d'être utile m'a fait concevoir ce projet. Les avis des Personnes respectables & éclairées, à qui je l'ai communiqué, m'ont animé à l'exécuter. Les Lecteurs jugeront si j'ai réussi : j'espère de leur indulgence & de leur amour pour le bien public, qu'en excusant sur mon intention les inexactitudes qu'ils pourront trouver, elles feront pour eux un motif pour me faire part de leurs remarques & observations : on ne peut être plus disposé que je le suis à les recevoir avec une vraie reconnoissance, & à en faire le meilleur usage que je pourrai.



Explication de quelques termes dont je me suis servis d'après M. Tournefort.

ON appelle *Plante*, un corps organique qui, sortant de la terre, en tire, par le moyen des racines, les sucs nécessaires pour croître & se nourrir. Il est ordinairement composé de feuilles, qui manquent très-rarement; de tiges & de fleurs, qui manquent quelquefois; & de semences, qu'on doit supposer en toutes les espèces, quoi qu'on ne les ait point encore apperçû dans quelques-unes, comme les Mousses, les Fougus.

La fleur, les graines, sont la partie la plus invariable des Plantes, & sur lesquelles on a appuyé les principaux systèmes.

De la Fleur.

On distingue dans les fleurs : 1°. les *Pétales*, qui sont les feuilles des fleurs, elles sont ordinairement de différentes couleurs, & ne servent jamais d'enveloppes aux semences; mais se fannent, & périssent à mesure que les fruits ou semences se forment.

2°. L'*étamine* est la partie mâle de la fleur : elle est ordinairement placée entre

le pétale & le fruit, ou l'*embrion*, qui en est, pour ainsi dire, le rudiment. La partie supérieure qui est mobile, plus ou moins épaisse, s'appelle *le Sommet* (apex;) il renferme une poussière qui sert à la fécondation des embrions. La partie inférieure est un filet qui soutient le sommet, & qui est fendu, & comme frange à son extrémité, quand le sommet manque.

3°. Le pistile est la partie femelle de la fleur, c'est un filet creux pour recevoir la poussière des étamines; il se trouve au milieu de la fleur, & est unique pour l'ordinaire.

4°. Le calice est la partie de la fleur qui soutient & renferme les autres : il est d'une ou plusieurs pièces. Quelquefois il sert d'enveloppe au fruit.

Du Fruit & des Semences.

1°. La semence est à découvert ou renfermée dans les enveloppes.

2°. Elle est sans ornement ou ornée d'aigrettes, qui sont de petits filets simples ou rameux, ou quelquefois une couronne de feuille comme dans le Soleil, ou une membrane qui borde le contour de la semence, comme dans l'Orme, la Géroflée; on l'appelle *aîle* (*ala*).

Des Enveloppes, des Fruits ou Semences.

Les enveloppes sont : 1°. ou osseuses,

comme dans les fruits à noyau , &c. ou membraneuses , comme on voit dans la plûpart des autres fruits.

2°. Ces enveloppes sèches ou charnues.

Les enveloppes sèches sont appellées : 1°. *Capsules* quand elles se séchent par la maturité , & ont à leur centre , ou au parois même , une espèce de membrane , qu'on appelle *Placenta* , auquel sont attachées les semences.

Ces capsules sont d'une , ou plusieurs pièces : les premières s'ouvrent par le haut , par le bas par l'abaissement de quelques valvules suivant leur longueur. Les capsules de plusieurs pièces s'ouvrent ou longitudinairement , ou transversalement.

2°. La *silique* est un fruit composé de deux panneaux , séparés par une cloison mitoyenne , à laquelle les semences sont attachées : c'est cette cloison qui distingue la gouffe , la capsule de la silique.

3°. La *gouffe* est formée de deux panneaux nommés *Cosses* , qui se séparent par la maturité , & qui ont leur semences attachées à la future supérieure ; tel est le fruit des fleurs légumineuses.

4°. Les *pommes* sont des fruits dont les semences sont logées dans des capsules qui occupent le centre.

5°. Les *bayes* sont des fruits remplis

de parenchimes, & de femences mêlées indistinctement dans ce parenchimes.

Dénominations des Fleurs.

On distingue les fleurs en fleurs *sans Pétales*, & on les appelle *fleurs à étamines*, parce qu'elles n'ont que cette partie de la fleur qui puisse les distinguer; ou *fleurs avec des Pétales*, & ce sont les plus communes.

Les fleurs ayant des pétales sont simples, c'est-à-dire, qu'elles n'ont qu'un seul pétale dans le calice; ou composées lorsqu'elles en ont plusieurs.

Les fleurs simples, ou n'ont qu'un seul pétale, & on les appelle *fleurs Monopétales*, ou d'une seule pièce; ou en ont plusieurs, & on les appelle *fleurs Polipétales*, ou de plusieurs pièces.

Les fleurs monopétales sont régulières: tels sont les fleurs en cloche & en entonnoir; ou irrégulières comme les fleurs en masque, ou labiées.

Les fleurs monopétales régulières sont, 1°. en cloche: on les distingue en quatre espèces: 1°. campaniformes, proprement dites, quand le fond, le corps & l'entrée ont à peu près le même diamètre & représentent exactement une cloche, telle est la fleur du Belladonna. 2°. Les campaniformes tubulées, dont le fond

est étroit, & le corps allongé en tuyau : tel est la fleur du Seau de Salomon. 3°. Campaniforme évasées, dont le fond est plus étroit que l'entrée ; telles sont les fleurs des Maluacées. 4°. Enfin, les campaniformes en grelot, dont l'entrée est plus étroite que le corps & le fond. Ces espèces de fleurs forment la première classe de M. Tournefort.

2°. La fleur en entonnoir qui fait la II^e classe de M. de Tournefort, ressemble à un instrument de ce nom ; la partie inférieure est un tuyau : la supérieure est creusée & formée en cône renversé, & on les appelle *fleurs en entonnoir*, proprement dit tel est la fleur de la Vipérine ; la partie supérieure est aussi quelquefois creusée en forme de coupe & presque aplatie, & on l'appelle *en entonnoir hypocratériformes*, tel est la fleur du *Primulaveris* ou Primeverre. Si cette partie supérieure est aplatie & découpée dans sa circonférence, on l'appelle *fleur en mollette* ou en *rosette*, tels sont les fleurs des Véroniques, des Bourroches.

Les fleurs monopétales irrégulières sont les fleurs en masque & les labiées ; les premières sont ainsi nommées, parce qu'elles représentent le muse de certains animaux ; elles diffèrent des labiées, en ce que le pistile devient une capsule distincte du calice. Cette espèce de fleur

constitue la III^e classe de M. Tournefort.

La seconde espèce de fleur monopétale irrégulière, qui est la IV^e classe de M. Tournefort, sont les fleurs labiées ou en gueules : elles sont terminées inférieurement par un tuyau, & supérieurement par un musse à deux lèvres, & quelquefois à une seule, tels sont les fleurs de presque tous les Aromatiques.

Les fleurs polipétales se divisent comme les monopétales en régulières & irrégulières.

Les fleurs polipétales régulières sont :
 1^o. les fleurs en croix ou cruciformes, qui sont composées de quatre pétales disposées en croix, le calice est aussi de quatre pièces, & c'est la V^e classe de M. Tournefort, telles sont les fleurs du *Coclearia*, des *Sinapis*, &c.

2^o. Les fleurs en roses, qui composent la VI^e classe de M. Tournefort, sont composées de plusieurs pétales, disposées en rond, comme dans les roses.

3^o. La fleur en rose, disposée en umbelle, qui fait la VII^e classe de M. Tournefort, sont les fleurs en roses, posées sur des pédicules allongées & disposées comme les branches d'un parasol.

4^o. La fleur en œillet, qui forme la VIII^e classe de M. Tournefort, est celle dont les pétales sortent d'un calice tu-

bulé & d'une seule pièce, & s'étendent en rond sur le bord du calice, tels sont les Œillets.

5°. La fleur en lis, qui fait la IX^e classe de M. Tournefort, est composée de plusieurs pétales ordinairement au nombre de six ou de trois, & alors ils sont partagés chacun en deux.

La fleur polipétale anomale est appelée *fleur légumineuse*, parce qu'elle se trouve dans presque toutes les légumes; ou *papilionacée*, par sa ressemblance avec un Papillon, c'est la X^e classe de M. Tournefort. On y distingue quatre pétales dissemblables, dont le supérieur plus large, se nomme *étendard*; les deux latéraux *aîles*; l'inférieur *nacelle*: cette pièce se sépare le plus souvent en deux, selon sa longueur. Les aîles, la nacelle, sont adhérentes ensemble, par une oreillette qu'elles ont l'une & l'autre.

2°. La fleur polipétale anomale, qu'on peut appeler proprement dite, & qui est la XI^e classe de M. Tournefort, est composée de plusieurs pièces dissemblables: tels sont les fleurs de Violettes.

Les fleurs composées sont au nombre de trois.

1°. La fleur à fleurons, est une fleur composée de plusieurs fleurons ramassés dans un même calice. Le fleuron est une fleur monopétale en entonnoir tubulée,

dont la partie supérieure est évasée & découpée en plusieurs parties égales ; & c'est la XII^e classe de M. Tournefort : tels sont les fleurs des Scabieuses , &c.

2^o. La fleur à demi - fleurons , qui forme la XIII^e classe du même Auteur , est composée de plusieurs fleurs monopétales , qui est un tuyau , dont la partie supérieure est allongée en languette , terminée par plusieurs dents : c'est ce qu'on appelle *demi-fleurons*.

3^o. La fleur radiée , qui est la XIV^e classe de M. Tournefort , est composée de fleurons qui occupent le dic , & de demi-fleurons qui sont placés autour , ce qu'on appelle *couronne* ; les uns & les autres sont compris dans le même calice.

La XV^e classe de M. Tournefort , renferme les Plantes qui n'ont point de pétales , on les appelle *fleurs à étamines*.

La XVI^e les Plantes qui n'ont point de fleurs , & ont des semences.

La XVII^e celles dont on ne connoît ni les fleurs , ni les graines , comme les Mouffés.

La XVIII^e classe comprend les arbres & arbrisseaux à fleurs à étamines.

La XIX^e les fleurs à chatons , qui sont ou des fleurs à étamines , ou à feuilles disposées sur une queue , semblable en quelque manière à la queue d'un chat.

La XX^e classe est pour les arbres & arbrisseaux à fleurs monopétales.

La XXI^e pour ceux qui sont à fleurs en rose.

La XXII^e pour ceux qui sont à fleurs en papillon.

Je me suis contenté d'expliquer ce que l'on entend par les différens termes dont je me suis servi, j'ai omis ceux que je n'ai pas eu occasion d'employer. Ceux qui désireront un plus grand détail, pourront avoir recours aux instituts de M. Tournefort, d'où j'ai tiré ce que j'en ai dit.





INTRODUCTION A LA CONNOISSANCE DES PLANTES.

PREMIERE CLASSE.

Plantes d'une saveur douce, aqueuse, ou insipide, qui fournissent les adoucissans, les béchiques ou pectoraux, les incrasans, les anodins, les rafraîchissans non acides, les émollients, &c.

I.

ALTHÆA Dioscoridis & Plinii. C. B. I. R. H. Bis-malva. J. B. Ibisus, Dod. Guimauve ordinaire.

Caractère. Fleurs en cloche, n'ayant qu'un seul pétale, divisé en plusieurs pièces. Fruit arrondi & aplati comme une Pastille, composé de plusieurs capsules, qui chacune renferment une semence de la figure d'un petit Rein pour l'ordinaire. Ajoutez les feuilles blanchâtres & cotonneuses, pour distinguer les Guimauves des mauves.

Vertus & Usages. La Guimauve est un adou-

cissant très-usité dans toutes les affections de poitrine & des reins, comme toux, sécheresses, acrétes, inflammations, douleurs; on fait une infusion des fleurs pour boisson ordinaire, aussi-bien que de la racine qui fait la base des prisanes, des poudres, des tablettes, des syrops béchiques les plus vantés; le syrop simple est pour faire les looks ou édulcorer les prisanes. C'est le syrop adoucissant, le plus usité. Le composé est à raison de plusieurs diurétiques & apéritifs, particulièrement destiné pour relâcher, adoucir dans le cas de colique néphrétique, de graviers, de calculs. Celui qui porte le nom de *Fernel*, a cette propriété, à un plus haut degré. Le *Codex* de la Faculté de Médecine de Paris, les rapporte l'un & l'autre. Extérieurement, on se sert sur-tout des feuilles pour les décoctions, fomentations, lavemens émolliens. On fait de la racine un onguent très-adoucissant & relâchant, aussi-bien que le mucilage qu'on en tire qui entre dans la composition du diachilon simple de l'emplâtre de mucilage; le baume Oppodeldoc, *Cod. P.* qui sont émolliens digestifs & résolutifs. La racine entre aussi dans les pilules émollientes d'aloès de la même pharmacopée.

2. *ABUTILON* Dod. I. R. H. *Althæa theophrasti* flore Luteo. C. B. Fausse Guimauve.

Caractère. Fleurs comme la Guimauve, excepté pour la couleur qui est jaune ici, & de couleur de chair dans la Guimauve; elles naissent, de plus, dans les aiselles des feuilles, qui sont arrondies en cœur. Le fruit est une espèce de chapiteau aplati composé de plusieurs gaines qui s'ouvrent en deux parties, & renferment plusieurs semences noirâtres, de la figure de celles de la Guimauve.

Vertus & Usages. On peut s'en servir intérieurement & extérieurement sur-tout, comme de la Guimauve. Les Auteurs lui attribuent quelque

des Plantes.

vertu diurétique, qui doit lui faire donner la préférence dans les maladies des reins.

3. *MALVA vulgaris*, flore majore, folio sinuato J. B. I. R. H. Seu *silvestris major* Lab. Icon. Mauve. Il y a plusieurs espèces qui ne sont que des variétés de celle-ci, pour la fleur qu'on sçut lui substituer.

4. *MALVA foliis crispis*, C. B. I. R. H. Mauve frisée.

5. *MALVA Rosea folio subrotundo*. C. B. I. R. H. Rose d'Outremer, ou Tremier, Rose à bâton, Mauve de jardins. Il y a beaucoup de variétés pour les fleurs qu'on peut substituer à cette espèce.

6. *MALVA arborea, veneta aieta, parvo flore*. C. B. *Althæa maritima arborea, veneta*. I. R. H. Mauve en arbre.

Caractères. De la Guimauve pour la fleur & le fruit. Les feuilles sont moins cotonneuses, & d'un vert plus brun.

Vertus. On ne se sert guère que des fleurs en théiforme pour l'intérieur, & de la Conserve. Mais toute la plante est très-usitée dans les fomentations, décoctions, cataplasmes, lavemens émolliens. Comme elles sont très-communes, c'est presque les seules plantes émollientes que l'on trouve dans les boutiques, & que l'on emploie pour l'ordinaire. Les sommités entrent dans le syrop de Guimauve, celui de Fernel, que nous avons dit être en même temps diurétique. La semence qui est fort visqueuse dans le syrop de Tortue & de Jujube, Cod. P. qui sont très-adoucissans. Le premier des deux est en même temps fort rafraichissant.

7. *ALCÆA vulgaris major, flore ex rubro Roseo*. C. B. I. R. H. Alcée, fausse Mauve.

Caractères de la Mauve & Guimauve pour les fleurs & fruits. Les feuilles sont profondément découpées en cinq ou six parties, ce qui

Connoissance

distingue l'Alcée des Mauves, & Guimauves.

Vertus & Usages. On peut l'employer pour l'intérieur dans des bouillons apozèmes adoucissans émoulliens pour les hémoptisies, affections des reins; car on lui attribue quelque chose d'astringent & de diurétique, ce qui est plus assuré dans les espèces qui viennent sur les Montagnes.

8. *KETMIA vesicaria vulgaris.* I. R. H. *Alcea vesicaria.* C. B.

Caractères. Fleurs jaunâtres de la Mauve: fruit à plusieurs loges qui, s'ouvrant par sa partie supérieure, paroît rempli de semences. Feuilles de la Mauve à peu près, mais découpées.

Vertus & Usages. Toute la plante a un goût visqueux comme la Mauve, on peut l'employer comme elle: elle est moins commune & moins usitée; il y en a plusieurs espèces qui portent les noms des pays où elles se trouvent, & y sont en usage: mais on ne s'en sert point ici.

9. *ACANTHUS sativus, vel mollis virgilii.* C. B. I. R. H. La Brane urfine ou acanthe.

10. *ACANTHUS rarioribus & brevioribus aculeis munitus.* I. R. H. Acanthe ou brane urfine épineuse.

Caractères. Fleurs monopétales anomales. Fruit de la figure d'un gland, qui renferme en deux cellules plusieurs semences. Les feuilles sont belles, larges, bien découpées, empreintes d'un suc glutineux.

Vertus & Usages. On se sert particulièrement des feuilles dans les lavemens, fomentations, cataplasmes émoulliens.

11. *SPHONDILIVM vulgare hirsutum.* C. B. I. R. H. *Brança ursina.* J. B. Berce ou Brane, urfine bâtarde.

Caractères. Fleurs en ombelles, disposés en Roses, ayant plusieurs pétales inégaux, en forme de cœur, disposés en rond autour du calice, de

couleur blanche, ou purpurine. Fruit composé de deux semences, grandes, applaties, ovales, échancrées par le haut, rayées sur le dos, & marquées par l'endroit où les enveloppes se touchent de deux rayes noires, d'un odeur un peu désagréable. Les feuilles comme celle de l'Acanthe : mais couvertes de duvet.

Vertus & Usages. Les feuilles sont émollientes, résolatives, on s'en sert comme des autres Plantes de ce nom en lavemens, dans les grandes constipations : elles ont quelque chose de plus actif & incisif en cataplasme pour relâcher & résoudre en même temps. Les racines, qui sont empreintes d'un suc jaunâtre pilées & appliquées sur des petites tumeurs calleuses, les amollissent, résolvent & dissipent. La semence est incisive des glutinosités, carminative, expectorante, diuretique emménagogue, elle passe pour antispasmodique. On l'employe en infusion, ou en poudre.

12. *AMIGDALUS, sativa fructu majori.* C. B. I. R. H. *Amigladus dulcis.* J. B. Amandier à fruit doux. La grosseur des amandes ne fait rien pour les vertus pourvu que le goût soit doux : cependant les meilleures sont les plus grosses.

13. *AMIGDALUS amara.* C. B. I. R. H. Amandier à fruit amer.

Caractères. Fleur blanche en Rose. Fruit oblong, osseux, couvert d'une écorce charnue, velue, verdâtre, renfermant une amande rousse, douce au goût, ou amère, les feuilles sont parfaitement semblables à celles du Pêcher.

Vertus & Usages. Les Amandes douces sont nourrissantes, restaurantes, adoucissantes. On en tire une huile par expression, qui est très usitée dans les douleurs, inflammations, ou autres affections de la poitrine, des reins, ou de la vessie : elle fait la base des portions huileuses des looks. Elle est un peu laxative, tient le ventre libre. Les

Connoissance

Amandes entrent dans les émulsions, le syrop d'Orgeat, le Look commun qui sont adoucissant, rafraichissant, & pris à l'heure du sommeil, font reposer; dans le draphænie pour adoucir l'âcreté des autres ingrediens purgatifs hydragogues. Les Amandes ameres sont moins rafraichissantes; elles donnent un goût moins fade au syrop d'Orgeat, ou aux émulsions, & en même temps une qualité sthombachique, qui les rend moins pesantes: & une vertu diurétique, qui les rend plus aisées à passer. Elles entrent dans les trochisques d'alkékenge, qui est diurétique, narcotique & adoucissant, dans l'électuaire de bayes de Laurier, qui est sthombachique, incisif, carminatif, diurétique & éménagogue. L'huile est un fort bon émollient détersif, injectée dans l'oreille pour la surdité; bonne contre les vers; adoucissante dans les affections des reins.

14. *GLYZYRRHIZA siliquosa vel, germanica.* C. B. I. R. H. Radice repente vulgaris. I. B. Réglisse ordinaire.

15. *GLYCIRRHIZA capite echinato.* C. B. I. R. H. Non repens. J. B. Radix dulcis dod. Fausse Réglisse.

Caractères. Fleurs légumineuses, gouffes courtes, remplies de semences figurées en rein. Feuilles un peu visqueuses, conjuguées deux à deux le long d'une côte, terminées par une impaire.

Vertus. Les racines de Réglisse, sur-tout de la premiere espèce en infusion ou en poudre, ou le suc est un très bon adoucissant dans les toux acres; elle entre dans les syrops, tablettes, pastilles, poudres adoucissantes & béchiques. Cette racine entre dans presque toutes les ptisanes, soit à raison de sa qualité adoucissante, soit à raison du bon goût qu'elle leur communique. Elle entre aussi dans tous les électuaires purgatifs, comme

le lénitif fin, le diarprun, l'électuaire universel, la confection Hamech, les pilules de Starkei, de Savon, d'Aloes émollientes comme correctif, elle entre aussi dans les pastilles, tablettes, poudres béchiques. *Cod P.* Le suc épaisi en forme d'extrait, entre dans la thériaque, l'orviétan, les trochisques alkékenge, les pilules de Styrax, pour lier les ingrediens ensemble.

16. *ASTRAGALUS monspessulanus.* J. B. I. R. H. Astragale.

Caractères de la Réglise.

Vertus. La racine qui est douce au goût, est en décoction, ou en extrait, adoucissante, un peu astringente dans les cours de ventre, & diurétique. Extérieurement dans les onguens, en poudre, ou en fomentation, elle est fort bonne pour déterger les playes & les cicatrifer.

17. *VERBASCUM mas, latifolium, luteum.* C. B. I. R. H. Moleine bouillon blanc. Bon-homme.

18. *VERBASCUM foemina flore luteo majus.* R. H. Bouillon blanc femelle.

19. *VERBASCUM Ramosum, perenne, Parisiensium.* Bouillon blanc des Parisiens.

Caractères. Fleurs monopétales, tournées en rond, & divisées en plusieurs parties. Fruit ou coque ovale allongée, divisé en deux loges, remplies de semences anguleuses. La Plante est plus ou moins velue, & cotonneuse.

Vertus. On se sert indistinctement de ces trois espèces. Les fleurs sont très-employées à Paris en theiforme le matin. Elles sont très-adoucissantes, & ont quelque chose d'astringent qui donne du ressort aux fibres. On les fait infuser dans l'huile, ce qui fait un baume très-adoucissant, résolutif & anodin, dans le ténéisme, les hémoroïdes, les playes récentes, intérieurement pour les poisons corrosifs. Les feuilles sont employées comme un bon émollient, un peu astringent dans le ré-

Connoissance

nesme. Le *Codex de Paris* les fait entrer dans la décoction astringente.

20. *ATRIPLEX hortensis, alba, sive pallide virens.* C. B. I. R. H. Aroche blanche.

21. *ATRIPLEX hortensis rubra.* C. B. I. R. H. Aroche rouge, bonnedames, prudfemmes follettes.

Caractères. Fleur à étamines, semence plate, ronde, enveloppé d'un écorce mince qui est le calice même de la fleur.

Vertus & Usages. L'Aroche est une Plante d'un goût fade, qu'on cultive dans les potagers, pour les bouillons apozèmes, diluants, laxatifs & rafraichissants. On employe beaucoup ses feuilles dans les lavemens émolliens, pour lâcher ou tenir le ventre libre. La graine est employée, par le *Codex de Paris*, dans la poudre antispasmodique, & celle déguttée.

22. *BETA alba vel palescens qua cicla officinarum.* C. B. I. R. H. Réparée, Bête, Poirée blanche.

23. *Beta Rubra vulgaris.* C. B. I. R. H. Bête rouge.

24. *BETA Rubra radice rapæ.* C. B. I. R. H. Bête Rave.

Caractères. Fleur à étamines, dont le calice se change en fruit presque rond, dans lequel sont nichées quelques semences.

Vertus & Usages des feuilles d'Aroche. Toute cette Plante est remplie d'un suc aqueux, qui contient beaucoup de nitre : ce suc aspire, par les narines, dans les enchifrenements, les pesanteurs de tête pituiteuses, relâche les glandes, divise la pituite, la fait couler, & par-là décharge le cerveau. C'est un fort bon errhein dans ces cas, & même quelquefois un stérnutatoire; on mange les côtes, les racines de la troisième espèce; elles sont diluantes, apérides, tiennent le ventre libre; & sont

peu nourrissantes. Les côtes aiguillées avec un peu de beure frais, font des suppositoires fort bons & usités par les gardes.

25. *VIOLA martia*, *purpurea*, *flore simplici*, *odoro*. C. B. I. R. H. Violier ou Violettes.

26. *VIOLA hortensis*, *repens*. C. B. I. R. H. *Jacea tricocor*, *sive flos trinitatis*. J. B. Pensée.

Caractères. Fleur polipétale anomale, qui revient à peu près à la fleur légumineuse. Fruit en coque qui s'ouvre en trois quartiers, & laisse apercevoir nombre de semences ordinairement rondes. Cette Plante est sanstige.

Vertus & Usages. Les feuilles sont émollientes, adoucissantes, laxatives, fort usitées dans les mêmes cas que celles de l'Aroche. Elles entrent dans l'onguent populeum qui est anodin adoucissant, & la décoction émolliente du *Codex de Paris*. Les fleurs de Violettes hautes en couleur, très-odorantes, sont une des quatre fleurs cordiales des anciens, très-adoucissantes, & laxatives. On en fait une conserve, & un syrop fort usité pour les portions huileuses, les looks pectoraux; dans la casse cuite, les pilules émollientes, fondantes & purgatives de sagapénium, du *Codex de Paris*, les fleurs entrent dans les syrops adoucissans de Jujubes, de Tortue & de Erésimum, qui sont en même tems expectorans. On fait aussi, des fleurs de Violettes, un miel pour les lavemens émolliens, laxatifs; un huile par infusion qui entre dans le baume Hyphotique, & l'huile de Mandragore du *Codex de Paris*. La semence de Violette est un purgatif Hydraguogue; elle est un des ingrédiens du lénitif fin de l'électuaire de Psillium, du Diarprun, qui sont tous purgatifs & adoucissans.

Les fleurs de la Pensée, en infusion, sont un peu incisives, adoucissantes, car les Violettes ont quelque acreté enveloppée dans leur mucilage; sudorifiques, on peut les employer intérieure-

ment pour les ulcères du poumon, & extérieurement pour la gartelle, elles sont détersives.

27. *SPINACIA vulgaris capsulâ seminis aculeatâ*. I. R. H. *Spicacia mas & fœnima*. J. B. Epinars.

Caractères. Fleurs à étamines, soutenues sur un calice qui ne produit aucun fruit; lesquelles naissent en des endroits séparés, & deviennent des capsules ovales, quelquefois à côte épineuse, qui renferment une semence. La Plante est fort succulante.

Vertus & Usages. Ils sont diluans, laxatifs, & purifient doucement le sang. La décoction, pour les lavemens, comme les Plantes émollientes.

28. *CHENOPODIUM folio triangulo*. I. R. H. *Bonus Henricus*. J. B. Bon Henri, épinars sauvages. Usage à l'extérieur comme des Plantes émollientes. Voyez Aroche. Elle est aussi vermifuge.

29. *CHENOPODIUM, ambrosioides folio sinuato*. I. R. H. *Botris ambrosioides vulgaris*. C. B. Botris, piment.

30. *CHENOPODIUM ambrosioides mexicantum*. I. R. H. *Botris ambrosioides mexicana*. Botris du Mexique, ou thé du Mexique.

31. *CHENOPODIUM fœlidum*. I. R. H. *Atriplex fœtida*. C. B. *Vulvaria lab. icon*. Patte d'Oye puante.

Caractères. Fleur à plusieurs étamines en grappe le long des rameaux, soutenues sur un calice découpé jusqu'à sa base; lequel devient une capsule étoillée, & qui renferme une semence presque ronde & aplatie. La substance est visqueuse gluante. Les fleurs & graines sont disposées en grappe.

Vertus & Usages. On se sert beaucoup de ces Plantes dans les cataplasmes, fomentations, lavemens émolliens, & antihistériques, surtout des trois dernières. On les fait entrer dans plusieurs baumes, onguent fortifiants, & antispasmodiques. On s'en sert peu intérieurement.

Les Borriss sont incisifs de l'humeur branchiale, emménagogues, aristolochiques; on peut s'en servir en infusion pour les femmes en couches.

32. *BLITUM album majus*. C. B. I. R. H. Bléte blanche.

33. *BLITUM rubrum majus*. C. B. Bléte rouge.

Caractères. Fleur composée de trois étamines, pour l'ordinaire sur un calice partagé en trois parties, qui devient ensuite une espèce de vessie qui renferme une semence oblongue. Feuilles à peu près de la Bête.

Vertus & Usages. Les Bêtes sont très-succulentes, & d'un goût très-fade: on les employe peu pour l'intérieur dans la Médecine; mais beaucoup dans les cataplasmes, fomentations, décoctions émoullientes, lavemens laxatifs, rafraichissans dans la dissenterie, les hémorragies. On pourroit, dans ces cas, faire prendre le suc pour calmer l'effervescence du sang.

34. *MERCURIALIS testiculata, sive mas dioscoridis & plinii*. C. B. I. R. H. Mercuriale mâle, ou qui porte les fruits.

35. *MERCURIALIS spiata sive fœmina dioscoridis & plinii*. C. B. I. R. H. Mercuriale femelle.

36. *MERCURIALIS fructicosa incana, testiculata*. I. R. H. *Philon testiculatum*. C. B. *Philon Monspeffulanum*. J. B. Mercuriale de Montpellier mâle.

37. *MERCURIALIS fructicosa incana spicata*. I. R. H. *Philon spicatum*. C. B. *Monspeffulanum*. J. B. Mercuriale femelle de Montpellier. Feuilles blanchâtres légumeuses, en quoi elles diffèrent des deux premières espèces.

Caractères. Fleurs à étamines stériles. Les fruits naissent en d'autres endroits sans fleurs, sur celles qui sont appelées mâles, ils sont composés de deux capsules remplies de semences ovales.

Vertus & Usages. La décoction de ces Plantes est rafraichissante, un peu apéritive, & laxative; on en fait le fameux syrop de Longuevie, qui est un fort bon stomachique. Elles entrent dans le lénitif fin. On se sert beaucoup plus de ces Plantes dans les décoctions, fomentations émollientes, lavemens laxatifs; on en fait un miel pour les lavemens.

38. *MORUS fructu nigro.* C. B. I. R. H. Meurier noir.

39. *MORUS fructu albo minori, ex albo purpurascete.* I. R. H. Meurier blanc.

Caractères. Fleur en chatons stériles: les fruits naissent dans un endroit séparé. Ce fruit est composé de plusieurs petits globules entassés & remplis de suc, avec une semence presque ronde.

Vertus & Usages. On se sert sur-tout des Meures noires dans les desserts, & la pharmacie: elles sont adoucissantes, humectantes, facilitent les crachats laxatives, appaisent la soif; on donne le syrop dans la ptifane, ou le suc. Lorsqu'elles ne sont pas encore mures, elles ont un goût acerbe qui les rend astringentes, rafraichissantes, répercussives dans les maux de gorges. On emploie le suc ou le syrop dans les gargarismes. Les boissons, dans les diarrhées, hémorragies, ou dans les maladies où la pourriture domine, comme le scorbut. L'écorce de la racine est apéritive, & un vermifuge éprouvé.

40. *RUBUS vulgaris, fructu negro.* C. B. I. R. H. Ronce.

41. *RUBUS idæus spinosus.* C. B. I. R. H. *Fructu rubro.* J. B. Framboilier.

Caractères. Fruit en Rose, dont le pistite se change en un fruit rond ou ovale, composé de plusieurs petites bayes entassées les unes sur les autres, remplies de suc, & d'une semence; feuilles dures, rudes au toucher, attachées

plusieurs ensemble sur une même queue; vertes en dessus, blanches en dessous.

Vertus & Usages. Les Meures sont très-diluantes, adoucissantes; sur-tout celles de Framboisier, qui, à raison de leur odeur, sont un peu astringentes. On donne le suc, ou le syrop. Les semences, sur-tout des ronces, sont astringentes en gargarisme, dans les affections de la gorge, & de la bouche. Les Meures vertes en syrop, comme celles du Meurier, les racines en ptisanes, sont apéritives & diurétiques.

42. *BORRAGO floribus caruleis.* J. B. I. R. H. Bourrache.

43. *BUGLOSSUM augustifolium majus flore carulæo.* C. B. I. R. H. Buglose.

Caractères. Les fleurs bleues, blanches, ou couleur de chair, (ces variétés, pour l'ordinaire, n'influent en rien pour les vertus) sont à une pétale disposée en rond, semblable à la molette d'un éperon; dans la Bourrache, & dans la Buglose, il est en entonnoir. Les semences naissent dans le calice même de la fleur, au nombre de quatre, ramassées ensemble, elles ont la figure de la tête d'une Vipère. Feuilles rudes au toucher, velues, remplies de suc.

Vertus & Usages. La Bourrache, la Buglose, la Vipérine, les Pulmonaires, dont nous allons parler, sont des Plantes très-usitées dans les bouillons aposèmes, pour adoucir, diviser un peu le sang dans les maladies inflammatoires, sur-tout de poitrine, pour lâcher le ventre, calmer l'effervescence de la bile & des humeurs. On en tire une eau par la distillation pour les potions. On en fait un extrait, un syrop; les feuilles entrent dans la ptisane apéritive, appelée *Rouge*, du *Codex*. Les fleurs de Buglose & de Bourrache, sont comptées parmi les quatre fleurs cordiales; on en fait une conserve qui entre dans l'opiat de Salomon. Le suc de l'un & l'autre entre dans le

Syrop de Pommes composé de Mercuriale, l'électuaire de Psillium, qui sont purgatifs & adoucissans. Les fleurs entrent dans le syrop d'Erésimum, qui est un bon incisif de l'humeur branchiale.

44. *BUGLOSSUM radice cubra, sive anchusa vulgarior, floribus caruleis.* I. R. H. *Ankusa Monspelliana.* Orcanette.

Caractères. De la Buglose.

Vertus & Usages. C'est un fort bon astringent adoucissant que la racine entière dans les cours de ventre, en ptisane, ou extérieurement pour déterger & sécher les vieux ulcères. On peut se servir des feuilles, comme de celles de la Buglose. L'écorce de la racine sert beaucoup à donner aux huiles, onguents, pomades, une couleur rouge.

45. *ASPERUGO vulgaris.* I. R. H. *Buglossum silvestre caulibus procumbentibus.* C. B. Buglose sauvage.

Caractère & Usage de la Bourache.

46. *ECHIUM vulgare.* C. B. J. B. I. R. H. Herbe aux Vipères, Vipérine. Les semences ont un goût d'Amande. On peut les faire entrer dans les émulsions.

Caractère & Usage de la Buglose.

47. *PULMONARIA italorum ad Buglossum accedens.* J. B. I. R. H. Pulmonaire à feuilles larges : elles sont souvent marbrées.

48. *PULMONARIA foliis echii. lob. icon.* J. B. I. R. H. Pulmonaire à feuilles étroites.

Caractères. Le calice est un tuyau dentelé pentagone, qui reçoit la fleur qui est monopétale en forme d'entonnoir. Les feuilles sont oblongues garnies de poils mollets & lanugineuses ; du reste parfaitement semblables aux Bugloses ou Bouraches, dont elles ont les usages & vertus.

49. *HIERACCUM murorum folio Pilosissimo.* I. R. H. C. B. *Pulmonaria Gallica sive aurea. lab. icon.* Pulmonaire des François.

Caractères. Fleurs à demi fleuron; semences longues, garnies d'une aigrette.

Vertus & Usages. On se sert des Pulmonaires pour les maladies de poitrines, comme de la Buglose & Bourache; on donne le suc: on en peut faire un syrop. Les Pulmonaires entrent dans le syrop de Tortues & de Rossolis, du *Codex*, qui sont adoucissans, un peu incisifs de l'humeur branchiale, propres dans la Pulmonie, pour rendre les crachats plus coulants. Les Pulmonaires sont aussi intérieurement & extérieurement de fort bons Vulnéraires détercifs.

50. *OMPHALODES Pumila verna simphiti folio.* I. R. H. *Borrago minima herboriorum.* J. B. Petite Bourache ou herbe au Nombriil.

Caractères. Fleur monopétale disposée en rosette découpée, fruit composé de quatre capsules creuses, représentant un nombril (d'où vient le nom de cette Plante) ou une espèce de corbeille, lesquels capsules sont remplies de semences plates, à peu près comme celle de Lin.

Vertus & Usages. Cette Plante a les propriétés de la Bourache, des Pulmonaires, avec quelque légère astriction qui la rend précieuse dans les crachements de sang des Pulmoniques, dont les crachats sont épais, gluans. On peut donner le suc ou les feuilles dans les bouillons aposémés, &c.

51. *CYNOGLOSSUM majus, vulgare.* C. B. I. R. H. Langue de chien, Cynoglosse.

Caractères. Fleur monopétale en entonnoir, découpée en plusieurs parties, couleur purpurine, fruit composé de quatre capsules hérissées de poils piquants, & remplies de semences presque plates; odeur forte, goût fade.

Vertus & Usages. La Cynoglosse est un fort bon adoucissant, & calmant pour les cathares; elle arrête les pertes blanches & rouges; sur tout s'il y a douleur; elle épaisit le sang, & est un

peu narcotique. On en fait un syrop qui est fort usité dans les toux nocturnes, cours de ventre, &c. Les feuilles extérieurement en cataplasme, sont émollientes & anodines, boullies dans du lait pour les douleurs de goutte, de rhumatisme, les contractions spasmodiques des fibres. Le suc sert avec l'opium, à faire les fameuses pilules de Cynoglosse, excellentes dans les affections de poitrines, avec irritation; on peut donner la racine en décoction: mais on préfère le syrop.

52. *HYOCYAMUS vulgaris vel niger.* C. B. I. R. H. Jusquiame ou Haunebane noire.

53. *HYOCYAMUS albus major vel tertius Dioscoridiis & quartus plinii.* C. B. I. R. H. Jusquiame blanche.

Caractères. Fleur monopétale en entonnoir découpé, dont le pistite se change en un fruit qui est caché dans le calice même de la fleur: lequel fruit ressemble à une marmite renversée, & garni de son couvercle; il est partagé en deux loges qui contiennent des semences menues. Toute la Plante a une odeur désagréable. Les feuilles sont lanugineuses, sur-tout de la blanche.

Vertus & Usages. Les Jusquiames sont stupéfiantes & narcotiques; il n'est pas sûr de les employer pour l'intérieur. La semence de la blanche entre dans les pilules de Cynoglosse, les Philonium, le *Requies Nicolai*, qui sont narcotiques. On en tire une huile par expression qui entre dans le baume Hypnotique; le suc dans l'huile de Mandragore, est anodin. Les feuilles cuites dans le lait, font un fort bon cataplasme dans la goutte. L'huile, injectée dans le mal d'oreille, est calmante. La fumée des semences, guérit le mal de dent & les engelures. Les feuilles de la Jusquiame noire entrent dans l'onguent Populeum, l'huile de Mandragore du *Codex*.

54. *EPIMEDIUM* dod. I. R. H. Epimédium.

Caractères. Fleur en croix, fruit en gousse;

rempli de semences; feuilles trois à trois de la figure de celle du Lierre.

Vertus & Usages. Les feuilles en décoction; ou le suc, est humectant & rafraichissant: on s'en sert peu en médecine.

55. *PAPAVER erraticum, majus, Rheas dioscoridi theophrasto, plinio.* Coquelicot, ou le Ponceau.

Caractères. Fleur en rose, composée ordinairement de quatre ou cinq pétales, dont le calice est de deux feuilles; le pistile ou le calice même se changent en une coque ovale ou oblongue, recouverte de son chapiteau, qui laisse ordinairement dans le tour des espèces de soupiraux; cette coque est remplie de quantité de petites semences très-menues, attachées à des espèces de lames qui sont dans cette coque. Feuilles découpées, velues, vertes, brunes.

Vertus & Usages. Le Coquelicot est un adoucissant mucilagineux, qui calme l'irritation, fait cracher & débarasse la poitrine par les sueurs: on en tire une eau distillée qui entre dans le look au jaune d'œuf. On se sert beaucoup de l'infusion, du Syrop, ou de la Conserve, dans les rhumes invétérés, l'asthme, la pleurisie, sur-tout s'il y a douleur; car il est un peu narcotique. Les fleurs entrent dans la décoction pectorale du *Codex*.

56. *PAPAVER hortense semine albo, sativum dioscoridis, album plinii.* C. B. I. R. H. Pavot blanc ou de jardins.

57. *PAPAVER hortense nigro semine silvestre dioscoridis, nigrum plinii.* C. B. I. R. H.

Caractères. Du Coquelicot pour la fleur & la coque. Feuilles blanchâtres crespées.

Vertus & Usages. Les têtes des Pavots sont calmantes, narcotiques: elles arrêtent les pertes, les hémorragies, sont antispasmodiques, antihistériques, & calment toutes douleurs ou irritations, comme les toux acres, On s'en sert en dé-

coction dans les ptisanes ou les lavemens pour les coliques. On fait un grand usage, sur-tout du Syrop Diacode, qui est fait de la décoction de ces têtes, & qui entre dans les Trochisques Béchiques noir, l'huile de Mandragore, dans les pilules narcotiques & expectorantes de Styrax, le Look commun, les Tablettes béchiques du *Codex*. Les semences sont adoucissantes, anodines, & nullement narcotiques: on les employe dans les émulsions, les Syrops adoucissans de Jujubes & de Tortue. Les Trochisques Narcotiques d'Alkékenge & de Styrax, les feuilles entrent dans le baume Tranquil. On tire une huile par expression des semences, qui entrent dans le baume Hypnotique du *Codex*. Les feuilles du Pavot noir entrent dans l'onguent Populeum & Tranquil du *Codex*. L'huile par expression des semences, qu'on appelle *huile d'Opillet*, sert dans les cuisines, & est fort adoucissante.

58. *SENECIO minor vulgaris*. C. B. I. R. H. *erigeron*, J. B. Sénéçon.

Caractères. Fleur à fleurons renfermé dans un calice, divisé en plusieurs parties, graines longues, garnies d'aigrettes.

Vertus & Usages. Le Sénéçon est humectant, rafraichissant émollient, un peu apéritif & extérieurement vulnéraire pilé & appliqué sur les playes, on peut l'employer en ptisanes, en fomentations, cataplasmes, lavemens émolliens sur-tout.

59. *TUSSILAGO vulgaris*. C. B. I. R. H. *Bechium dod*. Tussilage, Pas d'Asne, herbe à la toux.

Caractères. Fleur, radies jaunes, à peu près comme celles de l'Aster. Graines ornées d'aigrettes. Ces fleurs naissent avant les feuilles; de-là, on appelle cette Plante *Filius ante Patrem*; feuilles larges anguleuses, vertes en dessus, coton-

neuses, blanchâtres en dessous, ressemblant en quelque chose au sabot d'un Ane.

Vertus & Usages. Les fleurs de Pas d'Asne sont un fort bon adoucissant dans les toux acres, les ulcères de la poitrine; elle est employée dans presque tous les béchiques, comme le syrop de grande Consoude qui est adoucissant, & un peu astringent, celui de Rossolis composé, qui est adoucissant & un peu incisif de l'humeur branchiale, la ptisane pectorale, les trochisques béchiques noir, ou de tussilage anisé. On en fait une conserve, un syrop très-usité pour la poitrine, une eau distillée qui entre dans le Look au jaune d'œuf.

60. *LILIUM album vulgare.* J. B. I. R. H. Lis blanc.

61. *LILIUM purpuro-croceum majus.* C. B. I. R. H. Lis orange.

62. *LILIUM purpuro-croceum minus.* C. B. I. R. H. J. B. Lis rouge.

63. *CORONA meperialis* Dod. I. R. H. *Lilium.* C. B. Tusai. J. B. Couronne Impériale.

64. *LILIASTRUM alpinum minus.* I. R. H. *Phalegium flore Lilii.* Lis de Saint Bruno.

65. *LILIO-Asphodelus luteus.* I. R. H. Lis Asphodelle, fleurs de Lis racine d'Asphodèle.

66. *LILIO-Hyacinthus vulgaris.* I. R. H. Lis Jacinthe.

Caractères. Fleur en Lis à six pétales, dont le pistile se change en un fruit oblong, quelquefois à trois angles, divisé en trois loges remplies de semences. Racine en oignon composé d'écaillés, disposée sur un même pivot.

Vertus & Usages Les feuilles de Lis, surtout du blanc, sont empreintes d'un suc visqueux qui leur donne la faculté émolliente en décoction, cataplasmes émolliens ou maturatifs. Les fleurs sont très-adoucissantes; on en fait, par la distillation, un eau très-odorante. La racine

sur-tout est très-usitée en pulpe pour résoudre, amollir, faire suppurer les tumeurs ou abcès; & on fait des fleurs, par infusion au soleil, une huile très-adoucissante, anodine & relâchante; on peut l'ajouter aux lavemens dans les grandes coliques, aux cataplasmes émolliens maturatifs. Elle entre dans l'emplatre de Vigo, qui est fondant & émollient. La racine de Couronne Impériale entre dans le Diabolauum, qui est digestif & résolutif.

67. *LINUM salivum* Dod. C. B. I. R. H. Lin cultivé.

68. *LINUM prateuse flosculis exiguis*. C. B. I. R. H. *Linum minimum*. C. B. Lin sauvage.

Caractères. Fleur disposées en œillet à plusieurs pétales, dont le pistile se change en fruit presque rond, terminé en pointe, renfermant en plusieurs capsules des semences ovales applaties.

Vertus & Usages. La semence de Lin est très-usitée dans tous les cas où il s'agit de tempérer, adoucir les acetés de la poitrine, de la voye urinaire; on s'en sert dans les ptisanes adoucissantes, laxatives; on en tire par expression une huile très-adoucissante, qu'on peut prendre comme celles d'amandes douce, sur-tout dans la colique néphrétique pour lubrifier le passage. On la met dans les lavemens pour les grandes constipations, coliques, douleurs d'entrailles, les hémoroides, la dissenterie. Cette huile fait la base de presque tous les baumes, huiles Hypnotiques du *Codex*. La graine entre dans les pilules fondantes de Savon, l'huile de Mucilage, l'onguent de Guimauve; on en tire aussi un mucilage qui est un très-bon topique relâchant dans les contractions de nerfs, parties trop tendues, &c. elle entre dans les deux diachilons & l'emplatre de mucilage du *Codex* qui sont émolliens & résolutifs. La farine en cataplasme est émolliente, & mûrit les abcès.

Le Lin sauvage est peu usité en France. En poudre ou la ptisane, il purge, même fait vomir, il est amer; & Mr. Tournefort le donne comme un fort bon fébrifuge.

69. *LACTUCA saliva*. C. B. I. R. H. Laitue ordinaire : ordinairement elle pome.

70. *LACTUCA Romana longa dulcis*. J. B. I. R. H. Laitue Romaine ou Chicon.

71. *LACTUCA silvestris costâ spinosâ*. C. B. I. R. H. Laitue sauvage. Feuilles découpées comme celles du Laitron.

Caractères. Fleur à demi fleuron, semence garnies d'aigrettes. Ajoutez le port de la Plante qui ne peut la faire confondre avec d'autres. Les feuilles donnent du lait, d'où vient leur nom.

Vertus & Usages. Ce suc est un fort bon diuuant rafraichissant, un peu apéritif. On le fait entrer dans tous les bouillons apofèmes, ptisanes diurétiques tempérantes, pour modérer l'activité de la bile, de l'inflammation, l'ardeur du sang, & est anti-aphodisiaque. Elles augmentent le lait des nourrices. On tire des deux premières une eau distillée pour les Juleps anodins rafraichissants. Les feuilles entrent dans la ptisane rafraichissante, l'onguent anodin, les Populeum. Les graines, dans l'émulsion commun, le syrop de Jujube, de Tortue, de *Requies Nicolai*, du *Codex*.

72. *PORTULACA latifolia sive saliva*. C. B. I. R. H. Pourpier ordinaire.

73. *PORTULACA angustifolia sive silvestris*. C. B. I. R. H. *Minor sive spontanea*. J. B. Pourpier sauvage.

74. *HALIMUS seu portulaca marina*. C. B. *Atriplex marina angustissimo folio. mor.* I. R. H. Pourpier de mer, ou Soutenelle. Caractère des Aroches.

Caractères. Fleur en rose, calice d'une seule pièce, divisé en deux, dont le pistile se change

en un fruit presque ovale , a une seule capsule qui s'ouvre en deux , & renferme nombre de semences menues noires. Feuilles & tiges très-succulentes.

Vertus & Usages. Le suc , dans le petit lait , ou la Plante , dans les bouillons aposèmes , conviennent beaucoup dans les maladies aiguës, fièvres ardentes vermineuses , pour calmer l'effervescence du sang , des humeurs ; c'est un fort bon rafraichissant détercif pour nettoyer les gencives scorbutiques. On en tire une eau distillée pour les potions Juleps , rafraichissans , vermifuges ; on fait aussi du suc un syrop très-usité. La semence est une des quatre semences froides mineures , elle entre dans la poudre aux vers , la poudre *Diamargariti* rafraichissante , l'électuaire de Pillium , le Diarprun , *Cod. P.* qui sont émolliens purgatifs , le *Requies Nicolai* , la confection Hyacinthe. Le Pourpier sauvage , pilé en cataplasme , appaise les douleurs de la goutte. Le Pourpier de mer à un goût salé ; il passe pour antispasmodique , un peu astringent pour les hernies & les dislocations.

75 *NIMPHÆA alba major. C. B. I. R. H.*
Nénuphar blanc d'eau. Lis d'étang.

76. *NIMPHÆA lutea major. C. B. I. R. H.*
Nénuphar jaune. Lis d'étang jaune.

Caractères. Fleur en rose , dont le pistile se change en un fruit presque rond , ou conique , a plusieurs capsules , remplies de semences ordinairement oblongues , feuilles larges , racine blanche avec des neuds , ou taches brunes.

Vertus & Usages. Le suc visqueux de la racine la rend très-adoucissante & rafraichissante , très-propre en ptisane dans les fièvres ardentes , ardeur d'urine , l'effervescence du sang & des humeurs. On tire des fleurs une eau distillée , fort employée dans les potions Juleps calmants , rafraichissans & un peu narcotiques , le soir sur-tout ;

aussi-bien que le syrop qui entre dans l'émulsion commune, & les pilules Hypnotiques du *Codex*. Les fleurs entrent dans le syrop rafraichissant & adoucissant de Tortue. On en fait un miel pour les lavemens rafraichissans : une huile par infusion très-adoucissante & anodine ; elle entre dans le baume Hypnotique du *Codex*. Elle est aussi fort bonne pour adoucir & calmer les démangeaisons de la peau. La racine du Nénuphar jaune, entre dans la ptisane rafraichissante du *Codex*.

77. *POTAMAGETON rotundifolium*. C. B. I. R. H. Epi deau.

Caractères. Fleur en croix & en épi, dont le pistile se change en plusieurs semences oblongues, ramassées quatre à quatre. Tiges noires, feuilles nageantes sur l'eau.

Vertus & Usages. Cette Plante est fort rafraichissante, & un peu astringente pour la dissenterie en ptisane. Extérieurement on se sert de la décoction pour les dartres ou autres démangeaisons de la peau, ordinairement au défaut du Nénuphar.

78. *PARIÆTARIA officinarum & dioscoridis*. C. B. I. R. H. Paritaire.

Caractères. Fleur à étamines, dont le calice devient une capsule qui renferme des semences oblongues & luisantes.

Vertus & Usages. Cette Plante est très-commune, & usitée en médecine comme un fort bon diurétique, rafraichissant dans les embarras des reins, la gravelle, en ptisane dans les bouillons ou aposèmes, on y ajoute le suc, ou l'eau distillée. Les feuilles entrent dans la décoction émolliente, le syrop de Guimauve composé, & celui de Fernel qui sont diurétiques, apéritifs & adoucissans. On attribue la vertu apéritive à cette Plante, à raison de son sel nitreux.

79. *PSILLIUM dioscoridis vel indicum crenatis foliis*. C. B. I. R. H. Herbe aux Puces.

80. *PSILLIUM majus sapinum*. C. B. J. B. I. R. H.

81. *PSILLIUM majus erectum*. C. B. J. B. I. R. H. Herbes aux Puces.

Caractères. Fleur monopétale évasée par le haut en forme de vase, ordinairement découpée en quatre parties, le pistile se change en fruit ou coque ovale, ou conique, qui s'ouvre transversalement en deux, & paroît divisée en deux loges remplies de semences oblongues, menues, luisantes, & ressemblantes à des Puces. Elle diffère du Plantain & de la corne de Cerf par ses tiges rameuses & feuillies.

Vertus & Usages. La semence est fort mucilagineuse & un peu astringente en pisanne, dans le crachement de sang, la dysenterie, les gonorrhées, on peut en faire des injections; on en tire un mucilage qui entre dans les trochisques adoucissans, astringents, & antispasmodiques de Karabe. Les semences dans le *Requies Nicotai*, qui est calmant & adoucissant, & l'électuaire de Psillium, *Cod. P.* à qui elle donne le nom.

82. *MIAGRUM monospermon latifolium*. C. B. I. R. H.

83. *MIAGRUM dictum camelina*. J. B. *Alifson segetum foliis auriculatis*. Cameline

Caractères. Fleur en croix, dont le pistile se change en un fruit, ou une capsule en forme de poire, remplies de semences oblongues, ayant en haut deux petites espaces vuides.

Vertus & Usages. La semence est fort adoucissante, on s'en sert peu. On en tire une huile par expression qui peut servir dans les lavemens, onguens ou emplâtres. Elle est aussi très-bonne pour amollir & adoucir les âpretés de la peau.

84. *OLEA saliva* Dod. C. B. J. B. *Raii lust.* I. R. H.

Caractères. Fleur monopétale en forme d'en-

tonnoir

ronnoir, dont le pistile se change en un fruit ovale, charnu, succulent, renfermant un noyau pierreux de même figure, & une semence aussi oblongue. Feuilles vertes, pâles dessus, blanchâtres dessous, épaisses, oblongues comme celles du Saule.

Vertus & Usages. On tire des Olives une huile très-connue, & d'un très-grand usage dans la Pharmacie : elle fait la base des huiles par infusion, des baumes, des amplâtres ; plus elle est acre, & mieux elle y convient, elle en est plus détersive. On peut, quand elle est bien douce, s'en servir comme de celle d'huile d'Amandes douces, dans les affections de la poitrine & de la voye urinaire.

85. *Ficus communis.* C. B. I. R. H. Figuier.

Caractères. Les Botanistes ne s'accordent pas sur la nature de la fleur. Les fruits sont de la figure d'une Poire, verdâtres, charnus, mollets, succulents, visqueux, doux au goût.

Vertus & Usages. Les Figues sont très-adoucissantes : on en sert sur les tables. Les fraîches sont indigestes, à raison de leur eau visqueuse gluante. Les Figues séchées sont moins indigestes ; parce qu'elles ont perdu une partie de cette eau. La décoction est un très bon adoucissant dans les acetés de la gorge, de la poitrine & de la voye urinaire. On en fait, avec du lait, des gargarismes maturatifs ou résolutifs émolliens ; extérieurement, des cataplasmes. Les feuilles, détachées de l'arbre, donnent un suc laiteux qui est un rongeur pour les cors, les verrues ; delayé dans de l'eau, il seroit un fort bon détersif pour les playes & ulcères.

86. *Rosolis folio subrotundo.* C. B. I. R. H. Herbe à la goutte.

Caractères. Fleur en rose, calice en cornet, fruit ovale, oblong, qui s'ouvre par le haut, & est rempli de semences oblongues ou rondes.

Feuilles en forme de cure-oreille, garnies de poils, qui paroissent toujours dégoutants de rosée.

Vertus & Usages. Le *Rossolis* est un incisif expectorant, qui passe pour un peu antispasmodique. Par une qualité diaphorétique, il purifie le sang, & est alexitére; on en peut faire une eau pour fortifier la vûe. Le *Codex de Paris*, en prescrit un syrop, simple & composé, qui sont expectorans & adoucissans, sur-tout le composé, & cette propriété est la plus sûre.

87. *SILIQUA edulis.* C. B. I. R. H. *Ceratia.* J. B. Caroubier.

J. B. Fleurs à étamines, dont le pistile se change en une Silique longue, plate, remplie de semences de même figure ou rondes.

Vertus & Usages. Ces Siliques ou fruits, sont un peu diurétiques, astringens & adoucissans. On s'en sert en ptisane pour la toux.

88. *VITIS apiana.* C. B. I. R. H. Raisin muscat.

89. *VITIS damascena.* I. R. H. Raisins de Damas.

90. *VITIS Corinthiaca sive apyrina.* J. B. I. R. H. Raisins de Corinthe.

Caractères. Fleurs en roses, dont le pistile se change en bayes rondes, ou ovales, remplies de suc, & de deux ou trois pépins.

Vertus & Usages. Les Raisins sont adoucissans & laxatifs: leur suc s'aigrit très-aisément. On les employe secs dans les ptisanes adoucissantes & laxatives: mais il faut ôter les pépins qui sont astringens. Le *Codex de Paris* les employe dans le Lénitif fin, le syrop de *Rossolis*, *Deresimum* composé, ou celui de Guimauve de Fernel. Les feuilles, les mains, les bourgeons, sont astringens & rafraichissans en décoction, & en fomentation.

91. *MALUS saliva*, fructu subrotundo & vi

vidi palefcente, acido dulci. I. R. H. Renette franche.

Caractères. Fleurs en rose, dont le calice se change en un fruit charnu presque rond : dans le milieu duquel il se trouve cinq loges remplies de pépins oblongs, couverts d'une écorce noirâtre, renfermant une amande blanche, douce au goût.

Vertus & Usages. Les pomes sont humectantes & rafraichissantes, un peu diurétiques & laxatives, sur-tout le suc, qui convient beaucoup dans la mélancolie. On en fait une gelée très-convenable pour les malades. On met les pomes coupées par tranches dans les ptisanes rafraichissantes & adoucissantes. On en fait un syrop simple, & un autre composé qui entre dans les pilules d'Aloes émollientes, les pilules Fœlides anti-histériques, l'Opiat mésentérique du *Codex*.

92. *ARMENIACA fructu majori nucleo dulci, vel amaro. I. R. A. Abricotier.*

Caractères. Fleurs en roses, dont le pistile se change en un fruit charnu presque rond, un peu aplati, filonné dans la longueur, & qui renferme un noyau osseux de même figure, dans lequel on trouve une amande douce ou amère.

Vertus & Usages. La chair de l'Abricot est douce, mucilagineuse & aromatique : elle aide l'expectoration & ranimé les esprits ; on en fait une très-bonne marmelade pour les convalescens. On peut faire des amandes le même usage que celui des amandes amères. On en fait même un Ratafiat qui rend très-bien le goût de l'abricot. On en tire une huile qui est très-adoucissante pour les hémorroïdes, en liniment, le bruissement d'oreille, la surdité.

93. *PSEUDO Acacia vulgaris. I. R. H. Acacia ordinaire.*

Caractères. Les fleurs sont légumineuses, blanches, d'une odeur douce & fort agréable ; le pis-

tile se change en gouffes applaties, qui s'ouvrent en deux parties, & sont remplies de semences formées en rein.

Vertus & Usages. Les fleurs sont émollientes, adoucissantes & laxatives en infusion : elle est peu usitée en médecine. On en tire, par la distillation, une eau qui est antihistérique, & peut servir pour les potions.

94. *PRUNUS Saliva, fructu parvo, dulci, atrocavuleo.* I. R. H. Prunes de Damas.

Caractères. Fleurs en rose, dont le pistile se change en un fruit charnu, mollet, ovale ou presque rond à noyau, qui renferme une amande ordinairement amère.

Vertus & Usages. Les Prunes de Damas séchées sont humectantes, rafraichissantes & laxatives ; on s'en sert en décoction, pour faire le véhicule des potions purgatives. Elles donnent le nom à l'électuaire Diarprun, qui est purgatif. La pulpe entre dans le Lénitif fin, la confecton Hamech. La gomme des Pruniers est comme la gomme Arabique, adoucissante, expectorante en poudre ou en mucilage.

95. *TRITICUM hibernum aristis carens.* I. R. H. Froment, Blé.

96. *SECALE hibernum vel majus.* C. B. I. R. H. Seigle.

97. *HORDEUM polisticum hibernum.* C. B. I. R. H. Orge.

98. *AVENA vulgaris semine albo.* C. B. I. R. H. Avoine.

99. *MILIUM semine luteo vel albo.* C. B. I. R. H. Milliet.

100. *MILIUM arundinaceum subrotundo semine sorgo nominatum.* C. B. I. R. H. Bled barbu, Mil ou grand Milliet.

101. *PANICUM germanicum, sive Panicula minore flava.* I. R. H. Panifs.

Caractères. Fleurs à étamines amassées ea

Épi par paquet, dont le pisté se change en une semence ronde ou oblongue, blanche & farineuse en dedans, laquelle est renfermée dans une espèce de cornet membraneux, qui étoit le calice de la fleur.

Vertus & Usages. La première décoction de ces semences est vulnéraire détersive, sur-tout, celle d'Orge, qui est la plus usitée pour nettoyer les ulcères. L'écorce jaune ou noire, contient une huile acre, miscible à l'eau qui lui donne cette propriété. La seconde décoction est fort adoucissante, délayante; on les fait dépouiller de cette écorce, afin d'avoir cette substance mucilagineuse ou adoucissante seule. L'Avoine ainsi préparée, est le gruau; l'Orge, est l'Orge perlé, à cause de la rotondité des *Globules*, qui sont comme une petite perle. On en fait des décoctions, des crèmes fort adoucissantes & nourrissantes pour les phtisiques, les pulmoniques, exciter l'expectoration, & adoucir les âcretés de la poitrine. On les fait même cuire avec du lait ou du bouillon comme le Ris ordinaire. L'Orge perle a comme lui quelque chose d'astringent, qui fait qu'il dérange moins l'estomach, à la longue, que les autres farineux. On se sert beaucoup de l'Orge pour les ptisanes. Le *Codex* l'emploie pour la ptisane commune, la décoction d'étersive, le syrop d'*Eresinum*, les syrops de Jujubes, de Tortue, les trochisques béchiques noirs du *Codex*, qui sont adoucissans & un peu incisifs de l'humeur branchiale. La décoction d'Orge donne le nom à l'eau de Cannelle orgée, au sucre d'Orge, au syrop d'Orgeat, dont elle fait le principal ingrédient. La farine de ces semences, en cataplasmes, est anodine, émolliente, résolutive, ou maturative. On peut faire de toutes les farines une décoction délayante & adoucissante; on préfère le Gruau & l'Orge perlé, ou la farine de Seigle, lorsque l'on veut tenir le ventre libre.

102. *Maïs acosta. I. R. H. Frumentum turcicum. Dod* Blé de Turquie.

Caractères. Fleurs à étamines stériles. Les fruits naissent à part en épi, enveloppés de feuilles roulées en gaines. Les grains sont jaunes ou rouges. Les tiges, les feuilles ressemblent à celles des roseaux.

Vertus & Usages des autres farineux.

103. *COLY ledon major. C. B. I. R. H. Ubi-licus veneris. J. B. Nombriil de Vénus.*

Caractères. Fleurs monopétales en cloches, allongées en tuyau, & découpées en plusieurs pointes. Fruit composé de plusieurs guaines membraneuses, ramassées en maniere de tête, qui s'ouvrent de haut en bas, & sont remplies de semences très-petites. Feuilles grasses, succulentes, creusées en bassin, d'où cette Plante a pris son nom.

Vertus & Usages. Les feuilles broyées, ou le suc, est rafraichissant, répercussif dans les hémorroïdes douloureuses.

104. *FÆNUM Græcum salivum. C. B. I. R. H. Fœnu Grec.*

Caractères. Fleurs légumineuses qui sortent des aisselles des feuilles, qui sont trois à trois sur un même pédicule, comme le Tréfle. Le pistile se change en une gousse un peu plate, ayant la figure d'une corne remplie de semences à peu près romboïdes, d'une substance mucilagineuse.

Vertus & Usages. La farine est très-usitée en cataplasme, onguent, emplâtres résolutifs ou maturatifs. La semence entière, en décoction pour les lavemens, est adoucissante & laxative. On en fait un mucilage qui est un des ingrédients de l'onguent de Guimauve, de l'emplâtre de mucilage, qui sont adoucissans; du Diachilon, de l'onguent Martiatum, qui sont aussi résolutifs.

105. *LELICHRISUM montanum flore Rotundiore. I. R. H. Hispidula, pilosella montana. Pied de Chat.*

Caractères. Fleurs à fleurons , renfermées dans un calice écailleux , semencées ornées d'aigrettes.

Vertus & Usages. La fleur en décoction , la Conserve , le Syrop , est un adoucissant un peu astringent , qui convient dans le crachement de sang , de pus ; car il est aussi vulnéraire détersif.

106. *AUGURIA Citrullus dicta.* C. B. I. R. H. Citrouille.

107. *MELO vulgaris.* C. B. I. R. H. Melon.

108. *CUCURBITA longa , folio molli , flore albo.* J. B. I. R. H. Callebace.

109. *PEPO oblongus.* C. B. I. R. H. Concombre.

Caractères. Fleurs monopétale en cloche , découpées. Fruit charnu , divisé en trois ou quatre loges , qui contiennent les semences. Ces semences sont ordinairement appelées *les quatre Semences froides majeures*. On les ajoute ordinairement aux émulsions , aux syrops d'Orgeat , de Guimauve composé ; aux ptisanes , à l'eau de Veau , de Poulet , pour les émulsionner & les rendre plus rafraichissantes. On en tire une huile par expression qui entre dans l'emplâtre de blanc de Baleine du *Codex*.

DROGUES ÉTRANGÈRES ,

*Dont les Plantes , ou ne viennent point ,
ou ne produisent rien en France.*

I.

NOIX D'ACAJOU ou CHATAIGNED'ACAJOU ; est le fruit d'un arbre du Brésil , appelé *Acajaiba* ; lequel cuit sous la cendre chaude , donne une amande qui a le goût d'Aveline : elle est adoucissante dans la pulmonie , & même un peu dé-

terfive ; car la substance spongieuse & intérieure de cette Noix donne, quand elle est récente, une huile acre & caustique, qui est bonne pour consumer les cors, nettoyer & consumer les chairs baveuses des vieux ulcères.

2. *AOUARA* ou *AYERA*, est un fruit gros comme un œuf, que porte une espèce de palmier épineux de la Cayenne ou du Sénégal. Ce fruit renferme un noyau comme celui d'une Pêche, qui contient une amande douce au goût, avec quelque légère acreté ensuite. Cette amande est adoucissante, un peu détersive & astringente. On en tire, par l'expression, une huile qui, pour être bonne, doit être d'un beau jaune doré, douce au goût, de la consistance de beurre, & de l'odeur d'Iris. On l'appelle *huile de Palme*, ou *huile de Sénégal*, ou *Punicin* ; laquelle est adoucissante, résolutive & fortifiante en onctions, dans la goutte, le rhumatisme & les tumeurs froides.

3. *SACCHARUM*. Est le sel essentiel d'une espèce de roseau du Brésil, des îles Antilles, qu'on appelle *Arundo Saccharifera*, canne à Sucre, ou Canamelle. On en tire le suc par le moyen d'un moulin ; on le purifie par les blancs d'œufs battus avec l'eau de Chaux, & réduits à une consistance convenable, c'est la *Cassonade* ou *Cassonade grise*, qu'on employe comme un bon adoucissant & détersif dans les lavemens. Cette Cassonade, bien sèche, purifiée de nouveau, grenue blanche, d'un goût agréable, tirant sur celui de la Violette, sert pour les confitures, les syrups, les conserves, les ratafiats où l'on ne recherche pas un beau blanc. Ces conserves, ces syrups, sont moins sujets à se candire : ce qui fait un défaut, & ne vient de ce que le sucre, dépouillé par plusieurs clarifications répétées de ses parties huileuses & visqueuses, & par le moyen de l'Alkali de la chaux, est réduit en une substance saline, se cristallise comme les sels ordi-

naires ; on s'en sert pour tous les syrops , tablettes , conserves , même quelques électuaires , dont l'objet est de conserver les sucs , les quintessences des Plantes : ce sucre , comme substance saline , a cette propriété ; on ne s'en sert guère seul dans la médecine , si ce n'est du sucre Candi , qui est le sucre cristallisé. Il doit être blanc , sec , net , cristalin , d'un goût doux & agréable , se fondant seulement dans la bouche. Il est un très-bon adoucissant pectoral dans les âcretés de la poitrine , les rhumes , il excite l'expectoration. On fait cuire le sucre dans la décoction d'Orge , jusqu'à ce qu'il soit cassant , dont on fait de petits bâtons jaunes , secs , transparents , cassants , doux au goût. Ce qu'on appelle *sucré d'Orge* , il est fort adoucissant & expectorant , sur-tout , si on y mêle un peu d'infusion de Safran , pour le rendre plus jaune. Si lorsque ce sucre cuit dans la décoction d'Orge est encore chaud , on y mêle de l'Amidon , & que l'on entortille en différentes formes ; on l'appelle *Sucré Tors* ou *Penide* : il est plus pâteux dans la bouche , & doit être d'un blanc sale. On peut faire autant d'espèces de sucre , cuit ou tors , qu'on emploiera de différentes espèces de décoctions dans ces opérations. Le grand abus du sucre , est très-sujet à donner des aigreurs , & à fomentier les vers dans les personnes qui y sont sujettes , comme les enfans.

4. NOIX D'EBEN. *Balanus myrepsica* , *Pharaggon incolis ad montem Sinai*. Bellon , est un fruit gros comme une noisette , oblong , triangulaire , couvert d'une écorce ou écaille mince , grise , ou même blanche , sous laquelle on trouve une amande blanche , huileuse , douceâtre au goût. On en tire une huile par expression , appelée en Latin *Balanium Oleum* , qui ne se rancit jamais , dont on se sert dans la galle , les dartres & maladies , démangeaisons de la peau , comme un ré-

solutif, déterfif & dessicatif. Elle a de plus, la propriété d'adoucir les chairs, & d'adoucir la peau. On ne se sert guères, intérieurement, ni de cette huile, ni de la Noix, qui seroit un purgatif, & émétique trop violent.

5. *CACAO*, est une amande grosse comme des Pistaches, qui sont renfermées dans de petites noisettes, qu'on trouve au nombre de trente, quarante & plus dans un fruit de l'Amérique, gros à peu près comme nos Melons. Il y en a de quatre espèces; la première & la seconde viennent de la Province de Nicaragua : on les appelle *gros & petits Caragues*. La troisième & la quatrième sont appellées *gros & petits Cacaos des Isles*; ils viennent des Isles saint Domingue, & de la Martinique. Le plus estimé est le gros, qui est pesant, bien nourri, brun en dehors, rouge foncé en dedans, d'un goût agréable, un peu huileux; il est adoucissant dans les affections de la poitrine, il est même un peu stomachique; ce qui le rend précieux dans ces maladies, où l'on détruit souvent l'estomach, pour sauver la poitrine; & par-là on détruit l'un & l'autre. Le Cacao est le principal ingrédient du Chocolat; quand on n'y ajoute que le sucre, c'est le *Chocolat de Santé*; mais on y ajoute souvent des Aromates, comme la Cannelle, le Musc, & sur tout la Vanille, qui augmentent la vertu stomachique de Chocolat, & lui en donnent une cordiale. Il y a des personnes qui s'accommodent mieux de cette dernière espèce de Chocolat, que de la première; d'autres au contraire, de la première espèce; c'est un fait d'expérience que l'on doit examiner attentivement. Le Chocolat est fort nourrissant, restaurant, adoucissant dans les âcretés d'humeurs: il est d'une grande ressource dans ces cas, & pour les pthifiques, quand il passe bien sans produire de pesanteurs sur l'estomach, de rapport à la bouche, qu'il n'ôte pas l'appétit; car au con-

traire il doit l'augmenter. Pour qu'il passe bien, il faut que l'estomach soit bien nettoyé; souvent une médecine, donnée à propos, ôte les incommodités qu'il causoit auparavant. Le Cacao torréfié, entre dans le syrop de Tortue, qui est un fort bon adoucissant; on en tire une huile, par expression, qu'on appelle *Beure de Cacao*: elle en a le goût & l'odeur; il est épais, blanc comme de la graisse, & si on le garde long-temps, il devient comme du suif. Intérieurement c'est un excellent adoucissant & restaurant, il entre dans le Look sec du *Codex*; extérieurement en liniment, il est très-anodin relâchant.

6. *CASSE*. La Casse est une silique longue, ronde, cylindrique, divisée en cellules, qui renferme une pulpe noire, douce au goût, avec une semence. Il nous en vient du Levant, d'Egypte & d'Alexandrie. Les bâtons gros, longs, remplis de moelle d'une bonne consistance, sont les meilleurs. On en tire une pulpe qui est sujette à s'aigrir, quand elle est un peu ancienne. La Casse est un purgatif adoucissant, très-peu échauffant: elle est sujette à donner des vents & des vapeurs à ceux qui y sont sujets, à raison de sa substance visqueuse, qui fermentent aisément; on corrige ce défaut en la faisant légèrement bouillir, & en la donnant en grand lavage. On en tire une pulpe qui, réduite avec le sucre & le syrop de Violette, à la consistance d'extrait, est ce qu'on appelle la *Casse cuite*, qui est fort agréable au goût. On en prend sans répugnance pour tenir le ventre libre. Cette pulpe, qui ne doit point être tirée par l'ébullition des siliques concassées, mais en les laissant dégoutter au travers d'un tamis, entre dans la confection Hamech, le Lénitif fin, l'électuaire universel, qui sont des purgatifs très-doux; & où le défaut de la Casse, que nous avons dit être venteux est corrigé, les bâtons concassés & bouillis dans l'eau, servent

pour les lavemens purgatifs, ou la pulpe qu'on délaye dans l'eau.

7. *DACTES* ou *DATTES*, sont des fruits oblongs, longs, charnus, jaunes, doux & agréables au goût, qui renferment un noyau osseux de la même figure, enveloppé d'une pellicule très-mince; ce noyau contient une amande longue, grêle, rougeâtre, un peu amère. On nous l'apporte du pays de Tunis, où il vient sur un arbre appelé *Palma major*, Palmier Dattier.

Vertus & Usages. Les Dattes de Tunis, grosses, charnues, fermes au toucher, jaunes, dont le noyau se sépare aisément, sont très-adoucissantes pour les maladies de poitrine, un peu astringentes & fortifiantes; on s'en sert beaucoup dans les ptisanes pectorales, sur-tout dans les cas où il y a un cours de ventre à craindre. Elles entrent dans le syrop pectoral de Tortue, le Diaphanie, qui est un électuaire purgatif.

8. *PIGNONS DOUX.* Est une amande oblongue, à demi-ronde, blanche, tendre, douce au goût, qui vient dans une petite coque, entre les écailles de la pome de Pin.

Vertus & Usages. Les Pignons sont très-adoucissans, restaurans, aphrodisiaques, un peu diurétiques; ils sont très-bons dans la phtisie, la pulmonie, pour déterger les ulcères internes, & adoucir l'âcreté des humeurs qui les entretient. On les fait entrer dans les panades, émulsions & les alimens dans ces malades; ils entrent dans le syrop de Tortue du *Codex de Paris*. On en tire une huile, par expression, qui est fort adoucissante, qui ne diffère de celle d'Amandes douces, que par la cherté.

9. *PISTACHES.* C'est une amande verte en dedans, verte & rouge en dehors: elles nous viennent de la Perse, de la Syrie, de l'Arabie, où elles naissent sur une espèce de térébinte: elles sont douces & agréables au goût.

Vertus & Usages des Pignons doux. Les pistaches sont plus stomachiques, & excitent l'appétit : on les employe ordinairement l'une avec l'autre dans les mêmes cas, & pour les mêmes indications.

10. *SEBESTES*. Est un fruit gros comme un petit gland, rond, noirâtre, rude, d'un goût visqueux, douceâtre, couvert par le bout d'en haut d'un petit chapiteau ligneux, gris, blanchâtre, la chaire est rougeâtre. Ce fruit contient un noyau osseux, ressemblant beaucoup à celui d'une prune ; il renferme une petite amande longuette blanche, qui a parfaitement le goût de noisette. Les Sébestes viennent sur un arbre d'Egypte ou de Syrie, appelé *Sébesten*.

11. *JUJUBES*, sont des fruits rouges en dehors, jauneâtres en dedans, gros comme une prune médiocre, charnus, d'un goût doux vineux, renfermant un noyau osseux pointu par les deux bouts, & une amande dans ce noyau, blanche, huileuse, insipide. Ce fruit naît dans les pays chauds, à un arbre appelé *Zéziphus*. Pit. Tournef. Jujubier.

Vertus & Usages. Les Jujubes grosses, récentes, bien nourries, d'une belle couleur rouge, sont adoucissantes. On les employe dans les pituites pectorales : elles aident l'expectoration ; le *Codex de Paris* en prescrit un syrop. Elles entrent dans le syrop de Tortue, & le Lénitif fin de la même Pharmacopée.

12. *GOMME ARABIQUE*. Est une substance qui se dissout aisément dans l'eau. On la vend chez les Epiciers droguistes en morceau blanc tirant un peu sur le jaune, claire, transparent, est insipide au goût : elle d'écoule d'un arbre appelé *Acacia Indica*. I. R. H. ou *Acacia agiptiaca*. Prosp. Alpin. On préfère celle qui est menue, entortillée comme un ver : mais elle est fort rare, & celle que l'on vend ordinairement est plutôt une gomme de nos Céri-

fiers, Amandiers, Pruniers, &c. que la vraie gomme Arabique ; au reste, pourvû qu'elle soit insipide au goût, nette, elle a les mêmes propriétés en médecine.

Vertus & Usages. La Gomme Arabique est humectante, adoucissante : elle épaisit les humeurs trop séreuses ou acres : elle convient dans les toux, rhumes : elle fait cracher ; le *Codex de Paris* la demande dans le *Look sec*, les Trochisques béchiques noirs, le suc de Réglise : elle entre dans la Thériaque, l'Orviétan, le Métridar, pour lier & unir les ingrédients ; on s'en sert dans la confection des bols & pilules pour la même intention. On peut, dans les âcretés de la poitrine, de la voye urinaire, la faire un peu infuser dans l'eau pour une ptisane, dans les cours de ventre, les hémorragies, pour agglutiner les vaisseaux, & épaisir un peu le sang. Cette eau est un fort bon topique dans les démangeaisons des yeux, ou inflammations.

13. *GOMME ADRAGAN.* *Gummi Tragacantha.* Est une gomme luisante, légère, en petits morceaux longs, menus, entortillés en maniere de vers, qui sort par incision de la racine & du tronc d'un petit arbrisseau épineux, appelé *Tragacantha* ou *Spina Hirci*, Barbe de Renard ou Epi de Renard ; elle nous vient de Candie, de Syrie, où cet arbrisseau est fort commun.

Vertus & Usages. La gomme Adragan, belle, transparente, blanche, légère, sans saleté, insipide au goût, est humectante, rafraichissante, un peu astringente dans les dissenteries, cours de ventre. On s'en sert de plus, dans les toux, la phtisie, les âcretés de la gorge, des reins, dans les collires rafraichissans, en poudre ou en mucilage ; on l'employe aussi pour corporifier plusieurs drogues ensemble : car, infusée dans l'eau, elle s'y réduit en une espèce de colle. Le *Codex* la fait entrer dans le *Look com-*

mun, & le Look sec, les tablettes & pastilles Béchiques, & plusieurs autres, pour lier les drogues ensemble.

14. *SARCOCOLE* ou *COLLECHAIR*, est une gomme égrénée en petits morceaux jaunâtres, tirant sur le blanc, d'un goût fade, douceâtre, un peu amer : elle nous vient de la Perse, & de l'Arabie ; on ne connoît pas la Plante qui la produit.

Vertus & Usages. La Sarcocolé est astringente, détersive & consolidante des playes ; on l'emploie dans les collires, dans les onguents, emplâtres pour les playes. Elle passe pour un grand cicatrisant ; mais elle ne peut servir, comme les autres topiques, que pour éloigner les empêchemens à la réunion, la nature suffisant seule pour cette opération.

15. *HERMODACTES*, *Hermodaëtili*. Est une racine bulbeuse, grosse comme une petite châtaigne, rougeâtre en dehors, blanche en dedans, d'une substance légère fouguese, facile à mettre en poudre, d'un goût douceâtre, & un peu glutineux ; on nous l'apporte d'Égypte & de Syrie. On n'est point encore bien assuré de l'espèce de Plante qui la fournit.

Vertus & Usages. Les Hermodactes grosses, nouvelles, non vermulues, sont un purgatif doux, assez pénétrant ; on les recommande pour purger dans la goutte, les rhumatismes, les affections pituiteuses de la tête & des jointures. Le *Codex* les prescrit dans la Bénédicté laxative, l'électuaire Diacarthami, Caryocostin, qui sont des purgatifs très appropriés pour les cas que nous venons d'indiquer.

16. *MANNE*. Est un suc concret, blanc ou jaunâtre, d'un goût doux, mielleux, un peu fade. Elle sort sans incision des espèces de Frefnes, qui croissent en abondance en Calabre, en Syrie. Il y en a trois espèces. La Manne Grasse,

qui passe pour la meilleure, est la plus purgative; elle entre dans l'électuaire Diacarthami. La Manne en sorte, qui est la plus usitée, parce qu'elle est plus pure & plus belle que la grasse. Et enfin, la Manne en Larine, qui est la plus belle, mais la moins purgative.

Vertus & Usages. La Manne est un purgatif très-doux, & usité dans presque toutes les médecines, & qui est le plus sûr purgatif, le moins sujet à inconvénients dans ses effets, & ses suites; très-souvent on l'ordonne pour adoucir les autres purgatifs, par ces parties grasses, visqueuses. Il y a des personnes qui ne peuvent la supporter, à cause de son goût fade: on peut la dissoudre alors dans une infusion amère, ou une émulsion avec les amandes douces & amères.

17 *LE RIS.* Est la semence d'une Plante, qui ressemble assez à notre Froment, qui nous vient d'Espagne ou d'Italie: elle est oblongue, presque ovale, blanche, dure.

Vertus & Usages. Le Ris bien nourri, net, nouveau, est un très-bon adoucissant & astringent. Le *Codex* s'en sert pour la décoction pectorale & astringente; on peut l'employer comme l'Orge pour les ptisanes ordinaires. Il est fort nourrissant; on peut faire de sa farine du fort bon pain. On le fait cuire dans le bouillon des malades, pour leur en faire ensuite des crèmes qui sont adoucissantes, nourrissantes & astringentes: on peut les aromatiser suivant les occasions.

18. *SOUCHEZ SULTAN.* Est une racine d'une espèce de Souchet, appelée, par M. Tournefort, *Cyperus Rotundus, Esculentus Augustifolius*, on l'appelle aussi *Trasi*. Ces racines sont des fibres menues, auxquels sont attachés de petits tubercules charnus, gros comme de petites noisettes, relevés d'une espèce de petite couronne, comme aux néfles, couverts d'une écorce rude, jaunâtre,

la chair est blanche, douce au goût. Cette Plante croît en Sicile à Vérone.

Vertus & Usages. On se sert de cette racine en décoction, ou on la mange comme un fort bon adoucissant dans la dissenterie, les ardeurs d'urines, de poitrine : elle est aphrodisiaque.

COTTON. *Xilon, Gossipium.* Le Cotton est une Plante qui vient dans l'isle de Malthe : on l'appelle *Xilon*, seu *Gossipium herbaceum*. I. R. H. Cotton de Malthe ; & dans les Indes où il vient comme une espèce d'arbre, & on l'appelle *Xilon arboreum*. I. R. H. Cotton des Indes. Le fruit est gros comme une Aveline, qui, s'ouvrant par la maturité, laisse paroître un floccon blanc comme neige, qui se gonfle par la chaleur jusqu'à la grosseur d'une pome ; c'est le Cotton dont on se sert pour les vêtemens. Les semences sont grosses comme de petits pois, oblongues, blanches, cottoneuses, renfermant une amande oléagineuse, douce au goût.

Vertus & Usages. Cette graine est un adoucissant, un incisif de l'humeur bronchiale ; il convient dans l'asthme humide, les cathares, dans la pulmonie, la dissenterie, le crachement de sang ; car il a en même temps quelque chose de vulnéraire, détersif & astringent. On l'employe ou en poudre, ou en infusion.



SECONDE CLASSE.

Plantes aromatiques, d'où l'on tire les alexitères, les diaphorétiques, les céphaliques, les antispasmodiques, anti-hystériques, au moins pour le plus grand nombre; les résolutifs & les discussifs.

I.

ABROTANUM mas augustifolium majus. C. B. I. R. H. Aurone mâle, ou des jardins.

2. *ABROTANUM mas augustifolium incanum. C. B. I. R. H. Aurone blanche.*

3. *ABROTANUM campestre, cauliculis albican-
tibus. C. B. I. R. H. Aurone des champs.*

4. *ABROTANUM fœmina foliis terelibus. C. B. Santolma. I. R. H. Chamacy Pareffus. J. B. Santoline garderobe.*

5. *ABROTANUM mas linifolio acriori odorato. I. R. H. Dracunculus hortensis. C. B. Estragon.*

Caractères. Fleurs à fleurons, petites, évasées en cloches, semences menues, renfermées dans des calices arrondis, écailleux, qui n'ont point d'aigrettes. La Plante est d'une odeur forte, acre, & aromatique.

Vertus & Usages. On se sert peu pour l'intérieur des Auronne, si ce n'est de la Santoline pour les vers, & de l'Estragon; mais on en fait beaucoup d'usage pour l'extérieur, à titre de Tonique, pour fortifier les membres lâches, mollasses ou abreuvés de sérosités. On en fait, par l'infusion, un vin ou une huile très-propres à remplir ces indications dans les cas de bouffissures de leuco-

phlegmatic, foiblesse particuliere de membres. On fait entrer les feuilles dans l'onguent *Martiatum* du *Codex*, qui est un excellent tonique, discutif du sang de la limphe ou des humeurs épanchées : elles entrent aussi dans l'eau céphalique, cordiale & antispasmodique du même *Codex*, appelée générale, à cause du grand nombre de ses propriétés. On peut employer les trois premières espèces d'Aurone en poudre, ou le suc dans les bols, opiats, vermifuges. On préfère la Santoline & sa graine pour cette dernière propriété. L'Estragon est un excellent incisif des glaires, des glutinosités, antiscorbutique, diurétique & sudorifique ; il aide la digestion, résiste au venin : il est aussi éménagogue, carminatif ; étant maché, il fait cracher. On s'en sert dans les alimens pour les assaisonner ; on le fait infuser dans le vinaigre, pour rendre plus fort & plus agréable, & ce vinaigre entre dans l'eau préservative du *Codex* contre le mauvais air, la contagion.

6. *AMBROSIA*. Dod. I. R. H. Ambrosie, herbe vineuse.

Caractères. Fleurs à fleurons renfermés dans un calice : ces fleurs sont stériles ; il naît séparément sur la même Plante des fruits qui ont la figure d'une clef, & qui renferment chacun une semence oblongue. Ajoutez que toute la Plante a une odeur aromatique fort agréable, un goût un peu amer.

Vertus & Usages. L'Ambrosie en théiforme est un fort bon cordial stomachique le matin, dans les foiblesse, les menaces d'apoplexie, &c. On peut la faire entrer dans les vins stomachiques, les eaux cordiales & aromatiques, soit pour l'intérieur, soit pour l'extérieur. L'Ambrosie est aussi anti-histérique éménagogue.

7. *IMPERATORIA major*. C. B. I. R. H. Impé-
ratoire Autruche.

8. *IMPERATORIA saliva*. I. R. H. *Angelica fativa*. C. B. Angélique.

9. *IMPERATORIA pratensis major*. I. R. H. *Angelica silvestris magna, vulgatiior*. J. B.

10. *ANGELICA montana perennis, Paludapii folio*. I. R. H. *Leguisticum vulgare, an libanotis fertilis theophrasti*. C. B. Ache de montagne, Livêche.

Caractères. Fleurs en roses, disposées en mubilles : le calice se change en fruit composé de deux semences plates, presque ovales, un peu canelées sur le dos : elles quittent quelquefois leur enveloppe. Ajoutez les feuilles en aîles, & rangées sur une côte, terminée par une seule feuille.

Vertus & Usages. Ces Plantes, que l'on peut employer assez indistinctement, pourroient passer pour un remède universel, si un tel remède étoit possible. Elles sont cordiales, stomachiques, éménagogues, anti-histériques. C'est un des meilleurs alexépharmques que nous ayons, très-propre dans tous les cas de malignité d'humeurs de l'air, de contagion, à dépurer le sang, par la transpiration ou les urines. C'est un excellent incisif des glaires, des glutinosités, souverain dans toutes les maladies qu'elles produisent, comme l'asthme, les cathares froids, les coliques venteuses, le défaut d'appétit. On tire de la Plante, par la distillation, une eau pour les potions cordiales, diaphorétiques, alexitéres, expectorantes. On en fait un extrait, une conserve, un ratafiat qui sont admirables dans tous les cas de crudités. La racine d'Angélique entre dans la confécion Hyacinthe, l'eau Thériacale, Epileptique, préservative contre le mauvais air, de Mélisse composée, Impériale générale, les orviétans, le baume du Commandeur, l'esprit carminatif de Silvius du *Codex*, qui sont tous d'excellens cordiaux, alexipharmques, stomachiques,

vulnéraires. Les feuilles entrent dans l'eau de lait alexitére ; extérieurement , c'est un bon discutif fortifiant. Les Sommités entrent dans le Diabolanum , & l'eau Vulnéraire. La Livêche a les mêmes propriétés : elle entre dans le syrop anti-histérique d'Armoise , & l'eau anti-histérique du Codex ; c'est aussi un très-bon expectorant.

11. *ARTEMISIA vulgaris major* , saule & flore purpurascens. C. B. I. R. H. Armoise , herbe de Saint Jean.

Caractères. Cette Plante , pour le port extérieur , ressemble beaucoup à l'Absinte ; les fleurs sont à fleurons posées sur l'embrion , & renfermées dans un calice écailleux ; les semences sont sans aigrettes.

Vertus & Usages. C'est un apéritif stimulant , antispasmodique , qui convient dans toutes les maladies du sexe , qui reconnoissent pour cause des pituites , une atonie dans les fibres : elle aide l'accouchement ; on en tire une eau , par la distillation , pour les potions anti-histériques. On se sert du syrop dans les ptisanes Juleps , potions , ou de celui de Fernel. On peut prendre les Sommités fleuries , en forme de thé ; on s'en sert beaucoup en décoction , pour les lavemens , fomentations , anti-histériques. On l'unit au Mars pour les maladies du sexe : comme dans les pilules , la poudre de Mars , les trochisques de Mirrhe ; Cod. P. elle entre dans la poudre contre la rage ; on vante beaucoup cette Plante pour cette maladie. Extérieurement , elle est un fort bon vulnéraire détersif pour les playes & ulcères : elle entre dans l'eau Vulnéraire , de même que dans celle contre les vapeurs du Codex de Paris.

12. *RUTA hortensis latifolia*. C. B. I. R. H. Ruta graveolens. Dod. Rue domestique.

13. *HARMALA*. Dod. I. R. H. Ruta silvestris , flore magno & albo. Rue sauvage.

Caractères. Fleurs en roses , à quatre pétales ,

disposées en rond, dont le pistile se change en un fruit presque rond, ou ordinairement tétragone, composé de quatre capsules assemblées contre un noyau, & remplies de semences anguleuses, ou le plus souvent de la figure d'un petit rein.

Vertus & Usages. Toutes les espèces de Rue, & celle-ci particulièrement, sont atténuantes, alexitères, anti-histériques, éménagogues, carminatives; extérieurement discussives. On en tire une huile, une eau, par la distillation, pour les potions anti-histériques, une teinture par l'esprit de vin: elle est alexitère, bonne contre toutes sortes de vénins, la morsure des chiens enragés, des serpens; elle entre dans la poudre contre la rage, l'électuaire de Bayes de Laurier, le vinaigre, l'eau préservative, les orviétans, les trochisques de Mirrhe, l'eau Thériacale du *Codex*; comme anti-histérique éprouvé, elle entre dans le baume Tranquil, les syrops d'Armoise, Deslæcas, les pilules Fætides, l'eau, les trochisques, le baume, l'essence anti-histérique, les pilules Fætides, la poudre de Mars du *Codex*. Comme tonique discussive & vulnéraire; elle entre dans l'eau Vulnéraire, l'onguent Martiatum, la fomentation aromatique, le Collire fortifiant; & l'huile, par infusion, dans le baume Acoustique.

14. *MATRICARIA vulgaris seu saliva. C. B. I. R. H. Matricaire.*

Caractères. Fleurs radiées, soutenues par un calice écailleux, semences oblongues, l'odeur forte, & le goût amer; les fleurs sont ramassées en bouquets, les feuilles découpées comme par paires jusqu'à la côte, & recoupées sur les bords.

Vertus & Usages. La Matricaire est un très-bon incisif, atténuant, éménagogue, carminatif, anti-histérique, comme la Rue; on s'en sert de même, particulièrement pour les maladies

des femmes, d'où lui vient son nom. On en fait un syrop, une eau distillée : elle entre dans presque toutes les compositions hystériques du *Codex*.

15. *MELISSA hortensis*. C. B. I. R. H. Mélisse citronnelle, à cause de son odeur.

16. *MELISSA humilis, latifolia maximo flore purpurascens*. I. B. H. *Lanium montanum Melissa folio*. C. B. Mélisse bâtarde.

Caractères. Fleurs monopétales labiées, dont la lèvre supérieure est relevée, arondie, divisée en deux parties; l'inférieure en trois, dont le pistile est accompagné de quatre embrions qui deviennent quatre semences presque rondes, renfermées dans une capsule, qui étoit le calice même de la fleur.

Vertus & Usages. La Mélisse est un des meilleurs cordiaux, antispasmodiques, & alexitères, que nous ayons parmi les Plantes de ces pays. On s'en sert beaucoup le matin en forme de thé dans toutes les affections froides de la tête, spasmes, foiblelles, & toutes les maladies qui viennent du défaut du ressort dans les fibres. On en tire, par la distillation, une eau pour les potions qui entrent dans l'eau Impériale & Divine. On fait aussi une conserve des fleurs, un syrop des Sommités : c'est un fort bon préservatif contre le mauvais air. Les feuilles entrent dans l'eau générale, préservative & de lait alexitére, le syrop d'Armoise, la poudre contre la rage du *Codex de Paris*. Les feuilles de Mélisse sauvage, en forme de Thé, font un fort bon diurétique. Elle n'est pas fort odorante, & n'a pas également les vertus de la Mélisse.

17. *MOLDANICA betonica folio, flore caruleo*. I. R. H. *Melissa turcica*. J. B. *Moldanica*. Eyst. Moldavique, ou Mélisse de Moldavie.

18. *MOLUCCA levis*. Dod. I. R. H. *Melissa Moluccana odorata*. C. B. Moluque, ou Mélisse des Moluques.

Caractères. Fleur monopétale labiée, dont la lèvre supérieure est divisée en deux, & relevée en haut dans la moluque, & dans la Moldavie creuse en forme de vase. L'inférieure est aussi divisée en deux, & dans la moluque en trois. Le pistile est entouré de quatre embrions, qui se changent en autant de semences, renfermées dans le calice de la fleur, qui leur sert de capsules.

Vertus & Usages. Cette Mélisse, à raison de son odeur, est en infusion un fort bon vulnéraire, un peu astringent pour la poitrine. On se sert aussi quelquefois du suc.

19. *MARRUBIUM album vulgare.* C. B. I. R. H. *Prassium album.* Marrube blanc.

Caractères. Fleur monopétale labiée, dont la lèvre supérieure est relevée, & a deux cornes; l'inférieure est divisée en trois; le pistile entouré de quatre embrions, qui se changent en quatre semences oblongues, enveloppés d'une capsule, qui est le calice même des fleurs, qui sont verticillées le long des tiges, quarrées, lanugineuses; aussi bien que les feuilles qui sont odorantes, acres & amères.

Vertus & Usages. Le Marrube est un bon incisif des glaires du sang, de la poitrine, de l'estomach; il est stomachique, expectorant dans l'asthme pituiteux, la pulmonie; il est détersif dans les obstructions du foie, les maladies lentes des femmes ou filles. On fait infuser en forme de thé les Sommités dans de l'eau le matin, ou dans du vin, avec la limaille d'acier, pour faire venir les règles. On fait aussi, des Sommités, un syrop fort usité: c'est un anti-histérique; les feuilles entrent dans le syrop d'Armoise, comme alexipharmaque; elles entrent dans l'eau cordiale & antispasmodique, appelée Générale, l'Orviétan, le Thériaque; extérieurement, c'est un bon détersif pour les playes & ulcères en fomentation, il entre dans le mondificatif d'Ache.

20. *BALLOTE*. Math. I. R. H. *Marrubium nigrum falidum*. C. B. Marrube noir puant. Ballote.

Caractères. Fleur monopétale labiée, dont la lèvre supérieure est creusée en forme de coupe; les semences oblongues, renfermées au nombre de quatre dans une capsule pentagone en tuyau, partagés en cinq parties.

Vertus & Usages. A peu près du Marrube, excepté qu'on s'en sert moins pour l'intérieure, si ce n'est dans les cas de vapeur & pour les playes & vieux ulcères à titre de détersif, de vulnéraire; en décoction ou infusés dans du vin.

21. *MARRUBIASTRUM vulgare*. I. R. H. *Sideritis alsines trissaginis folio*. C. B. Faux Marrube.

Caractères. Fleurs monopétale, labiées comme le Marrube noir, semences presque rondes, au nombre de quatre, renfermées dans le calice de la fleur, qui leur sert de capsules; tiges vélues quarrées.

Vertus & Usages. Absolument comme le Marrube, mais pour l'extérieure seulement.

22. *LYCOPUS palustris glaber*. I. R. H. *Marrubium palustre glabrum*. C. B. Marrube aquatique.

23. *LYCOPUS palustris villosus*. I. R. H. *Marrubium palustre hirsutum*. C. B.

Caractères. Fleurs monopétales, labiées presque en cloche. Semences comme celle du faux Marrube.

Vertus & Usages. On employe ces deux espèces indifféremment en ptisane dans les cours de ventre; comme astringent, dans les pertes rouges & blanches. Extérieurement comme vulnéraire détersif, astringent en fomentation, en onguent, emplatre, &c.

24. *STACHIS major Germanica*. C. B. I. R. H. *Marrubium agreste*. Marrube sauvage. Epi fleuri.

Caractères. Feuilles, tiges du Marrube. Fleur monopétale labiée, la lèvre supérieure un peu

voûtée & relevée, l'inférieure divisée en trois parties; semences comme celles du faux Marrube.

Vertus & Usages. Excellent pour les vapeurs des femmes en infusion, en fomentation; il est aussi éménagogue & diurétique; il aide l'accouchement. L'odeur des fleurs qui sont verticillées, est fort agréable: on peut l'employer comme nous avons dit le Marrube.

25. *CARDIACA. J. B. I. R. H. Marrubium cardiaca dictum. C. B. Agripaume.*

Caractères. Fleur monopétale labiée, dont la lèvre supérieure est plus longue que l'inférieure, qui est divisée en trois parties; semences anguleuses, disposées dans le calice de la fleur, qui leur sert de capsule. Le port de cette Plante ressemble beaucoup au Marrube sauvage. Toute la Plante a une odeur forte, & un goût amer.

Vertus & Usages. On peut s'en servir comme du Marrube: elle en a toutes les vertus. On la dit cordiale; ce qui n'est pas absolument bien assuré, quoique l'odeur semble le devoir faire présumer: mais elle est bon stomachique, incisif, diurétique & éménagogue en poudre, syrop, infusion.

26. *BETONICA purpurea. C. B. I. R. H. Bétoine.*

Caractères. Fleur monopétale labiée, dont la lèvre supérieure est découpée en deux: celle d'en bas en trois. Semences oblongues dans le calice de la fleur, qui leur sert de capsule. Les fleurs sont verticillées au haut, d'une tige quarrée sans branche, & elles forment un épi assez gros.

Vertus & Usages. La Bétoine a été employée depuis long-temps comme un excellent céphalique dans les affections froides de la tête. On en fait un syrop, une conserve, une infusion en forme de thé, pour ces maladies. Les feuilles écrasées & mises dans les narrines, sont un fo

bon errhein , & quelquefois même stermutatoire , qui soulage le cerveau. Les Sommités , bouillies dans le vin rouge , sont fort recommandées pour les flux de ventre opiniâtres. Extérieurement , c'est un fort bon vulnéraire , anti-histérique & discutif. Le Codex prescrit un emplâtre de Bétoine. Les feuilles entrent dans l'eau Vulnéraire ; la poudre Stermulatoire , celle contre la rage ; les feuilles , comme anti - histériques , dans le syrop d'Armoise ; l'eau Générale & Impériale , qui sont d'excellens céphaliques , le mondificatif d'Ache. On peut aussi l'employer pour tous les cas où nous avons recommandé le Marrube blanc. La Bétoine en a toutes les vertus ; il ne leur manque que d'être plus connues & usitées.

27. *CALAMINTHA vulgaris, vel officinarum Germaniæ.* C. B. I. R. H. J. B. Dod. Calament de montagne.

28. *CALAMINTA pulegii-odore sive nepeta.* C. B. I. R. H. Calament à odeur de Pouliot.

29. *CALAMINTA humilior folio rotundiore.* I. R. H. *Hædera terrestris vulgaris.* C. B. Lierre Têrestre. Térelle.

Caractères. Fleurs monopétales labiées , dont la lèvre supérieure est relevée , arrondie , partagée en deux ; l'inférieure en trois. Ces fleurs naissent dans les aisselles des feuilles , sur des pédicules branchus. Semences presque rondes , au nombre de quatre , renfermées dans le calice de la fleur , qui leur sert de capsule.

Vertus & Usages. Les Calamens sont la base des alexitéres ; ils sont cordiaux , stomachiques , anti-histériques , éménagogues , céphaliques , carminatifs , incisifs , des glutinosités ; sur-tout , de la poitrine , & diaphorétiques : on donne la préférence au Lierre Têrestre pour cette dernière indication. On peut les prendre infusés dans le vin ou de l'eau le matin. On en fait des conser-

ves, des syrops. Les deux premiers entrent dans la Thériaque, les syrops Anti-histériques & cordiaux de Stæcas, d'Armoise. Extérieurement ils sont vulnéraires, discussifs; ils entrent dans l'eau, le baume Vulnéraire, l'onguent Martiatum du Codex.

30. *ROSMARINUS hortensis augustiore folio.* C. B. I. R. H. Romarin.

Caract. Fleur monopétale, labiée dont la lèvre supérieure, divisée en deux, & est relevée en arrière en forme de crochets; l'inférieure partagée en trois parties: celle du milieu un peu creusée. Semences, au nombre de quatre, presque rondes, renfermées dans le calice de la fleur, qui leur sert de capsule. Tiges branchues, dures; les feuilles oblongues, étroites, vertes d'un côté, blanches de l'autre, qui sentent un peu le Camphre.

Vertus & Usages. Le Romarin, sur-tout les fleurs, qu'on appelle fleur par excellence, est cordiale, antispasmodique, céphalique; on en fait un miel, une conserve, un vinaigre; on en tire par la distillation, une huile, un esprit, une eau, elles entrent dans l'eau de la Reine de Hongrie Impériale, Epileptique, préservative, de Menthe composées. Le syrop *Deresimum* qui est expectorant, cordial. Le vinaigre des quatre Voleurs qui est très-stimulant; extérieurement, c'est un bon tonique, discussif. Les feuilles entrent dans la fomentation Aromatique, l'eau Vulnéraire, l'huile de Renard, l'onguent *Martiatum*, le baume Tranquil, qui est nervin & anodin, l'huile distillée dans le baume Nervin du Codex. La conserve entre dans l'opiat de Salomon; les feuilles, dans l'eau Thériacale, l'Orviétan, l'esprit carminatif de Silvius.

31. *ORIGANUM creticum, latifolium tomentosum seu dictamus creticus.* I. R. H. Dictame de Crète.

32. *ORIGANUM silvestre cupila bubula plini*

C. B. I. R. H. Origan ou Marjolaine sauvage.

33. *CLINOPODIUM origano simile.* C. B. I. R. H. Basilic sauvage.

34. *CLINOPODIUM aruense occini facie.* C. B. I. R. H. Basilic sauvage.

Caractères. Fleurs monopétales, labiées, dont la lèvre supérieure est relevée en haut, arondie, divisée en deux : l'inférieure en trois. Les semences presque rondes, au nombre de quatre, renfermées dans le calice de la fleur, qui lui sert de capsule. Ajoutez que les fleurs de l'Origan naissent en épi écailleux ; au lieu que celles du *Clinopodium* sont simplement verticillées.

Vertus & Usages. Le Dictame de Crète est un bon stomachique cordial, éménagogue ; il entre dans la confection Hyacinthe, le *Diascordium*, l'opiat de Salomon, qui sont un peu astringens ; comme antispasmodique, dans les trochisques Hystériques, l'eau Générale, Antiépileptique, Préserveative du *Godex*, dans le baume de Fioraventi, l'huile de Scorpion, qui est un fort bon atténuant extérieur pour les playes de mauvais caractère ou empoisonnées. On se sert peu du Dictame de Crète seul : on peut cependant s'en servir comme des autres aromatiques en infusion, en syrop, en conserve, &c. L'Origan convient dans tous les cas où il s'agit de diviter, atténuer les humeurs, les phlegmes, ranimer les solides, comme il arrive souvent dans l'asthme, la jaunisse, les maladies chroniques, les toux des Vieillards, les affections soporeuses, cathareuses, les pâles couleurs, & autres affections lentes, hystériques du sexe ; il entre dans le syrop *Stachas*. On s'en sert infusé dans le vin, en poudre, en syrop, ou en théiforme le matin ; extérieurement c'est un bon vulnéraire détersif, corroborant pour fortifier les membres foibles, relachés. Il entre dans l'eau Vulnéraire, l'huile de petits Chiens, qui est très-fortifiante dans la noueure

des enfans; les bains, fomentations aromatiques pour la paralysie. Les Basilics sauvages sont un peu plus astringens que l'Origan, ils ont les mêmes vertus: on peut s'en servir de même; cependant en général ils sont peu usités en médecine.

35. *FRAXINELLA*. *Clus. Eust. I. R. H. Dictamnus albus vulgò sive Fraxinella*. C. B. Fraxinelle. Dictame blanc.

36. *PSEUDO dulamus verticillatus inodorus*. C. B. I. R. H. Faux Dictame.

Caractères. Fleurs composées de plusieurs pétales de différentes façons, qui s'élevant du calice au nombre de cinq ordinairement, & en même temps quantité d'étamines courtes, qui, avec le pistile, se changent en un fruit composé de plusieurs graines ovales, pointues, qui, par une force élastique, se fend, & se replie comme les cornes d'un Bélier. Semences ovales, pointues par un bout; feuilles conjuguées comme celles du Fraine, & terminées par une impaire. Le faux Dictame a la fleur nonopétale labiée, les semences oblongues comme le Stachis.

Vertus & Usages. La Fraxinelle a une odeur forte, qui la rend un alexipharmaque très-vanté; le *Codex* l'emploie dans les Orviétans. Elle est antispasmodique: il l'emploie dans la poudre de ce nom, celle de Guttète & les eaux universelles. Histerique, Epileptique, qu'il prescrit; on la substitue même comme cordiale dans la Thériacale, au lieu du Dictame de Crète, dans la Confection Hyacinthe. C'est aussi un excellent vulnéraire pour les playes; il est vermifuge, stomachique & éménagogue, très-bien employé dans toutes les maladies du sexe, de la tête & de l'estomach, qui viennent de glutinosités, & de cause froide. On s'en sert en poudre dans les boles & opiat, en infusion, dans les vins stomachiques, alexitères & éménagogues. Le faux Dictame a

les mêmes vertus : mais à un degré inférieur.

37. *Crocus sativus*. C. B. I. R. H. Safran du Gatinois.

Caractères. Fleurs monopétales, divisées en six parties, disposées en Lis, soutenues d'un pédicule. Fruit oblong, triangulaire à trois loges, remplies de semences presque rondes; le pistile est divisé en trois cordons creux, découpés en maniere de houe, & c'est ce qui fait le Safran qu'on nous vend. Ajoutez racine Tubéreuse, recouverte d'une espèce de membrane.

Vertus & Usages. Le Safran est un cordial stomachique, antispasmodique, anodin, très-bon éménagogue, & usité en infusion; il entre dans Peau Universelle, Hystérique, Préserveative, la teinture Stomachique amère, l'élixir de Propriété, de Garrus, le Collire fortifiant, presque toutes les pilules, poudres cordiales & stomachiques. On l'unit aux narcotiques, dont il aide & corrige l'action, dans les pilules de Strax, Hypnotiques, & celles de Cynoglosses; il entre dans la confection Hamech, le Mitridat, la Thériaque Céleste, l'Orviétan Hierapicra du Codex. Il n'y a guères de drogues, dont on fasse un plus grand usage en Pharmacie, à cause de ses grandes vertus.

38. *MENTHA Hortensis verticillata ocimi odore*. C. B. I. R. H. Baume des Jardins.

39. *MENTHA crispa danica, aut speciosa Germanica*. Baume ou Menthe frisée.

40. *MENTHA Silvestris rotundiore folio*. C. B. I. R. H. *Montastrum folio rugoso rotundiore spontaneum, flore spicato, odore gravi*. J. B. Menthe sauvage, Menthaître.

41. *MENTHA silvestris longiore folio*. C. B. I. R. H. *Mentastrum spicatum folio longiore candidante*. Menthe sauvage blanche.

42. *MENTHA aqualica seu pulgium vulgare*. I. R. H. Pouliot.

43. *MENTHA cataria vulgaris & major. C.*
Herbe aux Chats.

Caractères. Fleurs monopétales, labiées, dont la lèvre supérieure est voûtée; l'inférieure partagée en trois, de façon que toute la fleur paroît l'être en quatre; semences oblongues, nombre de quatre, renfermées dans le calice de la fleur, qui leur sert de capsule.

Vertus & Usages. Les Menthes sont toutes fort odorantes: on préfère celles qui le sont plus; elles sont cordiales, céphaliques, stomachiques: elles aident la digestion, & sont particulièrement employées pour arrêter les vomissemens, qui ne viennent pas de Phlogose. On se sert de l'eau distillée, du syrop simple & composé: elles sont alexitères & diaphorétiques; le *Codex* les employes dans l'Orviétan, le vinaigre des quatre Voleurs, l'élixir de Vitriol, l'eau de lait alexitére. Extérieurement elles sont résolutives, fortifiantes, vulnéraires; elles entrent dans l'eau Vulnéraire générale, les tablettes Stomachiques, le baume Tranquil, qui est en même temps atténuant, résolutif. Le suc, dans l'emplâtre de Bétoine, l'huile distillée dans le baume Nervin, l'emplâtre Stomachal du *Codex*. Le Pouliot est un fort anti-histérique: il entre dans le syrop d'Armoise, l'eau histérique générale, les trochisques de Mirrhe, l'eau de Menthe composée. Extérieurement il est tonique résolutif; il entre dans l'onguent *Martiatum*, l'huile de petit Chiens du *Codex*. L'herbe aux Chats est particulièrement employée pour les vapeurs histériques à cause de son odeur, soit en infusion, syrop, conserve; elle entre dans l'eau Générale, les Trochisques histériques, le syrop d'Armoise, la poudre de Mars, qui convient pour les maladies d'épaississement du sexe; elle est de plus fort bon alexitére, aristolochique, éménagogue, expectorante, vulnéraire pour les blessures vénimeuses.

44. *LAURUS vulgaris*. C. B. I. R. H. *Laurus*
mas & femina. Lab. Icon. Laurier.

Caractères. Fleur monopétale, découpée en plusieurs parties, dont le pistile se change en une baie, sous la peau de laquelle se trouve une espèce de coque remplie de semences de la même forme.

Vertus & Usages. Les feuilles, & sur-tout les bayes de Laurier, sont un bon atténuant, incisifs des glaires, stomachiques, carminatives; elles entrent dans l'esprit carminatif de Silvius comme alexitères, dans l'Orviétan, l'eau Thériacale, l'eau générale, la Thériaque Diatesaron. On fait un électuaire des Bayes, une eau, une huile distillée, qui sont éménagogues, diurétiques. Le principal usage que l'on fait du Laurier, c'est pour l'extérieur, comme bon résolutif, atténuant des tumeurs, fortifiant vulnéraire détersif; on en fait un huile, par infusion, qui a toutes ces propriétés. Les feuilles entrent dans l'onguent Mariatum, la fomentation Aromatique, le baume de Fioraventi; l'huile dans le baume verd de Merz, l'huile de Scarabée, l'emplâtre de Stiptique ou astringent.

45. *POLLIVM montanum luteum*. C. B. I. R. H.
Polium jaune.

46. *POLLIVM montanum album*. C. B. I. R. H.
Le Polium blanc ou de Montpellier.

Caractères. Fleurs monopétales, labiées, dont les étamines tiennent lieu de la lèvre supérieure; l'inférieure est divisée en cinq parties; semences au nombre de quatre, renfermées dans le calice de la fleur. Ajoutez que ces fleurs sont ramassées en manière de tête au-dessus des tiges & des branches.

Vertus & Usages. Le premier est le plus usité en médecine; ils sont l'un & l'autre fort bons atténuants céphaliques dans les affections froides de la tête, stomachique, alexitères, sudorifi-

ques, diurétiques, excellens pour purifier le sang de toute humeur étrangère, & dans la morsure des animaux vénimeux. Les feuilles entrent dans l'eau Préfervative, l'eau Générale du *Codex*, les Sommités dans la Thériaque, le Mitridat.

47. *OCIMUM vulgatum*. C. B. I. R. H. Basilic

Caractères. Fleurs monopétales labiées, dont la lèvre supérieure est relevée, arrondie, crénelée, & plus grande que l'inférieure, qui est légèrement découpée & frisée. Semences oblongues au nombre de quatre, qui sont renfermées dans le calice de la fleur qui leur sert de capsule; laquelle est divisée en deux lèvres comme la fleur dont la supérieure est relevée & divisée en deux & l'inférieure en plusieurs parties.

Vertus & Usages. Le Basilic & toutes ses espèces, sont très-aromatiques, & en ont toutes les propriétés; on s'en sert peu, si ce n'est pour les compositions; on pourroit cependant les employer en infusion le matin, comme céphalique cordiaux, éménagogues, diaphorétiques pour se préserver du mauvais air. Les feuilles entrent dans l'eau Universelle, histérique, de Menthe composée, Vulnéraire, l'esprit carminatif de Sylvius, le syrop d'Armoise, l'onguent Martiatum & la graine dans la poudre Cordiale du *Codex*.

48. *LILIUM convallium album*. C. B. I. R. H. Muguet, Lis des vallées.

Caractères. Fleurs monopétales en cloche très-découpées, sans calice, dont le pistile se change en fruit mol, rond, rempli de semences dures, ovales, & entassées les unes sur les autres.

Vertus & Usages. La fleur est un excellent antispasmodique, antispasmodique dans les affections froides, convulsives de la tête, comme vertiges, vapeurs, épilepsies, en théiforme le matin, ou l'eau distillée en potion, la conserve & l'esprit, de temps à autre. Les fleurs en poudre

sont un peu stermutatoires : elles tirent beaucoup de sérosités, & déchargent la tête ; elles sont un des ingrediens de la poudre stermutatoire du Codex. Les fleurs entrent dans l'eau Hystérique, l'eau distillée dans celle d'Hyronnelle.

49. *PRIMULA veris odorata, flore luteo simplici.* J. B. I. R. H. *Verbascum pratense odoratum.* C. B. Primiverre, Primirolle, Coucou.

Caractères. Fleurs monopétales en tuyau, évasée par le haut en forme de coupe, dentelées, dont le pistile se change en une coque oblongue, renfermée en partie dans le calice : cette coque s'ouvre par le haut, & est remplie de semences presque rondes. Cette Plante est sans tiges ; la fleur a seulement un pédicule.

Vertus & Usages. On fait beaucoup d'usage de cette Plante intérieurement, & extérieurement dans la paralysie, la foiblesse des nerfs des jointures. On l'appelle l'*Herbe de la Paralysie*. On fait une conserve, une eau distillée des fleurs, qui sont fort usitées comme toniques céphaliques ; elles entrent dans l'eau Universelle du Codex, qui peut servir intérieurement & extérieurement pour étuver les parties attaquées de défaut de sentiment. On peut les faire infuser dans du vin dans la même intention.

50. *MAJORANA vulgaris.* C. B. I. R. H. *Sampucus sive amaracus.* Cord. Marjolaine.

51. *MAJORANA tenuifolia.* C. B. I. R. H. Elle est plus petite & odorante que la première.

Caractères de l'Origan, dont la Marjolaine ne diffère que par les fleurs, ramassées en manière de têtes, au-dessus des Sommités ; ces fleurs sont composées de quatre rangs de feuilles posées par écaille.

Vertus & Usages. La Marjolaine est un des meilleurs céphaliques stomachiques, carminatifs, antispasmodiques, diurétiques végétaux ; elle est très-recommandée dans les affections lentes, cro-

niques, froides de la tête, des femmes, & pour les vapeurs, convulsions, en infusion le matin, ou l'eau distillée en potion; elles entrent dans l'eau Universelle, le syrop d'Armoise, l'esprit carminatif de Sylvius, les trochisques d'Hédicroi, qui sont cordiaux & expectorans. La Marjolaine convient aussi beaucoup dans les cathares, lorsqu'il n'y a pas à craindre d'échauffer. Extérieurement c'est un excellent discutif atténuant, vulnéraire, résolutif des humeurs lentes, grossières. Les Sommités entrent dans l'huile de petits Chiens, l'onguent Martiatum, le baume Tranquill, Apaphélique, & dans la poudre Stermutatoire du Codex.

52. *AURANTIUM dulci medullâ vulgare. I. R. H.* Oranger à fruits doux.

53. *CITREUM vulgare. I. R. H.* Citronier.

54. *LIMON vulgaris. I. R. H.* Limonier.

Caractères. L'arbrisseau a fleur en rose, dont le pistile se change en un fruit charnu rond, ou oblong, partagé en différentes loges, remplies de semences dures à amandes.

Vertus & Usages. On ne peut un cordial plus usité & meilleur que les fleurs d'Orange, & l'huile distillée des fleurs, & de l'écorce jaune; on en peut dire autant & du Citron, de l'esprit & de l'essence qu'on en tire: ce sont de très-bons stomachiques, carminatifs, éménagogues & alexitères, & antispasmodiques. On confit les écorces, qui sont un fort bon dessert cordial & stomachique pour les convalescens. Elles entrent dans les tablettes Stomachiques. L'écorce qui est amère & cordiale, à raison de l'huile essentielle qu'elle contient, est un excellent stomachique, carminatif, vermifuge & antiscorbutique; elles entrent dans les teintures stomachiques les plus vantées, le syrop Antiscorbutique, l'esprit carminatif de Sylvius, l'esprit Volatil, aromatique huileux, qui est un excellent antispasmodique.

cordial : on en fait un syrop. Les Zestes jaunes entrent dans toutes les eaux Cordiales & Spiritueuses. Le suc d'Orange & de Citron est acide, excellent pour rafraichir dans les fièvres ardentes, malignes; il défaltère & humecte la bouche; il est très-bon pour calmer l'effervescence de la bile. On se sert beaucoup du suc exprimé dans de l'eau, en limonade, ou orangeade; du syrop dans la ptisane, dans tous les cas où l'on craint la malignité ou la pourriture, comme dans le scorbut. Les essences entrent dans tous les baumes pour leurs grandes vertus ou pour leur odeur; de même que l'eau distillée des fleurs, dont on fait un très-grand usage en Pharmacie. On fait du Citron un électuaire stomachique cordiale, où entre l'écorce confite; la semence est un vermifuge; elle entre dans la poudre contre les vers du Codex.

55. *STÆCHAS purpurea*, C. B. L. R. H. *Stæchas Arabica vulgò dicta*. J. B. *Stæchas Arabique*.

Caractères. Fleurs monopétales labiées, dont la lèvre supérieure est élevée, fendue en deux; l'inférieure en trois; de façon que la fleur paroît divisée en quatre semences oblongues, renfermées dans le calice de la fleur; au nombre de quatre. Ajoutez que les fleurs sont en épis ou têtes écailleuses, surmontées par un bouquet de feuilles en aigrettes. Les feuilles sont comme celles de la Lavende.

Vertus & Usages. Les fleurs de *Stæchas* sont un très-bon cordiale céphalique, antispasmodique, éménagogue & alexitére. On en fait un syrop simple & composé, une conserve, une eau distillée, très-convenable dans les affections spasmodiques des femmes, de la tête, de l'estomach, cathareuses de la poitrine; elles entrent dans le syrop d'*Erésimum*, l'eau Impériale, Générale; Epileptique & Préserveative du Codex, dans la Thériaque, le Mitridat, l'*Hiérapicra*, les pilules Cochées.

56. *JASMINUM vulgalius flore albo.* C. B. I. R. H. Petit Jasmin ou Jasmin commun.

57. *JASMINUM hispanicum flore majore, externe rubente.* J. B. I. R. H. Jasmin d'Espagne. Il est plus odorant que le premier, & plus usité.

Caractères. Fleurs monopétales en tuyau évasé & découpé en cinq parties, comme une étoile; le pistile se change en une baie molle ronde, qui renferme une ou deux semences rondes & plates.

Vertus & Usages. La fleur du Jasmin en théiforme, est un fort bon adoucissant, incisif de l'humeur branchiale, dans les rhumes, cathares, pour les mûrir, les faire cracher; elle est diaphorétique, & convient dans la pleurésie. Son odeur est très-volatile; infusée dans des graisses, elle leur donne une qualité résolutive très-convenable pour les Skirres & autres humeurs épaissies & arrérées, aussi bien que l'huile par infusion que l'on en fait.

58. *CALTHA vulgaris flore citrino.* I. R. H. *Calendula.* Dod. Soucy des jardins.

59. *CALTHA arvensis.* C. B. I. R. H. Soucy de la campagne ou des vignes.

Caractères. Fleurs radiées; les fruits sont des capsules courbées, qui renferment une semence longuette chacune. Les feuilles sont oblongues épaisses, velues, d'une odeur un peu forte qui leur est particulière.

Vertus & Usages. Les fleurs de Soucy sont un bon céphalique, antispasmodique & hystérique; sudorifique alexitére, diurétique & éménagogue. On se sert beaucoup de l'eau distillée, de la Conserve, du vinaigre, pour se préserver du mauvais air; elles entrent dans l'eau Universelle, Préserveative & Impériale, qui sont antispasmodiques. Le syrop ou l'infusion passe pour bon résolutif des écrouelles, pourvu qu'on en fasse un long usage. Les feuilles entrent dans le

Diabotanium, qui est un émollient résolutif, qui peut très-bien convevir dans cette maladie, appliquées sur les thumeurs.

60. *CAMPHORATA Monspeliensium*. J. B. La Camphorée.

Caractères Fleurs à étamines, semences oblongues, feuilles entassées les unes sur les autres, languettes, roides; écrasées entre les doigts, elles ont une odeur de Camphre.

Vertus & Usages. C'est une Plante céphalique, apéritive, anti hystérique, vermifuge, sudorifique, alexitére, estimée dans l'hydropisie, l'asthme, en décoction, en poudre. Comme cette Plante n'est pas commune, on peut lui substituer l'Aurone.

61. *CARIOPHILLUS flore tenuissime dissecto*. C. B. I. R. H. Œillet frangé, migniardise.

62. *CARIOPHILLUS maximus ruber*. C. B. I. R. H. Œillet.

Caractères. Fleur en Œillet, composée de plusieurs pétales disposées en rond, qui sortent d'un calice cylindrique, membraneux, & écailleux dont le pistille se change en un fruit cylindrique, enveloppé du calice: lequel renferme plusieurs semences plates, & comme feuillées

Vertus & Usages. L'Œillet est un bon cordial antispasmodique, diaphorétique, alexitére contre le mauvais air; on en fait un vinaigre. Les fleurs entrent dans l'eau Préserivative & Universelle du *Codex*, qui sont particulièrement bonne pour cette indication; & de plus, une conserve qui entre dans l'opiat de Salomon, un syrop, une eau distillée pour les potions antispasmodiques & cordiales. On peut en faire une infusion en forme de thé, particulièrement de la Mignardise, pour les mêmes cas.

63. *CARIOPHILLATA vulgaris*. C. B. I. R. H. Bénoîte. Galliole, Réfice.

Caractères. Fleurs à plusieurs feuilles, dispo-

ées en roses, dont le pistile se change en un fruit arrondi, qui renferme plusieurs semences oblongues, terminées par une queue assez longue. La racine, tirée de terre au Printemps, a une odeur de Gérofle, qui lui donne son nom.

Vertus & Usages. Cette racine, en poudre ou en décoction, est un fort bon atténuant pour les cathares, l'asthme, dissoudre le sang caillé; elle est diaphorétique & alexitére, cordiale, stomachique; elle entre dans l'eau Thériacale, Epileptique & Générale du *Codex*.

64. *HYSSOPUS officinarum carulea, seu spicata.*
C. B. I. R. H. Hysope à épi.

65. *HYSSOPUS flore rubro.* C. B. I. R. H. Hysope à fleurs rouges.

Caractères. Fleurs monopétales labiées, dont la lèvre supérieure est relevée, arrondie, partagée en deux, celle d'en bas en trois. Semences oblongues, renfermées dans le calice de la fleur. Feuilles longues, étroites & odorantes.

Vertus & Usages. L'Hysope est un des meilleurs incisifs des glaires, des pituites, de la poitrine. On en fait un grand usage infusée dans l'eau avec du miel pour les cathares, l'asthme, les affections purulentes; car elle est un fort bon détersif fortifiant pour les ulcères internes; comme elle est en même temps diurétique & sudorifique, elle purifie le sang des parties étrangères par ces voyes. On l'employe dans la goutte, la pleurésie, la leucophlegmatie, l'hydropisie, & toutes maladies produites par la viscosité des humeurs. Elle est échauffante, c'est à quoi il faut faire beaucoup d'attention, quand il s'agit de la poitrine. On se sert beaucoup de l'eau distillée du syrop & de la conserve des fleurs: elles sont un peu anti-histériques; elles entrent dans le syrop d'Armoise, l'eau Universelle, Impériale du *Codex*. Extérieurement elle fait un fort bon vulnéraire résolutif, détersif & tonique. Les feuilles

& les Sommités fleuries, entrent dans la fomentation aromatique, l'eau vulnéraire, le baume Tranquil du *Codex*. On se sert indistinctement des deux espèces que nous avons indiquées.

66. *JUNIPERUS vulgaris fructicosa*. C. B. I. R. H. *Juniperus baccis parvis purpureis*. J. B. Génévrier.

67. *JUNIPERUS vulgaris arbor*. C. B. I. R. H. Génévrier en arbre.

Caractères. Fleurs à chatons mais stériles; bayes rondes, renfermant une pulpe rougeâtre, avec quelques semences très-dures, anguleuses. Ces bayes naissent entre ses feuilles plates, simples, épineuses au bout toujours vertes.

Vertus & Usages. Les bayes du Génévrier sont comme la Thériaque naturelle des Payfans; elles sont un excellent stomachique incisif des glaires, des pituites; expectorantes dans les vieux rhumes; carminatives dans les coliques venteuses; diurétiques, éménagogues, alexitères & sudorifiques. On fait infuser les bayes le matin pour fortifier l'estomach. On prend l'extrait comme la Thériaque dans la même intention; il entre dans les Orviétans & la Thériaque Diatesaron. Les bayes dans l'eau Thériacale, Universelle, Préserveative, l'Orviétan, l'Opiat de Salomon, l'huile distillée dans la Thériaque Céleste, le baume verd de Metz, l'emplâtre fortifiant & stomachale. Extérieurement c'est un bon résolatif tonique. Les bayes entrent dans l'huile de Scorpion composée, qui a ces propriétés. On fait un excellent ratafiat des bayes, & très-sein. Les Payfans les font infuser dans l'eau, & en font une boisson ordinaire, au lieu de vin; le bois est un très-bon sudorifique en ptisane. Les Sommités infusées dans le vin; l'eau est diurétique dans l'hydropisie. Ce bois est appelé le *cédre de notre Pays*; il parfume les appartemens, où on le fait brûler.

68. *LAVENDULA latifolia*. C. B. I. R. H. *Pseudonardus*. J. B. Grande Lavande, Spic ou Aspice, Nard, Lavande mâle.

69. *LAVENDULA angustifolia*. C. B. I. R. H. Lavande des jardins, Lavande femelle.

Caractères. Fleurs monopétales labiées, dont la lèvre supérieure est relevée, arrondie, & partagée en deux : celle d'en bas en trois. Semences oblongues, enfermées au nombre de quatre, dans une capsule qui a servi de calice à la fleur.

Vertus & Usages. La Lavande est regardée comme un des principaux céphaliques dans les affections froides de la tête ; en machicatoire elle fait rendre beaucoup de sérosités qui soulagent la tête. On fait des fleurs une teinture avec l'esprit de vin, une eau, une huile distillée, un esprit simple & composé, & une conserve très-usitée, comme céphaliques, carminatifs, stomachiques, alexipharmques.

Les fleurs entrent dans le vinaigre des quatre Voleurs, l'eau Impériale, Générale, Epileptique, de Menthe composée qui sont alexitéres & antispasmodiques. Extérieurement la Lavande est résolutive, fortifiante ; elle entre dans le baume Tranquil, la fomentation Aromatique, l'eau Vulnéraire, l'onguent Martiatum, l'emplâtre de Grenouille, l'huile distillée, dans les gouttes céphaliques d'Angleterre, le sel Volatile aromatique. On tire des fleurs de la grande Lavande, une huile, qu'on appelle *Huile d'Aspic*, qui entre dans le baume Nervin apoplectique, l'emplâtre de Grenouille, qui est émollient & résolutif.

70. *SALVIA major*, an *sphacelus theophrasti*. C. B. I. R. H. Grande Sauge.

71. *SALVIA minor aurita & non aurita*. C. B. I. R. H. Sauge franche.

72. *SALVIA tenuiore folio*. C. B. I. R. H. Sauge de Catalogne.

Caractères. Fleurs monopétales labiées ; se-

mences presque rondes, au nombre de quatre, renfermées dans une capsule, qui est le calice même de la fleur. Les étamines ont quelque figure de l'Os-hyoïde.

Vertus & Usages. La Sauge est très-employée pour préserver de la paralysie, de l'apoplexie, & autres maladies froides de la tête, & des nerfs. On prend les feuilles, & sur-tout les fleurs, en théiforme le matin; on en mache les feuilles pour faire cracher; on les fume comme du tabac; on les fait entrer dans les poudres errhines; elles sont stomachiques, anti-histériques & alexitères; on se sert pour tous ces cas de l'esprit, qui entre dans l'eau de Lavande composée du vinaigre de l'eau distillée. Les feuilles entrent dans l'Orviétan, la Poudre contre la rage, le vinaigre des quatre Voleurs, qui est très-stimulant dans les foiblesses, l'apoplexie, l'eau Thériacale; les fleurs dans l'eau Impériale, le syrop de Stæcas, qui est céphalique & anti-passionodique. Extérieurement elles sont résolatives, discutives des humeurs épanchées, rallenties dans leurs cours. L'huile par infusion est fort bonne pour ces cas. Le *Codex* fait entrer les feuilles dans l'huile de Renard, la fomentation Aromatique, le baume Tranquil, l'Onguent pour la brûlure, le *Martiatum*, le suc dans l'emplâtre de Bétoine, l'huile distillée dans le baume Nervin. On se sert indifféremment de ces trois espèces.

73 *CHAMÆPITIS moschata, foliis serratis, an prima dioscoridis.* C. B. I. R. H. *Iva moschata Monspeliensium.* J. B. Ivette musquée, (la couleur des fleurs est indifférente pour les vertus.)

74. *CHAMÆPITIS lutea vulgaris, sive folio trifido.* C. B. I. R. H. *Ajuga, Wette odorante ordinaire.*

Caractères. Fleurs monopétales à une seule lèvre, divisée en trois parties. Ces fleurs naissent dans les aisselles des feuilles, & ne sont point

verticillées. Semences oblongues, au nombre de quatre, renfermées dans le calice de la fleur, qui sert de capsule.

Vertus & Usages. La dernière de ces deux Plantes est la plus usitée, parce qu'elle est plus commune; elles sont l'une & l'autre antispasmodiques dans l'épilepsie, les tranchées convulsives, les coliques, incisives, apéritives; très-recommandées dans les affections de gouttes, des nerfs, des jointures. Le *Codex* la fait entrer dans la poudre contre la goutte: la seconde est appelée quelquefois *Warrilica*, elle est diurétique, diaphorétique, & très-propre à purifier le sang; on les prend en poudre, ou infusée dans l'eau, le vin: on fait une conserve de leurs fleurs; elles entrent dans la Thériaque, l'eau Générale du *Codex*. Extérieurement elles sont très bonnes pour résoudre; elles entrent dans le Diabolanum, l'huile de Renard, qui sont fortifiants, résolutifs dans la goutte, le rhumatisme. Elle est aussi vulnérable, détersive pour les playes & ulcères: on en peut faire un baume par infusion dans l'huile.

75. *SATUREIA saliva*. J. B. I. R. H. *Canila saliva*. Sariette, Sadrée, Savorée.

Caractères. Fleurs monopétales labiées, naissantes dans les aisselles des feuilles. La lèvre supérieure est relevée, divisée en deux: l'inférieure en trois. Semences menues, presque rondes, enfermées dans des capsules qui ont servi de calice aux fleurs.

Vertus & Usages. La Sariette est atténuante, stomachique: on l'emploie dans les sauges; expectorante, diurétique, éménagogue. Extérieurement résolutive pour les tumeurs, fortifie les nerfs, la vue; vulnérable détersive pour les playes.

76. *TIMBRA legitime*. Clus. *Hist.* I. R. H. *Satureia cretica* Sariette de crête.

77. *TIMBRA Sancti Juliani*, sive *Satureia vera*. Lob. *Icon.* *Saturcia spicata*. C. B. Sariette vraie.

Caractères. Fleur de la Sariette, excepté que les fleurs sont verticillées.

Vertus & Usages de la Sariette.

78. *THYMUS capitatus qui dioscordis.* C. B. I. R. H. Thym.

79. *THYMUM creticum.* I. R. H. Thym de créte.

80. *THYMUS vulgaris latiore folio.* C. B. I. R. H. *Thymum durius.* Dod. Thym à feuilles larges.

81. *THYMUS vulgaris folio tenuiore.* C. B. I. R. H. Thym à feuilles étroites.

Caractères. Fleurs & semences de la Sariette, dont il diffère par les tiges dures, ligneuses; & les fleurs disposées en maniere de tête.

Vertus & Usages. Le Thym est un fort bon incisif dans toutes les maladies de l'estomach, de la poitrine, comme l'asthme, les cathares, les coliques venteuses, le défaut d'appétit; il est émé-nagogue, diaphorétique, alexitére; le *Codex* l'employe dans l'Orviétan, la confecton Hammech, les Sommités dans la poudre de Mars. Extérieurement il résout, fortifie, discute; il entre dans l'eau Vulnérable, Générale, Impériale, l'huile de Renard, le baume Tranquil, le syrop de Stachas composé, l'huile distillée dans le baume Nervin & Apoplectique, l'huile distillée dans l'eau de mille Fleurs.

82. *SERPILLUM vulgare minus.* C. B. I. R. H. Serpollet.

Caractères. Du Thym, il en diffère par les tiges plus basses & moins dures.

Vertus & Usages. Le Serpollet est un bon stomachique, incisif, céphalique, antispasmodique, alexitére, diurétique & éménagogue; on l'estime dans l'épilepsie, les vertiges, en infusion. Extérieurement il est résolutif, fortifiant; le *Codex* le fait entrer dans l'huile de petits Chiens, l'eau Générale.

83. *MEXILOTVS officinarum Germaniæ.* C. B.

1. R. H. *Trifolium odoratum*. J. B. Mélilot.

84. *METILOTUS vulgaris altissima frutescens*,
flore luteo. I. R. H. Grand Mélilot.

85. *METILOTUS major*, odora, violacea. Mo-
ris. I. R. H. Louis odora. Le Beaumier, Lotier
odorant.

86. *LOTUS sive Melilotus Pentaphillos minor
glabra*. C. B. I. R. H. *Lotus corniculata*. J. B.
Lotier ou Tréfle sauvage jaune.

Caractères. Fleur légumineuse, dont le pistile
se change en une capsule remplie d'une ou deux
semences presque rondes. Ajoutez les feuilles
trois à trois sur le même pédicule; & deux
petites feuilles qui naissent à coté du pédicule.

Vertus & Usages. Ces Plantes sont émollien-
tes discutives & anodines, vulnéraires; on ne
les employe guères qu'à l'extérieur, dans les ca-
taplasmes, fomentations, lavemens, résolutive
anodins, dans la goutte, les inflammations des
parties nerveuses, en les faisant infuser. Les
fleurs ont plusieurs reprises dans l'huile, on en
fait un baume anodin, résolutif & vulnéraire
pour les hémorroïdes, playes récentes, doulou-
reuses; les semences en farine sont très-résoluti-
ves & émollientes; en cataplasme on en fait un
emplâtre simple; les fleurs entrent dans la fomen-
tation aromatique du *Codex*, la décoction carmi-
native pour la colique venteuse, l'onguent Mar-
riatum, l'emplâtre de Grenouille, qui est émol-
lient & résolutif. L'huile entre dans le *Diabota-*
num. Le dernier a ces propriétés à un plus haut
degré. On peut se servir des feuilles à l'exté-
rieure, & des fleurs en infusion intérieurement.

87. *CHAMAMELUM vulgare*, *leucathemum
dioscoridis*. C. B. I. R. H. I. R. H. Camonelle or-
dinaire.

88. *CHAMAMELUM nobile sive leucathemum
odoratum* C. B. I. R. H. Camomelle Romaine.

89. *CHAMAMELUM nobile flore multiplici*. I.

R. H. Camomelle des jardins, à fleur double.

90. *CHAMAMELUM falidum sive vulvaria*. C. B. I. R. H. *Cotula fetida*. Maroutte, Camomille puante.

Caractères. Fleurs radicées, semences oblongues, feuilles découpées très-menu.

Vertus & Usages. Ces Plantes sont très-usitées dans les cataplasmes, fomentations, émollientes, anodines dans les coliques, tranchées, après l'accouchement, pour faire revenir les règles, les vuidanges; quand il s'agit de vapeurs hystériques, on préfère la Maroutte, les hémorroïdes, les ténèsmes, la dysenterie, la goutte; on peut les faire bouillir dans le lait pour les rendre plus adoucissantes. L'infusion ou la poudre est excellente seule ou avec le Kinkina, pour la fièvre intermittente. L'huile dans la mie de pain deux heures avant dîné, contre les vers. Le suc est un très-bon sudorifique, carminatif & diurétique. Les feuilles broyées avec le vin sont un bon détersif, anodin pour les vieux ulcères. Le *Codex* employe les trois premières dans la décoction Vulnéraire, la fomentation Aromatique, l'onguent *Mortiatum*, l'emplâtre de Grenouille, l'eau Vulnéraire & Générale.

91. *ACORUS verus officinis falso calamus aromaticus*. Gerard *acorus verus*.

Caractères. Feuilles longues, étroites, à peu près comme celles de l'Iris; racine à nœuds rougeâtres, assez superficielle sur la terre, n'y tenant presque que par ses filamens.

Vertus & Usages. La racine en poudre est un bon stomachique, apéritif, vermifuge & carminatif: on s'en sert peu seule; mais beaucoup dans les compositions de Pharmacie alexitères, comme l'eau Impériale, Générale, la Thériaque, l'Orviétan, le Mitridat, l'opiat de Salomon, l'électuaire de Bayes, le Laurier, la poudre d'*Arum* composée, qui est bonne dans les cru-

dités, les indigestions, & toutes les maladies qui en viennent.

92. *GALLIUM album vulgare*. I. R. H. *Mollugo montana*. Caillelait à fleurs blanches, petit Muguet.

93. *GALLIUM luteum*. C. B. I. R. H. Caillelait vrai ou à fleurs jaunes.

Caractères. Fleurs en cloche, ouvertes & découpées, dont le calice se change en deux gaines jointes ensemble. Les feuilles ni rudes, ni velues, naissent aux nœuds de la tige, qui est quarrée, sept ou huit à la fois, comme au Grateron.

Vertus & Usages. On se sert indifféremment de l'une ou de l'autre; elles sont fort bonnes pour arrêter le saignement de nez. On recommande l'infusion des Sommités fleuries à froid pour l'épilepsie; on s'en sert aussi extérieurement pour la gratelle, & fondre le cancer des mamelles. Je ne sçai si cette vertu est bien assurée; car le *Gallium* fait tourner le lait.

94. *FÆNICULUM vulgare minus, acriori & nigriori semine*. J. B. I. R. H. *Feniculum Italicum semine oblongo, gustu acuto*. C. B. Fénoûil des vignes.

95. *FÆNICULUM dulce, majore & albo semine*. J. B. I. R. H. *Maratrum vulgarius*. Lab. Icon. Fénoûil doux, ou Fénoûil de Florence.

96. *FÆNICULUM tortuosum*. J. B. I. R. H. *Seseli massiliense*. C. B. Séseli de Marseille.

97. *FÆNICULUM Orientale, curminum dictum, semine villoso*. I. R. H. Camin.

Caractères. Fleurs en roses, disposées en umbelles, dont le calice se change en deux graines oblongues, arrondies, canelées sur le dos, aplaties d'un côté, & convexes de l'autre. Feuilles lacinées en filamens longs, le long d'une côte.

Vertus & Usages. Les feuilles sont un fort bon stomachique; fait venir le lait aux nourrices,

sans

Sans doute en rectifiant les digestions. Elles sont bonnes infusées dans le petit lait, ou dans l'eau avec le syrop de Violette, pour faciliter l'expectoration dans les toux cathareuses, les ptisies commençantes, la fluxion de poitrine. Pilées avec le lait, elles font un cataplasme résolutif, fort convenable dans les tumeurs froides des mamelles. L'eau distillée, ou le suc bien dépuré, est très-bon pour éclaircir la vûe, la fortifier; elle entre dans le Collire fortifiant du *Codex*. Les feuilles dans l'eau Vulnéraire. Les racines, l'une des cinq apéritives, entrent dans le syrop de ce nom, de même que dans celui de Guimauve composé du *Cod.* elle est fort usitée pour purifier le sang: car elle est en même temps diaphorétique. On la fait prendre en ptisane pour la galle des enfans, le bullition lui fait perdre beaucoup. La semence est une des quatre semences chaudes majeures: elle est fort échauffante & alexitére; elle entre dans la confection Hamech, la Thériaque, le Mitridat, le Diaphæni; & comme correctif, dans le Lénitif fin, l'Electuaire Universel, qui sont purgatifs; elle entre aussi dans le ratafiat des six Graines, qui est un bon carminatif, la décoction carminative du *Codex*, le syrop de Pomes composé. Elles sont aussi anti histériques, & entrent dans le syrop d'Armoise & de Stæchas.

98. *MEUM foliis anethi. C. B. I. R. H. Radix ursina. J. B. Meum.*

Caractères du Fénoûil, il n'en diffère point; M. Tournefort l'auroit mit parmi les Fénoûils, si le nom de *Meum* n'eût été aussi ancien.

Vertus & Usages du Fénoûil. La poudre ou l'infusion, sont expectorans dans l'asthme. Le *Meum* entre dans tous les Antidotes, les Orviétans, le Mitridat, la Thériaque. Maché, il rasfermit les gensives, & fait bonne bouche; elles sont d'ailleurs fort bons stomachiques, incisifs & détersifs extérieurement.

99. *ANIMI majus*. C. B. I. R. H. Animi ordinaire.

100. *ANIMI parvum foliis Fœniculi*. C. B. Fœnigulum annuum oriani odore. I. R. H. Animi de Candi. La graine est une des meilleurs Plantes carminatives, à cause de son odeur.

101. *AVETHUM hortense*. C. B. I. R. H. Anet feuilles du Fénoûil.

102. *CORIANDRUM majus*. C. B. I. R. H. Coriandre.

Caractères, Vertus & usages du Fénoûil.

103. *DORONICUM radice Scorpii*. C. B. I. R. H. Doronic.

104. *DORONICUM planmaginis, folio alterum*. C. B. I. R. H. *Alisma plantago montana Mathioli* *Dataonium*. Betoine de montagne.

Caractères. Fleurs radiées, semences menues, garnies d'une aigrette.

Vertus & usages. Ces plantes seroient de fort bons alexipharmques, s'il étoit prudent de les employer intérieurement ; car ils sont de fort bons diaphorétiques : mais comme les Auteurs ne sont pas d'accord sur cet article, il est plus sûr de ne les employer qu'à l'extérieur. Elles sont résolatives du sang caillé ; leurs fleurs sont sternutatoires, & la décoction arrête le sang.

105. *CYPERUS odoratus, radice longâ, sive Cyperus Officinarum*. C. B. I. R. H. *Cyperus paniculâ sparsâ speciosâ*. J. B. Souchet rond ou odorant.

106. *CYPERUS rotundus vulgaris*. C. B. I. R. H. *Cyperus paniculâ crassiore, minus sparsâ*. J. B. Souchet rond.

Caractères. Fleurs à étamines, ramassées dans des têtes ou épis écailleux, dont le pistile se change en une graine triangulaire, qui reste sous ces écailles. Ajoutez les tiges triangulaires, les feuilles longues, dures.

Vertus & usages. Le premier est préférable, il

est moins âcre, & plus astringent que le Galanga : c'est un fort bon stomachique, éménagogue, diurétique, alexitere ; la décoction en gargarisme fortifie les dents, ou l'eau distillée. Il entre dans l'Eau Impériale, & le mondificatif d'Achele Rond, qui a à peu près les mêmes vertus, entre dans l'eau thériacale, préservative contre le mauvais air : on en fait des trochiques.

107. *CARLINA acaulos, magno flore albo.* C. B. I. R. H. Carline, Caméléon blanc.

108. *CARLINA caulescens, magno flore.* C. B. I. R. H. Carline noire ou des Alpes : Caméléon noir.

Caractères. Fleurs radiées, semences garnies de poils blancs, qui réunies forment une espece de brosse : elles sont séparées entr'elles par une petite feuille en forme de gouttiere.

Vertus & usages. On se sert beaucoup des Carlines pour se préserver du mauvais air. Elles sont sudorifiques, vermifuges, éménagogues ; elles entrent dans l'Eau Préservative, & les deux Orviétans.

109. *ULMARIA. Clus. Hist. J. B. I. R. H. Barba capræ, floribus compactis.* C. B. Reine des prez.

110 *BARBA capræ floribus oblongis.* C. B. I. R. H. Barbe-de-Chevre.

Caractères. Fleur en cloche, dont le pistile se change en un fruit composé de plusieurs guaines corées & ramassées en maniere de têtes, dans chacune desquelles on trouve une semence : Feuilles de l'Orme, composées de plusieurs autres oblongues, dentelées en leurs bords, vertes en dessus, blanchâtres en dessous.

Vertus & usages. Ces deux plantes sont sudorifiques, alexiteres ; elles entrent dans l'eau de lait alexitere du Codex, astringentes pour les hémorragies & le ventre. On se sert de l'eau distillée, qui est regardée comme Cordiale, des fleurs en infusion. Elles sont aussi extérieurement vul-

néraires, astringentes pour les plaies, ulcères, les consolider, & cicatrifer.

111. *LEUCOIMUM luteum vulgare*, C. B. I. R. H. Keiri, vulgò flore simplici. Geroffier jaune.

Caractères. Fleurs en croix, dont le pistile se change en une filique longue, aplatie, divisée en toute sa longueur par une membrane en deux loges, dans lesquels on trouve des semences oblongues, & orbiculaires.

Vertus & usages. Les fleurs en infusion sont excellentes pour faire venir les regles, les vuidanges; elles sont céphaliques, antispasmodiques, diurétiques, & anodines. On en fait une conserve, une eau distillée, une huile par infusion, qui est fortifiante, anodine dans les grandes contractions des membres, dans la paralysie, l'apoplexie, pour aider l'accouchement. Le *Codex* prescrit les feuilles pour l'huile d'Euphorbe, & les fleurs pour l'Eau Universelle.

112. *TILIA femina, folio majore*. C. B. I. R. H. Tillieul, Tilliau, ou Tilliot d'Hollande.

113. *TILIA femina, folio minore*. C. B. I. R. H. Tillieul ordinaire; il diffère du premier par ses fleurs plus petites & plus tardives, ses feuilles plus dures, sans poils, & plus petites.

Caractères. Fleur en rose, soutenue sur un petit pédicule divisé en cinq ou six branches, qui est attaché à une petite feuille languette, blanche, qui sort des aisselles des feuilles. Le pistile de la fleur se change en une coque grosse comme un pois, ronde, velue, anguleuse, renfermant une ou deux amandes douces au goût.

Vertus & usages. Les fleurs de Tillieul sont très-utiles en Théiforme le matin, comme céphaliques, antispasmodiques, pour prévenir les attaques d'épilepsie, d'apoplexie, dans les vertiges; on en fait une conserve, & une eau distillée, qui entre dans l'Eau d'Hirondelle; les fleurs dans l'eau épiléptique, & générale du *Codex*.

qui sont toutes trois antispasmodiques, fort estimées.

114. *NIGELLA Cretica*. I. R. H. Nielle du Levant, ou faux Cumin : ses fleurs sont bleuâtres, ses semences très odorantes.

115. *NIGELLA flore simplici minore, candido*. C. B. I. R. H. Nielle des jardins, ou Romaine.

116. *NIGELLA arvensis cornuta*. C. B. I. R. H. *Melanthium sylvestre*, J. B. *Cuminum nigrum Germanicum*. Nielle des champs.

Caractères. Fleur en rose, au milieu de laquelle se trouve une petite couronne formée par de petits corps oblongs. Le pistille se change en un fruit membraneux, terminé par le haut par plusieurs cornes, presque long ou oblong, divisé en plusieurs loges qui renferment des semences noires, anguleuses, & quelquefois jaunes.

Vertus & usages. On préfère la première espèce, & on ne se sert des deux autres qu'à son défaut : elle est incisive des glutinosités du sang, des reins, des poumons, par conséquent bonne contre la gravelle, expectorante, carminative, antispasmodique ; elle entre dans le syrop d'Armoise, éménagogue, diaphorétique, vermifuge, fébrifuge. On s'en sert soit en poudre, soit en infusion dans le vin ou l'eau. Extérieurement c'est un fort bon résolutif vulnéraire. Elle entre dans l'huile de Scorpion, l'électuaire de Bayes, de laurier, du Codex.



DROGUES ÉTRANGERES.

Dont les Plantes , ou ne viennent point en France , ou n'y produisent rien.

I.

GRAINE DE PARADIS , ou CARDAMOME. Il y en a de trois especes : la premiere qui est la plus usitée , est appellée Cardamme moyen. Ce sont de petites gouffes triangulaires , à peu près comme celles de behen , mais plus petites , rayées & attachées à de petites queues remplies de semences très-menues , presque quarrées , arrangées & entassées les unes sur les autres , mais séparées par des membranes très-déliées , d'un goût âcre , mordicant , & aromatique. La seconde espece qu'on appelle *petit Cardamoine* , est une semence anguleuse , rougeâtre , âcre , renfermée dans un fruit long comme le petit doigt d'un enfant , formé en triangle : cette seconde espece est rare , parce qu'on ne s'en sert presque jamais. La troisième espece est une petite graine à peu près comme celle de violette , qui naît dans un fruit de la figure d'une figue.

Vertus & usages. Le premier est le plus usité : c'est un bon atténuant des humeurs épaisses , grossieres , par conséquent céphalique , carminatif , stomachique ; il est de plus éménagogue , diurétique , & alexitere pour résister à la malignité des humeurs. Le *Codex* l'employe dans l'eau générale , préservative , histérique , l'esprit de lavande composé , le syrop de vipere , l'opiat de Salomon , la poudre d'Ambre , la Thériaque , le

Mittidat. Il prescrit l'huile distillée dans la Thériaque céleste.

2. *AMOMÉ* en grappe. *Amomum racemosum* ; est une coque ronde, grosse comme un grain de raisin, & disposée comme lui en grappe. fragile, contenant des grains purpureins, presque carrés, séparés par trois petites membranes fort minces, très-acres au goût, & très-odorantes. Il nous vient ordinairement en coque des Indes, & très-rarement en grappe.

Vertus & usages Les grains qui sont dans la coque, sont incisifs, stomachiques, carminatifs, diaphorétiques, alexiteres, cordiaux, éménagogues. Le *Codex* en prescrit une essence, & les fait entrer dans les trochiques hédicrots, la thériaque, la Bénédicte laxative. On peut s'en servir en poudre dans les bols & Opiats.

3. *ANACARDE* est un fruit gros comme une petite chataigne, ayant à peu près la figure du cœur d'un oiseau, d'où lui vient son nom. Il contient une amande blanche. Le noyau, qui est à proprement parler, l'anacarde, est à l'extrémité du fruit, comme dans l'acajou. Il nous vient de Malaca.

Vertus & usages. En décoction, les Anacardes sont céphaliques, rarefient, & purgent la pituite. Extérieurement elles sont résolatives.

4. *ANIS étoilé*, Anis de la Chine & de Sibérie, ou la Badiane, est une semence de la grosseur de celle de la coloquinte, d'une odeur forte de notre anis, qui naît dans une capsule épaisse, dure, qui sert à former une étoile à sept rayons, ce qui a fait appeler ce fruit *fructus stellatus* : il vient sur un arbre de la Chine, dont le bois a aussi l'odeur d'anis, & par cette raison on l'appelle *bois d'Anis*.

Vertus & usages. Cette semence a supérieurement les vertus que nous trouvons dans notre anis. On peut s'en servir en poudre ou en infusion,

de même que du bois, qui a les mêmes vertus. Les Chinois, & les Orientaux à leur exemple, mêlent la Badiane dans leur Thé, pour le rendre plus agréable. Le *Codex* la prescrit dans son eau préservative contre le mauvais air.

5. *VANILLE, Vanilla*, est une gouffe longue, grosse comme une plume à écrire, d'une odeur très-agréable, contenant des semences fort menues, noires & luisantes; cette gouffe est le fruit d'une Plante du Mexique.

Vertus & Usages. La Vanille est fort cordiale, céphalique, stomachique, carminative, atténuante des humeurs gluantes, éménagogue; son plus grand usage est pour le Chocolat, à qui elle donne un grand agrément. Le *Codex* l'emploie pour l'eau de Miel Royale, & l'esprit Volatil aromatique huileux.

6. *CAFFÉ.* Est un petit fruit longuet & rond comme un pignon, couvert d'une écorce qui est une espèce de peau ou de chair desséchée, qui renferme un corps de même figure, se séparant de lui-même en deux coques jaunâtres dures: c'est ce qu'on appelle *Caffé en coque*; dans chaque coque, il y a une semence très-dure ovale, convexe d'un côté, plate de l'autre: & ce côté est divisé en deux par un sillon assez profond. Ce fruit croît à un arbre de l'Arabie Heureuse, qu'on nomme *Coffier*. Le Caffé, tel qu'on le vend dépouillé de ses enveloppes, est le *Caffé Mondé*.

Vertus & Usages. Les grands effets du Caffé roti, doit être attribué, dit M. Dejustieu (*Mém. de l'Acad.*) à la dissolution de ses sels, & au mélange de ses souffres dans le sang. De-là, sa vertu de tenir éveillé, qu'on a toujours regardé comme la plus considérable de son infusion; de-là ses propriétés de faciliter la digestion, de précipiter les alimens, d'empêcher les rapports, les aigreurs, les migraines, lorsqu'il est pris après le repas; il n'excite jamais aucun trouble dans l'es-

prit : il semble au contraire le rendre plus propre au travail, plus gai, plus actif. Le Caffé non brûlé, mais bouilli pendant long-temps, a les mêmes effets, mais moindres ; il n'est pas si âcre, & convient mieux aux personnes maigres, bilieuses ; comme le brûlé aux pituiteux, aux gens réplets, gras.

7. *GEROFLES* ou *CLOUX DE GEROFLE*. Sont les fruits ou ambrions desséchés des fleurs d'un arbre des Indes ; on les fait tomber en secouant l'arbre : ceux qui restent deviennent gros comme le pouce ; on les envoie quelquefois confits. On les appelle *Meres de Gérofles*, en latin, *Antophilli*, & les autres *Caryophilli* ; ils sont très-aromatiques, & piquant au goût.

Vertus & Usages. Le Gérofle-Mere est très-rare : on lui substitue l'ordinaire dans les compositions. Il est cordial, stomachique, céphalique, atténuant, alexitére & expectorant. Il est d'un grand usage dans toutes les compositions qui ont ces propriétés. L'escence mise dans une dent cariée, brûle le nerf, & guérit la douleur.

8. *CANELLE*, *Cinnamomum*. Est l'écorce d'un arbre appelé *Canelier*, qui croît dans l'île de Ceylan. Elle est assez mince, roulée dans toute sa longueur, d'une couleur rousse, d'une odeur fort aromatique : mais cependant douce.

Vertus & Usages. La Canelle est un cordial stomachique, dont on peut dire ce que nous avons dit du Gérofle, pour l'usage qu'en fait la Pharmacie. On en tire une eau, qu'on appelle *de Canelle orgée*, pour les potions cordiales, antispasmodiques. On en fait un syrop, une teinture, une escence, qui sont fort usitées en médecine.

9. *CASSIA LIGNEA*. Est une écorce qui a toute l'apparence de la Canelle : elle est moins aromatique, piquante au goût ; étant machée, elle devient visqueuse dans la bouche ; elle est aussi plus épaisse que la Canelle. Elle vient du même

endroit , & leurs arbres ne sont point distingués.

Vertus & Usages. Sont moindres que ceux de la Cannelle. Sa qualité cordiale & mucilagineuse, rend son usage précieux dans le cathare suffoquant , où ordinairement l'expectoration manque par défaut de forces.

10. *CANELLE GÉROFLÉE.* Est une écorce qui ressemble beaucoup à la Cannelle : mais elle est plus brune. Elle a le goût & l'odeur du Gérofle. Elle est tirée d'un arbre différent du Canelier, ou de celui qui porte le Gérofle. Cet arbre porte des fruits comme les Noix de Galles, qui ont aussi l'odeur du Gérofle, & on les appelle pour cette raison *Noix de Gérofle*, ou de *Madagascar*, à cause de l'Isle d'où il vient.

Vertus & Usages. Le même que celui du Gérofle & de la Cannelle.

11. *SANS PAREILLE.* Est une écorce fine rouge, comme le *Cassia Lignea*; qui a l'odeur, le goût de la Cannelle, de la Muscade, du Gérofle mêlés ensemble. On peut s'en servir comme de ces aromats pour la Pharmacie, la cuisine; l'arbre vient au Brésil.

12. *CANELLE BLANCHE.* Est l'écorce mince, grise, unie, douce au toucher, d'un arbre de l'Amérique, qui est plus blanche que la Cannelle, dont le fruit a le goût & l'odeur de Gérofle, on l'appelle pour cela *Graine de Gérofle*, ou *Poivre de la Jamaïque*, à cause de sa figure & de son goût âcre. Le bois de cet arbre est rouge : & c'est le bois d'Inde.

Vertus & Usages. Le bois d'Inde est astringent; on s'en sert peu, si ce n'est extérieurement en décoction pour des fomentations. L'écorce est un petit diminutif de la Cannelle, dont on se sert très-peu. La graine est âcre, & a les vertus du Poivre.

13. *CORTEX WINTERANUS.* Est une écorce

qui ressemble un peu à la Cannelle blanche : mais elle est plus épaisse, plus blanchâtre, plus âcre au goût; elle est tirée d'un arbre qui croît abondamment à Madagascar.

Vertus & Usages. Elle est propre pour inciser, diviser les pituites de l'estomach & de la tête, dans les affections froides de l'un & l'autre, & le scorbut.

14. THÉ. Est une petite feuille qu'on nous apporte sèche, & roulée de la Chine; il a une odeur de Violette. Il y en a de quatre espèces qui ne diffèrent que par la largeur des feuilles; le Thé verd, le Thé Péko, qui sont les plus communs; le Thé Boke, & le Thé Impérial, qui est le plus rare.

Vertus & Usages. On fait un grand usage du Thé le matin en infusion, quelquefois on y ajoute du lait, du syrop Capillaire au lieu de sucre, & c'est ce que l'on appelle à Paris les *bavaroises* au lait ou à l'eau. Le Thé est un cordial stomachique, diaphorétique, très-propre à nettoyer l'estomach, & à purifier le sang. Il arrive souvent que cette boisson détruit l'estomach à la longue, sur-tout dans les personnes d'un certain âge, ou les grands mangeurs.

15. FEUILLE INDIENNE, *Malabathum & folium Indium officinarum*. Est une feuille d'un arbre des Indes, grande comme la main, ayant trois nerfs qui regnent tout le long. On demande qu'elle ait une foible odeur de Gérofle quand on l'a écrasée, ce qu'on y trouve rarement: c'est pourquoi on y substitue souvent dans les compositions le Gérofle.

Vertus & Usages. On attribue à la feuille Indienne une vertu céphalique, stomachique, alexitére, diurétique & diaphorétique. Le *Codex* de Paris les ordonne pour la Thériaque, le *Mitridat*, les trochisques Hédicroi, la poudre d'Ambre.

16. JONC ODORANT OU SCHENANTE, *Schamnanthos*, sive *Juncus odoratus*. J. B. Est une espèce de gramen de l'Arabie Heureuse, où il croit en si grande quantité, qu'il sert de fourage pour les chameaux. Il y en a une autre espèce qu'on nous apporte des Isles Orientales: il est plus verd, les panicules moins chargées de fleurs.

Vertus & Usages. On peut se servir de l'un ou de l'autre indistinctement; il faut cependant préférer celui qui est plus chargé de fleurs & plus odorant: c'est un fort bon atténuant diaphorétique, diurétique, éménagogue en infusion dans les rhumes invétérés & opiniâtres. Le *Codex* les demande pour la Thériaque, le Mitridat, l'huile de Scorpion, les trochisques d'Hédicroi.

17. SPICANARD, *Nardus Indica*, *Spicanardi*, *Spica Indica*. Est une espèce d'épi long, gros comme le doigt, garni de poils longs rudes, d'une odeur forte & désagréable, d'un goût âcre & amer; il croît aux Indes à fleur de terre ou même dans la terre; & par cette raison il est mis au nombre des racines.

Vertus & Usages. Le Spicanard est un atténuant diurétique & diaphorétique: par conséquent alexitére, céphalique, stomachique. On ne s'en sert guère que pour les compositions: comme l'eau Générale, le syrop d'Armoise, la Thériaque, le Mitridat, l'huile de Scorpion, la Bénédicte laxative, les trochisques Hédicroi, les pilules Fatides. On en fait une huile par infusion résolutive & vulnéraire.

18. NARD CETTIQUE, *Nardus Cettica*. Est une racine noueute, écailleuse, jaunâtre aromatique, ayant quelque forme d'épi, ce qui lui a fait donner ce nom.

Vertus & Usages. du Spica Nard. Le *Codex* le prescrit pour la Thériaque, l'Orviétan, le Mitridat.

19. RACINE INDIENNE OU DE SAINT CHAR-

LES, Radix à Carolo sancto, seu Indica Radix. Est une racine d'une Plante de l'Amérique, dont l'écorce, qui est fort aromatique, se sépare aisément.

Vertus & Usages. Elle est sudorifique, estimée pour la vérole en poudre ou en décoction; on la donne pour le scorbut, les cathares, l'épilepsie.

20. **RACINE SAINTE HELENE, radix Sanctæ Helenæ galangæ species.** Est une racine longue comme le pouce pleine de nœuds, noire en dehors, blanche en dedans, d'un goût aromatique, approchant beaucoup du Galanga; on nous l'apporte sèche du Port Sainte Hélène en Amérique.

Vertus & Usages. On estime cette racine fort apéritive, diurétique, dans la colique néphrétique, la difficulté d'uriner; on l'employe aussi extérieurement écrasée pour fortifier les membres.

21. **BOIS D'AIGLE ou CALAMBOURG, lignum aquilæ.** Est un bois commun à la Cochinchine, dur compact, pesant, de couleur grise, brune ou noirâtre, résineuse, aromatique quand on le brûle ou qu'on l'approche du feu, insipide au goût d'abord; mais après qu'on l'a maché, il y laisse une légère âcreté.

Vertus & Usages. Ce bois brûlé, est bon pour parfumer des appartemens, les préserver du mauvais air; il fait suer, ranime les esprits & fortifie. Le *Codex* en prescrit une eau distillée: on le substitue à l'aspalat.

22. **SASSAFRAS, lignum Sassafras.** Est un bois dur aromatique, jaunâtre, tirant sur le blanc, d'un goût un peu piquant. L'arbre est appelé *Laurier des Iroquois*; il est fort commun en la Floride.

Vertus & Usages. Ce bois en décoction ou infusion est un incisif très-pénétrant & sudorifique, qui convient beaucoup dans les cas où les hu-

menrs sont épaisses, âcres, pour les diviser & les purifier comme dans les maladies cutannées, les épaissiffemens limphatiques; car il est en même temps fondant de la limphe dans la goutte, les rhumatismes, douleurs vagues, les cathares; en purifiant le sang, il fortifie la vûe, les parties vitales. Il entre dans la décoction anti vénérienne & dans la ptifane sudorifique.

23. *BENJOIN, Benjoinum.* Est une résine d'une odeur douce & agréable qui sort par incision d'un arbre des Indes, d'où on nous l'apporte en pain; & il est net, luisant, facile à rompre, de couleur grise, jaunâtre ou rougeâtre mêlé de taches blanches. Il y en a une autre espèce qui est plus pure, dont les taches blanches ressemblent à des amandes rompues, d'où on l'appelle *Benjoinum Amigdaloides* ou *Benjoin en larme*.

Vertus & Usages. Le Benjoin est un aromatique très-pénétrant, incisif, détersif, diaphorétique, très-propre pour diviser les humeurs épaisses gluantes de la poitrine, dans l'asthme, les ulcères du poumon; car il est détersif, fondant dans les tubercules; on en tire des fleurs par la sublimation, dont on fait un grand usage dans ces occasions; elles entrent dans les pilules fondantes de Morton, les tablettes de soufre composées, qui sont expectorantes; on en tire, par l'esprit de vin, une teinture très-échauffante, dont on se sert peu en médecine. Le *Codex* prescrit le Benjoin dans les Pastiles pour les fumigations, l'emplâtre stomachale, le baume du Commandeur, le baume Apoplectique & l'huile de Scorpion.

24. *CAMPHORA, Camphra.* Est une espèce de résine légère, blanche, fort volatile & si combustible, qu'elle brûle sur l'eau; l'odeur en est très-pénétrante, le goût âcre tirant sur l'amer. Il découle d'un arbre qui croît dans l'isle de Borneo en Asie, ou à la Chine. On le trouve au pied de

Cet arbre, où on le ramasse en grains légers, friables blancs, les plus purs qu'il est possible. Ces grains, pour peu qu'on les presse, s'agglutinent aisément, & font des pains qu'on appelle *Camphre brut*; on le purifie en Hollande par la sublimation, d'où on nous l'apporte en petits pains; il se dissipe très-aisément: on le conserve dans des vases bien bouchés, couverts de graine de Lin.

Vertus & Usages. Le Camphre est un fort bon discutif du sang, anti-histérique, antiseptique, céphalique; on en fait une huile, une eau-de-vie camphrée; & l'y faisant dissoudre, il est fort bon dans les collires: on le fait entrer dans plusieurs préparations du *Codex* contre les vapeurs, & plusieurs baumes, onguent, emplâtres, céphaliques, résolutifs.

25. *ENCENS, Thus.* Est une espèce de résine; ou blanche, ou jaunâtre, qui, jettée sur le feu, rend un très-agréable parfum; il est tiré par incision d'un arbre de la Terre-sainte, de l'Arabie Heureuse, où il croît en abondance, sur-tout au pied du Montliban: on appelle cet arbre *Thus* ou *arbor Turifera*; le plus pure, le plus net, est appelé *Oliban* ou *Encens mâle*; celui qui l'est moins, qui est mêlé avec des morceaux de l'écorce de l'arbre, ou d'autres impuretés, est appelé *Encens commun* ou *Encens femelle*; il est jaunâtre, molasse, gras, fort odorant; on appelle *Manne d'Encens*, l'encens le plus pur, le plus net, en petits grains, ayant la couleur de la Manne, ou des miettes farineuses de l'Encens commun qui se trouvent au fond des sacs de transport.

Vertus & Usages. L'Encens est un fort bon diaphorétique, sudorifique dans les maladies de poitrine; il aide l'expectoration: dans les cours de ventre il est astringent, il est aussi diurétique; c'est un ingrédient de l'eau contre la pierre, de la Thériaque, du Mitridat, des pilules de Cyno-

glossé, de *Stirax*, qui sont expectorantes. On se sert de l'escence, de l'esprit ou de la poudre. Extérieurement c'est un excellent détersif, résolutif & tonique pour les playes & ulcères; il entre dans le baume du Commandeur, de Fioraventi, & nombre d'emplâtres toniques, résolutifs du *Codex*.

26. *LA SANDARAQUE DES ARABES*. Est une gomme résine qu'on nous apporte en larmes claires, luisantes, diaphanes jaune, tirant sur le citron: elle sort par infusion de l'oxcicédre, & c'est la meilleure; mais elle est très-rare: ou du grand génévrier, qui croît abondamment en Afrique.

Vertus & Usages. C'est un incisif résolutif très-bon pour l'extérieur: il entre dans plusieurs onguents, emplâtres, dans les pilules expectorantes de Bécher. On en fait un grand usage pour les vernis, aussi l'appelle-t-on *Gomme de vernis*; comme aussi pour rendre le papier plus blanc & plus ferme.

27. *COPAL* ou *PAUCOPAL*. Est une résine dure, jaune, luisante, transparente, dont il y a deux espèces. La première, qui est la plus belle, est fort rare, on l'appelle *Copal Oriental*; elle nous vient des Indes Orientales, de la nouvelle Espagne; elle est en beau morceaux d'un jaune doré, friable, se liquifiant aisément, & rendant sur le feu une odeur approchante de celle de l'Oliban. La deuxième espèce découle sans incision d'un arbre qui vient en abondance sur les montagnes des isles Antilles, elle est apportée par les eaux des torrens au bord des rivières.

Vertus & Usages. La gomme Copal est émolliente, résolutive pour les tumeurs, en emplâtres ou fumigations: on s'en sert de cette dernière façon pour les maladies de la tête; la deuxième espèce n'est guères que pour les vernis.

28. *MASTIC*. Est une résine qui découle par incision ou sans incision d'un espèce de lentisque en larmes, ou grains gros comme des grains

d'Orge, d'un blanc tirant sur le citrin, luisantes & transparentes, d'une odeur de résine & de baume, le meilleur vient de l'isle de Chio; mais ordinairement il vient du Lévant. Il est fort impur, il a besoin d'être trié: & c'est ce que les Droguistes appellent *Mastic en sorte*.

Vertus & Usages. Le Mastic est astringent, anodin & fortifiant stomachique; il arrête le vomissement & les cours de ventre. On en tire un esprit & une huile essentielle. Il est un des ingrédients de la Thériaque Céleste, de l'Hierapicra, des pilules sans Pareilles, astringentes, ou gourmandes, de la poudre astringente contre l'avortement, de l'eau contre la néphrétique; on peut s'en servir en poudre dans les bols ou opiat. Exérieurement c'est un très-bon tonique astringent, il entre dans les huiles, onguent, cérats, emplâtres, astringens, discutifs & résolutifs du *Codex*; on s'en sert en machicatoire pour décharger la tête de la pituite; on en fait aussi des emplâtres que l'on met sur la temple pour calmer la douleur de dent.

29. *LADANUM*, ou *LABDANUM*, est une Gomme résine dont il y a deux especes: l'une solide, qui est formée en rouleaux gros comme le doigt, torse en maniere de bougie, & c'est le *Ladanum* commun, ou *Ladanum in tortis* des Marchands. Il est d'une couleur noirâtre, d'une odeur assez douce, quand on l'approche du feu. L'autre espece est en consistance de baume épais, noire, odorante, renfermée dans des vessies fort minces, & on l'appelle *Ladanum liquide*, *Baume noir*, ou *Ambre noir*. Ils nous viennent l'un & l'autre de Chypre, de Candie, de Grece, d'Italie. Ils sortent d'un arbrisseau appelé *Cistus Ladanifera*.

Vertus & usages. On tire du *Ladanum* une essence, un esprit, une résine qui est astringente & incisive; elle entre dans la Thériaque céleste,

on en fait une huile par infusion ; on s'en sert peu pour l'intérieur, mais extérieurement, c'est un fort bon résolutif, émollient, astringent : il entre dans le baume histérique, l'emplâtre contre la rupture, stomachale les pastilles odorantes pour les fumigations du *Codex*.

30. GOMME TACAMAQUE, ou *Gummi Tacamacaca*, est une espèce de résine, dure, transparente, odorante, qu'on tire par incision d'un arbre appellé par Jean Bauhin *Tacamahaca Populo similis, fructu, colore Pæoniæ*, qui croît abondamment dans la Nouvelle - Espagne. Il y en a deux espèces, l'une appellée *Sublime*, parce qu'elle est la plus forte, la plus effencielle, la plus odorante : elle est fort rare. On l'apportoît autrefois en coque, & on l'appelloit *Tacamaque en coque*. Elle doit être seine, nette, transparente, rougeâtre, d'une odeur forte, tirant sur celle de la fourmie, d'un goût aromatique amer. La seconde espèce nous est apportée en petites masses jaunâtres ou rougeâtres, parsemées de larmes blanches, & c'est la *tacamaque ordinaire*.

Vertus & usages. La gomme tacamaque est résolutive, céphalique, & anodine. On s'en sert beaucoup en onguents, baumes, emplâtres extérieurs ; en épithême sur le cœur, l'estomach, pour les ranimer. Elle entre dans le baume de Fioraventi, du Commandeur, dans l'Eau Générale, les pastilles odorantes pour fumigations, l'emplâtre diabotanium, odontalgique pour appliquer sur la tempe dans les douleurs de dents, & l'emplâtre stomachale du *Codex*.

31. ELEMI. Gomme élémi est une résine blanche, ou tirant sur le verdâtre, odorante, qu'on nous apporte en pains du Mexique, enveloppée de feuilles de canne, d'où on l'appelle *Gomme élémi en roseaux*.

Vertus & usages. Elle est résolutive, émolliente, détersive ; on ne l'employe gueres que

pour les plaies, piquures, tumeurs des parties tendineuses, membraneuses, les foulures, fractures, dislocations; dans les baumes, emplâtres, onguents; comme l'onguent, le baume de *Styrax*, de *Fioraventi*; le *Martiatum*, l'emplâtre de Bétouine odontalgique du *Codex*.

32. GOMME ANIMÉ. *Animegummi*, est une résine blanche, sèche, friable, nette, de bonne odeur, qui vient en Amérique sur un arbre appelé *Courbaril*.

Vertu & usages. Elle est très-propre en onguents, emplâtres, fumigations, pour résoudre les tumeurs froides. On en parfume les bonnets pour la migraine. Elle est aussi un fort bon détersif cicatrisant des plaies.

33. GOMME LACQUE est une espèce de gomme résineuse, brune, dure, rouge, claire & transparente, qui nous vient des Indes Orientales, attachée à de petits bâtons longs & gros comme le doigt. Fondue sur le feu, elle donne une odeur agréable. La gomme lacque plate est celle qui a été séparée des bâtons, fondue, lavée, & jettée sur un marbre. La gomme lacque en grains ne sert que pour la cire à cacheter.

Vertus & usages. Elle est incisive, pénétrante, diaphorétique, purifie le sang, alexitère, expectorante: elle fortifie les gencives. Le *Codex* en prescrit une teinture avec l'esprit de *Coclearia*; il la prescrit aussi dans les pastilles odorantes pour les fumigations, les trochiques de Karabe, qui sont astringentes & narcotiques, la poudre pour nettoyer les dents.

34. GOMME CARAGNE, OU CAREGNE, *Caranna*, est une gomme résineuse, grise, mollassée, de bonne odeur, qui découle d'un arbre de la Nouvelle-Espagne, appelé *Arbor insanix*, *Caragna nuncupata*. *Hernaud*.

Vertus & usages. C'est un puissant incisif des humeurs gluantes, visqueuses; elle est en même

temps tonique , & convient beaucoup pour calmer les douleurs des jointures , & les fortifier ; pour les maux d'yeux & de dents , appliquée sur la tempe ; pour les plaies : elle est résolutive , & les cicatrise. Le *Codex* la prescrit dans l'eau générale , qui convient dans tous ces cas.

35. GOMME AMMONIAC , *Gummi Ammoniacum* , est une gomme jaunâtre par dehors , blanche en dedans , d'une odeur désagréable , d'un goût tirant sur l'amer. Elle sort en larmes des branches & de la racine , d'une espece de ferule appelée en latin *ferula ammonifera* , qui croît dans la Lybie , aux environs de l'endroit où étoit le temple de Jupiter Ammon , d'où lui vient l'épithete d'ammoniac. La meilleure est celle qui est en belles larmes bien pures ; mais comme elle n'est pas commune , on se sert de celle des boutiques , qui est en masse : on la purifie avec le vinaigre , pour s'en servir intérieurement.

Vertus & usages. La gomme Ammoniac est un très-bon fondant de la lymphe dans les humeurs froides , les duretés de la rate , du foye , du mezentere ; elle est éménagogue , elle entre dans presque tous les boles , pilules , opiat fondans , comme les pilules antihisteriques , fœtides , les purgatives fondantes de *Bontius* , de *Sagapenum* ; les balsamiques de *Morton* pour les tubercules : l'opiat méésentérique. Extérieurement en emplâtre ou onguent , c'est un très-bon résolutif émollient. Le *Codex* en fait un grand usage pour les emplâtres à ce titre.

36. GOMME SERAPHIQUE , *Sagapenum* , est une gomme rouge en dehors , blanchâtre en dedans , d'une odeur forte & désagréable , d'un goût âcre , qui sort par incision d'une espece de plante ferulacée de la Perse.

Vertus & usages. Les gommes ammoniac & seraphique sont l'une & l'autre un peu purgatives , & anti-histeriques ; diurétiques , & éménagogues.

La gomme teraphique entre dans la thériaque & le mitridat ; dans presque toutes les préparations antihisteriques du *Codex* ; les pilules de *Sagapenum* sont un excellent fondant purgatif dans les maladies qui dépendent d'un épaicissement de la lymphe. Elle entre dans beaucoup d'emplâtres résolutifs fondans, comme la gomme ammoniac avec laquelle elle a beaucoup d'entité pour les vertus.

37. *STORAX*, *STYRAX*, est une gomme résineuse dont il y a trois especes. La premiere est appelée *Styrax ruber* : c'est une masse rougeâtre ou jaunâtre, qu'on tire par incision d'un arbre appelé *Styrax folio mali cotonei*. C. B. I. R. H. Elle doit être nette, mollasse, grasse, d'une odeur douce, aromatique. La seconde est appelée *Styrax calamita*, *Storax calamite* : il doit être en belles larmes séparées, ou en petits morceaux bien nets, graisseux, rougeâtres en dehors, blancs en dedans, d'une odeur approchante de celle du baume du Perou. C'est le plus estimé pour la médecine & les parfums. La troisieme espece est appelée *Styrax liquidus*, *Storax liquide*. C'est une matiere huileuse, épaisse, grossiere, ayant la consistance d'un baume épais, de couleur grise, d'une odeur forte du *Styrax* : il n'est que pour l'extérieur.

Virtus & usages. Le *Storax* est cordial, stomachique, céphalique, alexipharmaque, incisif des glaires ou expectorant. On en tire un esprit, une essence, une huile grossiere. Le *Codex* en prescrit des pilules, qui sont expectorantes, & un peu narcotiques, à cause de l'opium. Il le demande pour l'eau générale, la thériaque céleste, le diascordium, le mitridat, la thériaque ordinaire, le baume apoplectique, les pastilles odorantes pour les fumigations. Le *storax liquide* est un émollient résolutif : le *Codex* en prescrit un emplâtre, un onguent, qui est un fort bon an-

tiséptique, & le fait entrer dans l'onguent martiatum, le diabolatum, & l'emplâtre de Vigo; en celui de Grenouille, le baume de Fioraventi.

38. *BEDELLIUM*, est une gomme jaunâtre, ou rougeâtre, qui découle d'un arbre de l'Arabie, ou des Indes, appelé *Bidella*. Il nous est apporté en morceaux de différentes grosseurs & figures, clairs, transparens, rougeâtres, odorans, s'amollissant aisément.

Vertus & usages des autres gommes: il est sudorifique, incisif, alexiterre, on s'en sert pour tempérer. Il entre dans le Mitridat, les pilules antihistériques - fœtides, plusieurs onguents & emplâtres fortifiants, résolutifs, & émollients.

39. *OPOPANAX*, est une gomme jaune, qu'on tire par incision de la tige & des racines d'une espèce de *Sphondilium* d'Achaïe & de la Macédoine, que M. Tournefort & Jean Bauhin ont appelé *Sphondilium majus*, sive *Panax heracleum*, quibusdam, grande Berce. L'Opopanax doit être choisi net, pur, en belles larmes, jaunes au dehors, blanches en dedans, grasses, fragiles, d'une odeur forte & désagréable.

Vertus & usages de la gomme ammoniac: on l'employe ordinairement avec elle. On le purifie en le faisant fondre dans le vin blanc ou le vinaigre: on le préfere pour les maladies histériques à cause de son odeur.

40. *ASSAFÆTIDA*, est une gomme en gros morceaux jaunâtres, d'une odeur forte & désagréable, que les Allemans appellent *Stercus Diaboli*. Elle découle d'une espèce de Rue de la Libie, de la Syrie, des Indes. Elle doit être en masse sèche, nette, jaunâtre, remplie de larmes blanches, d'une odeur puante, tirant sur celle d'ail.

Vertus & usages de la gomme ammoniac; mais elle n'est employée que dans les affections histé-

riques, soit intérieurement, soit extérieurement. Le *Codex* la fait entrer dans toutes les préparations qu'il ordonne pour cette maladie. La teinture est un fort bon résolutif; elle entre dans le baumé acoustique.

41. *GALBANUM*, est une gomme dont il y a deux especes. dont l'une en larmes, est jaune, d'une odeur forte & désagréable, d'un goût âcre & amer: l'autre est en masse, mêlée de beaucoup d'impuretés, d'une odeur puante. Elle sort par incision d'une espece de ferule de l'Arabie, des Grandes-Indes. M. Tournefort l'appelle *Ferula Galbanifera*. Elles ne diffèrent que par le soin qu'on a eues à les ramasser.

Vertus & usages de la gomme ammoniac: la puanteur de celle-ci la rend recommandable dans les maladies des femmes: il entre dans toutes les préparations contre les vapeurs, que le *Codex* prescrit dans les Thériacques, l'Orviétan, le Mitridat, & les onguents, emplâtres, propres à résoudre, à amollir les humeurs dures skirreuses.

42. *LIQUIDAMBAR*, est un baume naturel, clair, rougeâtre, ou jaunâtre, d'une odeur agréable, approchant de celle de l'ambre: il découle par incision de l'écorce d'un arbre de la Nouvelle-Espagne, appelé *Liquidambar*.

Vertus & usages. Le Liquidambar est un baume excellent pour les blessures, les coupures des nerfs, des tendons, & toutes les plaies en général; il est un bon résolutif pour les tumeurs, détersif pour les ulcères internes & externes, & diurétiques. Expectorant dans l'asthme, la pulmonie. Antiseptique, il résiste à la malignité des humeurs, à la gangrene: il purifie le sang, en chassant par la transpiration toutes les mauvaises humeurs, ou celles qui sont étrangères. Extérieurement, pour déterger, consolider les playes, fertifier les nerfs: on l'applique dans la sciatique, les rhumatismes.

43. *BAUME DU PEROU*, est un baume naturel dont il y a trois especes. La premiere appellée *Baume sec*, est une maniere de résine dure, rougeâtre, odorante, qu'on nous apporte en coque; elle coule d'un petit arbrisseau du Mexique. La seconde est une résine liquide, blanche, qu'on appelle improprement *Baume blanc du Perou*, car il découle par l'incision que l'on a fait aux grosses branches, & au tronc d'un arbre appelé *Liquidambar*. Le troisieme est un baume noirâtre, odorant, qui se tire en mettant boullir quelque temps les rameaux & les feuilles d'un arbre appelé *Cabuiba*. Le baume nage sur la décoction refroidie. Il est visqueux, de la consistence de la terebentine, d'une odeur douce & agréable, ayant quelque rapport avec celle du storax : c'est le plus usité des trois.

Vertus & usages du liquidambar. Il entre dans la thériaque céleste, l'orviétan, le baume apoplectique, les pilules de *Morton*, les pastilles pour les fumigations, l'onguent *martiatum*.

44. *BAUME DE COPAHU*. Il nous est apporté du Bresil, de la Cayenne : il y en a deux especes, le premier clair, blanc, d'une odeur de résine ; le second plus épais, & jaunâtre. Ils sortent par incision du même arbre appelé *Copaiba*, Pison : celui-ci est sorti le dernier, & s'est épaissi en vieillissant.

Vertus & usages du liquidambar. Le *Codex* l'emploie pour l'onguent *martiatum*.

45. *BAUME DE TOTU*, est une liqueur résineuse, d'une odeur approchante de celle du citron, jaune ou rougeâtre, de la consistence de la terebentine. Il découle par incision d'une espece de pin de l'Amérique appelé *Totu*.

Vertus & usages du liquidambar. Le *Codex* en prescrit une teinture, une huile grossiere, un syrop balsamique pour les pthifiques par suppuration

tion interne. Il l'ordonne pour le baume nervin, & celui du Commandeur.

46. *BAUME DE CANADA*, est une espece de térébentine, mais plus agréable au goût, & pour l'odeur que l'ordinaire. On la tire d'une espece de sapin du Canada appelé *Abies minor*, *pectinatis foliis*, *virginiana*, *conis parvis*, *subrotundis*. Pluk. En françois, Epinette, ou Sapinette du Canada.

Vertus & usages des autres baumes. On s'en sert pour purger les personnes attaquées d'abcès internes; on en met deux ou trois gros dans un jaune d'œuf. Il ne donne point de nausées.

47. *TEREBENTINE*, *Térebentina*, est une liqueur visqueuse, gluante, résineuse, claire, transparente, ayant la qualité & la consistance des baumes naturels. on la tire par incision, ou sans incision de plusieurs especes d'arbres des pays chauds: il y en a deux especes. La Terebentine de Chio est la plus estimée, la plus rare, elle sort par les incisions faites au tronc & aux grosses branches du Terebinte: sa consistance est épaisse, assez dure; elle est claire, transparente, d'un blanc verdâtre; elle est peu odorante, presque insipide au goût. La seconde est appelée *Térebentine claire*: elle sort en Dauphiné du Terebente, du Meleze, du Pin, du Sapin, du *Piceæ*, par incision: elle est plus odorante, plus belle, plus liquide que la précédente: on l'appelle *Térebentine de Venise*, parce qu'autrefois on en apportoit de ce pays-là. Elle est la plus usitée en médecine.

Il y en a une troisième espece, qui sort sans incision des mêmes arbres; on l'appelle en Dauphiné *Byon*; elle ressemble beaucoup au baume blanc du Perou: il ne lui manqueroit que d'être plus rare, pour être plus estimée & employée.

Vertus & usages du Liquidembar. On se sert à l'intérieur de la Térébentine de Chio, dans

l'Orviétan, la Thériaque, le Mitridat : c'est un fort bon diurétique, détersif, adoucissant dans les gonorrhées, les ulcères de la vessie, des reins; elle donne aux urines une odeur de violette; on la préfère pour les affections des reins, & les autres baumes pour celles de la poitrine. La Térébentine de Venise lavée entre dans les pillules de *Stal*, l'eau contre la néphrétique : on la met dans les lavements, dans le cas d'ulcères du conduit intestinal : on l'employe comme bon vulnéraire, détersif, résolutif, dans les baumes, onguents, emplâtres, qui ont cette propriété. Elle a les vertus des autres baumes; on l'employe plus parce qu'elle est plus commune. L'essence de Térébentine est employée pour le baume de soufre térébentiné, qui est expectorant.

48. BAUME DE JUDE'E, *Balsamum Judaicum*, étoit un petit arbrisseau de l'Arabie-Heureuse, qui ne croissoit que dans la vallée de Jericho. Le Grand-Seigneur les a tous fait transplanter dans ses jardins, où il les fait garder avec soin. Les branches de cet arbrisseau sont rares, on les appelle *Xylobalsamum* : on leur substitue le fantalcitrin, ou le bois d'Aloës, pour les compositions. Il a, lorsqu'on le rompt, une odeur suave du baume : la semence est le *Carpobalsamum* : on nous en apporte quelque fois de secs, gros comme des Cubebes, ou du poivre : ils doivent être gros, & très-odorants. Le baume qui en découle est très-rare & précieux; il a une consistance approchante de celle de la Térébentine, de couleur blanche, tirant sur le jaune, d'une odeur pénétrante, agréable, d'un goût un peu amer, & âcre : il est sujet à être falsifié.

Vertus & usages des baumes. L'*Opobalsamum* est demandé pour la Thériaque, le Mitridat, les trochiques de vipères, d'hedicroi : on y substitue celui de Capahu, si on ne l'a pas. Le *Carpobalsamum* est demandé aussi pour la Thériaque,

le Mirridat : on y substitue les Cubebes, ou les fruits du Lentisque. Il est un fort bon alexitere, cordial. Au *Xilobalsamum* on substitue le bois d'Aloës, pour les trochiques hedicroi.

49. *ASPHATTE* ou *BITUME DE JUDÉE*. Est une substance dure, cassante, sulphureuse, inflammable, ressemblant à de la poix noire, d'une odeur forte & désagréable en brûlant. Elle est ramassée par les habitans du lieu, sur la mer Morte où elle nage, & a été condensée par l'ardeur du soleil. Elle doit être nette, dure, compacte, d'un beau noir, sans odeur, à moins qu'il ne soit approché du feu.

Vertus & Usages. C'est un fort bon résolutif atténuant; il résiste à la pourriture, nettoye & cicatrise les playes, on peut l'employer dans les baumes, onguens, emplâtres; à ce titre il entre dans l'emplâtre *Diabokanum*, qui est fort bon pour remplir ces indications. On ne l'emploie intérieurement que dans la *Thériaque* ou le baume *Histérique* du *Codex*.



TROISIÈME CLASSE.

Plantes amères, desquelles on tire les stomachiques, fébrifuges, vermifuges, éménagogues; & extérieurement les principaux vulnéraires, détersifs, antiseptiques.

I.

ABSINTHIUM *ponticum seu Romanum officinarum.* C. B. I. R. H. Absinthe ordinaire, grande Absinthe, ou Romaine.

2. *ABSINTHIUM ponticum tenuifolium meannum.* Petite Absinthe ou Pontique.

3. *ABSINTHIUM seriphium Gallicum.* C. B. I. R. H. *A*sinthium *tenuifolium, marinum* Narbonense. Absinthe de mer ou Aluyme.

4. *ABSINTHIUM Alpinum candidum humile.* Génépi ou Absinthe des Alpes. La forte décoction de cette Plante est un sudorifique regardé comme spécifique dans les pleurésies.

Caractères. Fleurs à fleurons, semences menues sans aigrettes, successivement renfermées dans un calice écailleux. Ajouté le port particulier, les feuilles amères blanchâtres, verdâtres, très-profondement découpées, même dans les premières divisions.

Vertus & Usages. L'Absinthe est un grand incisif stomachique des glaires, des premières voyes & du sang. La conserve des fleurs, le syrop simple & composé, les teintures, l'extrait le vin par infusion, sont très-usités contre les vers, pour les affections froides de l'estomac & faire venir les règles. L'huile en liniment sur

le bas-ventre, ou les feuilles en cathaplasme, suffisent souvent dans les enfans qui ont des vers. Le sel Lixiriel avec le suc ou syrop de Limon, est un remède sûr & éprouvé contre le vomissement. Il n'y a peu de compositions stomachiques où l'Absinthe n'entre pour quelque chose. Tels sont les pilules gourmandes de Rufus, la décoction fébrifuge, la confection Hamec, l'Orviétan; extérieurement la décoction, ou le vin, sont de bons vulnéraires discutifs & détersifs. Ces feuilles entrent dans l'eau, le baume Vulnéraire, le mondificatif d'Ache, la décoction aromatique pour les fomentations, l'onguent Martiatum. On se sert assez indistinctement de l'une des quatre espèces : on préfère toujours la plus grande. Le *Codex* les employe souvent ensemble plusieurs pour les compositions.

5. *ALOE vera costâ spinosâ. I. R. H. Aloes vrai.*

Caractères. Fleurs monopétales, qui est une espèce de tuyau évasé & découpé par le haut en six parties, qui représentent à peu près un lis; fruit oblong, cylindrique, divisé en trois loges, remplies de semences plates, presque demi-circulaires; les feuilles remplies d'un suc jaune & très-amer.

Vertus & Usages. On ne se sert que du suc exprimé & épaisi en consistance solide, qu'on nous envoie en masse noir, de couleur brune rougeâtre. Du reste les vertus & usages sont celles de l'Absinthe : mais à un degré beaucoup plus grand, parce qu'il est beaucoup plus amer : il est de plus purgatif; ce qui le rend fort recommandable dans toutes les maladies chroniques, qui sont pour l'ordinaire ou causées, ou entretenues par le défaut de l'estomach : c'est aussi un éménagogue très-assuré. Il fait la base de toutes les pilules, bols, opiats, élixirs, les baumes stomachiques purgatifs les plus van-

zés. Extérieurement c'est le meilleur balsamique détersif, antiseptique : la teinture est fort usitée.

6. *ARISTOLOCHIA rotunda flore ex purpureo-nigra.* C. B. I. R. H. Aristolochie ronde.

7. *ARISTOLOCHIA longa à vera.* C. B. I. R. H. Aristolochie longue.

8. *ARISTOLOCHIA elemaritis recta.* C. B. I. R. H. *Aristolochia Sarrafenica.* Dod. Aristolochie, Clématile, Sarrafine ou des vignes.

9. *ARISTOLOCHIA Pistolochia dicta.* C. B. I. R. H. Petite Aristolochie.

Caractères. Fleur monopétale anomâle; c'est un tuyau évasé par le haut, & coupé en languette; le calice se change en un fruit membraneux, ovale, cylindrique, divisé en six loges remplies de semences applaties, entassées les unes sur les autres.

Vertus & Usages. Les racines de ces Plantes sont fort amères, usitées comme un excellent antidote contre les morsures des animaux vénémeux; elles entrent dans toutes les compositions alexitéres, comme l'eau Générale, la Thériaque Diathessaron, l'Orviétan : l'extrait entre dans la Thériaque Céleste; on l'estime beaucoup contre la goutte: le *Codex* en fait un des ingrédients de la poudre contre cette maladie, elles sont antispasmodiques; elles entrent dans les trochiques hystériques du *Codex*, dans la poudre de Mars, qui est excellente dans les maladies de langueur, sur-tout du sexe. Extérieurement c'est un détersif vulnéraire, antiseptique, admirable pour les playes & ulcères; la décoction pour la gangrène est très-bonne. Elles entrent dans l'onguent des Apôtres, le Diabotanium, l'emplâtre Divin, le baume verd, l'huile de Scorpion, qui sont excellens résolutifs, & contre la gangrène. On peut se servir de la poudre dans les bols, opiats stomachiques, & contre la gangrène.

10. *ASTER atticus caeruleus vulgaris*. C. B. I.
R. H. Aster.

11. *ASTER maritimus palustris, caeruleus, salicis folio*. I. R. H. *Tripolium majus*.

12. *ASTER omnium maximus refenium dictus*.
Enula Campana aunée.

Caractères. Fleurs radiées, semences à aigrettes.

Vertus & Usages. Les racines de ces Plantes, de l'Aunée sur-tout, sont très-bons stomachiques incisifs des glutinosités de l'estomach, dans les indigestions, pituites de la poitrine, dans l'asthme, les cathares; on en fait un extrait, une conserve, un vin, qui sont admirables dans toutes les affections de l'estomach, qui viennent de glutinosités & de l'inertie des fibres, les maladies croniques qui sont ordinairement entretenues par ces causes; elle est de plus très-sudorifique, pour purifier la masse du sang & des humeurs; c'est un bon détersif pour les playes, ulcères extérieurs & intérieurs; on en fait un onguent excellent dans les maladies de la peau; elle entre dans le syrop d'érésimum, le jus de Réglisse qui sont expectorants, dans celui d'Armoise composé, comme apéritive: comme diaphorétique alexitére, dans les Orviétans, les eaux Universelle & Générale du Codex; comme stomachique, dans la confection Hyacinthe, l'opiat de Salomon; & comme résolutif dans l'onguent Martiatum & le Diabotanium.

13. *BLATTARIA lutea folio longo laciniato*. C. B. I. R. H. Herbe aux Mittes.

Caractères. Fleurs monopétales en rosettes, partagées en cinq quartiers, dont le pistile se change en un fruit ou coque ronde: elle est ovale, plus pointue que dans les verbascum; & c'est la seule différence qu'il y ait entre ces deux genres. Cette coque est divisée en deux loges remplies de petites semences anguleuses; les feuilles

sont sans poils, ni laine, de couleur verte brune.

Vertus & Usages. La racine est apéritive, stomachique, vermifuge; les feuilles en cathaplasme, en fomentation, sont résolatives & émollientes: on la dit bonne contre les mittes des habits. On peut l'employer intérieurement comme l'Aunée. Il y a plusieurs autres espèces qui ne diffèrent que par la couleur, & la grandeur des fleurs, que l'on peut employer de même.

14. *EUPATORIUM cannabinum.* C. B. I. R. H. Eupatoire.

Caractères. Fleurs à fleurons évasés à plusieurs pointes, du fond desquelles sortent plusieurs filamens fourchus longs, qui surmontent la fleur; semences garnies d'aigrettes; feuilles en main, comme celles du chanvre.

Vertus & Usages. La racine de cette Plante est un très-bon apéritif dans les cackexies, maladies croniques d'obstruction, du foie, de la ratte: c'est presque la panacée des Paysans; ils s'en servent beaucoup infusée dans le vin, la bière, dans tous ces cas, comme aussi dans les ulcères avec enflures des jambes; elle est éménagogue, stomachique, & convient dans les maladies du sexe, la jaunisse, les pâles couleurs, les fièvres quartes, le scorbut. Son odeur a quelque chose de narcotique: on en fait une huile par infusion qui est un bon maturatif résolutif, vulnéraire, astringent pour les playes & ulcères.

15. *CANNABIS sativa.* C. B. I. R. H. Mas. J. B. Il y en a une autre espèce qu'on appelle *Cannabis erratica.* C. B. I. R. H. ou *Cannabis fœmina.* J. B. Chanvre.

Caractères. Fleurs à étamines stériles; les semences naissent sur un autre pied, qui est le mâle: ce sont des petites coques ovales qui renferment une amande assez douce; ces coques sont couvertes d'une espèce de coiffe. Les feuilles sont

divisées en quatre ou cinq parties; disposées en mains ouvertes : elles sont rudes au toucher, verte-brune, d'un odeur désagréable & narcotique, d'un goût amer.

Vertus & Usages. On peut se servir des feuilles en cataplasmes pour résoudre les tumeurs. On tire de la graine une huile par expression qui est résolutive & anodine, adoucissante dans la brûlure, le bourdonnement d'oreille : elle est aussi calmante dans la toux; & avec quelque acide excellente contre les vers en potion, ou en liniment sur le bas-ventre.

16. *CENTAURIUM majus, folio in lascinias plures diviso. C. B. I. R. H.* Grande Centaurée.

Caractères. Fleurs à fleurons découpés en lanières évasés, naissant dans une tête écailleuse, qui est le calice de la fleur; les semences sont luisantes oblongnes, garnies d'aigrettes.

Vertus & Usages. La grande Centaurée est un fort bon apéritif stomachique dans la goutte : elle entre dans la poudre amère du *Codex* contre cette maladie; on la dit un peu purgative dans l'idée qu'elle est le rapontic des anciens; on l'appelle même pour cette raison le *rapontic vulgaire*. Il y en a des espèces sur les Alpes, qu'on emploie comme le rapontic : celle-ci est un peu astringente pour le ventre & les hémorragies, & en même temps diurétique.

17. *CENTAURIUM minus. C. B. I. R. H.* Petite Centaurée.

Caractères. Fleur monopétale, qui est un tuyau évasé par le haut en forme d'entonnoir, & découpé en plusieurs parties, dont le pistile se change en un fruit cylindrique presque ovale, qui s'ouvre en deux parties, partagées en deux loges remplies de semences menues; feuilles du mille pertuis.

Vertus & Usages. La petite Centaurée est un amer très-usité pour les fièvres intermittentes;

elle a réussi souvent dans des cas où le Kinkina avoit manqué son effet : elle est sudorifique , très-propre à détruire tous les mauvais levains , qui causent ou entretiennent les maladies croniques ; on s'en sert en infusion , décoction dans l'eau , ou le vin ; on en tire une eau distillée , un extrait , qui entre dans la Thériaque Céleste. Les feuilles entrent dans l'eau Universelle du *Codex* , dans la poudre contre la rage , les Sommités fleuries , dans la décoction amère , la poudre amère contre la goutte , la Thériaque ; on s'en sert aussi souvent à titre de vermifuge , d'éménagogue & d'antiscorbutique ; intérieurement & extérieurement c'est un bon vulnéraire appliqué dessus les playes récentes : elle entre dans le baume Vulnéraire , le mondificatif d'Ache , l'huile de Scorpion.

18. *CHAMÆDRIS minor repens. C. B. I. R. H. J. B.* Germandrée , petit Chêne.

Caractères. Fleur monopétale labiée , dont les étamines tiennent lieu de la lèvre supérieure : l'inférieure est divisée en cinq parties : celle du milieu est un peu plus large que les autres , & creusée en forme de cuillère. Les semences sont au nombre de quatre presque rondes , renfermées dans une capsule qui a servi de calice à la fleur. Ajouté que les fleurs naissent dans les aîles des feuilles , & que le calice est un tuyau évasé.

Vertus & Usages. Le petit Chêne est un amer stomachique , incisif , sudorifique , excellent & sûr dans les maladies lentes croniques , où il s'agit de diviser les humeurs , purifier le sang par les urines ou la transpiration , comme dans les démangeaisons , les cathares , la goutte. Le *Codex* le fait entrer dans la poudre amère qu'il prescrit contre cette maladie , pour les maladies d'obstruction , du sexe , il est éménagogue , & les vieux ulcères : on s'en sert beaucoup le matin en théiforme ; on peut compter sur un effet sûr quand

on le continue quelque temps, & qu'on y joint un bon régime; extérieurement en fomentation, il est fort bon détersif. Le *Codex* la prescrit dans la plupart des antidotes, comme l'Orviétan, l'eau Générale, la Thériaque.

19. *CHAMÆDRIS palustris canescens, seu scordium officinarum.* I. R. H. Chamaras. German-drée d'eau, ou Aquatique.

Caractères du petit Chêne. Ajouté les tiges quarrées, les feuilles vélues - blanchâtres, odeur d'ail.

Vertus & Usages. Le Scordium a toujours été vanté comme très-bon contre la malignité des humeurs, on en tire une excellente teinture avec l'esprit de vin; comme il est sudorifique, il purifie le sang de toute partie étrangère, qui tend à la pourriture; il entre dans tous les antidotes des anciens, comme la Thériaque, l'eau Générale, préservative, vulnéraire, les deux orviétans, le Mitridat; il est anti-histérique, & convient dans les pâles couleurs, les suppressions de régles: il est bon vermifuge; le *Codex* l'emploie dans la poudre contre les vers: il est admirable pour déterger les vieux ulcères. Les feuilles entrent dans le mondificatif d'Ache, pour résoudre les tumeurs froides indolentes: il entre dans l'huile de Scorpion composée, les Sommités dans la décoction amère; l'extrait dans la Thériaque céleste. On se sert de l'infusion ou de l'eau distillée, ou du syrop.

20. *CHAMÆDRIS maritima, incana, frutescens foliis lanceolatis.* I. R. H. Marum cortusi. J. B. Tragoriganum lobelii. Marum.

Caractères du Camædris. Feuilles en fer de pique verdâtres dessus, blanchâtres dessous; l'odeur est très-forte, vineuse, le goût âcre & amer.

Vertus & Usages. Cette Plante mérite une place distinguée parmi les céphaliques antispasmo-

diques, les sudorifiques, les alexitères, les vulnéraires cordiaux & stomachiques. On en fait une eau qui surpasse en odeur celle de la Reine de Hongrie : on peut s'en servir comme du thé dans les affections froides de la tête, spasmodiques, de l'estomach pour le garantir du mauvais air ; elle entre dans les trochisques Hédicroi, qui entrent dans la Thériaque ; elle entre aussi dans l'eau Générale.

21. *CHAMÆDRIS frutescens, teucrium vulgò.*
I. R. H. *Teucrium.* C. B. *Chamædris assurgens.*
Camædris en arbre. Teucrium.

Caractères. Fleurs & semences du Camædris, ou petit Chêne, dont il a les feuilles à peu près.

Vertus & Usages du Camædris : mais moins usité.

22. *ABIES laxi folio, fructu sursum spectante.*
I. R. H. Sapin vrai.

23. *ABIES tenuore folio fructu deorsum inflexo.*
I. R. H. *Picæa.* J. B. *Abies rubra.* La Pesse.

Caractères. Fleurs ou châtons stériles. Les fruits naissent à part sur le même pied de Sapin, & sont formés en cône de plusieurs écailles : on trouve deux semences sous ces écailles. Feuilles solitaires, & non deux à deux comme dans le Pin.

Vertus & Usages. Les branches les plus tendres ont un âcreté mêlée d'amertume, qui les rend diurétiques : on les recommande infusées dans le vin ou en décoction pour le scorbut, la goutte, le rhumatisme.

24. *COLOCINTHIS fructu rotundo major.* C. B.
I. R. H. Coloquinte ordinaire.

Caractères. Fleur monopétale en cloche, dont le calice se change en un fruit charnu. Ajouté que celui de la Coloquinte est très amer, & que les feuilles sont découpées très-profondement.

Vertus & Usages. La Coloquinte est d'une amertume insupportable, & un purgatif violent,

très-propre à dissoudre la pituite la plus grossière, comme dans la goutte, les menaces d'affections saporeuses, dans les maladies croniques rébelles. On forme de la pulpe des pastilles qu'on appelle *trochisques Alhendal*, qui sont la seule forme sous laquelle on employe la Coloquinte; on la fait entrer dans les pilules électuaires purgatives, comme les Hiérapicra, la confection Hamech, l'extrait panchimagogue, les pilules de *Rudius*, les trochisques Alhendal, dans les pilules cochées, les pilules anti-histériques fœtides, de *Sagapenum*, qui sont fondantes: on fait bouillir les pomes de Cologuintes dans les lavemens pour l'Apoplexie.

25. *CHICORIUM Silvestre officinarum. C. B. I. B. H.* Chicorée sauvage.

26. *CHICORIUM latifolium sive enducia vulgaris. I. R. H. Intibus. C. B. Servim. Lab. Icon.* Chicorée blanche. Escarole.

27. *CHICORIUM crispum. I. R. H.* Chicorée frisée.

Caractères. Fleurs à fleurons, dont le pistile se change en une capsule remplies de semences anguleuses blanchâtres, en forme de coin. Toute la Plante est empreinte d'un suc laiteux amer.

Vertus & Usages. On préfère la Chicorée sauvage: c'est un fort bon stomachique apéritif humectant; elle passe ordinairement pour rafraichissant: mais c'est à tort; car elle est amère. Il n'y a guères de bouillons aposèmes, diurétiques, apéritifs, où ces feuilles n'entrent. On en fait un extrait, un syrop simple, & un autre composé qui est purgatif. La racine entre dans la ptisane rouge du *Codex*, qui est apéritif; le suc dans les pilules Angéliques, qui sont aloétiques & purgatives. La Chicorée douce entre dans la ptisane rafraichissante du *Codex*.

28. *ZACENTHA sive Chicorum verucarium. Math. I. R. H.*

Caractères. Fleurs à demi-fleurons, soutenues par un calice composé de quelques feuilles en écailles, lequel se change en une tête relevée en côte de melon, dont chaque partie ou capsule sont remplies d'une semence à aigrettes.

Vertus & Usages. On peut la mettre dans les bouillons diurétiques dilayans pour purifier le sang. Le suc est estimé pour résoudre & dissiper les véruës, d'où lui vient son nom.

29. *LAMPSANA.* Dod. I. R. H. Lampane.

Caractères. Fleurs à demi-fleurons, soutenues par un calice découpé en plusieurs parties, qui se change en une capsule remplie de semences pointues & menues. Toute la Plante donne un suc laiteux amer.

Vertus & Usages. On peut la substituer à la Chicorée. Elle lâche le ventre: elle est extérieurement détersive & calmante en cataplasme, fomentations, onguent pour les ulcères douloureux, sur-tout le bout du sein fendu ou écorché. ce qui la fait appeller *Papillaris herba.*

30. *CONDRIILLA juncea viscosa, aruensis, quæ prima dioscoridis.* C. B. I. R. H. Chicorée sauvage jaune.

Caractères. Fleurs à demi-fleurons, soutenues d'un calice, qui est un tuyau cylindrique; semences à aigrettes.

Vertus & Usages des Chicorées.

31. *HIERACIUM Deus Leonis folio obtuso major.* C. B. I. R. H. *Hieracium macrocaulon.* Herbe à l'Epervier.

32. *HIERACIUM amigdalas amarasoleus, seu odore apuli suave rubentis.* I. R. H. Herbe à l'Epervier qui sent le Castor.

Caractères. Fleurs à demi-fleurons; semences à aigrettes, tiges rameuses.

Vertus & Usages des Chicorées. Elle a quelque chose d'astringent, qu'elles n'ont pas; & la seconde peut être préférée pour les bouillons des

femmes à vapeurs ou en couches, à raison de son odeur. Le suc éclaircit la vûe.

33. *DENS Leonis latiore folio. C. B. I. R. H.*
Hédypnois. J. B. Pisanlit. Dent de Lion.

Caractères. Fleurs à demi-fleurons, soutenues d'un pédicule creux, & non branchu; semences à aigrettes amassées en forme de têtes.

Vertus & Usages des Chicorées. Son suc lacteux & amer la rend propre à diviser la bile, purifier le sang, dans les bouillons aposèmes; elle est stomachique: elle entre dans la pîsane rouge & apéritive du *Codex*. Elle convient fort bien dans les affections Hypochondriaques, sur-tout au Printemps, déterfif pour les ulcères de mauvais caractère, ceux des yeux; on se sert du suc intérieurement & extérieurement.

34. *ORNITOGALUM umbellatum medium, latifolium. C. B. I. R. H.*

Caractères. Fleurs en lis, composées de six étamines disposées en rond, dont le pistile se change en un fruit oblong relevé de trois coins, & remplis de semences presque rondes. Ajoutez que la racine est bulbeuse, en quoi elle diffère du *Phalangium*.

Vertus & Usages. La racine qui est remplie d'un suc doux, visqueux, tirant sur l'amer; mangée, ou en décoction, est un fort bon diurétique adoucissant & expectorant dans les toux, les rhumes.

35. *LAURO cerasus. Elus. Hist. I. R. H. Cerasus folio Laurino. C. B. Laurier cerise.*

Caractères. Fleur en rose soutenue d'un calice en entonnoir, dont le pistile se change en un fruit mol comme une cerise, renfermant un noyau, & celui ci une amande.

Vertus & Usages. La feuille a un goût amer; un peu astringent, qui la rend stomachique; infusée dans le lait, elle lui donne un goût d'amande très-agréable, & qui l'aide à mieux passer par sa qualité stomachique.

36. *TANACETUM hortense foliis & odore menthae*. I. R. H. Herbe du Coq. Coq des jardins.

37. *TANACETUM vulgare luteum*. C. B. I. R. H. Tanesie.

Caractères. Fleurs à fleurons découpés, soutenus d'un calice écailleux, dans lequel les fleurs sont amassées par gros bouquets; semences sans aigrettes.

Vertus & Usages. Ces Plantes ont une odeur fortes & un goût amer : elles sont fort incisives, pénétrantes; vermifuges, elles entrent dans la poudre aux vers du *Codex*; éménagogues, anti-histériques, alexitères, elles entrent dans l'eau Universelle, l'Orviétan. Extérieurement bon vulnéraire résolutif, elles entrent dans l'eau Vulnéraire, l'onguent Martiatum, & le baume Tranquill du *Codex*.

38. *PERSICA molli carne & vulgaris, veridis & alba*. C. B. I. R. H. Pêcher.

Caractères. Fleurs en roses, dont le pistile se change en un fruit charnu presque rond, fillonné dans sa longueur, contenant un noyau osseux, creuté de fosses assez profondes, lequel contient une amande amère aplatie.

Vertus & Usages. Les feuilles, & les fleurs surtout, sont purgatives hydragogues : on s'en sert en infusion, ou du syrop qui est fort usité, il est aussi vermifuge. La Pêche est fort humectante, adoucissante, un peu laxative. On peut donner le suc dans les fièvres ardentes pour humecter la bouche, appaiser la soif. L'huile par expression des amandes, est vermifuge, adoucissante & détersive dans les bruissements d'oreilles.

39. *POLIGALA vulgaris*. C. B. I. R. H.

Caractères. Fleurs monopétales anomales, qui est un tuyaux ferme, dans le fond évasé, & découpé par le haut en deux lèvres, dont le pistile se change en un fruit aplati qui s'ouvre en deux, & est partagé en deux loges remplies de semences.

ces oblongues. Ce fruit est enveloppé du calice même de la fleur, qui est composée de cinq feuilles, trois petites & deux grandes.

Vertus & Usages. La qualité amère & aromatique du Poligala, le rend stomachique, propre en rectifiant les digestions, à faire venir le lait aux nourrices. On peut s'en servir en forme de thé. Le suc est laxatif, & fait couler la bile fort doucement.

40. *LUPINUS salivus flore albo.* C. B. I. R. H. Lupin.

Caractères. Fleurs légumineuses disposées en épi, dont le pistile se change en gouffe remplie de semences, tantôt rondes ou plates, plus grosses que des pois, jaunes en dedans, & amère au goût.

Vertus & Usages. La décoction est vermifuge. Extérieurement elle est détersive & adoucissante dans les affections de la peau, les dartres, les démangeaisons, la gratelle. La farine en cataplasme est émolliente, & plus résolutive que les autres farines.

41. *DIGITATIS purpurea.* J. B. I. R. H. Digitale ou Gans de Notre-Dame.

42. *DIGITATIS minima gratiosa dicta.* Mor. I. R. H. *Gratia Dei.* C. B. Gratiolle, herbe à Pauvre-Homme.

Caractères. Fleurs monopétales anomales, faisant un espèce de tube ou de dez à coudre ouvert des deux côtés, & qui paroît découpé en deux lèvres. Le fruit se change en une coque arrondie un peu en pointe, qui est divisé en deux parties : il est partagé en deux loges remplies de semences ordinairement menues.

Vertus & Usages. Ces deux Plantes sont amères, & particulièrement la dernière qui l'est beaucoup. Elle est un putgatif hydragogue, très-actif dans l'hydropisie, les maladies anciennes, la cakexie pituiteuse, les fièvres tierces, quartes.

Elle demande beaucoup de précaution dans son usage : elle est un fort bon vermifuge ; on la met dans les lavemens. L'infusion est plus purgative que le suc ; qui, en revanche, est plus diurétique. Extérieurement les feuilles & la racine entrent dans l'emplâtre Diabotanium du Codex, qui est un fort bon résolutif pour les cors, les loupes, les tumeurs pituiteuses & grossières. On peut l'employer en cataplasmes avec les herbes émoullientes : la première est laxative & résolutive ; elle a les vertus à un moindre degré : mais aussi plus sûres.

43. *FRAUGULA*. Dod. I. R. H. *Alnus nigra ballesera*. C. B. J. B. Bourgene. Aulne noir.

Caractères. Fleurs en rose ; fruits ou bayes molles rondes, divisées chacune en manière de fentes qui les fait paroître double : elles renferment chacune deux ou trois semences plates oblongues ; feuilles de l'Aulne ou du Cérifier.

Vertus & Usages. On se sert de la seconde écorce principalement de la racine, qui est un purgatif hydragogue, fort usité par les Payfans dans l'hydropisie : on l'employe aussi à l'extérieur dans les onguents pour la galle.

44. *FUMARIA officinarum & dioscoridis*. C. B. I. R. H. Fume-terre.

Caractères. Fleurs à plusieurs pétales dissemblables entre eux blancs, pourpres ou violettes pâles, ce qui est indifférent pour l'usage : cette fleur revient à peu près à la fleur légumineuse ; elle est composée de deux pétales qui sont comme deux espèces de lèvres : la supérieure finit en queue, & l'inférieure est attachée au pédicule. Le pédicule, qui est recouvert d'une membrane, se change en un fruit ou coque membraneuse, plus ou moins longue, remplie de semences oblongues. Les feuilles sont très-profondément découpées & comme déchirées.

Vertus & Usages. Toute cette Plante est d'un

goût très-amère : c'est un stomachique apéritif, excellent dans les anciennes obstructions, dans les maladies de la peau, les playes, les ulcères anciens, le scorbut, maladies croniques froides; car elle est sudorifique & diurétique, même purgative à grande dose; elle purifie très-bien la masse du sang. On se sert des feuilles dans les bouillons aposèmes; le suc donne un sel nitreux, qui est un peu rafraichissant: on en fait un grand usage au mois de Mai avec le petit lait. On en trouve dans les boutiques en syrop, même un extrait, qui entre dans la confection Hamech, les pilules de Stal. Le suc dans l'électuaire de Psilium, les pilules Angéliques. Les feuilles dans le syrop de Chicorée composée.

45. *GALEGA vulgaris*. C. B. I. R. H. Galega.

Caractères. Fleurs légumineuses, dont le pistile se change en une silique longue cylindriques, remplie de semences de figure de rein. Ces fleurs sont ordinairement bleues ou rougeâtres, tirant sur le bleu, ou absolument blanches. Feuilles de la Vesse, garnies chacune d'une petite épine molle.

Vertus & Usages. Les Anciens en faisoient un grand cas comme d'un sudorifique alexitére dans le temps de peste, de contagion, pour la morsure des serpens, pour les vers: on en donne le suc ou la décoction.

46. *GENTIANA major lutea*. C. B. I. R. H. Gentiane.

47. *GENTIANA cruciata*. C. B. I. R. H. Petite Gentiane ou Croisette. Chaque pays employe la Gentiane qu'il produit, suivant son degré d'amertume.

Caractères. Fleurs monopétales en cloche évasées ou en tubes, ou découpées en plusieurs parties, le pistile se change en un fruit membraneux ovale, pointu, qui s'ouvre en deux parties, &

n'est composé que d'une capsule remplie de semences plates orbiculaires.

Vertus & Usages. Avant le Quinquina, la Gentiane étoit le grand fébrifuge : c'est un incisif stomachique, diurétique, sudorifique, alexitére, vermifuge, éménagogue, très-recommandé dans toutes les maladies pituiteuses, par l'inertie de la bile & des fibres. On l'estime beaucoup pour la rage, pour résister aux vénéns. Elle entre dans toutes les compositions stomachiques & alexitéres du *Codex*, les Orviétans, les Thériacques, le Mitridat, l'opiat de Salomon, la poudre contre la goutte, le syrop de longue vie. On fait infuser la racine dans du vin blanc, qui est fort usité dans les maladies croniques du sexe, & les affections de l'estomach, où l'appetit manque. On emploie la poudre dans les bols & opiats stomachiques : aussi-bien que l'extrait & le syrop. Extérieurement c'est un bon déterfis antiséptique pour les playes & ulcères. La racine qui est spongieuse, sert pour dilater les fistules.

48. *GLAUCUM flore luteo*, R. H. *Papaver corniculatum luteum*, J. B. Pavot cornu.

Caractères. Fleurs en roses jaunes, rouges, ou violettes, dont le pistile se change en une filique longue comme une corne, ronde, partagée en deux par une petite membrane à laquelle sont attachées des semences ordinairement rondes. Il y en a quelques especes dont la filique s'ouvre en quatre.

Vertus & usages. Le principal est pour l'extérieur, à titre de résolutif déterfis, dans les plaies ulcérées ; on peut faire entrer les feuilles ou le suc, dans les onguents, emplâtres, cataplasmes.

49. *LAPATHUM HORTENSE*, folio oblongo, sive secundum Dioscoridis. C. B. I. R. Grande Patience des Jardins.

50 *LAPATHUM hortense*, latifolium. C. B. I. R. H. *Hyppolapatum*, sive *Rubarbarum Monacho-*

rum. Dod. Rubarbe des Moines, Rapontic des montagnes.

51. *LAPATHUM AQUATICUM, folio cubilati, C. B. I. R. H. Hydrolapathum. J. B. Patience d'eau.*

52. *LAPATHUM MINIMUM. C. B. I. R. H. Petite Patience.*

53 *LAPATHUM folio acuto rubente. C. B. I. R. H. Lapathum sanguineum, sive sanguis Droconis herba. J. B. Patience Rouge, ou Sang-Dragon.*

Caractères. Fleurs à étamines, dont le pistile se change en une semence triangulaire enfermée dans une capsule qui est faite de trois feuilles du calice. Les Patiences ne diffèrent des oseilles que par la saveur amère, qui est acide dans les oseilles.

Vertus & usages. Les racines de patiences sont un diminutif de la rubarbe; c'est-à-dire qu'elles sont purgatives, astringentes, stomachiques. La vertu astringente est plus grande dans les Patiences, & la purgative moindre. La Rubarbe des Moines est quelquefois substituée à la vraie Rubarbe; mais dans les cas seulement où l'intention est de resserrer plus que de purger. Ces racines en ptisanes sont fort bonnes à la longue dans les diarrhées qu'on veut arrêter peu-à-peu; dans les affections de la peau, les dartres, les obstructions du foie, la jaunisse; car elles ont quelque chose d'apéritif. On peut la faire infuser dans le vin antiscorbutique, & s'en servir pour laver la bouche. La ptisane est très-usitée pour disposer à la purgation, pour nétoyer & rétablir peu à peu l'estomac. On peut se servir en général de toutes les especes de Patiences, car elles ne diffèrent entr'elles que par des particularités peu essentielles, qui ne sont que dans la configuration des feuilles.

54. *RHABARBARUM forte dioscoridis & antiquorum. I. R. H. Rubarbe.*

55. *RHABARBARUM folio longiori, hirsuto.*

*cripo, florum thyrso longiori & tenuiori Amm
stirp. Rar. 7. Rubarbe de Moscovie.*

Caractères. Fleur monopétale en cloche, divisée en plusieurs parties, dont le pistile se change en un fruit contenant une semence triangulaire attachée fortement à une capsule de même figure.

Vertus & usages. La Rubarbe est un très-bon purgatif stomachique, astringent, qui fortifie les fibres, en purgeant doucement. Elle est bonne contre les vers : elle convient très-bien dans les diarrhées, les dérangemens d'estomach; en prise qu'on appelle *eau de Rubarbe*; on l'emploie aussi en poudre dans les bols & opiats : elle est d'un très-grand usage dans les médecines ordinaires, ou dans les compositions stomachiques purgatives & vermifuges. On en fait un extrait qui entre dans les pillules de *Stalh* & de *Becher*. On s'en sert aussi pour les bols : mais il est plus purgatif que la Rubarbe, & moins astringent.

56. *RHAMNUS CATHARTICUS. C. B. I. R. H.*
Nerprun, Bourg-épine.

Caractères. Fleurs monopétales en entonnoir, partagées en quatre parties, dont le fruit se change en une baie molle, remplie d'un suc noir, tirant sur le verd, & de semences jointes ensemble, arondies sur le dos, plates du côté où elles se touchent, & dont l'écorce est comme cartilagineuse.

Vertus & usages. Les bayes de Nerprun sont un purgatif hydragogue pour l'hydropisie, la goutte, la cachexie, & toutes les maladies où les humeurs sont épaissies, les solides relachés. On en fait un extrait, un rob, un syrop qui entre dans les pillules cochées. On peut prendre une vingtaine de ces bayes pour se purger, mais il faut manger en même temps; autrement elles sont sujettes à donner des franchées.

57. *LUPULUS MAS.* C. B. I. R. H. Houblon mâle.

58. *LUPULUS FÆMINA.* C. B. I. R. H. Houblon femelle.

Caractères. Fleurs stériles à étamines. Les fruits naissent sur des pieds différens ; ce sont ordinairement des têtes ovales composées de plusieurs feuilles en écailles, blanchâtres, jaunes, d'une odeur forte, soutenues sur un pivot : dans les aîles de ces feuilles se trouve une semence presque ronde, qui est enveloppée d'une coëffe membraneuse. La tige est sarmenteuse, velue, rude au toucher : les feuilles forment trois angles. La femelle est plus basse, & porte rarement des fruits. On se sert de l'un ou de l'autre indistinctement.

Vertus & usages. Les Fleurs sont ameres, atténuantes dans les obstructions du foie, de la rate, des hypocondres, stomachiques, antiscorbutiques : les feuilles & sommités en décoction ont les mêmes propriétés, & on s'en sert beaucoup pour purifier le sang ; car elles sont diurétiques dans les affections de la peau : on peut donner le suc, le syrop, l'extrait. Les feuilles entrent dans le syrop de chicorée composé, qui est stomachique, purgatif, comme les pillules angéliques où entre le suc. Elles donnent à la biere une qualité amere, stomachique, qui contribue à la conserver plus long-temps. Extérieurement, les feuilles pilées, ou en cataplasme, sont résolutives pour les tumeurs, discutives dans les contusions, & en même temps fortifiantes.

59. *ISATIS sativa, vel latifolia.* C. B. I. R. H. *Glastrum sativum.* J. B. Pastel ou Guesde.

Caractères. Fleurs en croix, attachées au haut des rameaux par des pédicules menus. Le pistile se change en un fruit coupé en languettes, aplati sur les bords, à une seule capsule qui renferme une semence oblongue, d'un goût amer, & astringent.

Vertus & usages de la Fumeterre. On s'en sert peu intérieurement : c'est un très-bon vulnéraire astringent, appliqué pilé, ou en cataplasme sur les plaies.

60. *HORMINUM comâ purpuro-violaceâ*, J. B. I. R. H. Ormin.

61. *SCLAREA*. I. R. H. Orvale toute bonne.

62. *SCLAREA Pratensis, foliis serratis, flore suaverubente*. Orvale des prés.

Caractères. Fleur monopétale, labiée, dont la levre supérieure est en faux dans l'orvale, & en casque dans l'Ormin : l'inférieure divisée en trois parties, celle du milieu creusée, en forme de cuillère : semences au nombre de quatre, renfermées dans le calice de la fleur, qui leur sert de capsule.

Vertus & usages. Ces plantes sont apéritives, antibistériques, éménagogues : on s'en sert peu intérieurement, mais extérieurement, en cataplasme ou onguent ; c'est un très-bon résolutif pour les lumeurs froides, les chutes, les contusions. Le suc d'Ormin entre dans l'emplâtre *diabotanium*, qui est très-résolutif.

63. *LYCHNIS coronaria, Dioscoridis saliva, flore luteo rubente*. C. B. I. R. H. Pâle-Fleur, Coquelourde, œillet de Dieu, des jardins.

64. *LYCHNIS sylvestris, alba, simplex*. C. B. I. R. H. Ocimoïde salbum. J. B.

65. *LYCHNIS sylvestris, quæ Bene album vulgò dicitur*. C. B. I. R. H. Bien blanc.

Caractères. Fleurs de cinq feuilles disposées en œillet, qui, avec quelques autres petites feuilles forment une espee de couronne au milieu de la fleur : le calice est en tube. Le pistile se change en un fruit conique, qui s'ouvre par le haut, & contient dans une seule capsule des semences presque rondes, anguleuses, quelquefois de la figure du rein.

Vertus & usages. Ces plantes sont incisives, apéritives,

apéritives, diurétiques, sudorifiques, & propres à purifier le sang dans les affections de la peau, les piquures des animaux venimeux : les anciens les regardoient comme bons alexitères. Le suc, la décoction, convient dans le petit lait pour l'affection hypocondriaque, le scorbut ; pour faire cracher dans l'asthme : le suc aspiré par le nez, devient stermutatoire. La semence de la sauvage est purgative.

66 *NERION, floribus rubescentibus, & Nerion floribus albis.* C. B. I R. H. Laurier-rose.

Caractères. Fleur monopetale, en forme de tuyau évasé par le haut, & découpé en plusieurs parties, dont le pistile se change en un fruit rond, qui paroît composé de deux filiques remplies de semences, ornées d'aigrettes.

Vertus & usages. Les feuilles écrasées & appliquées en forme de cataplasmes, sont résolutives, & propres contre la morsure des bêtes venimeuses. Intérieurement c'est un poison dangereux, dont les contre-poisons sont les huileux, les adoucissans, & l'esprit de sel ammoniac.

67. *PÆONIA folio nigricante, splendidoque, mas.* C. B. I. R. H. Pivoine mâle

68. *PÆONIA communis, vel femina.* C. B. I. R. H. Pivoine femelle.

Caractères. Fleurs en roses, dont le pistile se change en un fruit composé de plusieurs cornets blancs, lanugineux, renversés en bas, qui s'ouvrent dans leur longueur, & sont remplis de semences presque rondes. Les tiges & les feuilles de la Pivoine mâle sont un peu rougeâtres.

Vertus & usages. La Pivoine, sur-tout la mâle, est regardée comme un bon céphalique, antispasmodique pour l'épilepsie : elle est éménagogue & diaphorétique. On fait une conserve, un syrop : une eau distillée des fleurs de la Pivoine femelle. On peut se servir en poudre de la racine de la Pivoine mâle ; elle entre dans

l'eau générale, épileptique, le syrop d'Armoise; on peut faire entrer la semence dans des émulsions: elle est un des ingrédiens du syrop de *Stæcas*, de la poudre de *Guttete*, & antispasmodiques du *Codex*.

69. *PETASILES major & vulgaris. C. B. I. R. H.* Petasile, herbe aux teigneux.

Caractères. Fleur à fleurons, renfermée dans un calice cylindrique & découpé: semences garnies d'aigrettes.

Vertus & usages. On peut employer une autre espece qui est plus petite, qu'on appelle le *petit Petasile blanc*: leurs racines sont un bon atténuant alexiterre: c'est en effet un des meilleurs sudorifiques & diaphorétiques, qui chasse du sang toute partie étrangere ou corrompue. Le *Codex* la fait entrer dans l'orviétan réformé, l'eau préservative. On peut en prendre le sirop, la poudre ou la ptisane. Elle est de plus fort bonne dans les rhumes, les catarrhes, pour faire cracher. Extérieurement la racine & les feuilles sont résolutives & vulnéraires; elles sont un des ingrédiens du *Diabotanium*.

70 *ORCHISMORIO mas, foliis maculatis. C. B. I. R. H.* Orchismâle, Slayrion.

71. *ORCHISMORIO femina. C. B. I. R. H.* Salyrion femelle.

Caractères. Fleur polipétale, anomale, composée de six pétales dissemblables, dont les cinq supérieures forment une espece de casque: l'inférieure a différentes formes, représente différentes figures, & finit par une queue ou éperon. Le calice se change en un fruit, ou une espece de petite visse percée de trois trous qui ont chacun leur sous-pape, & est remplie de semences très-menues, qui ressemblent à de la sciure de bois. Les racines sont des tubercules ronds, charnus, gros comme des noix muscades.

Vertus & usages. La racine en poudre, ou en

conserve a toujours été regardée & employée comme un bon aphrodisiaque.

72. *MUSCARI* *obsoletiore flore* Clus. *Hist.* I. R. H. Oignon musqué, *Muscari*.

Caractères. Fleur liliacée, monopétale, en forme de grelot, & divisée en six parties : le pistil se change en un fruit triangulaire, divisé en trois clogues remplies de semences rondes.

Vertus & usages. La racine passe pour être vomitive ; on s'en sert peu : mais extérieurement, pilée & appliquée en cataplasme, elle est très-propre pour résoudre, & atténuer les tumeurs.

73. *PELLANDRIUM* *Alpinum, umbellâ purpurascente.* I. R. H. *Meum Alpinum.* C. B. *Muscavellina.* J. B. *Meum des Alpes.*

Caractères. Fleurs en roses disposées en umbelles : le calice se change en un fruit composé de deux semences, petites, presque ovales, arrondies sur le dos, rayées & plates du côté opposé, où elles se touchent.

Vertus & usages. Les racines sont fort apéritives, diurétiques, sudorifiques, alexitères, carminatives, éménagogues, en poudre, ou en décoction. Il y en a une autre espèce appelée par M. Tournefort *Phyllandrium*, qui a l'odeur & le goût de la Berle, mais dont l'usage n'est point sûr.

74. *THUYA* *Theophrasti.* C. B. I. R. H. *Arbor vitæ, sive paradisiaca, ad Sabinum accedens.* Arbre de vie.

Caractères. Au lieu de chatons, ou de fleurs, il porte des boutons écailleux, jaunâtres, qui deviennent des fruits oblongs, composés d'écailles entre lesquelles on trouve des semences oblongues, & comme bordées d'une aîle membraneuse, feuilles formées de petites écailles posées les unes sur les autres. Ecrasées, elles donnent une forte odeur de résine, & sont amères au goût.

Vertus & usages. Les feuilles sont céphaliques, sudorifiques, & carminatives en poudre ou en décoction, de même que le bois qui est aussi fort bon pour les maladies des yeux & des oreilles. Il passe aussi pour alexitere.

75. *SENNA Italica, foliis obtusis.* C. B. I. R. H. Séné d'Italie.

Caractères. Fleur en rose, dont le pistille se change en une gouffe membraneuse, courbe, aplatie, composée de deux membranes, entre lesquelles sont nichées quelques semences petites, & séparées entr'elles par de petites cloisons. Ces gouffes sont appelées follicules de Séné.

Vertus & usages. Le meilleur Séné est celui du Levant appelé *Séné de Leyde*, ou *de la Pate*. Ceux de Mocka, ou de Tripoli sont moins bons. Le Séné doit être mondé de toutes feuilles mortes, ou de buchettes. Il est sujet à donner des tranchées : on se sert plus communément dans les médecines ordinaires des follicules ; cependant le *Codex* le préfère pour ses préparations purgatives. C'est un fort bon purgatif : on en fait un extrait, ou on l'ordonne en poudre, ou en infusion. C'est un des purgatifs les plus usités pour les compositions que l'on veut rendre purgatives.

76. *COLUTEA vesicaria.* C. B. I. R. H. Bagnaudier, ou faux Séné.

77. *EMERUS Cæsalp.* I. R. H. Séné bâtard, ou sauvage.

Caractères. Fleur légumineuse, dont le pistille se change en une capsule membraneuse, enflée comme une vessie, & remplie de semences en forme de rein. Dans le méricco c'est une silique remplie de semences cylindriques.

Vertus & usages. On peut se servir des feuilles & des fruits comme purgatifs : mais on préfère le Séné du Levant.

78. *LINARIA hederaceo folio, seu cymbalaria.* I. R. H. Cimbalair.

79. *LINARIA segetum Nummulariæ folio villoso*. I. R. H. Velvete. *Veronica fœmina* Elatine. Veronique femelle.

80. *LINARIA vulgaris, lutea, flore majore*, I. R. H. C. B. Linaire commune, ou Lin sauvage.

Caractères. Fleur monopétale, anomale, fermée en devant par un muſle à deux mâchoires, & finiffant en queue ſemblable à la pointe d'un capuchon : le piſtille ſe change en une coque ovale diviſée en deux loges remplies de ſemences applaties, & bordées d'une aile fort déliée, ou quelquefois preſque ronde.

Vertus & usages. Le Linaire eſt un très-bon diurétique dans l'hydropiſie, la jauniffe, la difficulté d'uriner, en ptiſane, ou extérieurement appliquée ſur la veſſie, ou même ſur les hémorroides, pour les adoucir. Elles ſont de fort-bons vulnéraires aſtringens pour les plaies ; & les feuilles de la Velvole entrent dans le baume vulnéraire : l'eau eſt fort bonne pour les inflammations des yeux.

81. *VALERIANA hortensis, phusolio olusatris, dioscoridis*. C. B. I. R. H. Grande Valériane, ou Valériane des jardins.

82. *VALERIANA silvestris major*. C. B. I. R. H. Petite Valériane, ou Valériane ſauvage.

83. *VALERIANA palustris minor*. C. B. I. R. H. Valériane aquatique.

Caractères. Fleur monopétale en entonnoir, taillée en pluſieurs parties, dont le calice ſe change en une ſemence oblongue platte, & garnie d'aigrettes.

Vertus & Usages. La petite eſt regardée comme un grand remède contre l'épilepſie ; le *Codex* l'employe dans toutes les préparations antiſpafmodiques. On en fait un extrait qui entre dans la Thériaque Céleſte. Il preſcrit auſſi la racine dans la poudre antiſcorbutique, dans l'onguent Mar-

riatum ; les feuilles & la racine dans le Diabotanium. La grande est regardée comme un grand stomachique cordiale, vermifuge, éménagogue, expectorante ; elle est un fort bon incisif des glutinosités, bon sudorifique alexipharmaque ; le *Codex* employe la racine dans la Thériaque, l'Orviétan, le Mitridat & les trochisques Hédicroides. On la donne en poudre ou en ptisane, ou infusée dans le vin : il paroît même que la petite Valériane n'agit que comme sudorifique dans l'épilepsie.

84. *RUBEOLA vulgaris quadrifolio lævis floribus purpurascens*. I. R. H. petite Garance.

Caractères. Fleurs monopétales en entonnoir, découpées en quatre parties ; le calice se change en un fruit qui renferme deux semences remplies d'une pulpe blanche. Elle ne diffère du Gallium que par les fleurs en entonnoir.

Vertus & Usages. C'est un fort bon résolutif, soit intérieurement en ptisane, soit extérieurement en cataplasme pour l'angine, l'esquinancie.

85. *LASERPILIUM foliis latioribus lobatis*. Mors. I. R. H. Libanotis. C. B. Tapfie ou faux Turbith des montagnes.

86. *LASERPILIUM Gallicum*. C. B. I. R. H. Laser de Marseille.

Caractères. Fleurs en roses, disposées en umbelle, dont le calice se change en un fruit composé de deux grandes semences larges membraneuses, couverte d'un côté & plate de l'autre.

Vertus & Usages. Leurs racines & semences, sont de fort bons incisifs carminatifs, expectorans dans les toux invétérées, diurétiques, éménagogues, anti-histériques, en poudre ou infusion.

87. *SOLANUM scandens seu dulcamara*. C. B. I. R. H. Douce Amère, vigne de Judée.

88. *SOLANUM officinarum acinis nigricantibus*. C. B. I. R. H. Morelle.

Caractères. Fleur monopétale disposée en

rond, découpée en plusieurs parties, dont le pistile se change en un fruit mol, long, oval, succulent, rempli de semences ordinairement plates.

Vertus & Usages. Ces Plantes sont intérieurement un poison; mais à l'extérieur en cataplasme ou en fomentation, elles sont résolutives anodines, même narcotiques, & un peu astringentes. On s'en sert beaucoup dans les érépèles, les dartres, démangeaisons de la peau, les inflammations, les cancers, dans les chûtes, pour résoudre le sang caillé, dans les hernies étranglées pour calmer la douleur. On fait une huile par infusion des bayes & des feuilles qui a ses propriétés. On a aussi l'eau distillée pour les collires rafraichissans, ou pour étuver les parties souffrantes. Les feuilles sont un des ingrédiens du baume Tranquil, du mondificatif d'Ache, les Sommités, de l'onguent Populeum, le suc & les bayes de l'onguent Pompholix.

89. *BELLADONA majoribus vel minoribus foliis & floribus. I. R. H. Solanum maniacum multis sive Belladona. J. B. Belladona.*

90. *MANDRAGORA fructu rotundo. C. B. I. R. H. Mandragore mâle.*

91. *MANDRAGORE, flore subcæruleo purpurascete. C. B. I. R. H. Mandragore femelle.*

Caractères. Fleur monopétale en cloche découpée, dont le pistile se change en un fruit mol, presque rond, succulent, qui renferme plusieurs semences dans le Belladona; ce fruit est divisé en deux loges.

Vertus & Usages. Ces Plantes ont les mêmes vertus que les précédentes: elles sont bonnes pour fondre les cancers, & appaiser la douleur. On en fait une huile par infusion, & elles entrent dans le baume Tranquil & l'onguent Populeum du Codex, qui conviennent beaucoup dans ces cas; mais on ne les employe qu'extérieurement. Cependant depuis quelque temps le Jour-

nal de Médecine nous a rapporté plusieurs observations du Belladonna, pris en infusion pour des Skires & des cancers, suivis d'un heureux succès; le détail circonstancié où on entre, méritent toute l'attention des Médecins; on en voit aussi des cures à Paris.

92. *PHYTOLACA Americana fructu majori vel minori. I. R. H. Solanum racemosum indicum. Phitolaca.*

93. *CHRISTOPHORIANA vulgaris nostras racemosa & ramosa. I. R. H. Herbe de Saint Chrystophe.*

94. *ARGEMONE Mexicana. I. R. H. Papaver Spinosum. Chardon béni des Américains.*

Caractères. Fleurs en roses, dont le pistile se change en un fruit ou baye molle, rond, rempli de semences arrangées en rond dans l'herbe Saint Chrystophe, & sur deux rang dans le Phitolaca. Dans le Chardon béni des Américains, le fruit est une coque remplie de semences qui ressemblent beaucoup à celles des Pavots.

Vertus & Usages. Le Phitolaca est très-peu employé: il n'est point narcotique comme le Solanum. Le Chardon béni des Américains peut l'être en infusion pour les inflammations des yeux, comme résolutif, anodin, de même que pour les playes. L'herbe de Saint Chrystophe en fomentation dans quelque onguent contre la vermine.

95. *LYCOPERSICON galeni. I. R. H. Solanum pomiferum fructu, fructu rotundo, stricato molli. C. B. Pome Dorée ou Pome d'Amour.*

96. *Melongena fructu oblongo. I. R. H. Solanum pomiferum fructu oblongo. C. B. Mélongène.*

Caractères. Fleur monopétale. disposée en rond, & découpée, dont le pistile se change en un fruit rond charnu, rempli de plusieurs semences. Dans le Lycopersicon le fruit est divisé en plusieurs loges, en quoi il diffère du Solanum.

Vertus & Usages des Solanum. Le suc, la dé-

coction, ou la Plante, pilée pour calmer la douleur, résoudre dans les cancéres, les hémorroïdes, la brûlure, & les maladies des yeux.

97. *BALSAMINA fœmina*. C. B. I. R. H. Balsamine.

98. *BALSAMINA fœmina sive noli me tangere*. I. R. H. Balsamine jaune.

Caractères. Fleur à plusieurs pétales dissemblables, le supérieur est voûté : l'inférieur est concave, & finit en queue ; les deux de côté sont garnis d'une oreillette chacune, & tombent en forme de rabat ; le pistile se change en un fruit en forme de poire velu, rude, composé de plusieurs pièces, qui s'ouvrant, font paroître des semences presque rondes.

Vertus & Usages. La Balsamine est vulnérable, & un peu astringente. La seconde passe pour liton soutriptique & apéritive.

99. *MOMORDICA vulgaris*. I. R. H. *Balsamina rotundi folio repens sive mas*. C. B. Pome de Merveille.

Caractères. Fleur monopétale en cloche très-évasée ; le fruit revient à peu près à celui des Balsamines ; les semences rougeâtres crénelées, enveloppées d'une coiffe.

Vertus & Usages des Solanum.

100. *Thalictrum majus siliqua angulosa austriata*. C. B. I. R. H. *Ruta pratensis herbariorum*. Rue des Prés.

Caractères Fleur en rose, au milieu une touffe d'étamine qui environne le pistile, lequel se change en un fruit, au haut duquel sont ramassés plusieurs capsules qui renferment plusieurs semences, ordinairement oblongues.

Vertus & Usages. Toute la Plante est apéritive, diurétique, alexitére, vulnérable détersive, pour mondifier les ulcères. On se sert de la poudre intérieurement & extérieurement.

101. *JACOBEA vulgaris laciniata*. C. B. I. R.

H. *Senecio major sive flos Sancti Jacobi*. Math. Jacobée, herbe ou fleur de Saint Jacques.

102. *Jacobeia foliis ferulaceis, flore minore*. I.

R. H. *Achillæa montana*. Lugd. Lab. *Chrysanthemum alpinum in cannum foliis abrotani multifidis*.

C. B. Achillée.

Caractères. Fleurs radiées, soutenues par un calice en tuyau fendu en plusieurs pièces, semences garnies d'aigrettes.

Vertus & Usages. Ces Plantes, un peu incisives pour les rhumes, asthme & autres affections de poitrine, de la gorge, en tisane ou gargarisme; elles sont de plus fort bons vulnéraires détersives pour les playes. On peut se servir des feuilles en infusion, ou de la fleur en théiforme, sur-tout de la seconde espèce.

103. *VERATRUM*. I. R. H. *Helleborus flore subviridi*. Hellébore blanc à fleur verte, pâle.

104. *VERETRUM flore atro rubente*. I. R. H. Hellébore blanc à fleur rouge brun.

105. *HELLEBORUS niger foetidus*. I. R. H. Hellébore noir, pied de Griffon.

106. *HELLEBORUS niger, hortensis, flore viridi*. I. R. H. Hellébore noir.

107. *HELLEBORUS niger angustioribus foliis*. I. R. H. Hellébore noir d'Hipocrate.

Caractères. Fleurs en roses, dont le pistile se change en un fruit composé de plusieurs capsules ramassées en forme de tête, qui s'ouvrent dans leur longueur, & sont remplies de semences rondes ou ovales.

Vertus & Usages. Les racines sont des purgatifs violens, qui ne doivent être employées que dans les maladies où les humeurs sont gluantes, trop adhérentes, comme dans la folie, la manie, les fièvres quantes opiniâtres. On en fait un extrait qui entre dans les pilules de Stal. Avec la racine, qui entre dans celles de Rudius, Hiérapicra de Coloquinte, l'extrait Panchimagogue.

108. *NARCESO-Leacorum vulgare*. I. R. H. *Leuconium bulbosum vulgare*. C. B. Percenége.

Caractères. Fleurs à six pétales, disposées en cloches panchées, dont le calice se change en un fruit presque rond divisé en trois loges, remplies de semences presque rondes.

Vertus & Usages. La racine, qui est bulbeuse écrasée en cataplasme, est un fort bon résolutif émollient, un peu fortifiant pour les tumeurs.

109. *NARCISSUS albus, magno odore, floris circulo pallido*. C. B. I. R. H. Narcisse.

Caractères. Fleur monopétale, disposée en lis, évasée en forme de cloche entourée de six pétales, si fortement attachées à cette fleur, que la couronne qu'elle forme en paroît indivisible. Le calice devient ensuite un fruit oblong ou rond, ou triangulaire, divisé en trois loges remplies de semences presque rondes.

Vertus & Usages. La racine, qui est bulbeuse, visqueuse, est amère; elle fait en cataplasme un fort bon résolutif émollient, & un peu narcotique, sur-tout si on y joint les fleurs qui ont une odeur narcotique, quoique agréable.

110. *EUPATORIUM cannabinum*. C. B. I. R. H. Eupatoire.

Caractères. Fleurs à fleurons découpés, soutenus par un calice long, rond & écailleux, semence ornée d'aigrettes.

Vertus & Usages. Cette Plante est un fort bon apéritif pour les maladies du sexe, les mois retenus, la cakéxie, les pâles couleurs, les maladies du foye, de la rate: elle est aussi stomachique; on se sert de la racine en poudre, en ptisane, des feuilles dans les bouillons aposèmes.

111. *AGRIMONIA officinarum*. I. R. H. *Eupatorium veterum*. C. B. Aigrémoines, Eupatoire des Grecs.

112. *AGRIMONIA odorata*. Cam. Herb. I. R. H. Aigrémoine odorante.

Caractères. Fleurs en roses, dont le calice se change en un fruit oblong, hérissé de pointes vers sa moitié, & renfermant quelques semences longues.

Vertus & Usages. L'Aigrémoine est une Plante admirable dans tous les cas où il s'agit d'atténuer, & fortifier en même temps les digestions, comme dans les maladies du foye, la cakexie, les maladies des filles : elle a quelque chose d'astringent. On se sert beaucoup de ses feuilles dans les bouillons apôtèmes apéritifs : elles entrent dans la décoction rouge du *Codex*, qui est apéritive & diurétique. C'est un bon vulnéraire résolutif en lavement, en gargarismes, dans les affections de la gorge, excellentes intérieurement & extérieurement dans les contusions, les chûtes, particulièrement la seconde espèce, qui est en même temps diaphorétique ; elle est détersive pour mondifier les playes, ulcères. Le *Codex* l'employe dans l'eau Vulnéraire, le mondificatif d'Ache, le syrop de Chicorée, le Catholicon double qui sont purgatifs, stomachiques & apéritifs.

113. *Nux juglans, sive regia vulgaris. I. R. H. Noyer.*

Caractères. Fleurs stériles à chatons, les fruits naissent à part sur le même pied, ils sont couverts chacun par une écorce charnue verte, sous laquelle se trouve la coque ligneuse dure, presque ovale, qui renferme une espèce d'amande divisée en deux ou même en quatre, d'un goût doux agréable, par une petite cloison membraneuse, qu'on appelle *Zest*.

Vertus & Usages. Les noix séchées sont huileuses & un peu indigestes ; mais beaucoup moins que les fraîches qu'on appelle *Cerneau*. Le bois en décoction est sudorifique, même un peu adoucissant : on s'en sert peu. Le bron ou l'écorce charnue des noix est sudorifique alexitére. On distille les noix à trois âges différens, & ces trois

produits mêlés ensemble , est l'eau des trois noix , qui est antispasmodique & sudorifique ; de même que la coquille & les zests, que l'on peut employer comme la Squine & le Gayac. Les feuilles & les chatons , ou fleurs en décoction , sont astringens, sudorifiques & alexitères. Les noix tendres confites sont cordiales, stomachiques & bonnes pour se préserver du mauvais air de la contagion. On tire des noix séchées une huile par expression qui est adoucissante, qui sert pour l'onguent Styrax & le baume de souphre ; extérieurement elle est anodine & résolutive.

114. *Cassida*. I. R. H. *Lanium peregrinum* sive *scutillaria teucri facie*. C. B. I. B. Coque.

115. *CASSIDA palustris vulgarior flore carulea*. I. R. H. *Tertianaria aliis lysiniachia galericulata*. J. B. Centaurée bleue.

Caractères. Fleur monopétale labiée , dont la lèvre supérieure représente un casque accompagné de deux petites oreillettes : l'inférieure est échan-crée. Semences oblongues au nombre de quatre, renfermées dans le calice de la fleur.

Vertus & Usages. Ces deux Plantes , en décoction , sont apéritives , stomachiques & fébrifuges : un peu astringentes pour les cours de ventre. On les dit bonnes pour purifier le sang dans les playes & ulcères : on peut s'en servir aussi extérieurement.



DROGUES ÉTRANGÈRES,

Dont les Plantes ne viennent point en France, ou ni portent point leur fruit.

I.

ASPALAT, Aspalatus. Est un bois compact péfiant, amer, odorant, il ne diffère du bois d'Aloes que par la couleur; il est fort huileux. Il vient des Indes: on ne fçait encore de quel arbre.

Vertus & Usages. C'est un astringent diaphorétique. On peut lui substituer le bois d'Aloes ou les Sanctaux, car il est fort rare.

2. *BOIS D'ALOES, lignum Aloes, Xilo Aloes.* Est un bois résineux, amer, odorant de la Chine ou Cochinchine. Il est péfiant, jaspé, luisant en dehors.

Vertus & Usages. Stomachique incisif des pituites céphalique, éménagogue. On en tire une eau distillée, une résine. Le Codex le prescrit pour les gouttes anodines d'Angleterre, l'eau Néphrétique, Générale, le syrop de Vipère, l'opiat de Salomon, la confectio Hyacinthe, Alkerme, la poudre Cordiale, d'Ambre, les trochisques Hédicroi, le baume de Fioraventi, les pastilles odorantes pour les fumigations: toutes compositions diaphorétiques, alexitères, stomachiques & cordiales.

3. *BOIS NEPHRETIQUE, lignum Nephreticum.* Est un bois jaune rougeâtre, un peu amer au goût, qui nous est apporté de la nouvelle Espagne.

Vertus & Usages. Il est apéritif, diurétique

dans la colique néphrétique, d'où lui vient son nom ; on en fait des bagues , dans l'idée qu'il fait jeter des pierres.

4. *BOIS COULEVRÉ OU L'ARBRE DE LA NOIX VOMIQUE*, *lignum Colubrinum*. Est un bois dur, compact, pèsant, blanchâtre en dedans, d'un goût très-amer, qui nous vient des Isles de Ceylan.

Vertus & Usages. On se sert beaucoup de ce bois pour la morsure des serpens & des animaux vénimeux, contre les fièvres malignes ; il est sudorifique, stomachique, fébrifuge & vermifuge en poudre.

5. *ROSEAU AMER*, *Calamus verus seu amarus*. Est une espèce de roseau des Indes Orientales : il est rougeâtre, parsemé de nœuds, fort amer au goût.

Il est cordial, diaphorétique, éménagogue, stomachique. Comme il est rare, on lui substitue, dans la Thériaque, les trochisques Hédicroi, le *Calamus aromaticus verus*.

6. *QUINQUINA*. Est une écorce mince très-amère, de couleur brune rougeâtre de canelle, d'une odeur tirant un peu sur le moisi, sans néanmoins blesser l'odorat ; il nous vient du Pérou, ce qui nous la fait appeller *Cortex Peruvianus*.

Vertus & Usages. Sa qualité amère & astringente, le rend recommandable pour les fièvres intermittentes : il est très-bon stomachique, incisif des glaires. On l'a employé depuis quelque temps contre la gangrène ; & il paroît aussi assuré pour l'arrêter, & amener la suppuration, qui sépare le vif du mort, qu'il est pour les fièvres intermittentes. On peut voir le Journal de Médecine, qui rapporte nombre d'observations très-constatées, & beaucoup de solides réflexions pour en assurer l'usage. Il paroît aussi avoir une vertu particulière de guérir toutes les maladies périodiques. Voyez dans le même Journal un excet-

lent Mémoire de M. Vandermonde à ce sujet : On s'en sert en poudre en infusion dans l'eau ; le vin , ou d'autres liqueurs : il entre dans la décoction & le vin fébrifuge du *Codex*. Les lavemens sont très-efficaces pour guérir la fièvre , surtout si on y ajoute quelque narcotique pour le faire retenir plus long-temps. On en fait un extrait, un syrop avec l'eau ou le vin : il vaut mieux en substance.

7. *CASCARILLE* *CASCARILLA* ou *Quinquina aromatique*. C'est une écorce qui nous vient du Pérou , qui ressemble au Quinquina , si ce n'est qu'elle est plus grisâtre , d'un goût douceâtre , d'un odeur suave quand on la brûle.

Vertus & Usages. C'est un diminutif du Quinquina : elle est plus astringente , & moins échauffante , & irritante ; on peut s'en servir au lieu du Quinquina pour les poitrines & entrailles délicates.

8. *CASSMUNIER*. Est une racine grosse comme la Zédoire , brune en dehors , jaunâtre en dedans , d'une odeur & d'un goût un peu aromatique. Il nous vient des Indes.

Vertus & Usages. On la regarde comme un bon anti-histérique dans l'épilepsie , les affections histériques , & comme un correctif du Quinquina.

9. *COSTUS ARABIQUE*. Est une racine grosse comme le pouce , pesante , compacte , grisse en dehors , rougeâtre en dedans , d'un goût âcre , aromatique & amer. Il nous vient de l'Arabie Heureuse.

Vertus & Usages. C'est un bon stomachique ; diurétique & éménagogue ; il entre dans la Thériaque , le Mitridat , le *Philonium Romanum* , les trochisques Hédicroi , qui ont ces propriétés.

10. *TERRA merita* , *curcuma officinarum* , Safran des Indes terre mérite. Est une petite racine d'une espèce de Souchet des grandes Indes , qui

à la figure & la grosseur du Gingembre, jaune en dedans & en dehors.

Vertus & Usages. Cette racine est un fort bon apéritif en poudre, ou en décoction dans la jaunisse, les embarras du foye, les affections des femmes, la néphrétique : il est diurétique & éménagogue.

11. L'*HYPÉCACUANHA* est une petite racine de l'Amérique, dont il y a quatre espèces : une blanche, une grise, une grise cendrée, & une brune, qui est la plus forte & la plus estimée : elle est compacte ridée par anneaux, blanchâtre en dedans, d'un goût âcre & amère ; elle naît dans le Brésil, d'où on l'appelle *Radix Brasiliensis*. L'Hypécacuanha gris est moins fort. On s'en sert quelquefois en décoction. Le blanc n'est employé que pour les femmes grosses & les enfans.

Vertus & Usages. L'Hypécacuanha est un bon fondant des glaires ; & par-là, il guérit les dissenteries, il est émétique & purgatif, plus doux que le tartre Stibie, mais moins sûr. On peut le donner à petite dose, pour fondre seulement les glaires sans faire vomir : il réussit souvent très-bien de cette façon.

12. *SIMAROUBA*. Est une écorce d'un arbre de la Cayenne, dont on ignore l'espèce. Elle n'a aucune odeur, d'un goût un peu amère : il donne à l'eau, dans laquelle on le fait bouillir ou infuser, une couleur laiteuse.

Vertus & Usages. M. de Jussieu en fit un grand usage dans les dissenteries épidémiques, qui régnerent à Paris en 1713. On le prend en décoction ; la qualité amère dénote une vertu stomachique qui, par des parties huileuses onctueuses, qui donnent à l'eau une couleur laiteuse, adoucit, calme les irritations. La suppression du sang, & la constipation qui suit son usage, prouvent une vertu astringente ; de sorte qu'on peut dire que c'est un stomachique adoucissant & astringent.

gent qui convient très bien. On peut consulter l'excellent Mémoire que M. de Jussieu en donna à l'Académie.

13. *CACHOU*, *terra Japonica sive Catechu*. Est une maniere de pâte sèche, dure, un peu gommeuse, ayant la forme & la dureté d'une pierre rougeâtre: il est pesant, compact, d'un goût amer & stiptique d'abord, laissant ensuite dans la bouche une impression douce & agréable. Il y en a deux espèces, la première & la plus commune est compacte, pesante, de couleur rouge brune, traversée de petites rayes blanchâtres. L'autre est plus poreuse, moins pesante & plus pâle que la première. On n'est pas encore bien éclairci sur sa nature.

Vertus & Usages. Le Cachou est stomachique, atténuant des pituites de l'estomach, des intestins, de la poitrine; de-là son effet dans les cathares, l'enrouement, les cours de ventre, la dysenterie; il a une faculté astringente qui fortifie les fibres. On en fait une préparation avec l'eau, des trochisques & des tablettes. Le *Codex* prescrit le Cachou dans sa poudre, les tablettes, les pilules astringentes & fortifiantes, dans son lock sec.

14. *MIRRHE*, *Mirrha*. Est une substance résineuse qui sort par incision d'un arbre de l'Arabie Heureuse, de l'Egypte, de l'Ethiopie, chez les Troglodites, d'où vient que la meilleure est appelée *Mirrha Trogloditica*; elle est en larmes claires, transparentes, légères, jaune dorée ou rougeâtre, ayant en dedans de petites taches blancheâtres, de substance grasse, d'une odeur forte, d'un goût amer & âcre.

Vertus & Usages. La Mirrhe est apéritive, diurétique, un peu astringente pour le ventre, éménagogue, aristolochique, atténuante, stomachique, anti-histérique. On en tire un esprit, une teinture, un extrait, qui entrent dans les pilules

balsamiques fondantes de Stal. Le *Codex* la prescrit dans plusieurs compositions antispasmodiques comme l'eau Générale, les pilules, l'eau, les trochisques Hystériques. Dans le Mitridat, les trois Thériacques, les deux Orviétans, la confection Hyacinthe. Dans l'élixir de propriété cordial, les baumes du Commandeur, de Fioraventi, plusieurs onguents & emplâtres, comme vulnéraire, résolutif, & opposé à la pourriture.

15. *CORALINE, MOUSSE MARINE, Corallina. P. T.* Est une petite Plante pierreuse branchue, d'un odeur de poisson, d'un goût sale & désagréable, verte blanche; on nous l'apporte de plusieurs endroits de la Méditerranée.

Vertus & Usages. On la regarde comme anti-hystérique, éménagogue : mais son principal usage est contre les vers. Le *Codex* en fait usage dans sa poudre Vermifuge.

16. *BARBOTINE SEMENTINE, Poudre à vers, Semen contra vermes.* Est une semence menue oblongue, verdâtre, d'un odeur désagréable, d'un goût amer. Elle naît à une Plante qui croît dans les prés du Royaume de Boutan.

Vertus & Usages de la Caroline. Elle entre dans la poudre au Vers, & l'opiat de Salomon.



QUATRIÈME CLASSE.

Des Plantes d'une saveur âcre, brûlantes, desquelles on tire les incisifs, les antiscorbutiques, les résolutifs, stomachiques, diurétiques, &c. Extérieurement, les errhins, les sternulatatoires, les détectifs, les cathérétiques, les rongeurs.

I.

ALLIUM salivum. C. B. I. R. H. Ail ordinaire.

2. *ALLIUM salivum alterum, sive allio prajumcaulis, summo circumvoluto. Rocamboles.*

3. *ALLIUM montanum latifolium, maculatum. C. B. I. R. H. Victoralis longa, Clus. Hist. Ail serpentin ou de montagne.*

Caractères. Fleur en lys, dont le pistile se change en un fruit long divisé en trois loges remplies de semences rondes: les fleurs sont au haut des tiges en bouquet rond: racines bulbeuses, composées de plusieurs tubercules charnues, d'une odeur forte, d'un goût âcre, recouvertes chacune d'une pellicule: feuilles non fistuleuses.

Vertus & usages. La graine, les têtes d'ail sont très-incisives des glaires de la voie alimentaire, urinaire, & du sang. Elles sont stomachiques, carminatives, antiscorbutiques, diurétiques, & seroient litontriptiques, si ce remède étoit possible. Elles excitent l'appétit, & aident la digestion. On s'en sert beaucoup comme d'un très-bon alexiterre: plusieurs en portent sur eux à cette intention; d'autres en mangent. Le Codex l'emploie dans le vinaigre des quatre Voleurs. Exté-

fièrement c'est un fort bon rongeur des chairs baveuses, des ulcères; il est même capable de produire un escare: appliqué sur les corps, il les dissipe.

4. *ALLIARIA* Malh. *Hesperis*, *Allium redolens*
L. R. H. Herbe aux Aulx. Alliaire.

5. *Hesperis Hortensis*. C. B. L. R. H. Juliane Simple: la couleur de la fleur blanche ou purpurine, est indifférente pour les vertus: on peut même se servir des Julianes doubles.

Caractères. Fleurs en croix dont le pistile se change en une silique longue, ronde, cylindrique, divisée en deux loges remplies de semences oblongues, qui sont logées dans les côtés de la membrane qui forme la séparation. L'Alliaire écrasée donne un goût d'ail.

Vertus & Usages. Ces Plantes sont incisives, très-propres pour l'asthme, les toux anciennes, grasses, antiscorbutiques. Le *Codex* prescrit l'Alliaire dans son vin antiscorbutique: elles sont aussi sudorifiques.

6. *VITEX foliis angustioribus*, *Cannabis modo dispositis*. C. B. L. R. H. *Agnus castus*. Gesn.

Caractères. Fleur monopétale, qui paroît à deux lèvres, & finit en tuyau, dont le pistile se change en fruit rond, divisé en quatre loges remplies de semences oblongues: on appelle ce fruit, à cause de sa figure & de son goût âcre, *petit Poivre*, ou *Poivre sauvage*.

Vertus & Usages. Les feuilles, les fleurs, la semence surtout, sont atténuantes, diurétiques, éménagogues, antihistériques, carminatives: on les prend en poudre, ou en infusion. Extérieurement elles sont très-résolutives. On a cru cette plante bonne pour réprimer les feux naturels: je crois, vu son âcreté, qu'elle est plus propre à les exciter.

7. *ANEMONE sylvestris*, *alba*, *major*, *vel minor*. C. B. L. R. H.

Caractères. Fleurs en roses dont le pistile se change en un fruit oblong auquel s'attachent plusieurs semences couvertes chacune d'une coëse ordinairement lanugineuse.

Vertus & Usages. On ne s'en sert qu'extérieurement dans les collires, pour les ulcères des yeux, & dans les errhins.

8. *PULSALILIA, folio crassiore, & flore majore. C. B. I. R. H. Coquelourde.*

Caractères. Fleurs en roses, dont le pistile se change en un fruit formé en maniere de tête arrondie, chevelue, composée de plusieurs guaines qui ne renferment qu'une semence, & finissent en une queue barbue comme une plume.

Vertus & Usages. On se sert extérieurement de la décoction pour résoudre, déterger dans la gale, atténuer les humeurs : extérieurement en fomentation, ou les feuilles en cataplasme.

9. *RANUNCULUS nemorosus, luteus. C. B. I. R. H. Ranunculus phragmites. Renuncule des bois.*

10. *RANUNCULUS pratensis, repens, hirsutus. C. B. I. R. H. Renuncule des Prés.*

11. *RANUNCULUS Palustris, apii folio, levis. C. B. I. R. H. Renuncule des Marais.*

12. *RANUNCULUS Pratensis, radice, verticilli modo rotunda. C. B. I. R. H. Renoncule bulbeuse, Bacinet, Grenouillette.*

13. *RANUNCULUS Vernus, rotundifolius, minor. C. B. I. R. H. Scrophularia minor, sive Chelidonium minus vulgò dictum. J. B. Petite Chelidoine, petite Eclaire, petite Scrophulaire. Herbe aux Hémorrhoides.*

14. *RANUNCULUS Palustris, folio sagittato maximo, vel minori. Fleche d'eau, Renoncule des Marais.*

Caractères. Fleurs en rose, dont le pistile se change en fruits de différentes figures, auquel sont attachées plusieurs semences ordinairement à nud.

Vertus & Usages. Toutes les Renoncules ne doivent être employées qu'extérieurement à raison de leur âcreté plus ou moins grande, qui les rend quelquefois même cauterisantes. En fomentation, en onguents, emplâtres, elles sont bonnes pour résoudre les écouvelles : la Renoncule des Marais est appelée *herba strumea* : les tumeurs pituiteuses. La Grenouillette est employée dans le Diabotanium, qui convient beaucoup dans ces cas. On s'en sert aussi pour enlever les poils, consumer les excroissances, les chairs baveuses des ulcères : dans la gale, pour résoudre. La petite Chelidoine est merveilleuse pour les hémorroïdes, appliquée dessus. On tire les racines avant la chute des feuilles : elle est un des ingrédients de l'Eau Générale, du Diabotanium. Elles sont excarotiques, & conviennent appliquées dans les maladies où il faut beaucoup secouer le genre nerveux, & atténuer puissamment, comme dans les affections spasmodiques, les vieilles sciaticques. La dernière espèce passe pour répercussive, astringente, particulièrement pour empêcher le lait, étant appliquée sur le sein.

15. *EVONIMUS Vulgaris, granis rubentibus.*
C. B. I. R. H. *Tetragonia.* J. B. Fusain, Bonnet de Prêtre.

Caractères. Fleurs en rose, dont le pistille se change en un fruit membraneux, relevé de quatre à cinq côtes ordinairement rouges, lesquelles enferment chacune une semence oblongue.

Vertus & Usages. On peut s'en servir en décoction extérieurement, pour les poux, les lentes, la gratelle.

16. *ANTIRRHINUM vulgare.* J. B. I. R. H. *Synocephalos.* Musle de veau.

Caractères Fleur monopétale, anomale, qui est un tuyau divisé en deux levres dont la supérieure est partagée en deux, l'inférieure en trois, ce qui représente le musle d'un veau, d'où vient

le nom de la plante. Le pistile se change en une coque qui ressemble à la tête d'un cochon, & est partagée en deux loges remplies de semences menues.

Vertus & Usages. On se sert peu de cette plante en médecine. L'huile exprimée des semences, ou par infusion, des fleurs, des feuilles, passe pour un bon cosmétique pour adoucir la peau.

17. *TITIMALUS Palustris, fructicosus.* C. B. I. R. H. *Esula major.* Dod. Titimale, Grand Esule.

18. *TITIMALUS Cyparicius.* C. B. I. R. H. *Esula Officinarum.* Cœsap. Herbe à lait. Esule des Boutiques.

19. *TITIMALUS latifolius, Cataputia dictus.* I. R. H. Epurge. Catapuce.

20. *TITIMALUS amygdaloïdes, angustifolius.* Tab. Icon. I. R. H. Titimale.

21. *TITIMALUS Helioscopius.* C. B. I. R. H. Réveil - matin.

22. *TITIMALUS exiguus glaber, Nummularia folio.* I. R. H. Chamesyce. C. B. Petit Tilimale.

Caractères. Fleur monopétale en cloche, découpée, accompagnée de deux petites feuilles, qui semblent tenir lieu de calice. Le pistile est ordinairement à trois coins, & se change en fruit de la même forme divisé en trois loges remplies de semences oblongues. Tous les Tilimales donnent du lait.

Vertus & Usages. Ce suc extérieurement est dépilatoire, un bon rongeur pour les cors, les verrues, les cicatrices, les dartres. Les Tilimales sont tous de violens purgatifs, dont on ne doit se servir que dans des cas extraordinaires, où les humeurs sont extrêmement grossières, gluantes, comme dans la léthargie, la phrénésie, l'hydropisie. Il faut avoir tout tenté auparavant, & les corriger le plus que l'on pourra. Le Codex prescrit une manière de les adoucir. L'écorce en-

tre dans la Bénédicte laxative, les pillules foëtides qui sont fondantes purgatives.

23. *ARUM vulgare, maculatum, & non maculatum.* C. B. I. R. H. Pied de Veau.

24. *DRACUNCULUS Polyphyllus.* C. B. I. R. H. *Serpentaria.* Serpentaire.

25. *ARISARUM latifolium majus.* C. B. I. R. H. *Arisarum.*

Caractères. Fleur monopétale, anormale, qui a la forme d'une oreille d'âne, dont le pistile est accompagné de nombre d'embrions, qui deviennent une baie ronde remplie d'une ou deux semences. Les feuilles seulement découpées très-légerement, dans la Serpentaire très-profondément; & dans l'Arisarum la fleur est en capuchon.

Vertus & Usages. La racine d'Arum est un très-bon incisif, purgatif dans les maladies chroniques avec épaisissement des humeurs: Elle entre dans l'Opiat méésentérique du *Codex*; elle est expectorante dans l'asthme, les toux piteuses, anciennes, le scorbut, la cakexie, les pâles-couleurs, les fièvres intermittentes, rebelles, hydropisie. On employe la poudre, la conserve, le fœcule. Le *Codex* prescrit une préparation avec le vinaigre, & en fait une poudre composée, qui est un fort bon stomachique incisif. Extérieurement, les feuilles pilées & appliquées en onguent ou fomentation, sont un fort bon détersif dans les vieux ulcères résolutives, pour les tumeurs: le *Codex* le fait entrer dans le Diabotarium. La Serpentaire a les mêmes vertus, mais un moindre degré; de même que l'Arisarum, dont on employe la fleur dans les collires, pour les fistules des yeux.

26. *THYMELÆA laurifolio, semper vivens, seu aureola mas.* I. R. H. Lauréole.

27. *THYMELÆA laurifolio deciduo, sive Laureola femina.* I. R. H. Misereon Germanicum. J. B. *Samalea Germanica.* Dod. Boisgenti, Misereon.

28. *THYMELÆA foliis Lini.* C. B. I. R. H. Garou.

Caractères. Fleur monopétale, qui est un tuyau fermé dans le fond, évasé, & découpé par le haut en quatre. Le pistile se change en un fruit ovale rempli de suc & d'une semence oblongue.

Vertus & usages. On ne se sert plus des feuilles & du fruit pour purger : ce purgatif est trop violent. On prend quelques fibres de la racine, que l'on met dans un trou que l'on fait à l'oreille : il y tient lieu de vésicatoires dans les catharres, fluxions sur les yeux. Le *Codex* prescrit une préparation des feuilles. Les bayes appellées *Grana Cnidia*, seu *Cocci Cnidii*, avec les feuilles, entrent dans l'onguent de Arthanita du *Codex*, qui est un bon détersif antiseptique.

29. *CHAMÆLEA Tricoccus.* C. B. I. R. H. Camæle.

Caractères. Fleur monopétale, partagée en trois, de sorte qu'elle paroît composée de trois pétales. Le pistile se change en un fruit composé de trois osselets, recouverts d'une peau mince & remplis d'une semence oblongue.

Vertus & usages du Lauréole.

30. *ORNITOGALUM maritimum*, seu *Scilla radice rubra.* I. R. H. Scille rouge.

Caractères. Racine bulbeuse & tubéreuse par laquelle les *Ornitogalum* différent des *Phalangium*, fleur disposée en Lys, dont le pistile se change en un fruit long divisé en trois loges remplies de semences presque rondes.

Vertus & usages. La Scille est très-incisive & diurétique dans l'hydropisie; on l'applique même en cataplasme sur la vessie, ou à la plante de pieds : antiseptique & expectorant dans l'asthme les catharres. On le regarde comme un excellent litontriptique : au moins on peut l'essayer sans danger. Il peut être très-bon pour les petits graviers, inciser les glaires qui les augmentent.

Extérieurement, en cataplasmes, ils sont excellens pour mûrir les abcès; & pour la surdité, insinués dans l'oreille avec l'huile d'amande douce, de même que pour la brulure en liniment. On se sert surtout des oignons, & indifféremment de la Scille rouge ou blanche. On la fait infuser dans le vin pour l'hydropisie, & la pierre: on en fait les trochisques, le vinaigre, l'oximel scillitique, qui ont ces propriétés; & qui est de plus très-bon vermifuge, & à grande dose purgatif.

31. *CEPA vulgaris*, floribus & tunicis candidis, vel purpurascens. C. B. I. R. H. Oignon blanc ou rouge.

32. *CEPA ascalonica*. Nialh. I. R. H. Echalottes.

33. *CEPA fissilis*. Math. Ciboule.

Caractères des Ornithogalum: ajoutez que les fleurs sont amassées au haut des tiges en forme de bouquet sphérique; que les tiges & les feuilles sont creuses.

Vertus & Usages des Scilles précisément; si ce n'est qu'on se sert des oignons plus communément, surtout du blanc, dont on peut mettre le suc dans les bouillons.

34. *PORRUM commune capitatum*. C. B. I. R. H. Porreau, Poireau ordinaire.

Caractères. des oignons: les racines sont longues, cylindriques, composées de plusieurs tuniques qui, en croissant, forment les feuilles qui sont plates, & de plus en goutières.

Vertus & Usages des Scilles.

35. *ASARUM*. J. B. I. R. H. Cabaret, Nard sauvage, Oreille d'homme.

36. *ASARUM Canadense*, I. R. H. Cabaret de Canada.

Caractères. Fleurs à étamines, soutenues d'un calice divisé en trois, dont la partie postérieure se change en un fruit taillé en six pans, & divisé

en six loges remplies de semences oblongues. Cette plante n'a point de tiges.

Vertus & Usages. L'Asarum en poudre, ou seulement infusé, est un émétique & purgatif violent. Infusée dans l'eau chaude, elle n'est que purgative; & si on la fait bouillir long-temps, elle n'est que diurétique & apéritive. Elle entre dans plusieurs compositions du *Codex*, qui ne sont point purgatives, soit à raison de la préparation, soit des autres ingrédiens: tels sont l'Orviétan, les Gouttes anodines d'Angleterre, les Trochisques hystériques, l'Hédicroi, l'Hicrapira. Extérieurement c'est un résolutif: on en fait usage pour le Diabotanium, & des feuilles dans la Poudre sternutatoire du *Codex*. On se sert même de la feuille pulvérisée à cette intention; elle fait rendre beaucoup de sérosités, & convient dans les maux de tête pituiteux & invétés.

37. *CYCLAMEN orbiculato folio, infernè purpurascens. C. B. I. R. H. Panis porcinus, arthamila. Umbilicus terræ.* Pain de Pourceau.

Caractères. Fleur monopétale disposée en rond comme une roue, divisée en cinq parties, relevées en haut, dont le pistile se change en un fruit sphérique membraneux, qui s'ouvre en plusieurs parties, qui renferme des semences oblongues anguleuses.

Vertus & Usages de l'Asarum. Mais on s'en sert peu intérieurement; extérieurement on en fait entrer la poudre dans les errhines, dans les onguens, emplâtres, pour résoudre les glandes, les tumeurs; elle entre dans le Diabotanium; Le *Codex* fait du suc l'onguent de Arthmita, qui sont très-propres pour résoudre, atténuer. Le même suc en liniment sur le bas-ventre, fait couler les eaux des hydropiques.

38. *PLARMICA vulgaris folio longo serrato, flore albo. J. B. I. R. H.* Herbe à éternuer.

39. *PLARMICA lutea suaveolens. I. R. H.* Eupatoire de Messuc.

Caractères. Fleur radiée, soutenue par un calice écailleux : semences menues.

Vertus & Usages. On peut s'en servir à l'extérieur comme du Cyclamen. Elle est sternutatoire mise dans le nez : & en machicatoire, elle fait saliver, & soulage les maux de têtes & de dents qui viennent d'une pituite grossière & gluante. L'Eupatoire de Messué est stomachique, incisif, cordiale, & convient en infusion dans l'asthme, les coliques venteuses ; dans tous les cas où il faut inciser, résoudre, comme dans les maladies chroniques.

40. *COLCHICUM commune. C. B. I. R. H. Colchique.*

Caractères. Fleur monopétale disposée en lis ; soutenue d'un pédicule très-mince, qui sort de la racine même, & s'étend en six parties ; le pistile se change en un fruit à trois cornes, divisé en trois loges remplies de semences oblongues. La racine est double, l'une charnue, l'autre fibreuse, renfermée dans une même membrane.

Vertus & Usages. La racine est regardée comme un poison : en effet, elle se gonfle si prodigieusement dans la gorge & l'estomach, qu'elle peut faire suffoquer. On peut s'en servir extérieurement à titre de résolutif dans la goutte, le rhumatisme, les maux de gorges.

41. *HYPOCASTANUM vulgare. I. R. H. Castanea equina folio multifido. I. B. Maronier d'Inde.*

Caractères. Fleur en rose, dont le pistile se change en un fruit qui s'ouvre en plusieurs parties, n'ayant qu'une capsule qui contient une, ou deux semences comme des Chataignes.

Vertus & Usages. La poudre du Maron d'Inde, prise par le nez, est un errhin & sternutatoire dans la migraine, les maladies de la tête.

42. *HEDERA arborea. C. B. I. R. H. Lierre en arbre.*

Caractères. Fleur en rose, dont le pistile se change en une baie ronde remplie de semences

plattes d'un côté, & convexes de l'autre.

Vertus & Usages. On a regardé les bayes infusées dans le vin du Rhein, comme un fort bon sudorifique dans le temps de peste. Les feuilles appliquées sur les cautères, y entretiennent par leur fraîcheur une douce suppuration; en décoction, elles détergent les vieux ulcères, font mourir les poux, les lentes; on s'en sert aussi pour noircir les cheveux, pilées avec du sel; elles rongent les cors. On en tire, dans les pays chaud, une gomme rougeâtre & transparente. C'est un cosmétique discutif, résolutif dans les onguens, emplâtres. Elle entre dans l'onguent d'Althea, les pilules fondantes de Stal, de Bécher, le baume de Fioraventi.

43. *JONTLASPI flore luteo, incanum montanum.*
I. R. H. Tlaspic des rochers.

44. *TLASPI vulgatus.* J. B. I. R. H. Tlaspic.

45. *TLASPI aruense siliquis latis.* C. B. I. R. H. Tlaspic. Grandes Siliques.

46. *TLASPI allium redolens.* Moris. I. R. H. Tlaspic. Odeur d'ail.

47. *TLASPI rosa de hierico dictum.* Moris. I. R. H. Tlaspi. Rose de Jéricho.

48. *TLASPIDIUM Monspeliense, hieracii folio hirsuto.* I. R. H. Petit Tlaspic de Montpellier.

Caractères. Fleur en croix, dont le pistile se change en un fruit rond, aplati en bourse, bordé ordinairement d'une petite aîle ou feuillet écaimelés par le haut, divisé en deux loges remplies de semences plattes. Les feuilles ne sont point découpées, ce qui fait la différence du Tlaspi & du Cresson. Dans le Jonthlaspi le pistile se change en un fruit plat, orbiculaire, qui n'a qu'une capsule, & la forme de bouclier. Et dans le Thlaspidium le pistile se change en un fruit plat, qui paroît composé de deux parties qui sont remplies de semences oblongues & aplatties.

Vertus & Usages. Ces Plantes sont fort incisives,

atténuentes, diurétiques, éménagogues, antiscorbutiques; elles peuvent entrer dans les bouillons apofèmes, ptisanes, vins, contre le scorbut: de même que la semence qui entre dans la Thériaque, le Mitridat, & plusieurs antidotes. On les estime aussi pour résoudre la pierre, le sang caillé, la viscosité de la limphe, des humeurs dans la goutte, & les maladies croniques; pour faire mûrir les abcés en cataplasmes.

49. *NASTURTIVUM hortense vulgatum*. C. B. I. R. H. Cresson des jardins. Cresson alénois. Nasitor.

50. *NASTURTIVUM silvestre capsulis cristatis*. I. R. H. *Ambrosia campestris, repens*. C. B. Corne de Cerf d'eau. Ambrosie sauvage.

Caractères des Tlaspics, excepté que les feuilles sont découpées dans cette espèce.

Vertus & Usages des Tlaspics, & de plus diaphorétique pour atténuer & purifier le sang; expectorante extérieurement en fomentation, elle guérit la gratelle. On s'en sert dans les errhines, d'où vient le nom de *Nasitor*.

51. *COCLEARIA folio subrotundo*. C. B. I. R. H. Herbe aux cuilliers.

52. *COCLEARIA folio cubitali*. I. R. H. *Raphanus rusticanus*. Raifort sauvage. Erain.

Caractères. Fleurs en croix, dont le pistile se change en un fruit rond, divisé en deux loges remplies de semences rondes.

Vertus & Usages. Ces Plantes ont les vertus incisives, diurétiques, antiscorbutiques des précédentes. On en fait grand usage dans tous les remèdes contre cette maladie pour atténuer, diviser le sang & le purifier. Le *Codex* employe le *Coclearia* dans toutes ses préparations antiscorbutiques, de même que la racine de Raifort qui entre comme bon atténuant & discussif extérieur, dans le *Diabotanum*. On se sert du suc dans les bouillons.

53. *LEPIDIUM latifolium*. C. B. I. R. H. Grande Passerage. Passerage.

54. *LEPIDIUM gramineo folio sive iberis*. I. R. H. Passerage sauvage, Cresson sauvage, Chasse rage.

55. *LEPIDIUM humile aruense, incanum*. I. R. H. *Draba major*. J. B. Drane.

Caractères. Fleur en croix, dont le pistile se change en un fruit formé en fer de pique, divisé en deux loges remplies de semences oblongues.

Vertus & usages des précédentes pour le scorbut, diviser, purifier le sang. On se sert de ces Plantes intérieurement & extérieurement pour la morsure du chien enragé; en fomentation, dans la galle, les dartres, effacer les taches de la peau.

56. *LUNARIA major siliqua rotundiore*. J. B. I. R. H. Médaille.

57. *LUNARIA major siliqua longiore*. J. B. I. R. H. Bulbonac.

58. *LUNARIA racemosa minor, vel vulgaris*. C. B. Petite Lunaire.

Caractères. Fleur en croix, dont le pistile se change en un fruit ou siliques plates, divisé en deux loges remplies de semences en forme de rein.

Vertus & usages. Les semences s'employent comme celles des *Thlaspi*, dont elles ont les vertus incisives, diurétiques, éménagogues. On les estime bonne contre l'épilepsie, en poudre, dans l'eau de Tilliot. La petite Lunaire est au contraire astringente dans toutes les pertes blanches & rouges, vulnérable pour les playes & ulcères, intérieurement & extérieurement en décoction.

59. *BRASICA capitata alba*. C. B. I. R. H. Choux blanc.

60. *BRASICA capitata rubra*. C. B. I. R. H. Choux rouge.

61. *CRAMBE Maritima, brassicæ folio.* C. B. I. R. H. *Brasica monospernos, Anglica.* J. B. Choux Marin d'Angleterre.

Caractères. Fleurs en croix, dont le pistile se change en une silique ronde, longue, cylindrique divisée en deux loges remplies de semences rondes. Le fruit du Choux Marin est une coque à une seule capsule qui s'ouvre en deux, remplie de semences ordinairement oblongues.

Vertus & usages. Les Choux sont laxatifs & incisifs du sang par leur partie saline, qui est fort volatile : il faut les faire bouillir légèrement, sans quoi il ne reste plus que la partie terreuse, qui est astringente. On peut se servir du suc pour les ulcères internes, c'est un bon détersif : on préfère le choux rouge. Le Codex prescrit un syrop du suc. Leur semence est vermifuge, & antiscorbutique : extérieurement ils sont vulnéraires ; le suc est même sudorifique par son sel volatil.

62. *CARDAMINE pratensis magno flore.* I. R. H. *Nasturtium pratense.* C. B. Cresson des prés.

Caractères. Fleurs en croix, dont le pistile devient une silique divisée en deux loges, remplies de semences ordinairement rondes.

Vertus & usages du Cresson Alénois.

63. *SISEMBRIUM aquaticum.* Math. I. R. H. *Nasturtium aquaticum.* J. B. Cresson d'eau ou de fontaine.

64. *SISEMBRIUM palustre, repens, nasturtii folio.* I. R. H. Cresson à fleurs jaunes.

65. *SISEMBRIUM aquaticum, raphani folio, siliqua breviori.* I. R. H. *Raphanus aquaticus.* C. B. Raifor aquatique.

66. *SISEMBRIUM crucæ folio glabro, flore luteo.* I. R. H. *Cruca lutea latifolia sive barbarea.* C. B. Roquette jaune, herbe de Sainte Barbe.

67. *SISEMBRIUM annuum, Absinthii minoris folio.* I. R. H. *Sophia chirurgorum.* Lob. *Falictrom* des boutiques.

Caractères du Cresson des prés.

Vertus & usages du Cochlearia. La semence de Talictron est astringente pour les pertes blanches & rouges, les flux de ventre, gonorrhées en infusion ou en poudre.

68. *ERUCA latifolia alba, salvia dioscoridis.*

C. B. I. R. H. Roquette cultivée.

69. *ERUCA latifolia perennis flore luteo.* I. R.

H. Roquette sauvage.

70. *ERUCAGO segetum.* I. R. H. *Eruca Monspe-*

liaca siliqua quadrangula echinata. C. B. Roquette

des champs.

Caractères du Cresson des prés.

Vertus & usages. Elles sont sternutatoires, & entrent dans le vin antiscorbutique du *Codex*: elles passent pour aphrodisiaques; du reste, on en peut faire le même usage que du *Cochlearia*.

71. *SINAPI rapifolio.* I. R. H. Moutarde sénevée.

72. *SINAPI aruense præcox semine nigro.* I. R.

H. Sênévée sauvage.

Caractères du Cresson des prés. La Silique est une espèce de corne remplie de moelle & de semences.

Vertus & usages. On se sert de la graine de Moutarde pour les sinapismes dans l'apoplexie, pour ranimer le malade & attirer l'humeur aux parties inférieures, comme on fait aussi dans la goutte remontée. On en tire une huile fort bonne pour les humeurs froides & la paralysie. Le *Codex* demande la graine dans le vin antiscorbutique, & dans l'orviétan. Elles sont diurétiques, sternutatoires, comme les Plantes précédentes; on en peut faire le même usage.

73. *ERESIMUM vulgare.* C. B. I. R. H. Velard Tortelle.

74. *ERESIMUM latifolium, majus glabrum.* C. B. I. R. H. Grand Vélard. Herbe aux Chancremes.

Caractères des précédentes ; les semences très-menues.

Vertus & usages. On se sert beaucoup de ces Plantes pour diviser les crachats dans l'asthme, & en faciliter l'expectoration : on en fait à cet intention un syrop simple & composé, du reste les vertus du Sinapi & du Coclearia.

75. *RAPA saliva rotunda radice candida.* C. B. I. R. H. Radis.

76. *RAPA oblonga seu femina.* I. R. H. Rave.

Caractères du Sinapi. Racine charnue.

Vertus & Usages des Choux.

77. *NAPUS saliva radice alba lutea vel nigra.* I. R. H. Navet.

Caractères des Sinapis. La racine succulente.

Vertus & Usages de l'Erésimum. On en fait un syrop qui est incisif adoucissant dans les coqueluches, les toux cathareuses. On peut employer tous les antiscorbutiques dans ces cas : mais l'usage a donné la préférence au Navet & à l'Erésimum.

78. *RAPHANUS major, orbicularis vel oblongus vel rotundus.* I. R. H. Raifort.

Caractères. Fleurs en croix, dont le pistile se change en une silique qui a la figure d'une corne spongieuse épaisse qui renferme deux rangs de semences presque rondes, séparées par une petite membrane.

Vertus & Usages du Raifort sauvage. La semence est apéritive dans la jaunisse, l'hydropisie : elle excite des nausées.

79. *CARDAMINDUM minus & vulgare.* I. R. H. Petite Capucine.

Caractères. Fleur composée de plusieurs pétales dissemblables, qui naissent dans les échancrures du calice qui finit en capuchon ; le pistile se change en un fruit composé de deux ou trois capsules presque rondes, remplies de semences de même figure.

Vertus & Usages du *Coclearia*. On confit les graines & les fleurs en boutons pour les manger : elles excitent l'appétit.

80. *BIDENS folio tripartito divisis*. I. R. H. *Verbesina cannabina aquatica*. J. B. Eupatoire femelle bâtarde.

Caractères. Fleurs à fleurons découpés; semence terminée par quelques pointes disposées en trident.

Vertus & Usages. Elle est employée comme sternutatoire : elle est estimée en onguent, emplâtre, pour guérir la morsure des serpens, résister aux venins, déterger, mondifier les ulcères.

81. *BRIONIA aspera sive alba baccis rubris*. I. R. H. *Vitis alba*. J. B. Couleuvriée brionée; celle dont les bayes sont noires, est aussi bonne pour l'usage.

Caractères. Fleur monopétale en forme de cloche évasée & découpée : elles sont ou stériles ou fécondes; celles-ci se changent en une baie ronde, ovale, remplie de semences presque rondes. Ajoutez les mains avec lesquelles elles s'acrochent aux Plantes voisines.

Vertus & Usages. Le suc de la racine est un excellent incisif, purgatif, éménagogue, diurétique dans l'hydropisie, l'asthme, & toutes maladies croniques par obstruction, & la grossièreté des humeurs. On peut donner le suc dans un bouillon, ou la racine infusée dans le vin, ou en poudre; elle est aussi vermifuge. Extérieurement en cataplasme, elle est résolutive & suppurative pour les tumeurs grossières. Le *Codex* employe cette racine dans son eau anti-histérique & générale : il en prescrit aussi une fécule.

82. *NICOTIANA major latifolia*. I. R. H. *Tabacum majus*. J. B. Nicotiane ou Tabac à feuilles larges.

83. *NICOTIANA major angustifolia*. I. R. H.

Nicotiane ou Tabac à feuilles étroites.

Caractères. Fleur monopétale en entonnoir découpé, dont le pistile se change en un fruit membraneux oblong ou presque rond, divisé en trois loges, remplies de semences rondes très-menues.

Vertus & Usages. Le Tabac est un purgatif émétique très-violent, dont l'usage n'est pas sûr. On en fait recevoir la fumée dans l'apoplexie, les affections hystériques : on le met dans les lavemens : on le fume pour inciser la pituite, & la faire couler ; on en prend par le nez la poudre comme errhin. La fumée, le syrop, est expectorant : on l'emploie dans les cathares suffoquans. Extérieurement c'est un vulnéraire détersif, fort actif, même rongeur pour les ulcères ; discutif, résolvif pour les tumeurs. On en fait une très-bonne huile par infusion. Le *Codex* fait entrer le Tabac dans son eau Vulnéraire, le mondificatif d'Ache, le baume Tranquil.

84. *PERSICARIA mitis maculosa & non maculosa.* C. B. I. R. H. Persicaire tachée.

85. *PERSICARIA urens sive hydropiper.* Courage. Poivre d'eau.

Caractères. Fleurs à étamines, soutenues par un calice découpé, dont le pistile se change en une semence plate, pointue, ovale, renfermée dans une capsule, qui a été le calice même de la fleur.

Vertus & Usages. La première de ces Plantes a un goût fade, tirant sur l'acide, qui la rend rafraichissante & astringente. Extérieurement ou intérieurement la décoction, le suc ou l'eau distillée, les sommités fleuries, entrent dans le baume Tranquil du *Codex*, & le sel fixe dans la pierre médicameuteuse. La seconde espèce est très-âcre, & ne peut s'employer que pour déterger les ulcères de mauvaise qualité, ou résoudre les tumeurs œdémateuses en cataplasme, onguent ou en décoction.

86. *RICINUS vulgaris*. I. R. H. Ricin, palme de Christ.

Caractères. Fleurs à étamines stériles; fruit naissant à part sur la même Plante, lequel est à trois côtés arrondis, composés de trois semences oblongues remplies de moelle blanche.

Vertus & Usages. Un grain seul purge très-violentement: on en peut cependant prendre jusqu'à six. On en tire une huile qu'on appelle *Oleum Cicinum*, *Oleum de Kerna*, qui purge en en frottant seulement l'estomach & le bas-ventre, elle tue les vers, appaise les suffocations hystériques, d'éterge les ulcères, guérit la gratelle.

87. *CLEMATILIS silvestris latifolia*. C. B. I. R. H. Clématite, herbe aux gueux. La Viorne.

Caractères. Fleur en rose sans calice, dont le pistile devient un fruit formé par plusieurs semences ramassées & barbues.

Vertus & Usages. La Clématite est âcre & brûlante au goût: elle ne peut convenir que pour l'extérieur en décoction, en onguent, pour d'éterger, mondifier des ulcères fétides; en fomentation, dans la gratelle; & comme caustique, dans les douleurs de nerfs & de goutte.

88. *CHELIDONIUM majus vulgare*. I. R. H. Félongène Eclaire, grande Chélédoine, herbe de l'Hyronnelle.

Caractères. Fleur en croix, dont le pistile se change en filiques d'une seule capsule, remplies de semences rondes.

Vertus & usages. La racine de la grande Chélédoine est un des meilleurs atténuant & apéritif; elle lâche un peu le ventre. Elle est stomachique, diurétique, alexitère. On l'employe en poudre dans les bols, opiat, en décoction dans les bouillons pour diviser le sang, le purifier, dans les maladies cutanées. Elle est estimée pour atténuer les humeurs des yeux, & éclaircir la vue; l'eau distillée entre dans le collire fortifiant du *Codex*;

en fomentation elle fait un bon vulnéraire déterfif pour les playes & ulcères ; le suc jaune safrané est bon pour ronger les dartres, les vèrues, la gratelle. La Plante entre dans le Diabotanium ; les feuilles dans le mondificatif d'Ache, l'eau Vulnéraire du Codex.

89. *CICUTA major*. C. B. I. R. H. Grande Cigue.

90. *CICUTA minor petroselina similis*. C. B. I. R. H. Petite Cigue. Elle est plus petite, & moins puante que la grande.

Caractères. Fleurs en roses, disposées en mu-belles ; le calice se change en un fruit rond, composé de deux semences qui sont plattes d'un côté, convexes & crénelées de l'autre côté.

Vertus & usages. Les Cigues, sur-tout la grande, sont un très-bon résolutif appliqué en cata-plasme sur les duretés, les skires, les loupes ; elles ont quelque chose d'anodin, qui rend leur usage plus sûr, & moins sujet à inconvénient. Le Codex en prescrit un emplâtre, une huile par infusion, très-usitée pour adoucir & résoudre sans causer d'irritation dans les hémorroïdes, les cancers, les douleurs vives des parties nerveuses. Le suc entre dans l'huile de Mandragore, & toute la Plante dans le Diabotanium.

91. *DELPHINUM platani folio staphisagria dictum*. I. R. H. Staphis aigre.

92. *DELPHINUM segetum flore caeruleo, albo vel rubro*. I. R. H. Pied d'Alouette.

Caractères. Fleurs à plusieurs pétales inégaux, dont le supérieur s'allonge sur le derrière, & reçoit dans une espèce d'éperon celui d'un autre ; le pistile se change en un fruit composé de plusieurs guaines qui s'ouvrent dans leur longueur, & renferment des semences anguleuses.

Vertus & usages. Le Staphis aigre qu'on se sert en machicatoire pour faire cracher dans le mal de dent, d'où vient qu'on l'appelle *Punitaria* ;

on peut s'en servir dans les onguens, emplâtres pour consumer les chaires baveuses des vieux ulcères. Son principal usage est en fomentation dans la galle, pour faire mourir les poux, d'où on l'appelle aussi *Herbe aux Poux*. Le pied d'Alouette est un vulnéraire astringent : l'eau est employée dans les collires fortifiants.

93. *CAPSICUM siliquis longis propendentibus*. I. R. H. Poivre d'Inde, de Guinée, du Brésil, Corail de jardin, Piment.

Caractères. Fleurs monopétales en rosettes découpées, dont le pistile devient un fruit mol, comme membraneux, divisé en plusieurs loges, remplies de semences aplaties, & ordinairement de la figure de rein.

Vertus & Usages. Les Gouffes sont si âcre, qu'on ne peut les employer qu'en décoction pour déterger, mondifier les ulcères. On les confit, & on en mange pour aider la digestion, se préserver du mauvais air, chasser les vents, & inciser la pituite gluante, visqueuse qui les produit.

94. *BUPLEVRUM folio subrotundo sive vulgarrimum*. I. R. H. Oreille de Lièvre, Pércefeuille vinace.

95. *BUPLEVRUM folio rigido*. I. R. H. Pércefeuille.

Caractères. Fleurs en roses disposées en umbelles, dont le calice se change en deux semences plates d'un côté, convexes & crénelées de l'autre. Les feuilles sont simples, rangées alternativement sur la tige.

Vertus & usages. Ces Plantes sont fort détersives vulnéraires pour les playes & ulcères. La première s'emploie en machicatoire; & la semence de la seconde, en poudre, est estimée pour la morsure des serpens : elle est diaphorétique.

96. *THISSELINUM palustre*. I. R. H. Seseli palustre lactescens acris, foliis ferulaceis, flore

albo, semine lato. J. B. Persil des Marais.

Caractères. Fleurs en roses disposées en umbelles, dont le calice se change en un fruit composé de deux semences ovales plates, rayées sur le dos : cette Plante donne du lait, en quoi elle diffère du Persil de montagne.

Vertus & usages. On s'en sert en machicatoire dans le mal de dent, les affections froides de la tête. En décoction les racines sont fort incisives, antiscorbutiques, expectorantes, diurétiques, éménagogues ; extérieurement résolatives & détersives.

97. *PLOMBAGO quorumdam*. I. R. H. *Lepidium dentellaria dictum*. C. B. Dentelaire.

Caractères. Fleurs monopétales en tuyaux, évasé en forme d'entonnoir, découpé, soutenu par un calice aussi en tuyau, qui devient une capsule, qui renferme une semence oblongue.

Vertus & Usages. On l'estime écrasée pour les cors des pieds, & les durillons de l'anus. Sa racine, dans la bouche, excite la salivation.

98. *LEUCANTHEMUM Canariense*, *foliis chrisanthemi Piretri sapore*. I. R. H. Pirêtre des Canaries.

99. *LEUCANTHEMUM vulgare bellis major*. I. R. H. Grande Marguerite.

Caractères. Fleurs radiées, soutenues d'un calice écailleux, semences menues anguleuses, crénelées, les demi-fleurons sont blancs, & c'est la seule chose en quoi les Marguerites différent des *Chrisanthemum*.

Vertus & usages. On employe la première espèce en machicatoire, comme le Persil des marais. L'une & l'autre en décoction sont vulnéraire détersive, & résolutive extérieurement. La seconde espèce est apéritive en tisane.

100. *MENIANTHES palustre angustifolium triphillum*. I. R. H. *Trifolium fibrinum*. Ménianthe, Tréfle d'eau.

Caractères. Fleurs monopétales en entonnoir découpé, dont le pistile se change en une coque ordinairement oblongue, remplie de semences presque rondes.

Vertus & usages. On se sert beaucoup de cette Plante pour le scorbut; le *Codex* l'emploie dans l'eau, le syrop & le vin contre cette maladie; c'est un très-bon incisif qui convient beaucoup dans toutes les maladies d'obstructions, la cæxie, la fièvre quarte, l'hydropisie, la goutte vague, scorbutique. Elle est diurétique, & purifie le sang. La semence est expectorante dans la toux, les cathares. On emploie le suc, le syrop ou la décoction extérieurement; en fomentation c'est un bon discutif, résolutif, dans les taches scorbutiques.

101. *SABINA folio cupressi.* C. B. I. R. H. Sabine ou Saumiere.

Caractères. Feuilles du Cyprés: les fruits sont des bayes de la figure du Génieuvre.

Vertus & usages. La Sabine est un bon incisif très-pénétrant, très-éménagogue; aristolochique en décoction ou infusion, très-bon anti-hystérique. Le *Codex* l'emploie dans toutes les préparations contre cette maladie, dans la poudre de Mars. Extérieurement un bon résolutif; elle entre dans l'onguent Martiatum du *Codex*. Détersif pour mondifier les playes & ulcères des chaires baveuses, pour la teigne, la galle.

102. *ANAGALLIS flore phænico.* C. B. I. R. H. *Anagallis mas.* J. B. Dod. Mouron à fleur rouge ou mâle.

103. *ANAGALLIS cæruleo flore.* C. B. I. R. H. *Anagallis fœmina.* Dod. Mouron à fleur bleue, ou femelle.

104. *SAMOLUS valerandi.* J. B. I. R. H. *Anagallis aquatica, folio rotundo crenato.* C. B. Mouron d'eau.

105. *VERONICA aquatica major folio subrotundo*. Mor. I. R. H. Bécabunga.

106. *VERONICA aquatica minor folio oblongo*. I. R. H. Petit Bécabunga.

107. *VERONICA mas supina & vulgatissima*. C. B. I. R. H. Véronique mâle. Thé d'Europe.

108. *VERONICA spicata minor*. I. R. H. Véronique à épi.

109. *VERONICA minor foliis unis rotundioribus*. I. R. H. Véronique des bois.

Caractères. Fleur monopétale en rosette découpée, dont le pistile se change en un fruit ou coque ronde, qui s'ouvre en deux parties transversalement lorsqu'elle est mûre, & se trouve remplie de semences anguleuses. Dans le Mouron d'eau cette coque s'ouvre par le haut, & les semences sont menues dedans. Dans les Véroniques c'est un fruit membraneux, divisé en deux loges, remplies de semences plus ou moins grosses.

Vertus & Usages. Ces Plantes sont de très-bons atténuans qui conviennent dans tous les cas d'obstruction, d'épaississement des humeurs, pour diviser & dépurer par la transpiration ou les urines. Les Véroniques sont stomachiques, corroborantes; on s'en sert en théiforme le matin. Les Mourons d'eau, les Bécabunga sont très-bons antiscorbutiques, dont le *Codex* fait un grand usage dans le vin, l'eau, le syrop & l'apofème antiscorbutique. Extérieurement ce sont de fort bons vulnéraires détersifs. Le *Codex* employe les Véroniques d'Ache, le baume Vulnéraire: on en tire une eau distillée, très-bonne pour nettoyer & fortifier les yeux.

110. *IRIS vulgaris germanica sive silvestris*. I. R. H. Flambe Iris, Glayeul.

111. *IRIS alba florentina*. C. B. I. R. H. Iris de Florence.

112. *IRIS fetidissima seu Xyris*. I. R. H. Glayeul puant, ou Espatule.

113. *IRIS palustris lutea*, sive *acorus adulter-nius*. I. R. H. Iris jaune des prés.

Caractères. Fleurs monopétales disposées en lis, qui, en s'élevant en haut, se divisent en six quartiers; le calice devient un fruit oblong qui s'ouvre par le haut en trois, divisé en trois loges remplies de semences plates, ou presque rondes.

Vertus & Usages. Les racines d'Iris sont de très-bons atténuans purgatifs, hydragogues dans tous les cas où les humeurs sont gluantes, visqueuses, comme l'hydropisie, la goutte, le rhumatisme, les spasmes. Extérieurement c'est un bon résolutif des tumeurs; l'huile par infusion qui a déjà par elle-même cette propriété, entre dans l'onguent de Cyclamen; le suc dans le Diachilon; la racine dans le mondificatif d'Ache, le syrop de mercuriel, dans les cas d'affections hystériques: on préfère le Xyris. L'Iris de Florence est plus douce que l'Iris de notre pays: on l'emploie dans l'asthme comme un bon expectorant; le *Codex* en fait une poudre, & l'emploie dans toutes les poudres, tablettes, syrops expectorans: comme dans l'eau Impériale, Générale, la Thériaque, l'Orviétan; il l'emploie aussi dans le vin antiscorbutique: elle donne une odeur de violettes aux urines.

114. *GLADIOLUS floribus uno versu dispositis*, major & procerior. I. R. H. Glayeul, ou Glais.

Caractères. Fleur monopétale en Lys, à six découpures, rétrécie en tuyau par le bas, évasée, & divisée en haut en deux lèvres qui forment une manière de gueule. Le calice se change en un fruit oblong divisé en trois loges remplies de semences presque rondes, enveloppées d'une coëffe. La racine est charnue, tubéreuse, soutenue d'une autre racine sous laquelle il y a des fibres menues, blanches.

Vertus & Usages des Iris, mais moins usitées.

115. *ASPHODELUS albus, ramosus, mas.* I. R. H. Asphodele.

116. *ASPHODELUS albus non ramosus.* I. R. H. Asphodele sans tige, ou Sceptre Royal.

Caractères. Fleur monopétale en Lys, partagée en six parties, dont le pistile devient un fruit presque rond, charnu, relevé de trois coins, & rempli de semences triangulaires.

Vertus & Usages. Les racines qui sont en très-grand nombre de navets suspendus, d'un goût âcre & amer, sont incisives, diurétiques, éménagogues, diaphorétiques, mondificatives extérieurement des vieux ulcères, & résolutive: l'ébullition ôte toute la vertu; car en les faisant tremper & bouillir dans l'eau, on en fait dans des temps de famine un pain. Il faut employer le suc pour l'usage de la Médecine.

117. *Dentaria heptaphillos.* C. B. I. R. H. Dentaire.

118 *DENTARIA heptaphillos, baccifera.* I. R. H. Dentaire qui porte des tubercules.

Caractères. Fleurs en croix, dont le pistile se change en une silique divisée en deux loges remplies de semences presque rondes. Racines charnues, par écailles, & rangées comme des dents.

Vertus & Usages. Détersives, carminatives, vulnéraires. La première s'emploie intérieurement pour les ulcères du poumon: la seconde ne doit l'être qu'à l'extérieur, le suc ou la décoction.

119 *HELIOCROPIUM majus dioscoridis,* I. R. H. Herbe aux véruës.

Caractères. Fleur monopétale en forme d'entonnoir, dont le centre est plié en étoile, découpée en dix parties inégales, placées alternativement. Semences anguleuses au nombre de quatre, roulées sur le dos, & applaties du côté où elles se touchent

Vertus & Usages. On se sert de cette Plante

pour dissiper les verues, déterger les vieux ulcères, résister à la pourriture, fondre les tumeurs, les scrophules : en cataplasme, en fomentation.

120. MOLLE. J. B. *Lentiscus peruviana*. C. B. Molle, ou Poivrier du Perou.

Caractères. Fleur en rose, dont le pistile devient un fruit à peu près comme le poivre : feuilles du lentisque, rendant un suc laiteux, gluant.

Vertus & usages. Les feuilles & l'écorce sont résolatives en fomentation pour les douleurs, les enflures des jambes & des cuisses ; pour les humeurs froides.

121. *LENTICUS vulgaris*. I. R. H. Lentisque.

Caractères. Fleur à étamines, sortant des aisselles des feuilles disposées en grappe. Les fruits naissent sur des pieds différens ; ce sont de petites bayes acides, rondes, renfermant un petit noyau dur oblong ; contenant une moëlle blanche ou verte. Feuilles conjuguées, mais rarement terminées par une impaire.

Vertus & Usages. Le bois fortifie les gencives en décoction : on en fait des Curedents qui sont fort sains.



DROGUES ÉTRANGÈRES,

Dont les Plantes qui les donnent , ou ne viennent point en France , ou n'y rapportent rien.

I.

POIVRE, *Piper* : dont il y a deux especes, le noir & le blanc. Le noir est le fruit d'une Plante des Indes , en Java , Sumatra , Malacha. Le Poivre blanc est un petit fruit , un peu plus gros que le poivre noir. On n'est pas encore d'accord sur son origine : il a le goût moins piquant, moins âcre.

Vertus & Usages. Le Poivre noir net, compact, pesant, est un bon incisif, carminatif, stomachique , aphrodisiaque , diaphorétique : il excite l'éternuement appliqué sur la lchette ; quand elle est relâchée il la fortifie, & rétourne l'humeur qui y est tombée : on en avale les grains entiers pour les vents , les coliques ; on en tire un huile distillée, qui est caustique. Les poivres blanc & noir entrent dans la Thériaque : le noir dans l'eau générale , le Diaphœnic , l'électuaire de Bayes , de Laurier , le Mitridat.

2. **CUBÈBES** : Poivre à queue. Sont de petits fruits secs, ronds, semblables au Poivre noir. On nous les apporte des Indes attachés à de petites queues. Elles sont aromatiques.

Vertus & usages du Poivre. On en tire une huile essentielle qui entre dans la Thériaque céleste , l'eau néphrétique générale , & l'esprit de Lavande.

3. **COQUES DU LEVANT.** *Cocci Orientales.*

Sont de petits fruits des Indes Orientales, ronds, de couleur obscure, grosses comme des petits pois. On ne sçait encore quelle plante les produit: il faut les choisir pesantes, car elles sont faciles à se vermoudre en vieillissant.

Vertus & Usages. On s'en sert pour faire mourir les poux,

4. FEVE D'EGYPTE, ou Choux Caraïbe, est le fruit d'une espèce d'Arum d'Egypte.

Vertus & Usages. Elle est astringente: on l'emploie quelquefois dans la dysenterie.

5. CEVADILLE, ou Petit Orge: est une gouffe ou graine d'une espèce de pédiculaire de la Nouvelle-Espagne.

Vertus & Usages. Elle est fort caustique & brûlante: on s'en sert comme du Sublimé corrosif, pour ronger les chairs baveuses, gangrenées. Elle est très-bonne pour faire mourir les poux.

6. NOIX VOMIQUE, *Nux vomica*: est un petit fruit plat, rond, orbiculaire, large comme un de nos liards; gris, dur comme de la corne, jaune, blanc ou brun en dedans.

Vertus & Usages. La Noix vomique est résolutive, détersive en poudre. Elle est un poison pour les chiens & animaux à quatre pieds.

7. FEVE de S. Ignace, est un petit fruit des Indes Orientales, de la figure des Hermodactes, de consistance dure comme de la corne: elle est grise, rougeâtre en dehors, blanchâtre en dedans.

Vertus & Usages. C'est un violent purgatif, qui emporte souvent les fièvres intermittentes à dix ou douze grains en poudre. On en donne aussi sept ou huit dans de l'eau de Menthe, pour la colique, l'épilepsie. La même poudre soupoûdrée dans une plaie en arrête le sang. On en fait une huile en la faisant bouillir dans l'huile commune, qui est fort estimée pour la gale, les douleurs des articles.

8. FEVE PURGATIVE, *Faba purgatrix* : est une Feve d'Amérique plus petite que les nôtres , mais de même figure.

Vertus & Usages. On la fait rôtir après l'avoir mondée de son écorce & de sa petite peau ; & on la met en poudre pour corriger sa violence : alors elle purge fort bien & fort bénignement les humeurs visqueuses dans les fièvres longues , rebelles.

9. PIGNONS d'INDES : est le fruit d'une espee de ricin d'Amérique.

Vertus & Usages. C'est un purgatif très-violent : il n'est pas même prudent de s'en servir.

10. EUPHORBE , est une gomme résineuse ; jaune, en petits morceaux friables, très-âcre & brulante à la bouche : elle sort par incision d'une plante du même nom, qui croît en Afrique, en Lybie : cette Plante est remplie d'un suc laiteux, si volatile, si pénétrant, que pour faire les incisions, il faut s'éloigner & se couvrir le visage, pour ne pas en être incommodé : on doit choisir l'Euphorbe en larmes nettes, jaunes, tirant sur le blanc.

Vertus & Usages. C'est un purgatif trop violent pour le donner intérieurement : on doit même l'éviter dans les sternutatoires, parce qu'il produit une trop grande fonte d'humeurs : mais dans les huiles, onguents, emplâtres résolutifs, atténuants, détersifs ; dans les vésicatoires, les épispastiques, il peut très-bien convenir. Le *Code* prescrit une façon de purifier & corriger l'âcreté de cette gomme : il l'emploie dans le Diapotanum, l'onguent de Cyblamen, l'emplâtre de grenouille, & épispastique, qui sont très-bons résolutifs.

11. GOMME GUTTE, *Gummi gutta, gotta, ou Peruvianum* : est une Gomme résine qu'on nous apporte des Indes en morceaux figurés en caucissons, durs, cassants, extrêmement jaunes.

On ne sçait pas encore au juste de quelle Plante elle découle : elle doit être sèche, dure, cassante, nette, haute en couleur jaune, insipide au goût d'abord, & ensuite âcre au gosier ; inflammable, dissoluble dans l'esprit de vin.

Vertus & Usages. C'est un purgatif hydragogue, actif pour l'hydropisie, la gale : l'Alkali fixe modère son action. Elle entre dans les pilules de Bontius, & la poudre hydragogue du *Codex*.

12. *SCAMMONÉE*, *Scammonium*, *Scammonia*, est le suc concret d'une espede de *Convolvulus* du Levant, qui est rempli d'un suc blanc ou laiteux, d'une odeur forte. On en trouve de deux espedes dans les boutiques, une qui vient d'Alep ; c'est la meilleure : & la seconde, qui vient de Smyrne. On doit choisir la Scammonée nette, légère, friable, résineuse, grise, d'une odeur fade, désagréable, un peu amere au goût. La Scammonée de Smyrne est plus noire, plus pesante, plus compacte, moins résineuse & purgative ; blanchit moins la liqueur dans laquelle on la dissout.

Vertus & Usages. La Scammonée est un purgatif hydragogue fort usité. On en fait un extrait que l'on appelle *Diagrede*, *Cidonié*, ou *Glysirrhisé*, selon que l'on y a employé le suc de Coing ou de Réglisse dans cette préparation : on en tire aussi la résine par l'esprit de vin. Le *Codex* en prescrit un syrop. La Scammonée, ou le Diagrede, entre dans toutes les pilules électuaires, poudres, opiates que l'on veut rendre purgatives. Le *Codex* l'emploie dans l'onguent de Cyclamert.

13. *CANNED'INDE*, ou *Balizier*, *Cannacorus*, est la raine d'une Plante des Indes, d'où elle nous vient : sa fleur est appelée *flos Cancrî*, parce qu'avant qu'elle soit ouverte, elle représente les pates d'une écrevisse.

Vertus & Usages. Cette racine en décoction

est un fort bon apéritif dans les embarras des viscères, la jaunisse, les palles couleurs : on s'en sert cependant peu.

14. *GUAYAC, Bois Saint : Guayacum*, est le bois & l'écorce d'un arbre des Indes & de l'Amérique : l'écorce est grosse, résineuse, se sépare aisément : Le bois est dur, compact, pesant, marbré, brun, roussâtre, noirâtre, d'un goût âcre. Cet arbre donne aussi quelquefois une résine qu'on appelle *Gomme de Guayac*.

Vertus & Usages. L'écorce du Guayac unie, pesante, grise en dehors, blanche en dedans, amère au goût : le bois bien mondé de l'obier : la gomme nette, transparent, de couleur rouge, brune, âcre au goût, d'une odeur agréable mise sur le feu, sont sudorifiques, purifient le sang, alexitères, fondants de la lymphe. On emploie le bois rapé & l'écorce dans les ptisannes sudorifiques, pour la goutte, le rhumatisme, les écrouelles : la gomme en bols est plus forte ; elle entre dans la Thériaque céleste. On tire du Guayac une huile distillée, un esprit, une résine, un extrait. Le *Codex* employe le Guayac dans sa ptisane sudorifique antivénérienne purgative, & sa poudre purgative contre la goutte. L'huile distillée, ou l'esprit dans l'eau de vie, est estimée pour laver la bouche dans les maux de dents.

15. *ZEDOIRE, Zedoaria* : est une racine qui nous vient des Isles S. Laurent : on nous en apporte de deux especes qui sont de la même plante, quoique différentes en figure & en couleur. La Zédoire longue, ou Zerumbeth, est la partie d'en-bas de la racine : la ronde, qui est coupée par tranche, est la partie d'en-haut.

Vertus & Usages. La Zédoire longue est moins employée que la ronde : il faut la choisir aromatique, non-cariée, & pesante. Elle est fort rénuante, incisive, stomachique, carminative,

diaphorétique, alexitére : elle entre dans l'eau thériacale, impériale, générale, préservative, histérique du *Codex* ; dans le baume fioraventi, l'huile de Scorpion ; car elle est fort résolutive. On en tire une essence, une résine, qui entre dans la Thériaque céleste.

16. *GEMGEMBRE*, *Zenziber* : est une racine d'une espèce de Roseau des isles Antilles, où on la cultive : elle est longue, large comme le pouce, nouée, grise, rougeâtre en dehors, blanche en dedans, d'un goût âcre, piquant, un peu aromatique.

Vertus & Usages. Le Gingembre est très-incisif des glaires, carminatif, stomachique, aphrodisiaque, éménagogue, alexitére. Il entre dans l'eau générale, l'esprit carminatif de Sylvius, le syrop de Stæcas, le *Diascordium*, la Thériaque, l'Orviétan ordinaire, le *Mitridat*, le *Diaphænic*, le baume de Fioraventi. On nous l'envoie confit au sucre : c'est une fort bonne confiture, & convient dans le scorbut, & pour fortifier la digestion.

17. *CONTRAYERVA* : est une racine pareille à celle de Zédoire, légèrement aromatique, d'un goût piquant.

Vertus & Usages. Elle passe pour un puissant alexitére dans les fièvres malignes, contagieuses.

18. *CONTRAYERVA* est une racine grosse comme une fève, noueuse, rougeâtre, un peu aromatique, âcre au goût, qui nous vient du Perou.

Vertus & Usages. Elle est sudorifique, alexitére. Le *Codex* l'emploie dans l'eau générale, thériacale, l'opiat de Salomon. Elle remédie aux poisons coagulans, elle tue les vers. L'extrait entre dans la Thériaque céleste.

19. *MECHOACAN*, est une racine blanche, légère, qu'on nous apporte par tranches d'une province de l'Amérique nommé *Méchacan*, dans la nouvelle espèce ; la Plante est une es-

pece de Brioine : elle est insipide au goût.

Vertus & Usages. Le Méchoacan est un purgatif hydragogue, qui agit sans violence. On s'en sert dans l'hydropisie, la goutte, le rhumatisme, car il est fort pénétrant, & atténuant des humeurs; il entre dans la poudre hydragogue du *Codex*.

20. *TURBITH*, *Turpetum*, est une racine longue, grosse comme le doigt, résineuse, grise, brune, ou cendrée, d'une espece de *Convolvulus* des Indes, d'où on nous l'apporte, pesant, résineux, difficile à rompre.

Vertus & Usages. C'est un purgatif hydragogue : il excite quelquefois des tranchées; on s'en sert dans l'hydropisie, la léthargie, la paralysie. Il entre dans les pilules cochées, fœtides, l'électuaire diaphénic diacarthami, de Citro, la Bénédicte laxative du *Codex*.

21. *PYRETHRE*, ou *Racine Salivaire* : est une racine âcre, brûlante au goût, qui vient du Pays de Tunis : il y en a de deux espèces : la première est en morceaux longs, ronds comme le petit doigt, rudes, gris en dehors, blanchâtres en dedans : c'est la meilleure. La seconde est longue d'un demi-pied, plus menue que la première, portant en haut une espèce de barbe comme la racine de Meum : Elle nous vient de Hollande; on l'appelle *Pyrethre sauvage*.

Vertus & Usages. C'est un fort bon incisif, stomachique, carminatif, aphrodisique : on en met dans la bouche pour faire cracher; elle entre dans les poudres sternutatoires.



CINQUIÈME CLASSE.

Plantes d'un goût acides ou astringents, qui fournissent les astringents.

I.

GNAPHALIUM maritimum. C. B. I. R. H. Cotaria. Herb e blanche.

Caractères. Fleur à fleurons au sommet des tiges, soutenue par un calice écailleux, la semence est enveloppée d'une gaine.

Vertus & Usages. En décoction elle est fort astringente & détersive, à raison d'un goût salé qu'elle a.

2. *FILAGO, seu Impia, Dod. I. R. H. Guaphalium Germanicum. J. B. Herbe à Coton.*

Caractères du Guaphalium, semences à aigrettes.

Vertus du Guaphalium : on en fait une eau qu'on dit bonne pour résoudre les cancers.

3. *ALKIMILLA vulgaris. C. B. I. R. H. Pes Leonis. Pied de Lion.*

Caractères. Fleurs à étamines soutenues d'un calice en entonnoir, & découpé, dont le pistille se change en une ou plusieurs semences renfermées dans le calice de la fleur, qui leur sert de capsule.

Vertus & Usages. Cette Plante a été fort vantée pour ses vertus vulnéraires astringentes & détersives. Elle arrête le sang : on peut s'en servir dans les hémoptisies des pulmoniques, & extérieurement pour les ulcères. Elle entre dans le

baume & l'emplâtre oppodeldoc du Codex, qui ont ces qualités,

4. *AMARANTHUS simplicis panniculâ. C. B. I. R. H.* Amaranthe, Passe-velours, ou fleurs de jalousie.

Caractères. Fleur en rose dont le pistile se change en un fruit, ou une coque ovale qui s'ouvre transversalement en deux, & est remplie de semences ordinairement rondes.

Vertus & usages. Cette Plante est fort succulente; on en donne le suc: on peut s'en servir pour arrêter & modérer les pertes de sang: en décoction dans les bouillons aposemes.

5. *CORONOPUS hortensis. I. R. H.* Corne de Cerf.

6. *CORONOPUS Massiliensis hirsutior. I. R. H.* Corne de Cerf sauvage.

Caractères. Fleur monopétale en forme de coupe, ordinairement partagée en quatre, dont le pistile se change en une coque ovale ou conique, qui s'ouvre transversalement en deux, & paroît divisée en deux loges remplies de semences oblongues.

Vertus & usages. La Corne de Cerf en décoction est astringente pour les cours de ventre; diurétique pour les rétentions d'urines, la néphrétique; & vulnérable pour les plaies & ulcères.

7. *PLANTAGO latifolia sinuata. C. B. I. R. H.* Plantin à fleurs larges, ou grand Plantin.

8. *PLANTAGO latifolia, incana. I. R. H.* Plantin moyen, ou Plantin blanc.

9. *PLANTAGO angustifolia major. I. R. H.* Plantin étroit, ou long.

Caractères de la Corne de Cerf, dont ils ne diffèrent que parce que leurs feuilles sont tout-à-plus dentelées, & qu'elles sont profondément découpées dans la corne de Cerf.

Vertus & usages de la Corne de Cerf dans tou-

tes les pertes blanches ou rouges. En gargarisme, pour déterger & reserrer. Les feuilles broyées entre les doigts sont un fort bon vulnéraire, astringent pour les plaies. La vertu diurétique est moindre que dans la Corne de Cerf; mais l'astringente est plus forte. Le *Codex* emploie indifféremment ces trois especes dans la plupart de ses préparations, ou vulnéraires, ou détersives, ou astringentes. L'eau distillée est fort estimée pour fortifier la vue dans les collires.

10. *Rosa rubra pallidior*, C. B. I. R. H. Rose pâle.

11. *Rosa moschata simpliciflore*. C. B. J. R. H. Roses muscates ou de damas.

12. *Rosa alba vulgaris major*. C. B. I. R. H. Rose blanche.

13. *Rosa rubra multiplex*. C. B. I. R. H. Rose rouge ou de Provins.

14. *Rosa sylvestris vulgaris, flore odorato; incarnato*. Rosier sauvage, Chinorrodon, Grate-cul.

Caractères. Fleur en Rose, dont le calice se change en un fruit presque rond, oblong, charnu, à une seule capsule remplie de semences anguleuses & vélues.

Vertus & usages. Les Roses ont une vertu astringente & purgative plus ou moins forte, à proportion que l'une domine sur l'autre. Les Roses, Muscates sont purgatives, hydragogues: les Roses pâles sont seulement purgatives & les blanches laxatives. On se sert particulièrement de ces dernières pour l'eau-rose, parce qu'elles sont fort odorantes: on en fait un syrop, une conserve. Les Roses rouges de Provins sont fort astringentes. Le *Codex* en prescrit une eau distillée, une conserve solide & liquide, un vinaigre, un miel, une huile par infusion, un électuaire du suc, un syrop, un onguent: il les demande dans la décoction aromatique pour les fomentations,

Le syrop magistral astringent, & nombre de compositions, pour leur communiquer cette propriété. On s'en sert beaucoup à l'extérieur infusé dans du gros vin, pour les foulures, les meurtrissures. Elles sont stomachiques. On pourroit s'en servir en infusion dans les cours de ventre, les vomissemens. Les fleurs de l'Eglantier sont aussi astringentes: on en tire une eau distillée pour les yeux. Son fruit & ses semences mondées de leurs poils sont diurétiques & astringentes pour les cours de ventre: on s'en sert en tisane, ou en conserve. L'éponge qui naît sur le Rosier est aussi diurétique. On la dit bonne dans le scorbut, contre les vers, & pour fondre les gouëtres.

15. *EQUISETUM palustre, longioribus setis.*
C. B. I. R. H. Preste-Queue de Cheval.

16 *EQUISETUM arvense, longioribus setis, I.*
R. H. Queue de Cheval sauvage.

Caractères. Fleurs à étamines, stériles, rangées sur une espèce de petit champignon: les fruits qui sont des grains noirs rudés, naissent sur un pied qui ne porte point de fleurs: les feuilles sont composées de petits tuyaux emboîtés les uns dans les autres bout à bout.

Vertus & usages. On s'en sert en décoction, comme astringent, dans les cours de ventre: extérieurement comme détersif, vulnéraire, consolidant: on préfère la dernière espèce à la première.

17. *URTICA Urens maxima. C. B. I. R. H.*
Grande Ortie.

18. *URTICA Urens minor. C. B. I. R. H.*
Ortie grièche.

19. *URTICA urens, pilulas ferens dioscoridis, semine Lini. C. B. I. R. H.* Ortie Romaine,
Ortie mâle.

Caractères. Fleurs stériles à étamines: Ses fruits naissent sur des pieds différens: ce sont des

globules hérissées de petites pointes, composée de plusieurs capsules qui s'ouvrent en deux parties, & renferment une semence ovale, pointue douce au toucher comme celle de Lin.

Vertus & usages. On se sert beaucoup du suc d'Ortie, ou de la décoction, dans les hémorragies, les pertes en blanc. Les Orties sont incisives, diurétiques, expectorantes; extérieurement antiseptiques, écrasées & appliquées sur la partie malade. Le suc tiré par les narines arrête le saignement de nez: on en fait un syrop.

20. *ACER montanum candidum.* C. B. I. R. H. *Falso platanus.* J. B. Erable. Faux Sycomore.

Caractères. Fleur en rose, dont le pistile se change en un fruit composé de plusieurs capsules qui finissent en une aîle feuillue, remplie de semences presque rondes.

Vertus & usages. Les feuilles & les fruits sont astringens: on s'en sert peu en Médecine; au Canada ils donnent une espèce de sève douce; qui épaisse, est appelée *Manne d'Erable du Canada.*

21. *LAMIUM purpureum foetidum, folio subrotundo sive galeopsis dioscoridis.* C. B. I. R. H. Ortie rouge.

22. *LAMIUM folio caulem ambiente minus.* C. B. I. R. H. Pied de Poule. Ortie rouge, annuelle & des jardins.

23. *LAMIUM alba linea notatum.* C. B. I. R. H. Ortie musquée ou piquante.

24. *LAMIUM vulgare album sive Archangelica, flore albo.* Ortie blanche.

Caractères. Fleur monopétale labiée, dont la lèvre supérieure est creusée en forme de cuillière; l'inférieure partagée en deux faisant le cœur. Le calice est un tuyau partagé en cinq parties; les semences au nombre de quatre, & triangulaires, sont renfermées dans le calice, qui leur sert de capsule.

Vertus & usages. Ces Plantes sont astringentes dans les cours de ventre, fleurs blanches des femmes, en décoction; extérieurement elles sont vulnéraires, détersives & résolutives. Les personnes sujettes à la pierre, à la goutte, se servent beaucoup avec succès de l'infusion des fleurs de la dernière espèce, le matin en forme de thé: elles sont diurétiques, & purifient le sang par cette voye. Le Codex employe les feuilles dans sa décoction rouge, qui est diurétique & apéritive.

25. *ALNUS rotundifolia glutinosa viridis.* C. B. I. R. H. Aulne.

Caractères Fleurs stériles à chatons; le fruit, qui est écailleux, pousse dans un endroit séparé, & contient des semences applaties.

Vertus & usages. On se sert des fruits & de l'écorce en gargarisme, dans les inflammations de la gorge. Les feuilles écrasées & appliquées sur des tumeurs, sont résolutives.

26. *GALEOPSIS sive urtica iners flore luteo.* L. B. I. R. H. Ortie morte à fleur jaune.

Caractères des Lamium.

Vertus & Usages. Apéritives, diurétiques & astringentes en décoction, en syrop, &c.

27. *EUPHRASIA officinarum.* C. B. I. R. H. Euphrase.

Caractères. Fleur monopétale, distinguée en deux lèvres, dont la supérieure est relevée & découpée; l'inférieure, divisée en trois parties, qui sont partagées en deux autres chacune. Le pistile se change en un fruit ou coque oblongue, divisé en deux loges, remplies de semences menues.

Vertus & Usages. L'Euphrase infusée dans le vin est un doux atténuant, qui convient beaucoup pour purifier le sang dans lictère; il est diurétique & un peu astringent. On en tire une eau qui convient dans les maladies des yeux, pour dissiper les humeurs, fortifier les yeux. Les

Codex employe cette eau dans sont collire fortifiant.

28. *BISTORTA major, radice minus intortâ. C. B. I. R. H.*

Caractères. Fleurs à étamines, dont le pistile se change en un fruit triangulaire, renfermé dans le calice de la fleur, qui lui sert de capsule. Les racines sont charnues pliées, repliées & entourées de fibres, d'un goût astringent.

Vertus & usages. La Bistorte en ptisane est très-usitée pour les cours de ventre, empêcher l'avortement, le vomissement, les hémorragies. Le *Codex* l'employe dans sa ptisane astringente, sa poudre contre l'avortement, les pilules astringentes. On lui attribue une vertu alexitére, qui la fait entrer dans l'orviétan & le diascordium.

29. *TORMENTILLA silvestris. C. B. I. R. H. Heptaphillon. Gesn. Tormentille.*

Caractères. Fleurs en roses, soutenue d'un calice fait en bassin, découpé en huit parties, dont le pistile se change en un fruit presque rond, dans lequel sont amassées plusieurs semences menues. Les feuilles sont plus de trois sur le même pédicule.

Vertus & usages de la Bistorte.

30. *PRUNUS silvestris. C. B. I. R. H. Prunier sauvage. Prunelier.*

Caractères. Fleurs en roses, dont le pistile se change en un fruit charnu à noyau.

Vertus & usages. On se sert du bois, des feuilles, fruits du Prunelier, comme astringent dans la dissenterie, les autres cours de ventre; le suc exprimé & épaissi, en consistance d'extrait, est l'*Acacia Nostras*, qu'on substitue quelquefois au vrai *Acacia*; il est de même astringent & rafraichissant.

31. *PENTAPHYLLOIDES argenteum alatum seu Potentilla. I. R. H. Argentina. Argentine.*

32. *PENTAPHYLLOIDES erectum, I. B. I. R.*

B. Pentapilloïde ou Quinte feuillée à fruit.

Caractères. Fleur en rose, dont le pistile se change en un fruit rond, dans lequel sont ramassées plusieurs semences renfermées dans le calice même. Les feuilles sont plus de trois sur un même pédicule.

Vertus & Usages. Ces racines sont astringentes, rafraichissantes, diurétiques; extérieurement vulnéraires en décoction. L'Argentine entre dans la décoction astringente du *Codex*.

33. *QUINQUEFOLIUM majus repens.* C. B. I. R. H. Quintefeuille.

Caractères des Pentaphylloïdes.

Vertus & usages de la Tormentille. La racine entre dans la thériaque, l'eau générale; les feuilles, qui sont vulnéraires, dans le baume du *Codex* de ce nom.

34. *ILEX oblonga serrato folio.* C. B. I. R. H. Chêne verd.

35. *ILEX aculeata cocci glandifera.* I. R. H. Chêne qui porte le kermès, la graine d'écarlate.

Caractères. Fleurs à châtons. Les fruits naissent à part sur le même arbre, ce sont des glands ovales, enveloppés par un bout d'une espèce de calotte, recouverte d'une peau coriace, qui renferme une amande qui se divise en deux.

Vertus & usages. Les feuilles & le gland sont astringens en fomentation pour fortifier les jointures; ils arrêtent les hémorragies. Le deuxième, piqué par un insecte, porte la graine d'écarlate, qui est cordiale; & donne le nom à la confection Alkerme, qui est cordiale & astringente.

36. *QUERCUS latifolia mas quæ brevi pedicula est.* C. B. I. R. H. Chêne.

Caractères des Ilex.

Vertus & usages. Le gland, les noix de Galle, la cucule du gland, les feuilles, l'écorce, sont astringens. On peut faire sécher le gland, & le donner en poudre dans les cours de ventre.

colique venteuse, les tranchées des acouchées ; les feuilles extérieurement sont résolatives en fomentation dans la goutte, le rhumatisme.

37. *CASTANEA silvestris quæ peculiariter Castanea. C. B. I. R. H.* Cataignier. Le Maronnier n'en diffère que parce qu'étant cultivé, les fruits sont plus gros.

Caractères. Fleurs stériles à chatons ; fruits hérissés de pointes, couvert d'une peau comme un cuir, laquelle s'ouvre en trois ou quatre parties, & renferme une ou deux Châtaignes.

Vertus & Usages. La pulpe des Châtaignes est astringente, nourrissante & un peu adoucissante ; l'écorce en décoction est employée pour les fleurs blanches.

38. *BRUNELLA major folio non dissecto. C. B. I. R. H.* Brunelle. Brunette.

Caractères. Fleur monopétale labiée, dont la lèvre supérieure est en forme de casque ; l'inférieure en trois parties, celle du milieu creusée en forme de cuillère. Semences presque rondes au nombre de quatre, renfermées dans le calice de la fleur.

Vertus & Usages. Les feuilles en décoction sont détersives, expectorantes dans les ulcères du poulmon ; astringentes en gargarisme dans les inflammations de la gorge, les hémorragies. On peut s'en servir de même à l'extérieur comme vulnéraire astringente ; elle entre dans l'eau & le baume vulnéraire du Codex, le syrop de grande consoude, & le mondificatif d'Ache.

39. *PHLOMIS fructicosa salviæ folio, flore luteo. I. R. H. Verbascum salvi folium. Lob. Phlo-mis.* Sauge sauvage.

Caractères de la Brunelle:

Vertus & Usages de la Brunelle. Elle est de plus adoucissante : on peut en faire un liniment, ou un onguent pour les hémorroïdes, la brûlure.

40. *SANICULA officinarum*. C. B. I. R. H. *Diapensia*. J. B. Sanicle.

Caractères. Fleurs en rose, disposées en umbelle, dont le calice se change en un fruit composé de deux semences convexes d'un côté, plates de l'autre, hérissées de pointes, & s'attachant aux habits.

41. *AURICULA urfi flore luteo*. J. B. I. R. II. *Sanicula alpina lutea*. J. B. Oreille d'Ours à fleur jaune.

Caractères. Fleur monopétale, en forme d'entonnoir découpé, dont le pistile se change en un fruit rond, lequel s'ouvre par la pointe, & paroît rempli de plusieurs semences attachées au placenta. Ce fruit est en partie enveloppé du calice de la fleur.

Vertus & Usages. Ces deux Plantes en décoction sont astringentes pour les hémorragies. Le suc de la Sanicle, qu'on employe par préférence, entre dans le baume & l'emplâtre oppodeldoc, qui sont fondans, résolutifs & émolliens. On s'en sert en cataplasme pour les hernies : elles sont détersives pour les ulcères internes & externes. Le *Codex* employe la Sanicle pour son eau, son baume vulnéraire ; l'une & l'autre écrasées & appliquées sur les coupures, les guérissent en peu de temps.

42. *RHUS folio ulmi*. C. B. I. R. H. *Sumach Arabum*. Sumach ordinaire.

43. *RHUS Virginianum*. C. B. I. R. H. *Sumach des jardins ou de Virginie*.

Caractères. Fleur en rose, dont le pistile se change en un fruit presque rond, ou de figure de rein, rempli de semences de la même forme.

Vertus & Usages. On préfère le dernier, qui est un fort bon astringent, même rafraichissant : car les fruits sont aigrétés dans la dysenterie, les pertes rouges, dans les gonorrhées, en poudre ou en décoction. Le *Codex* employe les fruits.

dans son syrop de Mirthe composé, qui est astringent; dans son vin astringent pour les fomentations: la graine dans l'onguent de la conteste, qui est aussi astringent.

44. *BULBO castanum majus apii folio.* C. B. I. R. H. Terre noix.

Caractères. Fleurs en roses, disposées en umbelles, dont le calice se change en deux petites semences oblongues, plates d'un côté, convexes de l'autre, & crénelées, d'un goût âcre. La racine est charnue.

Vertus & Usages. On mange la racine qui est un peu astringente & nourrissante, on pourroit en faire un espèce de gruau pour les phtisiques, sujets aux crachemens de sang. La semence est apéritive: on s'en sert peu.

45. *BURSA Pastoris major folio sinuato.* C. B. I. R. H. Tabouret. Bourse à Berger.

Caractères. Fleur en croix, dont le pistile se change en un fruit plat triangulaire, s'ouvrant par le haut, & représentant à peu près une bésace, divisée en deux loges, remplies de semences menues.

Vertus & Usages. La Plante en décoction est un fort bon astringent dans les cours de ventre, les hémorragies; le Codex l'emploie dans la décoction astringente. Extérieurement écrasée, elle est fort bonne appliquée sur les playes récentes.

46. *LYSMIACHIA lutea major quæ dioscoridis.* C. B. I. R. H. Corneille. Perce-bosse. Chasse-bosse.

47. *LYSMIACHIA humifusa, flore luteo, folia rotundiore* I. R. H. N. *mmularia sive centimorbia.* J. B. Nummulaire, herbe aux écus, herbe à centmeaux.

Caractères. Fleur monopétale en rosette, dont le pistile se change en un fruit ordinairement sphérique, lequel s'ouvre par la pointe, & ren-

ferme des semences un peu menues d'un goût astringent.

Vertus & Usages. Ces deux Plantes en décoction sont astringentes pour toutes les pertes rouges & blanches, les hernies intérieurement & extérieurement: elles sont un peu atténuantes, détersives, & conviennent dans les ulcères du poulmon, pour les déterger, & rendre les crachats plus coulans. On se sert de la Nummulaire pour le scorbut, pour l'asthme, pour la morsure des serpens; car le sel volatil la rend un peu diaphorétique. Extérieurement pour consolider & nettoyer les ulcères.

48. *ONAGRA latifolia.* I. R. H. *Lysmiachia lutea Virginiana siliquosa.* Park. Herbe aux ânes.

Caractères. Fleurs en roses, dont le pistile se change en un fruit cylindrique, qui se sépare en quatre parties, & se divise en quatre loges remplies de semences anguleuses, attachées au Placenta.

Vertus & Usages de la Corneille.

49. *CHAMÆNERION latifolium vulgare.* I. R. H. *Lysmiachia speciosa quibusdam onagra dicta siliquosa.* Herbe Saint Antoine.

Caractères de l'herbe aux ânes; avec cette différence qu'ici c'est le calice & non le pistile qui se change en un fruit, & que les semences sont à aigrettes.

Vertus & usages. Les feuilles qui sont d'un goût astringent, glutineux, avec quelque légère acrimonie, sont en cataplasme, en fomentation, un fort bon vulnéraire agglutinant, & adoucissant pour les playes.

50. *SALICARIA vulgaris purpurea foliis oblongis.* I. R. H. *Lysmachia spicata purpurea plinii* C. B. Salicaire.

Caractères. Fleurs en roses, soutenues d'un calice en tuyau, & découpé, dont le pistile se change en une coque ovale à deux capsules, remplies

de semences menues attachées au placenta.

Vertus & usages. On se sert de l'eau de cette Plante, ou de la décoction, comme d'un bon vulnéraire rafraichissant, dans les inflammations des yeux.

51. *CORNUS hortensis mas.* C. B. I. R. H. Cornouillier. Cormier mâle.

52. *CORNUS fœmina.* C. B. Cornouillier, Sanguen.

Caractères. Fleurs en roses, dont le calice se change en un fruit oval, charnu, contenant un noyau divisé en deux loges, qui renferment chacun une ou deux semences oblongues.

Vertus & usages. Les fruits, les feuilles sont astringentes en décoction pour l'extérieur.

53. *MESPILLUS Germanica, folio laurino, non serrato, sive Mespillus silvestris.* C. B. I. R. H. Néphlier.

54. *MESPILLUS aculeata amigdalifolio.* I. R. H. *Oxyacantha discoridis, sive spinia alba.* C. B. Buiffon ardent.

55. *MESPILLUS apii folio, silvestris spinosa, sive Oxyacantha.* C. B. I. R. H. Epine blanche. Aubepin.

56. *MESPILLUS apii folio laciniato.* C. B. I. R. H. *Arome veterum.* J. B. *Azarolus.* Azérolier ou Azarolier.

Caractères. Fleur en rose, dont le calice feuillu se change en un fruit rond charnu, couronné en haut, à une seule capsule, renfermant de petits osselets remplis d'une semence oblongue.

Vertus & usages. Les branches tendres de ces arbres en décoction font une fort bonne ptisane astringente dans la dissenterie, & les autres cours de ventre. Les feuilles sont détersives, astringentes en gargarisme, pour les inflammations de la gorge. Les fruits du Néphlier se mangent, & sont employés par le Codex dans le syrop de Mirthe, qui est astringent. Leurs noyaux sont apéritifs &

diurétiques : on les estime pour la pierre du rein. Ceux de l'Azarolier crut & confit sont astringens & stomachiques dans les vomissemens, les cours de ventre. Ces fruits, avant leur maturité, sont beaucoup plus astringens.

57. *MYRTHUS latifolia Romana.* C. B. I. R. H.

58. *MYRTHUS minor vulgaris.* C. B. I. R. H. Petit Mirthe de Provence.

Caractères. Fleurs en rose, dont le calice se change en une baie en forme d'olive couronnée, divisée en trois loges, remplies de semences, ordinairement de figure de rein.

Vertus & Usages. Les fruits, les feuilles & les fleurs des Mirthes, sont astringens; on s'en sert beaucoup à l'extérieur pour raffermir les chairs, fortifier les fibres, nettoyer la peau. On en fait distiller une eau, dont les Dames se servent; on la nomme *eau d'Orange*. Le *Codex* prescrit une huile par infusion des bayes, & une des sommités récentes, qui est astringente; pour l'extérieur, elle est employée dans l'emplâtre oppodeltoch. Il prescrit aussi un syrop des mêmes sommités séches, & un autre composé où entrent les bayes: ils sont astringens l'un & l'autre. On peut se servir des bayes en décoction.

59. *VITIS idea foliis oblongis crenatis, fructus nigricante.* C. B. I. R. H. *Mirtillus seu vacemium offic.* Airette ou Myrtille.

Caractères. Fleur monopétales en grelot, le calice se change en une baie ronde, molle, succulente, creusée d'un nombril, d'un goût astringent, tirant sur l'acide: elle contient plusieurs semences blanches petites.

Vertus & Usages. Les bayes sont astringentes & rafraichissantes. On peut faire un syrop du suc.

60. *CRUCIATA hirsuta.* C. B. I. R. H. Croisette.

Caractères. Fleurs en cloche, en maniere de

godet, découpée en quatre parties, dont le calice se change en deux semences presque sphériques, recouvertes d'une écorce mince velue; feuilles rudes & verticillées autour des nœuds des tiges, au nombre de cinq ou plus.

Vertus & Usages. On employe la Plante en décoction, pour ptisane & en cataplasme pour les hernies.

61. *BUGULA*. Dod. I. R. H. *Consolida media pratensis cœrulea*. C. B. Bugle Consoude moyenne.

62. *BUGULA silvestris villosa flore cœruleo*. I. R. H. Bugle sauvage.

Caractères. Fleur monopétale à une seule lèvre, divisée en trois parties: celle du milieu étant partagée en deux, & ses divisions tiennent lieu de la lèvre supérieure; semences presque rondes au nombre de quatre, renfermées dans le calice de la fleur, qui leur sert de capsule.

Vertus & Usages de la Brunelle, que l'on employe souvent ensemble, ou que l'on substitue l'une à l'autre.

63. *SYMPHITUM consolida major flore purpureo, quæ*. Mas. C. B. I. R. H. Grande Consoude.

Caractères. Fleur monopétale, qui est un tuyau oblong évasé par le haut, dont le calice, divisé jusqu'à la base, sert ensuite de capsule à quatre semences, qui représentent la tête d'une vipère.

Vertus & Usages. Les vertus adoucissantes & astringentes qui se trouvent dans la grande Consoude, la rendent très-recommandable dans les crachemens de sang, les hémorragies, les dissenteries qui sont causées ou entretenues par l'âcreté du sang. On s'en sert en décoction du syrop ou des tablettes: elle entre dans les pilules astringentes, les baumes vulnéraires & de Fioraventi, l'emplâtre contre la rupture, l'eau vulnéraire du *Codex*; car elle est aussi un excellent vulnéraire très-bon pour les playes récentes, en cataplasme. Les Paysans l'appellent l'Herbe à la coupure.

64. *BELLIS silvestris minor*. I. R. H. *Consolida minor herbariorum*. Paquerette ou Pasquette.

Caractères. Fleurs radiées, de différentes couleurs, soutenues d'un calice simple & découpé, qui soutient ensuite les semences.

Vertus & usages. Cette Plante est astringente, détersive & rafraichissante, très-estimée pour les cours de ventre, les playes & ulcères internes & externes; elle entre dans l'eau vulnéraire & générale du *Codex*. On en tire une eau par la distillation pour les yeux.

65. *BERBERIS dumetorum*. C. B. I. R. H. *Oxiantha, sive spina acida*. Dod. Epine Vinette.

Caractères. Fleurs en roses, disposées en petites grappes, le pistile se change en un fruit rond oblong, rempli de suc d'un goût acide & astringent, agréable, contenant des semences dures.

Vertus & usages. Les fruits de Berbéris sont rafraichissans, astringens, dans les hémorragies, les cours de ventre, qui viennent d'une bile exallée; ils sont bons aussi dans les fièvres ardentes, pour désaltérer & calmer la soif. On fait du suc un rob, un syrop, qui ont le même effet: ce suc entre dans le syrop magistral astringent; le fruit dans celui de mirthe, la poudre diarrhodon; les pépins dans la poudre astringente contre l'avortement, l'électuaire de psillium, le diarprun, la confection Hyacinthe, le diascordium.

66. *PUNICA quæ malum granatum* Fert. I. R. H. Grenadier.

67. *PUNICA silvestris*. I. R. H. *Cujus flores balaustia*. Balaustier.

Caractères. Fleurs en roses, dont le calice, qui est en forme de cloche découpée, se change en un fruit rond couronné, divisé en plusieurs loges remplies de petits grains succulens, lesquels contiennent une semence oblongue.

Vertus & usages. Le suc des Grenades aigres, est le plus estimé en Médecine; on s'en sert

comme de l'épine Vinete. On nous en envoie un syrop de Montpellier, qui peut tenir lieu des Grenades fraîches. L'écorce des Grenades est un fort bon astringent, employé par le *Codex* dans l'onguent de la Contesse : & la décoction astringente pour les fomentations. On employe aussi pour la même fin les Balauftes, qui sont les fleurs du Grenadier, dans le syrop de Mirthe, Magistral astringent, la poudre contre l'avortement. La semence est aussi astringente.

68. *HERNIARIA glabra vel hirsuta*. I. R. H. *Poligonum minus*, sive mille grana major. C. B. Hermole, Turquette.

Caractères. Fleurs à étamines, dont le pistile se change en une semence renfermée dans une capsule oblongue canelée, qui est le calice même de la fleur.

Vertus & usages. On se sert beaucoup extérieurement en cataplasme, & intérieurement en ptisane, de cette Plante pour les hernies, d'où lui vient son nom; elle est aussi diurétique, apéritive pour la pierre.

69. *PARONYCHIA hispanica*. I. R. H. *Anthyllis nivæa*. J. B. *Poligonum minus candicans*. C. B. Renonce argentée.

Caractères. Fleurs à étamines, soutenues d'un calice en forme de bassin, découpé & terminé par un espèce de capuchon; le pistile se change en une semence orbiculaire, renfermée dans une capsule pentagone, qui étoit le calice même de la fleur.

70. *POLIGONUM latifolium*. C. B. I. R. H. *Centinodia*. J. B. *Sanguinaria*. Renouée. Centinode. Trainasse.

Caractères. Fleurs à étamines, qui naissent dans les aïles des feuilles; ces fleurs sont soutenues par un calice, en forme d'entonnoir découpé, dont le pistile se change en une semence triangulaire, renfermée dans le calice de la fleur, qui sert de capsule.

Vertus & usages. Ces deux Plantes sont de fort bons astringens pour les diarrhées, les hémorragies, le vomissement. On se sert du suc ou de la décoction : c'est aussi un très-bon vulnéraire astringent pour les playes, en cataplasme, ou la décoction en fomentation ; l'eau distillée entre dans l'eau stiptique & alummeuse du *Codex* ; de même que les feuilles dans le syrop de grande consoude, & la ptisane astringente.

71. *PERVINCA vulgaris angustifolia*. I. R. H. Petite Pervanche.

72. *PERVINCA vulgaris latifolia*. I. R. H. *Clematitis daphnoides*. Grande Pervanche.

Caractères. Fleur monopétale, évasée en manière de soucoupe, découpée en cinq parties, dont le pistile se change en un fruit composé de deux siliques, remplies d'une semence oblongue, cylindrique & sillonnée d'un côté. Feuilles de Laurier, & tiges sarmenteuses.

Vertus & Usages. Ces deux Plantes, en décoction, sont un bon vulnéraire astringent dans les ulcères internes ; elles ont un goût amer, qui leur donne une vertu stomachique & diaphorétique, très-propre à purifier le sang. Cette combinaison n'est pas à négliger. Le *Codex* employe les feuilles dans l'eau vulnéraire, & le mondificatif d'Ache. On peut s'en servir aussi avec succès dans les ptisanes, vins, pour les embarras du foye, les fleurs blanches, les pâles couleurs, le scorbut.

73. *PHILLYREA latifolia*. C. R. I. R. H. *Filaria*.

Caractères. Fleur monopétale en cloche, partagée en quatre, dont le pistile se change en une baie presque ronde, qui renferme une semence de la même forme.

Vertus & usages. Ces bayes sont astringentes & rafraichissantes, détersives dans les inflammations & les ulcères de la gorge, & de la bouche en décoction.

74. *ALATERNUS*. I. R. H. *Spina burgi MonsPELLIENSIS*. J. B. Alaterne.

Caractères. Fleurs monopétales en entonnoir, partagées en cinq parties, formant une espèce d'étoile, dont le pistile se change en une baie remplie de trois semences arrondies sur le dos, & aplatties sur le côté où elles se touchent.

Vertus & usages. La décoction des feuilles est détersive, astringente & rafraichissante en gargarisme, dans les inflammations de la bouche & du gosier.

75. *LEGUSTRUM*. J. B. I. R. H. Troene.

Caractères. Fleurs monopétales en entonnoir, dont le pistile se change en un fruit rond, mol, rempli de suc, & de quatre semences arrondies sur le dos, & aplatties du côté où elles se touchent.

Vertus & Usages. Les fleurs & les feuilles en décoction sont détersives, astringentes, antiseptiques, pour le scorbut, les cours de ventre, les inflammations de la gorge, & pour raffermir les dents.

76. *STATICE*. I. R. H. *Caryophyllus montanus major*, flore globofo. C. B. *Gramen polyanthemum*. Dod. Statice.

77. *STATICE montana minor*. I. R., H. Petit-Statice.

Caractères. Fleurs disposées en œillet, portées sur un calice écailleux, & en entonnoir, dont le pistile se change en une semence oblongue, enveloppée du calice qui lui sert de capsule.

Vertus & usages. La décoction est astringente dans les cours de ventre, les pertes de sang, & des humeurs.

78. *LIMOMUM Maritimum majus*. C. B. I. R., H. *Behen rubrum officinarum*. Béhen rouge.

Caractères du Statice.

Vertus & usages. La décoction du Béhen rouge est apéritive, diurétique dans les affections

du

du foye, de la vessie, & astringente pour le ventre. Elle est aussi détersive vulnérable pour les playes & ulcères.

79. *MYOSOTIS alpina latifolia*. I. R. H. Oreille de Souris.

Caractères. Fleur en rose, dont le pistile se change en un fruit de la figure de la corne d'un bœuf, lequel s'ouvre par la pointe, & est rempli de semences presque rondes attachées au placenta.

Vertus & usages. On estime la décoction de la racine pour les fistules lacrimales; en injection, elle est détersive, rafraichissante, & un peu astringente.

80. *OCHRUS folio integro capreolos emittente*. C. B. I. R. H. Ervilium. Ochrus.

Caractères. Fleur légumineuse, dont le pistile se change en une silique ordinairement ronde, cylindrique, remplie de semences presque rondes; les feuilles sont tantôt simples, tantôt conjuguées avec des mains.

Vertus & usages du Myosotis.

81. *VICIA saliva vulgaris semine nigro*. C. B. I. R. H. Vesse.

82. *VICIA segetum cum siliquis plurimis hirsutis*. C. B. I. R. H. J. B. Vesse sauvage.

Caractères. Fleurs & siliques de l'Ochrus; les semences quelquefois anguleuses; les feuilles deux à deux, conjuguées le long d'une côte, terminées par une main.

Vertus & usages. On se sert de la farine dans les cataplasmes, pour résoudre, resserrer & amollir. Quand on en mange, elles resserrent le ventre.

83. *ARBUTUS folio serrato*. C. B. I. R. H. Cornarus theophrasti. Arbousier.

Caractères. Fleur monopétale en forme de grelot, dont le pistile se change en un fruit rond charnu, divisé en cinq loges, remplies de semences oblongues.

Vertus & usages. Les feuilles, les fruits, l'écorce de l'Arbousier en décoction sont astringentes pour le ventre : on peut s'en servir en gargarisme ; la fleur passe pour diaphorétique en infusion.

84. *JACÆA nigra pratensis, latifolia.* I. R. H. *Jacæa nigra vulgaris capitata & squamosa.* J. B. Jacée. Ambrette sauvage.

85. *JACÆA nemorensis quæ Serraluta vulgo.* I. R. H. Sarette.

Caractères. Fleurs à fleurons, soutenues d'un calice écailleux, & non épineux ; en quoi la Jacée diffère des Chardons qui ont des épines & des *Circium* par les feuilles, qui n'ont point de piquants. Semences ornées d'aigrettes.

Vertus & usages. On employe ces Plantes écrasées pour les hernies, pour appaiser les douleurs des hémorroïdes, pour les chûtes, les contusions. On peut la prendre intérieurement en poudre ou en décoction comme excellent vulnéraire détersif, dans les ulcères internes & externes de la gorge en gargarisme.

86. *TRIFOLIUM pratense flore monopetalo.* I. R. H. *Trifolium pratense purpureum.* Tréfle des prés

87. *TRIFOLIUM arvense, spicatum sive lagopus.* I. R. H. Pied de Lièvre.

88. *TRIFOLIUM bitumen redolens.* C. B. I. R. H. Tréfle odorant ou bitumineux.

Caractères. Fleurs légumineuses, ou qui en approchent beaucoup, dont le pistile se change en une capsule membraneuse, cachée dans le calice de la fleur, & remplie d'une semence oblongue de la figure d'un rein. Les feuilles sont trois à trois sur le même pédicule.

Vertus & usages. Ces Plantes en décoction sont astringentes, humectantes pour les inflammations. La troisième espèce est résolutive & détersive. On se sert de la seconde en cataplasme pour les hernies.

89. *OXYs flore albo. I. R. H. Sive trifolium acidum.* Alleluia à fleurs blanches. Pain à Coucou.

90. *OXYs lutea. I. R. H.* Alleluia à fleurs jaune.

Caractères. Fleurs monopétales en cloche ouverte & découpée, dont le pistile se change en un fruit membraneux oblong, divisé en cinq loges, lequel s'ouvre dans toute sa longueur, & fait voir des semences enveloppées d'une coëffe. Les feuilles sont trois à trois sur le même pédicule & représentent chacune un cœur : elles sont d'un goût acide aigrelet.

Vertus & usages. On peut se servir du suc dépuré, ou de la décoction pour rafraîchir & désaltérer dans les ardeurs de la fièvre.

90. *CUPRESSUS mas, vel femina Plimi. I. R. H.* Cyprès mâle, ou femelle.

Caractères. Fleurs stériles, à chatons : les fruits naissent à part sur les mêmes pieds, mais à des endroits séparés ; ces fruits sont des noix grosses comme des muscades, rondes, grises, sèches, qui s'ouvrent en plusieurs pièces semblables à des écailles, & laissent appercevoir plusieurs semences applaties, anguleuses.

Vertus & usages. Les noix de Cyprès sont astringentes, bonnes en poudre pour la dyssenterie, les hernies, les gonorrhées : elle guérit même les fièvres intermittentes, si on a fait précéder des remèdes généraux. Cette noix est résineuse, par sa vertu astringente elle suspend la fièvre ; & par sa partie résineuse, qui est amère, elle corrige le vice du sang : on peut se servir de la décoction extérieurement. Le *Codex* emploie les noix dans l'onguent de la Comtesse, & l'emplâtre contre la rupture.

91. *CORYLUS saliva, fructu albo minore, sive vulgaris. C. B. I. R. H.* Coudrier, Noisetier.

Caractères. Fleurs à chatons, stériles : les fruits qui naissent à part sur le même arbre, sont des

coques osseuses , presque rondes , recouvertes d'une coëffe membraneuse, frangée par les bords. Dans la coque se trouve une amande douce, fort agréable au goût quand elle est oblongue comme la coque , & recouverte d'une pellicule rouge. On les appelle Avelines.

Vertus & usages. Ces noisettes ou avelines sont nourrissantes, astringentes & adoucissantes. On peut en faire des émulsions pour les phtisiques, dans les cas où l'on craint le dévoyement. L'huile par expression peut mériter la préférence sur celle d'amande douce dans ces mêmes cas. Les chatons sont aussi astringens. On peut s'en servir intérieurement en décoction dans le cours de ventre.

92. *CYANUS Segetum flore cavuleo. I. R. H.* Bluet aubifoin. Casse - lunettes.

Caractères. Fleurs à fleurons de deux especes. Ceux de la circonférence sont plus apparens, & ont comme deux lèvres : ceux du disque sont également découpés & plus petits. Les uns & les autres sont soutenus d'un calice écailleux & non piquant : les semences sont ornées d'aigrettes.

Vertus & usages. On tire des fleurs par la distillation une eau qui est fort estimée pour fortifier la vue. On peut se servir de même de l'infusion des fleurs, ou les réduire en cataplasme pour la chassie, la vue foible, ou en tirer le suc. Les semences infusées dans le vin sont diurétiques dans l'hydropisie.

93. *SIDERILIS hirsuta procumbens. C. B. I. R. H. Tetrabit herbariorum.* Crapaudine.

94. *SIDERILIS foliis hirsutis, profundè crenatis. C. B. I. R. H. Sideritis Monspessulana. J. B.* Crapaudine de Montpellier.

Caractères. Fleur monopétale, labiée, dont la lèvre supérieure est relevée, l'inférieure partagée en trois. Ces fleurs sont verticillées, & naissent dans les aïles des feuilles ; elles sont or-

dinairement coupées en forme de crêtes il leur succède quatre semences oblongues, qui sont renfermées dans le calice de la fleur.

Vertus & usages. Ces plantes en décoction, le suc en onguent, sont d'excellens vulnéraires, astringens pour les plaies. On peut les employer en ptisane, & en cataplasme extérieurement pour les hernies.

95. *DENS Leonis, qui pilosella Officinarum.*
I. R. H. *Auricula muris.* Lab. Icon. Piloselle,
Oreille de Souris.

Caractères. Fleurs à demi-fleurons, qui naissent sur des pédicules fistuleux. La semence est à aigrettes ramassées en une tête.

Vertus & usages. Le suc ou la décoction sont vulnéraires, astringens, intérieurement : les feuilles extérieurement, en cataplasme, pour les hernies. Le Codex emploie les feuilles dans le baume oppodeldoc, & le baume vulnéraire.

96. *POLIGONATUM latifolium vulgare.* C. B.
I. R. H. *Sigillum Salomonis.* J. B. Sceau de Salomon.

Caractères. Fleur monopétale en tuyau, évasée en cloche, découpée & sans calice : le pistile se change en un fruit mol, rond, rempli de semences pour l'ordinaire rondes.

Vertus & usages. La racine est astringente dans les fleurs blanches ; diaphorétique pour purifier le sang. En décoction elle est détersive pour dessécher la gratelle, blanchir la peau, pour les plaies, & résoudre les tumeurs : on peut les réduire en pulpe, & les appliquer en cataplasme.

97. *PYROLA rotundifolia major.* C. B. I. R. H.
Pirole, verdure d'hiver.

Caractères. Fleur en rose, dont le pistile courbe par le bout d'en-haut en façon d'une trompe d'Elephant, se change en un fruit presque rond, canelé, divisé en cinq loges remplies de semences très-menues.

Vertus & usages. La décoction de la Pyrole est un astringent qu'on peut employer en toutes sortes de cas : Elle est moins échauffante que les autres. On fait un grand usage de son suc dans les baumes, onguents, emplâtres, pour arrêter le sang, & dessécher les plaies. Le Codex l'emploie dans l'emplâtre opodeldoc.

98. *PYRUS saliva*. I. R. H. Poirier.

99. *PYRUS sylvestris*. I. R. H. Poirier sauvage.

Caractères. Fleurs en rose, dont le pistil se change en un fruit charnu, garni d'un nombre formé par les découpures du calice divisé en cinq loges remplies de semences oblongues.

Vertus & usages. Toutes les poires sont astringentes : mais cette vertu diminue à raison de la qualité fondante, qui les rend adoucissantes. Quand elles sont odorantes elles sont plus stomachiques, & même cordiales. Le suc de Poirier sauvage est un acide austère, qui entre dans le Syrop de Mirthe.

100. *SORBUS saliva*. C. B. I. R. H. Sorbier, Cormier.

Caractères. Fleurs & fruits du Poirier. Il en diffère par ses feuilles, qui sont conjuguées comme celles du Fresno.

Vertus & usages. Le Sorbier, surtout avant sa maturité, est fort astringent : on s'en sert en décoction, ou le suc, pour le vomissement, les hémorragies & cours de ventre.

101. *FERRUM equinum, siliquâ singulari*. I. R. H. Fer à Cheval.

Caractères. Fleur légumineuse, dont le pistil se change en une silique comprimée contournée en fer à Cheval, remplie de semences de la même espèce.

102. *GERANIUM Robertianum viride*. I. R. H. Herbe à Robert, Bec de Grue, Herbe à l'equinancie.

103. *GERANIUM Columbinum*. I. R. H. Gera-

anium folio malvæ rotundo. C. B. Bec de Grue ,
ou Bec de Pigeon..

104. *GERANIUM Cicutæ folio , moschatum.* I. R. H. Bec de Grue musqué.

105. *GERANIUM Cicutæ folio , minus & supinum.* I. R. H. Bec de Grue ordinaire.

106. *GERANIUM sanguineum maximo flore.* C. B. I. R. H. Bec de Grue à fleurs rouges.

Caractères. Fleurs en roses, dont le pistile se change en un fruit qui a la figure d'un bec allongé, & marqué de cinq crenelures dans sa longueur divisée en cinq loges ou capsules remplies de semences oblongues.

Vertus & usages. Ces especes de Becs de Grue, qui sont les plus usitées, & qu'on peut employer indistinctement, sont d'excellens vulnéraires résolutifs en cataplasme, en fomentation; ou même le suc intérieurement dans l'esquinancie, les contusions, les chutes, pour résoudre le sang caillé. Le *Codex* l'emploie dans son baume vulnéraire. C'est un très-bon détersif que le suc ou la décoction dans les ulcères sordides, dans le cancer, les fissures des Mammelles, & pour faire perdre le lait.

107. *CYDONIA fructu oblongo , leviori.* I. R. H. Coignacier.

Caractères. Fleurs en rose, dont le calice se change en un fruit charnu divisé en plusieurs loges qui renferment des pepins. Le fruit est plus ou moins cotoneux & jaune.

Vertus & usages. Les poires de coing sont astringentes & astringentes; elles sont aussi stomachiques à raison de leur odeur. On en fait un syrop, une gelée, une confiture: le suc entre dans le syrop d'absinthe composé, celui de mirthe, & le diarprun, les pepins qui sont mucilagineux, dans le syrop de Jujubes. On peut en faire des émulsions; on peut se servir du mucilage qu'on en tire pour les crachemens de sang des pulmoniques

extérieurement , pour adoucir les hémorroïdes.

108. *CELLIS fructu nigricante*. I. R. H. *Lotus Arbor*. Micocoutier , ou Micacoutier.

Caractères. Fleurs en rose , dont le pistile se change en un fruit , ou une baie , qui contient un osselet presque rond.

Vertus & usages. Les feuilles & les fruits en décoction , ou le suc , sont astringens , un peu rafraîchissans.

109. *HELIANTHEMUM vulgare* , flore luteo , J. B. I. R. H. *Flos Solis*. *Malh. Consolida aurea Chirurgis*. Eliantheme , Herbe d'or , Hysope des Garriques.

Caractères. Fleurs en rose , dont le pistile se change en un fruit rond , qui s'ouvre en trois , rempli de semences rondes.

Vertus & usages. La décoction est un vulnéraire astringent pour les plaies : intérieurement pour les hémorragies , les cours de ventre.

110. *CORONA Solis parvo flore , tuberosâ radice*. I. R. H. *Taupinambourg*.

111. *CORONA Solis*. I. R. H. *Helianthemum Peruvianum*. Herbe , ou Fleur du Soleil.

Caractères. Fleurs radiées soutenues d'un calice écailleux : les semences sont enchassées dans une petite feuille pliée en goutiere.

Vertus & usages. La racine du Taupinambourg , les semences du Soleil , sont adoucissantes , un peu astringentes , on en tire une huile par expression.

112. *LENS vulgaris* , semine subrufo. C. B. I. R. H. *Lentille ordinaire*.

Caractères. Fleurs légumineuses , dont le pistile se change en une silique courte , remplie de semences , applaties , & plus épaisses au milieu que sur les bords.

Vertus & usages. La Lentille est astringente , soit qu'on la mange , ou qu'on en prenne une

orte décoction, même en lavement. Sa farine est employée dans les cataplasmes émolliens & astringens; une légère décoction pousse par les pores de la peau, & convient beaucoup dans la petite vérole, & autres maladies où il s'agit de faciliter la transpiration.

113. *FABA flore candido, lituris nigris conspicuo.* C. B. I. R. H. Fève de Marais.

Caractères. Fleur légumineuse dont le pistil se change en une silique longue, remplie de semences plates & de figure d'un rein. Les tiges sont fermes, les feuilles deux à deux.

Vertus & usages. La farine en cataplasme, la décoction astringente, les fleurs en infusion, les gouffes, les tiges en décoction sont diurétiques, péritives. L'eau distillée des fleurs entre dans l'eau antinéphrétique du *Codex*. On l'estime pour lécrasser & adoucir la peau.

114. *FAGUS.* Dod. I. R. H. L'hêtre.

Caractères. Fleurs stériles à chatons, amassées en pelotons. Les fruits qui naissent sur le même pied à part sont durs comme du cuir, hérissés de pointes, & renferment chacun deux semences oblongues, triangulaires, ou relevées de trois coins en leur longueur, & renferment une mande.

Vertus & usages. Les feuilles sont astringentes, rafraîchissantes en gargarisme pour les maux de gorge. On tire des fruits une huile par expression, qui a beaucoup de rapport avec celle d'aveline. On s'en sert dans les affections des reins. Ces fruits s'appellent ordinairement *Fouesnes*, ou *Fesnes*. Ils sont doux au goût, un peu astringens: on en peut faire des émulsions.

115. *EPHÆDRA maritima major.* I. R. H. *Polygonum bacciferum.* *Uva maritima major.* C. B. Raisin de mer.

Caractères. Les fleurs qui naissent des nœuds des branches, sont disposées en grappe. Il leur

succède des fruits ou bayes pleines de jus, soutenues par un calice en forme de calotte rouge. Ces fruits murs sont acides au goût. Les semences sont dures & triangulaires.

Vertus & usages. Les fruits rafraîchissans, la décoction des branches tendres, sont astringentes dans les hémorragies, les hernies, & autres cas semblables.

116. *GROSSULARIA simpliciacino, vel Spinosa sylvestris.* C. B. I. R. H. Groseiller blanc, épineux.

117. *GROSSULARIA multipliciacino, sive non spinosa, hortensis, rubra; sive Ribes Officinarum.* I. R. H. Groseiller rouge.

118. *GROSSULARIA non spinosa, fructu nigro majore.* I. R. H. Poivrier, Cassis.

Caractères. Fleurs en rose, dont les pétales sont attachées aux découpures du calice, qui est en forme de bassin, qui se change ensuite en une baye ronde ou ovale, remplie de semences menues.

Vertus & usages. Les groseilles vertes sont acides, austères, fort astringentes, & rafraîchissantes : la maturité ôte l'austère, mais leur laisse l'acide, qui leur donne une qualité très-rafraîchissante, très-bonne pour éteindre la soif, tempérer l'ardeur du sang, de la bile, dans les fièvres ardentes, putrides, & cours de ventre. On en fait un rob, un syrop, qui est très-usité. Le Cassis est plus astringent : il a moins d'acide, & plus d'austère. Son odeur le rend antihistérique ; les feuilles en infusion sont diurétiques, bonnes contre la rage, & diaphorétiques.

119. *LILÆAC.* I. R. H. *Syringa cœrulea.* C. B.

Caractères. Fleur monopétale en entonnoir, découpée en quatre, dont le pistile se change en un fruit aplati, semblable à un fer de pique, qui se partage en deux loges remplies de se-

mences oblongues, menues, comme ailées.

Vertus & usages. La semence en poudre ou en décoction, est astringente; mais on s'en sert peu.

120. *SILICUASTRUM*. I. R. H. *Judaica Arbor*. J. B. Arbre de Judas.

Caractères. Fleurs légumineuses, qui diffèrent des autres, en ce que les deux feuilles du côté surpassent les supérieures. Le pistile se change ensuite en une gouffe très-longue, aplatie, qui renferme des semences presque ovales: les feuilles sont seules & alternes le long des branches, nerveuses, blanchâtres en-dessous, & vertes en-dessus.

Vertus & usages. Ses fleurs ont un goût aigrelet-doux: en infusion elles feroient une fort bonne ptisane, adoucissante, & rafraîchissante: les gouffes en décoction sont astringentes.

121. *MEDIUM* *Alpinum*, *folio Echii*, *floribus spicatis*. I. R. H. *Campanula foliis Echii*. *Medium*.

Caractères. Fleurs en cloches, disposées en épi. Le fruit est divisé en cinq loges, & c'est la seule différence qu'il y ait entre le *Medium* & les *Campanules*, qui n'en ont que trois.

Vertus & usages. Le *Medium* en décoction, dans les hémorragies, est astringent & rafraîchissant.

122. *SCIRPUS* *alvissimus*. I. R. H. *Jonc d'eau*.

Caractères. Fleurs à étamines ramassées en une tête écailleuse: le pistile se change en une semence triangulaire.

Vertus & usages. les sommités fleuries, les semences en décoction, sont rafraîchissantes, astringentes, & même calmantes, dans les cours de ventre, les dyssenteries avec tranchées, les hémorragies, &c.

123. *ASTRANTIA* *major*, *corona floris purpurascens*. I. R. H. *Sanicle femelle* ou de Montagne.

Caractères. Fleurs en roses, disposées en umbelles, dont le calice se change en un fruit composé de deux semences, enveloppées chacune d'une coëffe striée & plissée.

Vertus & usages. Cette Plante est plutôt une espèce d'Hellebore, dont elle possède les vertus, qu'une espèce de Sanicle, dont elle n'a que les feuilles. On employe la racine comme celle de l'Hellébore noir, pour purger les humeurs noires & mélancoliques.

124. *HEPATICA nobilis.* Trag. *Ranunculus le-
dentatus vernus flore simplici caeruleo.* L. R. H. Hé-
palique des jardins.

Caractères. Fleurs en roses, semences attachées autour du placenta : elle est sans tige,

Vertus & usages. On se sert peu de cette Plante; elle n'a pas les vertus, ni l'âcreté des Renuncules. On pourroit se servir de l'infusion des fleurs dans les embarras du foye : on lui attribue une vertu apéritive dans ce cas.



DROGUES ÉTRANGERES,

Dont les Plantes qui les produisent ne viennent point en France , ou n'y produisent rien.

I.

BOIS DE FER : *Lignum Ferri*. Est un bois dur, compact, pesant, de couleur rougeâtre, qui nous vient d'Amérique. L'écorce est dure, pesante, cendrée en dehors, rougeâtre en dedans, sans odeur, d'un goût astringent.

Vertus & usages. Cette écorce rapée en décoction est sudorifique : on l'emploie comme le Gayac, dans la vérole, la sciatique, les humeurs froides ; pour les vieux ulcères, & cours de ventre.

1. *SANTAL* : *Santalum*. Est un bois pesant, dur, odorant, des Indes : il est de trois espèces, citrin, blanc, & rouge. Le premier est le meilleur.

Vertus & usages. Les Santaux sont astringens, stomachiques, diaphorétiques. Le *Codex* prescrit une poudre des trois Santeaux mêlés ensemble : il en fait un grand usage dans plusieurs compositions stomachiques & aromatiques, & presque dans toutes celles qui sont astringentes, comme le syrop magistral, l'électuaire de rose, la confectio hyacinthe.

3. *PARÆIABRAVA*. Est une racine du Brésil, ou des Indes orientales.

Vertus & usages. La poudre est apéritive, diurétique : on l'emploie quelquefois dans les affections des reins.

4. *SQUINE, EsQUINE, Squina.* Est une racine rougeâtre, noueuse, des Indes Orientales.

Vertus & usages. La décoction est diaphorétique, fondante de la lymphe, un peu astringente pour le ventre, insipide au goût : elle est très-usitée pour purifier le sang, pour les affections de la peau, les rhumatismes, humeurs errantes dans le sang. Le *Codex* l'emploie dans sa ptisane antivénérienne sudorifique, sa poudre contre la goutte, le syrop de vipère.

5. *LE LIÈGE* est l'écorce d'un arbre de l'Espagne.

Vertus & usages. La poudre est astringente : brûlée & appliquée sur les hémorroïdes en liniment avec un peu d'huile, elle en calme la douleur.

6. *SANG-DRAGON*, est un suc gommeux, congelé, sec, friable, tiré par incision d'un grand arbre des Indes appelé *Draco Arbor*. Il est de deux especes ; l'une en larmes, qui est très-rare ; l'autre en petits morceaux figurés en olives, enveloppé de feuilles de l'arbre : on nous l'envoie aussi en pains.

Vertus & usages. La poudre est un très bon astringent dans tous les cas où on a cette indication à remplir. Extérieurement il est vulnéraire, consolidant des plaies. Le *Codex* l'emploie dans les pilules astringentes, & contre l'avortement ; dans les emplâtres fortifiants & discutifs.

7. *ACACIA.* Est un suc épais, qu'on nous apporte de l'Egypte en pains durs, cassans, de couleur noirâtre, d'un goût stiptique, & acide.

Vertus & usages. C'est un astringent rafraîchissant dans les hémorragies, les cours de ventre. Délayé dans l'eau, on le dit bon pour nettoyer & fortifier la vue.

8. *MIROBOLANS. Mirobolani.* Sont des fruits gros comme des prunes, qu'on nous apporte des Indes. Il y en a de cinq especes. 1°. Les citrins, qui sont les plus usités : ils sont ovales, gros

comme une olive , relevés de plusieurs côtes , & contiennent chacun un noyau. 2°. Les Indiens , ou noirs : ils sont sans noyau , d'un goût aigrelet & astringent. 3°. Les Emblies sont gros comme des noix de galles ; on nous les apporte séparés de leur noyau , en quartiers secs , noirâtres en dehors , gris en dedans , d'un goût astringent , avec un peu d'âcreté. 4°. Les Bellirics sont gros comme des prunes ordinaires , durs , jaunâtres , plus ou moins anguleux : ils contiennent un noyau avec une amande. 5°. Les Chebules sont gros comme des dattes , oblongs , pointus par le bout qui étoit attaché à l'arbre , relevés de cinq côtes , d'une couleur jaunâtre-obscuré , d'un goût astringent , tirant sur l'amer.

Vertus & usages. Tous les Mirabolans sont légèrement purgatifs , & astringens : On peut les faire entrer dans les préparations qui ont ces vertus : on s'en sert peu autrement. Le *Codex* prescrit les citrins pour le syrop magistral astringent , & la confectio hamech.

9. *TAMARINS* , *Tamarindus*. Est une pulpe noire , aigre , assez agréable même au goût , qui se trouve dans les fruits d'un arbre des Indes , appelé *Tamarinier* , ou *Tamarin*. Il faut les choisir récents , en pâte dure , moëlleuse , noire , dont les semences ne soient pas gonflées.

Vertus & usages. La décoction est rafraîchissante & purgative , très-propre dans les fièvres bilieuses , putrides. Le *Codex* les ordonne dans l'électuaire purgatif universel , & le lénitif.

10. *AGARIC* , *Agaricus* , sive *fungus Laricis*. *I. R. H.* Est une espèce de champignon , ou d'excroissance , qui vient sur les troncs de plusieurs arbres , comme le *Larix* , ou le *Melese* ; ou même sur les vieux arbres : on nous l'apporte du Dauphiné , de la Savoie. Il y en a un mâle , qui ne sert que pour les teintures ; & un femelle , qui est d'un goût tant soit peu doux , ensuite un

peu amer ; d'une substance légère , friable , de couleur grise.

Verus & usages. L'Agaric est purgatif : on l'estime pour les affections de la tête. Il est de plus apéritif & diurétique. On s'en sert en décoction dans les médecines ordinaires , ou des trochisques. Le *Codex* l'emploie dans la plupart de ses compositions purgatives, stomachiques, & ameres.



SIXIÈME CLASSE.

Plantes dont les principes sont un mélange des Précédentes, qui agissent par des particules gommeuses, résineuses, salines; d'où résultent les principaux apéritifs, les sudorifiques, les diaphorétiques, les diurétiques: & extérieurement les résolutifs & discussifs.

I.

ADIANTUM foliis Coriandri. I. R. H. Capillus Veneris. J. B. Capillaire de Montpellier.

2. *ADIANTUM Americanum cornuti. I. R. H. Capillaire de Canada.*

3. *FILICULA fontana major, sive Adiantum album, folio Filicis. C. B. I. R. H. Capillaire blanc.*

4. *FILICULA, quæ Adiantum nigrum Officinarum pinulis obfusioribus. I. R. H. Capillaire noir ou commun.*

5. *TRICOMANES, sive politricum officinarum, I. R. H. Politric.*

6. *RULA muraria. C. B. I. R. H. Sauve-vie.*

7. *ASPLENIUM, sive CETERACH.*

Caractères. Ces plantes n'ont point de fleurs, & portent leurs semences sur le revers des feuilles, qui sont ordinairement conjuguées.

Vertus & usages. Ces Plantes sont un peu diurétiques, & apéritives, & même sudorifiques: elles atténuent les humeurs de la poitrine; de-là on les appelle pectorales. Elles sont très-bonnes pour faciliter l'expectoration, en adoucissant &

divisant Phumeur , & la détournant par les sueurs ou la transpiration. On en fait un Syrop avec celui de Canada ou des autres à son défaut , qui est très usité dans les affections de poitrine : il est fort agréable au goût. Le *Codex* employe quelques-uns des Capillaires dans toutes les préparations pour la poitrine.

8. *Muscus Capillaris major, pediculo & capitulo crassioribus. I. R. H. Politricum nobile. Trag. Adiantum aureum. Tab. Perce-Mouffe.*

Caractères. C'est une Plante qui porte des feuilles presqu'aussi déliées que des cheveux , & sur les sommités des petites têtes. Elle croît parmi la mouffe de vieux arbres : on ne connoît ni les fleurs ni les fruits.

Vertus des Capillaires. On s'en sert surtout à titre de sudorifique : infusée dans de l'eau pour boisson dans les pleuresies.

9. *LICHEN arboreus, sive Pulmonaria arborea. J. B. I. R. H. Pulmonaire de Chêne. Hepaleque des Bois, Herbe aux poumons.*

10. *LICHEN petreus latifolius, sive Hepatica fontana. C. B. Hépatique des Fontaines.*

Caractères. C'est une Plante qu'on trouve attachée sur les troncs des Chênes & des Hêtres dans les Bois , & quelquefois sur des pierres mouffes. Elle a la forme de l'Hépatique des Fontaines. On ne lui connoît point de fleurs. Par le moyen du Microscope on apperçoit une poussière très-fine , qui paroît ronde.

Vertus & usages. Cette Plante est estimée en décoction pour diviser les humeurs dans l'asthme, la toux invétérée & les autres affections du poulmon. Extérieurement , appliquée sur les plaies, elle est vulnéraire, astringente, arrête les hémorragies. On la croit bonne pour les maladies de la peau, d'où lui vient le nom de *Lichen*.

11. *FILIX ramosa major pinulis obtusis, non dentatis. C. B. I. R. H. Fougere femelle ou commune.*

12. *FILIX non ramosa, dentata.* I. R. H. *Filix mas.* Dod. Fougere mâle.

13. *LONCHITES aculeata major.* I. R. H. *Filix mas aculeata.* C. B. Lonkilis, Fougere à Oreillette : elle n'en diffère que par cette marque.

14. *POLIPODIUM vulgare.* C. B. I. R. H. Polipode.

Caractères. On ne connoît pas leurs fleurs. Les fruits ou semences sont au revers des feuilles, qui sont longues, étendues en ailes, & découpées jusqu'à la côte, & dentelées en leurs bords.

Vertus & usages. Les Fougères sont apéritives & diurétiques ; estimées dans les maladies de la rate, du foie, d'hydropisie. On préfère la Fougere mâle pour cette indication. La Fougere femelle est estimée contre les vers, en poudre, ou en décoction. Le Polipode a les vertus des Fougères, mais en même temps il est un peu laxatif : Le *Codex* l'emploie dans sa décoction anti-vénérienne, la confection hamech, l'électuaire purgatif universel pour toutes les humeurs, le diarprun, & le lénitif fin, l'onguent de Cyclamen, & la poudre contre la rage. On en fait beaucoup de cas pour les écrouelles, l'affection hypocondriaque, en poudre, ou en décoction.

15. *LINGUA Cervina Officinarum.* C. B. I. R. H. *Phillitis.* J. B. *Scolopendrium.* Langue de Cerf ; Scolopendre.

Caractères des Fougères : les feuilles sont ordinairement simples, longues, représentant la langue d'un Cerf.

Vertus & usages. On s'en sert beaucoup à titre d'apéritif doux, dans les ptisanes, bouillons, apôsèmes, pour les affections de la poitrine & de la rate. Le *Codex* l'emploie dans sa décoction rouge, qui est apéritive ; le syrop de Chicorée composé ; l'électuaire lénitif & universel.

16. *OSMUNDA vulgaris & palustris.* J. R. H. *Filix florida.* C. B. Osmonde, Fougere fleurie.

Caractères des Fougères, avec cette différence que les semences sont au sommet des tiges, & non au revers des feuilles : on ne peut les apercevoir qu'à l'aide du microscope.

Vertus & usages. La racine en decoction est un bon diurétique, apéritif dans la colique néphrétique, les pâles couleurs, l'hydropisie. Elle résoud le sang caillé intérieurement ; & extérieurement elle est détersive dans les plaies, en onguent, ou fomentation.

17. *OPHIOGLOSSUM vulgatum.* C. B. I. R. H. Langue de Serpent, ou Herbe sans couture.

Caractères. Cette Plante n'a point de fleurs, mais un fruit qui a la figure d'une langue aplatie, à bords relevés, & divisé dans toute sa longueur en plusieurs cellules remplies d'une poussière très-menue.

Vertus & usages. La feuille est d'un goût douceâtre & visqueux, qui la rend très-propre en decoction, pour tempérer les inflammations, les hémorragies, & consolider les plaies. On s'en sert intérieurement & extérieurement.

18. *GEUM rotundifolium majus.* I. R. H. *Sanicula Alpina.* J. B. Sanicle des Alpes, ou des montagnes.

Caractères. Fleurs en rose, dont le pistile, qui est à deux cornes, se change en un fruit oblong, à deux capsules, remplies de semences menues.

Vertus & usages. La decoction est vulnéraire, détersive, consolidante pour les plaies & ulcères extérieurement.

19. *CARDUUS mariæ maculis albis notatus.* I. R. H. Chardon Marie.

Caractères. Fleurs à fleurons, soutenus d'un calice écailléux & épineux ; les semences sont à aigrettes.

Vertus & usages. L'eau distillée est sudorifique, & regardée comme alexitére. On se sert aussi du suc dans les pleurésies, & des semences & raci-

nes en décoction pour aider la transpiration dans les maladies éruptives, comme la petite vérole, &c.

20. *SAXIFRAGA rotundifolia alba*. C. B. I. R. H. Saxifrage

Caractères. Fleurs en rose, dont le calice est découpé, & le pistile se change en un fruit presque rond, à deux cornes, & à deux capsules remplies de semences menues. La racine jette plusieurs fibres au bout desquels sont attachés de petits tubercules, qu'on appelle *Grains*, ou *Semences de Saxifrage*.

Vertus & usages. Cette Plante est fort apéritive & diurétique; on l'emploie pour la pierre; on lui attribue la faculté de la briser, d'où lui vient le nom de *Saxifrage*. Elle est aussi éménagogue: on s'en sert ordinairement en décoction. Elle entre toute entière dans le syrop de Guimauve composé du *Codex*.

21. *TRAGOSELINUM majus*, *Umbella candida*, I. R. H. *Pimpinella Saxifraga*. C. B. Boucage, Persil de Bouc, Grande Saxifrage: Bouquetiné.

22. *TRAGOSELMUM minus*. I. R. H. *Pimpinella minor*. Lab. *Saxifraga parva*. Dod. Petite Saxifrage.

Caractères. Fleurs en rose, disposées en umbelles, graines de la Saxifrage.

Vertus & usages. La petite est la plus usitée en Médecine: ses feuilles, sa racine, ses semences, sont diurétiques, litontriptiques, sudorifiques, alexitères; apéritives dans les obstructions, éménagogues en poudre, ou en décoction.

23. *CHISOTPLENIUM*, *foliis amplioribus auriculatis*. I. R. H. Hepatique dorée, ou Saxifrage dorée.

Caractères. Fleurs monopétales en rosette, découpées, dont le pistile devient une capsule membraneuse à deux cornes remplies de semences menues.

Vertus & usages de la Saxifrage.

24. *PIMPINELLA sanguisorba, minor, hirsuta. I. R. H. Pimprenelle.*

Caractères. Fleurs monopétales en rosette, découpées en quatre, dont le pistile est ordinairement frangé, & se change en un fruit à quatre angles, n'ayant tantôt qu'une, tantôt deux capsules remplies de semences oblongues.

Vertus & usages. La racine ou la décoction est un peu incisive, atténuante, & convient dans les affections de poitrine, pour aider l'expectoration: elle est un peu astringente dans le cas d'hémorragie. Extérieurement c'est un excellent vulnéraire détersif.

25. *HYPERICUM vulgare. C. B. I. R. H. Perforata. J. B. Millepertuis.*

Caractères. Fleurs en rose, dont le pistile se change en un fruit à trois coins & à trois capsules remplies de semences menues. Les feuilles paroissent percées de petits trous, qui ne sont que de petites vésicules remplies d'une liqueur transparente & huileuse.

Vertus & usages. Le Millepertuis est très-usité éomme un très-bon vulnéraire, détersif & fortifiant. On fait une huile par infusion des sommités, qui a toutes ces propriétés: elles entrent dans le baume vulnéraire; les feuilles dans l'eau générale, l'huile de Scorpion, de petits chiens, l'onguent martiatum, qui sont résolutifs; les fleurs dans le baume tranquile, & celui du Commandeur. Intérieurement elles sont sudorifiques, alexitères, & entrent dans la Thériaque, le Mitridat, la poudre contre la rage, comme antispasmodiques. Les feuilles entrent dans le syrop d'armoïse; elles sont diurétiques pour la colique néphrétique, vermifuges, carminatives; on peut se servir de l'infusion des fleurs, des feuilles, pour boisson. Elle teint en rouge les liqueurs sulphureuses, comme les huiles, l'esprit de vin.

26. *ASCYRUM magno flore.* C. B. I. R. H.

Millepertuis rampant.

Caractères. Fleurs en rose, dont le pistile se change en un fruit pyramidale, à cinq capstules remplies de semences menues & languettes.

Vertus & usages du Millepertuis, mais moindres.

27. *ANDROSÆMUM maximum frutescens.* C.

B. I. R. H. Siciliana. J. B. Toute - Saine.

Caractères. Fleurs en rose, dont le pistile se change en une baye ovale à une capsule, remplie de semences menues, attachées à un triple placenta.

Vertus & Usages. En décoction la Toute-saine est très apéritive, vulnérable, résolutive, diaphorétique, diurétique, vermifuge : on s'en sert intérieurement & extérieurement.

28. *VIRGA aurea latifolia serrata.* C. B. I. R.

H. Verge d'or ou dorée.

Caractères. Fleurs radiées, en épi le long des tiges, soutenues d'un calice écailleux ; les semences en aigrettes.

Vertus & Usages. La décoction est apéritive, diurétique, un peu astringente ; & très-bon détersif extérieurement pour nettoyer les ulcères.

29. *VULNERARIA rustica.* J. B. I. R. H. Vul-

néraire.

Caractères. Fleur légumineuse, dont le calice est en tuyau enflé, lanugineux, qui se change en une vessie membraneuse, qui renferme une silique courte, remplie d'une semence ronde.

Vertus & Usages de la Verge dorée.

30. *ONOBRICHIS foliis vicie, fructu echinato major, floribus dilute rubentibus.* Sainfoin.

Caractères. Fleur légumineuse qui naît en épi serré, dont le pistile se change en une silique en crête, remplie d'une semence en forme de rein.

Vertus & Usages. La décoction est apéritive, sudorifique, détersive extérieurement.

31. *DORYCNIVM Monspeliensium*. I. R. H. Tréfle blanc de Montpellier.

Caractères. Fleur légumineuse, amassée en forme de tête, dont le pistile se change en une filique courte, remplie d'une semence ronde; les feuilles sont découpées jusqu'à la côte.

Vertus & Usages. La décoction est un fort bon détersif, un peu astringent pour les playes.

32. *SCANDIX semine rostrato vulgaris*. C. B. I. R. H. *Pecten veneris*. J. B. Aiguille ou Peigne de Vénus.

Caractères. Fleurs en rose, disposées en umbelle, dont le calice se change en un fruit composé de deux parties, qui représentent une aiguille remplie de semences.

Vertus & Usages de la Toute-saine.

33. *ELICHRYSUM seu stachas citrina angustifolia*. C. B. I. R. H. Immortelle dorée ou bouton d'or.

Caractères. Fleurs à fleurons, découpées en étoiles, soutenues d'un calice écailleux, où elles sont ramassées en forme de têtes, dont le pistile se change en une graine oblongue à aigrette.

34. *GLOBULARIA vulgaris*. I. R. H. Boulette globulaire.

Caractères. Fleurs à fleurons disposés en globe, qui ont chacun leur calice à part, & découpé, le pistile se change en une semence qui est renfermée dans le calice de la fleur, qui sert de capsule.

Vertus & Usages. La décoction est résolutive pour les tumeurs, détersive pour les playes & ulcères.

35. *DIPSACUS sativus*. C. B. I. R. H. *Carduus fullonum*. J. B. Chardon à Bonnetier ou à Foulon.

36. *DIPSACUS silvestris, aut virgo Pastoris major*. Chardonnée. Bonnelier sauvage.

Caractères. Fleurs à fleurons amassés en une tête, qui représente une ruche composée de plusieurs

plusieurs feuilles pliées en gouttière, posées par écaille, formant des cellules qui renferment un fleuron évasé par le haut, & découpé, auquel il succède une semence longue à quatre angles, & canelée.

Vertus & usages. Les têtes & racines en décoction sont sudorifiques & apéritives : on en fait une eau qui est estimée pour les maladies des yeux.

37. *OPHRIS bifolia.* I. R. H. Double-feuille.

Caractères. Fleurs à étamines dissemblables ; dont les cinq supérieures représentent un casque, & l'inférieure un corps humain. Le calice devient un fruit ou une petite vessie percée de trois trous : cette vessie est remplie de semences semblables à la sciure de bois ; elle a deux feuilles uniques opposées sur la tige.

Vertus & usages. La Plante en décoction est vulnéraire consolidante pour les playes ; les racines sont de plus détersives pour les ulcères.

38. *LAPPA major, arctium dioscoridis.* C. B. I. R. H. *Bardana sive personata.* J. B. Grande Bardane ou Glouteron. Herbe aux taigneux.

Caractères. Fleurs à fleurons découpés, soutenues par un calice composé d'écailles, dont l'extrémité est un crochet qui s'attache aux habits ; semences courtes à aigrettes.

39. *XANTHUM.* Dod. I. R. H. *Lappa minor.* J. B. Petit Glouteron.

Caractères. Fleurs à fleurons stériles : il pousse sur le même pied, mais séparément, de petits fruits oblongs, gros comme des olives, hérissés de piquants qui s'attachent aux habits, divisés en deux loges, qui renferment des semences oblongues.

Vertus & usages. Ces deux Plantes sont apéritives, résolatives, incisives : on les emploie dans l'asthme, les écrouelles ; elles sont diurétiques, sudorifiques, & conviennent beaucoup.

dans les affections cutannées, dans le crachement de sang ; car elles sont un peu astringentes. La grande Bardane entre dans le syrop de Guimauve composé, la ptisane antiscorbutique, l'onguent Martiatum, le Populeum & le diabotanium du Codex. On en fait une ptisane.

40. *ACETOSA pratensis*. C. B. I. R. H. *Oxalis*. Grande Oseille. Surelle.

41. *ACETOSA rotundifolia hortensis*. I. R. H. *Oxalis sativa franca*, *rotundifolia repens*. Lob. Oseille ronde ou franche.

42. *ACETOSA aruensis lanceolata*. I. R. H. *Oxalis minima*. Trag. Oseille sauvage. Petite Oseille.

Caractères. Fleurs à étamines, dont le pistil devient une semence triangulaire, enveloppée d'une capsule qui est faite de trois feuilles du calice.

Vertus & usages. On se sert beaucoup de la racine d'Oseille dans les ptisanes aposèmes diluans, rafraichissantes & tempérantes, diurétiques, un peu apéritives. Le Codex l'emploie dans sa décoction rouge & apéritive ; les feuilles sont acides ; le suc, le syrop, la décoction, conviennent beaucoup dans les fièvres ardentes, putrides, & dans les effervescences de la bile.

43. *FRAGARIA vulgaris*. I. R. H. Fraisier.

Caractères. Fleurs en roses, soutenues par un calice découpé, dont le pistil se change en un fruit rond, ovale, succulent, qui contient des semences menues : ce fruit s'appelle *Fraises*. De plus, les feuilles sont trois à trois sur le même pédicule.

Vertus & usages. Les Fraises sont fort humectantes, diurétiques, & par leur odeur diaphorétiques, cordiales & alexitères. Les racines sont très-usitées dans les ptisanes apéritives & tempérantes : elles donnent à l'eau une couleur rouge. Le Codex appelle la ptisane apéritive qu'il prescrit, *décoction rouge* par cette raison.

44 *FILIPENDULA an molon plinii*. C. B. I. R.

H. Filipendule.

Caractères. Fleurs en roses, dont le pistile se change en un fruit composé d'onze ou douze semences applaties, en forme de tête; ses racines s'étendent en plusieurs fibres déliées, auxquelles sont attachés plusieurs petits tubercules.

Vertus & Usages. Ces tubercules, ou même la Plante en décoction, sont atténuants, diurétiques, un peu astringens, & conviennent dans les fleurs blanches, les hémorroïdes.

45. *ALYSSON perenne montanum ineanum*. I. R. H. *Thlaspi montanum, luteum*. J. B. Thlaspi de Montagne.

Caractères. Fleurs en croix, dont le pistile se change en un fruit petit, applati, relevé en bossettes, divisé dans toute sa longueur en deux loges, remplies de semences rondes.

Vertus & Usages. Cette Plante en décoction a une vertu très-pénétrante; diaphorétique pour purifier le sang de toute particule étrangère. Elle est estimée pour la rage: on peut donner le suc.

46. *SEDUM majus vulgare*. C. B. I. R. H. Joubarde.

47. *SEDUM parum acre, flore luteo*. I. R. H. Vermiculente brûlante.

48. *SEDUM minus teretifolium luteum*. I. R. H. Trique Madame.

Caractères. Fleurs en roses, dont le pistile se change en un fruit composé de plusieurs capsules ramassées, & remplies de semences menues.

Vertus & usages. Le suc de ces Plantes est rafraichissant, répercussif, un peu astringent; on s'en sert avec succès pour les démangeaisons de la peau, la brûlure, les inflammations, les hémorroïdes. Le *Codex* employe le Sédum dans le mondificatif d'Ache, le Populeum, où entre aussi le Trique Madame; comme aussi dans le Diabotannum, l'eau distillée, où le suc purifié, est fort

bon pour adoucir la peau & ôter les taches du visage, deffécher les dartres.

49. *ANACAMPSEROS vulgo faba crassa*. I. B. I. R. H. Orpin, reprise Joubarde des vignes, Grasette, Fève épaisse.

50. *ANACAMPSEROS radice rosam spirante*. I. R. H. Orpin Rose.

Caractères du Sédum, dont ils diffèrent en ce que l'Orpin commence d'abord à s'élever en tiges.

Vertus & Usages des Sedum. Le Codex emploie la Fève grasse dans son eau & baume vulnéraire.

51. *ANDROSACE vulgaris latifolia annua*. I. R. H.

Caractères. Fleur monopétale, découpée & évasée en forme de vase, dont le pistile se change en un fruit rond qui s'ouvre par la pointe, & est rempli de semences rougeâtres & languettes.

Vertus & Usages. La décoction est apéritive, diurétique, estimée pour la goutte, l'hydropisie.

52. *CEREFOLIUM sativum*. C. B. I. R. H. Gengidium. Cerfeuil.

53. *CEREFOLIUM siculum, sophiæ foliis, seminivilloso*. I. R. H. Danens de crête.

Caractères. Fleurs en roses, disposées en umbelle, dont le calice se change en un fruit composé de deux semences, qui représentent le bec d'un oiseau : les unes lisses, les autres rudes au toucher.

Vertus & Usages. Toute la Plante est très-apéritive, diurétique : elle est employée dans toutes les ptisanes, bouillons & apofèmes pour l'hydropisie, les affections des reins. Le Codex demande les feuilles pour l'eau générale. Extérieurement en cataplasme elle résout le sang caillé & toutes humeurs ; appliquée sur le pubis dans la rétention d'urine, elle les fait couler.

54. *MIRRHIS major vel circuitaria odorata*. C. B. I. R. H. Cerfeuil musqué.

55. *MIRRHIS annua, semine striato, villoso*

incano. I. R. H. Vrai Daucus de crête.

Caractères du Cerfeuil, avec cette différence, que les semences sont canelées dans les Mirrhis.

Vertus & Usages du Cerfeuil, en ajoutant que le Mirrhis, à raison de son odeur, est en même temps éménagogue, bon pour hâter l'accouchement, & dans la cakexie; expectorant dans l'asthme, détersif dans la phtisie; diaphorétique pour résister au venin.

56. *SMYRNIUM mathioli. I. R. H. Maceron.*

Caractères du Mirrhis.

Vertus & Usages du Cerfeuil & du Mirrhis.

57. *APIUM horrense sive Petroselinium vulgò.*

C. B. I. R. H. Persil.

58. *APIUM dulce Celeri italorum. I. R. H.*

Céleri.

59. *APIUM palustre & Apium officinarium. C.*

B. I. R. H. Ache.

60. *APIUM anisum dictum, semine suaveolente*

I. R. H. Anisum herbariis. C. B. Anis.

61. *APIUM Macedonicum. C. B. Persil de Ma-*

cédoine.

62. *APIUM Pyrenaicum Tapsie facie. I. R. H.*

Tapsie, faux Turbith des Pyrénées.

Caractères du Mirrhis.

Vertus & Usages du Cerfeuil & du Mirrhis. Le *Codex* employe la racine de Persil dans le syrop des cinq racines; les feuilles dans le mondificatif d'Ache; la semence dans la poudre de Mars, les trochisques diurétiques d'Alkégenge. La semence de Céleri dans l'orviétan; celle d'Anis dans l'esprit carminatif de Silvius, la décoction carminative, les antidotes, le syrop dérésimum composé. On en tire une huile qui sert pour le baume de souphre anisé, les trochisques béchiques noirs; car l'Anis est un bon expectorant.

63. *DAUCUS sativus radice lutea vel alba. I. R. H. Carotte jaune ou blanche.*

64. *DAUCUS vulgaris*. I. R. H. Carotte sauvage ou faux Chervi.

Caractères du Cerfeuil, avec la différence que les semences sont garnies de poils.

Vertus & Usages du Mirrhis & du Cerfeuil.

65. *SIVM sive apium palustre, foliis oblongis*. C. B. I. R. H. Berle.

66. *SIVM aromaticum, sison officinarum*. I. R. H. Berle odorante.

Caractères. Fleurs en roses, disposées en umbelle, dont le calice se change en un fruit presque rond, composé de deux semences canelées, plates du côté par lequel elles se touchent, & convexe de l'autre; les feuilles conjuguées & terminées par une impair.

Vertus & Usages du Mirrhis & du Cerfeuil. On se sert de la Berle dans la dysenterie, pour le scorbut en décoction.

67. *SISARUM germanorum*. I. R. H. Cherni.

Caractères de l'Ache, avec la différence que les semences sont petites, & non canelées. Les racines sont à navets, long comme la main, ridées, attachées à un collet en manière de tête.

Vertus & usages. Cette racine est apéritive, échauffante & aphrodisiaque; on s'en sert plus dans les cuisines, qu'en Médecine.

68. *CRITHMUM seu faniculum Maritimum majus odore apii*. C. B. I. R. H. Bacille, Fénouil Marin, Perce-pierre, Passe-pierre, Criste Marine.

Caractères. Fleurs en roses, disposées en umbelles, dont le calice se change en deux semences plates striées, & qui quittent ordinairement leur enveloppe; les feuilles sont charnues, étroites, divisées en trois.

Vertus & usages. La Criste Marine est apéritive, diurétique, éménagogue. Litontriptique, on peut en donner le suc. On confit les feuilles dans le vinaigre pour les manger.

69. *PEUCEDANUM Germanicum*. C. B. I. R. H.

Fénoûil de Porc, queue de Pourceau.

Caractères. Fleurs en roses, disposées en umbelles, dont le calice devient un fruit composé de deux semences ovales, légèrement crénelées, avec des bords en feuillets. Les feuilles sont ailées, étroites comme celles du Gramen, & divisées en trois.

Vertus & usages. La racine ou le suc gommeux, résineux qui en sort, est bon pour atténuer, inciser les phlegmes de la poitrine, faciliter l'expectoration, déterger les playes & ulcères, exciter l'urine & les mois aux femmes: on s'en sert intérieurement & extérieurement.

70. *ORIOSELINUM apii folio majus*. I. R. H. *Libanotis nigra*. Persil de montagne.

Caractères. Feuilles du Persil ou de la Figue. Fleurs en roses, disposées en umbelle, dont le calice se change en un fruit composé de deux semences larges, ovales, applaties, rayées sur le dos, bordées d'une membrane.

71. *THISSELNIUM plinii*. I. R. H. *Apium silvestre lacteo succo turgens*. C. B. Persil laiteux.

Caractères du Persil de montagne, dont il ne diffère que par le suc laiteux.

Vertus & usages du Penudanum: étant machée, elle soulage le mal de dent.

72. *PASTINACA saliva latifolia*. C. B. I. R. H. Panais, Pastenade.

Caractères du Persil de montagne. Les feuilles sont étendues en aîles, amples.

Vertus & usages. La décoction des racines est apéritive, vulnérable, éménagogue, carminative, on les employe peu en Médecine.

73. *TORDILIUM narbonense minus*. I. R. H. Petit Caucalis.

Caractères. Fleurs en roses, disposées en umbelle, dont le calice devient un fruit presque rond, composé de deux semences plattes, rele-

vées d'une bordure taillée en grains de chapelet ; & qui quittent aisément leurs enveloppes.

Vertus & usages. La racine comme celle de Panais ; la semence est incisive des phlegmes de la poitrine, & convient dans l'asthme pour faciliter les crachats.

74. *CAUCALIS arvensis echmata magno flore. C. B. I. R. H. Caulalis.*

Caractères. Fleurs en roses, disposées en umbelles, dont le calice devient un fruit composé de deux semences oblongues, filionnées dans leur longueur, dentelées, & comme hérissées de pointes ; de l'autre côté elles sont plates.

Vertus & usages. Les semences sont incisives des phlegmes, diurétiques éménagogues ; on l'estime pour les yeux.

75. *TAPSIA, sive Herbith garganicum, semine latissimo. J. B. I. R. H. Tapisie ou Herbith bâtard.*

Caractères. Fleur en rose, disposée en umbelle, dont le calice devient un fruit composé de deux semences longues, canelées, environnées d'une grande bordure aplatie en feuillet, & échancrée par les deux bouts.

Vertus & usages. La racine est un purgatif hydragogue si violent, qu'on n'ose s'en servir : on se contente de l'employer dans les onguents, emplâtres pour la gratelle, & les maladies de la peau.

76. *HYDROCOTILE vulgaris. I. R. H. Ecuelle d'eau.*

Caractères. Fleur en rose, disposée en umbelle, dont le calice se change en un fruit composé de deux semences plates & presque orbiculaires.

Vertus & usages. Cette Plante en décoction est vulnéraire détersive pour les playes : elle seroit apéritive, si on l'employoit intérieurement.

77. *ERINGIUM vulgare. C. B. I. R. H. Chardon Roland, Chardon à cent têtes. Panicaut.*

Caractères. Fleur en rose, disposée en um-

elle, dont le calice devient un fruit composé de deux semences grosses comme un grain de bled, qui quittent quelquefois aisément leurs enveloppes. Il y a une couronne de feuilles à la base de chaque petite tête.

Vertus & usages. La racine en décoction est un fort bon apéritif dans les maladies du foye, de la ratte, dans la colique néphrétique : elle est éménagogue, diurétique ; on en fait une conserve. Cette racine entre dans le syrop de Guinauve composé & la décoction rouge du Codex, qui sont l'un & l'autre diurétiques & apéritives.

78. *APPARINE vulgaris.* I. R. H. Gräteron, Riéble.

79. *APPARINE latifolia humilior montana.* I. R. H. *Rubiis accedens asperula quibusdam, sive hepatica stellaris.* J. B. *Rubeola montana odora.* C. B. Muguet des bois. Hépatique des bois.

Caractères. Fleur en cloche ouverte, & découpée, dont le calice se change en un fruit sec, recouvert d'une écorce mince, composé de deux globules, qui renferment chacun une semence un peu creusée vers le milieu. Les feuilles sont rudes, velues, verticillées aux nœuds des tiges au nombre de cinq ou plus. On distingue le Gräteron de la Garamie par son fruit sec ; du Gallium par les feuilles velues & rudes ; de la Crosette par le nombre de ses feuilles, qui surpasse celui de cinq.

Vertus & usages. Le Gräteron, & particulièrement les graines en décoction, est sudorifique alexitére ; convient dans la petite vérole, les fièvres malignes, pour aider l'éruption, & la dépuration du sang. On peut donner le suc : on l'estime pour l'épilepsie ; il passe aussi pour apéritif, diurétique, éménagogue ; mais ces propriétés paroissent plus sûres dans le Muguet des bois : l'un & l'autre appliqués extérieurement sont de bons vulnéraires détersifs & un peu astringens pour les playes.

80. *RUBIA Tinctorum sativa*. C. B. I. R. H. Garance.

Caractères. Fleur en cloche ouverte, & découpée quelquefois, même percée, dont le calice devient un fruit composé de deux bayes succulentes, qui contiennent chacune une semence creusée dans le milieu.

Vertus & usages. La racine de Garance en décoction est un apéritif très-pénétrant dans les obstructions, la jaunisse. Le *Codex* l'emploie dans sa poudre de Mars, son syrop d'Armoise, les trochisques de Mirrhes, l'eau générale, & la décoction rouge qui est apéritive; elles sont aussi diurétiques & éménagogues, un peu astringentes pour le ventre: extérieurement comme les *Apparinés*.

81. *CAMPANULA vulgarior foliis urticæ, major & asperior*. I. R. H. *Vularia, ceruicaria, trachelium*. Campanule gantelée, ou gand de Notre-Dame.

82. *CAMPANULA radice esculenta flore cerulea*. I. R. H. Réponce.

83. *CAMPANULA aruensis erecta*. I. R. H. Doucette.

84. *RAPUNCULUS spicatus*. I. R. H. Réponce ordinaire.

Caractères. Fleurs monopétales en cloches découpées. Dans la Réponce les découpures représentent une étoile, & le pistile est à deux cornes, le calice se change en un fruit membraneux, divisé en trois loges, remplies de semences menues. Dans la Campanule chaque loge a une ouverture, par laquelle les semences se répandent.

Vertus & usages. Ces Plantes en décoction sont tempérantes, diluantes, & conviennent pour les inflammations, particulièrement de la gorge, dans les apotèmes, bouillons.

85. *AQUILEGIA silvestris*. I. R. H. Ancolie.

Caractères. Fleur composée de plusieurs pétales

dissemblables; le pistile se change en un fruit composé de plusieurs guaines membraneuses, remplies de semences plates & ovales, & ramassées en forme de têtes.

Vertus & usages. La graine en poudre ou en décoction est apéritive, diurétique, éménagogue, détersive & antiseptique pour les ulcères de la bouche, des gencives, dans le scorbut, en potion ou en gargarisme. Le *Codex* prescrit des pilules d'Ancolie, qui conviennent beaucoup pour les maladies des femmes.

86. *ACONITUM salutiferum sive aethora. I. R. H. Aethora.*

87. *ACONITUM lycoctonum luteum. C. B. I. R. H. Tue loup Aconit.*

Caractères de l'Ancolie; la fleur représente une tête avec un casque ou un capuchon.

Vertus & usages. L'Ancolit est un diaphorétique, sudorifique, alexitére. Le *Codex* employe la racine dans l'eau générale, l'orviétan, qui ont ces propriétés; on peut l'employer en infusion, décoction, ou en poudre. La seconde espèce ne doit s'employer qu'à l'extérieure en onguent, en fomentation, pour la galle, la vermine; c'est un poison dont l'Aethore est le contre-poison.

88. *MELIANTHUS Africanus. I. R. H. Méliante, fleur mielée.*

Caractères. Fleurs à plusieurs pétales dissemblables, le calice est découpé jusqu'à la base inégalement, & le pistile se change en un fruit, qui est une espèce de vessie à trois angles, divisée en quatre loges, remplies de semences presque rondes.

Vertus & usages. On se sert peu du Méliante en Médecine; mais seulement d'une liqueur mieleuse, d'un goût vineux fort agréable, qui s'amasse & d'écoule du calice de la fleur. Cette liqueur est cordiale, stomachale & nourrissante.

89. *CORINDUM ampliore folio fructu majori*

re. I. R. H. Pois de Merveille.

Caractères. Fleurs à plusieurs pétales disséminables disposées en croix, le pistile se change en un fruit qui est une espèce de vessie, divisée en trois loges, remplies de semences rondes, qui portent l'emprunte d'un cœur.

Vertus & usages. Le goût visqueux de la Plante la rend tempérante & adoucissante : mais elle est peu usitée en Médecine.

90. *GRAMEN loliaceum radice repente sive gramen officinarum.* I. R. H. *Gramen canium sive dioscoridis.* C. B. Chiendent.

91. *GRAMEN dactylon radice repente sive officinarum.* I. R. H. Pied de Poule. Chiendent.

92. *GRAMEN lolaceum spica longiore.* C. B. I. R. H. *Zizania.* Yvraie. Zizaine.

Caractères. Fleurs à étamines disposées en épi, soutenues d'un calice écailleux, dont le pistile devient une semence ronde oblongue, très peu farineuse, renfermée dans le calice même de la fleur.

Vertus & usages. Les racines de Chiendent en décoction sont apéritives, diurétiques & un peu astringentes pour le ventre. C'est la racine la plus usitée pour toutes les sortes de ptisanes ; elle échauffe peu. Le *Codex* l'emploie dans sa ptisane apéritive, commun, & le syrop de Chicorée composée. La semence d'Yvraie est résolutive, détersive, & employée en décoction pour la galle, les ulcères : on se sert peu de sa racine.

93. *PARNASSIA vulgaris & palustris.* I. R. H. *Gramen Parnassi.* Dodoner. *Quibusdam hepaticus flos.* J. B. Chiendent du Parnasse.

Caractères. Fleurs en rose, fruits membraneux, à une seule capsule remplie de quatre semences attachées au placenta.

Vertus & usages des Chiendents ordinaires.

94. *ARUNDO vulgaris, sive phragmites dioscoridis.* C. B. I. R. H. Canne, Roseau.

95. *ARUNDO saliva*, quæ *donax dioscoridis* & *Theophrasti*. I. R. H. Roseau des jardins.

Caractères des Chiendents, dont ils ne diffèrent que par la grandeur.

Vertus & usages des Gramen.

96. *ASPARAGUS saliva*. C. B. I. R. H. Asperge.

Caractères. Fleurs en rose, composées de six pétales, dont le pistile se change en une bave molle, ronde, remplie de semences dures. Les feuilles sont découpées très-menues.

Vertus & usages. Les racines de l'Asperge en décoction sont très-diurétiques & apéritives; éménagogues : elles conviennent dans les embarras des reins & des viscères. Elles rendent les urines très-fétides & très-épaisses. Le *Codex* emploie la racine dans son syrop des cinq racines apéritives, dont elle est une des principales : dans son syrop de Guimauve composé, & dans celui qui porte le nom de fennelle : la semence dans la Bénédicte laxative.

97. *JUNCAGO palustris & vulgaris*. I. R. H. Faux-Jonc : Jonc Chiendent.

Caractères. Fleurs en rose, dont le pistile se change en un fruit oblong, qui s'ouvre par la base, & est composé de trois petites gaines, qui renferment chacune une semence oblongue.

Vertus & usages des Chiendents.

98. *Tribulus terrestris*, *Ciceris folio*, *seminum integumento aculeato*. I. R. H. Tribule, Croix de Chevalier.

Caractères. Fleurs en rose, dont le pistile devient un fruit en quelque façon figuré en croix de Malthe, composé de plusieurs pièces ramassées, dans lequel se trouvent trois ou quatre niches, qui contiennent chacune une semence oblongue.

Vertus & usages. Ce fruit en poudre est apéritif, diurétique, diaphorétique, litontriptique.

99. *BUTOMUS flore roseo, vel albo.* I. R. H. Jonc fleuri.

Caractères. Fleurs en rose, dont le pistile se change en un fruit membraneux, composé de plusieurs gaines ramassées en forme de tête, & terminées en cornes, remplies de semences oblongues.

Vertus & usages. En décoction cette Plante est apéritive. La racine, & la semence est estimée contre la morsure des serpens, car elle est aussi diaphorétique.

100. *POPULAGO flore majore, minore, vel plena. Caltha palustris.* J. B. Souci d'eau, & de marais.

Caractères du Jonc fleuri, avec la différence que les petites gaines qui composent le fruit, sont renversées en dehors.

Vertus & usages. La décoction est vulnéraire, détersive, & astringente.

101. *SALIX vulgaris alba, arborescens.* C. B. I. R. H. Saule blanc ordinaire.

102. *SALIX folio ex rotunditate acuminato.* I. R. H. Saule marceau.

Caractères. Fleurs stériles à chatons en épi. Il pousse des fruits qui sont des espèces de capsules en coques, qui s'ouvrent en deux, & sont remplies de semences ornées d'aigrettes.

Vertus & usages. Les chatons en décoction sont rafraîchissans : l'écorce, les feuilles, & la semence, sont de plus un peu astringentes. On en fait prendre la décoction dans les hémorragies, & pour calmer les feux naturels. On en fait des bains pour les pieds dans les insomnies.

103. *ANONIS spinosa, flore purpureo, vel albo.* I. R. H. Resta Bovis. Areste - Bœuf : Bugrande.

104. *ANONIS viscosa, spinis carens, ruta major,* I. R. H. Anonis à fleurs jaunes.

Caractères. Fleurs légumineuses dont le file

se change en une silique plus ou moins longue, remplie de semences en forme de rein. Les feuilles sont trois à trois sur chaque pédicule : il s'en trouve cependant quelquefois quelques-unes qui sont seules.

Vertus & usages. Les racines en décoction sont apéritives pour la jaunisse, les pâles couleurs, diurétiques pour la pierre.

105. *MEDICA major, erectior, floribus purpurascens.* I. R. H. Luzerne : Trefle de Bourgogne.

Caractères. Fleurs légumineuses, dont le pistile se change en un fruit qui représente une vice, remplie de semences en forme de rein.

106. *MEDICAGO annua, trifolii facie.* I. R. H. Petite Luzerne.

Caractères de la Luzerne : le fruit est aplati, & non en visse.

Vertus & usages. La décoction est rafraîchissante, diurétique, & un peu apéritive.

107. *PHASEOLUS vulgaris.* I. R. H. Haricot ordinaire.

108. *PHASEOLUS minor, siliquâ sursum rigente, fructu albo, albido, vel nigro.* I. R. H. Petit Haricot, ou Pois chaux.

Caractères. Fleurs légumineuses dont le pistile se change en une silique longue remplie de semences rondes ou en forme de rein. Les feuilles sont trois à trois sur le même pédicule.

Vertus & usages. La décoction est adoucissante, résolutive, & incrassante : la farine en cataplasme émolliente, résolutive ou suppurative.

109. *CICER sativum, flore candido, vel ex purpurâ nigro.* I. R. H. Cicer arceétinum. J. B. Pois Chiche, Pois beçu.

Caractères. Fleurs légumineuses dont le pistile se change en une silique courte remplie de semences en forme de tête de Belier : la couleur est

rouge, noire, blanche rousse, ou purpurine. On préfère en médecine les rouges.

Vertus & usages des Haricots. Cette semence est celle qui peut le mieux suppléer le café. On les emploie dans le syrop de Guimauve composé, & dans celui de Fernel, qui sont diurétiques adoucissans.

110. *PISUM majus quadratum, fructu candido, subflavo, vel cinereo colore.* I. R. H. Pois quarré.

111. *PISUM hortense majus, flore, fructuque albo.* I. R. H. Pois blancs, ou Pois ramés.

112. *PISUM aruense.* I. R. H. Petit-Pois, ou Pois verts.

Caractères. Fleurs légumineuses, dont le pistile se change en une silique longue, remplie de semences presque rondes. Les tiges sont creusées, paroissent passer au travers des feuilles: les autres sont deux à deux comme conjuguées le long d'une côte qui se termine en une main.

Vertus & usages des Haricots. Le premier bouillon lâche le ventre. Les pois verts sont indigestes, & peu nourrissans.

113. *OROBUS sylvaticus, purpureus, vernus.* C. B. I. R. H. *Galega nemorensis.* J. B. Orobe sauvage.

Caractères. Fleurs légumineuses, dont le pistile est enveloppé d'une membrane. & se change en une silique ronde, remplie de semences ovales pour l'ordinaire: feuilles conjuguées le long d'une côte qui se termine en une petite queue.

Vertus & usages. La semence en cataplasme est émolliente, résolutive.

114. *ERVUM verum.* I. R. H. *Orobis siliquis articulatis, semine majore.* C. B. Mochus. Dod. Orobe.

115. *OROBUS semine minore.* I. R. H. *Sive Orobis creticus.* Petit Orobe, Orobe de Crete.

Caractères. Fleurs légumineuses, dont le pistile

devient une silique onnée de chaque côté, qui renferme des semences rondes comme des pois. Les feuilles sont conjuguées.

Vertus & usages. Ces semences en décoction comme l'orge, sont apéritives, adoucissantes, & diaphorétiques. Elles purifient le sang, & augmentent le lait des nourrices.

116. *LATRUS sativus, flore, fructuque albo.*
I. R. H. *Cicercula.* Gesse.

Caractères. Fleurs légumineuses, dont le pistile est enveloppé d'une guaine membraneuse, & devient une gouffe ronde ou un peu aplatie, remplie de semences tantôt cylindriques, tantôt anguleuses. Les tiges sont aplaties, & comme bordées dans leur longueur d'une côte en dos, dont les feuilles sont deux à deux sur une queue terminée par une main.

Vertus & usages. En décoction la semence passe pour nourrissante & aphrodisiaque, apéritive & laxative.

117. *CLYMENUM Hispanicum, flore vario; siliquâ planâ.* I. R. H. *Lacyrus Viciaoides.* Gesse d'Espagne.

118. *CLYMENUM Parisiense, flore cœruleo;*
I. R. H. Gesse des Parisiens.

Caractères de la Gesse dont elle diffère par le plus grand nombre des conjugaisons des feuilles.

Vertus & usages de la Gesse.

119. *CARTHAMUS Officinarum.* I. R. H. Carthame : Saffran bâtard.

Caractères. Fleurs à fleurons, découpées, soutenues d'un calice écailleux & feuillé : semences oblongues, têtes blanches.

Vertus & usages. La semence passe pour purgative, hydragogue : elle donne le nom aux tablettes *Diacarthami*. On peut les faire entrer dans les émulsions pour les rendre purgatives

120. *CARDUUS tomentosus, Achanti folio, vulgaris.* I. R. H. Chardon à feuilles d'Acanthe.

121. *CARDUUS*, seu *Poliacantha vulgaris*. I. R. H.

122. *CARDUUS capite rotundo, tomentosus*. I. R. H. Chardon aux Anes.

Caractères. Fleurs à fleurons, soutenues d'un calice écailléux & épineux : les semences sont à aigrettes.

Vertus & usages. La décoction des chardons est diaphorétique, sudorifique, très-propre pour purifier le sang. Ils sont aussi un peu diurétiques. On se sert du suc du chardon marie dans la plûrésie : on employe aussi les semences & les racines.

123. *POPULUS alba majoribus foliis* I. R. H. Peuplier blanc.

124. *POPULUS nigra*. I. R. H. Peuplier noir.

Caractères. Fleurs stériles à chatons : les fruits naissent sur des arbres différens, & sont une capsule membraneuse qui s'ouvre en deux parties égales, & se trouve remplie de semences ornées d'aigrettes.

Vertus & usages. L'écorce du Peuplier blanc en décoction intérieurement est diurétique, ou extérieurement calmante & résolutive pour la brûlure. Les yeux du Peuplier noir sont propres à amollir, à adoucir & calmer les douleurs : ils donnent le nom à l'onguent populeum qui est anodin, un peu résolutif, & entre dans l'onguent pour la gale, & celui pour les hémorrhoides, & le baume hypnotique du Codex.

125. *CINARA hortensis, foliis non aculeatis, vel aculeatis*. I. R. H. Artichauds.

CINARA cujus pediculi esitantur. I. R. H. Cardons d'Espagne.

126. *CINARA sylvestris latifolia*. I. R. H. La Cordonnette, Artichaux sauvages.

Caractères. Fleurs à fleurons soutenues d'un calice écailléux & pour l'ordinaire épineux. Les semences sont à aigrettes.

Vertus & usages. On en fait peu d'usage en

médecine. On pourroit employer la décoction ou l'eau distillée comme celle des Chardons : elles ont les mêmes vertus. On mange les têtes des Artichaux, & les côtes des Cardons.

127. *CIRCIUM maximum*, *Asphodeli radice*, I. R. H. Chardon bulbeux.

128. *CIRCIUM aruense*, *Sonchi folio*, *rudice repente*. Chardon hémorrhoidal.

Caractères. Fleurs à fleurons, soutenues d'un calice écailleux & non épineux : les semences sont à aigrettes ; les feuilles sont un peu épineuses.

Vertus & usages. La décoction de ces deux Plantes est apéritive. On estime le premier appliqué pour remédier aux varices ; & la tête, ou l'excroissance qui vient sur le second, propre pour guérir les hémorroïdes. M. Lemery, *Dictionn. des Drogues*, dit en avoir reconnu l'effet par plusieurs expériences.

129. *CNICUS sylvestris-hirsutior*, *sive Cardicus benedictus*. I. R. H. Chardon bénit.

130. *CNICUS atractilis*, *lutea dictus*, I. R. H. Chardon béni des Parisiens.

Caractères. Fleurs à fleurons, découpées, soutenues d'un calice écailleux & entouré de feuilles qui forment une manière de chapiteau. Graines oblongues garnies d'aigrettes.

Vertus & usages. La décoction de Chardon béni est sudorifique, résiste au venin, guérit les fièvres intermittentes, & tue les vers. Le *Codex* en prescrit une eau distillée, & les feuilles dans l'Orviétan, l'eau de lait alexitère : la semence dans la poudre purgative contre la goutte, l'Opium de Salomon, la confection hyacinthe : les sommités dans la pûsanne amère ; l'extrait dans la Thériaque céleste, les pilules balsamiques de Stal, de Becher.

131. *CONISA major vulgaris*. I. R. H. Conise, ou Herbe aux Moucherons.

Caractères. Fleurs à fleurons, découpées, sou-

tenues d'un calice écailléux, cylindrique : graines longuettes garnies d'aigrettes.

Vertus & usages. La décoction est diurétique, éménagogue, carminative, extérieurement désinfective pour la gale, & pour faire mourir les puces & les moucheron.

132. *ECHINOPUS major, vel minor. I. R. H.* Echinope.

Caractères. Fleurs à fleurons disposées en rond. Chaque fleuron a son calice écailléux particulier. La semence est renfermée dans le calice de la fleur, qui lui sert d'enveloppe.

Vertus & usages des Cnicus, mais moins usité.

133. *Scabiosa pratensis, hirsutaque Officinarum. I. R. H.* Scabieuse.

134. *SCABIOSA folio integro, hirsuto. I. R. H.* Succisa. Remors, ou mors du Diable.

Caractères. Fleurs à fleurons inégaux : le calice se change en une capsule simple, ou en entonnoir, qui renferme une semence oblongue surmontée d'une couronne.

Vertus & usages. La décoction ou l'eau distillée est un sudorifique qui convient dans la petite vérole, les fièvres éruptives, l'asthme, la pleurésie. Les feuilles entrent dans l'eau de lait alexirère du Codex : le suc dans l'onguent pour la gale.

135. *BETULA. I. R. H.* Le Bouleau ou l'arbre de Sagesse.

Caractères. Fleurs stériles à chatons : l'embryon devient un fruit cylindrique, sous les écailles duquel on trouve des semences bordées de deux aîles.

Vertus & usages. La décoction de l'écorce est apéritive, & résolutive intérieurement & extérieurement. On tire une sève qui fait un bon apéritif à la longue.

136. *COTULA flore luteo radiato. I. R. H.* Cotula.

Caractères. Fleurs radicees, ou simplement à fleurons (quand la couronne manque) soutenues

d'un calice ordinairement écailleux : les semences sont plates coupées en cœur, & bordées d'un feuillet délié.

Vertus & usages. La décoction extérieurement est un fort bon vulnéraire astringent & détersif.

137. *BUFLALMUM tanacetii nemoris foliis.* I. R. H. Œil de Beuf.

Caractères. Fleurs radicées, semences menues, & anguleuses. Les fleurs sont ordinairement seules, & par-là différent de la Matricaire : les feuilles sont découpées comme dans la Tanésie, en façon de conjugaisons ; en quoi elle diffère de la Camomille, & de la Paquerette.

Vertus & usages. La décoction est émolliente, résolutive, & détersive.

138. *MILLEFOLIUM vulgare album.* I. R. H. Millefeuille, Herbe au Charpentier.

Caractères. Fleurs radicées, soutenues d'un calice écailleux, & presque cylindrique : ces fleurs sont ramassées en bouquets fort serrés ; les semences sont menues : les feuilles sont très-découpées.

Vertus & usages. La décoction est surtout extérieurement un fort bon vulnéraire, détersif, un peu astringent pour les plaies & ulcères. Pilée & appliquée sur une plaie, elle en arrête l'hémorragie, & la guérit très-promptement. Le *Codex* l'ordonne pour son eau, son baume vulnéraire, & le mondificatif d'Aché.

139. *CHRISANTHEMUM foliis Metricariæ.* I. R. H. Chrysanthème.

Caractères. Fleurs radicées, soutenues d'un calice écailleux : les semences sont anguleuses, cannélées.

Vertus & usages. La décoction est vulnéraire ; apéritive, & détersive.

140. *BUXUS arborescens* I. R. H. Buis en arbre.

Caractères. Fleurs stériles à étamines : les fruits naissent à part sur le même pied ; ils représen-

tent une marmite renversée ; ils s'ouvrent par le haut en trois, & paroissent remplis de semences renfermées dans une capsule elastique.

Vertus & usages. Le bois de Buis en décoction est un très-bon sudorifique, qu'on peut employer avec, ou au lieu du Gayac, dans les ptisannes. On en tire une huile fétide, qui est bonne pour les dents.

141. *CERINTHE quorumdam major versicolore.* I. R. H. Meltinet.

Caractères. Fleurs monopétales en cloches, dont le pistile se change en deux coques rondes, divisées en deux loges remplies de semences oblongues : les feuilles sont d'un verd bleuâtre, quelquefois marquetées de taches blanches.

Vertus & usages. L'eau distillée ou la décoction sont rafraîchissantes, un peu astringentes : on les employe dans les inflammations des yeux.

142. *CIRCEA Lutetiana.* I. R. H. Circée, Herbe de S. Etienne.

Caractères. Fleurs en épi composées de deux pétales soutenues d'un calice qui a deux feuillets. Le calice devient un fruit qui a la figure d'une poire, divisé ordinairement en deux loges remplies de semences oblongues.

Vertus & usages. La décoction ou le cataplasme de cette Plante est résolulif, détersif, vulnéraire.

143. *GENISTA punica* I. R. H. Genêt d'Espagne.

Caractères. Fleurs légumineuses, dont le pistile devient une gouffe qui s'ouvre en deux parties, & renferme des semences de figure d'un rein. Les feuilles naissent seules & alternes le long des branches.

Vertus & usages. Les fleurs du Genêt sont apéritives, diurétiques. On l'estime en infusion, ou le sirop pour les humeurs froides. On confit dans le vinaigre les boutons avant qu'ils soient épanouis, & on les mange : ils sont alors stoma-

chiques, & empêchent le vomissement.

144. *GENISTA Spartium, longioribus & brevioribus aculeis munitus.* I. R. H. Genêt épineux.

Caractères. Il ne diffère du Genêt que par les piquans.

Vertus & usages du Genêt.

145. *GENISTELLA herbacea, sive chamespartium.* J. B. I. R. H. Spargelle. Petit Genêt.

Caractères du Genêt dont il ne diffère que par les feuilles qui naissent les unes des autres, & semblent articulées ensemble.

Vertus & usages du Genêt.

146. *CYLISO-GENISTA Scoparia vulgaris, flore luteo.* I. R. H. Genêt commun.

Caractères du Genêt, dont il ne diffère que par les feuilles, qui sont tantôt simples, tantôt deux, trois à trois sur le même pédicule.

Vertus & usages des fleurs de Genêt d'Espagne.

On fait une conserve des fleurs, une huile par infusion. Les fleurs entrent dans l'eau générale, & l'eau Prophitactique du *Codex*. Ces fleurs sont purgatives, même quelquefois émétiques. On s'en sert dans l'hydropisie, l'asthme, les scrophules. Les cendres infusées dans le vin blanc ont quelquefois réussi dans l'hydropisie.

147. *KALI majus cocleato semine.* C. B. I. R. H. Soude Marine.

148. *KALI Hispanicum, supinum, annum, Sedi minoris folio.* I. R. H. Soude d'Espagne.

Caractères. Fleurs en rose dont le pistille se change en un fruit presque rond, membraneux, rempli d'une semence contournée en spirale, & ordinairement enveloppée des pétales de la fleur.

Vertus & usages. Le Kali a un goût salé : en décoction ou le suc est apéritif, diurétique dans la gravelle. On en fait un sel par la calcination, qui sert pour les ars. Celle de la seconde nous vient d'Alicant, & s'appelle *Soude d'Alicant*.

purifiée, elle donne un sel âcre fixe, & caustique, dont on fait les pierres à Cautes, le savon blanc, & le sel de Saignette.

149. *ALSINE media*. C. B. I. R. H. Morgeline, ou Mouron des petits Oiseaux.

Caractères. Fleurs en rose, dont le pistilé devient un fruit membraneux, à une capsule, rond, ou conique, qui s'ouvre par le haut, & rempli de semences attachées au placenta.

Vertus & usages. Le suc ou la décoction de cette Plante est humectante, rafraîchissante, & calme l'effervescence du sang dans les hémorragies; & arrête le flux d'hémorroïdes, en calme les douleurs, étant appliqué dessus.

150. *TELEPHIUM* Dioscoridis. I. R. H. Telephium.

Caractères. Fleurs en rose, dont le pistilé devient un fruit triangulaire, qui renferme des semences presque rondes: les feuilles sont alternes sur la tige.

Vertus & usages. Le suc, ou la décoction de cette Plante est rafraîchissante comme le pourpier: extérieurement elle est vulnéraire, détersive, & consolidante pour les plaies.

151. *LACRYMA JOB*. I. R. H. Larme de Job.

Caractères. Fleurs stériles à étamines: Le fruit est une coque qui renferme une semence grosse comme un petit pois.

Vertus & usages. La décoction est apéritive dans la gravelle, & diurétique: extérieurement elle est détersive.

152. *LITOSPERMUM majus erectum*. I. R. H. Gremil: Herbe aux Perles.

153. *LITOSPERMUM minus, repens, latifolium*. C. B. I. R. H. Petit Gremil rampant.

Caractères. Fleurs monopétales en entonnoir, dans lequel naissent & murissent quatre semences presque rondes, dures, polies, brillantes.

Vertus & usages. Cette semence en poudre ou en

en décoction , est diurétique , apéritive , carminative , éménagogue.

154. *FAGOPIRUM vulgare erectum*. I. R. H. Bled noir , ou Sarrazin.

Caractères. Fleurs à étamines , dont le calice est divisé en cinq parties : le pistile se change en une semence triangulaire renfermée dans une capsule , qui est le calice même de la fleur , lesquelles sont en épi.

Vertus & usages. La semence en décoction est résolutive , un peu apéritive : la farine en cataplasme est un émollient anodin , usité dans les inflammations des mamelles des Accouchées.

155. *FERULA fœmina Plinii*. I. R. H. Ferule.

Caractères. Fleurs en rose , disposées en umbelle : le calice devient un fruit composé de deux semences , grandes , amples , jointes ensemble , plates , menues , enveloppées d'une membrane , qu'elles quittent souvent. Les feuilles sont semblables à celles du Fenouil , mais plus amples.

Vertus & usages. La semence en poudre ou en infusion , est carminative & sudorifique , de même que la décoction de la moëlle , qu'on dit aussi bonne pour appaiser la douleur de tête , & arrêter le sang.

156. *FRAXINUS excelsior*. I. R. H. Le Fresnois.

Caractères. Fleurs à étamines disposées en grappes dont le pistile se change en un fruit membraneux , en forme de langue , plat , qui contient une semence de même forme : les feuilles sont conjuguées , & terminées par une impaire.

Vertus & usages. La décoction de la seconde écorce est apéritive : on l'emploie dans les maladies de la rate , & pour les fièvres intermittentes.

157. *RUSCUS Mirthifolius , aculeatus*. I. R. H. Petit Houx , Frelon.

158. *RUSCUS latifolius , fructu folio innascente*. I. R. H. Laurier Alexandrin.

Caractères. Fleurs monopétales figurées en grelot, dont le calice est découpé, & le pistile devient ordinairement un fruit rond, rempli d'une ou deux semences dures.

Vertus & usages. Les racines en ptisanne sont des apéritifs diurétiques. On en peut dire autant des bayes.

159. *CONVOLVUSUS major albus.* I. R. Grand Liseron.

160. *CONVOLVULUS minor aruensis, flore roseo.* I. R. H. Petit Liseron.

161. *CONVOLVULUS maritimus nostras, rotundifolius.* I. R. H. *Soldanella brassica marina.* J. B. Soldanelle, Choux marin.

162. *CONVOLVULUS Syriacus, Scammonia Syriaca.* I. R. H. Scammonée.

Caractères. Fleurs monopétales en cloche, dont le pistile devient un fruit presque rond, membraneux, recouvert du calice, ayant une ou trois capsules remplies de semences anguleuses. Ces Plantes donnent du lait.

Vertus & usages. La décoction des deux premières est laxative, incisive des flegmes de la poitrine pour l'asthme : extérieurement résolutive, vulnéraire, détersive pour les ulcères des oreilles, ou autres. Les feuilles de Choux marin sont hydragogues pour l'hydropisie, le scorbut, les rhumatismes. Le *Codex* prescrit les feuilles séchées dans la poudre hydragogue. Sa quatrième espèce donne la Scammonée. On pourroit se servir des feuilles comme de celles du Choux marin.

163. *PERIPLOCA Monspeliaca, foliis rotundioribus.* I. R. H. *Scammonea Monspeliaca.* J. & C. B. Scammonée de Montpellier.

Caractères. Fleurs monopétales découpées en rosette : le pistile se change en un fruit à deux gaines un peu courbées, qui s'ouvrent en mûrissant, & laissent paroître une matière lanugineuse, sur laquelle sont couchées des semences à aigrettes.

Vertus & usages. On ne doit point s'en servir intérieurement, mais extérieurement : en cataplasme, onguent, ou emplâtre ; elle est résolutive.

164. *ASCLEPIAS flore albo*, C. B. I. R. H. *Asclepias dompte - venin.*

Caractères. Fleurs monopétales en cloche, ouvertes & découpées, dont le pistile devient un fruit composé de deux gaines membraneuses, qui s'ouvrent du haut en bas, & sont remplies de semences à aigrettes.

Vertus & usages. La racine en décoction est sudorifique, & par-là résiste au venin, purifie le sang. Elle est aussi éménagogue, apéritive, & diurétique pour la pierre. Extérieurement en fomentation la feuille & la fleur sont vulnéraires.

165. *VERBENA communis flore cæruleo.* I. R. H. *Vervaine, Herbe sacrée.*

Caractères. Fleurs monopétales en gueule disposées en épi, dont la lèvre supérieure est relevée & coupée en deux ; l'inférieure divisée en trois, de sorte qu'elle paroît du premier aspect divisée en cinq. Les semences sont oblongues, menues, renfermées dans le calice de la fleur, qui leur sert de capsule.

Vertus & usages. La Verveine est en poudre, ou en décoction, un bon atténuant, diurétique, & apéritif. Extérieurement, & c'est son principal usage, elle divise les humeurs, & les fait sortir par la transpiration : c'est de cette façon qu'elle agit en cataplasme dans le point de côté des pleurésies. M. Lemery assure que le suc nouvellement tiré est purgatif. Le *Codex* prescrit les feuilles dans sa poudre contre la rage, l'eau vulnéraire : les sommités dans l'huile de scorpion, qui est résolutive : le suc dans l'emplâtre de Bétoine.

166. *ÆNANTHE Apii folio.* I. R. H. *Philipendula Monspeffularia.* J. B. *Ænanthe : Philipendule de Montpellier.*

Caractères. Fleurs en roses, disposées en umbelle : le calice devient un fruit composé de deux semences oblongues, cannelées, plates du côté par lequel elles se touchent, & garnies à l'extrémité d'en-haut de plusieurs pointes : les racines comme des navets suspendus par des fibres.

Vertus & usages. La décoction est apéritive, diurétique pour la gravelle ; carminative. On l'emploie pour les hémorroïdes : il y a une espèce d'Ænanthe à feuilles de Cerfeuil, qui est un violent poison. Il faut y faire beaucoup d'attention.

167. *ORNITOPodium majus.* I. R. H. Pied d'Oiseau.

Caractères. Fleurs légumineuses : les fruits sont des gouffes courbées en faucilles, composées de plusieurs pièces attachées bout à bout ; il y a dans chacune une semence presque ronde. Ces gouffes naissent plusieurs ensemble, & représentent les serres d'un Oiseau.

Vertus & usages. La décoction apéritive, diurétique pour le calcul. Extérieurement on s'en sert pour les hernies.

168. *HEDYSARUM clypeatum*, flore suaviter rubente. I. R. H. Sainfoin d'Espagne.

Caractères du Pied d'Oiseau, avec la différence que les graines sont en forme de rein, que les gouffes ne sont pas plusieurs ensemble, & que les fleurs sont en épi.

Vertus & usages. La Plante en décoction, ou les fleurs en infusion, sont incisives & apéritives. Extérieurement vulnéraires, détersives.

169. *SECURIDACA lutea major.* I. R. H. Grand Sainfoin d'Espagne jaune.

Caractères du Pied d'Oiseau, avec cette différence que la gouffe est longue, plate, & les semences de figure romboïde.

Vertus & usages. La semence, en poudre ou en décoction, est stomachique, apéritive, diaphorétique, pour purifier le sang.

170. *ALKEKENGİ officinarum*. I. R. H. Alkékengé coqueret.

Caractères. Fleur monopétale, en rosette découpée, dont le pistile devient un fruit mol de la figure d'une cerise, rempli de semences plates, & lequel fruit est renfermé dans un follicule membraneux qui est le calice même.

Vertus & usages Ces fruits en poudre ou en décoction sont d'excellens diurétiques rafraichissans dans la colique néphrétique. Le *Codex* prescrit les trochisques de la pulpe, & ordonne les bayes pour les syrops de Guimauve & de Chicorée composées; il prescrit aussi une eau distillée de toute la Plante, qui peut servir pour les potions diurétiques.

171. *CERASUS sativa fructo rotundo rubro acido*. I. R. H. Cérifier.

172. *CERASUS fructu acido, serotino succi sanguinei*. I. R. H. Le Cérifier à fruit noir.

173. *CERASUS major ac silvestris, fructu subdulci, nigro colore inficiente*. I. R. H. Le Mérisier.

174. *CERASUS racemosa silvestris fructu non edulti*. I. R. H. Bois de Sainte Lucie.

Caractères. Fleur en rose, dont le pistile devient un fruit charnu, rond, ou en forme de cœur, qui renferme un noyau, dans lequel se trouve un amande.

Vertus & usages. Les Cérises aigres sont rafraichissante laxatives; on en fait un rob, un syrop. Les Mérisés sont antispasmodiques, diaphorétiques; on en fait une eau distillée fort usitée, laquelle entre dans l'eau épileptique & d'hyrondelle du *Codex*; les amandes sont estimées bons diurétiques: la gomme a la même propriété pour la pierre; & extérieurement on l'employe pour la gratelle, les dartres, dissout dans l'eau. Le *Codex* prescrit une eau distillée du bois du Cérifier amer. Le bois de Sainte Lucie est sudorifique: mais on s'en sert peu.

175. *PHALANGUM paruo flore non ramosum.* I. R. H. Phalange.

Caractères. Fleurs en lis, dont le pistile devient un fruit rond, divisé en trois loges, & remplies de semences anguleuses.

Vertus & usages. Toutes les espèces de Phalanges sont estimées en décoction, ou infusion dans le vin, pour la morsure des Scorpions, intérieurement & extérieurement.

176. *ORNITOGATUM umbellatum medium augustifolium.* C. B. I. R. H.

Caractères du Phalangium, dont il ne diffère que par sa racine bulbeuse, & ses semences presque rondes comme le fruit.

Vertus & usages. La racine qui, empreinte d'un suc aqueux & visqueux, est incisive des phlegmes de la poitrine, en même temps adoucissante : on la prend en décoction, ou on la mange ; elle est aussi diurétique.

177. *PINGVICULA gesneri.* I. R. H. Grasette Sanicle à éperon.

Caractères. Fleurs monopétales, anomales, semblables à celle de la Violette, coupée en deux lèvres, & terminées par un long éperon ; le pistile se change en une coque qui s'ouvre en deux, & laisse paroître des semences menues attachées au placenta.

Vertus & usages. Cette Plante écrasée & mêlée avec du beurre frais, est un excellent onguent pour déterger & consolider les playes.

178. *SCROPHULARIA nodosa foelida.* I. R. H. Grande Scrophulaire.

179. *SCROPHULARIA aquatica major.* C. B. I, R. H. Herbe du Siège.

Caractères. Fleurs monopétales, anomale en godet, divisée en deux lèvres, sous celle d'en bas il y a deux petites feuilles, dont le pistile devient un fruit rond, terminé en pointe, divisé en deux loges, remplies de semences menues

Vertus & usages. Ces deux Plantes, la première particulièrement, sont en onguent, emplâtre, cataplasme, fomentation, excellens résolutifs pour les maladies d'épaissément de limphe. Le *Codex* demande les feuilles & la racine pour le diabotanium, pour l'eau vulnéraire; la racine pour l'eau générale & le mondificatif d'Ache: car elles sont aussi vulnéraires détersives pour les playes. Le suc de la seconde, pour l'emplâtre de Béroïne.

180. *SONCHUS laevis, laciniatus, latifolius.* C. B. I. R. H. Laitron deux, Palais de Lièvre large.

181. *SONCHUS asper non laciniatus.* C. B. I. R. H. Laitron épineux.

Caractères. Fleurs à demi-fleurons, soutenus d'un calice épais, qui devient en mûrissant presque conique, & renferme des semences à aigrettes.

Vertus & usages. Ces Plantes, qui donnent du lait, sont rafraichissantes, humectantes, un peu apéritives pour les inflammations du foye, de la poitrine & de l'estomach; elles sont très-bonnes pour purifier le sang. On peut donner le suc, ou les feuilles dans les bouillons aposèmes tempérans. Ces Plantes ne sont pas autant employées qu'elles le mériteroient.

182. *SCORZONERA latifolia sinuata.* I. R. H. Scorzonere, Cercifix d'Espagne.

Caractères. Fleurs à demi-fleurons, soutenus d'un calice oblong & écailleux, semences à aigrettes.

Vertus & usages. La racine est un fort bon sudorifique en décoction, usitée dans toutes les fièvres éruptives, la petite vérole, les maladies de la peau; pour la morsure des animaux venimeux, la peste, on peut donner le suc.

183. *TRAGAPOGON purpureo caruleum porrifolio, quod artifi vulgò.* I. R. H. Cercifi.

184. *TRAGOPOGON pratense luteum majus*. C. B. I. R. H. Barbe de Bouc.

Caractères de la Scorzonere, avec cette différence que le calice de la fleur est découpé, & non écailleux.

Vertus & usages de la Scorzonere. Les feuilles extérieurement sont vulnéraires consolidantes.

185. *RESEDA vulgaris*. C. B. I. R. H. Herbe au Maure.

Caractères. Fleur composée de plusieurs pétales dissemblables, le pistile devient une capsule membraneuse, ordinairement à trois angles, remplie de semences menues presque rondes.

Vertus & usages. La décoction est apéritive, vulnéraire, résolutive; en fomentation elle a en même temps quelque chose d'adouçissant qui convient beaucoup pour résoudre, calmer les douleurs des hémorroïdes & du sein.

186. *LUTEOLA herba foliis folio*. I. R. H. Grande-herbe à jaunir.

Caractères du Réséda.

Vertus & usages. La décoction de la racine est apéritive. Le suc de la Plante est diaphorétique, & résiste au venin: on l'applique écrasée au bras pendant le paroxysme pour chasser la fièvre.

187. *RHAGADIOLUS alter*. I. R. H. *Hieracium foliatum sive stellatum*. Germ. Herbes aux Rhagades.

Caractères. Fleurs à demi-fleurons, lesquelles deviennent des petites guaines, disposées en étoiles, qui renferment chacun une semence longue & pointue.

Vertus & usages. La décoction de cette Plante est apéritive, diurétique; extérieurement détensive.

188. *SCOLYMUS chrisanthemos*. C. B. I. R. H. Epine jaune ou Eringium jaune de Montpellier.

Caractères. Fleurs à demi fleurons, soutenus par un calice écailleux, & séparés par une petite

feuille, à laquelle est ensuite attachée une semence.

Vertus & usages. La décoction est apéritive, on la dit aussi antioprophrodisiaque.

189. *CATANANCE quorumdam*. I. R. H. Condrille jaune.

Caractères de l'Epine jaune, avec la différence que le haut de la semence est feuillé.

Vertus & usages. La racine en décoction est apéritive; extérieurement dessiccative vulnéraire pour les ulcères.

190. *ULMUS campestris & theophrasti*. C. B. I. R. H. Orme.

Caractères. Fleurs monopétales en cloche, dont le pistile devient un fruit membraneux en forme de cœur, composé de deux feuilles, relevées vers le milieu d'une bosse, dans laquelle on trouve une capsule membraneuse faite en poire, & renfermant une semence blanche.

Vertus & usages. L'écorce, les feuilles en fomentation, sont émollientes, résolutives pour les tumeurs, vulnéraires, consolidantes, & un peu détersives pour les playes & ulcères.

191. *CAPRIFOLIUM Germanicum*. I. R. H. Chèvrefeuille.

192. *PERICLYMENUM perfoliatum, Virginianum semper virens & florens*. I. R. H. Chèvrefeuille de Virginie.

Caractères. Fleurs monopétales, ordinairement au nombre de six, disposées en rond sur le même calice; chaque pièce est un tuyau divisé en deux lèvres, dont la supérieure est découpée, & l'inférieure, ordinairement en forme de langue; le calice devient une baie molle, remplie d'une semence ronde & aplatie.

Vertus & usages. Le Chèvrefeuille est apéritif, incisif des glutinosités pour l'asthme, les toux opiniâtres, les affections de la rate. Le *Codex* prescrit un syrop des fleurs du premier. Extérieur.

rement il est vulnérable, détersif, dessicatif pour les vieux ulcères, & pour ôter les tâches du visage. Le *Codex* en prescrit un syrop pour les dartres, & les autres démangeaisons de la peau : on en fait entrer dans les errheins.

193. *TAMARISCUS Germanica*. I. R. H. Tamaris d'Allemagne.

194. *TAMARISCUS Narbonensis*. I. R. H. Tamaris de Narbonne.

Caractères. Fleur en rose, dont le pistile se change en une capsule, semblable au fruit du Saule, remplie de semences ornées d'aigrettes.

Vertus & usages. Toute la Plante en poudre, ou en décoction, est un fort bon apéritif, éménagogue, incisif. On en tire, par la calcination, un sel lixiniel qui a ces propriétés. Extérieurement les Plantes sont résolatives; l'écorce & les feuilles sont un des ingrédients de l'huile de caprier, qui est résolutive.

195. *SIMILAX aspera*, *fructu rubente*. I. R. H. Similax.

Caractères. Fleur en rose, dont le pistile se change en une baie presque ronde, remplie d'une semence ronde ou ovale.

Vertus & usages. Cette Plante est un diaphorétique alexitére pour purifier le sang : on en tire une eau distillée, qui est employée pour les potions.

196. *TURRITIS*. I. R. H. Turritis.

Caractères. Fleurs en croix, dont le pistile se change en une gouffe aplatie, remplie de semences menues rougeâtres.

Vertus & usages. Cette semence est incisive, sudorifique & carminative : on peut l'employer infusée dans le vin pour les poudres, diviser les glaires, pour le scorbut.

197. *HERBA Paris*. I. R. H. Raisin de Renard.

Caractères. Fleurs en croix, dont le pistile se

change en un fruit mol rond, divisé en quatre loges, remplies de semences oblongues.

Vertus & usages. Le fruit ou les feuilles en décoction sont rafraichissantes & résolutes; la baie est particulièrement estimée contre la peste, & les maladies contagieuses. On applique les feuilles en cataplasme sur les bubons pestilentiels.

198. *ERICA vulgaris glabra.* I. R. H. Bruyere.

Caractères. Fleur monopétale en cloche, dont le pistile devient un fruit à quatre loges, qui s'ouvre en quatre, & paroît rempli de semences menues.

Vertus & usages. Les fleurs & les feuilles en décoction sont apéritives, diurétiques & diaphorétiques pour résister au venin.

199. *SAMBUCUS fructu in umbella nigro.* I. R. H. Sureau.

200. *SAMBUCUS humilis sive ebulus.* Hiéble.

Caractères. Fleurs monopétales en rosettes, dont le calice se change en une baie succulente, remplie de semences oblongues.

Vertus & usages. L'écorce moyenne de Sureau en infusion dans l'eau ou le lait, ou même le suc, est un purgatif hydragogue qu'on employe quelquefois dans l'hydropisie. Cette même écorce bouillie dans l'huile fait un bon liniment anodin pour la brûlure; les fleurs en cataplasme sont résolutes anodines. Intérieurement en infusion elles sont carminatives & sudorifiques, anodines. Les bayes qu'on appelle *Grana Aëtes*, dont on fait un rob, ou de petits gâteaux avec de la farine de Seigle, sont bons en bols dans la dysenterie. Ces feuilles, fleurs & l'huile, ont les mêmes vertus: on s'en sert moins que du Sureau; les feuilles amorties & appliquées, sont un très-bon résolutif discutif dans la goutte sciatique, les rhumatismes, la paralysie, pour ranimer les nerfs en même temps.

201. *AQUIFOLIUM sive agrifolium vulgè.* Houx.

Caractères. Fleurs monopétales en rosette; dont le pistile devient une baie remplie de petits osselets convexes, & aplatis du côté où ils se touchent.

Vertus & usages. L'écorce & la racine en décoction sont adoucissantes & incisives des glutinosités, & convient dans les toux rebelles & invétérées.

202. *CYTISUS alpinus latifolius, flore racemoso pendulo.* I. R. H. Ebesnier. Cylise des Alpes.

Caractères. Fleurs légumineuses, dont le pistile se change en une silique platte qui s'ouvre en deux, & est remplie de semences plates & oblongues. Les feuilles sont trois à trois sur le même pédicule.

Vertus & usages. Les fleurs en infusion passent pour être diurétiques & apéritives: on s'en sert peu.

203. *TAMNUS racemosa flore minore, luteo palefcente.* I. R. H. *Vitis nigra.* Sceau de Notre-Dame, ou racine Vierge.

Caractères. Fleurs monopétales en cloche ouverte & découpée; le fruit est une baie presque ovale, recouverte d'une coiffe membraneuse, & remplie de semences rondes: on peut ajouter les mains.

Vertus & usages. La racine en poudre ou en décoction est un purgatif hydragogue, diurétique & apéritif: extérieurement en cataplasme elles sont résolatives pour les tumeurs.

204. *ASTER pratensis autumnalis, conisæ folio.* I. R. H. Conise des prés. Petite Conise.

Caractères. Fleurs radiées, soutenues d'un calice écailleux; semences à aigrettes.

Vertus & usages. Cette Plante en décoction est incisive de l'humeur bronchiale, & convient dans les cathares, l'asthme humide, &c.

205. *CARDUUS stellatus, sive catatrapa.* I. R. H. Chardon étoilé, chauffé, trapé.

206. *CARDUUS stellatus luteus foliis cyani*. I. R. H. Chauffetrape à fleur jaune.

Caractères. Fleurs en fleurons découpés, soutenus d'un calice écailleux, épineux; semences à aigrettes.

Vertus & usages. Les racines de ces Chardons en décoctions sont apéritifs, diurétiques dans les embarras des reins; l'eau distillée ou la décoction des feuilles est sudorifique, & purifie le sang.

207. *AZEDARACH*. I. R. H.

Caractères. Fleurs en roses, dont le pistile se change en un fruit rond mol, renfermant un osselet ordinairement crenelé, divisé en plusieurs loges, qui contiennent une semence oblongue.

Vertus & usages. La fleur en infusion ou en décoction, passe pour apéritive. Le fruit est indigeste extérieurement en décoction: on s'en sert pour faire mourir les poux, & croître les cheveux.

208. *PALIVRUS*. I. R. H. Palivre.

Caractères de l'Azédarach, excepté que le fruit est en forme de Bouclier.

Vertus & usages. On se sert quelquefois de ses feuilles & de la racine en décoction comme astringente; la semence est adoucissante, diurétique, très-propre dans les affections des reins, la pierre: on s'en sert en poudre ou en décoction.

209. *ALKIMILLA montana minima*. I. R. H. Percepier.

Caractères. Fleurs à étamines, fruit renfermé dans le calice de la fleur.

Vertus & usages. La décoction de cette Plante passe pour apéritive, diurétique, même litontriptique: on peut aussi employer le suc.

210. *CORONILLA minima*. I. R. H. Coronille; Fer à cheval des François.

Caractères. Fleurs légumineuses, dont le pistile se change en une silique composée de plusieurs

pièces qui paroissent articulées, & qui renferment chacune une semence oblongue.

Vertus & usages. On employe ces fleurs comme celles du Mélilot, pour résoudre, pour amollir dans les lavemens, fomentations, les cataplasmes.

211. *LOTUS pentaphillos, siliquosus villosus.* I. R. H. Tréfle hémorroïdal.

Caractères. Fleur légumineuse, dont le pistile se change en une silique, divisée par une membrane en plusieurs loges, remplies de semences oblongues. Les feuilles sont trois à trois; & à la naissance du pédicule, elles ont deux petites feuilles ou aîles.

Vertus & usages. La décoction est résolutive, & un peu émolliente: on l'estime pour adoucir les hémorroïdes, en fomentation ou en cataplasme.

212. *CARILLE maritima folio ampliore.* I. R. H. Kakile.

Caractères. Fleur en croix, dont le pistile devient une espèce de coque, remplie de semences menues.

Vertus & usages. Le suc, l'infusion sont incisifs: on peut les mettre parmi les meilleurs antiscorbutiques.

213. *STRAMONIUM fructu spinoso oblongo semine nigraute.* I. R. H. Pome épineuse.

Caractères. Fleur monopétale en entonnoir découpé, dont le pistile se change en un fruit presque rond, armé de piquant, divisé en quatre loges, remplies de semences ordinairement en forme de rein.

Vertus & usages. L'usage intérieur de cette Plante est un violent poison, dont les contre-poisons sont les cordiaux, les esprits volatils; il n'est pas même prudent de s'en servir en lavement. On peut faire entrer les feuilles, le suc, en petite quantité, dans les onguens, les emplâtres, pour résoudre & calmer les douleurs des brûlures, des cancers, des hémorroïdes, des fistules, &c.



T A B L E

ALPHABÉTIQUE

de la connoissance des Plantes.

A

A Bies.	pag. 108.
A bricotier, Arme- niaca.	27.
A bsinthe & espèces.	100.
A butilon.	2.
A cacia vera.	206.
A cajou.	31.
A cer montanum.	278.
A cetosa & species.	218.
A che.	221.
— D e montagne.	44.
A chillée.	130.
A conitum.	227.
A corus verus.	71.
— A dulternius.	164.
A diantum & species.	209.
A garic.	207.
A gnus castus.	141.
A grifolium.	251.
A gripaume.	50.
A igrémoine, Agrimo- nia.	131.

A

A iguille de Venus.	216.
A il & espèces, Allium.	140.
A laterne.	192.
A lcée, Alcea.	30.
A lchimilla.	153, 174.
A lkléenge, Alkekengi.	245.
A lleluia.	195.
A lliaire, Alliaria.	141.
A loes.	101.
A lsine media.	240.
A lthæa.	1.
A lysson perenne.	219.
A mandier doux & amer.	5.
A maranthe, Amaran- thus.	175.
A mbrosie, Ambrosia.	43.
A mmi.	74.
A mmoniac (gomme)	92.
A nacampseros.	220.
A nacarde.	72.

Anagallis & spec.	162	Asperugo.	14.
Ancolie, Aquilegia.	226.	Aphodéles & péces.	165.
Androsace.	220.	Asplenium.	209.
Androsæmum.	215.	Affa fætida.	94.
Anémone, Anemone.	141.	Aster.	152, 103.
Anet, Anetum.	74.	Astragale, Astragalus.	7.
Angélique.	44.	Astrantia.	203.
Ankusa.	14.	Atriplex.	8.
Anime (gomme).	91.	Aubépine.	186.
Anis, Anisum.	221.	Auguria.	31.
—Etoilé.	79.	Aulne, Alnus.	179.
Anthirrinum.	143.	Aunée.	103.
Aouara.	32.	Avoine, Avena.	28.
Apium & species.	221.	Auranger, Aurantium.	60.
Apparine.	225.	Auricula urfi.	186.
Aquisolium.	251.	Aurone & espèces, Abro-	
Arbousiet.	193.	tanum.	42.
Arbre de Juda.	203.	Authora.	227.
—De Vie.	123.		
Archangelica	178.	B	
Areste-Bœuf, Anonis.	230.	B Agnaudier.	124.
Argemone Mexica.	128.	B Balisier	170.
Argentine.	180.	Ballote.	49.
Arisarum.	145.	Balsamine, Balsamina.	128.
Aristolochie & esp.	102.	Barbarea.	153.
Armoise, Artemisia.	45.	Barbe de Bouc.	248.
Aroche blanche & rouge.	8.	Barbe de Chèvre.	75.
Arrichaux.	234.	Bardane grande & petite.	217.
Arum.	145.		
Arundo.	228.	Basilic.	53.
Asarum & species.	147.	Beaume de Canada.	97.
Asclepias.	245.	—Copahu.	96.
Ascyrum.	215.	—Judée.	98.
Aspalale (bitume).	99.	—Du Pérou.	96.
Aspalat (bois).	134.	—De Tolu.	96.
Asperge, Asparagus.	229.	Bec de Grue & espèces.	198.

Bedelium.	94.	Buglosse, Buglossum.	13.
Béhen blanc.	120.	Buis, Buxus.	237.
Béhen rouge.	192.	Buisson ardent.	186.
Belabunga.	163.	Bulbo Castanum.	149.
Belladonna.	127.	Bulbonac.	152.
Bellis minor.	189.	Buplevrum.	160.
Benjoin.	86.	Bursa Pastoris.	184.
Bénoite.	63.	Butomus.	230.
Berberis.	189.		C
Berle.	222.	C Abaret.	147.
Bête & espèces.	8.	C Cacao.	34.
Bétoine, Betonica.	50.	Cachou, Catechu.	138.
Bidens.	156.	Caffé.	80.
Bistorte, Bistorta.	180.	Caillelait.	72.
Bitume de Judée.	98.	Calambour.	85.
Blattaria.	103.	Calaments & espèces.	51.
Bled de Turquie.	30.	Callebace.	31.
Blette blanche & rouge,		Caltha.	62.
Blitum.	11.	Camædris & spec.	106.
Bluet.	196.	Camaléon noir & blanc.	
Bois d'Aigle.	85.		987.
—D'Aloes.	134.	Camænerion.	181.
—De Fer.	205.	Camæpitis.	67.
—Gentil.	145.	Cameline.	24.
—Néphrétique.	134.	Camomille & espèces,	
—De Sainte Lucie.	245.	Camænulum.	70.
Botris.	10.	Camphre, Camphora.	
Boucage grand & petit.			86.
	203.	Camphrée, Camphora-	
Bouillon blanc & esp.	7.	ta.	63.
Bouleau, Betula.	237.	Campanule, Campanu-	
Bourache, Borrago.	13.	la.	226.
Bourgéne.	118.	Canelle, Cinnamo-	
Brasica & species.	152.	mum.	81.
Bruyere.	251.	—Gérosflée.	82.
Brunelle.	182.	—Blanche.	82.
Bryoine, Brionia.	156.	Capillaires & esp.	209.
Bustalmum.	237.	Capficum.	160.
Bugle.	188.	Capucine, Cardamin;	

dum.	135.	Chardon.	133.
Caragne (gomme).	91.	Chardon béni.	235.
Cardamie.	153.	—Des Américains.	
Cardamome.	78.		128.
Cardiaca.	50.	—A Bonnetier.	216.
Cardons d'Espagne.	234.	—Hémorroïdal.	235.
Cariophyllata.	63.	Chardon Roland.	224.
Carlne, Carlina.	75.	Chataignier.	182.
Carotte blanche & jaune.		Chaussétrape.	252.
	221.	Chélidoine.	158.
Caroubier.	26.	Chélidoine (petite).	142.
Carpobalsamum.	98.	Chêne.	181.
Carthame, Carthamus.		—Verd.	181.
	233.	Chenopodium.	10.
Cascarille.	136.	Cherui.	222.
Casse purgative.	35.	Chévrefeuille.	249.
Cassellunette.	196.	Chicorée & espèces.	109.
Cassemunier.	136.	Chiendent.	228.
Cassia lignea.	81.	Choux blancs & rouges.	
Cassida palustris.	133.		152.
Cassis.	202.	Chrysanthème.	237.
Catanance.	249.	Christle Marine.	222.
Catapuce.	144.	Chrysosplenium.	213.
Caucalis grand & petit.		Christophoriana.	128.
	223.	Ciboule.	147.
Cæpa & species.	147.	Cicer.	231.
Céleri.	221.	Cigne, Cicutia.	139.
Celtis.	200.	Cinara.	234.
Centaurée grande & pe-		Circea Luteliana.	238.
rite.	105.	Cirtium.	235.
—Bleue.	133.	Citronier, Citreum.	60.
Cercifix.	247.	Citrouille, Citrullus.	
Cerfeuil.	220.		31.
—Musque.	220.	Clématite, Clematitis.	158.
Cérinthe.	238.		
Cérifier & espèces.	245.	Climænum.	233.
Cévadille.	168.	Clinopodium.	53.
Chamælée.	146.	Cnicus.	235.
Chanvre, Cannabis.	104.	Coclearia.	151.

de la connoissance des Plantes.		259
Coignatier , Cydonia.	—Des fontaines.	153.
	199.	Crocus sativus. 55.
Colchique , Colchicum.	Croisette , Cruciata.	187.
	149.	
Coloquinthe.	108.	Croix de Chevalier. 229.
Colulea vesficaria.	124.	Cumin . 72.
Concombre.	31.	Curcuma officinarum.
—Sauvage.	204.	136.
Condrilla Juncea.	110.	Cubébes. 167.
Conise , Conisa.	235.	Cyclamen. 148.
Consoude & espèces.	188.	Cylise des Alpes , Cyti-
Contrayerva.	172.	sus. 252.
Convolvulus & species.	241.	Cymbalaire. 124.
		Cynoglosse , Cynoglos-
Copal (gomme).	88.	sum. 15.
Coque des jardins.	112.	Cyperus. 74.
—Du Levant.	167.	Cypres , Cupressus. 195.
Coquelicot.	17.	Cytisogenista. 239.
Coquelourde.	142.	
Coraline.	139.	
Coriandre.	74.	
Corne de Cerf.	151.	
—D'eau	Coronopus.	
	175.	
Corneille.	184.	
Cornouillier.	186.	
Corona Solis.	200.	
Cortex Wenteranus.	82.	
Costus , Arabique.	136.	
Cotton.	41.	
Cotula.	236.	
Coudrier , Corilus.	195.	
Couronne Impériale.	19.	
Couleuvrée.	156.	
Courage.	157.	
Crambe Maritima.	153.	
Crapaudine.	196.	
Cresson Alénois.	151.	
—Des prés.	153.	
		D
		Attes , Dastili. 36.
		Daucus de Crète.
		220.
		—Radice tulea vel al-
		bâ. 221.
		Delphinium. 159.
		Dens Leonis. 111.
		Dentaire , Dentaria.
		165.
		Dentelaire , Dentella-
		ria, 165.
		Diétame blanc. 55.
		—De Crète. 52.
		Digitale , Digitalis. 113.
		Dipacus. 216.
		Doronic & espèces , Do-
		ronicum. 74.
		Doryenium Monspe-
		pelienfium. 216.

<i>Doublefeuille.</i>	217.		
<i>Dracunculus.</i>	145.		
			F
			E
E <i>Besnier.</i>	252.	F <i>Agopirum.</i>	141.
<i>Echalotte.</i>	147.	<i>Fagus.</i>	224.
<i>Echinopus.</i>	236.	<i>Faux Dictame.</i>	54.
<i>Ecuelle d'eau.</i>	224.	<i>Fénugrec, Fenugrecum.</i>	30.
<i>Elémi (gomme).</i>	90.	<i>Fer à Cheval, Ferrum</i>	
<i>Elichrisum.</i>	30.	<i>Equinum.</i>	198.
<i>Emerus.</i>	124.	<i>Férule, Ferula.</i>	241.
<i>Encens.</i>	87.	<i>Fève d'Egypte.</i>	168.
<i>Ephædra Maritima.</i>	201.	<i>—De Saint Ignace.</i>	168.
<i>Epi d'eau.</i>	23.	<i>—De Marais, Faba.</i>	201.
<i>Epi fleuri.</i>	49.	<i>Feuille Indienne.</i>	83.
<i>Epimedium.</i>	16.	<i>Figuier, Ficus.</i>	25.
<i>Epinars.</i>	10.	<i>Filago sive impia.</i>	174.
<i>Epine blanche.</i>	186.	<i>Filicula.</i>	109.
<i>Epine Vinette.</i>	189.	<i>Filipendule.</i>	219.
<i>Equisitum.</i>	176.	<i>Fœnouil, Fementum.</i>	79.
<i>Erable.</i>	178.	<i>Fougeres.</i>	210.
<i>Erica Glabra.</i>	251.	<i>species.</i>	72.
<i>Eringium.</i>	224.	<i>Fraisier.</i>	218.
<i>Eresimum.</i>	154.	<i>Framboisier.</i>	12.
<i>Eruca.</i>	154.	<i>Frangula.</i>	114.
<i>Escarole.</i>	109.	<i>Fraxinelle.</i>	54.
<i>Espatule.</i>	146.	<i>Fresne, Fraxinus.</i>	241.
<i>Estragon.</i>	42.	<i>Froment.</i>	28.
<i>Esule, Esula.</i>	144.	<i>Fumeterre, Fumaria.</i>	114.
<i>Evominus.</i>	143.	<i>Fusain.</i>	143.
<i>Eupatoire, Expatorium.</i>			G
	104.		
<i>—Des Grecs.</i>	131.	G <i>Albanum.</i>	95.
<i>—De Messue.</i>	148.	<i>Galega.</i>	115.
<i>—Femelle.</i>	156.	<i>Galiopsis.</i>	179.
<i>Euphorbe, Euphorbium.</i>		<i>Gallium album & lu-</i>	
	169.	<i>teum.</i>	72.
<i>Euphraise, Euphrasia.</i>		<i>Garance.</i>	226.
	179.	<i>Garance (petite).</i>	126.
		<i>Garon.</i>	146.

de la connoissance des Plantes. 261

Gaude.	248.	Hedera arborea.	149.
Genepi.	100.	Heleotropium.	165.
Genest d'Espagne.	238.	Hélianehème.	200.
Genest épineux, Genisla		Hellébore & espéc.	130.
spartium.	239.	Hépatique des Fontaines.	
Génévrier.	65.		210.
Gengembre, Gengeber.		Herba Paris.	250.
	172.	Herbe aux Anes.	185.
Gentiane, Gentiana.		—Chats.	56.
	117.	—Cuilliers.	151.
Geranium.	198.	—Du Siège.	246.
Germandiæ.	106.	—Aux Ecus.	184.
Gérosfier jaune.	76.	—Gueux.	158.
Gérophle.	81.	—Mites.	103.
Gesse.	233.	—Mouchérons.	235.
Geum.	212.	—Nombriil.	15.
Gladiolus.	164.	—Saint Antoine.	185.
Glauceum.	116.	—Saint Etienne.	238.
Glayeul.	163.	Hermodactes.	39.
Globulaire, Globularia.		—Bois.	225.
	216.	Herniole.	190.
Gnaphalium Mariti-		Hêtre.	201.
mum.	174.	Hieracium & esp.	114.
Gomme Adragan.	38.	Hordeum.	28.
—Arabique.	37.	Hormole.	190.
—Gutte.	169.	Houblon.	117.
Graine de Paradis.	78.	Houx (petit).	240.
—De Cartate.	181.	—Grand.	251.
Gramen.	228.	Hydrocotyle.	224.
Grateron.	225.	Hyocyamus.	16.
Gratiolle.	113.	Hypericum.	214.
Grenadier.	189.	Hypecacuhana.	137.
Grosellier.	202.	Hysope.	64.
Guayac.	171.		
Guimauve.	1.	J	
		J Acée.	194.
H		J Jacobée.	130.
H Alinius.	21.	Jasmin.	62.
H Haricot grand &		Ilex & espèces.	181.
petit.	231.	Impératoire.	43.

de la connoissance des Plantes. 263

<i>Maronier d'Inde.</i>	149.	<i>Musle de Veau.</i>	143.
<i>Marrube & espèces.</i>	48.	<i>Murier & espèces.</i>	12.
<i>Marum.</i>	107.	<i>Myosotis.</i>	143.
<i>Mastic.</i>	88.		
<i>Matricaire.</i>	46.	N	
<i>Mauve & espèces.</i>	3.	N <i>Arcisse.</i>	131.
<i>Méchoacan.</i>	172.	<i>Nard Celtique.</i>	84.
<i>Médaille.</i>	152.	<i>Nasturtium & species.</i>	156.
<i>Medica.</i>	231.	<i>Navet.</i>	155.
<i>Medium.</i>	203.	<i>Nénuphar.</i>	22.
<i>Mélilot & espèces.</i>	69.	<i>Néphlier.</i>	186.
<i>Mélinet.</i>	238.	<i>Nérion.</i>	121.
<i>Mélicite & espèces.</i>	47.	<i>Nerprun.</i>	116.
<i>Melon.</i>	31.	<i>Nicotiane & espèces.</i>	156.
<i>Mélongène.</i>	128.	<i>Nicle & espèces.</i>	77.
<i>Ménianthe.</i>	161.	<i>Noix d'Eben.</i>	33.
<i>Menthes & espèces.</i>	55.	<i>—Vomique.</i>	168.
<i>Mercuriale & espèces.</i>	11.	<i>Noyer.</i>	132.
<i>Mespillus & espèces.</i>	186.	<i>Nummulaire.</i>	184.
<i>Meum.</i>	73.		
<i>Miagrurn & espèces.</i>	24.	O	
<i>Micaucoulier.</i>	200.	O <i>Chrus.</i>	193.
<i>Millefeuille.</i>	237.	<i>Ocimum.</i>	58.
<i>Millepertuis.</i>	214.	<i>Œil de Bœuf.</i>	237.
<i>—Rampant.</i>	215.	<i>Œillet.</i>	63.
<i>Milliet.</i>	28.	<i>Œnanthe.</i>	243.
<i>Mirobolans & espèces.</i>	206.	<i>Oignon.</i>	147.
<i>Mirrhis.</i>	221.	<i>Olivier.</i>	24.
<i>Mirthe & espèces.</i>	187.	<i>Omphalodis.</i>	15.
<i>Mirtillus.</i>	187.	<i>Onagra.</i>	185.
<i>Moldanique.</i>	47.	<i>Onobrichis.</i>	215.
<i>Mollé.</i>	166.	<i>Opheoglossum.</i>	212.
<i>Molluque.</i>	47.	<i>Ophris bifolia.</i>	217.
<i>Momordica.</i>	129.	<i>Opoponax.</i>	94.
<i>Morelle.</i>	126.	<i>Orcanette.</i>	14.
<i>Morgéline.</i>	240.	<i>Orchis.</i>	222.
<i>Moutarde.</i>	154.		
<i>Mouron & espèces.</i>	162.		

<i>Oreille d'homme.</i>	147.	<i>Pensée.</i>	9.
— <i>De souris.</i>	189.	<i>Pentaphilloides.</i>	180.
— <i>D'ours.</i>	183.	<i>Pepo oblongus.</i>	31.
<i>Oreoselinum.</i>	223.	<i>Percéfeuille</i>	160.
<i>Orge.</i>	28.	— <i>Mousse.</i>	210.
<i>Origan & espèces.</i>	53.	<i>Periclymenum.</i>	249.
<i>Orisa.</i>	40.	<i>Persicaire.</i>	157.
<i>Orme.</i>	249.	<i>Persil.</i>	121.
<i>Ormin.</i>	120.	— <i>De Marais.</i>	121.
<i>Ornitogalum.</i>	146.	— <i>De Macédoine.</i>	121.
<i>Orobe & espèces.</i>	232.	— <i>De Montagne.</i>	223.
<i>Orpin.</i>	220.	— <i>Laiteux.</i>	223.
<i>Ortie grièche.</i>	177.	<i>Péruanche.</i>	191.
— <i>Blanche.</i>	178.	<i>Pesse.</i>	108.
— <i>Morte.</i>	179.	<i>Pétasite.</i>	122.
<i>Orval.</i>	120.	<i>Petit Chêne.</i>	106.
<i>Oseille & espèces.</i>	218.	<i>Peucedanum.</i>	233.
<i>Osmunde.</i>	211.	<i>Phalangium.</i>	246.
<i>Oxis.</i>	195.	<i>Phaseolus.</i>	231.
	P	<i>Philirea.</i>	191.
		<i>Phitolaca.</i>	128.
P <i>Ain de Pourceau.</i>	148.	<i>Phlomis.</i>	182.
<i>Panais.</i>	223.	<i>Pied de Chat.</i>	30.
<i>Panis.</i>	128.	— <i>De Veau.</i>	145.
<i>Paquerette.</i>	180.	— <i>D'Alouette.</i>	159.
<i>Parietaire.</i>	23.	— <i>De Lion.</i>	174.
<i>Parcia brava.</i>	205.	— <i>De Lièvre.</i>	194.
<i>Parnassia.</i>	228.	— <i>D'Oiseau.</i>	244.
<i>Paronichia.</i>	190.	<i>Pignons doux.</i>	169.
<i>Pas-d'âne.</i>	18.	<i>Piloselle.</i>	197.
<i>Passerage & espèces.</i>	152.	<i>Pimprenelle.</i>	214.
		<i>Pinguicula.</i>	246.
<i>Pastel.</i>	119.	<i>Pissentit.</i>	111.
<i>Patience & espèces.</i>	117.	<i>Pistaches.</i>	36.
<i>Pavot & espèces.</i>	17.	<i>Pivoine.</i>	121.
— <i>Cornu.</i>	116.	<i>Plantain & espèces.</i>	175.
<i>Pécher.</i>	112.	<i>Plumbago.</i>	161.
<i>Peigne de Vénus.</i>	216.	<i>Pois & espèces.</i>	232.
		<i>Poirier.</i>	198.

de la connoissance des Plantes. 165

Poivre.	167.	—Vierge.	252.
—D'Inde.	160.	Radis.	155.
Poliacantha.	234.	Ragadiolus.	248.
Poligonatum.	107.	Raisfort & espèces.	155.
Poligonum.	190.	Raisin de Mer.	201.
Polipode de Chêne.	211.	Rave,	155.
Pome d'Amour.	128.	Réglisse.	6.
Populago.	230.	Reine des Prés.	75.
Porreau.	147.	Renette (pome).	27.
Potamagetum.	23.	Renoncée.	190.
Poudre aux Vers.	139.	Remors du Diable.	
Pouliot.	57.		236.
Pourpier.	21.	Renuncules & espèces.	
Presle.	177.		142.
Primeverre.	59.	Réponce.	226.
Prunelier.	180.	Réseda.	248.
Prunier.	28.	Rhamnus catharticus.	
Pseudo Acacia.	27.		118.
Phillium.	23.	Rhus & espèces.	183.
Pearmica.	148.	Ricin.	158.
Pulmonaires & espéc.	14.	Riéble.	225.
—De Chêne.	210.	Ris.	40.
Punica.	189.	Romarin.	52.
Pyretre.	173.	Ronce.	12.
—De Canarie.	161.	Roquette.	154.
Pyrole.	197.	Roseau.	228.
		—Amer.	135.
Q		Roses & espèces.	176.
Q Uercus.	181.	—De Jéricho.	156.
Queue de Pour-		Rossolis.	25.
ceau.	223.	Rubarbe.	117.
Quinquina.	135.	—Des Moines.	117.
Quinte-feuille.	181.	Rubeola.	126.
		Rubia huforum.	226.
R.		Rue.	45.
R Acine Saint Char-		—Des Prés.	129.
les.	84.	Ruscus.	149.
—Sainte Hélène.	85.	Ruta muraria.	209.

S			
S Abine.	162.	Securidaca.	244.
Saffran.	55.	Sedum & espèces.	218.
Sagapenum.	92.	Seigle.	28.
Sainfoin.	215.	Sené.	224.
—D'Espagne.	244.	Sénéçon.	18.
Salicaire.	185.	Serpolet.	69.
Samolus.	162.	Séseli & espèces.	72.
Sandaraque.	88.	Sideritis & species.	196.
Sandragon.	206.	Siliqua edulis.	26.
Sanicle.	183.	Siliquastrum.	203.
Sanspareille.	82.	Simarouba.	137.
Santoline.	42.	Similaxaspera.	250.
Santaux.	205.	Simphitum.	188.
Sapin.	108.	Sinapi & espèces.	155.
Sarasin.	241.	Sisfarum Germanorum.	122.
Sarcocole.	39.	Sisembrium & species.	153.
Sarriette.	68.	Sium palustre.	222.
Sassafras.	85.	Slaphis aigre,	159.
Sauge & espèces.	66.	Solanum.	226.
Saule & espèces.	230.	Soldanelle.	242.
Sauvevie.	209.	Soleil.	200.
Saxifrage.	213.	Sophia Chirurgorum.	153.
—Grande & petite.	213.	Sorbier.	198.
—Dorée.	213.	Souchet.	94.
Sclarée.	220.	—Sultant.	40.
Scabieuse.	236.	Souchus.	247.
Scammonée & espéc.	170.	Soucy.	62.
Scandix.	216.	Soude.	239.
Scille.	146.	Spicanard.	84.
Scirpus altissimus.	203.	Spinacia, Epinars.	10.
Scolimus.	248.	Squine.	206.
Scolopendre.	211.	Stachis.	49.
Scordium.	107.	Stæchas.	61.
Scorzonère.	247.	—Citrin.	216.
Scrophulaire & esp.	246.	Statice.	192.
Seau de Salomon.	197.	Stramonium,	254.
Sébestes.	37.	Styrax.	23.

<i>Suber.</i>	206.	<i>Tréfle.</i>	194.
<i>Sucré.</i>	32.	<i>—D'eau.</i>	161.
<i>Sumach.</i>	183.	<i>Tribulus tirestris.</i>	229.
<i>Sureau.</i>	251.	<i>Tricomanes.</i>	209.

T

T <i>Abac.</i>	156.	<i>Triquemadame.</i>	219.
<i>Tabouret.</i>	184.	<i>Triticum.</i>	28.
<i>Tacamache (gomme).</i>	90.	<i>Troesne.</i>	192.
<i>Talictum.</i>	129.	<i>Trogoselinum.</i>	219.
<i>Tamarin.</i>	207.	<i>Turbith.</i>	173.
<i>Tamaris & espèces.</i>	150.	<i>Turquette.</i>	190.
<i>Tamnus.</i>	252.	<i>Turritis.</i>	250.
<i>Tanesie.</i>	112.	<i>Tussilage.</i>	18.

V

<i>Tapsie.</i>	221.	V <i>Alériane & espèces.</i>	125.
<i>Taupinambourg.</i>	200.	<i>Vanille.</i>	80.
<i>Telephium.</i>	240.	<i>Veratrum.</i>	130.
<i>Térébentine & espéc.</i>	97.	<i>Verge d'or.</i>	215.
<i>Tertianaria.</i>	133.	<i>Vermiculaire brûlante.</i>	219.
<i>Terramerita.</i>	136.	<i>Véronique & espèces.</i>	163.
<i>Terrenoix.</i>	184.	<i>Verveine.</i>	243.
<i>Teucrium.</i>	108.	<i>Vesse.</i>	193.
<i>Thé & espèces.</i>	83.	<i>Vigne de Judée.</i>	226.
<i>Thillieul.</i>	76.	<i>Violette.</i>	9.
<i>Thimælea & spec.</i>	145.	<i>Vitis idea.</i>	187.
<i>Thisselinum palustre.</i>	160.	<i>Ulmaria.</i>	75.
<i>—Plinii.</i>	223.	<i>Urtica & species.</i>	177.
<i>Thuia.</i>	123.	<i>Vulneraria rustica.</i>	215.
<i>Thus.</i>	87.	<i>Vulvaria.</i>	10.
<i>Tim & espèces.</i>	69.		
<i>Timbra.</i>	68.		
<i>Tisimale & especes.</i>	144.		
<i>Tlaspic. & espèces.</i>	150.		
<i>Toque.</i>	133.		
<i>Tordilium.</i>	223.		
<i>Tormentille.</i>	180.		
<i>Toutefaine.</i>	215.		
<i>Tragopogon.</i>	297.		

X

X <i>Anthium.</i>	217.
<i>Xilon.</i>	41.
<i>Xylo Balsamum.</i>	98.
<i>Xyris.</i>	163.

Y

Z

Y Eble.	251.	Z Acinthe.	109.
Yvette.	67.	Z Zadoire.	171.
Yuraie.	228.		

Fin de la Table Alphabétique des Plantes.

TRAITÉ
SUR LES MALADIES
DE
L'ORGANE IMMÉDIAT
DE LA VÛË,

