

Bonnes OP

La sélection PME/PMI du mois



Windows®. La vie sans limites. Fujitsu recommande Windows.

PC portables LIFEBOOK - "All-Round"



LIFEBOOK A530 : Windows® 7 Professionnel authentique - Ecran 15,6" HD LED Glare ou non Glare (1366x768) - chipset iHM55 - DDR3 1066 MHz (max 8 Go) - graveur DVD±RW - 10/100/1000 - WiFi 802,11 b/g/n - Bluetooth - VGA, HDMI - Webcam 1.3 Mp - 3 x USB - Express Card (54/34), SDCard - 2,75 kg - pavé numériq. intégré étanche - Garantie 1 an enlèvement sur site

	Référence	Px Ind. €
F 10 i3-370M Windows® 7 Professionnel authentique 3Go 320Go non Glare	VFY:A5300MXYC1FR	528.24
F 10 i3-380M Windows® 7 Professionnel authentique 3Go 320Go non Glare	VFY:A5300MRMB1FR	528.24
F 10 i3-380M Windows® 7 Professionnel authentique 4Go 500Go non Glare	VFY:A5300MRMC1FR	587.06
F 10 i5-460M Windows® 7 Professionnel authentique 2Go 320Go Glare	VFY:A5300MF101FR	692.94
F 10 i5-460M Windows® 7 Professionnel authentique 2Go 320Go non Glare	VFY:A5300MF131FR	652.94
F 10 i5-480M Windows® 7 Professionnel authentique 4Go 500Go non Glare	VFY:A5300MRMD1FR	645.88



LIFEBOOK A531 : Windows® 7 Professionnel authentique - Ecran 15,6" HD LED non Glare (1366x768) - chipset iHM65 - DDR3 1333 MHz (max 8 Go) - graveur DVD±RW - LAN 1000 - WiFi 802,11 b/g/n - Bluetooth - VGA, HDMI - Webcam 1.3 Mp - 3 x USB (chargeur USB portable éteint) - Express Card (54/34), SD/SDHC/MS/MSP - 2,5 kg - pavé numériq. intégré étanche - Garantie 1 an enlèvement sur site

	Référence	Px Ind. €
N 10 i5-2410M Windows® 7 Professionnel authentique 1x4Go 500Go non Glare	VFY:A5310MF021FR	704.71



LIFEBOOK NH751 : Windows® 7 Professionnel authentique - Ecran 17,3" HD+ (1600x900) - pavé numérique intégré - iHM65 - nVidia GeForce GT525M 1Go (VGA & HDMI) - mémoire DDR3 1333 MHz (max 8Go) - Webcam 1,3 Mp - Graveur DVD+/-RW - WiFi 802.11 a/b/g/n - LAN 1000 - Bluetooth - 3 x USB (chargeur USB portable éteint), 1x eSATA - MC - ExpressCard - 3,6kg - Garanti 1 an

	Référence	Px Ind. €
N 10 i3-2310M Windows® 7 Professionnel authentique 1x4Go 500Go HD+	VFY:NH751MF011FR	940.00



LIFEBOOK NH570 : Windows® 7 Professionnel authentique - Ecran 18,4" HD+ (1680x945) - pavé numérique intégré - iHM55 - Mobile Intel® Graphics Media Accelerator HD (VGA & HDMI) ou nVidia GeForce GT330M (1Go) - mémoire DDR3 1066 MHz (max 8Go) - Webcam 1,3 Mp - Graveur DVD+/-RW - WiFi 802.11 b/g/n - LAN 1000 - Bluetooth - 3 x USB, 1 x eSATA, 1 x Firewire - lecteur 4 en 1 - ExpressCard (34/54) - 3,5kg - Garanti 1 an

	Référence	Px Ind. €
F 10 i3-350M Windows® 7 Professionnel authentique 1x2Go 320 Go 5200 mAh (6 cells)	VFY:NH570MF061FR	751.76
N 10 i5-480M Windows® 7 Professionnel authentique 2x2Go 500 Go 5200 mAh (6 cells)	VFY:NH570MRME1FR	822.35

PC portables LIFEBOOK E - "Advanced" (iGfx) & "Superior" (nVidia)



LIFEBOOK E780 : Windows® 7 Professionnel authentique - Ecran 15,6" HD LED - chipset iQ57QM - Mobile Intel® HD integrated graphics ou nvidia GeForce GT330 (VGA/displayport) - DDR3 1066MHz jusqu'à 8 Go - baie modulaire - graveur DVD±RW - Webcam (selon configuration) - LAN 1000 - WiFi Intel i6200 a/b/g/n - 3G/UMTS (selon configuration) - 4 x USB, 1 x eSata, 1 x IEEE, 1 x Série - SMC/SDcard - PCCard I/II - ExpressCard (34/54) - FingerPrint - 2,75 kg - Garantie 1 an enlèvement sur site (carte graphique Intel Gfx) & Garantie 2 ans enlèvement sur site (carte graphique nVidia)

	Référence	Px Ind. €
F 10 i3-380M Windows® 7 Professionnel authentique iGfx 2x2Go 320Go BT coque standard 5800m mAh	VFY:E7800MF121FR	822.35
F 3G 10 i5-560M Windows® 7 Professionnel authentique iGfx 2x2Go 500Go BT coque magnésium 5800m mAh 3G tpm webcam	VFY:E7800MF111FR	1,057.65
F 10 i5-560M Windows® 7 Professionnel authentique nVidia 2x2Go 320Go BT modem coque magnésium 5800m mAh webcam tpm ProGreen II	VFY:E7800MXP51FR	1,175.29
F 3G 10 i7-640M Windows® 7 Professionnel authentique nVidia 2x2Go 500Go BT coque magnésium 5800m mAh 3G tpm webcam	LKN:E7800M0048FR	1,645.88



LIFEBOOK E751 : Windows® 7 Professionnel authentique - Ecran 15,6" HD LED - chipset iHM65 ou iQM67M - Mobile Intel® HD integrated graphics (VGA/DisplayPort) - DDR3 1066MHz jusqu'à 8 Go - baie modulaire - graveur DVD±RW - LAN 1000 - WiFi Intel i6200 a/b/g/n - 3G/UMTS (selon configuration) - 4 x USB, 1 x eSata, 1 x IEEE, 1 x Série - SD/MS/MSP - ExpressCard (34/54) - FingerPrint - 2,5 kg - Garantie 1 an enlèvement sur site

	Référence	Px Ind. €
N 10 i3-2310M Windows® 7 Professionnel authentique 1x4Go 320Go BT tpm webcam	VFY:E7510MF011FR	881.18
N 10 i5-2520M Windows® 7 Professionnel authentique 1x4Go 500Go BT alim 0 watt HD+ tpm webcam	VFY:E7510MXP51FR	1,057.65
N 3G 10 i5-2410M Windows® 7 Professionnel authentique 1x4Go 500Go BT tpm webcam 3G	VFY:E7510MF021FR	1,175.29
N 3G 10 i7-2620M Windows® 7 Professionnel authentique 1x4Go 500Go BT tpm webcam 3G	LKN:E7510M0007FR	1,410.59

PC ultraportables LIFEBOOK S - "Superior"



LIFEBOOK S710 : Windows® 7 Professionnel authentique - Ecran 14" HD LED - chipset iQ57QM - module tpm (selon configuration) - Mobile Intel® HD integrated graphics (VGA/displayport) - DDR3 1066MHz jusqu'à 8 Go - baie modulaire - graveur DVD±RW - Webcam - Modem - LAN 1000 - WiFi Intel i6200 a/b/g/n - 3G/UMTS (selon configuration) - 3 x USB, 1 x eSata, 1 x IEEE - SMC/SDcard - ExpressCard (34/54) - FingerPrint - 2,15 kg - Garantie 1 an enlèvement sur site

	Référence	Px Ind. €
F 10 i3-370M Windows® 7 Professionnel authentique 1x2Go 320Go BT modem 5800m mAh	VFY:S7100MF071FR	940.00
F 10 i3-380M Windows® 7 Professionnel authentique 2x2Go 320Go BT 5200m mAh tpm	VFY:S7100MF091FR	822.35
F 3G 10 i3-380M Windows® 7 Professionnel authentique 2x2Go 320Go BT 5800m mAh 3G tpm	VFY:S7100MF101FR	1,045.88
F 07 i5-560M Windows® 7 Professionnel authentique 2x2Go 500Go BT modem 5800m mAh tpm ProGreen II	VFY:S7100MXP51FR	1,057.65
F 10 i5-560M Windows® 7 Professionnel authentique 2x2Go 500Go BT modem 5800m mAh tpm ProGreen II	VFY:S7100MXP50FR	1,057.65
F 3G 10 i7-620M Windows® 7 Professionnel authentique 2x2Go 500Go BT 5800m mAh tpm 3G	LKN:S7100M0046FR	1,363.53

Bonnes OP

La sélection PME/PMI du mois



Windows®. La vie sans limites. Fujitsu recommande Windows.



LIFEBOOK S760 : Windows® 7 Professionnel authentique - Ecran 13,3" HD LED - chipset iQ57QM - module tpm (selon configuration) - Mobile Intel® HD integrated graphics (VGA/HDMI) - DDR3 1066MHz jusqu'à 8 Go - baie modulaire - graveur DVD±RW - Webcam - LAN 1000 - WiFi Intel i6200 a/b/g/n - 3G/UMTS (selon configuration) - 3 x USB, 1 x eSata, 1 x IEEE - SDCard - ExpressCard - FingerPrint - 1,6 kg coque magnesium (1,9Kg coque standard) - Garantie 2 ans enlèvement sur site

F	3G	10 i3-380M Windows® 7 Professionnel authentique 2x2Go 320Go BT coque standard 5200m mAh	VFY:S7600MF151FR	1,128.24
		10 i3-370M Windows® 7 Professionnel authentique 1x2Go 320Go BT coque magnesium 5800m mAh 3G tpm	VFY:S7600MF121FR	1,292.94
3G	3G	10 i3-380M Windows® 7 Professionnel authentique 2x2Go 500Go BT coque magnesium 5800m mAh 3G tpm	VFY:S7600MF141FR	1,292.94
		10 i5-560M Windows® 7 Professionnel authentique 2x2Go 500Go BT modem coque magnésium 5800m mAh	VFY:S7600MF131FR	1,410.59
F	3G	10 i7-640M Windows® 7 Professionnel authentique 2x2Go 128SSD BT coque magnésium 5800m mAh tpm 3G	LKN:S7600M0048FR	1,881.18



LIFEBOOK P770 : Glossy Black - Windows® 7 Professionnel authentique - Ecran LED 12,1" WXGA - chipset iGS57 - DDR3-1066MHz PC8500 (max. 4Go) - graveur DVD±RW - webcam 2Mp - 3G/UMTS - GigaLAN, wLAN i6200 a/b/g/n - Bluetooth - 3 USB, VGA/HDMI, ExpressCard (54mm), Lecteur SD - fingerprint - batterie : 5800mAh - 1,4 kg - Station d'accueil en option - Garantie 2 ans enlèvement site

3G	10 i7-660UM Windows® 7 Professionnel authentique 1x4 Go 500 Go (7,2ktpm) 3G	LKN:P7700M0031FR	1,881.18
----	---	------------------	----------

Portables convertibles Tablet PC - "Superior"



LIFEBOOK T580 : Windows® 7 Professionnel authentique - Ecran à double rotation 10,1" LED avec numériseur double (HD) - Chipset iHM55 - DDR3 800MHz (max 8Go) - graveur DVD±RW - GigaLAN - WiFi i6200 abgn - Bluetooth - 2 x USB, HDMI - lecteur SD - Fingerprint - 1,4Kg - fonction GPS pour les modèles 3G/UMTS - Garantie 2 ans enlèvement sur site

3G	10 i3-380UM Windows® 7 Professionnel authentique 1x2Go 160Go Webcam	LKN:T5800M0001FR	1,057.65
	10 i3-380UM Windows® 7 Professionnel authentique 4Go 500Go Webcam 3G (module GPS)	LKN:T5800M0002FR	1,292.94



LIFEBOOK T730 : Windows® 7 Professionnel authentique - Ecran à double rotation 12,1" LED / Dual Digitalizer (utilisation du stylet ou du doigt - multi-touch) - Chipset iQM57 - DDR3 1066MHz (max 8Go) - Baie modulaire - graveur DVD±RW - GigaLAN - WiFi i6200 abgn - Bluetooth - 3 x USB, FireWire, HDMI - lecteur SD/MS - ExpressCard (34&54mm) - Fingerprint - 1,8Kg - fonction GPS pour les modèles 3G/UMTS - Garantie 2 ans enlèvement sur site

3G	10 i3-380M Windows® 7 Professionnel authentique 1x2Go 320 Go i6200 abgn webcam 5200mAh	VFY:T7300MF041FR	1,292.94
	10 i7-640M Windows® 7 Professionnel authentique 2x2Go 500 Go i6200 abgn 5800mAh 3G (module GPS) écran Premium	LKN:T7300M0014FR	1,881.18



LIFEBOOK T900 : Windows® 7 Professionnel authentique - Ecran à double rotation LED 13,3" WXGA dual digitalizer - Chipset iQM57 - baie modulaire interne - DDR3 PC1066 (max 8 Go) - graveur DVD±RW - GigaLAN, WiFi i6200 a/b/g/n - Bluetooth - 3 x USB, IEEE, lecteur SD/MMC/MS/MP/XD, Firewire - ExpressCard (34/54) - Fingerprint - Webcam - 2 kg - Garantie 2 ans enlèvement sur site

3G	10 i5-560 Windows® 7 Professionnel authentique 1x2 Go 320Go	VFY:T9000MF041FR	1,728.24
	10 i5-560M Windows® 7 Professionnel authentique 2x2 Go 500Go (7,2ktpm) 3G	LKN:T9000M0026FR	1,998.82
	10 i7-640M Windows® 7 Professionnel authentique 2x2 Go 128 Go SSD 3G 2nde batt. incluse	LKN:T9000M0028FR	2,587.06

Tablet PC STYLISTIC - "Superior"



STYLISTIC ST6012 : Windows® 7 Professionnel authentique - Ecran WXGA 12,1" (non-glare 1280x800) - chipset GS45 (ICH9-M) - DDR3 jusqu'à 4 Go - Stylet électromagnétique actif - GigaLAN, Wi-Fi i5300 agn, Bluetooth - Webcam - IrDA, PCMCIA I/II, 2x USB, VGA - station d'accueil en option - Garantie 2 ans enlèvement sur site

3G	10 Core 2 Duo SU9400 Windows® 7 Professionnel authentique 1x2 Go 320 Go 9 cells	LKN:T6012M0044FR	1,881.18
	10 Core 2 Duo SU9400 Windows® 7 Professionnel authentique 1x2 Go 320 Go 3G 9 cells	LKN:T6012M0038FR	2,116.47

Ecrans



Moniteurs LCD 19" - multimedia - alim. intégrée

N	F	L19T-1 LED HD (1366x768) (18,5" - 16:9) 250 cd/m² 1000:1 5 ms VGA noir	S26361-K1343-V160	82.35
		E19W-5 (16:10) 250 cd/m² 1000:1 5 ms VGA/DVI (livré avec câble VGA) ECO mode anthracite mat	S26361-K1331-V160	104.71
		E19-5 (5:4) 300 cd/m² 3000:1 5 ms DVI-D & VGA anthracite mat	S26361-K1330-V160	135.29
		E19-6	S26361-K1376-V160	135.29
		B19-5 (5:4) ECO 250 cd/m² 1000:1 5 ms VGA & DVI administrable Der Blaue Engel gris	S26361-K1318-V140	198.82
		B19-6 LED	S26361-K1374-V140	198.82
		L20T-2 LED HD (1600x900) (16:9) 250 cd/m² 1000:1 5 ms VGA noir	S26361-K1368-V160	92.94

Moniteurs LCD 22" & 23" - multimedia - alim. intégrée

F	N	N	E22W-5 22" (16:10) 250 cd/m² 10.000:1 5 ms 1xDVI-D & 1xVGA anthracite mat	S26361-K1332-V160	128.24
			E22W-6 LED	S26361-K1377-V160	140.00
			SL22W-1 LED HD (1680x1050) (16:10) 250 cd/m² 1000:1 3 ms VGA/DVI (livré avec câble VGA) noir glossy	S26361-K1364-V160	144.71
			SL23-1 LED	S26361-K1381-V160	163.53
			E23T-6 LED	S26361-K1389-V160	163.53
			B22W-5 ECO (16:10) 300 cd/m² 1000:1 5 ms VGA & DVI-D pivotable +/-45° gris	S26361-K1320-V140	234.12
		B22W-6 ProGreen	S26361-K1392-V160	187.06	
		P22W-5 (16:10) 0 WATTS (IPS) - 300 cd/m² 1000:1 5 ms VGA, DVI-D & HDMI pivotable +/-90° gris	S26361-K1308-V140	316.47	

Moniteurs LCD 24" - multimedia - alim. intégrée

	B24W-5 ECO (16:10) 300 cd/m² 1000:1 5 ms VGA & DVI-D inclinable +/-45° gris	S26361-K1334-V140	304.71
	P24W-6 IPS (0 WATTS) (16:10) - 400 cd/m² 1000:1 5 ms analogique, DVI-D & DP rotation à 90° gris	S26361-K1371-V140	445.88

Moniteurs LCD 26" & 27" - multimedia - alim. intégrée

	SL27T-1 LED FullHD (1920x1080) (16:9) 250 cd/m² 1000:1 3 ms 2xHDMI, 1xVGA (livré avec câble VGA) noir glossy	S26361-K1369-V160	292.94
	P27T-6 IPS (0 WATTS) (16:10) - 350 cd/m² 1000:1 6 ms VGA, DVI-D, 2xHDMI & DP rotation à 90° gris	S26361-K1372-V140	704.71



Windows®. La vie sans limites. Fujitsu recommande Windows.

PC ESPRIMO P - Format microtour - "All Round"		Référence	Px Ind. €
	ESPRIMO P2440 : Windows® 7 Professionnel authentique - Format µATX - chipset D2414 - AMD RS780/SB700 - mémoire DDR2 800MHz (4Go max.) - graveur DVD±RW - SATA II - 8 USB 2.0 (6 à l'arrière, 2 en façade) - PCI Express 16x, 2 PCI - LAN 1000 - Garantie 1 an site		
	10 ATHLON X2 220 Windows® 7 Professionnel authentique 1x2 Go 500 Go avec clavier	VFY:P2440PX011FR	375.29
	ESPRIMO P2560 : Windows® 7 Professionnel authentique - Format µATX - chipset iG41 (1333MHz) - Vidéo iGMA 5400 (VGA) - mémoire DDR3 1066MHz (8Go max.) - graveur DVD±RW - SATA II - 8 USB 2.0 (4 à l'arrière, 2 en façade, 2 internes), série - PCI Express 16x, PCI Express 1x, 2 PCI (32b/33MHz) - LAN 1000 - Garantie 1 an site		
N	10 Celeron 450 Windows® 7 Professionnel authentique 1x2 Go 320 Go	VFY:P2560PF201FR	351.76
F	10 Pentium E5700 Windows® 7 Professionnel authentique 1x2 Go 500 Go	VFY:P2560PF141FR	445.88
	10 Pentium E5800 Windows® 7 Professionnel authentique 1x2 Go 500 Go	VFY:P2560PF181FR	445.88
N	10 Pentium E5800 Windows® 7 Professionnel authentique 2x2 Go 500 Go pré-chargé Office Famille & Petite Entreprise 2010	VFY:P2560PF191FR	575.29
	10 Core™ Duo E7500 Windows® 7 Professionnel authentique 1x2 Go 500 Go	VFY:P2560PF151FR	469.41
	10 Core™ Duo Q8300 Windows® 7 Professionnel authentique 2x2 Go 1 To	VFY:P2560PF171FR	575.29
	ESPRIMO P2760 : Windows® 7 Professionnel authentique - Format µATX - Chipset iH55 - vidéo DVI-I (seulement pas de VGA) - mémoire DDR3 1066MHz (16Go max.) - graveur DVD±RW - SATA II - 8 USB 2.0 (4 à l'arrière, 2 en façade, 2 internes), 1x eSATA - PCI Express 16x, PCI Express 1x, PCI Express 4x, 1 PCI (32b/33MHz) - LAN 1000 - Recovery 32+64bits (Pro uniquement) - Garantie 1 an site		
	10 i3-550 Windows® 7 Professionnel authentique 1x2 Go 500 Go	VFY:P2760PRY11FR	587.06
	10 i5-650 Windows® 7 Professionnel authentique 2x2 Go 500 Go	VFY:P2760PF081FR	645.88
	ESPRIMO P3521 : Energy Star-5 - Windows® 7 Professionnel authentique - Format µATX - chipset D3041 - Vidéo iGMA 4500 - mémoire DDR3 1066MHz (8Go max.) - graveur DVD±RW - SATA II - 8 USB 2.0 (6 à l'arrière, 2 en façade) - PCI Express 16x, 1 PCIe x1, 2 PCI - LAN 1000 - Recovery 32+64bits (Pro uniquement) - Garantie 1 an site		
	10 Pentium E5800 Windows® 7 Professionnel authentique 1x2 Go 500 Go DVI	VFY:P3521PF211FR	445.88
PC ESPRIMO E35xx - Small Form Factor / Format Desktop - "All Round"		Référence	Px Ind. €
	ESPRIMO E3521 : Windows® 7 Professionnel authentique - format SFF - chipset D3041 - mémoire DDR3 1066MHz (max. 16Go - 2 slots) - graveur DVD±RW - vidéo intel GMA 4500 (VGA) - LAN 1000 - slots 'low profile' (2x PCI, 1x PCI Express x1, 1x PCI Express x16) - 8 x USB (2 avants, 4 arrières, 2 internes), 1 série - Recovery 32+64bits (Pro uniquement) - Garantie 1 an site		
	10 Dual Core E5800 Windows® 7 Professionnel authentique 1 x2Go 500 Go	VFY:E3521PF121FR	469.41
	10 Core™ 2 Duo E7500 Windows® 7 Professionnel authentique 1 x2Go 500 Go	VFY:E3521PF091FR	540.00
PC ESPRIMO série E & C - Small Form Factor / Ultra Small Form Factor - "Advanced & Superior"		Référence	Px Ind. €
	ESPRIMO E5731 SFF : Energy Star-5 - Windows® 7 Professionnel authentique - chipset iQ43 - DDR3 1333MHz jusqu'à 16 Go - graveur DVD±RW - disque SATA II silencieux (7 200 tpm) - LAN Gigabits - 2 x PCI LowP, 2 x PCI Express LowP (16x / 4x) - 12 x USB (2 avants, 4 arrières, 4 internes) - Panneau AR pour cartes low profile. Garantie 1 an site		
	10 Pentium E5800 Windows® 7 Professionnel authentique 1x2 Go 500 Go	VFY:E5731PXP01FR	469.41
	10 Core™ 2 Duo E7500 Windows® 7 Professionnel authentique 1x2 Go 500 Go	VFY:E5731PF041FR	622.35
	ESPRIMO C5731 USFF : Energy Star-5 - Windows® 7 Professionnel authentique - chipset D3004 - DDR3 1066MHz (max.16 Go) - graveur DVD±RW slim - disque SATA II silencieux (7 200 tpm) - LAN Gigabits - 1x PCI Low Profil -VGA/DVI-D - 10 USB (3 avants, 6 arrières, 1 interne), 2 x série. Garantie 1 an site		
	10 Core™ 2 Duo E7500 Windows® 7 Professionnel authentique 1x2 Go 500 Go	VFY:C5731PF031FR	587.06
	ESPRIMO E9900 : Progeen 0 Watt - Windows® 7 Professionnel authentique - chipset iQ57 (vPro éligible) - DDR3 1333MHz jusqu'à 16 Go (4 slots) - graveur DVD±RW - disque SATA II silencieux (7 200 tpm) - Raid 0/1 - LAN 1000 - 2 x PCI Low Profil (32b), 2 x PCIe Gen2 Low Profil (4x,16x) - 12 USB - VGA(adapt./DVI). Garantie 3 ans site		
	10 Core™ i5-650 Windows® 7 Professionnel authentique 1 x 2Go 500 Go 4 LowP ProGreen 0 Watt	VFY:E9900PXD21FR	704.71
	ESPRIMO E900 : Progeen 0 Watt - Windows® 7 Professionnel authentique - chipset iQ67 (vPro éligible) - VGA/DVI (adpt.) & DisplayPort - DDR3 1333MHz jusqu'à 32 Go (4 slots) - graveur DVD±RW - disque SATA II&III silencieux (7 200 tpm) & SSD en option - Raid 0/1 - LAN 1000 - 1 x PCI LowProfil (32b), 3 x PCIe LowProfil (1x, 4x,16x) - 14 USB (chargeur USB PC éteint). Garantie 3 ans site		
N	10 Core™ i5-2400 Windows® 7 Professionnel authentique 2 x 2Go 500 Go 4 LowP ProGreen 0 Watt	VFY:E0900PXG11FR	763.53
PC ESPRIMO série P57xx, P79xx, P99xx - Format microtour - "Advanced & Superior"		Référence	Px Ind. €
	ESPRIMO P5731 : Energy-Star5 - Windows® 7 Professionnel authentique - Chipset D3011 - DDR3 DIMM (max. 16 Go) - graveur DVD±RW - disque SATA II - LAN 1000 - 2 PCI, 2 PCI-E (16x, 4x) - 12 x USB (2 avants, 6 arrières, 4 internes), 2 x séries - Garantie 1 an site		
	10 Pentium E5700 Windows® 7 Professionnel authentique 1x2 Go 500 Go	VFY:P5731PF031FR	516.47
	10 Pentium E5800 Windows® 7 Professionnel authentique 1x2 Go 500 Go	VFY:P5731PXP01FR	469.41
	10 Core™ 2 Duo E7500 Windows® 7 Professionnel authentique 1 x 2 Go 500 Go	VFY:P5731PF041FR	587.06

Windows®. La vie sans limites. Fujitsu recommande Windows.



ESPRIMO P7936 : Energy-Star5 - Windows® 7 Professionnel authentique - chipset D3012 - vidéo iGMA 4500 (VGA) - DDR3 1333MHz jusqu'à 16 Go - graveur DVD±RW - disque SATA II silencieux (7 200 tpm) - LAN Gigabits - 2 x PCI, 2 x PCI Express (16x, 4x) - 12 x USB (2 avants, 6 arrières, 4 internes), 1 série. Garantie 3 ans site

10	Core™ Quad Q8300 Windows® 7 Professionnel authentique 2 x 2 Go 500 Go	VFY:P7936PF041FR	645.88
10	Core™ 2 Duo E8400 Windows® 7 Professionnel authentique 1 x 2 Go 500 Go	VFY:P7936PF031FR	692.94



ESPRIMO P9900 : Progeen 0 Watt - Windows® 7 Professionnel authentique - chipset iQ57 (vPro éligible) - DDR3 1333MHz jusqu'à 16 Go (4 slots) - graveur DVD±RW - disque SATA II silencieux (7 200 tpm) - Raid 0/1 - LAN 1000 - 2 x PCI (32b), 2 x PCIe Gen2 (4x,16x) - 12 USB - VGA(adapt./DVI). Garantie 3 ans site

10	Core™ i5-650 Windows® 7 Professionnel authentique 1 x 2Go 500 Go ProGreen 0 Watt	VFY:P9900PXD21FR	751.76
----	---	------------------	---------------



N
N

ESPRIMO P900 : Progeen 0 Watt ou E90+ - Windows® 7 Professionnel authentique - chipset iQ67 (vPro éligible) - VGA/DVI (adpt.) & DisplayPort - DDR3 1333MHz jusqu'à 32 Go (4 slots) - graveur DVD±RW - disque SATA II&III silencieux (7 200 tpm) & SSD en option - Raid 0/1 - LAN 1000 - 1 x PCI (32b), 3 x PCIe (1x, 4x,16x) - 14 USB (chargeur USB PC éteint). Garantie 3 ans site

10	Core™ i5-2400 Windows® 7 Professionnel authentique 2 x 2Go 500 Go ProGreen 0 Watt	VFY:P0900PXG11FR	763.53
10	Core™ i5-2500 Windows® 7 Professionnel authentique 2 x 2Go 1 To nVidia GT420 (full HD) E90+	VFY:P0900PXP11FR	940.00

Mini PC - Format "box" - "Advanced"



F

ESPRIMO Q9000 : Energy Star 5 - Windows® 7 Professionnel authentique - chipset iGM57 - mémoire So-DIMM DDR3 1066MHz (max. 4 Go) - VGA/DVI/HDMI - graveur DVD±RW - disque SATA - LAN 1000 - 6 x USB (2 x avant, 4 x arrière), 1 x eSATA - Souris optique inclus (livré sans clavier) - 57 x 165 x 168 mm - 1,4 kg - Garantie 1 an sur site

10	Q9000 i3-370M Windows® 7 Professionnel authentique 2Go 500 Go WIFI BT DVD-RW	VFY:Q9000PF031FR	740.00
10	Q9000 i3-380M Windows® 7 Professionnel authentique 2Go 500 Go WIFI BT DVD-RW	VFY:Q9000PF041FR	740.00

Station de travail CELSIUS - "Superior"



3G

Portable CELSIUS H700 : Windows® 7 Professionnel authentique - Ecran 15,6" Full HD ou HD+ - chipset iQM57 (vPro) - DDR3 1066MHz jusqu'à 8 Go - DVD±RW ou Blu-Ray - NVidia Quadro FX880M (1Go GDDR3) VGA/displayport - GigaLAN, wLAN i6200 a/b/g/n - Bluetooth - baie modulaire interne - 1xSmart Card reader/SD - 4 x USB, 1 eSATA, 1 x IEEE, 1 x série - PCCard VII, Express Card 34/54 - SPDIF - FingerPrint - Afficheur statut LCD - 2,75 kg - Garantie 3 ans enlèvement site

10	i7-640M FHD Windows® 7 Professionnel authentique 2x2Go 500 Go (7.2ktpm) webcam ProGreen II ADOBE Optimized	VFY:H7000WVG21FR	1,763.53
10	i7-640M FHD Windows® 7 Professionnel authentique 2x2Go 500 Go (7.2ktpm) Blu-Ray n'est pas équipé du module 3G/UMTS	LKN:H7000W0020FR	2,116.47
10	i7-840QM Windows® 7 Professionnel authentique 2x4Go 256 Go SSD Blu-Ray 2nd batt. station d'accueil incluse ADOBE Optimized	LKN:H7000W0022FR	3,292.94



CELSIUS W280 : Windows® 7 Professionnel authentique - chipset iQ57 (Monoprocasseur) - DDR3 1333MHz (max. 16Go) - graveur DVD±RW - Disque SATA (7 200 tpm), SSD SATA (opt.) - RAID 0,1, 10, 5 - LAN1000 - 2 x PCI (32b), 1 x PCI-E gen2 (x16), 1 x PCI-E gen2 (x4, mech. x16) - 12 x USB (8 x arr., 2 x avt., 2 int.), 1 x série - Garantie 3 ans sur site

10	i3-550 Windows® 7 Professionnel authentique 2x2 Go 500 Go	VFY:W2800WF031FR	798.82
10	i7-870 Windows® 7 Professionnel authentique 2x2 Go 500 Go ATI FirePro V3800 (512Mo) Progreen II	VFY:W2800WVG21FR	940.00



CELSIUS W380 : Windows® 7 Professionnel authentique - Chipset i3450 (Monoprocasseur) - DDR3 (1333 MHz) jusqu'à 16 Go (4 slots) - graveur DVD±RW - Disque SATA - RAID 0,1, 10, 5 - LAN 1000 - 3 x PCI (32b), 2 x PCIe (1x), 1 x PCIe (4x), 1 x PCIe (16x) - 11 (8 ext./3int.) USB, 1 x Firewire - Garantie 3 ans sur site

10	i5-660 Windows® 7 Professionnel authentique 2x2 Go ECC 500 Go sans carte	VFY:W3800WF021FR	940.00
10	Xeon X3430 Windows® 7 Professionnel authentique 2x2 Go ECC 1 To sans carte ADOBE Optimized	VFY:W3800WF031FR	998.82



N

CELSIUS W480 : Windows® 7 Professionnel authentique - Chipset i3450 (Monoprocasseur) - DDR3 (800 MHz) jusqu'à 16 Go (4 slots) - graveur DVD±RW - Disque SATA - Raid 0, 1, 10, 5 - LAN 1000 - 3 x PCI (32b), 2 x PCIe (1x), 1 x PCIe Gen2 (4x / mech x16), 1 x PCIe Gen2 (16x) - 13 (2 x avt., 8 arr., 2+1 int.) USB, 1x eSATA, 1 x Firewire, 1 x série - Garantie 3 ans sur site

10	Xeon X3470 Windows® 7 Professionnel authentique 4x2 Go 1To ATI V4800 (1Go DDR5) Progreen	VFY:W4800WVG21FR	1,328.24
10	i5-680 Windows® 7 Professionnel authentique 2x2 Go ECC 128 SSD + 1 To business critical Blu-Ray Disc	LKN:W4800W0042FR	1,716.47



CELSIUS M470-2 : Energy Star 5 - Windows® 7 Professionnel authentique - Chipset D2778 - carte graphique selon modèle - DDR3 1333MHz ECC (max. 48 Go - 6 slots) - LAN 1000 - disques SATA contrôleur RAID 0, 1, 5, 10 - 11 x USB (2 avants, 6 arrières, 3 internes), 1 série - 2 x PCIe x16 Gen2, 1 x PCI-e 1.0 x4, 1 x PCI-e 2.0 x4, 2 PCI(32bits/33) - 2 x FireWire (avant, 1 arrière) - Afficheur de contrôle LCD - Garantie 3 ans sur site

10	Xeon W3550 Windows® 7 Professionnel authentique 3x2Go DDR3 ECC 1To business critical sans carte	LKN:M4702W0067FR	1,645.88
10	Xeon W3550 Windows® 7 Professionnel authentique 3x2Go DDR3 ECC 300Go (10ktpm) + 1 To Business critical Quadro 2000 (1Go) Blu-Ray	LKN:M4702W0070FR	2,351.76
10	Xeon W3550 Windows® 7 Professionnel authentique 6 x 2 Go DDR3 ECC 2 x 1 To Quadro 4000 (2Go) ADOBE Optimized	LKN:M4702W0071FR	2,822.35

Windows®. La vie sans limites. Fujitsu recommande Windows.

MICROSOFT Windows® Server pour serveurs PRIMERGY version Bios Lock :



Commercialisé exclusivement avec un système Fujitsu. Consulter nos revendeurs agréés pour obtenir le prix d'une configuration.

Windows® Server 2008 Foundation R2 (ROK FUJITSU / 1-CPU)	S26361-F2567-L306	182.35
Windows® Server 2008 Standard R2 - (ROK FUJITSU / 1-4 CPUs, 5 CALs)	S26361-F2567-L310	528.24
Windows® Small Business Server 2008 Standard - nouveau (ROK FUJITSU)	S26361-F2565-L353	676.47
Windows® Server 2008 Enterprise (1-8 CPU, 10 CALs)	S26361-F2567-L320	1881.18
Windows® Small Business Server 2011 Standard - nouveau (ROK FUJITSU)	S26361-F2567-L353	681.18

N

Serveurs tour PRIMERGY TPE-PME

Référence

Px Ind. €



PRIMERGY MX 130 S1 : Micro Serveur économique dédié aux TPE - Monoprocasseur AMD Athlon™ X2 - 4 slots mémoire DDR3 (max. 16 Go) - 2 baies disques 3,5" ou 2 baies disques 2,5" SATA II, 1 x eSATA - 2 x PCI (32b), 1 PCI-E x16, 1 PCI-E x4 (mech. X16) - GigaLAN - Raid 0/1 - 12 x USB - format bureau pour un position horizontal ou vertical - Garantie standard 1 an sur site

ATHLON II X2 220 2Go | 250Go SATA | DVD | sans cordon, clavier, souris

VFY:M1301SC030IN

351.76



N

PRIMERGY TX100 S1 : Serveur économique monoprocasseur. Energy Star 5.0 (85% energy efficiente) - Chipset i3200 + ICH9R - 4 slots mémoire DDR2 (max 8Go ECC) - 2 ou 4 baies disques SATA - 3 PCI-E (x8, x4, x1), 1 PCI - 10 x USB - Vidéo ATI ES1000 - SATA Raid 0, 1 (LSI) - GigaLAN - clavier, souris et cordon secteur (sauf VFY:T1001SX020FR) - Garantie standard 1 an sur site

Xeon E3110 | 2 Go | 2x250 Go SATA | DVDRW | livré avec cordon, sans clavier ni souris

VFY:T1001SX450FR

563.53



PRIMERGY TX100 S2 : Serveur économique monoprocasseur. 0 Watt (alimentation silencieuse) - Chipset i3420 - 4 slots mémoire DDR3 (max 16Go ECC) - 2 ou 4 baies disques SATA (selon modèle) - 2x PCI-E (x8), 1x PCI-E (x4), 1 PCI - 11 x USB - Vidéo ATI ES1000 - SATA Raid 0, 1 (LSI) - GigaLAN - Garantie standard 1 an sur site

i3-540 | 2x2 Go | 2x250 | DVDRW | sans cordon, clavier, souris

VFY:T1002SX010IN

587.06

Xeon E3430 | 2x2 Go | 2x500 | DVDRW | sans cordon, clavier, souris

VFY:T1002SX030IN

704.71

Xeon E3430 | 2x2 Go | 2x500 | DVDRW | Windows Server 2008 R2 foundation preloadé | sans cordon, clavier, souris

VFY:T1002SX040IN

869.41

Serveurs tour PRIMERGY d'applications

Référence

Px Ind. €



PRIMERGY TX120 S2 : serveur tour économe en énergie - Monoprocasseur Core™2 Duo - 2 baies (évolutives à 4) pour disques hot plug 2,5" SATA, ou SAS (avec contrôleur en option) - DDR2 667 MHz ECC jusqu'à 16 Go - 3 PCIe x8 LP, 1 PCI 32 LP - 8 USB - LAN 10/100/1000 - Garantie 1 an sur site

P8400 | 1x2 Go | DVDRW | inclus cordon, sans souris ni clavier

VFY:T1202SF020FR

904.71



F

PRIMERGY TX150 S7 : serveur de groupe monoprocasseur - chipset i3420 - 4 baies disques 3,5" (en option) SAS ou SATA extractibles (LFF) - 2 baies externes libres - DDR3-DIMM ECC jusqu'à 32 Go (6 slots) - 3 x PCI Express (4x, 8x, 8x), 1 PCI (32)- 10 x USB - GigaLAN et Raid SAS (selon modèle) - alimentations redondantes en option - Garantie 1 an site

Xeon X3430 | 1x4 Go | DVDRW | Std PSU | inclus clavier, cordon, sans souris

VFY:T1507SF010FR

869.41

Xeon X3430 | 2x2 Go | DVDRW | Std PSU | sans cordon, clavier, souris

VFY:T1507SX040IN

869.41

Xeon X3430 | 1x4 Go | 2x250 Go | DVDRW | hotPlug PSU | Raid SAS 0/1

VFY:T1507SF020FR

1,175.29



PRIMERGY TX200 S6 : serveur de groupes évolutif biprocasseur Quadri cœur Intel Xeon 5500 & 5600 - Chipset i5500 + ICH10R - 4 baies 3,5" SAS ou SATA extractibles (extensible à 6 : LFF) ou 8 baies disques 2,5" SAS extractibles (extensible à 16 : SFF) - 12 slots DIMM DDR3 (max. 96 Go ECC) - 2x PCI-E (x8), 2x PCI-E (x4), 1x PCI - 10 USB - contr. graphique intégré dans contr. d'adm. à distance (iRMC) - GigaLAN - alimentation et ventilateurs hot-plug redondants en option. livré sans souris. Garantie 3 ans site

Xeon E5506 | 1x2 Go | DVDRW | 4 emplacements disques (LFF) | Alim HotPlug | sans clavier, cable alim inclus. VFY:T2006SF010FR

1,292.94

Xeon DP E5620 | 1x4 Go | DVDRW | 4 emplacements disques (LFF) | Alim HotPlug | sans clavier, cable alim inclus. VFY:T2006SF030FR

1,587.06

Xeon E5506 | 1x4 Go | DVDRW | 2 x 300 SAS (15ktpm) | Raid 5/6 (512Mo) | standard PSU | sans clavier, cable alim inclus. VFY:T2006SF020FR

1,881.18



PRIMERGY TX300 S6 : serveur d'applications évolutif biprocasseur Quadri cœur Intel Xeon 5600 - 6 x baies disques 3,5" SAS/SATA hot-plug (8 en opt.) ou 12 x baies disques SAS/SATA 2,5" hot-plug (20 SAS en opt.) - Mémoire DDR3 1333 MHz ECC (max. 192Go - 18 slots) - 3 baies externes libres - 5 PCIe Gen2 x4, 2 PCIe Gen2 x8 - Ctrl graphique intégré dans contr. d'adm. à distance (iRMC S2) - 2 x Ethernet 10/100/1000 - RAID 0/1 - 10 x USB - alimentation et ventilateurs hot-plug redondants en option - inclus clavier, cordon, livré sans souris. Garantie 3 ans site

Xeon E5620 | 3x2Go (performance mode) | DVDRW | Raid 5/6 6G (512Mo) | alim redondante | sans clavier

VFY:T3006SF010FR

2,351.76

Serveurs rack

Référence

Px Ind. €



N

PRIMERGY RX100 S6 : Serveur rack monoprocasseur 2 disques SATA ou SAS (3,5" ou 2,5"). chipset i3420 - Raid 0/1 SATA - DDR3 ECC jusqu'à 32 Go (2 banks de 2 slots DIMM chacun), 2 PCI-E 8x libres - 3 USB 2.0 - 2 x Ethernet 10/100/1000 Mbps intégrés - 1U - kit de montage en rack inclus. Garantie 1 an site.

Xeon UP X3430 | 4 Go | DVD-RW | (LFF)

VFY:R1006SF020FR

904.71

Windows®. La vie sans limites. Fujitsu recommande Windows.



PRIMERGY RX200 S6 : serveur rack 6 disques SAS 2,5" hot-plug (SFF) évolutif biprocesseur Intel Xeon Quad Core 5600 - DDR3 1333 MHz ECC (max. 96 Go - 12 slots) - 1 x PCIe Gen2 x4 LP, 2 x PCIe Gen2 x8 LP - 7 x USB - 2 x Ethernet 10/100/1000 Mbps - Hauteur 1U - kit de montage en rack inclus. Garantie 3 ans site

Xeon DP E5506 1x2 Go (SFF) 6 emplacements disques SAS 2,5" DVD-RW RAID SAS 0/1 (4 disques max.)	VFY:R2006SF010FR	1,610.59
---	------------------	-----------------



PRIMERGY RX300 S6 : serveur rack pour la virtualisation évolutif biprocesseur Quadri cœur Intel Xeon 5500/5600 series - 6 (LFF) ou 8 (SFF) baies disques SAS ou SATA 3,5" (LFF) 2,5" (SFF) hot-plug extensible à 12, évolutif biprocesseur - Mémoire Mode Performance DDR3 1333 MHz jusqu'à 192 Go (ECC) - 5 PCIe Gen2 x4 LP, 2 PCIe Gen2 x8 LP - 10 x USB 2.0 - 2 Ethernet 10/100/1000 Mbps - RAID 0/1 SAS (en option) - alim hotplug - Hauteur 2U - kit de montage en rack inclus. Garantie 3 ans site

Xeon DP E5506 1x4 Go (LFF) 6 emplacements disques SAS 3,5" DVD-RW sans carte RAID	VFY:R3006SX010IN	1,763.53
Xeon DP E5620 3x2 Go perf. (LFF) 6 emplacements disques SAS 3,5" DVD-RW Raid 5/6 (512Mo)	VFY:R3006SF020FR	2,234.12

Serveurs Blade



PRIMERGY BX400 S1 : Serveur lame pouvant recevoir jusqu'à 8 lames serveur ou de stockage, 4 lames de connexion, jusqu'à 2 lames d'administration (1 en standard) (Toute commande de PRIMERGY BX400 devra être associée à une commande de prestation de service d'installation)

Châssis : 2 versions (Rack ou Tour) avec 1 lame d'administration

PRIMERGY BX400 Tour 2x Alim 2x Vent. DVD-RW	VFY:B4001SC010IN	5,635.29
PRIMERGY BX400 Rack 2x Alim 2x Vent. LCD DVD-RW	VFY:B4001SC020IN	4,529.41

Lames serveur : bi-processeur Intel, 144 Go RAM, 2 slots, 1/2 disques Hot-plug - Maximum 8 lames

PRIMEGY BX920 S2 1x Xeon E5620 4 Go	VFY:B9202SC010IN	2,058.82
---	------------------	-----------------

Lames de stockage : Capacité de stockage pour BX400 S1 pouvant recevoir 4 ou 10 disques SAS - Maximum 4 lames

PRIMERGY SX940 S1 4x emplacements disques RAID 5/6 (512Mo)	VFY:S9401SC010IN	1,400.00
PRIMERGY SX960 S1 10x emplacements disques RAID 5/6 (512Mo) BBU	VFY:S9601SC010IN	2,223.53

Lames de connexion : Switch intégré pour les connexions vers l'extérieur - Maximum 4 lames

PY CB Eth Switch/IBP 1Gb 18/6	VFY:ESW1GSC010IN	2,122.35
Switch Fibre Channel 8 Gbit/s 18/18	VFY:SW14PSC010IN	7,870.59
Pass Thru Fibre Channel 8 Gbit/s 18/18	VFY:FPT8GSC010IN	3,282.35

CELVIN NAS bureautique



CELVIN NAS : votre solution de stockage bureautique - Q600 (1 baie disque) / Q700 (2 baies disques) - Interfaces : 10/100/1000, USB

CELVIN NAS Server Q700 2baies - sans disque dur	S26341-F103-L170	222.35
CELVIN NAS Server Q700 2x1000Go	S26341-F103-L102	375.29
CELVIN NAS Server Q700 2x2000Go	S26341-F103-L104	540.00
CELVIN NAS Server Q800 4x1000Go	S26341-F103-L840	963.53
CELVIN NAS Server Q800 4x2000Go	S26341-F103-L842	1,175.29

Stockage ETERNUS / NetApp



FUJITSU ETERNUS DX60 : système de stockage iSCSI - 2 contrôleurs max (1 en standard) 1Go de cache (2Go max.) - nombre de disques max. = 24 - 2x LAN 1Go - 8 Snapshot - Garanti 2 ans site.

2x300 Go SAS intégrés et préchargés - 12/24 HDD SAS/SATA/SDD 3,5"	VFY:DX600XF060IN	4,398.67
---	------------------	-----------------



FUJITSU ETERNUS DX80 : système de stockage FiberChannel 4 ou 8Gb/s - 2 contrôleurs max (1 en standard) 2Go de cache (4Go max.) - nombre de disques max. = 120 - 2x LAN 1Go - 8 Snapshot - Garanti 2 ans site.

1 x FC 8G2P 2x300Go	VFY:DX800XF010IN	6,132.00
---------------------	------------------	-----------------

FUJITSU ETERNUS DX90 : système de stockage FiberChannel 8Gb/s - 2 contrôleurs max (1 en standard) 2Go de cache (4Go max.) - nombre de disques max. = 120 - 2x LAN 1Go - 8 Snapshot - Garanti 2 ans site.

1 x FC 8G4P 2x300Go	VFY:DX900XF010IN	7,065.33
---------------------	------------------	-----------------



FUJITSU ETERNUS CS800 S2 : Solution de sauvegarde NAS (CIFS/NFS) avec déduplication avec une capacité de 4 To - 7x LAN 1GbE - Fonction de déduplication et réplication intégrée - Garantie 1 an sur site

ETERNUS CS800 S2 - Svg Déduplication - Base NAS 4 To - 7x LAN 1GbE	ETCS-DDAE-P20	10,400.00
--	---------------	------------------

NetApp FAS2020 :

FAS2020 bundle Windows®, 12x500GB SATA, Protection Pack, Foundation Pack, Application Pack, 36 months NetApp Support Edge Standard 4 hr parts replacement with installation.	N:SAB-2020-BNDL4	16,064.04
--	------------------	------------------

FAS2020 bundle Virtualisation 12x300GB SAS, Protection Pack, Foundation Pack, Server Pack, 36 months NetApp Support Edge Standard 4 hr parts replacement with installation.	N:SAB-2020-BNDL8	17,960.05
---	------------------	------------------







Bonnes OP

La sélection PME/PMI du mois



Windows®. La vie sans limites. Fujitsu recommande Windows.

Zero Client / client léger	Référence	Px Ind. €	
<p>Zero Client : D602 & DZ - 3 en 1 - ergonomie : -5°/+20°, angle d'inclinaison : 90°, performance d'affichage : 1000:1, 5 ms, 170°/170°, 250 cd/m2, taille/résolution : 16:10, max. 1680x1050 pixels, Interfaces : 1 x LAN, 3 x USB, 1 x audio output (phone jack), Consommation : 27W (standby 4,7W) - Garantie 3 ans.</p>			
 	Zero Client MZ900 Citrix	BDL:ZC_MZ900_CTX	163.53
	Zero Client MZ900 VMWare	BDL:ZC_MZ900_VMW	163.53
	Zero Client MZ900 Microsoft Hyper-V	BDL:ZC_MZ900_MSH	163.53
	Zero Client D602	S26361-K1360-V200	422.35
	Zero Client DZ19-2 Citrix	BDL:DZ_19-2_CTX	375.29
	Zero Client DZ19-2 VMWare	BDL:DZ_19-2_VMW	375.29
	Zero Client DZ19-2 Microsoft Hyper-V	BDL:DZ_19-2_MSH	375.29
	Zero Client DZ22-2 Citrix	BDL:DZ_22-2_CTX	434.12
	Zero Client DZ22-2 VMWare	BDL:DZ_22-2_VMW	434.12
	Zero Client DZ22-2 Microsoft Hyper-V	BDL:DZ_22-2_MSH	434.12
<p>FUTRO : client léger</p> <p>Futro C400 & DC20-1 : MultiWorplace system - Le FUTRO C400 offre une expérience de bureau virtuel complète pour un coût très inférieur à celui d'un ordinateur d'entrée de gamme. Grâce à l'absence de pièces mobiles ou de stockage local, le FUTRO C400 génère peu de chaleur ; il est en outre silencieux et économe en énergie. La réunion du FUTRO C400 et du logiciel vSpace donne une nouvelle définition de l'informatique multi-postes. Connectez jusqu'à 30 appareils FUTRO C400, sans pièces mobiles. Le FUTRO DC20-1 est l'association tout en un de l'écran L20T-1 LED et d'un C400, proposant ainsi une informatique multi-poste avec affichage intégré</p>			
	FUTRO C400 processeur ARM, 1 x VGA, 4 USB ports, 10/100 Ethernet, vSpace SW	BDL:FUTRO_C400	151.76
	FUTRO DC20-1 technologie C400 + LAN 1000 + écran 20" LED (L20T-1)	BDL:FUTRO_DC20-1	398.82
	Futro : client léger		
	FUTRO S100 1Go/CF2Go/NoOS	LKN:S0100P0012FR	222.35
	FUTRO S450-2 1Go/CF1Go/NoOS/Pied	LKN:450-2P0005FR	292.94
	FUTRO S550-2 1Go/CF1Go/NoOS/Pied/EStar5	LKN:550-2P0015FR	328.24

Lexique :

- N** : nouveauté
- F** : Fin de vie, stock limité. Consultez votre grossiste
- 3G** : UMTS intégré via un slot SIM disponible
- 07 Office Ready 2007 préchargé - nécessite une clé d'activation MLK (media Less Key)
- 10 Office starter 2010 préchargé ; acheter une carte d'activation (PKC)

Sélection accessoires pour portable



Description	LIFEBOOK A630	LIFEBOOK NH570	LIFEBOOK E780	LIFEBOOK S710	LIFEBOOK S760	LIFEBOOK P770	LIFEBOOK T580	LIFEBOOK T730	LIFEBOOK T900	STYLIS TIC ST6012	CELSIUS H700	Référence	Prix Indicatif (€ht)
Mémoire													
Mémoire 2Go DDR3-1066 PC3-8500		■										S26391-F504-L100	69.41
Mémoire 2Go DDR3-1066 PC3-8500	■											S26391-F791-L520	69.41
Mémoire 2Go DDR3-1066 PC3-8500					■	■						S26391-F641-L100	69.41
Mémoire 2Go DDR3-1066 PC3-8500				■	■							S26391-F504-L100	69.41
Mémoire 2Go DDR3-1066, PC3-8500										■		S26391-F436-L200	69.41
Mémoire 2Go DDR3-800 PC3-6400							■					S26391-F662-L100	69.41
Mémoire 2Go DDR3-1066 PC3-8500								■				S26391-F621-L500	69.41
Alimentation													
1ère batterie 8-cells, 5200mAh		■										S26391-F466-L130	116.47
1ère batterie 6 cells, 4400 mAh	■											S26391-F840-L100	81.18
2nde batterie SelectBay			■	■							■	S26391-F440-L200	116.47
2nde batterie SelectBay					■							S26391-F441-L200	140.00
2nde batterie SelectBay								■	■			S26391-F777-L200	116.47
1ère batterie 6cells, 5200 mAh							■					S26391-F795-L300	92.94
1ère batterie 9 cellules										■		S26391-F421-L300	163.53
Adaptateur secteur 19V (100W), sans câble secteur		■										S26391-F466-L120	45.88
Adaptateur secteur 19V (80W), sans cordon*	■											S26391-F841-L100	45.88
Adaptateur avion/voiture 12/24V (96W)	■	■	■	■	■			■	■		■	S26391-F2613-L600	116.47
Adaptateur secteur 19V (80W), sans cordon secteur*, mais supporte cordons EU et UK				■								S26391-F2474-L600	34.12
Adaptateur secteur 19V (80W)					■				■			S26391-F778-L350	34.12
Adaptateur Secteur						■	■					S26391-F794-L500	34.12
Adaptateur Secteur slim							■					S26391-F794-L510	57.65
Adaptateur secteur 19V (100W), sans câble secteur*				■								S26391-F519-L200	45.88
Adaptateur secteur 16V (65W), sans cordon secteur*										■		S26391-F5031-L800	34.12
Adaptateur secteur 19V(100W) sans cordon secteur*										■		S26391-F519-L100	45.88
* Câble secteur, Noir, 1,8m, pour EU	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	T26139-Y2540-V113	10.59
Réplicateur de ports													
Réplicateur de Ports USB universel VGA PR07 (4xUSB (A), 1x USB (B), LAN, DVI-I/VGA, audio i/o)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	S26391-F6007-L300	116.47
Station d'accueil + Alim + CâbleAlim (100W, EU)			■	■								S26391-F516-L100	128.24
Station d'accueil + Alim + Câble Alim (EU)				■								S26391-F655-L100	104.71
Station d'accueil + Alim + Câble Alim (EU)								■				S26391-F794-L310	116.47
Station d'accueil + Alim + Câble Alim (EU)									■			S26391-F644-L100	104.71
Station d'accueil + Alim + Câble Alim (EU)					■							S26391-F794-L100	175.29
Station d'accueil\Adaptateur secteur\Kit câble EU										■		S26391-F517-L100	104.71
Tablet Dock équipée du lecteur Super Multi Drive											■	S26391-K430-L300	328.24
Sécurité													
ATP+Computrace One 1 an - plus d'infos sur http://ts.fujitsu.com/atp		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	S26361-F2009-L116	45.88
ATP+Computrace One 2 ans - plus d'infos sur http://ts.fujitsu.com/atp		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	S26361-F2009-L117	76.47
ATP+Computrace One 3 ans - plus d'infos sur http://ts.fujitsu.com/atp		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	S26361-F2009-L118	100.00
Bagagerie													
Sacoche "Comfort" up to 13,3"					■	■						S26391-F119-L163	22.35
Sacoche "Value" - 15,6"	■		■					■	■			S26391-F119-L107	17.65
Sacoche "BackPack" - 18,4"		■										S26391-F119-L162	34.12
Sacoche "Value" en polyester. Dim. 360 x 320 x 140 mm. Poids: 0.8 kg.			■	■	■			■	■	■	■	S26391-F119-L50	29.41
Sacoche Prestige 'Midi' en polyester. Dim. 390 x 320 x 100 mm. Poids: 1.3 kg.	■											S26391-F119-L60	34.12
Sacoche Prestige 'Maxi' en polyester. Dim. 390 x 320 x 200 mm. Poids: 1.9 kg.	■											S26391-F119-L61	45.88
Trolley - Prestige "Trolley" (jusqu'à 17") Dim. (int) 400 x 290 x 40 mm. Poids: 3,7 Kg.	■											S26391-F119-L130	69.41
Mobilis Pro T5 case - housse de protection pour LIFEBOOK T900										■		S26391-F2584-L402	116.47
Accessoires													
Presenter IV Air. Télécommande très pratique pour slides Powerpoint. Inclut un pointeur laser.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	S26381-K440-L100	57.65
Soundssystem DS P2100 Tube - kit enceintes	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	S26391-F7128-L500	57.65
Casque Audio HS S200NC - fonction "annulation du bruit extérieur" + microphone	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	S26391-F7139-L3	57.65
Lecteur/graveur Blu-Ray externe USB2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	S26341-F103-L120	187.06
Adaptateur Display port vers HDMI	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	S26391-F6055-L200	22.35

Sélection accessoires serveurs PRIMERGY



Description	MX130	TX100 S1	TX100 S2	TX120 S2	TX150 S7	TX200 S6	TX300 S6	RX100 S6 LFF	RX200 S6 SFF	RX300 S6 LFF	ETERNUS DX60	Référence	Prix Indicatif (€ht)
Mémoires													
Mémoire 1Go DDR2 ECC 800		■										S26361-F3373-L413	41.18
Mémoire 2Go DDR2 ECC 800		■										S26361-F3373-L414	82.35
Mémoire 2 Go DDR3, 1333 MHz, PC3-10600, unbuffered, ECC	■		■									S26361-F3335-L514	88.24
Mémoire 1 Go DDR2-667 PC2-5300 reg ECC				■								S26361-F3283-L514	52.94
Mémoire 2 Go DDR2-667 PC2-5300 reg ECC				■								S26361-F3283-L515	90.00
Mémoire 4 Go DDR3-1066 PC3-8500 reg d ECC					■							S26361-F3336-L517	185.88
Mémoire 2Go DDR3-1333 PC3-10600 rg ECC - en qté 3 pour perf mode						■	■		■	■		S26361-F3604-L513	90.00
Mémoire 4Go DDR3-1333 PC3-10600 rg ECC - en qté 3 pour perf mode						■	■		■	■		S26361-F3604-L514	196.47
Mémoire 8Go DDR3-1333 PC3-10600 rg ECC - en qté 3 pour perf mode						■	■		■	■		S26361-F3604-L515	517.65
Disques durs SATA 3,5" & 2,5"													
Disque dur 250 Go SATA II 7.2k - 3,5"	■	■	■									S26361-F3574-L250	62.35
Disque dur 500 Go SATA II 7.2k - 3,5" - BC	■	■	■									S26361-F3334-L500	104.71
Disque dur 750 Go SATA II 7.2k - 3,5" - Business Critical		■	■									S26361-F3334-L750	305.88
Disque dur 250 Go SATA 3 Gb/s 7.2k					■		■	■				S26361-F3294-L250	100.00
Disque dur 500 Go SATA 3 Gb/s 7.2k					■		■	■				S26361-F3294-L500	156.47
Disque dur 750 Go SATA 3 Gb/s 7.2k					■		■	■				S26361-F3294-L750	211.76
Disque dur 1 To SATA 3 Gb/s 7.2k - hot plug - 3,5"					■		■	■				S26361-F3294-L100	305.88
Disque dur 2 To SATA 3 Gb/s 7.2k - hot plug - 3,5"					■		■	■				S26361-F3294-L200	588.24
Disque dur 320 Go SATA 5.4k - hot plug - 2,5"				■								S26361-F3515-L320	210.59
Disques durs SAS 3,5" & 2,5"													
Disque dur 146 Go SAS 3 Gb/s 15k							■					S26361-F3291-L514	200.00
Disque dur 300Go SAS 6Gb/s 15K - hot plug 3.5" EP					■	■	■	■		■		S26361-F4005-L530	311.76
Disque dur 450Go SAS 6Gb/s 15K - hot plug 3.5" EP					■	■	■	■		■		S26361-F4005-L545	423.53
Disque dur 600Go SAS 6Gb/s 15K - hot plug 3.5" EP					■	■	■	■		■		S26361-F4005-L560	494.12
Disque dur 73 Go SAS 15.000 tr.mn - hot plug 2,5"				■								S26361-F3208-L573	211.76
Disque dur 146 Go SAS 10.000 tr.mn - hot plug 2,5"				■								S26361-F3208-L114	180.00
Disque dur 146 Go SAS 15k - hot plug - 2,5"				■								S26361-F3208-L514	323.53
Disque dur 300 Go SAS 10.000 tr.mn - hot plug 2,5"				■								S26361-F3208-L130	360.00
Disque dur 73 Go SAS 15k - hot plug - 2,5" - EP 300									■			S26361-F4482-L573	284.71
Disque dur 146 Go SAS 10k - hot plug - 2,5" - EP 300									■			S26361-F4482-L114	222.35
Disque dur 146 Go SAS 15k - hot plug - 2,5" - EP 300									■			S26361-F4482-L514	418.82
Disque dur 300 Go SAS 10k - hot plug - 2,5" - EP 300									■			S26361-F4482-L130	429.41
Options													
Baie d'extension pour 2 DD hot-plug 2.5" sup.				■								S26361-F2826-L130	31.76
Boîtier F-D-L-DD-Box2					■							S26361-F2826-L204	25.88
Boîtier d'extension pour 8 disques hot-plug 2.5"							■					S26361-F2826-L114	164.71
Clavier standard KB500 , gris marbre, F (câble USB, 2m)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		S26381-K500-L140	17.65
Cable powercord (D,...), 1.8m, gris (D, A, B, F, NL, FIN, N, E, P, RUS, TR)	■	■	■		■							T26139-Y1740-L10	10.59
kit poignées extraction de rack T-Handleless RX										■		S26361-F4000-L1	21.18
cable connexion disque dur MX130	■											S26361-F2581-L50	12.00
Processeurs													
Processeur Xeon DP E5506 2.13 GHz 4Mo							■					S26361-F3278-L213	294.12
Processeur Xeon DP E5620 QuadCore 2.40 GHz 2x6Mo							■	■				S26361-F3618-L240	470.59
Processeur Xeon DP E5506 2.13 GHz 4Mo									■			S26361-F4479-L213	351.76
Contrôleurs													
Contrôleur Ethernet 1x1Gbit PCIe Pro/1000PT Cu 1 Port		■	■		■	■	■					S26361-F3241-L1	76.47
Contrôleur Ethernet 1x1Gbit PCIe Pro/1000PT Cu 1 Port Low Profile		■	■		■	■	■		■	■		S26361-F3241-L201	92.94
Contrôleur Ethernet 2x1Gbit PCIe 4x D2735 Cu, 2 Ports		■	■		■	■	■		■	■		S26361-F3610-L501	160.00
Contrôleur SCSI U320 1 ch int/ext PCIe lp				■				■		■		S26361-F3270-L201	135.29
Contrôleur SCSI U320 1 ch int/ext PCIeII								■				S26361-F3270-L1	135.29
Câble 68 Pin pour disques, Câbles avec terminaison												S26361-F2814-L6	40.00
Contrôleur RAID 0/1 SAS (obligatoire pour LTO 4HH) - commander kit S26361-F4414-L1					■	■	■	■				S26361-F3257-L4	81.18
Contrôleur RAID 0/1 SAS basé sur LSI MegaRAID 8 ports										■		S26361-F3257-L8	96.47
Contrôleur RAID 5/6 SAS avec MegaRAID 256Mo					■							S26361-F3257-L256	245.88
Contrôleur RAID 0/1 SAS 6Gb/s (D2607) no BBU - commander kit S26361-F4414-L1					■	■	■	■				S26361-F3554-L8	165.88
Contrôleur RAID 5/6 SAS 6Gb/s 512Mo (D2616) BBU en option - commander kit S26361-F4414-L1					■	■	■	■				S26361-F3554-L512	372.94
BBU Upgrade pour RAID 5/6												S26361-F3257-L110	135.29
Upgrade Kit RX100 S6, Câbles et freins pour ctrl Raid F3257-L4, F3554-L8/L512								■				S26361-F4414-L1	41.18

Sélection accessoires serveurs PRIMERGY



Description	MX130	TX100 S1	TX100 S2	TX120 S2	TX150 S7	TX200 S6	TX300 S6	RX100 S6 LFF	RX200 S6 SFF	RX300 S6 LFF	ETERNUS DX60	Référence	Prix Indicatif (€ht)
Alimentation													
Module alimentation 770 W hot plug										■		S26113-F539-L1	158.82
Kit Upgrade Alimentation Hot plug												S26113-F540-L1	228.24
Module alimentation 450W hot plug												S26113-F540-L11	155.29
Kit Upgrade Ventilateur et Alimentation												S26113-F541-L11	262.35
Module alimentation 800 W hot plug Gold												S26113-F555-L10	217.65
Module alimentation 800 W hot plug Gold												S26113-F556-L10	222.35
Cordon secteur 1,8 m	■	■	■		■	■						T26139-Y1740-L10	10.59
Stockage													
Lecteur RDX 80-160 Go 25Mo/s 3.5" interne				■								S26361-F3857-L2	163.53
Lecteur RDX 80-160Go 25Mo/s 5.25" interne		■	■		■	■						S26361-F3857-L4	163.53
Lecteur DDS Gen5 36 Go USB 5.25" interne		■	■		■	■						S26361-F3324-L4	387.06
Lecteur DDS Gen5 36 Go 3Mo/s USB interne				■								S26361-F3324-L2	387.06
Lecteur LTO 3 HH Ultrium 400 Go 60 Mo/s SAS interne					■	■	■					S26361-F3561-L4	1316.47
Lecteur LTO 4 HH Ultrium 800 Go 120 Mo/s SAS interne						■						S26361-F3626-L1	1704.71
Systèmes d'exploitation (Bios Lock)													
Windows Server 2008 Foundation R2 - nouveau (ROK FUJITSU / 1-CPU)	■	■	■	■	■			■				S26361-F2567-L306	182.35
Windows Server 2008 Standard R2 - (ROK FUJITSU / 1-4 CPUs, 5 CALs)	■	■	■	■	■			■	■	■		S26361-F2567-L310	528.24
Windows Small Business Server 2008 Standard - nouveau (ROK FUJITSU)		■	■	■	■			■	■	■		S26361-F2565-L353	676.47
Windows Server 2008 Enterprise (1-8 CPU, 10 CALs)		■	■	■	■			■	■	■		S26361-F2567-L320	1881.18
Windows 5 CAL devices SBS08 (device) - ROK Fujitsu		■	■	■	■			■	■	■		S26361-F2565-L348	263.53
Accessoires stockage ETERNUS													
Disque dur 750 Go NL SAS 7.2k hot-plug 3.5"										■		FTS:ETLNS7HAG-L	300.00
Disque dur 1 To NL SAS 7.2k hot-plug 3.5"										■		FTS:ETLNS1HAG-L	460.00
Disque dur 300 Go SAS 15k hot plug 3,5"										■		FTS:ETLSA3HAG-L	506.67
Disque dur 450 Go SAS 15k hot plug 3,5"										■		FTS:ETLSA4HAG-L	625.33
DX60 - Contrôleur iSCSI										■		FTS:ETLC6L1AG-L	2520.00



Sélection extensions de garantie Service Packs (liste non exhaustive, voir le catalogue pour tout autre référence)

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
 5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h
 (*)=en jours et horaires ouvrés

Description	Référence	Prix Indicatif (€ht)
Portables		
Assurance vol/dommages Portables (voir conditions d'éligibilité dans le catalogue service)		
Assurance Portable : 3 ans dommages	FSP:G-CP3DA00FRMOB	83.65
Assurance Portable : 3 ans vol/dommages	FSP:G-CP3DT00FRMOB	210.71
Assurance SWAP : Tranche de 301 à 600€ (prix du matériel) : 3 ans Swap site, 5*9, lbh	LBY:FRD-CP3X000301	102.34
Assurance SWAP : Tranche de 601 à 1000€ (prix du matériel) : 3 ans Swap site, 5*9, lbh	LBY:FRD-CP3X000601	161.69
ATP+Computrace One 1 an - plus d'infos sur http://ts.fujitsu.com/atp	S26361-F2009-L116	45.88
ATP+Computrace One 2 ans - plus d'infos sur http://ts.fujitsu.com/atp	S26361-F2009-L117	76.47
ATP+Computrace One 3 ans - plus d'infos sur http://ts.fujitsu.com/atp	S26361-F2009-L118	100.00
LIFEBOOK Portables (All-Round)		
LIFEBOOK AH550/NH570 : 3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh + assurance bris écran	FSP:GA3C00ZSBRNEP	72.87
LIFEBOOK A530 : 3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh + assurance bris écran	FSP:GA3C00ZSBRNEE	63.92
LIFEBOOK A530 : 3 ans sur site, 5*9, GTI=J+1	FSP:GA3S20Z00FRNEE	82.82
LIFEBOOK E780 (iGfx), S710 : 3 ans enlèvement sur site, 5*9	FSP:GA3C00Z00FRNME	67.53
LIFEBOOK E780 (iGfx), S710 : 3 ans sur site, 5*9, GTI=J+1	FSP:GA3S20Z00FRNME	85.25
LIFEBOOK E, S, P (Advanced & Superior)		
LIFEBOOK E780 (nVidia), S760 : 3 ans sur site, 5*9	FSP:GA3S00Z00FRNML	41.31
LIFEBOOK E780 (nVidia), S760 : 3 ans sur site, 5*9, GTI=J+1	FSP:GA3S20Z00FRNML	51.44
LIFEBOOK P8110, P770 : 3 ans enlèvement sur site, 5*9	FSP:GA3C00Z00FRNXL	39.61
LIFEBOOK P8110/P770 : 5 ans enlèvement sur site, 5*9	FSP:GA5C00Z00FRNXL	180.84
Tablet PC Stylistic (Superior)		
LIFEBOOK T4410, T5010, T900, Tablet PC Stylistic ST : 3 ans enlèvement sur site, 5*9 + ass. bris écran	FSP:GA3C00ZSBRFPEN	45.69
Stations graphiques mobile (Superior)		
CELSIUS Mobile Hxxx : 3 ans sur site, 5*9	FSP:GA3S00Z00FRNBH	20.18
CELSIUS Mobile Hxxx : 3 ans sur site, 5*9, GTI=J+1	FSP:GA3S20Z00FRNBH	40.00
PC		
Value PC - ESPRIMO P15xx, P2xxx, E/P35xx (All-round)		
Aucun service "4 ans, 5 ans, 4ème et/ou 5ème année" ne peut être délivré sur les Esprimo P1xxx, P2xxx !		
ESPRIMO P15xx : 3 ans sur site, 5*9, GTI=J+1	FSP:GA3S20Z00FRBC1	45.09
ESPRIMO P2440, P2560, P2760 : 3 ans sur site, 5*9	FSP:GA3S00Z00FRBD8	28.08
ESPRIMO P2440, P2560, P2760 : 3 ans sur site, 5*9, GTI=J+1	FSP:GA3S20Z00FRBD8	32.73
ESPRIMO E/P3521 : 5 ans sur site, 5*9	FSP:GA5S00Z00FRBD7	48.75
ESPRIMO E/P3521 : 3 ans sur site, 5*9, GTI=J+1	FSP:GA3S20Z00FRBD7	30.94
Business PC - Esprimo de type C/E/P 5730 & 5731 (Advanced)		
ESPRIMO Business Line : 3 ans sur site, 5*9	FSP:GA3S00Z00FRBD7	26.73
ESPRIMO Business Line : 3 ans sur site, 5*9, GTI=J+1	FSP:GA3S20Z00FRBD7	30.94
ESPRIMO Business Line : 5 ans sur site, 5*9, GTI=J+1	FSP:GA5S20Z00FRBD7	56.78
Business PC - Esprimo de type E/P 7935 & 7936, E/P 9900 (Superior)		
ESPRIMO Business Line : 5 ans sur site, 5*9	FSP:GA5S00Z00FRBD6	34.96
ESPRIMO Business Line : 3 ans sur site, 5*9, GTI=J+1	FSP:GA3S20Z00FRBD6	15.72
ESPRIMO Business Line : 5 ans sur site, 5*9, GTI=J+1	FSP:GA5S20Z00FRBD6	44.51
Mini PC ESPRIMO Qxxx		
Esprimo Q1500 : 3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1	FSP:GA3S20Z00FRBC2	63.01
Esprimo Q9000 : 3 ans sur site, 5*9, GTI=J+1	FSP:GA3S20Z00FRBD9	35.96
Esprimo Q9000 : 5 ans sur site, 5*9	FSP:GA5S00Z00FRBD9	94.88
Esprimo Q9000 : 5 ans sur site, 5*9, GTI=J+1	FSP:GA5S20Z00FRBD9	107.55
Workstation CELSIUS W280, W370, W380, W480		
CELSIUS Wxxx : 5 ans sur site, 5*9	FSP:GA5S00Z00FRWSW	62.04
CELSIUS Wxxx : 3 ans sur site, 5*9, GTI=J+1	FSP:GA3S20Z00FRWSW	18.32
CELSIUS Wxxx : 5 ans sur site, 5*9, GTI=J+1	FSP:GA5S20Z00FRWSW	78.08
Workstation CELSIUS M470 & Ultra		
CELSIUS M470 : 5 ans sur site, 5*9, GTI=J+1	FSP:GA5S20Z00FRWSN	113.33



Sélection extensions de garantie Service Packs (liste non exhaustive, voir le catalogue pour tout autre référence)

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
 5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h
 (*)=en jours et horaires ouvrés

Description	Référence	Prix Indicatif (€ht)
Serveurs		
PRIMERGY MX130 Series		
PRIMERGY MX130 : 3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRMS1	41.55
PRIMERGY MX130 : 3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1	FSP:GA3S20Z00FRMS1	49.15
PRIMERGY TX100 Series		
PRIMERGY TX100 : 3 ans sur site, 5*9	FSP:GA3S00Z00FRY12	63.80
PRIMERGY TX100 : 3 ans sur site, 5*9, GTI=J+1	FSP:GA3S20Z00FRY12	81.53
PRIMERGY TX120 S2		
PRIMERGY TX120 : 3 ans sur site, 5*9, GTI=J+1	FSP:GA3S20Z00FRY09	87.53
PRIMERGY TX120 : 5 ans sur site, 5*9	FSP:GA5S00Z00FRY09	129.35
PRIMERGY TX120 : 5 ans sur site, 5*9, GTI=J+1	FSP:GA5S20Z00FRY09	158.91
PRIMERGY TX150 S6 & S7		
PRIMERGY TX150 : 3 ans sur site, 5*9	FSP:GA3S00Z00FRPY1	71.72
PRIMERGY TX150 : 3 ans sur site, 5*9, GTI=J+1	FSP:GA3S20Z00FRPY1	97.05
PRIMERGY TX150 : 3 ans sur site, 5*9, GTI=4H	FSP:GD3S60Z00FRPY1	648.27
PRIMERGY TX200 S4 & S5		
PRIMERGY TX200 S4 & S5 : 3 ans sur site, 5*9, GTI=J+1	FSP:GA3S20Z00FRPY2	50.89
PRIMERGY TX200 S4 & S5 : 3 ans sur site, 5*9, GTI=4H	FSP:GD3S60Z00FRPY2	649.45
PRIMERGY TX300 S5 & S6		
PRIMERGY TX300 S4 & S5 : 3 ans sur site, 5*9, GTI=J+1	FSP:GA3S20Z00FRPY3	58.31
PRIMERGY TX300 S4 & S5 : 3 ans sur site, 5*9, GTI=4H	FSP:GD3S60Z00FRPY3	476.31
Rack PRIMERGY RX100 S5 & S6		
PRIMERGY RX100 : 3 ans sur site, 5*9	FSP:GA3S00Z00FRPX1	71.61
PRIMERGY RX100 : 3 ans sur site, 5*9, GTI=J+1	FSP:GA3S20Z00FRPX1	96.94
PRIMERGY RX100 : 3 ans sur site, 5*9, GTI=4H	FSP:GD3S60Z00FRPX1	358.82
Rack PRIMERGY RX200 S5 & S6		
PRIMERGY RX200 S5 : 3 ans sur site, 5*9, GTI=J+1	FSP:GA3S20Z00FRPX2	54.59
PRIMERGY RX200 S5 : 3 ans sur site, 5*9, GTI=4H	FSP:GD3S60Z00FRPX2	394.87
Rack PRIMERGY RX300 S5 & S6		
PRIMERGY RX300 : 3 ans sur site, 5*9, GTI=J+1	FSP:GA3S20Z00FRPX3	54.51
PRIMERGY RX300 : 3 ans sur site, 5*9, GTI=4H	FSP:GD3S60Z00FRPX3	427.26
ETERNUS DX60		
ETERNUS DX60 Base : 3 ans sur site, 5*9, GTI=J+1	FSP:GA3S20Z00FRF12	208.81
ETERNUS DX60 Base : 5 ans sur site, 5*9, GTI=J+1	FSP:GA5S20Z00FRF12	520.71
Ecrans		
Ecrans 19" - groupe de garantie DPE		
DPE, 3 ans Echange Standard livré 5*9 LBH	FSP:GA3D00Z00FRDPE	15.45
Ecrans 22" & 23" - groupe de garantie DPM		
DPM, 3 ans Echange Standard livré 5*9 LBH	FSP:GA3D00Z00FRDPM	24.61
Ecrans 24" et supp. - groupe de garantie DPH		
DPH, 3 ans Echange Standard livré 5*9 LBH	FSP:GA3D00Z00FRDPH	26.82

Les Gammes FUJITSU en un coup d'oeil !

All-round

Standard Home and Office Application



LIFEBOOK P3110/PH530

29.5 cm (11.6 inch)
From 1.49 kg

- Optional 3G/UMTS
- Energy-efficient components (CPU, LED)
- Available in 3 different colors

LIFEBOOK A/AH530

39.6 cm (15.6 inch)
From 2.5 kg

- Reliable and solid design
- Spill-resistant keyboard with NumPad
- Optional 3G/UMTS

LIFEBOOK NH570

46.7cm (18.4 inch)
From 3.5 kg

- Appealing design
- Optional Blu-ray Disc™ drive, 3G/UMTS
- Ultimate security

Advanced

Mobile Office



LIFEBOOK S710

35.6 cm (14 inch)
From 2.1 kg

- Slim and lightweight design
- Variety of interfaces
- Optional 3G/UMTS
- Long battery runtime

LIFEBOOK E780
int. graphics

39.6 cm (15.6 inch)
From 2.7 kg

- Unbeatable number of interfaces
- Optional 3G/UMTS
- Long battery runtime

LIFEBOOK T730/TH700/T580

25.7-30.7 cm (10.1-12.1 inch)
From 1.4 kg

- Convertible/ Tablet PC
- Optional 3G/UMTS
- GPS support
- Active/dual digitizer*
- Berliner glass option*

Superior

Ultimate Computing for Individual Needs



LIFEBOOK P770

30.7 cm (12.1 inch)
From 1.4 kg

- Stylish, ultra-portable design
- Ultimate mobility
- Small footprint
- Ultimate security (incl. ATP)
- Long battery runtime

LIFEBOOK S760, E780
ext. graphics

33.8 – 39.6 cm (13.3 – 15.6 inch)
From 1.6 kg

- Optional 3G/UMTS
- Ultimate security (incl. ATP*)
- Compact size/weight
- Long battery runtime

STYLISBOOK/LIFEBOOK T900

30.7 – 33.8 cm (12 – 13 inch)
From 1.6 kg

- Convertible/ Tablet PC
- Optional 3G/UMTS
- Ultimate security (incl. ATP*)
- Active/dual digitizer*
- Berliner glass option*
- Ambient Light Sensor

CELSIUS H700

39.6 cm (15.6 inch)
From 2.75 kg

- Dedicated high-performance graphics card
- Optional 3G/UMTS
- Ultimate security
- CAD, DCC, VIS certified

All-round line

Standard applications, e.g. Internet, e-mail, office application



ESPRIMO Q1510

- Intel® mobile technology
- Mini PC (< 2 liters)
- Onboard graphics
- Home entertainment (Remote control, HDMI and Blu-ray support)

ESPRIMO P1510

- Intel®
- Microtower
- NVIDIA & ATI Graphics
- Multimedia with HDMI interface and blu-ray drive (optional)
- 20-in-1 card reader

ESPRIMO P2xxx

- Intel® / AMD
- Microtower
- Fix variants
- Lifecycle 3 – 6 months

ESPRIMO E/P3xxx

- Intel®
- Small form factor / Microtower
- Flexible configurations
- Lifecycle up to 12 months

Advanced Line

Complex applications, e.g. table calculation, documents, presentations, databases, video, standard manageability



ESPRIMO C5xxx

- Intel®
- Ultra small form factor (6.9 liters)
- Intel® Standard Manageability
- 2 powered serial ports
- Up to 87% energy efficient PSU
- Easy access cabinet
- Lifecycle up to 18 months

ESPRIMO E/P56xx

- AMD
- Small form factor / Microtower
- Up to 87% energy efficient PSU
- Easy access cabinet
- Lifecycle up to 18 months

ESPRIMO E/P57xx

- Intel®
- Small form factor / Microtower
- Intel® Standard Manageability
- Up to 87% energy efficient PSU
- Easy access cabinet
- Lifecycle up to 18 months

Superior Line

High performance, transparent computing, flexible integration into the infrastructure



ESPRIMO Q9xxx



- Intel® mobile technology
- Mini PC (< 2 liters)
- Intel® vPro™ technology
- Onboard graphics
- External AC adapter
- Lowest noise and energy consumption
- 6 USB ports / eSATA
- Lifecycle up to 18 months

ESPRIMO E/P79xx, E/P99xx

- Intel®
- Small form factor / Microtower
- Intel® vPro™ technology
- Up to 89% energy efficient power supplies (proGREEN)
- 0-Watt functionality (proGREEN)
- Easy access cabinet
- Lifecycle up to 18 months

Les Gammes FUJITSU en un coup d'oeil !

CELSIUS Workstations



¹featured on selected models