

Aktionsmodelle auf einen Blick



Hier finden Sie alle Aktionsmodelle aufgelistet, die in diesem Monat angeboten werden. Neben der aktuellen Ausstattung eines Modells können Sie der Liste die aktuellen Preise sowie das entsprechende Zubehör entnehmen.

Inhalt

- LIFEBOOK Notebooks
- ESPRIMO Professional PCs
- FUTRO Thin Clients
- Displays
- CELSIUS Workstations
- PRIMERGY Industrie Standard Server
- ETERNUS Storage
- CELVIN NAS Server

Weitere Informationen:

Click ➡ fujitsu.com/de

Call ➡ 00800 372 10000

(kostenfrei aus allen Netzen in Deutschland, Österreich und der Schweiz)

FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
LIFEBOOK A3510 FPC04902BP	kein Betriebssystem	Intel® Core™ i3-1005G1 Prozessor (4M Cache, bis zu 3,40 GHz)	8 GB	256 GB PCIe SSD M.2, kein DVD Laufwerk	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 250 cd/m ²	1 Jahr Bring-In Service	419,00 352,10
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC255, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 4200 mAh, 45Wh, Bluetooth 5.0, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V (AC Input), 3x USB 3.2 TypA (1 mal anytime charge), 1x USB 3.2 Type C, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC9560 11ac							
LIFEBOOK A3510 FPC04905BP	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-1005G1 Prozessor (4M Cache, bis zu 3,40 GHz)	8 GB	256 GB PCIe SSD M.2, 1x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 250 cd/m ²	1 Jahr Bring-In Service	569,00 478,15
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 4200 mAh/ 45Wh, Bluetooth 5.0, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V (AC Input), 3x USB 3.2 TypA (1 mal anytime charge), 1x USB 3.2 Type C, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC9560 11ac							
LIFEBOOK A3510 FPC04906BP	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-1005G1 Prozessor (4M Cache, bis zu 3,40 GHz)	8 GB	512 GB PCIe SSD M.2, 1x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 250 cd/m ²	1 Jahr Bring-In Service	639,00 536,97
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 4200 mAh/ 45Wh, Bluetooth 5.0, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V (AC Input), 3x USB 3.2 TypA (1 mal anytime charge), 1x USB 3.2 Type C, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC9560 11ac							
LIFEBOOK A3510 FPC04911BP	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-1035G1 Prozessor (6M Cache, bis zu 3,60 GHz)	8 GB	256 GB PCIe SSD M.2, 1x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 250 cd/m ²	1 Jahr Bring-In Service	709,00 595,80
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC255, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 4200 mAh/ 45Wh, Bluetooth 5.0, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V (AC Input), 3x USB 3.2 TypA (1 mal anytime charge), 1x USB 3.2 Type C, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC9560							
LIFEBOOK A3510 FPC04913BP	kein Betriebssystem	Intel® Core™ i5-1035G1 Prozessor (6M Cache, bis zu 3,60 GHz)	8 GB	512GB PCIe SSD M.2, 1x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 250 cd/m ²	1 Jahr Bring-In Service	639,00 536,97
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC255, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 4200 mAh/ 45Wh, Bluetooth 5.0, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V (AC-Eingang), 3x USB 3.2 TypA (1 mal anytime charge), 1x USB 3.2 Type C, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC9560							
LIFEBOOK A3510 FPC04915BP	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-1035G1 Prozessor (6M Cache, bis zu 3,60 GHz)	16 GB	512 GB PCIe SSD M.2, 1x DVD Super Multi	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 250 cd/m ²	1 Jahr Bring-In Service	839,00 705,04
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 4200 mAh/ 45Wh, Bluetooth 5.0, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V (AC-Eingang), 3x USB 3.2 TypA (1 mal anytime charge), 1x USB 3.2 Type C, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC9560 11ac							

FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
LIFEBOOK E449 VFY:E4490MP580DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8250U Prozessor (6M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, SO DIMM	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 220 cd/m ²	1 Jahr Bring-In Service	839,00 705,04
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, Bluetooth 4.2, Kein Docking-Anschluss, Intel® UHD Graphics 620, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Speicherkarten-Steckplatz, Keyboard schwarz, deutsch, ohne Touchstick, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, kein Sensor, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Kein UMTS, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac mit integriertem Bluetooth 4.2							
LIFEBOOK E459 VFY:E4590MC3AMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-8130U Prozessor (4M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, SO DIMM	256 GB, SSD SATA III, M.2 Modul	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 250 cd/m ²	1 Jahr Bring-In Service	729,00 612,61
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, Bluetooth 4.2, 1x DisplayPort (ausschließlich mit HDMI), Kein Docking-Anschluss, Intel® UHD Graphics 620, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Speicherkarten-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Kein UMTS, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac							
LIFEBOOK E459 VFY:E4590MCS5MDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8250U Prozessor (6M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 16 GB, DDR4, SO DIMM	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 250 cd/m ²	1 Jahr Bring-In Service	969,00 814,29
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, Bluetooth 4.2, 1x DisplayPort (ausschließlich mit HDMI), Kein Docking-Anschluss, Intel® UHD Graphics 620, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Speicherkarten-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, 1x Fingerprint, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Kein UMTS, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac							
LIFEBOOK E459 VFY:E4590MP581DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8250U Prozessor (6M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, SO DIMM	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 250 cd/m ²	1 Jahr Bring-In Service	839,00 705,04
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, Bluetooth 4.2, 1x DisplayPort (ausschließlich mit HDMI), Kein Docking-Anschluss, Intel® UHD Graphics 620, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Speicherkarten-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Kein UMTS, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac							
LIFEBOOK E459 VFY:E4590MP790DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-8550U Prozessor (8M Cache, bis zu 4,00 GHz)	1x 16 GB, DDR4, SO DIMM	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 250 cd/m ²	1 Jahr Bring-In Service	1199,00 1007,56
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, Bluetooth 4.2, 1x DisplayPort (ausschließlich mit HDMI), Kein Docking-Anschluss, Intel® UHD Graphics 620, 1x HDMI, 1x Speicherkarten-Steckplätze, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Fingerprint Sensor, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Kein UMTS, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac							

FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
LIFEBOOK E5410 Vfy:E5410MCSAMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	16 GB DDR4 2666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 220 cd/m²	1 Jahr Bring-In Service	1199,00 1007,56
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 3.490 mAh, 50Wh, Bluetooth 5.0, 1 v1.2 (über USB-Typ-C-Adapter)x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3.42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, 1x PalmSecure & SmartCard, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), kein LTE, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.1 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro							
LIFEBOOK E5410 Vfy:E5410MCSBMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	8 GB DDR4 2666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 220 cd/m²	1 Jahr Bring-In Service	1199,00 1007,56
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 3.490 mAh, 50Wh, Bluetooth 5.0, 1 v1.2 (über USB-Typ-C-Adapter)x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3.42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, 1x Fingerprint & SmartCard, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.1 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro							
LIFEBOOK E5410 Vfy:E5410MCS5MDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	8 GB DDR4 2666 MHz	Value SSD M.2 PCIe NVMe 256GB	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 220 cd/m²	1 Jahr Bring-In Service	1029,00 864,71
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 3.490 mAh, 50Wh, Bluetooth 5.0, 1 v1.2 (über USB-Typ-C-Adapter)x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3.42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), kein LTE, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.1 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro							
LIFEBOOK E5510 Vfy:E5510M13A0DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-10110U Prozessor (4M Cache, bis zu 4,10 GHz)	8 GB DDR4 2666 MHz	PCIe-SSD, 256 GB M.2 NVMe Modul	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 250 cd/m²	1 Jahr Bring-In Service	899,00 755,46
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 3.490 mAh, 50Wh, Bluetooth 5.0, 1 v1.2 (nicht inVerbindung mit HDMI nutzbar)x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3.42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), No LTE Module, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro							
LIFEBOOK E5510 Vfy:E5510M15A0DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	8 GB DDR4 2666 MHz	PCIe-SSD, 256 GB M.2 NVMe Modul	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 250 cd/m²	1 Jahr Bring-In Service	1029,00 864,71
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 3.490 mAh, 50Wh, Bluetooth 5.0, 1 v1.2 (nicht inVerbindung mit HDMI nutzbar)x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3.42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), No LTE Module, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro							

FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Model Bestell-Nr.	Betriebssystem ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
LIFEBOOK E5510 VFY:E5510M15A1DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10310U vPro™ Prozessor (6M Cache, bis zu 4,40 GHz)	8 GB DDR4 2666 MHz - S26391-F3322-E800	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 250 cd/m ²	1 Jahr Bring-In Service	1199,00 1007,56
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 3.490 mAh, 50Wh, N/A, Bluetooth 5.0, 1 v1.2 (nicht inVerbindung mit HDMI nutzbar)x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3.42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmSecure, & SmartCard, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), kein LTE, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC9560 11ac							
LIFEBOOK E5510 VFY:E5510MC5CMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	16 GB DDR4 2666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 250 cd/m ²	1 Jahr Bring-In Service	1199,00 1007,56
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 3.490 mAh, 50Wh, Bluetooth 5.0, 1 v1.2 (nicht inVerbindung mit HDMI nutzbar)x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3.42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, 1x PalmSecure & SmartCard, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), kein LTE, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro							
LIFEBOOK E5510 VFY:E5510MC5DMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	8 GB DDR4 2666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 250 cd/m ²	1 Jahr Bring-In Service	1199,00 1007,56
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 3.490 mAh, 50Wh, Bluetooth 5.0, 1 v1.2 (nicht inVerbindung mit HDMI nutzbar)x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3.42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, 1x Fingerprint & SmartCard, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro							
LIFEBOOK E5510 VFY:E5510MC7AMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-10610U vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,90 GHz)	32 GB DDR4 2666 MHz	PCIe-SSD, 1 TB M.2 NVMe Modul, SED	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 250 cd/m ²	1 Jahr Bring-In Service	1799,00 1511,76
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 3.490 mAh, 50Wh, Bluetooth 5.0, 1 v1.2 (nicht inVerbindung mit HDMI nutzbar)x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3.42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, 1x PalmSecure & SmartCard, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201 & BT5 vPro							
LIFEBOOK E5510 VFY:E5510MC7BMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-10510U Prozessor (8M Cache, bis zu 4,90 GHz)	16 GB DDR4 2666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 250 cd/m ²	1 Jahr Bring-In Service	1399,00 1175,63
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 3.490 mAh, 50Wh, Bluetooth 5.0, 1 v1.2 (nicht inVerbindung mit HDMI nutzbar)x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3.42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, 1x PalmSecure & SmartCard, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), kein LTE, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro							

FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
-----------------------	------------------------------	-----------	----------	--------------------------	---------	------------------------	---

Ihr stilvoller und robuster Business-Partner

LIFEBOOK S938 VFY:S9380MP780DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-8650U vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,20 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz, SO DIMM	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig, 1x DVD Super Multi	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Touch-fähiges Glare-IGZO-Display, Magnesium, 2.560x1.440 Pixel (WQHD), 350 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	2299,00 1931,93
--	----------------	---	--------------------------------------	---	---	-----------------------------	---------------------------

Sonstige Ausstattung

RealtekALC255, Stereolautsprecher, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 6 Zellen, 7.100 mAh, 77Wh, Bluetooth 4.2, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics 620, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, kein Sensor, Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809; erfordert 8 GB oder mehr System-RAM und SSD PCIe NVMe), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC8265 11ac

Top-Performer mit dem gewissen Etwas

LIFEBOOK T939 VFY:T9390MP590DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8265U Prozessor (6M Cache, bis zu 3,90 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.400 MHz, SO DIMM	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), typical 700:1, typical 285 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1899,00 1595,80
--	----------------	---	---------------------------------------	---	---	-----------------------------	---------------------------

Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC255, 2x Digital-Array-Mikrofone, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, Bluetooth 5.0, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics 620, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmVein & Fingerprint Sensor, Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence™ Technologie-fähiges BIOS, LTE SierraWireless EM7455, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC9560 11ac

LIFEBOOK T939 VFY:T9390MP790DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-8665U vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,80 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.400 MHz, SO DIMM	1024 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL fähig	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), typical 700:1, typical 285 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	2399,00 2015,97
--	----------------	---	---------------------------------------	--	---	-----------------------------	---------------------------

Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC255, 2x Digital-Array-Mikrofone, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 3 Zellen, 45Wh, Bluetooth 5.0, 1x Port-Replikator (USB Typ-C), Intel® UHD Graphics 620, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmVein Sensor, Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence™ Technologie-fähiges BIOS, UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x VGA, Intel® Dual BandWireless-AC9560 11ac

Multimode-Produktivität

LIFEBOOK U729X VFY:U729XMP590DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-8265U Prozessor (6M Cache, bis zu 3,90 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.400 MHz, SO DIMM	512 GB, SSD SATA III, M.2-Modul, SED/OPAL-fähig	31,8 cm (12,5 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Touch-fähiges Anti-Glare-Display, 1'920x1'080 Pixel (Full HD), 700 :1, 260 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1899,00 1595,80
---	----------------	---	---------------------------------------	--	---	-----------------------------	---------------------------

Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC255, 2x Digital-Array-Mikrofone, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 45Wh, Bluetooth 5.0, 1x Port-Replikator (USB Typ-C), Intel® UHD Graphics 620, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmVein Sensor, Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence™ Technologie-fähiges BIOS, UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x Intel® Thunderbolt™, 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC9560

Ultra-Mobilität trifft auf Ultra-Sicherheit

LIFEBOOK U7310 VFY:U7310MCSAMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	16 GB (8 GB DDR4 2666 MHz + 8GB onboard MEM)	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display,Magnesium,1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1599,00 1343,70
---	----------------	---	---	---	--	-----------------------------	---------------------------

Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 4.170 mAh, 60Wh, Bluetooth 5.0, 1 (über USB-Typ-C-Adapter) - v1.2x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3,42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, 1x PalmSecure®, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x Intel® Thunderbolt™, 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro

FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Model Bestell-Nr.	Betriebssystem ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
LIFEBOOK U7310 VFY:U7310MC5CMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	8 GB	Value SSD M.2 PCIe NVMe 256GB	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display,Magnesium,1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1399,00 1175,63
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 4.170 mAh, 60Wh, Bluetooth 5.0, 1 (über USB-Typ-C-Adapter) - v1.2x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro, Fingerprint Sensor, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x Intel® Thunderbolt™, 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro							
LIFEBOOK U7310 VFY:U7310MC7BMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-10510U Prozessor (8M Cache, bis zu 4,90 GHz)	16 GB (8 GB DDR4 2666 MHz + 8GB onboard MEM)	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-Display,Magnesium,1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1699,00 1427,73
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 4.170 mAh, 60Wh, Bluetooth 5.0, 1 (über USB-Typ-C-Adapter) - v1.2x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3.42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, 1x PalmSecure®, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x Intel® Thunderbolt™, 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro							
LIFEBOOK U7410 VFY:U7410M15A0DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10310U vPro™ Prozessor (6M Cache, bis zu 4,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, SO DIMM	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Touch-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1399,00 1175,63
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 3.490 mAh, 50Wh, N/A, Bluetooth 5.0, 1 (über USB-Typ-C-Adapter) - v1.2x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3.42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmSecure®, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), kein LTE, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x Intel® Thunderbolt™, 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201 & BT5 vPro							
LIFEBOOK U7410 VFY:U7410MC5AMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	1x 16 GB, DDR4, SO DIMM	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1599,00 1343,73
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 3.490 mAh, 50Wh, Bluetooth 5.0, 1 (über USB-Typ-C-Adapter) - v1.2x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3.42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Fingerprint Sensor, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x Intel® Thunderbolt™, 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro							
LIFEBOOK U7410 VFY:U7410MC5BMD	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	1x 16 GB, DDR4, SO DIMM	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1499,00 1259,66
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 3.490 mAh, 50Wh, Bluetooth 5.0, 1 (über USB-Typ-C-Adapter) - v1.2x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung, LAN: 10/100/1000 Mbit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3.42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Fingerprint Sensor, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x Intel® Thunderbolt™, 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro							

FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
LIFEBOOK U7410 VFY:U7410MC5CMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	1x 8 GB, DDR4, SO DIMM	PCIe-SSD, 256 GB M.2 NVMe Modul	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1399,00 1175,63
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 3.490 mAh, 50Wh, Bluetooth 5.0, 1 (über USB-Typ-C-Adapter) - v1.2x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3.42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, 1x Fingerprint Sensor, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro							
LIFEBOOK U7410 VFY:U7410MC5DMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	1x 8 GB, DDR4, SO DIMM	PCIe-SSD, 256 GB M.2 NVMe Modul	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1199,00 1007,56
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 3.490 mAh, 50Wh, Bluetooth 5.0, 1 (über USB-Typ-C-Adapter) - v1.2x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3.42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Fingerprint Sensor, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), kein LTE, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x Intel® Thunderbolt™, 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro							
LIFEBOOK U7410 VFY:U7410MC7EMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-10510U Prozessor (8M Cache, bis zu 4,90 GHz)	1x 16 GB, DDR4, SO DIMM	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1699,00 1427,73
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 3.490 mAh, 50Wh, Bluetooth 5.0, 1 (über USB-Typ-C-Adapter) - v1.2x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3.42A), 100V - 240V (entree CA), 50Hz - 60Hz, PalmSecure®, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x Intel® Thunderbolt™, 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro							
LIFEBOOK U7410 VFY:U7410MC7FMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-10610U vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,90 GHz)	32 GB DDR4 2666 MHz	PCIe-SSD, 1 TB M.2 NVMe Modul, SED	35,6 cm (14 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	2199,00 1847,90
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 3.490 mAh, 50Wh, Bluetooth 5.0, 1 (über USB-Typ-C-Adapter) - v1.2x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3.42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmSecure®, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x Intel® Thunderbolt™, 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201 & BT5 vPro							
LIFEBOOK U7510 VFY:U7510M15A0DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10310U vPro™ Prozessor (6M Cache, bis zu 4,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, SO DIMM	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Touchscreen, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 260 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1399,00 1175,63
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 3.490 mAh, 50Wh, N/A, Bluetooth 5.0, 1 - v1.2 - nicht inVerbindung mit HDMI nutzbar x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3.42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmSecure®, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Kein UMTS, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x Intel® Thunderbolt™, 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201 & BT5 vPro							

FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
LIFEBOOK U7510 VFY:U7510MC5AMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	1x 16 GB, DDR4, SO DIMM	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1599,00 1343,70
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 3.490 mAh, 50Wh, N/A, Bluetooth 5.0, 1 - v1.2 - nicht inVerbindung mit HDMI nutzbar x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3.42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmSecure®, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x Intel® Thunderbolt™, 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro							
LIFEBOOK U7510 VFY:U7510MC5BMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	1x 16 GB, DDR4, SO DIMM	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1499,00 1259,66
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 3.490 mAh, 50Wh, N/A, Bluetooth 5.0, 1 - v1.2 - nicht inVerbindung mit HDMI nutzbar x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3.42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmSecure®, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Kein UMTS, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x Intel® Thunderbolt™, 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro							
LIFEBOOK U7510 VFY:U7510MC5CMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	1x 8 GB, DDR4, SO DIMM	PCIe-SSD, 256 GB M.2 NVMe Modul	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1399,00 1175,63
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 3.490 mAh, 50Wh, N/A, Bluetooth 5.0, 1 - v1.2 - nicht inVerbindung mit HDMI nutzbar x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3.42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Fingerprint Sensor, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x Intel® Thunderbolt™, 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro							
LIFEBOOK U7510 VFY:U7510MC5DMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	1x 8 GB, DDR4, SO DIMM	PCIe-SSD, 256 GB M.2 NVMe Modul	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1199,00 1007,56
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 3.490 mAh, 50Wh, N/A, Bluetooth 5.0, 1 - v1.2 - nicht inVerbindung mit HDMI nutzbar x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3.42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Fingerprint Sensor, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Kein UMTS, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x Intel® Thunderbolt™, 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro							
LIFEBOOK U7510 VFY:U7510MC7EMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-10510U Prozessor (8M Cache, bis zu 4,90 GHz)	1x 16 GB, DDR4, SO DIMM	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1699,00 1427,73
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 3.490 mAh, 50Wh, N/A, Bluetooth 5.0, 1 - v1.2 - nicht inVerbindung mit HDMI nutzbar x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3.42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmSecure®, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x Intel® Thunderbolt™, 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro							

FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Model Bestell-Nr.	Betriebssystem ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
LIFEBOOK U7510 VFY:U7510MC7FMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-10610U vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,90 GHz)	32 GB DDR4 2666 MHz	PCIe-SSD, 1 TB M.2 NVMe Modul, SED	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 700:1, 300 cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	2199,00 1847,90
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), 3.490 mAh, 50Wh, N/A, Bluetooth 5.0, 1 - v1.2 - nicht inVerbindung mit HDMI nutzbar x DisplayPort, 1x Docking-Anschluss für Port-Replikator, Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3.42A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmSecure®, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), 1x Intel® Thunderbolt™, 1x VGA, IntegrierteWebcam (HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201 & BT5 vPro							
LIFEBOOK U9310 VFY:U9310MC5AMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	16 GB	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 300cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1699,00 1427,73
Sonstige Ausstattung On Board, RealtekALC255, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, Bluetooth 5.0, 1x Port-Replikator (USB Typ-C), Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmSecure®, Kensington-Schloss-Unterstützung, EraseDisk, Option: Trusted Platform Module (TPM 2.0), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), IntegrierteWebcam (Full HD), IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro							
LIFEBOOK U9310 VFY:U9310MC5CMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	16 GB	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL-fähig	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 300cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	1699,00 1427,73
Sonstige Ausstattung On Board, RealtekALC255, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, Bluetooth 5.0, 1x Port-Replikator (USB Typ-C), Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmSecure®, Kensington-Schloss-Unterstützung, EraseDisk, Option: Trusted Platform Module (TPM 2.0), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), IntegrierteWebcam (Full HD), IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro							
LIFEBOOK U9310 VFY:U9310MC7BMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-10610U vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,90 GHz)	16 GB	PCIe-SSD, 1 TB M.2 NVMe Modul, SED	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 300cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	2199,00 1847,90
Sonstige Ausstattung On Board, RealtekALC255, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, Bluetooth 5.0, 1x Port-Replikator (USB Typ-C), Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmSecure®, Kensington-Schloss-Unterstützung, EraseDisk, Option: Trusted Platform Module (TPM 2.0), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), IntegrierteWebcam (Full HD), IntelWiFi 6AX201 & BT5 vPro							
LIFEBOOK U9310 VFY:U9310MC7DMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-10610U vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,90 GHz)	16 GB	PCIe-SSD, 1 TB M.2 NVMe Modul, SED	33,8 cm (13,3 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD), 300cd/m ²	2 Jahre Bring-In Service	2199,00 1847,90
Sonstige Ausstattung On Board, RealtekALC255, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, Bluetooth 5.0, 1x Port-Replikator (USB Typ-C), Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmSecure®, Kensington-Schloss-Unterstützung, EraseDisk, Option: Trusted Platform Module (TPM 2.0), UMTS-Modul: LTE SierraWireless EM7455 (Cat. 6) (downlink Bis zu 300 Mbit/s, uplink Bis zu 50 Mbit/s), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), IntegrierteWebcam (Full HD), IntelWiFi 6AX201 & BT5 vPro							

FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Model Bestell-Nr.	Betriebssystem ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
----------------------	------------------------------	-----------	----------	--------------------------	---------	------------------------	---

Das weltweit leichteste Convertible mit Stift

LIFEBOOK U9310X VFY:U931XMC70MDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-10610U vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,90 GHz)	16 GB	PCIe-SSD, 1024 GB SED/OPAL 2.0, M.2-Modul	33,8 cm (13,3 Zoll), IPS, Anti-Glare-Touchscreen, 1.920x1.080 Service Pixel (Full HD), 1000:1, 400 cd/m²	2 Jahre Bring-In Service	2399,00 2015,97
--	----------------	---	-------	--	--	-----------------------------	---------------------------

Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC255, 2x Digital-Array-Mikrofone, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, Bluetooth 5.0, 1x Port-Replikator (USB Typ-C), Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3,42A), 20V / 65W (3,25A) Typ C, 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, 1x PalmSecure®, Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie-fähiges BIOS, Kein UMTS, 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), IntegrierteWebcam (Full HD), IntelWiFi 6AX201 & BT5 vPro

LIFEBOOK U9310X rot VFY:U931XMC5DMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	16 GB	PCIe-SSD, 512 GB SED/OPAL 2.0, M.2-Modul	33,8 cm (13,3 Zoll), IPS, Anti-Glare-Touchscreen, 1.920x1.080 Service Pixel (Full HD), 1000:1, 400 cd/m²	2 Jahre Bring-In Service	1899,00 1595,80
---	----------------	---	-------	---	--	-----------------------------	---------------------------

Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC255, 2x Digital-Array-Mikrofone, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, Bluetooth 5.0, 1x Port-Replikator (USB Typ-C), Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3,42A), 20V / 65W (3,25A) Typ C, 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmSecure®, Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie-fähiges BIOS, LTE module SierraWireless EM7455(Cat.6), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), IntegrierteWebcam (Full HD), IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro

LIFEBOOK U9310X schwarz VFY:U931XMC5AMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10210U Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	16 GB	PCIe-SSD, 512 GB SED/OPAL 2.0, M.2-Modul	33,8 cm (13,3 Zoll), IPS, Anti-Glare-Touchscreen, 1.920x1.080 Service Pixel (Full HD), 1000:1, 400 cd/m²	2 Jahre Bring-In Service	1899,00 1595,80
---	----------------	---	-------	---	--	-----------------------------	---------------------------

Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC255, 2x Digital-Array-Mikrofone, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, Bluetooth 5.0, 1x Port-Replikator (USB Typ-C), Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3,42A), 20V / 65W (3,25A) Typ C, 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmSecure®, Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie-fähiges BIOS, LTE module SierraWireless EM7455(Cat.6), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), IntegrierteWebcam (Full HD), IntelWiFi 6AX201 & BT5 non vPro

LIFEBOOK U9310X schwarz VFY:U931XMC7BMDE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-10610U vPro™ Prozessor (8M Cache, bis zu 4,90 GHz)	16 GB	PCIe-SSD, 1024 GB SED/OPAL 2.0, M.2-Modul	33,8 cm (13,3 Zoll), IPS, Anti-Glare-Touchscreen, 1.920x1.080 Service Pixel (Full HD), 1000:1, 400 cd/m²	2 Jahre Bring-In Service	2399,00 2015,97
---	----------------	---	-------	--	--	-----------------------------	---------------------------

Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC255, 2x Digital-Array-Mikrofone, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 4 Zellen, 50Wh, Bluetooth 5.0, 1x Port-Replikator (USB Typ-C), Intel® UHD Graphics, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19V / 65W (3,42A), 20V / 65W (3,25A) Typ C, 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmSecure®, Kensington-Schloss-Unterstützung, Absolut Persistence® Technologie-fähiges BIOS, LTE module SierraWireless EM7455(Cat.6), 2x Typ-A USB 3.0 (1x mitAnytime USB Charge-Funktionalität), 1x Typ-C USB 3.0 (mit Power Delivery-Funktionalität), IntegrierteWebcam (Full HD), IntelWiFi 6AX201 & BT5 vPro

Starkes Tablet für harte Arbeit

STYLISTIC Q509 VFY:Q5090MP182DE	Windows 10	Intel® Celeron® N4100 Prozessor (4M Cache, 1,10 GHz)	8 GB LPDDR 2.400 MHz	256 GB SSD, eMMC, non-FDE	25,7 cm (10,1 Zoll), IPS, (WUXGA), Anti-Glare-Touchscreen, 1.920x1.200 Pixel, 500 cd/m²	2 Jahre Bring-In Service	969,00 814,29
---	------------	--	----------------------	---------------------------	---	-----------------------------	-------------------------

Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC255, IntegriertesArray-Mikrofon, 2x integrierter Lautsprecher (Stereo), 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer (Kombi-Anschluss mitAudioeingang), Lithium-Polymer-Akku, 2 Zellen, 31Wh, Bluetooth 5.0, kein Docking-Anschluss, Intel® UHD Graphics 600, 1x HDMI (über optionales Cradle oder optionales Konvertierungskabel), LAN: über Cradle oder optionales Kabelzubehör, 12V / 36W (3A), Fingerprint Sensor, Kensington-Schloss-Unterstützung, Kein UMTS, 1x USB 3.0, 1x USB Typ-C mit Power delivery, 1x VGA (über optionales Cradle oder optionales Konvertierungskabel), Frontkamera mit 2,0 Megapixel, hintere Kamera mit 8,0 Megapixel mitAutofokus und Blitz, Intel® Dual BandWireless-AC9560N



FUJITSU Notebook - mobile Lösungen für Ihr Business

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Model
Bestell-Nr.

Betriebssystem³⁾

Prozessor

Speicher

Plattenspeicher/Laufwerk

Display

Garantie⁴⁾

Brutto¹⁾
Netto²⁾



Wie Sie bereits wissen, ist Windows 10 die beste Kombination von Windows mit vielen großen Verbesserungen, die Ihnen gefallen werden. Technologien wie InstantGo beschleunigen den Startvorgang und alles läuft wieder schnell und reibungslos. Windows 10 - Geräte beinhalten einen Battery Saver, um automatisch Strom zu sparen -so können Sie länger arbeiten und spielen. Nicht zuletzt unterstützt Windows 10 Sie dabei, aktuell zu bleiben und hat mehr integrierte Sicherheits - Features als je zuvor zum Schutz vor schädlicher Software.



FUJITSU Notebook - Zubehör

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto ¹⁾	Netto ²⁾
Support Pack				
LIFEBOOK E5xx / E7xx / P72x / S7xx / T7xx / U7xx Serie	FSP:GB3S20Z00DEMB2	3 JahreVor-Ort Service,9x5,NBD Rt	125,00	105,04
LIFEBOOK P772 / S9xx / T9xx / U9xx Serie	FSP:GB3S20Z00DEMB3	3 JahreVor-Ort Service,9x5,NBD Rt	222,00	186,55
Accessories				
MicroSaver Slim 2.0	S26361-F1650-L202	MicroSaver Slim 2.0	51,30	43,11
Port-Replikator für LIFEBOOK U7 und E5x8 Familie mit Tastensperre				
Port Replikator	S26391-F1607-L219	Port Replikator, Port Replikator, 1x Ethernet (RJ-45), 4x Typ-A(USB 3.1), 2x Typ-C (USB 3.1), 1x VGA	218,08	183,26
Accessories				
Port-Replikator	S26391-F1667-L500	Gb LANWoL ze stavu S3WOL ze stavu S4/S5/G3 v závislosti na mobilním klientovi FujitsuSpoulení PXE pro vyhrazené mobilní klienty FJ s rozhraním typu (Nastavení adresy MAC uživatелеm x Ethernet (RJ-45), bis zu 1920 x 1200 @ 60Hz je nach FJ Mobile-Client x VGA	243,60	204,71
Sichtschutzfilter	S26391-F6098-L215	Sichtschutzfilter	47,89	40,24
USB Port Replicator PR09				
USB Port Replicator PR09	S26391-F6007-L500	USB Port Replicator PR09, 100 - 240VAC, 50 - 60Hz, 20V DC	200,65	168,61
Accessories				
USB-Typ-C-Port-Replikator	S26391-F1667-L100	Type-C Portreplicator + 3pinAC 90W, w/USB type, w/oAC cable	243,60	204,71



ESPRIMO Professional PCs – für Unternehmen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem/ Software ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
-----------------------	--	-----------	----------	-----------------	------------------------	---

Neuer SFF-PC in einem kompakteren und platzsparenden Design

ESPRIMO D538/E85+ VFY:D0538PP383DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-9100 Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, 1x DVD Super Multi Ultralim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	549,00 461,34
--	----------------	--	--------------------------	--	-------------------------	-------------------------

Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 0, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 210W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen., USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional

ESPRIMO D538/E85+ VFY:D0538PP583DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-9400 Prozessor (9M Cache, bis zu 4,10 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, 1x DVD Super Multi Ultralim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	639,00 536,97
--	----------------	--	--------------------------	--	-------------------------	-------------------------

Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 0, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 210W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen., USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional

ESPRIMO D738/E94+ VFY:D0738PP583DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-9400 Prozessor (9M Cache, bis zu 4,10 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, 1x DVD Super Multi Ultralim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	639,00 536,97
--	----------------	--	--------------------------	--	-------------------------	-------------------------

Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 0, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen., USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen2); USB 3.1 Typ-C (Gen2); USB rückseitig: 2x USB 2.0; 4x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional

Kombiniert hohe Effizienz mit einfacher Verwaltung

ESPRIMO D958/E94+ VFY:D0958PP763DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-9700 vPro™ Prozessor (12M Cache, bis zu 4,70 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Highend-Modul, 1x DVD Super Multi Ultralim (Tray), SATA	3 Jahre Bring-In Service	1099,00 923,53
--	----------------	---	---------------------------	--	--------------------------	--------------------------

Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 0, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen., USB frontseitig: 1x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen 2); 1x USB 3.1 Typ-C (Gen 2); USB rückseitig: 2x USB 2.0; 4x USB 3.1 (Gen 1); USB intern: 1x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional

Nehmen Sie es mit Ihren Herausforderungen auf, nicht mit Ihrem Platz

ESPRIMO G558 VFY:G0558PP143DE	Windows 10 Pro	Intel® Pentium® Gold G5420 Prozessor (4M Cache, 3,80 GHz)	1x 4 GB, DDR4, 2.666 MHz	64 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll	1 Jahr Bring-In Service	319,00 268,07
---	----------------	---	--------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------

Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, High Definition Audio, Kombiniertes Audio-Eingang/-Ausgang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, Intel® UHD Graphics 610, 0, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809; erfordert 8 GB oder mehr System-RAM und SSD PCIe NVMe), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 1x USB 2.0 und 1x USB 3.0, USB rückseitig: 2x USB 2.0 und 2x USB 3.0, VGA über externes, aktives Adapterkabel optional



ESPRIMO Professional PCs – für Unternehmen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem/ Software ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
ESPRIMO G558 Vfy:G0558PP383DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-9100 Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul	1 Jahr Bring-In Service	509,00 427,73

Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, High DefinitionAudio, KombiniertesAudio-Eingang/-Ausgang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, Intel® UHD Graphics 630, 0, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809; erfordert 8 GB oder mehr System-RAM und SSD PCIe NVMe), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 1x USB 2.0 und 1x USB 3.0, USB rückseitig: 2x USB 2.0 und 2x USB 3.0,VGA über externes, aktivesAdapterkabel optional

ESPRIMO G558 Vfy:G0558PP583DE	kein Betriebssystem	Intel® Core™ i5-9400T Prozessor (9M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul	1 Jahr Bring-In Service	549,00 461,34
---	---------------------	---	--------------------------	----------------------------------	----------------------------	-------------------------

Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, High DefinitionAudio, KombiniertesAudio-Eingang/-Ausgang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, Intel® UHD Graphics 630, 0, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809; erfordert 8 GB oder mehr System-RAM und SSD PCIe NVMe), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 1x USB 2.0 und 1x USB 3.0, USB rückseitig: 2x USB 2.0 und 2x USB 3.0,VGA über externes, aktivesAdapterkabel optional

ESPRIMO G558 Vfy:G0558PP584DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-9400T Prozessor (9M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul	1 Jahr Bring-In Service	609,00 511,76
---	----------------	---	--------------------------	----------------------------------	----------------------------	-------------------------

Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, High DefinitionAudio, KombiniertesAudio-Eingang/-Ausgang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, Intel® UHD Graphics 630, 0, 1x HDMI, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809; erfordert 8 GB oder mehr System-RAM und SSD PCIe NVMe), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 1x USB 2.0 und 1x USB 3.0, USB rückseitig: 2x USB 2.0 und 2x USB 3.0,VGA über externes, aktivesAdapterkabel optional, M.2WLAN 802.11ac (2x2)

Im Nu einsatzbereit

ESPRIMO K5010 Vfy:K5010PC52MIN	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10500 Prozessor (12M Cache, bis zu 4,50 GHz)	1x 8 GB, DDR4-2.933	SSD PCIe 256GB M.2 NVMe, DVD SuperMulti SATA slim (tray)	1 Jahr Bring-In Service	1029,00 864,71
--	----------------	--	---------------------	---	----------------------------	--------------------------

Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC255, High DefinitionAudio, Interne Stereolautsprecher, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1x Audio: Line-Ausgang, BT5.1, 1x DisplayPort, Intel® UHD Graphics 630, 1x Externe 5,25-Zoll-Schächte, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, EraseDisk, Trusted Platform Module (TPM 2.0), 3x USB 2.0, 4x USB 3.0 (USB frontseitig:2x USB 3.2 Gen1; 1x USB 3.2 Gen1 Typ C (unterstützt bis zu 15W), USB rückseitig: 3x USB 2.0; 1x USB 3.2 Gen1), Full-HDWebcam (2 MP), Intel®Wi-Fi 6AX200

ESPRIMO K558/24 Vfy:K5584PP583DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-9400T Prozessor (9M Cache, bis zu 3,40 GHz)	8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, 1x DVD Super Multi Ultraslim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	969,00 814,29
--	----------------	---	-----------------------	--	----------------------------	-------------------------

Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC255, High DefinitionAudio, Interne Stereolautsprecher, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, Intel® UHD Graphics 630, 2, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 170W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809; erfordert 8 GB oder mehr System-RAM und SSD PCIe NVMe), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 3.0, USB rückseitig: 3x USB 2.0, 2x USB 3.0, 2x VGA

Flexibler und wirtschaftlicher Desktop-PC für standardmäßige Büroanwendungen

ESPRIMO P558 Vfy:P0558PP763DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-9700 vPro™ Prozessor (12M Cache, bis zu 4,70 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, 1x DVD Super Multi, SATA	1 Jahr Bring-In Service	969,00 814,29
---	----------------	---	---------------------------	---	----------------------------	-------------------------

Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstütztAudiowiedergabe, High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 6, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen., USB frontseitig:2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, AdapterkarteVGA optional



ESPRIMO Professional PCs – für Unternehmen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem/ Software ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
ESPRIMO P558/E85+ VFY:P0558PP143DE	kein Betriebssystem	Intel® Pentium® Gold G5420 Prozessor (4M Cache, 3,80 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, kein DVD Laufwerk	1 Jahr Bring-In Service	319,00 268,07
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 610, 6, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen., USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional						
ESPRIMO P558/E85+ VFY:P0558PP144DE	Windows 10 Pro	Intel® Pentium® Gold G5420 Prozessor (4M Cache, 3,80 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, kein DVD Laufwerk	1 Jahr Bring-In Service	419,00 352,10
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 610, 6, 1x Ethernet (RJ-45), ohne Maus/Tastatur, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen., USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional						
ESPRIMO P558/E85+ VFY:P0558PP145DE	Windows 10 Pro	Intel® Pentium® Gold G5420 Prozessor (4M Cache, 3,80 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, 1x DVD Super Multi, SATA	1 Jahr Bring-In Service	479,00 402,52
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 610, 6, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen., USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional						
ESPRIMO P558/E85+ VFY:P0558PP383DE	kein Betriebssystem	Intel® Core™ i3-9100 Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, kein DVD Laufwerk	1 Jahr Bring-In Service	449,00 377,31
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 6, 1x Ethernet (RJ-45), keine Maus/Tastatur, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen., USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional						
ESPRIMO P558/E85+ VFY:P0558PP384DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-9100 Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, kein DVD Laufwerk	1 Jahr Bring-In Service	509,00 427,73
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 6, 1x Ethernet (RJ-45), ohne Maus/Tastatur, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen., USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional						



ESPRIMO Professional PCs – für Unternehmen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem/ Software ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
ESPRIMO P558/E85+ VFY:P0558PP385DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-9100 Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, 1x DVD Super Multi, SATA	1 Jahr Bring-In Service	549,00 461,34
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 6, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen., USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional						
ESPRIMO P558/E85+ VFY:P0558PP583DE	kein Betriebssystem	Intel® Core™ i5-9400 Prozessor (9M Cache, bis zu 4,10 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, kein DVD Laufwerk	1 Jahr Bring-In Service	539,00 452,94
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 6, 1x Ethernet (RJ-45), ohne Maus/Tastatur, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen., USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional						
ESPRIMO P558/E85+ VFY:P0558PP584DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-9400 Prozessor (9M Cache, bis zu 4,10 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, kein DVD Laufwerk	1 Jahr Bring-In Service	609,00 511,76
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 6, 1x Ethernet (RJ-45), ohne Maus/Tastatur, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen., USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional						
ESPRIMO P558/E85+ VFY:P0558PP585DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-9400 Prozessor (9M Cache, bis zu 4,10 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, 1x DVD Super Multi, SATA	1 Jahr Bring-In Service	639,00 536,97
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 6, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen., USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional						
ESPRIMO P558/E85+ VFY:P0558PP586DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-9400 Prozessor (9M Cache, bis zu 4,10 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, 1x DVD Super Multi, SATA	1 Jahr Bring-In Service	759,00 637,82
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 6, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen., USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional						



ESPRIMO Professional PCs – für Unternehmen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem/ Software ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
-----------------------	--	-----------	----------	-----------------	------------------------	---

Hervorragende Leistung, Erweiterbarkeit und Effizienz

ESPRIMO P758/E94+ VFY:P0758PP383DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-9100 Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, Multi, SATA	1 Jahr Bring-In Service	709,00 595,80
--	----------------	--	--------------------------	---	-------------------------	-------------------------

Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 6, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen., USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen 2); 1x USB 3.1 Typ-C (Gen 2); USB rückseitig: 2x USB 2.0; 4x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional

ESPRIMO P758/E94+ VFY:P0758PP563DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-9500 vPro™ Prozessor (9M Cache, bis zu 4,40 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Highend-Modul, DVD Super Multi, SATA	1 Jahr Bring-In Service	899,00 755,46
--	----------------	--	---------------------------	---	-------------------------	-------------------------

Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 6, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen., USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen 2); 1x USB 3.1 Typ-C (Gen 2); USB rückseitig: 2x USB 2.0; 4x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional

ESPRIMO P758/E94+ VFY:P0758PP583DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-9400 Prozessor (9M Cache, bis zu 4,10 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, Multi, SATA	1 Jahr Bring-In Service	759,00 637,82
--	----------------	--	--------------------------	---	-------------------------	-------------------------

Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 6, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen., USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen 2); 1x USB 3.1 Typ-C (Gen 2); USB rückseitig: 2x USB 2.0; 4x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional

ESPRIMO P758/E94+ VFY:P0758PP763DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-9700 vPro™ Prozessor (12M Cache, bis zu 4,70 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Highend-Modul, DVD Super Multi, SATA	1 Jahr Bring-In Service	1099,00 923,53
--	----------------	---	---------------------------	---	-------------------------	--------------------------

Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 6, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219V, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen., USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen 2); 1x USB 3.1 Typ-C (Gen 2); USB rückseitig: 2x USB 2.0; 4x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional

Leistungsfähiger Desktop-PC mit überlegener Erweiterbarkeit

ESPRIMO P958/E94+ VFY:P0958PP583DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-9500 vPro™ Prozessor (9M Cache, bis zu 4,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Highend-Modul, DVD Super Multi, SATA	3 Jahre Bring-In Service	809,00 679,83
--	----------------	--	--------------------------	---	--------------------------	-------------------------

Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 6, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 400W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen., USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen 2); 1x USB 3.1 Typ-C (Gen 2); USB rückseitig: 2x USB 2.0; 3x USB 3.1 (Gen 1); 1x USB 3.1 (Gen 2); USB intern: 1x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional



ESPRIMO Professional PCs – für Unternehmen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem/ Software ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
Extrem leistungsfähiger Desktop-PC mit überlegener Erweiterbarkeit						
ESPRIMO P958power VFY:P0958PP763DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-9700 vPro™ Prozessor (12M Cache, bis zu 4,70 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Highend-Modul, 1x DVD Super Multi, SATA	3 Jahre Bring-In Service	1199,00 1007,56
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti, 4 GB, 6, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 400W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen 2); 1x USB 3.1 Typ-C (Gen 2); USB rückseitig: 2x USB 2.0; 3x USB 3.1 (Gen 1); 1x USB 3.1 (Gen 2); USB intern: 1x USB 2.0, Adapterkarte VGA optional						
Leistungsstarke PC-Funktionalität im kleinen Format						
ESPRIMO Q558 VFY:Q0558PP143DE	Windows 10 Pro	Intel® Pentium® Gold G5420 Prozessor (4M Cache, 3,80 GHz)	1x 4 GB, DDR4, 2.666 MHz	64 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, kein DVD Laufwerk	1 Jahr Bring-In Service	349,00 293,28
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC671, High Definition Audio, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mit Audioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 610, 3, 1x Ethernet (RJ-45), keine Tastatur, LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111GN, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W (ins System integriert), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zur Verwendung mit Kensington-Schloss), integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809; erfordert 8 GB oder mehr System-RAM und SSD PCIe NVMe), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 3.0; USB rückseitig: 4x USB 2.0 und 2x USB 3.0, VGA über externes, aktives Adapterkabel optional						
ESPRIMO Q558 VFY:Q0558PP383DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-9100 Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, kein DVD Laufwerk	1 Jahr Bring-In Service	509,00 427,73
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC671, High Definition Audio, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mit Audioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 3, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111GN, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W (ins System integriert), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zur Verwendung mit Kensington-Schloss), integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809; erfordert 8 GB oder mehr System-RAM und SSD PCIe NVMe), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 3.0; USB rückseitig: 4x USB 2.0 und 2x USB 3.0, VGA über externes, aktives Adapterkabel optional						
ESPRIMO Q558 VFY:Q0558PP384DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-9100 Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, 1x DVD Super Multi Ultra Slim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	579,00 486,55
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC671, High Definition Audio, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mit Audioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang, Bluetooth 5.0, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 3, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111GN, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W (ins System integriert), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zur Verwendung mit Kensington-Schloss), integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809; erfordert 8 GB oder mehr System-RAM und SSD PCIe NVMe), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 3.0; USB rückseitig: 4x USB 2.0 und 2x USB 3.0, VGA über externes, aktives Adapterkabel optional, M.2 WLAN 802.11ac (2x2)						
ESPRIMO Q558 VFY:Q0558PP584DE	kein Betriebssystem	Intel® Core™ i5-9400T Prozessor (9M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll, kein DVD Laufwerk	1 Jahr Bring-In Service	549,00 461,34
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC671, High Definition Audio, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mit Audioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 3, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111GN, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W (ins System integriert), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zur Verwendung mit Kensington-Schloss), integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809; erfordert 8 GB oder mehr System-RAM und SSD PCIe NVMe), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 3.0; USB rückseitig: 4x USB 2.0 und 2x USB 3.0, VGA über externes, aktives Adapterkabel optional						
ESPRIMO Q558 VFY:Q0558PP585DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-9400T Prozessor (9M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, SSD SATA III, 2,5 Zoll	1 Jahr Bring-In Service	609,00 511,76
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC671, High Definition Audio, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mit Audioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 3, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111GN, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W (ins System integriert), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zur Verwendung mit Kensington-Schloss), integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809; erfordert 8 GB oder mehr System-RAM und SSD PCIe NVMe), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 3.0; USB rückseitig: 4x USB 2.0 und 2x USB 3.0						



ESPRIMO Professional PCs – für Unternehmen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem/ Software ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
ESPRIMO Q558 Vfy:Q0558PP586DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-9400T Prozessor (9M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, Multi Ultraslim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	669,00 562,18

Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang, Bluetooth 5.0, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 3, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111GN, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W (ins System integriert), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zurVerwendung mit Kensington-Schloss), ntegrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809; erfordert 8 GB oder mehr System-RAM und SSD PCIe NVMe), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig:2x USB 3.0; USB rückseitig: 4x USB 2.0 und 2x USB 3.0,VGA über externes, aktivesAdapterkabel optional, M.2WLAN 802.11ac (2x2)

ESPRIMO Q558 Vfy:Q0558PP587DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-9400T Prozessor (9M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, Multi Ultraslim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	769,00 646,22
---	----------------	---	--------------------------	---	----------------------------	-------------------------

Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 3, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111GN, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W (ins System integriert), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zurVerwendung mit Kensington-Schloss), ntegrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809; erfordert 8 GB oder mehr System-RAM und SSD PCIe NVMe), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig:2x USB 3.0; USB rückseitig: 4x USB 2.0 und 2x USB 3.0,VGA über externes, aktivesAdapterkabel optional, M.2WLAN 802.11ac (2x2) and BT5

ESPRIMO Q558 Vfy:Q0558PP763DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-9700T vPro™ Prozessor (12M Cache, bis zu 4,30 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, Multi Ultraslim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	969,00 814,29
---	----------------	--	---------------------------	---	----------------------------	-------------------------

Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 3, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111GN, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W (ins System integriert), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zurVerwendung mit Kensington-Schloss), ntegrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809; erfordert 8 GB oder mehr System-RAM und SSD PCIe NVMe), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig:2x USB 3.0; USB rückseitig: 4x USB 2.0 und 2x USB 3.0,VGA über externes, aktivesAdapterkabel optional

ESPRIMO Q558 Vfy:Q0558PPW30DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i3-9100 Prozessor (6M Cache, bis zu 4,20 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, Multi Ultraslim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	579,00 486,55
---	----------------	---	--------------------------	---	----------------------------	-------------------------

Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 3, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL8111GN, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W (ins System integriert), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Kabelabdeckung , Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig:2x USB 3.0; USB rückseitig: 4x USB 2.0 und 2x USB 3.0,VGA über externes, aktivesAdapterkabel optional

ESPRIMO Q558 Vfy:Q0558PPW50DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-9400T Prozessor (9M Cache, bis zu 3,40 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, Multi Ultraslim (Tray), SATA	1 Jahr Bring-In Service	709,00 595,80
---	----------------	---	--------------------------	---	----------------------------	-------------------------

Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 3, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W (ins System integriert), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Kabelabdeckung , Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig:2x USB 3.0; USB rückseitig: 4x USB 2.0 und 2x USB 3.0,VGA über externes, aktivesAdapterkabel optional

Mini-PC mit hervorragender Leistung und exzellenten Integrationsmöglichkeiten

ESPRIMO Q958 Vfy:Q0958PP583DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-9500T vPro™ Prozessor (9M Cache, bis zu 3,70 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, Multi Ultraslim (Tray), SATA	3 Jahre Bring-In Service	769,00 646,22
---	----------------	---	--------------------------	---	-----------------------------	-------------------------

Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang, Bluetooth 5.0, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 3, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W (ins System integriert), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zurVerwendung mit Kensington-Schloss), ntegrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809; erfordert 8 GB oder mehr System-RAM und SSD PCIe NVMe), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig:2x USB 3.1 (Gen2); 1x USB 3.1 Typ-C (Gen2), USB rückseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen1); 2x USB 3.1 (Gen2),VGA über externes, aktivesAdapterkabel optional, M.2WLAN 802.11ac (2x2)


ESPRIMO Professional PCs – für Unternehmen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem/ Software ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
ESPRIMO Q958 VFY:Q0958PP584DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-9500T vPro™ Prozessor (9M Cache, bis zu 3,70 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Highend-Modul, 1x DVD Super Multi Ultralim (Tray), SATA	3 Jahre Bring-In Service	939,00 789,08

Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang, Bluetooth 5.0, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 3, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W (ins System integriert), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zurVerwendung mit Kensington-Schloss), ntegrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809; erfordert 8 GB oder mehr System-RAM und SSD PCIe NVME), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig:2x USB 3.1 (Gen2); 1x USB 3.1 Typ-C (Gen2), USB rückseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen1); 2x USB 3.1 (Gen2),VGA über externes, aktivesAdapterkabel optional, M.2WLAN 802.11ac (2x2)

ESPRIMO Q958 VFY:Q0958PP763DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-9700T vPro™ Prozessor (12M Cache, bis zu 4,30 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, 1x DVD Super Multi Ultralim (Tray), SATA	3 Jahre Bring-In Service	1099,00 923,53
---	----------------	--	---------------------------	---	-----------------------------	--------------------------

Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Line-Eingang/Mikrofon (Kombi-Anschluss mitAudioausgang), 1x Audio: Line-Ausgang, Bluetooth 5.0, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 3, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 65W (ins System integriert), Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Gehäuse-Sicherungsfeder (zurVerwendung mit Kensington-Schloss), ntegrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809; erfordert 8 GB oder mehr System-RAM und SSD PCIe NVME), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig:2x USB 3.1 (Gen2); 1x USB 3.1 Typ-C (Gen2), USB rückseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen1); 2x USB 3.1 (Gen2),VGA über externes, aktivesAdapterkabel optional, M.2WLAN 802.11ac (2x2)



ESPRIMO Zubehör

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto ¹⁾	Netto ²⁾
Support Pack				
ESPRIMO A5xx / Q5xx / D5xx / D7xx / E4xx / E5xx / E7xx / P4xx / P5xx / P7xx / K5xx Serie	FSP:GB3S20Z00DEDT6	3 JahreVor-Ort Service,9x5,NBD Rt	66,00	55,46
ESPRIMO K5010/22, ESPRIMO K5010/24	FSP:GB3S20Z00ATDT8	SP 3 JahreVor-Ort Service, 9x5, nächsterArbeitsstagAz	159,60	134,12
ESPRIMO K5010/22, ESPRIMO K5010/24	FSP:GB3S20Z00DEDT8	SP 3 JahreVor-Ort Service, 9x5, nächsterArbeitsstagAz	158,27	133,00
ESPRIMO Q9xx / D9xx / E9xx / P9xx / X9xx Serie	FSP:GB3S20Z00DEDT5	3 JahreVor-Ort Service,9x5,NBD Rt	69,00	57,98
Schutz für unterwegs				
Prestige Trolley 17.3	S26391-F1194-L130	Prestige Trolley 17.3, Material: Nylon, Farbe: Schwarz, Gewicht: 3566 g, Abmessungen: 476x 241x 400 mm	131,10	110,17


FUTRO Thin Client
[Top Leasing zu aktuellen Konditionen](#)

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem/ Software ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerke	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
-----------------------	--	-----------	----------	---------------------------	------------------------	---

Der erschwingliche Thin-Client

FUTRO S720 VFY:S0720P702BDE	WES7 - Win Embedded Standard 7	AMD G-Serie GX-222GC (1M Cache, 2,20 GHz)	1x 4 GB, DDR3, 1.600 MHz	16 GB, mSATA, Flash-Laufwerk (MLC-Technologie)	2 Jahre Bring-In Service	449,00 377,31
---------------------------------------	-----------------------------------	--	--------------------------	--	-----------------------------	-------------------------

Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio frontseitig: Line-Eingang/Mikrofon, 1x Audio: Line-Ausgang, 1x DisplayPort, 1x DVI-I (integrierterVGA kann mit DVI-VGA-Adapter benutzt werden), AMD Radeon™ R5E, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Schreibschutz für Flash-Modul, 5x USB 2.0, 2x USB 3.0 (USB frontseitig:2, USB rückseitig: 4, USB intern: 1 (9-polige Stiftleiste)), 1x VGA (über DVI anVGA-Adapter)

Ultra-kompakter flexibler Thin Client

FUTRO S740 VFY:S0740PP001DE	eLux RP6	Intel® Celeron® J4105 Prozessor (4M Cache, 1,50 GHz)	1x 4 GB, DDR4, 2.400 MHz	16 GB, SSD SATA, M.2-Modul, Flash-Laufwerk (MLC-Technologie)	2 Jahre Bring-In Service	349,00 293,28
---------------------------------------	----------	--	--------------------------	---	-----------------------------	-------------------------

Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, Intel® UHD Graphics 600, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Trusted Platform Module (TPM 2.0), 4x USB 2.0 hinten, 2x USB 2.0 vorne , USB intern: 1 Stiftleiste

FUTRO S740 VFY:S0740PP002DE	Windows 10IoT	Intel® Celeron® J4105 Prozessor (4M Cache, 1,50 GHz)	1x 4 GB, DDR4, 2.400 MHz	64 GB, SSD SATA, M.2-Module, Flash-Laufwerk (MLC-Technologie)	2 Jahre Bring-In Service	449,00 377,31
---------------------------------------	---------------	--	--------------------------	--	-----------------------------	-------------------------

Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, Intel® UHD Graphics 600, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Trusted Platform Module (TPM 2.0), 4x USB 2.0 hinten, 2x USB 2.0 vorne , USB intern: 1 Stiftleiste

Zukunftsfähiger flexibler Thin Client

FUTRO S940 VFY:S0940PP002DE	Windows 10IoT	Intel® Pentium® Silver J5005 Prozessor (4M Cache, 1,50 GHz)	1x 8 GB, DDR4, 2.400 MHz	64 GB, SSD SATA, M.2-Module, Flash-Laufwerk (MLC-Technologie)	2 Jahre Bring-In Service	549,00 461,34
---------------------------------------	---------------	---	--------------------------	--	-----------------------------	-------------------------

Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, Intel® UHD Graphics 605, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: Integriertes 10/100/1000 Mbit/s Realtek RTL8111G, 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Intrusion-Detection-Schalter, Trusted Platform Module (TPM 2.0), 2x Seriell (RS-232), 4x USB 2.0 hinten, 2x USB 2.0 vorne , USB intern: 1 Stiftleiste

Als führender europäischer IT-Infrastrukturanbieter fühlen wir uns für die Anforderungen mittelständischer Unternehmen besonders verantwortlich.

Deshalb garantieren wir Ihnen schnelle Lieferbarkeit, businessgerechte Konfiguration, interessante Finanzierung und attraktive Vorzugspreise.



FUTRO Zubehör

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto ¹⁾	Netto ²⁾
Support Pack				
FUTRO Axxx / Sxxx / X9xx / X9xx-T Serie	FSP:GB5520Z00DEDT1	5 JahreVor-Ort Service,9x5,NBD Rt	219,00	184,03

Als führender europäischer IT-Infrastrukturanbieter fühlen wir uns für die Anforderungen mittelständischer Unternehmen besonders verantwortlich.

Deshalb garantieren wir Ihnen schnelle Lieferbarkeit, businessgerechte Konfiguration, interessante Finanzierung und attraktive Vorzugspreise.



Displays

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Merkmale und Ausstattung	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾	Netto ²⁾
Modernes Display: 48,3 cm (19 Zoll), besten ergonomischen und energiesparenden Lösungen für Büroanwendungen					
Display B19-7 LED	S26361-K1471-V140	Audioausgang: 2x 1,5W, Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, 1x DVI-D (HDCP), 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1x D-SUB	3 Jahre Collect & Return Service	208,62	175,31
Ergonomisches, leistungsstarkes 54,6-cm- (21,5-Zoll) Breitbild-Display					
Display B22-8 TS Pro	VFY:B228TDXSP1EU	Audioausgang: 2x 1,5W, Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, 1x DisplayPort, 1x DVI-D (HDCP), 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 2x USB 2.0, 1x D-SUB	3 Jahre Collect & Return Service	220,02	184,89
Ergonomisches Advanced Display, 55,9 cm (22 Zoll) Widescreen, Ideal für Büros, die ergonomische Arbeitsbereiche und Energieeinsparungen wünschen					
Display B22-8 WE Neo	S26361-K1653-V140	Audioausgang: 2x 1,5W, Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, 1x DisplayPort, 1x DVI-D (HDCP), 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 2x USB 2.0, 1x D-SUB	3 Jahre Collect & Return Service	238,26	200,22
Advanced-Display: 60,5 cm (23,8 Zoll) Widescreen, beste ergonomische und energiesparende Lösungen für Büroanwendungen					
Display B24-8 TE Pro	S26361-K1577-V140	Audioausgang: 2x 2W, Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, 1x DisplayPort, 1x DVI-D (HDCP), 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 2x USB 2.0, 1x D-SUB	3 Jahre Collect & Return Service	228,00	191,60
Advanced-Display: 60,5 cm (23,8 Zoll) Widescreen, die besten ergonomischen und energiesparenden Lösungen für Büroanwendungen					
Display B24-8 TS Pro	VFY:B248TDXSP1EU	Audioausgang: 2x 2W, Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, 1x DVI-D (HDCP), 1x HDMI, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 2x USB 2.0, 1x D-SUB	3 Jahre Collect & Return Service	243,96	205,01
Ergonomisches Advanced-Display 60,5 cm (23,8 Zoll) Widescreen, ideal für den Einsatz im Büro und rund um die Uhr					
Display B24-9 TE	S26361-K1643-V140	Audioausgang: 2x 2W, Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, 1x DisplayPort, 1x HDMI, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 2x USB 3.1 (Gen1), 1x D-SUB	3 Jahre Collect & Return Service	248,52	208,84
Advanced-Display: 60.5 cm (23.8 Zoll) Widescreen, die besten ergonomischen und energiesparenden Lösungen für Büroanwendungen					
Display B24-9 TS	VFY:B249TDXSP1EU	Audioausgang: 2x 2W, Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, 1x DisplayPort, 1x HDMI, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 2x USB 3.1 Gen1, 1x D-SUB	3 Jahre Collect & Return Service	210,63	177,00
Vielseitiges, ergonomisches 61,1 cm (24,1 Zoll) Widescreen-Display, Ideal für Dokumentenmanagement-Anwendungen und standardmäßige Büroszenarien					
Display B24-9 WE	S26361-K1684-V140	Audioausgang: 2x 2W, Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, 1x DisplayPort, 1x HDMI, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 2x USB 2.0, 1x D-SUB	3 Jahre Collect & Return Service	315,78	265,36
Display B24-9 WS	S26361-K1684-V160	Audioausgang: 2x 2W, Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, 1x DisplayPort, 1x HDMI, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 2x USB 2.0, 1x D-SUB	3 Jahre Collect & Return Service	315,78	265,36
Advanced-Display: 61 cm (24 Zoll) Widescreen, beste ergonomische und energiesparende Lösungen für Büroanwendungen					
Display B24W-7 LED	S26361-K1497-V141	Audioausgang: 2x 1,5W, Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, 1x DisplayPort 1.2, 1x DVI-D (HDCP), 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 2x USB 2.0, 1x D-SUB	3 Jahre Collect & Return Service	307,80	258,66
Hochleistungsfähiges Advanced-Display mit 69 cm (27 Zoll) Widescreen, ideal für Dokumentenmanagement-Anwendungen am Arbeitsplatz					
Display B27-8 TE Pro	VFY:B278TDXMG1EU	Audioausgang: 2x 2W, Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, 1x DisplayPort, 1x HDMI 1.4, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 2x USB 3.1 Gen1, 1x D-SUB	3 Jahre Collect & Return Service	303,45	255,00

Als führender europäischer IT-Infrastrukturanbieter fühlen wir uns für die Anforderungen mittelständischer Unternehmen besonders verantwortlich.

Deshalb garantieren wir Ihnen schnelle Lieferbarkeit, businessgerechte Konfiguration, interessante Finanzierung und attraktive Vorzugspreise.



Displays

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Merkmale und Ausstattung	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾	Netto ²⁾
Display B27-8 TS Pro	VFY:B278TDXSP1EU	Audioausgang: 2x 2W, Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, 1x DisplayPort, 1x HDMI 1.4, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 2x USB 3.1 Gen1, 1x D-SUB	3 Jahre Collect & Return Service	290,36	244,00
Ultrabreites gebogenes Display mit 86,3 cm (34 Zoll) für maximale Produktivität					
Display B34-9 UE	VFY:B349UDXMG1EU	Audioausgang: 2x 3W, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, 1x DisplayPort, 2x HDMI 2.0, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 4x USB 3.1 Gen1	3 Jahre Collect & Return Service	987,24	829,61
Allround-Widescreen-Display 54,6 cm (21,5 Zoll), verbindet optimale Leistung mit minimalem Energieverbrauch und Ergonomie					
Display E22-8 TS Pro	S26361-K1603-V160	Audioausgang: 2x 1,5W, Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, 1x DisplayPort, 1x DVI-D (HDCP), 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 1x D-SUB	3 Jahre Collect & Return Service	125,40	105,38
Branchenführender Widescreen-Büromonitor, der Leistung mit Energieeinsparung kombiniert					
Display E24-8 TS Pro	S26361-K1598-V160	Audioausgang: 2x 2W, Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, 1x DisplayPort, 1x DVI-D (HDCP), 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 1x D-SUB	3 Jahre Collect & Return Service	139,08	116,87
Ergonomisches Multi-Touch-Display mit 60,5 cm (23,8 Zoll) für touch-basierte Anwendungen					
Display E24-9 TOUCH	S26361-K1644-V160	Audioausgang: 2x 2W, Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, 1x DisplayPort, 1x HDMI, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 2x USB 3.1 (Gen1), 1x D-SUB	3 Jahre Collect & Return Service	290,70	244,29
Vielseitiges, ergonomisches 61,1 cm (24,1 Zoll)-Widescreen-Display, Mit zukunftsweisendem Sensor für einen sicheren Arbeitsplatz					
Display P24-8 WE Neo	S26361-K1647-V140	Audioausgang: 2x 2W, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, 1x DisplayPort-Ausgang (Daisy Chain), 1x DisplayPort 1.2, 1x DVI-D (HDCP), 1x HDMI 1.4, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 4x USB 3.1 Gen1	3 Jahre Collect & Return Service	371,64	312,30
Superior Display, 60.5 cm (23.8 Zoll) Widescreen, Ideal für zukunftsorientierte Arbeitsplätze, die Shared-Desk-Szenarien erfordern					
Display P24-9 TE	VFY:P249TDXMG1EU	Audioausgang: 2x 2W, Audio-Signaleingang: 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, 1x DisplayPort-Ausgang (Daisy Chain), 1x DisplayPort, 1x HDMI, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 4x USB 3.1 Gen1, 1x D-SUB	3 Jahre Collect & Return Service	290,36	244,00
Ergonomisches, hochleistungsfähiges 68,5 cm (27 Zoll) Widescreen-Display					
Display P27-8 TS UHD	VFY:P278UHDSP1EU	Audioausgang: 2x 2W, Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, 1x Mini-DisplayPort, 1x DisplayPort 1.2, 2x HDMI 2.0, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 1x Kensington-Schloss-Unterstützung, 4x USB 3.1 Gen1	3 Jahre Collect & Return Service	842,46	707,95
Superior Display, 68,5 cm (27 Zoll) Widescreen
Das produktive Kraftpaket für Shared-Desk-Szenarien mit mehreren Monitoren und Smart Workplaces.					
Display P27-9 TS QHD	S26361-K1693-V160	Audio-Signalausgang: 3,5 mm Stereo-Kopfhöreranschluss, 1x DisplayPort-Ausgang (Daisy Chain), 1x DisplayPort 1.2, 1x HDMI 1.4, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 4x USB 3.1 Gen1 (2 seitliche USB: 1x Typ-A + 1x Typ-C; 2 untere USB: Typ-A)	3 Jahre Collect & Return Service	541,50	455,04

Als führender europäischer IT-Infrastrukturanbieter fühlen wir uns für die Anforderungen mittelständischer Unternehmen besonders verantwortlich.

Deshalb garantieren wir Ihnen schnelle Lieferbarkeit, businessgerechte Konfiguration, interessante Finanzierung und attraktive Vorzugspreise.



Displays Zubehör

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto ¹⁾	Netto ²⁾
Support Pack				
FUJITSU Displays innerhalb der Service Offering Group DP1	FSP:GB4D00Z00DEDP1	4 Jahre Door2D,9x5	50,00	42,01

Als führender europäischer IT-Infrastrukturanbieter fühlen wir uns für die Anforderungen mittelständischer Unternehmen besonders verantwortlich.

Deshalb garantieren wir Ihnen schnelle Lieferbarkeit, businessgerechte Konfiguration, interessante Finanzierung und attraktive Vorzugspreise.



CELSIUS – Workstations für höchste Anforderungen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
-----------------------	------------------------------	-----------	----------	--------------------------	---------	------------------------	---

Mobilität. Sicherheit. Virtual Reality

CELSIUS H7510 VFY:H7510M17A0DE	Win10 Pro	Intel® Core™ i7-10875H vPro™ Prozessor (16M Cache, bis zu 5,10 GHz)	1x 32 GB, DDR4, 2.400 MHz ECC	SSD PCIe 512GB M.2 NVMe Highend	15,6-Zoll FHD Display, 300cd/m ² , 72% sRGB	3 Jahre Bring-In Service	2799,00 2352,10
--	-----------	--	----------------------------------	---------------------------------	---	-----------------------------	---------------------------

Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, Stereolautsprecher, 2 digitale Mikrofone, 1x Audio Combo, 1x Audio Combo, Li-Ionen-Akku, 8 Zellen, 96Wh, 6700 mAh, bis zu 12 Stunden (je nach Konfiguration), BT (v5.0), DP 1.4, NVIDIA Quadro T2000 (4GB GDDR5, 1024 CUDA Processing Cores), 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19,5V / 230W (11,8A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmSecure, Kensington-Schloss-Unterstützung, Advanced Theft Protection, Computrace® enabled BIOS, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809; erfordert 8 GB oder mehr System-RAM und SSD PCIe NVME), LTE SierraWireless EM7421 (Cat.7), 2x USB Type-C (Thunderbolt 3, USB 3.1Gen2, 3x USB 3.1, 1x VGA, IntegrierteWebcam (Full HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201

CELSIUS H7510 VFY:H7510M17A1DE	Win10 Pro	Intel® Core™ i7-10850H vPro™ Prozessor (12M Cache, bis zu 5,10 GHz)	32GB DDR4 2400 MHz (2x 16GB)	SSD PCIe 512GB M.2 NVMe Highend	15,6-Zoll FHD Display, 300cd/m ² , 72% sRGB	3 Jahre Bring-In Service	2399,00 2015,97
--	-----------	--	---------------------------------	---------------------------------	---	-----------------------------	---------------------------

Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, Stereolautsprecher, 2 digitale Mikrofone, 1x Audio Combo, 1x Audio Combo, Li-Ionen-Akku, 8 Zellen, 96Wh, 6700 mAh, bis zu 12 Stunden (je nach Konfiguration), BT (v5.0), DP 1.4, NVIDIA Quadro T1000 (4GB GDDR5, 896 CUDA Processing Cores), 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19,5V / 230W (11,8A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmSecure, Kensington-Schloss-Unterstützung, Advanced Theft Protection, Computrace® enabled BIOS, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809; erfordert 8 GB oder mehr System-RAM und SSD PCIe NVME), LTE SierraWireless EM7421 (Cat.7), 2x USB Type-C (Thunderbolt 3, USB 3.1Gen2, 3x USB 3.1, 1x VGA, IntegrierteWebcam (Full HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201

CELSIUS H7510 VFY:H7510M19A0DE	Win10 Pro	Intel® Core™ i9-10885H vPro™ Prozessor (16M Cache, bis zu 5,30 GHz)	64GB DDR4 2400 MHz (2x 32GB)	SSD PCIe 1024GB M.2 NVMe Highend	15,6-Zoll FHD Display, 300cd/m ² , 72% sRGB	3 Jahre Bring-In Service	3899,00 3276,47
--	-----------	--	---------------------------------	----------------------------------	---	-----------------------------	---------------------------

Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, Stereolautsprecher, 2 digitale Mikrofone, 1x Audio Combo, 1x Audio Combo, Li-Ionen-Akku, 8 Zellen, 96Wh, 6700 mAh, bis zu 12 Stunden (je nach Konfiguration), BT (v5.0), DP 1.4, NVIDIA Quadro RTX3000 (6GB GDDR6, 1920 CUDA Processing Cores), 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19,5V / 230W (11,8A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmSecure, Kensington-Schloss-Unterstützung, Advanced Theft Protection, Computrace® enabled BIOS, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809; erfordert 8 GB oder mehr System-RAM und SSD PCIe NVME), LTE SierraWireless EM7421 (Cat.7), 2x USB Type-C (Thunderbolt 3, USB 3.1Gen2, 3x USB 3.1, 1x VGA, IntegrierteWebcam (Full HD) mit Status-LED, IntelWiFi 6AX201

CELSIUS H780 VFY:H7800MP760DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-8750H Prozessor (9M Cache, bis zu 4,10 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.400 MHz	256 GB Highend, PCIe-SSD, NVMe M.2-Modul & 1000 GB, HDD SATA III, 5.400 U/min, Kein DVD-Laufwerk	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD Premium), min. 700:1, typ. 300 cd/m ²	3 Jahre Bring-In Service	2299,00 1931,93
---	----------------	---	---------------------------	--	--	-----------------------------	---------------------------

Sonstige Ausstattung

DeskView Lizenz enthalten, Erase Disk Lizenz enthalten, On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, Stereolautsprecher, 2 digitale Mikrofone, Kombiniertes Audio-Eingang/-Ausgang, Li-Ionen-Akku, 8 Zellen, 96Wh, 6700 mAh, bis zu 12 Stunden (je nach Konfiguration), Bluetooth 5.0, NVIDIA® Quadro® P1000, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19,5V / 230W (11,8A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmSecure, Kensington-Schloss-Unterstützung, Advanced Theft Protection, Computrace® enabled BIOS, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809; erfordert 8 GB oder mehr System-RAM und SSD PCIe NVME), Kein UMTS, 3x USB 3.1, 2x USB Typ-C / Thunderbolt 3 (1x mit Power Delivery), 1x VGA, IntegrierteWebcam (Full HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC9560

CELSIUS H780 VFY:H7800MP761DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-8850H vPro™ Prozessor (9M Cache, bis zu 4,30 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.400 MHz	512 GB, PCIe-SSD, Highend, NVMe M.2-Modul, Kein DVD-Laufwerk	39,6 cm (15,6 Zoll), LED-Hintergrundbeleuchtung, Anti-Glare-IPS-Display, Magnesium, 1.920x1.080 Pixel (Full HD Premium), min. 700:1, typ. 300 cd/m ²	3 Jahre Bring-In Service	2799,00 2352,10
---	----------------	---	---------------------------	---	--	-----------------------------	---------------------------

Sonstige Ausstattung

DeskView Lizenz enthalten, On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, Stereolautsprecher, 2 digitale Mikrofone, Kombiniertes Audio-Eingang/-Ausgang, Li-Ionen-Akku, 8 Zellen, 96Wh, 6700 mAh, bis zu 12 Stunden (je nach Konfiguration), Bluetooth 5.0, 1x DisplayPort, Intel® UHD Graphics 630, NVIDIA® Quadro® P2000, 1x HDMI, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19,5V / 230W (11,8A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmSecure, Kensington-Schloss-Unterstützung, Advanced Theft Protection, Computrace® enabled BIOS, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809; erfordert 8 GB oder mehr System-RAM und SSD PCIe NVME), Kein UMTS, 3x USB 3.1, 2x USB Typ-C / Thunderbolt 3 (1x mit Power Delivery), 1x VGA, IntegrierteWebcam (Full HD) mit Status-LED, Intel® Dual BandWireless-AC9560



CELSIUS – Workstations für höchste Anforderungen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
CELSIUS H980 VFY:H9800WP160DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-8750H Prozessor (9M Cache, bis zu 4,10 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.400 MHz	512 GB, PCIe-SSD, Highend, NVMe M.2-Modul, Kein DVD-Laufwerk	43,9 cm (17,3 Zoll), Anti-Glare-Display, 1.920x1.080 Pixel (Full HD Premium), 700:1, 300 cd/m²	3 Jahre Bring-In Service	3499,00 2940,34
Sonstige Ausstattung DeskView Lizenz enthalten, On Board RealtekALC255 mit Maxx Audio, Stereolautsprecher, 2 digitale Mikrofone, Kombiniertes Audio-Eingang/-Ausgang, Li-Ionen-Akku, 8 Zellen, 14,4V / 6.700 mAh / 96Wh, bis zu 9 Stunden, Bluetooth 5.0, 1x DisplayPort, NVIDIA Quadro P3200, 1x SmartCard-Steckplatz, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 19,5V / 330W (16,9A), 100V - 240V (AC-Eingang), 50Hz - 60Hz, PalmVein Sensor, Kensington-Schloss-Unterstützung, Advanced Theft Protection, Computrace® enabled BIOS, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809; erfordert 8 GB oder mehr System-RAM und SSD PCIe NVMe), Kein UMTS, 3x USB 3.1, 2x USB Typ-C / Thunderbolt 3 (1x mit Power Delivery), 1x VGA, Integrierte Webcam (Full HD), Intel® Dual Band Wireless-AC9560							
Maximaler Warp in einem SFF-System							
CELSIUS J580 VFY:J5800WP764DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-9700 vPro™ Prozessor (12M Cache, bis zu 4,70 GHz)	2x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Highend-Modul, 1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5"	-	3 Jahre Bring-In Service	1199,00 1007,56
Sonstige Ausstattung DeskView Lizenz, On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 1x Ethernet (RJ-45), Keyboard KB955 USB DE, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen., USB frontseitig: 2x USB 3.1 (Gen2), USB rückseitig: 6x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0 + 1x USB A 3.0							
CELSIUS J580 VFY:J5800WP765DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-9700 vPro™ Prozessor (12M Cache, bis zu 4,70 GHz)	2x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Modul, SED/OPAL fähig, 1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5"	-	3 Jahre Bring-In Service	1699,00 1427,73
Sonstige Ausstattung DeskView Lizenz, On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 1x Ethernet (RJ-45), Keyboard KB955 USB DE, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 280W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Bereit für Credential Guard und Device Guard fähig (Windows 10, v. 1809), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen., USB frontseitig: 2x USB 3.1 (Gen2), USB rückseitig: 6x USB 3.0; USB intern: 2x USB 2.0 + 1x USB A 3.0							
Verwirklichen Sie Ihre Ideen							
CELSIUS M7010 Power VFY:M7010WP264IN	Windows 10 Pro	Intel® Xeon® W-2223 Prozessor (8,25M Cache, bis zu 3,90 GHz)	2x 16 GB, DDR4, 2.933 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Highend-Modul, 1x DVD Super Multi, SATA	-	3 Jahre Bring-In Service	2099,00 1763,87
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC671, High Definition Audio, 1x Audio: Eingang, 1x Audio: Ausgang (rückseitig), 1x Audio: Ausgang, abhängig von Grafikkarte, keine Grafikkarte, 1x Ethernet (RJ-45), inkl. Maus / ohne Tastatur, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 2 Grafikkarten-Stromschiene (auf dem Mainboard), 240V - 100V, 50Hz - 60Hz, 800W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, optional, USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen1); USB rückseitig: 6, 1x USB Typ-C							
CELSIUS M7010 Power VFY:M7010WP323IN	Windows 10 Pro	Intel® Xeon® W-2225 Prozessor (8,25M Cache, bis zu 4,60 GHz)	2x 16 GB, DDR4, 2.933 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Highend-Modul, 1x DVD Super Multi, SATA	-	3 Jahre Bring-In Service	2299,00 1931,93
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC671, High Definition Audio, 1x Audio: Eingang, 1x Audio: Ausgang (rückseitig), 1x Audio: Ausgang, abhängig von Grafikkarte, keine Grafikkarte, 1x Ethernet (RJ-45), inkl. Maus / ohne Tastatur, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 2 Grafikkarten-Stromschiene (auf dem Mainboard), 240V - 100V, 50Hz - 60Hz, 800W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, optional, USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen1); USB rückseitig: 6, 1x USB Typ-C							
CELSIUS M7010 Power VFY:M7010WP324IN	Windows 10 Pro	Intel® Xeon® W-2225 Prozessor (8,25M Cache, bis zu 4,60 GHz)	2x 16 GB, DDR4, 2.933 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Highend-Modul, 1x DVD Super Multi, SATA	-	3 Jahre Bring-In Service	2799,00 2352,10
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC671, High Definition Audio, 1x Audio: Eingang, 1x Audio: Ausgang (rückseitig), 1x Audio: Ausgang, 4x DisplayPort, NVIDIA® Quadro® P2200, 5 GB, 1x Ethernet (RJ-45), inkl. Maus / ohne Tastatur, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 2 Grafikkarten-Stromschiene (auf dem Mainboard), 240V - 100V, 50Hz - 60Hz, 800W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, optional, USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen1); USB rückseitig: 6, 1x USB Typ-C							



CELSIUS – Workstations für höchste Anforderungen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
CELSIUS M7010 Power VFY:M7010WP564IN	Windows 10 Pro	Intel® Xeon® W-2225 Prozessor (8,25M Cache, bis zu 4,60 GHz)	4x 16 GB, DDR4, 2.933 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Highend-Modul, 1x DVD Super Multi, SATA	-	3 Jahre Bring-In Service	3699,00 3108,40
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Eingang, 1x Audio:Ausgang (rückseitig), 1x Audio:Ausgang, 3x DisplayPort, NVIDIA® Quadro® RTX 4000 8GB, 1x Ethernet (RJ-45), inkl. Maus / ohne Tastatur, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 2 Grafikkarten-Stromschiene (auf dem Mainboard), 240V - 100V, 50Hz - 60Hz, 800W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, optional, USB frontseitig:2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen1); USB rückseitig: 6, 1x USB Typ-C							
CELSIUS M7010 Power VFY:M7010WP666IN	Windows 10 Pro	Intel® Xeon® W-2245 Prozessor (16,5M Cache, bis zu 4,50 GHz)	4x 16 GB, DDR4, 2.933 MHz	1024 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Highend-Modul, 1x DVD Super Multi, SATA	-	3 Jahre Bring-In Service	3199,00 2688,24
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Eingang, 1x Audio:Ausgang (rückseitig), 1x Audio:Ausgang, abhängig von Grafikkarte, 1x Ethernet (RJ-45), inkl. Maus / ohne Tastatur, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 2 Grafikkarten-Stromschiene (auf dem Mainboard), 240V - 100V, 50Hz - 60Hz, 800W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, optional, USB frontseitig:2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen1); USB rückseitig: 6, 1x USB Typ-C							
CELSIUS M7010X VFY:M7010WP931IN	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i9-10920X X-series Prozessor (19,25M Cache, bis zu 4,60 GHz)	4x 16 GB, DDR4, 2.933 MHz	1024 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Highend-Modul, 1x DVD Super Multi, SATA	-	3 Jahre Bring-In Service	3199,00 2688,24
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Eingang, 1x Audio:Ausgang (rückseitig), 1x Audio:Ausgang, abhängig von Grafikkarte, N/A, 1x Ethernet (RJ-45), inkl. Maus / ohne Tastatur, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 2 Grafikkarten-Stromschiene (auf dem Mainboard), 240V - 100V, 50Hz - 60Hz, 800W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, optional, USB frontseitig:2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen1); USB rückseitig: 6, 1x USB Typ-C							
CELSIUS M770 VFY:M7700WP731DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-7820X X-series Prozessor (11M Cache, bis zu 4,30 GHz)	2x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	512GB, Boot SSD PCIe, M.2 NVMe Highend & 2 TB, HDD SATA, 7.200 U/min, 3,5 Zoll, Business Critical, 1x BD Triple Writer Ultra Slim (Tray), SATA	-	3 Jahre Bring-In Service	2799,00 2352,10
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Eingang, 1x Audio:Ausgang (rückseitig), 1x Audio:Ausgang, No Graphics, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 2 Grafikkarten-Stromschiene (auf dem Mainboard), 240V - 100V, 50Hz - 60Hz, 450W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig:2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen1); USB rückseitig: 6, 1x USB Typ-C							
Innovation. Energie. Kreativität.							
CELSIUS M770power VFY:M7700WP264DE	Windows 10 Pro	Intel® Xeon® W-2123 Prozessor (8,25M Cache, bis zu 3,90 GHz)	2x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Highend-Modul, 1x DVD Super Multi, SATA	-	3 Jahre Bring-In Service	1899,00 1595,80
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Eingang, 1x Audio:Ausgang (rückseitig), 1x Audio:Ausgang, No Graphics, 1x Ethernet (RJ-45), Keyboard KB955 USB DE, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 2 Grafikkarten-Stromschiene (auf dem Mainboard), 240V - 100V, 50Hz - 60Hz, 800W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig:2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen1); USB rückseitig: 6, 1x USB Typ-C							
CELSIUS M770power VFY:M7700WP324DE	Windows 10 Pro	Intel® Xeon® W-2125 Prozessor (8,25M Cache, bis zu 4,50 GHz)	2x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Highend-Modul, 1x DVD Super Multi, SATA	-	3 Jahre Bring-In Service	2599,00 2184,03
Sonstige Ausstattung On Board RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Eingang, 1x Audio:Ausgang (rückseitig), 1x Audio:Ausgang, 4x DisplayPort, NVIDIA® Quadro® P2200, 5 GB, 1x Ethernet (RJ-45), Keyboard KB955 USB DE, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 2 Grafikkarten-Stromschiene (auf dem Mainboard), 240V - 100V, 50Hz - 60Hz, 800W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig:2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen1); USB rückseitig: 6, 1x USB Typ-C							



CELSIUS – Workstations für höchste Anforderungen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
CELSIUS M770power VFY:M7700WP564DE	Windows 10 Pro	Intel® Xeon® W-2125 Prozessor (8,25M Cache, bis zu 4,50 GHz)	4x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Highend-Modul, 1x DVD Super Multi, SATA	-	3 Jahre Bring-In Service	3499,00 2940,34

Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Eingang, 1x Audio:Ausgang (rückseitig), 1x Audio:Ausgang, 3x DisplayPort, NVIDIA® Quadro® RTX 4000 8GB, 1x Ethernet (RJ-45), Keyboard KB955 USB DE, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 2 Grafikkarten-Stromschiene (auf dem Mainboard), 240V - 100V, 50Hz - 60Hz, 800W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig:2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen1); USB rückseitig: 6, 1x USB Typ-C

CELSIUS M770x power VFY:M7700WP931DE	Windows 10 Pro Highend	Intel® Core™ i9-7900X X-series Prozessor (13,75M Cache, bis zu 4,30 GHz)	4x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	512GB Boot SSD PCIe, M.2 NVMe Highend & 4 TB, HDD SATA, 7.200 U/min, 3,5 Zoll, Business Critical, 1x BD Triple Writer Ultra Slim (Tray), SATA	-	3 Jahre Bring-In Service	3899,00 3276,47
--	------------------------	--	---------------------------	---	---	--------------------------	---------------------------

Sonstige Ausstattung

On Board RealtekALC671, High DefinitionAudio, 1x Audio: Eingang, 1x Audio:Ausgang (rückseitig), 1x Audio:Ausgang, No Graphics, 1x Ethernet (RJ-45), LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 2 Grafikkarten-Stromschiene (auf dem Mainboard), 240V - 100V, 50Hz - 60Hz, 800W mit bis zu 90 % Energieeffizienz, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig:2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen1); USB rückseitig: 6, 1x USB Typ-C

Mini-CAD-Kraftpaket

CELSIUS W580 VFY:W5800WP564DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-9600 vPro™ Prozessor (9M Cache, bis zu 4,60 GHz)	2x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Highend-Modul, 1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5"	-	3 Jahre Bring-In Service	1099,00 923,53
---	----------------	--	--------------------------	---	---	--------------------------	--------------------------

Sonstige Ausstattung

DeskView Lizenz, On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstütztAudiowiedergabe, High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 1x Ethernet (RJ-45), Keyboard KB955 USB DE, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 400W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig:2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen 2); 1x USB 3.1 (Gen 2) Typ-C; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 3x USB 3.1 (Gen 1); 1x USB 3.1 (Gen 2); USB intern: 2x USB 2.0 + 1x USB 3.1 (gen2), AdapterkarteVGA optional

CELSIUS W580 VFY:W5800WP584DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-9500 vPro™ Prozessor (9M Cache, bis zu 4,40 GHz)	2x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	256 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Highend-Modul, 1x MultiCard-Leser 24-in-1, USB 2.0, 3,5"	-	3 Jahre Bring-In Service	969,00 814,29
---	----------------	--	--------------------------	---	---	--------------------------	-------------------------

Sonstige Ausstattung

DeskView Lizenz, On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstütztAudiowiedergabe, High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 1x Ethernet (RJ-45), Keyboard KB955 USB DE, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 400W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig:2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen 2); 1x USB 3.1 (Gen 2) Typ-C; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 3x USB 3.1 (Gen 1); 1x USB 3.1 (Gen 2); USB intern: 2x USB 2.0 + 1x USB 3.1 (gen2), AdapterkarteVGA optional

CELSIUS W580 Power VFY:W5800WP264DE	Windows 10 Pro	Intel® Xeon® E-2274G Prozessor (8M Cache, bis zu 4,90 GHz)	2x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Highend-Modul, 1x DVD Super Multi Ultraslim (Tray), SATA	-	3 Jahre Bring-In Service	1499,00 1259,66
---	----------------	--	---------------------------	---	---	--------------------------	---------------------------

Sonstige Ausstattung

DeskView Lizenz, On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstütztAudiowiedergabe, High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics P630, 1x Ethernet (RJ-45), Keyboard KB955 USB DE, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 400W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig:2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen 2); 1x USB 3.1 (Gen 2) Typ-C; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 3x USB 3.1 (Gen 1); 1x USB 3.1 (Gen 2); USB intern: 2x USB 2.0 + 1x USB 3.1 (gen2), AdapterkarteVGA optional

CELSIUS W580 Power VFY:W5800WP265DE	Windows 10 Pro	Intel® Xeon® E-2288G Prozessor (16M Cache, bis zu 5,00 GHz)	2x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Highend-Modul, 1x DVD Super Multi Ultraslim (Tray), SATA	-	3 Jahre Bring-In Service	1899,00 1595,80
---	----------------	---	---------------------------	---	---	--------------------------	---------------------------

Sonstige Ausstattung

DeskView Lizenz, On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstütztAudiowiedergabe, High DefinitionAudio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics P630, 1x Ethernet (RJ-45), Keyboard KB955 USB DE, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 400W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse fürVorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig:2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen 2); 1x USB 3.1 (Gen 2) Typ-C; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 3x USB 3.1 (Gen 1); 1x USB 3.1 (Gen 2); USB intern: 2x USB 2.0 + 1x USB 3.1 (gen2), AdapterkarteVGA optional



CELSIUS – Workstations für höchste Anforderungen

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell Bestell-Nr.	Betriebssystem ³⁾	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/Laufwerk	Display	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
CELSIUS W580 Power VFY:W5800WP764DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-9700 vPro™ Prozessor (12M Cache, bis zu 4,70 GHz)	2x 8 GB, DDR4, 2.666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, Highend, NVMe M.2-Modul, 1x DVD Super Multi Ultraslim (Tray), SATA	-	3 Jahre Bring-In Service	1199,00 1007,56

Sonstige Ausstattung

DeskView Lizenz, On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 1x Ethernet (RJ-45), Keyboard KB955 USB DDE, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 400W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen 2); 1x USB 3.1 (Gen 2) Typ-C; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 3x USB 3.1 (Gen 1); 1x USB 3.1 (Gen 2); USB intern: 2x USB 2.0 + 1x USB 3.1 (gen2), Adapterkarte VGA optional

CELSIUS W580 Power VFY:W5800WP765DE	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-9700K vPro™ Prozessor (12M Cache, bis zu 4,90 GHz)	2x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Highend-Modul, 1x DVD Super Multi Ultraslim (Tray), SATA	-	3 Jahre Bring-In Service	1499,00 1259,66
---	----------------	--	---------------------------	---	---	-----------------------------	---------------------------

Sonstige Ausstattung

DeskView Lizenz, On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 1x Ethernet (RJ-45), Keyboard KB955 USB DE, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 400W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen 2); 1x USB 3.1 (Gen 2) Typ-C; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 3x USB 3.1 (Gen 1); 1x USB 3.1 (Gen 2); USB intern: 2x USB 2.0 + 1x USB 3.1 (gen2), Adapterkarte VGA optional

CELSIUS W580 Power VFY:W5800WP766DE	Windows 10 Pro for Workstation	Intel® Core™ i9-9900K vPro™ Prozessor (16M Cache, bis zu 5,00 GHz)	2x 16GB DDR4-2666	512 GB, PCIe-SSD, M.2 NVMe Highend-Modul, DVD Super Multi Ultraslim (Tray), SATA	-	3 Jahre Bring-In Service	1799,00 1511,76
---	-----------------------------------	--	-------------------	--	---	-----------------------------	---------------------------

Sonstige Ausstattung

DeskView Lizenz, On Board RealtekALC671, Interner Lautsprecher unterstützt Audiowiedergabe, High Definition Audio, 5.1 Surround Sound, 1x Audio: Line-Eingang, 1x Audio: Line-Ausgang, 2x DisplayPort, 1x DVI-D, Intel® UHD Graphics 630, 1x Ethernet (RJ-45), Keyboard KB955 USB DE, LAN: 10/100/1000 MBit/s Intel® I219LM, 100V - 240V, 50Hz - 60Hz, 400W, Kensington-Schloss-Unterstützung, Öse für Vorhängeschloss, Integrierte Sicherheit (TPM 2.0), Schutz vor Bootsektor-Viren, Schreibschutzoption für den Flash-EPROM, Steuerung aller USB-Schnittstellen, Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden, Steuerung der externen Schnittstellen, USB frontseitig: 2x USB 2.0; 2x USB 3.1 (Gen 2); 1x USB 3.1 (Gen 2) Typ-C; USB rückseitig: 2x USB 2.0; 3x USB 3.1 (Gen 1); 1x USB 3.1 (Gen 2); USB intern: 2x USB 2.0 + 1x USB 3.1 (gen2), Adapterkarte VGA optional



CELSIUS Zubehör

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto ¹⁾	Netto ²⁾
Support Pack				
CELSIUS Hxxx / Jxxx / Wxxx / Mxxx / Rxxx Serie	FSP:GB3S20Z00DEDT5	3 JahreVor-Ort Service,9x5,NBD Rt	69,00	57,98



PRIMERGY - Tower Server

Model Bestell-Nr.	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/ Laufwerke/ Controller	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
----------------------	-----------	----------	--	------------------------	---

Der ideale Server für Ihre essentiellen Workloads

PRIMERGY TX1310 M3 VFY:T1313SC310IN	Intel® Xeon® Prozessor E3-1245 v6 (8M Cache, bis zu 4,10 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.400 MHz	2x 2 TB, HDD SATA, 7.200 U/min, 3,5 Zoll, Business Critical, DVD supermulti, ultraslim, SATA I, 4-Port SATA mit RAID 0/1/10 für Festplatten	1 Jahr Vor-Ort Service	999,00 839,50
Sonstige Ausstattung ServerView Suite, Intel® HD Graphics P630, 4x 3,5 Zoll Cold-plug-SATA, 10/100/1000 Mbit/s Ethernet, 1x Standard 139W Power Supply, 2x 3,5 Zoll für HDD, easy change, SATA, 1x 5,25 Zoll für DVD / DVD-RW, Intel® i219 Onboard, 1x PCI-Express 3.0 x4, 1x PCI-Express 3.0 x16, 3x USB 2.0, 8x USB 3.0, 1x VGA					

Ultrakompakter, zukunftsweisender Server für das Wachstum Ihres Unternehmens

PRIMERGY TX1320 M4 VFY:T1324SC010IN	Intel® Xeon® E-2136 Prozessor (12M Cache, bis zu 4,50 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz		1 Jahr Vor-Ort Service	1199,00 1007,56
Sonstige Ausstattung ServerView Suite, Remote Management und Out-of-Band Management (iRMC), N/A, 2,5 Zoll hot-plug-fähige SAS/ SATA, 2x 1 Gb/s Ethernet; RJ45, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 1x Modular PSU 450W platinum hp, 1x No powercord as order option, 1x 3,5/1,6 Zoll für Backup-Laufwerke, 1x 5,25/0,5 Zoll für CD-RW/DVD, Intel® i210 Onboard, 1x PCI-Express 3.0 x4, 2x PCI-Express 3.0 x8, 1x RS-232-C, 4x USB 2.0 (rückseitig: 4), 6x USB 3.0 (frontseitig: 2, rückseitig: 2, intern: 2), 1x VGA					

PRIMERGY TX1320 M4 VFY:T1324SC120IN	Intel® Xeon® E-2134 Prozessor (8M Cache, bis zu 4,50 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz		1 Jahr Vor-Ort Service	999,00 839,50
Sonstige Ausstattung ServerView Suite, Remote Management und Out-of-Band Management (iRMC), N/A, 2,5 Zoll hot-plug-fähige SAS/ SATA, 2x 1 Gb/s Ethernet; RJ45, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 1x Modular PSU 450W platinum hp, 1x No powercord as order option, 1x 3,5/1,6 Zoll für Backup-Laufwerke, 1x 5,25/0,5 Zoll für CD-RW/DVD, Intel® i210 Onboard, 1x PCI-Express 3.0 x4, 2x PCI-Express 3.0 x8, 1x RS-232-C, 4x USB 2.0 (rückseitig: 4), 6x USB 3.0 (frontseitig: 2, rückseitig: 2, intern: 2), 1x VGA					

Äußerst ausbaufähiger, zukunftsweisender Server für typische KMU-Geschäftsanforderungen.

PRIMERGY TX1330 M4 VFY:T1334SC010IN	Intel® Xeon® E-2136 Prozessor (12M Cache, bis zu 4,50 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz		1 Jahr Vor-Ort Service	1299,00 1091,60
Sonstige Ausstattung ServerView Suite, Remote Management und Out-of-Band Management (iRMC), N/A, 3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, 2x 1 Gb/s Ethernet; RJ45, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 1x Modular PSU 450W platinum hp, 1x No powercord as order option, 3x 5,25/1,6 Zoll, Intel® i210 Onboard, 1x PCI-Express 3.0 x1, 1x PCI-Express 3.0 x4, 2x PCI-Express 3.0 x8, 1x RS-232-C, 4x USB 2.0 (rückseitig: 4), 6x USB 3.0 (frontseitig: 2, rückseitig: 2, intern: 2), 1x VGA					

PRIMERGY TX1330 M4 VFY:T1334SC110IN	Intel® Xeon® E-2134 Prozessor (8M Cache, bis zu 4,50 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz		1 Jahr Vor-Ort Service	1199,00 1007,56
Sonstige Ausstattung ServerView Suite, Remote Management und Out-of-Band Management (iRMC), N/A, 3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, 2x 1 Gb/s Ethernet; RJ45, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 1x Modular PSU 450W platinum hp, 1x No powercord as order option, 3x 5,25/1,6 Zoll, Intel® i210 Onboard, 1x PCI-Express 3.0 x1, 1x PCI-Express 3.0 x4, 2x PCI-Express 3.0 x8, 1x RS-232-C, 4x USB 2.0 (rückseitig: 4), 6x USB 3.0 (frontseitig: 2, rückseitig: 2, intern: 2), 1x VGA					

PRIMERGY TX1330 M4 VFY:T1334SC170IN	Intel® Xeon® E-2176G Prozessor (12M Cache, bis zu 4,70 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz		1 Jahr Vor-Ort Service	1399,00 1175,63
Sonstige Ausstattung ServerView Suite, Remote Management und Out-of-Band Management (iRMC), Intel® UHD Graphics P630, 3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, 2x 1 Gb/s Ethernet; RJ45, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 1x Modular PSU 450W platinum hp, 1x No powercord as order option, 3x 5,25/1,6 Zoll, Intel® i210 Onboard, 1x PCI-Express 3.0 x1, 1x PCI-Express 3.0 x4, 2x PCI-Express 3.0 x8, 1x RS-232-C, 4x USB 2.0 (rückseitig: 4), 6x USB 3.0 (frontseitig: 2, rückseitig: 2, intern: 2), 1x VGA					

PRIMERGY TX1330 M4 VFY:T1334SC310IN	Intel® Xeon® E-2224 Prozessor (8M Cache, bis zu 4,60 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	Optionaler integrierter RAID-0/1- bzw. RAID-5/6-Controller für SAS-Basiseinheiten (belegt einen PCIe-Steckplatz)Alle Hardware-Storage-Controlleroptionen werden in "Komponenten" beschrieben	1 Jahr Vor-Ort Service	1199,00 1007,56
Sonstige Ausstattung Infrastrukturmanager (ISM) Essential Advanced, N/A, 3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, 2x 1 Gb/s Ethernet; RJ45, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 1x Modular PSU 450W platinum hp, 1x No powercord as order option, 3x 5,25/1,6 Zoll, Intel® i210 Onboard, 1x PCI-Express 3.0 x1, 1x PCI-Express 3.0 x4, 2x PCI-Express 3.0 x8, 1x RS-232-C, 4x USB 2.0 (rückseitig: 4), 6x USB 3.0 (frontseitig: 2, rückseitig: 2, intern: 2), 1x VGA					



PRIMERGY - Tower Server

Modell Bestell-Nr.	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/ Laufwerke/ Controller	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
-----------------------	-----------	----------	--	------------------------	---

Tower-Kraftpaket mit dem reichhaltigsten Funktionssatz

PRIMERGY TX2550 M5 VFY:T2555SC010IN	Intel® Xeon® Bronze 3204 Prozessor (8,25M Cache, bis zu 1,90 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz		3 Jahre Vor-Ort Service	1799,00 1511,76
---	---	---------------------------	--	----------------------------	---------------------------

Sonstige Ausstattung

3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, 2x 1 Gb/s Ethernet; RJ45, IPMI 2.0-kompatibel, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), 1x hot-plug 450W Power Supply, 4x 3,5 Zoll für HDD / SSD, 3x 5,25/1,6 Zoll, 2x 1 Gbit/s RJ45 Onboard, 3x PCI-Express 3.0 x8, 1x PCI-Express 3.0 x16, 7x USB 3.0 (frontseitig: 2, rückseitig: 4, intern: 1); 1x USB 2.0 (intern), 1x VGA

PRIMERGY TX2550 M5 VFY:T2555SC020IN	Intel® Xeon® Silver 4208 Prozessor (11M Cache, bis zu 3,20 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.933 MHz		3 Jahre Vor-Ort Service	2099,00 1763,87
---	---	---------------------------	--	----------------------------	---------------------------

Sonstige Ausstattung

3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, 2x 1 Gb/s Ethernet; RJ45, IPMI 2.0-kompatibel, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), 1x hot-plug 450W Power Supply, 8x 2,5 Zoll für HDD / SSD, 3x 5,25/1,6 Zoll, 2x 1 Gbit/s RJ45 Onboard, 3x PCI-Express 3.0 x8, 1x PCI-Express 3.0 x16, 7x USB 3.0 (frontseitig: 2, rückseitig: 4, intern: 1); 1x USB 2.0 (intern), 1x VGA

PRIMERGY TX2550 M5 VFY:T2555SC030IN	Intel® Xeon® Silver 4214 Prozessor (16,5M Cache, bis zu 3,20 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.933 MHz		3 Jahre Vor-Ort Service	2599,00 2184,03
---	---	---------------------------	--	----------------------------	---------------------------

Sonstige Ausstattung

3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, 2x 1 Gb/s Ethernet; RJ45, IPMI 2.0-kompatibel, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), 1x hot-plug 450W Power Supply, 8x 2,5 Zoll für HDD / SSD, 3x 5,25/1,6 Zoll, 2x 1 Gbit/s RJ45 Onboard, 3x PCI-Express 3.0 x8, 1x PCI-Express 3.0 x16, 7x USB 3.0 (frontseitig: 2, rückseitig: 4, intern: 1); 1x USB 2.0 (intern), 1x VGA

PRIMERGY TX2550 M5 VFY:T2555SC040IN	Intel® Xeon® Silver 4215 Prozessor (11M Cache, bis zu 3,50 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.933 MHz		3 Jahre Vor-Ort Service	2599,00 2184,03
---	---	---------------------------	--	----------------------------	---------------------------

Sonstige Ausstattung

3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, 2x 1 Gb/s Ethernet; RJ45, IPMI 2.0-kompatibel, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), 1x hot-plug 450W Power Supply, 8x 2,5 Zoll für HDD / SSD, 3x 5,25/1,6 Zoll, 2x 1 Gbit/s RJ45 Onboard, 3x PCI-Express 3.0 x8, 1x PCI-Express 3.0 x16, 7x USB 3.0 (frontseitig: 2, rückseitig: 4, intern: 1); 1x USB 2.0 (intern), 1x VGA

PRIMERGY TX2550 M5 VFY:T2555SC050IN	Intel® Xeon® Gold 6234 Prozessor (24,75M Cache, bis zu 4,00 GHz)	1x 32 GB, DDR4, 2.933 MHz		3 Jahre Vor-Ort Service	5299,00 4452,94
---	--	---------------------------	--	----------------------------	---------------------------

Sonstige Ausstattung

3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, 2x 1 Gb/s Ethernet; RJ45, IPMI 2.0-kompatibel, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), 1x hot-plug 800W Power Supply, 8x 2,5 Zoll für HDD / SSD, 3x 5,25/1,6 Zoll, 2x 1 Gbit/s RJ45 Onboard, 3x PCI-Express 3.0 x8, 1x PCI-Express 3.0 x16, 7x USB 3.0 (frontseitig: 2, rückseitig: 4, intern: 1); 1x USB 2.0 (intern), 1x VGA

PRIMERGY TX2550 M5 VFY:T2555SC250IN	Intel® Xeon® Silver 4210 Prozessor (13,75M Cache, bis zu 3,20 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.933 MHz		3 Jahre Vor-Ort Service	2099,00 1763,87
---	--	---------------------------	--	----------------------------	---------------------------

Sonstige Ausstattung

Infrastrukturmanager (ISM) Essential Advanced, 3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, 2x 1 Gb/s Ethernet; RJ45, IPMI 2.0-kompatibel, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), 4x 3,5 Zoll für HDD / SSD, 3x 5,25/1,6 Zoll, 2x 1 Gbit/s RJ45 Onboard, 3x PCI-Express 3.0 x8, 1x PCI-Express 3.0 x16, 7x USB 3.0 (frontseitig: 2, rückseitig: 4, intern: 1); 1x USB 2.0 (intern), 1x VGA



With the latest hardware and software, Windows Server 2019 prepares businesses for the future, helping them build sales, optimize operations, and stay protected with advanced security capabilities. The cloud-ready operating system provides the flexibility to connect on-premises hardware with Microsoft Azure and begin to move to the cloud when it fits the business needs.



PRIMERGY - Rack Server

Modell Bestell-Nr.	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/ Laufwerke/ Controller	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
-----------------------	-----------	----------	--	------------------------	---

Geringe Größe und niedrige Kosten ? umfangreiche optionale Merkmale

PRIMERGY RX1330 M4 VFY:R13345C320IN	Intel® Xeon® E-2224 Prozessor (8M Cache, bis zu 4,60 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz	Integrierter RAID 0/1 - bzw. RAID 5/6-Controller (Option) Alle Hardware-Storage-Controlleroptionen werden in "Komponenten" beschrieben	1 Jahr Vor-Ort Service	1399,00 1175,63
Sonstige Ausstattung Infrastrukturmanager (ISM) Essential Advanced, N/A, bis zu 8 Einbauplätze für hot plug 3.5" SATA oder SAS HDs oder SATA-DOM, 2x 1 Gb/s Ethernet; RJ45, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), 1x Modular PSU 450W platinum hp, 1x No powercord as order option, 1x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, Intel® i210 Onboard, 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x VGA					

PRIMERGY RX1330 M4 VFY:R13345X130DE	Intel® Xeon® E-2136 Prozessor (12M Cache, bis zu 4,50 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.666 MHz		1 Jahr Vor-Ort Service	1499,00 1259,66
---	---	---------------------------	--	------------------------	---------------------------

Sonstige Ausstattung
ServerView Suite, Remote Management und Out-of-Band Management (iRMC), N/A, bis zu 8 Einbauplätze für hot plug 2.5" SATA oder SAS HDs oder SATA-DOM, 2x 1 Gb/s Ethernet; RJ45, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), 1x Modular PSU 450W platinum hp, 1x No powercord as order option, 1x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, Intel® i210 Onboard, 1x PCI-Express 3.0 x4, 2x PCI-Express 3.0 x8, 1x RS-232-C, 4x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x VGA

Der skalierbare Rackserver für Ihre essentiellen Workloads

PRIMERGY RX2520 M5 VFY:R25255C010IN	Intel® Xeon® Silver 4208 Prozessor (11M Cache, bis zu 3,20 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.933 MHz		3 Jahre Vor-Ort Service	2199,00 1847,90
---	--	---------------------------	--	-------------------------	---------------------------

Sonstige Ausstattung
8x 2,5 Zoll für HDD / SSD, IPMI 2.0-kompatibel, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), 1x hot-plug 450W Power Supply, 8x 2,5 Zoll für HDD / SSD, 1x 5,25 Zoll für CD-RW/DVD, 2x 1 Gbit/s RJ45 Onboard, 3x PCI-Express 3.0 x8, 3x PCI-Express 3.0 x16, 7x USB 3.0 (frontseitig: 2, rückseitig: 4, intern: 1); 1x USB 2.0 (intern), 1x VGA

Maximale Produktivität in einem 1-HE-Gehäuse

PRIMERGY RX2530 M5 VFY:R25355C050IN	Intel® Xeon® Silver 4208 Prozessor (11M Cache, bis zu 3,20 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.933 MHz		3 Jahre Vor-Ort Service	2199,00 1847,90
---	--	---------------------------	--	-------------------------	---------------------------

Sonstige Ausstattung
ServerView Suite, Remote Management und Out-of-Band Management (iRMC), bis zu 8x 2,5 Zoll, 10x 2,5 Zoll oder 4x 3,5 Zoll Basiseinheit, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 1x hot-plug 450W Power Supply, 8x 2,5 Zoll für HDD / SSD, 1x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, 2x 1 Gbit/s RJ45 Onboard, 1x PCI-Express 3.0 x8, 3x PCI-Express 3.0 x16, 5x USB 3.0 (frontseitig: 2, rückseitig: 2, intern: 1), 2x VGA

PRIMERGY RX2530 M5 VFY:R25355C051IN	Intel® Xeon® Gold 6234 Prozessor (24,75M Cache, bis zu 4,00 GHz)	1x 32 GB, DDR4, 2.933 MHz		3 Jahre Vor-Ort Service	5299,00 4452,94
---	---	---------------------------	--	-------------------------	---------------------------

Sonstige Ausstattung
ServerView Suite, Remote Management und Out-of-Band Management (iRMC), bis zu 8x 2,5 Zoll, 10x 2,5 Zoll oder 4x 3,5 Zoll Basiseinheit, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 1x hot-plug 450W Power Supply, 8x 2,5 Zoll für HDD / SSD, 1x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, 2x 1 Gbit/s RJ45 Onboard, 1x PCI-Express 3.0 x8, 3x PCI-Express 3.0 x16, 5x USB 3.0 (frontseitig: 2, rückseitig: 2, intern: 1), 2x VGA

PRIMERGY RX2530 M5 VFY:R25355C090IN	Intel® Xeon® Gold 5217 Prozessor (11M Cache, bis zu 3,70 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.933 MHz		3 Jahre Vor-Ort Service	3999,00 3360,50
---	--	---------------------------	--	-------------------------	---------------------------

Sonstige Ausstattung
Infrastrukturmanager (ISM) Essential Advanced, bis zu 8x 2,5 Zoll, 10x 2,5 Zoll oder 4x 3,5 Zoll Basiseinheit, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 1x hot-plug 450W Power Supply, 8x 2,5 Zoll für HDD / SSD, 1x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, 2x 1 Gbit/s RJ45 Onboard, 1x PCI-Express 3.0 x8, 3x PCI-Express 3.0 x16, 5x USB 3.0 (frontseitig: 2, rückseitig: 2, intern: 1), 2x VGA

PRIMERGY RX2530 M5 VFY:R25355C091IN	Intel® Xeon® Gold 6244 Prozessor (24,75M Cache, bis zu 4,40 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.933 MHz		3 Jahre Vor-Ort Service	6399,00 5377,31
---	---	---------------------------	--	-------------------------	---------------------------

Sonstige Ausstattung
Infrastrukturmanager (ISM) Essential Advanced, bis zu 8x 2,5 Zoll, 10x 2,5 Zoll oder 4x 3,5 Zoll Basiseinheit, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 1x hot-plug 450W Power Supply, 8x 2,5 Zoll für HDD / SSD, 1x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, 2x 1 Gbit/s RJ45 Onboard, 1x PCI-Express 3.0 x8, 3x PCI-Express 3.0 x16, 5x USB 3.0 (frontseitig: 2, rückseitig: 2, intern: 1), 2x VGA



With the latest hardware and software, Windows Server 2019 prepares businesses for the future, helping them build sales, optimize operations, and stay protected with advanced security capabilities. The cloud-ready operating system provides the flexibility to connect on-premises hardware with Microsoft Azure and begin to move to the cloud when it fits the business needs.



PRIMERGY - Rack Server

Modell Bestell-Nr.	Prozessor	Speicher	Plattenspeicher/ Laufwerke/ Controller	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾ Netto ²⁾
-----------------------	-----------	----------	--	------------------------	---

Der Rechenzentrumsstandard ohne Kompromisse

PRIMERGY RX2540 M5 VFY:R2545SC010IN	Intel® Xeon® Silver 4208 Prozessor (11M Cache, bis zu 3,20 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.933 MHz		3 Jahre Vor-Ort Service	2399,00 2015,97
Sonstige Ausstattung ServerView Suite, Remote Management und Out-of-Band Management (iRMC), 3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 1x Modular PSU 800W platinum hp, 1x No powercord as order option, 8x 2,5 Zoll für HDD / SSD, 1x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, 2x 1 Gbit/s RJ45 Onboard, 3x PCI-Express 3.0 x8, 3x PCI-Express 3.0 x16, 5x USB 3.0 (frontseitig: 2, rückseitig: 2, intern: 1), 2x VGA					
PRIMERGY RX2540 M5 VFY:R2545SC011IN	Intel® Xeon® Silver 4214 Prozessor (16,5M Cache, bis zu 3,20 GHz)	1x 16 GB DDR4, 2.933 MHz		3 Jahre Vor-Ort Service	2899,00 2436,13
Sonstige Ausstattung ServerView Suite, Remote Management und Out-of-Band Management (iRMC), 3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 1x Modular PSU 800W platinum hp, 1x No powercord as order option, 8x 2,5 Zoll für HDD / SSD, 1x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, 2x 1 Gbit/s RJ45 Onboard, 3x PCI-Express 3.0 x8, 3x PCI-Express 3.0 x16, 5x USB 3.0 (frontseitig: 2, rückseitig: 2, intern: 1), 2x VGA					
PRIMERGY RX2540 M5 VFY:R2545SC012IN	Intel® Xeon® Gold 6234 Prozessor (24,75M Cache, bis zu 4,00 GHz)	1x 32 GB, DDR4, 2.933 MHz		3 Jahre Vor-Ort Service	5499,00 4621,01
Sonstige Ausstattung ServerView Suite, Remote Management und Out-of-Band Management (iRMC), 3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 1x Modular PSU 800W platinum hp, 1x No powercord as order option, 8x 2,5 Zoll für HDD / SSD, 1x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, 2x 1 Gbit/s RJ45 Onboard, 3x PCI-Express 3.0 x8, 3x PCI-Express 3.0 x16, 5x USB 3.0 (frontseitig: 2, rückseitig: 2, intern: 1), 2x VGA					
PRIMERGY RX2540 M5 VFY:R2545SC210IN	Intel® Xeon® Gold 6244 Prozessor (24,75M Cache, bis zu 4,40 GHz)	1x 32 GB, DDR4, 2.933 MHz	Alle Hardware-Storage-Controlleroptionen werden in "Komponenten" beschriebenBei dedizierten Basiseinheiten können vordere UND hintere Speicherlaufwerke an einen einzigen Controller angeschlossen werden. Konfigurationsoptionen und Beschränkungen entnehmen Sie bitte dem SystemArchitect.	3 Jahre Vor-Ort Service	6699,00 5629,41
Sonstige Ausstattung Infrastrukturmanager (ISM) Essential Advanced, 3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 1x Modular PSU 800W platinum hp, 1x No powercord as order option, 8x 2,5 Zoll für HDD / SSD, 1x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, 2x 1 Gbit/s RJ45 Onboard, 3x PCI-Express 3.0 x8, 3x PCI-Express 3.0 x16, 5x USB 3.0 (frontseitig: 2, rückseitig: 2, intern: 1), 2x VGA					
PRIMERGY RX2540 M5 VFY:R2545SC220IN	Intel® Xeon® Silver 4215 Prozessor (11M Cache, bis zu 3,50 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.933 MHz	Alle Hardware-Storage-Controlleroptionen werden in "Komponenten" beschriebenBei dedizierten Basiseinheiten können vordere UND hintere Speicherlaufwerke an einen einzigen Controller angeschlossen werden. Konfigurationsoptionen und Beschränkungen entnehmen Sie bitte dem SystemArchitect.	3 Jahre Vor-Ort Service	2899,00 2436,13
Sonstige Ausstattung Infrastrukturmanager (ISM) Essential Advanced, 3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 1x Modular PSU 450W platinum hp, 1x No powercord as order option, 8x 2,5 Zoll für HDD / SSD, 1x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, 2x 1 Gbit/s RJ45 Onboard, 3x PCI-Express 3.0 x8, 3x PCI-Express 3.0 x16, 5x USB 3.0 (frontseitig: 2, rückseitig: 2, intern: 1), 2x VGA					
PRIMERGY RX2540 M5 VFY:R2545SC230IN	Intel® Xeon® Gold 5217 Prozessor (11M Cache, bis zu 3,70 GHz)	1x 16 GB, DDR4, 2.933 MHz	Alle Hardware-Storage-Controlleroptionen werden in "Komponenten" beschriebenBei dedizierten Basiseinheiten können vordere UND hintere Speicherlaufwerke an einen einzigen Controller angeschlossen werden. Konfigurationsoptionen und Beschränkungen entnehmen Sie bitte dem SystemArchitect.	3 Jahre Vor-Ort Service	4099,00 3444,54
Sonstige Ausstattung Infrastrukturmanager (ISM) Essential Advanced, 3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Hot-plug-SAS/SATA, Integrierter Remote Management Controller (iRMC S5, 512 MB angeschlossener Speicher einschl. Grafikkontroller), IPMI 2.0-kompatibel, 1x Modular PSU 450W platinum hp, 1x No powercord as order option, 8x 2,5 Zoll für HDD / SSD, 1x 5,25/0,4 Zoll für CD-RW/DVD, 2x 1 Gbit/s RJ45 Onboard, 3x PCI-Express 3.0 x8, 3x PCI-Express 3.0 x16, 5x USB 3.0 (frontseitig: 2, rückseitig: 2, intern: 1), 2x VGA					



PRIMERGY Zubehör

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto ¹⁾	Netto ²⁾
Accessories				
Portreplikator	S26391-F1607-L109	Portreplikator, 1x Ethernet (RJ-45), 4x Typ-A(USB 3.1), 2x Typ-C (USB 3.1), 1x VGA	161,25	135,50
Support Pack				
PRIMERGY BX- CX- RX- TX- Dual Server	FSP:GD5S60Z00DESV2	5 JahreVor-Ort Service,9x5,4h Rt	1577,00	1325,21
PRIMERGY RX- TX- Mono Server	FSP:GD5S60Z00DESV1	5 JahreVor-Ort Service,9x5,4h Rt	634,00	532,77

e-SUCCESS

Aktionsangebote Februar 2021



Storage für den Mittelstand: Günstig, flexibel und leistungsstark!

Top Leasing zu aktuellen Konditionen

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Merkmale und Ausstattung	Garantie ⁴⁾	Brutto ¹⁾	Netto ²⁾
Kostengünstiges Plattenspeichersystem					
ETERNUS DX60 S4	VFY:DX640XF010IN	ETERNUS DX60 Basiseinheit 2,5", 1x Controller Modul, 2x Fibre Channel 8G, keine HDD's	3 Jahre Vor-Ort Service	2899,00	2436,13
ETERNUS DX60 S4	VFY:DX640XF020IN	ETERNUS DX60 Basiseinheit 3.5", 1x Controller Modul, 2x iSCSI 1G, keine HDD's	3 Jahre Vor-Ort Service	2799,00	2352,10
ETERNUS DX60 S4	VFY:DX640XF510IN	ETERNUS DX60 Basiseinheit 2.5", 1x Controller Modul, 2x Fibre Channel 8G, keine HDD's	3 Jahre Vor-Ort Service	2729,00	2293,28
ETERNUS DX60 S4	VFY:DX640XF530IN	ETERNUS DX60 Basiseinheit 2.5", 1x Controller Modul, 2x iSCSI 1G, keine HDD's	3 Jahre Vor-Ort Service	2489,00	2091,60
ETERNUS DX60 S4	VFY:DX640XF560IN	ETERNUS DX60 Basiseinheit 2.5", 1x Controller Modul, 2x Fibre Channel 16G, keine HDD's	3 Jahre Vor-Ort Service	3199,00	2688,24
ETERNUS DX60 S4	VFY:DX640XF570IN	ETERNUS DX60 Basiseinheit 2.5", 1x Controller Modul, 2x iSCSI 10G, keine HDD's	3 Jahre Vor-Ort Service	3099,00	2604,20

Als führender europäischer IT-Infrastrukturanbieter fühlen wir uns für die Anforderungen mittelständischer Unternehmen besonders verantwortlich.

Deshalb garantieren wir Ihnen schnelle Lieferbarkeit, businessgerechte Konfiguration, interessante Finanzierung und attraktive Vorzugspreise.

e-SUCCESS

Aktionsangebote Februar 2021



Storage Zubehör

Modell	Bestell-Nr.	Sonstige Ausstattung	Brutto ¹⁾	Netto ²⁾
ETERNUS DX100/200/60 S3 Base 2,5"/3,5"	FSP:GB5S20Z00DEST3	5 JahreVor-Ort Service,9x5,NBD Rt	3856,00	3240,34

Als führender europäischer IT-Infrastrukturanbieter fühlen wir uns für die Anforderungen mittelständischer Unternehmen besonders verantwortlich.

Deshalb garantieren wir Ihnen schnelle Lieferbarkeit, businessgerechte Konfiguration, interessante Finanzierung und attraktive Vorzugspreise.



Die Kennzeichnungen in diesem Flyer haben folgende Bedeutung:

- 1) Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.
- 2) Diese Preise sind Netto-Verkaufspreise, exkl. Mehrwertsteuer. Änderung bei Preisen, Liefermöglichkeiten und technischer Ausstattung vorbehalten. Solange der Vorrat reicht.
- 3) OEM-Recovery-Version, nur in Verbindung mit dem gekauften System zu nutzen.
- 4) Gemäß Fujitsu Technology Solutions Garantiebedingungen.

Dieses Angebot ist gültig bis zum 28. Februar 2021.

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere gewerbliche Schutzrechte. Änderung von technischen Daten sowie Lieferbarkeit vorbehalten. Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der angegebenen Daten und Abbildungen ausgeschlossen. Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, und Xeon Inside sind Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.

Herausgegeben von:
Fujitsu Technology Solutions GmbH
Mies-van-der-Rohe-Str. 8
D-80807 München

