



スマホ・テレビ・パソコン 周辺機器カタログ

CONTENTS

Wi-Fi (無線LAN) P.6

AirStation connect P.6
Wi-Fiルーター(無線LAN親機) P.7
Wi-Fi中継機(無線LAN中継機) P.11
Wi-Fiアダプター(無線LAN子機) P.12

有線LAN P.13

有線ルーター P.13
LANアダプター P.13
スイッチングハブ P.14

ハードディスク P.15

外付けHDD P.15
ポータブルHDD P.17
内蔵HDD P.18
NAS(ネットワーク対応HDD) P.19

SSD P.15

SSD P.15,18

USBメモリー/
メモリーカード P.21

USBメモリー P.21
メモリーカード P.22

メモリー P.22

パソコン用メモリー P.22

映像機器 P.23

おもいでばこ P.23
ディスプレイ増設アダプター P.24

スマートフォン用
CDレコーダー P.24

ラクレコ P.24

ポータブルDVD
プレーヤー P.24

ラクみる P.24

ブルーレイ/
DVDドライブ P.25

ブルーレイドライブ P.25
DVDドライブ P.25

サプライ・
アクセサリ P.27

サプライ商品 P.27

法人様向け商品 P.31
▶裏表紙から

Wi-Fiアダプター(無線LAN子機)
Wi-Fiアクセスポイント(無線LANアクセスポイント)
FREESPOT
ITKeeper 無線LANパック
有線ルーター
スイッチ
外付けHDD
パソコン用メモリー
ポータブルHDD
USBメモリー
NAS
オフィスサプライ



特集
おしえて! デジタルライフ

ルーターの
「スマート引越」で
快適スマートライフ

バッファローサポートセンター

電話番号・受付時間を
よくお確かめの上、
ご利用ください。



QRコードでアクセス!

付属品の購入はこちらから



個人のお客様窓口



0570-086-086 | WEB | 86886.jp/tel/




<受付時間> 月~土・祝 9:30~19:00 / 日 9:30~17:30(日曜日は無線LAN・Wi-Fi製品のみ)

*1: NTT固定電話からは全国一律8.5円/3分で利用可能です。 *年末年始、法定点検日などで休業する場合があります。

パフ & ファロの
おしえて!
デジタルライフ
Tell me! Digital Life

ルーターの「スマート引っ越し」で

快適スマートライフの巻



⚠️ プロバイダ情報はきちんと保管しましょう

パフ：親元を離れ、ひとり(1匹?)暮らしを始めたアウトドア派の1歳のイヌ。好奇心旺盛だがデジタル知識はゼロ。持ち前の天然ボケでファロを悩ませる。
ファロ：運悪くパフの隣の部屋に住んでいた2歳のネコ。筋金入りのインドア派で豊富なデジタル知識を誇る。口は悪いが、寂しがり屋の一面も。



※「スマート引っ越し」のご利用にはメルコID (無料) が必要です。

手間をかけずにまとめて設定をお引越し Wi-Fiルーターの買い替えが安心になる新機能

開発スタッフへのインタビューを通して、商品開発にまつわるエピソードやアイデアの秘密をご紹介します『Products DNA』。今回は、Wi-Fiルーター買い替え時の設定作業を簡略化できる新機能「スマート引越し」の開発担当、清水、落合に話を聞いた。



機能紹介

「Wi-Fiルーターを買い替えたいけど設定が面倒…」
「スマート引越し」なら、まとめて設定を移行できるので簡単・安心

Wi-Fiにつなぐ機器が増えた、最近インターネット動画をよく見る、スマホ・タブレットを買い替えた。せっかくなのでWi-Fiルーターを買い替えたいけど設定が面倒…。そんな方のために、古いWi-Fiルーターから各種設定をそのまま引き継ぐことのできる新機能の提供が始まりました。

「スマート引越し」

Wi-Fiルーターの買い替えを簡単に実現する「誰も取り残さない」新機能

バッファローから新機能「スマート引越し」がリリースされました。まずは開発の経緯について教えてください。

清水: Wi-Fiルーターは、今ではPCだけでなく、スマートフォンやタブレット、あるいはIoT家電など、様々な機器とつながっており、多くのご家庭で利用いただいています。ユーザーの性別や年齢層も様々で必ずしもデジタル・リテラシーの高い方ばかりであるとは限りません。一方で、新しく購入したWi-Fiルーターを設置する際のセットアップはというと、SSIDやパスワードの設定など、煩雑でハードルが高いと感じる方もいらっしゃると思います。説明書とにらめっこしながら、やっとのことで接続ができたという方も多いのではないのでしょうか。実際、バッファローのお客様からも「セットアップが面倒だからできるだけ買い替えたくない」という言葉をこれまでも耳にしていました。お問い合わせくださるお客様もいらっしゃいますが、買い替えのたびにカスタマーセンターに問い合わせるとするのも億劫なものですよね。とはいえ、あまりに古いWi-Fiルーターは電波の規格が旧式なことも多く、せっかくスマートフォンを最新機種に買い替えたとしても、Wi-Fiルーターが古いままではその恩恵を十分に受けることはできません。これまでもAOSSなどセットアップ作業を簡略化する機能はありましたが、「スマート引越し」はセットアップが苦手なお客様のため、とにかく簡単にWi-Fiルーターの設定を新しいWi-Fiルーターに引き継ぐことができるよう開発された機能なんです。

一具体的に、どういった設定を引き継ぐことができるようになるのでしょうか。

落合: 今までもAOSS/WPSボタンによる「無線引越し」機能というものはありました。ただ、引き継げるデータは基本的にSSIDのみ。インターネット接続設定をはじめとした詳細設定は別途行わなくてはなりません。一方で「スマート

引越し」は、使用中のバッファロー製Wi-Fiルーターから、プロバイダ接続情報、バンドステアリング・バンドステアリングLiteなどの機能設定、EasyMeshの設定などをスマートフォンアプリ「StationRadar」を使って一旦クラウド上にアップロードし、その情報を「スマート引越し」に対応したバッファロー製Wi-Fiルーターにそのまま移し替えることができます。これによって、お客様は面倒なWi-Fiルーターの設定を改めて行う必要がなくなり、スムーズにインターネット接続環境を引き継ぐことができるというわけです。さらに、Wi-Fiルーターの設定情報を自動的にかつ定期的にクラウドに保存してくれるので、やむをえずWi-Fiルーターをリセットした際にもすぐに復元が可能です。

一開発にあたり、苦労した点はどのようなところでしょうか。

落合: 現行のあらゆるバッファロー製Wi-Fiルーターで「スマート引越し」が正しく機能しなくてはなりません。今回手間がかかったのは、「スマート引越し」がまだない頃に発売したWi-Fiルーターであっても、「StationRadar」が正しく設定を引越しできる*よう機種ごとに設定を確認していった点ですね。様々な機種のWi-Fiルーターをお使いの方がいらっしゃいますので、現行で販売されているWi-Fiルーターのラインナップのほぼすべてで動作確認を行いました。骨の折れる作業ではありましたが、その分「誰も取り残さない」機能に仕上がったと思います。

清水: このあたりは、まさしくバッファローのDNAだと思いますね。単に機能やスペックを全面に押し出すだけではなく、「使いやすさ」にこだわり抜く。使ったお客様がっかりされない商品やサービスづくりを心がける姿勢は、あらゆる開発担当に通じるものと思います。使いにくくなるが開発はスムーズに運ぶ道と、



内製アプリ開発・設計検証課 アプリ開発係

落合 佑哉 (写真:左)

趣味はプログラミング。一見すると公私ともにプログラミング漬けの生活だが、取り組むジャンルはゲームやクラウドアプリなど業務以外のものが多い。知識と技術の習得がなにより楽しみで、自分が取り組んだことのないプログラムを開発している時間に幸せを感じている。

内製FW第一開発課 FW開発係

清水 皓平 (写真:右)

休暇にはロールプレイングゲームをはじめとして幅広くゲームを楽しむ。以前はレベルをマックスまで上げることにやりがいを感じていたが、最近ではUIや操作性といった「制作者の気配り」に目がいくように。「使いやすい」への工夫は日頃の開発にもつながるものがある。

使いやすくなるが開発には手間がかかる道があるとしたら、私たちバッファローの開発担当は全員が後者を選びます。それこそがバッファロー「らしさ」だと信じているのです。

一今回の「スマート引越し」、まずはフラッグシップモデルである「WXR-6000AX12S」に実装されることとなりますが、今後の対応機種はどのようにお考えですか？

清水: 「WXR-6000AX12S」を筆頭に、現行の販売機種については2022年夏以降順次ファームウェアのアップデートで全機種に対応させていく予定です。バッファローは幅広くWi-Fiルーターをラインナップしているので、まだまだ気の抜けない日々が続きますね。

落合: 現行機種がすべて「スマート引越し」に対応する頃には、「昔はWi-Fiルーターのセットアップが面倒くさかったよね」と言われるようになっていくのではないかと考えています。

*Wi-Fi 5(11ac)世代(「設定アップロードのみ」対応機種)からの引越しについてです。

夏

2022 Summer

おすすめ ピックアップ



夏休みは
撮りためた動画を見よう!



テレビ・レコーダーを替えても 録画番組を引き継げる

テレビ、レコーダーの買い替えや故障の際に、ハードディスクに録りためた録画番組をそのまま引き継げる「SeeQVault™」(シーキューボルト)対応ハードディスクが新登場。たっぷり録画できる大容量モデルもラインナップ。

※同一メーカー間に限ります。4K放送の録画番組は引き継ぎできません。
※テレビ、レコーダーが SeeQVault™ に対応している必要があります。
詳しくは当社対応情報をご確認ください。

SeeQVault™ 非対応

別のテレビ/レコーダーでは
再生できない



SeeQVault™ 対応

別のテレビ/レコーダーでも
再生できる



本製品
SeeQVault™ 対応

SeeQVault 対応
HDD
HD-SQS-Aシリーズ

8TB 6TB 4TB 2TB


▶▶▶P.15

故障予測機能 / サービス

「みまもり合図 for AV」

HDDが壊れる前にLEDで通知してバックアップを促します。

LEDで通知



「みまもり合図 for Android™搭載テレビ」

テレビ画面からハードディスクの健康状態をお知らせします。

Android™ 搭載テレビ専用
無料アプリ



※ご利用にはインターネットに接続している必要があります。
※「みまもり合図」は当社独自のサービスとなりますので、本サービスの内容および表示結果について、家電メーカー様へ直接のお問い合わせはご遠慮ください。


録画番組引越しサービス

みまもり合図 for AVで事前に異常を検知した後に、お客様の代わりに録画番組の引越しを行います。(有償)



静音&防振

通気孔をふさぎ、静音化。防振用シリコンゴムで振動による音も低減しています。



放熱設計

ハードディスクからの発熱をより効果的に放熱。



電源ON/OFF連動

家電製品の電源をオフにすると、一緒に電源オフになります。



ノートパソコンを充電しながら 周辺機器をまとめて接続

邪魔にならないショートケーブル
ケーブル長
30cm

USB 3.2 (Gen 1)
Type-C対応

ドッキングステーション
LUD-U3-CGHDシリーズ

▶▶▶P.13

USB Power Delivery (USB PD) 対応で、ノートパソコンを充電*1しながら、ディスプレイ出力*2やUSB機器が使えるドッキングステーションが新登場! LANポートのないパソコンも有線LAN通信が可能。挿すだけで使える簡単セットアップで、WindowsでもMacでもすぐに使えます。*3

※1. ACアダプターは付属していません。本商品の消費電力は15Wです。USB Type-C接続の電源アダプターを使用してパソコンを充電する際は、パソコン推奨の電源アダプターの出力より15W以上大きい出力の電源アダプターの使用を推奨します。上記の出力に満たない場合は、低速充電の警告が表示されることがありますが使用には問題ありません。ご使用のパソコン、電源アダプターによってはパソコン推奨の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用には問題ありません。 ※2. パソコンがUSB Type-C AlternateModeに対応している必要があります。 ※3. パソコンによっては初回接続時にインターネット回線への接続が必要な場合があります。

Power Delivery
対応ポート

Type-C

Type-A

HDMI

LAN

ブラック

シルバー

挿すだけで
使える!



■ OSマーク説明 ※いずれも日本語版に限る

WIN	11 Windows 11 対応	10S 32/64 Windows 10 (Sモード) 32/64bit 両対応	10 32/64 Windows 10 32/64bit 両対応	RT 8.1 Windows RT 8.1 対応
	8.1 32/64 Windows 8.1 32/64bit 両対応	RT Windows RT 対応	8 32/64 Windows 8 32/64bit 両対応	7 SP* Windows 7 Service Pack*以降対応
	7 32/64 Windows 7 32/64bit 両対応	Vista SP* Windows Vista Service Pack*以降対応	Vista 32/64 Windows Vista 32/64bit 両対応	XP SP* Windows XP Service Pack*以降対応
	XP Windows XP 対応	2000 SP* Windows 2000 Service Pack*以降対応	2000 Windows 2000 対応	Me Windows Me 対応
	98SE Windows 98 Second Edition対応	98 Windows 98 (Second Edition含む)対応	95 Windows 95 (OSR2 含む) 対応	SERVER **** Windows Server ****対応
	4.0 Windows NT4.0対応			

MAC ****** Mac OS X / macOS **対応

このカタログに掲載されている対応情報は2022年7月現在のものです。最新情報は当社Webでご確認ください。

■ エコロジー関連

RoHS基準値に準拠

2006年7月にEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に、現行商品*では全て準拠しています。
 「基準値準拠」とは、規制対象物質が基準値以上、商品に含まれていないことを意味します。
 ※2014年10月～2019年3月は規制対象物質6物質(Pb / Hg / Cd / Cr⁶⁺ / PBB / PBDE)について基準値に準拠。2019年4月以降は規制対象10物質(Pb / Hg / Cd / Cr⁶⁺ / PBB / PBDE / DIBP / DEHP / BBP / DBP)について基準値に準拠。

■RoHS指令の規制対象10物質と基準値：

鉛(Pb)1,000ppm、水銀(Hg)1,000ppm、カドミウム(Cd)100ppm、六価クロム(Cr⁶⁺)1,000ppm、ポリ臭化ビフェニール(PBB)1,000ppm、ポリ臭化ジフェニールエーテル(PBDE)1,000ppm、フタル酸ジイソブチル(DIBP)1,000ppm、フタル酸ジ-エチルヘキシル(DEHP)1,000ppm、フタル酸ブチルベンジル(BBP)1,000ppm、フタル酸ジ-n-ブチル(DBP)1,000ppm



「グリーン購入法」対応

2021年9月施行の「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に定められたエネルギー消費効率基準に適合した商品です。

ISO9001/14001 認証取得



FS58512 / ISO9001
EMS57381 / ISO14001

※株式会社バッファロー本社にて認証取得

付属品購入のご利用ガイド

Webよりお申し込みください。

QRコードでアクセス



www.buffalo.jp/support/other/accessory.html

※2個以上ご購入される場合は、FAX/郵送でお申し込みください。
 ※FAX/郵送でお申し込みの場合、確認メールはお送りしません。
 ※お支払いは代金引換のみに対応しております(手数料は無料)。

■ 型番INDEX (型番掲載ページ)

A	BLTB01SQ	34	BSTKシリーズ	32	LSWシリーズ	14・49	RMSDシリーズ	22	
AC-DC5シリーズ	16	BLUSシリーズ	34	BSUCC4P5A08BK	29	LTR2シリーズ	49	ROシリーズ	46
B	BMCシリーズ	49	BSWシリーズ	28・32	LUAシリーズ	13	RRシリーズ	24	
BBRシリーズ	13	BMDPシリーズ	33	BTシリーズ	34	LUDシリーズ	13	RSDCシリーズ	22
BCシリーズ	38	BMPAシリーズ	34	BTPD01シリーズ	32	LXWシリーズ	14	RUF2シリーズ	21・45
BCBシリーズ	31	BN-OPシリーズ	49	BU2シリーズ	37	M		RUF3シリーズ	21・22・46
BDシリーズ	33	BPGシリーズ	32	BU3シリーズ	37	MVシリーズ	46	S	
BDCシリーズ	33	BRSシリーズ	33	BWDLE01FBCT	31	O		SSDシリーズ	15・18
BDEシリーズ	33	BRUHD-PU3-BK	25	D		OP-ACシリーズ	17・20・47	T	
BDPシリーズ	33	BRXLシリーズ	25・26	D3シリーズ	22	OP-CBWSNEシリーズ	39	TSシリーズ	43・44
BDPMシリーズ	33	BSシリーズ	48・49・52	D4シリーズ	22	OP-FANシリーズ	16・47	V	
BDVシリーズ	33	BSACPDシリーズ	29・32	DPV-PLAU2-BKA	24	OP-HDシリーズ	20・40・47	VRシリーズ	48・49
BFNシリーズ	31	BSCRシリーズ	22	DSP-Wシリーズ	31	OP-HDA-SKY	52	W	
BFNMシリーズ	31	BSHシリーズ	28・32	DVSMシリーズ	25・26	OP-HDP-TVK3	16	WAPMシリーズ	51
BHDPYシリーズ	33	BSHSBEシリーズ	28	E		OP-ICCARD1	17・18・45	WAPSシリーズ	51・52
BHDYシリーズ	33	BSHSHシリーズ	28・32	ETPCシリーズ	35・36・52	OP-KCBシリーズ	42	WCR-1166DS	10
BHDDNシリーズ	33	BSHSXCシリーズ	32	F		OP-LSBDLシリーズ	39	WEM-1266シリーズ	6
BHDNシリーズ	33	BSIPDシリーズ	31	FSシリーズ	50	OP-PU-10R2U	40	WEXシリーズ	11
BHDVGシリーズ	33	BSKBシリーズ	28・32	G		OP-QHシリーズ	47	WIシリーズ	12
BHR-4GRV2	13	BLS6NU2シリーズ	29	GXシリーズ	24	OP-SHシリーズ	47	WLEシリーズ	52
BIJシリーズ	49	BSMBシリーズ	27・32	H		OP-SSD	40	WLI-UTX-AG300/C	12
BLシリーズ	35・36	BSMLシリーズ	32	HDシリーズ	15・17・18・47	OP-TSシリーズ	39・40	WLP-U2-433シリーズ	52
BL5EDシリーズ	36・52	BSMOシリーズ	32	HDSシリーズ	45	OP-WHシリーズ	47	WLS-ADTシリーズ	52
BLAシリーズ	35・36	BSMMPAシリーズ	30	HDVシリーズ	15	P		WMM-433W2シリーズ	12
BLCシリーズ	34	BSMPBシリーズ	30	I		PD-1000Sシリーズ	23	WRM-D2133HSシリーズ	6
BLDシリーズ	34	BSMPCシリーズ	29	ITKeeper無線LAN/パック	50	PD-BK2シリーズ	23	WSシリーズ	39・41・42
BLLL5	36	BSMPSシリーズ	30	L		PD-OMDR1	23	WSHシリーズ	41・42
BLNシリーズ	34	BSMRシリーズ	27・32	LDV-HDA	52	PD-OP-MTK	23	WSRシリーズ	7・8・9・10
BLPWシリーズ	34	BSPD17シリーズ	31	LGYシリーズ	13	R		WTR-M2133HSシリーズ	6
BLTシリーズ	36	BSTAPシリーズ	29	LSシリーズ	19・20・44	RCF-X	22	WXRシリーズ	7

●デジタルライフを快適にする情報を発信中!

●話題の製品を動画でご紹介!

●様々なお役立ち情報を発信中!

●バッファローのニュースを毎週お届け!

facebook
リアルデジタルライフ
facebook.com/BufalloJapan

YouTube
バッファロー 公式チャンネル
youtube.com/user/buffaloofficial

twitter
バッファローCS
twitter.com/BufalloCS

メールマガジン
ハロー・バッファロー
86886.jp/magazine/

●Wi-Fi速度は理論上の最大速度であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

AirStation™ Connect™



バッファロー独自のメッシュネットワーク connectシリーズは通信バンドや経路の選択が最適に行われるよう独自設計したメッシュネットワーク対応商品です。専用アプリでかんたんに機器の設定や状態確認ができます。

※AirStation connectシリーズ以外の商品とは接続できません。

connect スターターキット

親機と専用中継機は接続設定済み。設置するだけで理想的なWi-Fi環境を自動構築。

タイプ	4K 動画を快適視聴 トライバンド搭載	コンパクトでも快適通信 デュアルバンド搭載
すみずみまで快適な Wi-Fi環境の目安	~4LDK ~120m ²	~3LDK ~90m ²
型番 / 価格	 WTR-M2133HS/E2S オープン価格 (親機1台+専用中継機2台)	 WRM-D2133HS/W1S オープン価格 (親機1台+専用中継機1台)
Wi-Fi規格	Wi-Fi 5 (11ac)	Wi-Fi 5 (11ac)
Wi-Fi速度 (親機・理論値)	 11ac 866+866+2.4GHz 400Mbps	 11ac 1733+2.4GHz 400Mbps
Wi-Fiストリーム数 (親機)	5GHz 2x2 + 2x2 2.4GHz 2x2	5GHz 4x4 2.4GHz 2x2
有線LAN速度 (規格値)	INTERNETポート 1Gbps LANポート 1Gbpsx3	INTERNETポート 1Gbps LANポート 1Gbpsx3
機器判別機能 専用アプリでつながっている端末を管理	●	●
IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)	●	●
MU-MIMO※1	●	●
ビームフォーミング※2	●	●
バンドステアリング	●	●
干渉波自動回避機能	●	●
アドバンスドQoS	● (4Kモード)	● (4Kモード)
シームレスローミング	●	●
ネット脅威ブロック	● プレミアム※3	● プレミアム※3
無線引越し機能	●	●
QRsetup	—	—
A O S S 2	●	●
A O S S / W P S	●	●
スマホアプリ	● Connect™	● Connect™
USB共有機能※4	● USB 3.2 (Gen 1)x1	—
マルチセキュリティー	●	●
ゲストポート	●	●
VPNサーバー機能	● ※5	● ※5
最大消費電力(親機)	18.2W	15.3W
外形寸法 / 質量(親機)	W231×H231×D70mm / 約970g	W90×H175×D125mm / 約745g

※1. 子機側も「MU-MIMO」に対応している必要があります。 ※2. 子機側もビームフォーミングに対応している必要があります。
 ※3. 1年間無料ライセンス付き(終了後は有料で更新可能。詳しくは Web をご確認ください)。 ※4. セルフパワー対応のUSB機器のみ接続可能。
 ※5. IPv4 over IPv6通信サービスを使用している場合は使用できません。 [WTR-M2133HS/E2S]VGP2021 スマートホーム(Wi-Fi機器)部門 部門賞受賞 [WRM-D2133HS/W1S]VGP2021 スマートホーム(Wi-Fi機器)部門 部門賞、2020年度グッドデザイン賞(一般・公共用情報機器)受賞

※表示価格は希望小売価格です。()内は税抜価格です。

Wi-Fi 5(11ac)対応ルーター(無線LAN親機)

トライバンド

11ac 2x2 866 + 11ac 2x2 866 + 400 Mbps

WTR-M2133HS オープン価格

- VGP2021 スマートホーム(Wi-Fi機器)部門 部門賞 受賞
- Red Dot Award : Product Design 2018 受賞

デュアルバンド

11ac 4x4 1733 + 400 Mbps

WRM-D2133HS オープン価格

- VGP2021 スマートホーム(Wi-Fi機器)部門 部門賞 受賞
- 2020年度グッドデザイン賞(一般・公共用情報機器)受賞

専用中継機

据置型

WEM-1266 ¥13,200 (¥12,000)

- 有線LANインターフェース: LANポート1Gbpsx1
- 最大消費電力: 12.4W
- 外形寸法: W130×H126×D73mm(本体のみ)
- 質量: 約200g
- VGP2021 スマートホーム(Wi-Fi機器)部門 部門賞 受賞

コンセント直挿し型

WEM-1266WP オープン価格

- 最大消費電力: 8.55W
- 外形寸法: W137×H83×D48mm(本体のみ、突起部除く)
- 質量: 約190g
- VGP2021 スマートホーム(Wi-Fi機器)部門 部門賞 受賞
- 2020年度グッドデザイン賞(一般・公共用情報機器)受賞

つながる あんしん かんたん みんなでつかう
 機能説明は... ▶P.9・10

Wi-Fi (無線LAN)

Wi-Fi ルーター
(無線LAN親機)

Wi-Fi 中継機
(無線LAN中継機)

Wi-Fi アダプター
(無線LAN子機)

有線ルーター

LANアダプター

スイッチング
ハブ

外付けHDD

ポータブル
HDD

内蔵HDD

SSD

NAS

USBメモリー

パソコン用
メモリー

メモリーカード

おもいでばこ

映像機器

スマートフォン用
CDレコーダー

ポータブル
DVDプレイヤー

ブルーレイ/
DVDドライブ

サプライ・
アクセサリ

●Wi-Fi速度は理論上の最大速度であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

ファームウェア自動更新

バッファロー製Wi-Fiルーターは全機種、ファームウェア自動更新機能に対応しています。
※機種により、手動でのアップデートが必要な場合があります。



EasyMesh

家じゅうを複数のWi-Fi機器で簡単にカバーする
メッシュネットワークを構築可能

つなぐだけで親機と中継機同士が互いに通信しあい、
網目(メッシュ)状にネットワークを構築する、Wi-Fiの
仕組みです。



それぞれの機器がつながりあい、メッシュ状にネットワークを広げていくことで、大きな家や複雑な間取りの家でも、すみずみまで快適なWi-Fiを構築できる。Wi-Fi Alliance®の標準規格です。バッファローのWi-Fi 6対応ルーター・中継機は、全ラインナップが「Wi-Fi EasyMesh™」対応モデルとなるため、お客様のライフスタイルや利用環境に応じて自由に機器をお選びいただけます。


スピード・多台数通信に強い、「Wi-Fi 6」

多台数を同時接続して高速化・低遅延



複数端末同時通信を行う環境下で高速化・低遅延を実現する「OFDMA(直交周波数分割多元接続)」採用。

ルーターから離れても速い



5GHz帯がさらに高速化(Wi-Fi 5比2.7倍)。場所を選ばず快適な高速通信が可能に。
※1. 5GHzのみの速度(表示の数値は理論上の最大値)
※2. 理論値

モデルタイプ	フラッグシップ				ハイパフォーマンス				プレミアム				スタンダード				エントリー				エントリー			
推奨利用環境	戸建	マンション	端末	人数	戸建	マンション	端末	人数	戸建	マンション	端末	人数	戸建	マンション	端末	人数	戸建	マンション	端末	人数	戸建	マンション	端末	人数
Wi-Fi規格	Wi-Fi 6 (11ax)				Wi-Fi 6 (11ax)				Wi-Fi 6 (11ax)				Wi-Fi 6 (11ax) ^{※10}				Wi-Fi 6 (11ax)				Wi-Fi 6 (11ax) ^{※10}			
Wi-Fi速度(理論値)	4803 + 1147 Mbps				4803 + 860 Mbps				4803 + 573 Mbps				2401 + 800 Mbps				1201 + 573 Mbps				1201 + 300 Mbps			
Wi-Fiストリーム数	5GHz 8×8/2.4GHz 4×4				5GHz 4×4/2.4GHz 3×3				5GHz 4×4/2.4GHz 2×2				5GHz 4×4/2.4GHz 4×4				5GHz 2×2/2.4GHz 2×2				5GHz 2×2/2.4GHz 2×2			
有線LAN速度(規格値)	INTERNETポート 10Gbps LANポート 10Gbps×1/1Gbps×3				INTERNETポート 10Gbps LANポート 1Gbps×4				INTERNETポート 1Gbps LANポート 1Gbps×4				INTERNETポート 1Gbps LANポート 1Gbps×4				INTERNETポート 1Gbps LANポート 1Gbps×4				INTERNETポート 1Gbps LANポート 1Gbps×3			
EasyMesh ^{※1}	● ^{※4}				● ^{※4}				● ^{※4}				● ^{※4}				● ^{※4}				● ^{※4}			
OFDMA	●				●				●				●				●				●			
ワイドバンド(5GHz 160MHz)	●				●				●				●				●				●			
IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)	●				●				●				●				●				●			
MU-MIMO ^{※2}	●				●				●				●				●				●			
ビームフォーミング ^{※3}	●				●				●				●				●				●			
バンドステアリング	●				●				●				●				●				●			
干渉波自動回避機能	●				●				●				●				●				●			
アドバンスドQoS	● (4K/8K ^{※4})				● (4K/8K ^{※4})				●				●				●				●			
無線中継機能	● (同商品同士のみ対応)				●				●				●				●				●			
WPA3	●				●				●				●				●				●			
スマート引越し	● ^{※11}				● 対応予定				● 対応予定				● 対応予定				● 対応予定				● 対応予定			
無線引越し機能	●				●				●				●				●				●			
QRsetup	●				●				●				●				●				●			
AOSS	●				●				●				●				●				●			
AOSS/WPS	●				●				●				●				●				●			
StationRadar (Wi-Fiリモコン)	●				●				●				●				●				●			
USB共有機能	● USB 3.2 (Gen 1)×1				● USB 3.2 (Gen 1)×1 ^{※7}				●				●				●				●			
マルチセキュリティ	●				●				●				●				●				●			
ゲストポート	●				●				●				●				●				●			
VPNサーバー機能	● ^{※8}				● ^{※8}				●				●				●				●			
最大消費電力 / 外形寸法 / 質量	35.9W / W300×H195×D75 mm / 約1580g				28.8W / W230×H163×D60 mm / 約830g				14.6W / W59×H177×D175 mm / 約650g				15W / W37.5×H160×D160 mm / 約390g				11W / W36.5×H160×D160 mm / 約373g				8.8W / W40×H148×D133 mm / 約300g			

ワイドバンド(5GHz 160MHz)

動画配信など大きなデータも安定通信

従来より2倍のチャンネル幅5GHz 160MHzに対応。ワイドバンド5GHzに対応したパソコンなどでは、動画配信のような大きなデータもより安定して通信できるようになりました。

※端末側も対応している必要があります。

WPA3


より安全に。最新のWi-Fiセキュリティ

Wi-Fi暗号化技術であるWPAの最新セキュリティ規格です。現在広く使われている「WPA2」との互換性も維持しながら、より安全な認証および強化された暗号化機能を提供します。

スマート引越し

ルーターの乗り換えは
スマホアプリでかんたん設定

古いルーターの必要な設定情報をスマホアプリ「StationRadar」の「スマート引越し」を使ってクラウドに保存。新しいルーターにコピーするだけで、プロバイダーなどの情報は再設定不要でかんたんに引越しが完了します。



※ご利用にはスマホアプリ「StationRadar」Ver.2.6以降が必要になります。

つながる あんしん かんたん みんなでつかう
機能説明は...▶P.9・10

※1. エージェント(中継機)は4台まで接続可能です。
※2. 子機側も「MU-MIMO」に対応している必要があります。
※3. 子機側もビームフォーミングに対応している必要があります。
※4. 出荷済みの商品は、ファームウェアのアップデートで「Wi-Fi EasyMesh™」の対応が可能です。
※5. ステアリング設定：自動のみ。対象SSID：共通SSIDのみ、帯域切替基準：電波強度のみ。混雑状況モニター機能は非搭載。
※6. 1年間無料ライセンス付き(終了後は有料で更新可能。詳しくはWebをご確認ください)。
※7. WXR-5700AX7Sはデバイスサーバー機能(プリンター接続)には対応しません。
※8. IPv4 over IPv6 通信サービスを使用している場合は使用できません。
※9. 後日ファームウェアのアップデートにて対応予定。
※10. 11axは5GHz帯のみ対応。
※11. 出荷済み商品は、ファームウェアのアップデートで「スマート引越し」の対応が可能です(WXR-6000AX12は後日対応予定)。

※ WXR-5950AX12(WXR-6000AX12S同等商品)にて、家電批評 BEST BUY of the year 2020 Wi-Fiルーター部門受賞
※ [WXR-6000AX12S][WXR-5700AX7S][WSR-5400AX6Sシリーズ] VGP2022 スマートホーム(Wi-Fi機器)部門 部門賞 受賞

Wi-Fiルーター (無線LAN親機)

Wi-Fi中継機 (無線LAN中継機)

Wi-Fiアダプター (無線LAN子機)

有線ルーター

LANアダプター

スイッチングハブ

外付けHDD

ポータブルHDD

内蔵HDD

SSD

NAS

USBメモリー

パソコン用メモリー

メモリーカード

おもいでばこ

映像機器

スマートフォン用CDレコーダー

ポータブルDVDプレイヤー

ブルーレイ/DVDドライブ

サプライ・アクセサリ

Wi-Fi 5(11ac) / Wi-Fi 4(11n)対応ルーター (無線LAN親機)

推奨利用環境 (1人あたり3端末以内の使用を想定)	戸建 3階建	マンション 4LDK	端末 18台	人数 6人	戸建 2階建	マンション 3LDK	端末 12台	人数 4人	マンション 1ルーム	端末 6台	人数 2人	マンション 1ルーム	端末 3台	人数 1人						
型番/シリーズ/価格	WSR-2533DHP3-BK オープン価格				WSR-2533DHPLSシリーズ オープン価格				WSR-1166DHPL2 オープン価格				WCR-1166DS ¥5,500(¥5,000)				WSR-300HP ¥4,180(¥3,800)			
ネット脅威ブロッカー	—				—				—				—							
Wi-Fi規格	Wi-Fi 5 (11ac)				Wi-Fi 5 (11ac)				Wi-Fi 5 (11ac)				Wi-Fi 5 (11ac)				Wi-Fi 4 (11n)			
Wi-Fi速度 (理論値)	1733 + 800 Mbps				1733 + 800 Mbps				866 + 300 Mbps				866 + 300 Mbps				300 Mbps			
Wi-Fiストリーム数	5GHz 4×4 / 2.4GHz 4×4				5GHz 4×4 / 2.4GHz 4×4				5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2				5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2				2.4GHz 2×2			
有線LAN速度 (規格値)	INTERNETポート1Gbps LANポート1Gbps×4				INTERNETポート1Gbps LANポート1Gbps×3				INTERNETポート1Gbps LANポート1Gbps×3				INTERNETポート100Mbps LANポート100Mbps				INTERNETポート1Gbps LANポート1Gbps×3			
IPv6 IPoE (IPv4 over IPv6)	●				●				●				—				—			
MU-MIMO ※1	●				●				●				—				—			
ビームフォーミング ※2	●				●				●				●				—			
ビームフォーミングEX	●				●				—				—				—			
無線中継機能	● ※3				● ※3				—				—				—			
キッズタイマー+i-フィルター	● ※4				● ※4				—				—				—			
スマート引越し (機能説明はP.8)	—				—				—				—				—			
無線引越し機能	●				●				●				●				—			
QRsetup	●				●				●				●				—			
A O S S / W P S	●				●				●				●				●			
StationRadar (Wi-Fiリモコン)	●				●				●				●				●			
マルチセキュリティー	●				●				●				●				—			
ゲストポート	●				●				—				—				—			
最大消費電力 / 外形寸法 / 質量	13.7W / W37.5×H160×D160mm / 約382g				12W / W36.5×H160×D160mm / 約360g				9.1W / W55×H159×D130mm / 約241g				7.1W / W50×H110×D109mm / 約139g				5.8W / W31×H140×D140mm / 約232g			

Wi-Fi を快適・安心に利用できる多彩な機能

IPv6 IPoE (IPv4 over IPv6)

混雑の少ないIP規格で高速通信
国内主要サービスプロバイダー対応確認済みで安心

従来の「IPv4 PPPoE」から移行が進む、次世代IPアドレス規格「IPv6 IPoE」に対応。「IPv4 over IPv6」にも対応しており、混雑の少ない高速なインターネット通信が可能です。

MU-MIMO

たくさんつないでも速度が落ちにくい

複数の端末の通信を同時に処理。速度を落とさず快適な高速通信が可能です。
※スマホなどの端末もMU-MIMOに対応している必要があります。
※端末によって同時通信の最大接続数は異なります。

ビームフォーミング/ビームフォーミングEX

スマホ、タブレットを狙って高速Wi-Fiが届く

iPhoneや「ビームフォーミング」に対応したスマホ・タブレットを自動追従して、電波を最適に転送。家じゅう動き回っても快適にWi-Fiインターネットが利用できます。
※ビームフォーミングは、子機側もビームフォーミングに対応している必要があります。

バンドステアリング

空いているバンド(帯域)へ自動的に誘導

通信の混雑状況を判別して空いているバンドへ誘導する「バンドステアリング」で、複数の無線機器もスムーズな通信が可能になります。
※一部の端末はバンドの優先度が固定されているため、期待通り誘導されない場合があります。

干渉波自動回避機能

電子レンジなどのノイズも自動で検知・回避する

従来品では回避することができなかった電子レンジなどWi-Fi以外の機器から出るノイズを自動で検知し、干渉しないチャンネルへ変更できるので安定した通信が可能です。

アドバンスドQoS

動画視聴がサクサク快適

通信の優先順位を設定し、データ転送の効率をコントロールします。「動画」「音声」「ゲーム」など、利用スタイルに合わせて優先度を設定できます。また、8K/4K動画を優先する「8Kモード」※「4Kモード」※に対応します。
※8Kモード、4Kモード対応機種のみ。

無線中継機能

電波を中継してWi-Fiエリアを広げる

Wi-Fiルーターから離れた電波が届かない場所へ、中継機として設置することでWi-Fi電波のエリアを広げることができます。また、買い替えにより不要となった機器も、中継機として有効活用できます。

シームレスローミング

家の中で移動しても通信が途切れにくい

IEEE 802.11kおよびIEEE 802.11v対応により、メッシュネットワーク内のより安定した接続先を自動で検知・接続切替が可能。家の中を移動しながらでも快適にWi-Fiをご利用いただけます。
※子機側がIEEE 802.11kおよびIEEE 802.11vに対応している必要があります。

ネット脅威ブロッカー

さまざまなインターネットの脅威から家族を守る

＜プレミアム機能＞
1. お子様を有害サイトから守る「コンテンツフィルター Plus」※1,2
2. 外出先からスマホを制御・確認「プッシュ通知」※1「リモートアクセス」※1「利用時間統計」※1
＜ベーシック機能＞
1. 情報流出から守る「情報漏洩ブロック」※3「危険UpnPブロック」※3,4
2. フィッシング詐欺から守る「悪質サイトブロック」※3
3. お子様のネット利用時間を制限「キッズタイマー」
●プロバイダーなどのルーターと併用可能「ルーター、ブリッジ(AP)両モード対応」
※1：ご利用にはスマートフォンの専用アプリが必要。 ※2：IPv4のみサポート。
※3：ブロックの確認にはスマートフォンの専用アプリが必要。 ※4：ルーターモードのみサポート。

無線引越し機能

買い替えても設定は「引越し」で完了

新旧それぞれのWi-FiルーターのAOSS/WPSボタンを押すだけでネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継ぎ設定できます。

A O S S

スマホだけでWi-Fiとインターネット回線設定が完了

Wi-FiルーターのAOSSボタンを押し、スマートフォンをタップするだけ。初期設定に不安を感じている方やパソコンを持っていない方にもおすすめです。

A O S S / W P S

ボタンワンプッシュでWi-Fi接続

バッファロー独自のワンプッシュ接続方式のAOSSと、Wi-Fi機器メーカー共通のWPSを搭載。ゲーム機やプリンターなど多くのデジタル家電にも搭載されているのでかんたんにWi-Fi接続できます。

スマホアプリ

設定変更や機器チェックはスマホアプリで

connectシリーズ専用アプリ [対応OS iOS 10.0以降 / Android 4.4以降]

connectアプリ
専用中継機を追加したり、つながっている機器をチェックできます。ユーザー・機器ごとに利用時間を設定することも可能です。

AirStationシリーズ専用アプリ [対応OS iOS 10.0以降 / Android 4.4以降]

StationRadar
(Wi-Fiリモコン)

USB共有機能

USBポートにHDD、USBメモリー、プリンターなどを接続することで、家じゅうのパソコンやデジタル家電から利用できます。

マルチセキュリティー

つながる機器に合わせて最高レベルの暗号化方式を自動で設定できるので安全・安心です。

ゲストポート

来客の際に、インターネット接続だけが利用可能なWi-Fiを提供。既存の家庭内ネットワークへの接続は許可しないので安心して運用できます。

VPNサーバー機能


VPNサーバー機能を使用すれば、外出先から家のパソコンの遠隔操作や、パソコン・NASなどネットワーク内にある機器とデータのやり取りなどが可能です。

Wi-Fi中継機(無線LAN中継機) ●Wi-Fi速度は理論上の最大速度であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

Wi-Fi中継機選びのポイントは、

**デュアルバンド同時接続
+Wi-Fi 6 対応で
高速通信**

デュアルバンド同時接続でスピードが半減しない



デュアルバンド同時接続方式とは、【ルーター-中継機】と【中継機-子機】の通信で、それぞれ 5GHz 帯と 2.4GHz 帯の二つの帯域を同時に使用できる方式です。それぞれ異なる帯域で中継するため、通信処理にロスが少なく通信速度が半減しません。さらに Wi-Fi 6 対応中継機なら、Wi-Fi 6 のメリットを損なうことなく通信エリアが拡大でき、家じゅうどこでも高速で快適な通信が楽しめます。

※ルーターと子機も Wi-Fi 6 に対応している必要があります。

型番 / 価格	WEX-1800AX4EA オープン価格	WEX-1800AX4 オープン価格	WEX-1166DHP2 ¥7,810 (¥7,100)	WEX-1166DHPS ¥6,600 (¥6,000)
Wi-Fi 規格	Wi-Fi 6(11ax)	Wi-Fi 6(11ax)	Wi-Fi 5(11ac)	Wi-Fi 5(11ac)
Wi-Fi 速度 (理論値)	11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 5GHz 1201+ 2.4GHz 573 Mbps	11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 5GHz 1201+ 2.4GHz 573 Mbps	11ac 11n a 11n g b 5GHz 866+ 2.4GHz 300 Mbps	11ac 11n a 11n g b 5GHz 866+ 2.4GHz 300 Mbps
Wi-Fi ストリーム数	5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2
EasyMesh※1	●※3	●※3	—	—
有線 LAN ポート	● Giga × 1	● Giga × 1	● Giga × 1	● Giga × 1
アンテナ	外付け (可動)	内蔵	外付け (可動)	内蔵
デュアルバンド同時接続	●	●	●	●
ハイパワー	●	●	●	●
ビームフォーミング※2	●	●	●	●
中継機設置ガイド	●	●	●	●
WPS	●	●	●	●
設置方法	コンセント直挿し / 据え置き	コンセント直挿し	コンセント直挿し / 据え置き	コンセント直挿し
最大消費電力	11.3W	11.3W	6.6 W	7.1W
外形寸法/質量	W140×H87×D33mm / 約251g	W85×H141×D33mm / 約230g	W160×H80×D28mm / 約230g	W65×H95×D40mm / 約138g


型番 / 価格	WEX-733DHPTX オープン価格	WEX-733DHP2 オープン価格	WEX-G300 ¥4,180 (¥3,800)
Wi-Fi 規格	Wi-Fi 5(11ac)	Wi-Fi 5(11ac)	Wi-Fi 4(11n)
Wi-Fi 速度 (理論値)	11ac 11n a 11n g b 5GHz 433+ 2.4GHz 300 Mbps	11ac 11n a 11n g b 5GHz 433+ 2.4GHz 300 Mbps	11n g b 2.4GHz 300 Mbps
Wi-Fi ストリーム数	5GHz 1×1 / 2.4GHz 2×2	5GHz 1×1 / 2.4GHz 2×2	2.4GHz 2×2
EasyMesh※1	—	—	—
有線 LAN ポート	● 100Mbps × 1	—	● Giga × 4
アンテナ	内蔵	内蔵	内蔵
デュアルバンド同時接続	●	●	—
ハイパワー	●	●	—
ビームフォーミング※2	—	—	—
中継機設置ガイド	●	●	—
WPS	●	●	●
設置方法	コンセント直挿し	コンセント直挿し	据え置き / 壁掛け
最大消費電力	5.4W	4.3W	5.8W
外形寸法/質量	W65×H95×D40mm / 約130g	W65×H95×D40mm / 約120g	W31×H140×D140mm / 約232g

Wi-Fiルーターとの引き継ぎ設定は“ワンタッチ”

今お使いの Wi-Fiルーターとの引き継ぎ設定※は、それぞれの WPS ボタンを押すだけで。

WPS 対応

※親機のSSID/暗号化キーを引き継ぐ設定。
※確実に接続するため、引き継ぎ設定は親機の近くで行ってください。



他社製品ともつながる

バッファロー製 Wi-Fiルーターはもちろん、他社製品でも中継接続が可能。

※ワンタッチ引き継ぎは、WPS(PBC接続)搭載機に限る。

スマホなど端末の再設定は不要

今お使いの Wi-Fiルーターの設定を引き継ぐので、スマホやタブレット、PCなどの再設定は不要で、そのまま使えます。

※1. BUFFALO製 Wi-Fiルーターをコントロール(親機)として使用している場合、エージェント(中継機)は4台まで接続可能です。※2. 子機側もビームフォーミングに対応している必要があります。
※3. 出荷済みの商品については、ファームウェアのアップデートにて「Wi-Fi EasyMesh™」への対応が可能です。メッシュWi-Fiのご利用には、別途 EasyMeshに対応したルーター(親機)が必要です。
AirStation connectシリーズとは接続できません。※4. ジャパンマニュアルアワード2021 一般部門 優秀賞・マニュアル オブサイヤー 受賞 ※5. 2021年度 グッドデザイン賞(パソコン/パソコン周辺機器) 受賞

Wi-Fiアダプター(無線LAN子機)

●Wi-Fi速度は理論上の最大速度であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

お使いのパソコンをWi-Fi 6(11ax)へアップグレード

Wi-Fi 6 多人数通信に強い 新しいWi-Fi規格
パソコンをWi-Fi 6へアップグレード

5GHz アンテナ×2 2.4GHz アンテナ×2

1201/573 Mbps

11ax / ac / n / a 11ax / n / g / b



「Wi-Fi 6(11ax)」で11ac搭載パソコンを約1.4倍高速化

Wi-Fi 6(11ax) 対応のWi-Fiルーターとの組み合わせで、パソコン内蔵のWi-Fi機能に比べ約1.4倍の高速転送を実現します。大容量データ転送も可能です。



*1:理論値 ※速度は環境に依存します。
※記載の通信速度(理論値)は、本商品をUSB 3.2(Gen 1)端子に接続し、Wi-Fiルーター側がWi-Fi 6(11ax)に対応している場合です。

ビームフォーミングで高いスループットを実現*2
複数のアンテナの電波を同時に届かせる

MU-MIMO*2
複数端末と同時通信



*2:Wi-Fiルーター側も対応している必要があります。

USB 3.2(Gen 1)で11acを活かす、高速2×2 11ac

11ac 11n a 11n g b

866 / 300Mbps (5GHz) (2.4GHz)

WPA3 Personal WPA2 Personal WPA Personal WEP (128/64bit)


USB 3.2(Gen 1) USB 2.0

WIN 10 8.1 7

MAC 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10

WI-U3-866DS ¥5,940 (¥5,400)

◎USB 3.2(Gen 1)で高速な転送速度を実現
◎フック付きUSB延長ケーブル(0.5m)付属
●消費電力:最大4.5W
●外形寸法:W74×H27×D14mm
●質量:約18g



大型可動式アンテナ搭載、さらに進化した飛びと安定性

11ac 11n a 11n g b

433 / 150Mbps (5GHz) (2.4GHz)

WPA3 Personal WPA2 Personal WPA Personal WEP (128/64bit)

HighPower

USB 2.0

WIN 10 8.1 Vista

MAC 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8

高感度(ハイゲイン)アンテナ搭載

WI-U2-433DHP ¥4,400 (¥4,000)

●消費電力:最大2.5W
●外形寸法:W19×H186×D15mm ●質量:約20g



11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b

1201*1 / 573*2 Mbps (5GHz) (2.4GHz)

WPA3 Personal WPA2 Personal WPA Personal WEP (128/64bit)

AOSS WPS

USB 3.2(Gen 1) USB 2.0

WIN 11 10 8.1

ビームフォーミング対応



WI-U3-1200AX2 オープン価格

◎Wi-Fi 6非対応パソコンでもUSB端子に接続するだけでWi-Fi 6の高速通信が可能
◎Wi-Fiルーター(親機)もWi-Fi 6に対応している必要があります。
◎卓上用USB延長ケーブル(1m)付属
●消費電力:最大4.5W
●外形寸法:W80×H22×D30mm
●質量:約44.6g
※1.11acの理論値は866Mbps
※2.11nの理論値は300Mbps

1201Mbpsの速度を活かすUSB 3.2(Gen 1)対応

最大転送速度5Gbps(規格値)に対応したUSB 3.2(Gen 1)だから、Wi-Fi 6(11ax)のスピード性能のポルネックにならず、高速性能を活かすことができます。
※2.4GHz帯で通信する場合は、USB 2.0接続で動作します。

直挿し・据え置き両対応

パソコンに直挿しできるUSBタイプなので、出張などの外出先でも気軽にお使いいただけます。さらに卓上用USB延長ケーブルを付属しているため、使用状況に合わせて使い分けが可能です。

直挿し 据え置き



11acで通信速度アップ、コンパクトで持ち運びラクラク

11ac 11n a 11n g b

433 / 150Mbps (5GHz) (2.4GHz)

WPA3 Personal WPA2 Personal WPA Personal WEP (128/64bit)

USB 2.0

WIN 10 8.1 7

MAC 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10

WI-U2-433DMS ¥3,410 (¥3,100)

◎遠距離でも電波感度、通信速度を維持できるビームフォーミング対応
●消費電力:最大2.5W
●外形寸法:W33×H18×D8mm
●質量:約4g



有線LAN端子を無線化できるイーサネットコンバーター

11n a 11n g b

300 / 300Mbps (5GHz) (2.4GHz)

WPA2 Personal WPA Personal WEP (128/64bit)

LAN端子 USB(電源)

WIN 10 8.1 XP 2000

MAC 12.0 11.0 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.7 10.6 10.5 10.4

WLI-UTX-AG300/C ¥5,170 (¥4,700)

◎パソコン/ゲーム機/テレビも押すだけで一発設定
●消費電力:最大2.5W
●外形寸法:W136×H37×D26mm
●質量:約50g



※ソフトウェアのアップデートにより[WPA3 Personal™]に対応可能。
※Windowsのみ対応(Windows 10/バージョン1903以降)。
※Wi-Fiルーターも対応している必要があります。

<Wi-Fiアダプター 共通注釈>
※お使いのOSによっては制限事項を含む場合があります。詳しくは各商品のWebをご確認ください。
※アドホックモードには対応していません。
※デュアルプロセッサ搭載機種には対応していません(デュアルコア搭載機種、ハイパースレッディング機能搭載機種には対応しています)。

トラベルルーター(ホテル用Wi-Fiルーター)

出張先、旅行先のホテルでも高速でWi-Fi

11ac 11n a 11n g b

433 / 150Mbps (5GHz) (2.4GHz)

WPS QR setup

※出張・旅行用のためPPPoE回線ではご利用いただけません(PPPoE機能非搭載)。

外国語マニュアル対応
英語/中国語簡体/韓国語/ポルトガル語(ブラジル)



本体、ケーブル類をまとめて収納できる携行ポーチ付き

WMR-433W2シリーズ ¥3,630 (¥3,300)

ブラック WMR-433W2-BK アッシュシルバー WMR-433W2-AS
ホワイト WMR-433W2-WH ターコイズブルー WMR-433W2-TB
パシオンレッド WMR-433W2-PR

●有線LAN速度(規格値):100/10Mbps(自動認識)
●USBインターフェース:Micro-B(給電用)
●消費電力:最大2.5W ●外形寸法:W45×H45×D15mm ●質量:約19g
●USB給電ケーブル(25cm)、LANケーブル(50cm)、携行ポーチ付属

有線ルーター



Broad Station

外出先から自宅につながる! Giga対応で高速回線をフルに活かせる!

Giga UPnP 対応

FTP(DHCP)スループット
約**839**Mbps

PPTP(VPN)スループット
約**62**Mbps



LAN側4ポート
■AUTO-MDIX機能搭載
BHR-4GRV2

¥7,920 (¥7,200)

●消費電力:最大3.8W ●外形寸法:W35×H165×D158mm
<FTPスループット測定環境>
FTPサーバー(Debian6.0.1.Xeon3.2GHz,2GB)とクライアント(Windows 7 32bit,Intel Core i5 2.5GHz,4GB)間をBHR-4GRV2で接続。
<PPTPスループット測定環境>
BHR-4GRV2 2台をPPTPで拠点間接続し,PC1(Windows 7 64bit,Intel Core i5 3.4GHz,8GB)とPC2(PC1と同スペック)をそれぞれのLANポートに接続。
<測定方法(FTP/PPTP共通)>
NAT機能をONにした状態で約300MBファイルの転送速度を測定。
(2014年4月,当社調べ)
※初期設定値にて測定。実効スループット値は環境に依存します。

攻撃や不正アクセスを検知するアタックブロック対応

最大スループット
98.7Mbps

100BASE-TX /10BASE-T

UPnP 対応



LAN側4ポート
■AUTO-MDIX機能搭載
セキュリティモデル

BBR-4HG

¥3,740 (¥3,400)

●消費電力:最大3.55W
●外形寸法:W33×H145×D124mm
※最大スループットはSmartBits2000測定結果。

手軽に導入できるスタンダードタイプ

最大スループット
83.5Mbps

100BASE-TX /10BASE-T

UPnP 対応




LAN側4ポート
■AUTO-MDIX機能搭載
エントリーモデル

BBR-4MG

¥3,025 (¥2,750)

●消費電力:最大3.55W
●外形寸法:W33×H145×D124mm
※最大スループットはSmartBits2000測定結果。

LANアダプター



LANポートのないパソコンにLANポートを追加

型番	価格	LAN規格	USB規格	外形寸法 (W×H×D)	対応OS	ドライバー	主要機能
USB Type-A/Type-C接続 両対応							
LUA-U3-A2G/C	オープン価格	2.5G	USB 3.2 (Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1	32×16×85mm	WIN 11, 10, 8.1, 7, MAC 12.0, 11.0, 10.0, 9.0	Webページよりダウンロード	●2.5Gbps+USB 3.2(Gen 1) ●Type-A to Type-C変換コネクタ付属
USB Type-A接続タイプ							
LUD-U3-AGHシリーズ ブラック LUD-U3-AGHBK シルバー LUD-U3-AGHSV	オープン価格	Giga (1000M)	USB 3.2 (Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1	91×16×41mm	WIN 11, 10, 8.1, 7, MAC 12.0, 11.0, 10.0, 9.0, Chrome OS ※7	ドライバーインストール不要	●USB Type-Aケーブル1本でUSB機器をまとめて接続
LUA4-U3-AGTEシリーズ ブラック LUA4-U3-AGTE-BK ホワイト LUA4-U3-AGTE-WH	¥2,431 (¥2,210)	Giga (1000M)	USB 3.2 (Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1	28×14×74mm	WIN 11, 10, 8.1, 7, MAC 12.0, 11.0, 10.0, 9.0, Chrome OS ※6	ドライバーインストール不要 (Windows 10 / 8.1) ※3	●Nintendo Switch(TM)動作確認済み (ドライバーインストール不要)
LUA3-U2-ATX	¥2,079 (¥1,890)	100M /10M	USB 2.0	33×16×63mm	WIN 11, 10, 8.1, 7, MAC 12.0, 11.0, 10.0, 9.0, Chrome OS ※6	LUA Navigator セットアップユーティリティCD	●Wii U, MacBook Air対応
USB Type-C接続タイプ							
LUA4-U3-CGTEシリーズ ブラック LUA4-U3-CGTE-BK ホワイト LUA4-U3-CGTE-WH	¥3,190 (¥2,900)	Giga (1000M)	USB 3.2 (Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1	28×14×74mm	WIN 11, 10, 8.1, 7, MAC 12.0, 11.0, 10.0, 9.0, Chrome OS ※6	ドライバーインストール不要 (Windows 10 / 8.1) ※3	●すっきり配線できる L型コネクタ付属
LUD-U3-CGD	オープン価格	Giga (1000M)	USB 3.2 (Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1	125×17×48mm	WIN 11, 10, 8.1, 7, MAC 12.0, 11.0, 10.0, 9.0, Chrome OS ※8	ドライバーインストール不要	●ケーブル1本で周辺機器を一括接続 ●USB PD(Power Delivery) 3.0対応 ●LAN, USB Type-A, USB Type-C, HDMI, VGA 各1ポート搭載
LUD-U3-CGHDシリーズ NEW ブラック LUD-U3-CGHD-BK シルバー LUD-U3-CGHD-SV	オープン価格	Giga (1000M)	USB 3.2 (Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1	102×16×41mm	WIN 11, 10, 8.1, 7, MAC 12.0, 11.0, 10.0, 9.0, Chrome OS	ドライバーインストール不要	●ケーブル1本で周辺機器をノートパソコンやタブレットに一括接続 ●USB PD(Power Delivery) 3.0対応 ●USB Type-C 2ポート(PC給電用1, データ通信用1), LAN, USB Type-A, HDMI 各1ポート搭載
LUD-U3-CGHSVシリーズ ブラック LUD-U3-CGHBK シルバー LUD-U3-CGHSV	オープン価格	Giga (1000M)	USB 3.2 (Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1	91×16×41mm	WIN 11, 10, 8.1, 7, MAC 12.0, 11.0, 10.0, 9.0, Chrome OS ※7	ドライバーインストール不要	●USB Type-Cケーブル1本でUSB機器をまとめて接続
内蔵ボードタイプ							
LGY-PCIE-MG2	¥11,110 (¥10,100)	マルチギガ (10/5/2.5G)	PCI Express / Low Profile PCI Express	120×101×22mm	WIN 11, 10, 8.1, 7, MAC 12.0, 11.0, 10.0, 9.0, Chrome OS	Webページよりダウンロード	●マルチギガ(10/5/2.5G)、1000M/100M対応 ●JumboFrame2,040/4,088/9,014/16,348Bytes (ヘッダー14Bytes含む、FCS4Bytes含まず)対応 ●Wake On LAN対応 ※5
LGY-PCI-GT	¥1,848 (¥1,680)	Giga (1000M)	PCI / Low Profile PCI	133×121×22mm	WIN 11, 10, 8.1, 7, MAC 12.0, 11.0, 10.0, 9.0, Chrome OS, Red Hat 9.0/8.0/7.3/7.2/7.1/7.0/6.2	LANボードセットアップユーティリティCD	●JumboFrame 7,172Bytes (ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)対応 ●Wake On LAN対応 ※4,5
LGY-PCI-TXD	¥1,078 (¥980)	100M /10M	PCI / Low Profile PCI	120×40mm	WIN 11, 10, 8.1, 7, MAC 12.0, 11.0, 10.0, 9.0, Chrome OS, NT 4.0	LANボードセットアップユーティリティCD	●デスクトップパソコンにおすすめ

※1. Windows 10は商品同梱の【取扱説明書】に記載している利用方法でのみ対応。 ※2. MacはIntel CPU搭載機に限る。 ※3. Windows 7, Mac OSはホームページからドライバーをダウンロードしてください。
※4. PCI.2以降で対応。 ※5. Wake On LAN機能は,PC側が対応している場合にのみ使用できます。 ※6.PC:Acer Chromebook R752T-N14N, OS Ver:85.0.4183.84にて動作確認しました。
※7. 有線LANは,PC側がサポートしている必要があります。 ※8.PDパスルー, HDMI/VGA出力,有線LANは,PC側がサポートしている必要があります。

スイッチングハブ



有線LAN

既存ネットワーク環境のポート増設に

10GbE 2ポート / 2.5GbE 4ポート搭載で
10G 光インターネット環境をフル活用

Wi-Fi 6 (11ax) 対応 Wi-Fi ルーター WXR-6000AX12S
との組み合わせでご家庭の有線LAN環境をさらに高速化!



LXW-10G2/2G4

■ネットワークダウンを軽減する
「ループ検知」機能

障害を発生させるループ構成を検知し、発生ポートをランプ
でお知らせする LOOP 検知 ON/OFF スイッチを搭載。
障害解消に役立ちます。
(出荷時はON)

■10Gポート優先モード(QoS)
搭載

10Gポートの通信を優先で処理します。
(出荷時はOFF)

※ 10Gbps (規格値) の性能を発揮するには、カテゴリ 6A以上の
LAN ケーブルが必要です。

	筐体材質	電源	ポート数	MACアドレス エントリ数	消費電力	VCCI	外形寸法 (W×H×D)	機能	省エネ関連	型番	価格
マルチギガ (10/5/2.5G)	メタル	AC アダプター	10G:2 2.5G:4	16,000件	18.5W	B	180×33×151 mm	ル マ AU ファ 壁 節	-	LXW-10G2/2G4	オープン価格
	メタル	AC アダプター	5	16,000件	14.1W	B	160×29×131 mm	ル マ AU ファ 壁 節	-	LXW-2G5	オープン価格
大容量転送に おすすめ Giga (1000M)	メタル	内蔵	24	8,190件	13.5W	A	300×43×180 mm	19 OP ル マ AU ファ 壁 節 N	★★★★★	LSW4-GT-24NSR	¥32,780(¥29,800)
			16	8,190件	9.1W	A	215×43×130 mm	19 OP ル マ AU ファ 壁 節 N	★★★★★	LSW4-GT-16NSR	¥21,780(¥19,800)
			8	4,000件	3.8W	B	173×29×86 mm	ル マ AU ファ 壁 節 N	★★★★★	LSW6-GT-8NS/WH (ホワイト) LSW6-GT-8NS/BK (ブラック)	¥6,490(¥5,900) ¥6,490(¥5,900)
			5	2,000件	2.5W	B	143×29×86 mm	ル マ AU ファ 壁 節 N	★★★★★	LSW6-GT-5NS/WH (ホワイト) LSW6-GT-5NS/BK (ブラック)	¥4,840(¥4,400) ¥4,840(¥4,400)
	プラスチック	AC アダプター	8	4,000件	3.8W	B	180×30×86 mm	ル マ AU ファ 壁 節 N	★★★★★	LSW6-GT-8NP/WH (ホワイト) LSW6-GT-8NP/BK (ブラック)	¥6,050(¥5,500) ¥6,050(¥5,500)
			8	4,000件	5.3W	B	141×25×80 mm	ル マ AU ファ 壁 節 N	★★★★★	LSW6-GT-8EP/WH (ホワイト) LSW6-GT-8EP/BK (ブラック)	¥4,840(¥4,400) ¥4,840(¥4,400)
			8	4,000件	5.3W	B	141×25×80 mm	ル MA AU ファ 壁 節 N	★★★★★	LSW6-GT-8EPL/WH (ホワイト) LSW6-GT-8EPL/BK (ブラック)	¥3,630(¥3,300) ¥3,630(¥3,300)
			5	2,000件	3.3W	B	104×25×65 mm	ル マ AU ファ 壁 節 N	★★★★★	LSW6-GT-5EP/WH (ホワイト) LSW6-GT-5EP/BK (ブラック)	¥3,630(¥3,300) ¥3,630(¥3,300)
			5	2,000件	3.3W	B	104×25×65 mm	ル MA AU ファ 壁 節 N	★★★★★	LSW6-GT-5EPL/WH (ホワイト) LSW6-GT-5EPL/BK (ブラック)	¥2,805(¥2,550) ¥2,805(¥2,550)
			16	8,000件	3.0W	A	190×43×125 mm	19 OP ル MA AU ファ 壁 節	★★★★★	LSW3-TX-16NSR	¥7,975(¥7,250)
ネットワーク 機器を 手軽に増設 100M/10M	メタル	内蔵	8	2,048件	1.8W	B	185×30×99 mm	MA AU ファ 壁 節 N	★★★★★	LSW4-TX-8NS/WH	¥4,158(¥3,780)
			5	2,048件	1.28W	B	143×29×86 mm	MA AU ファ 壁 節 N	★★★★★	LSW4-TX-5NS/WH	¥3,630(¥3,300)
			16	8,000件	3.0W	A	200×44×129 mm	ル MA AU ファ 壁 節	★★★★★	LSW3-TX-16NP	¥6,930(¥6,300)
			8	2,048件	1.8W	B	186 × 29 × 97 mm	MA AU ファ 壁 節 N	★★★★★	LSW4-TX-8NP/WH	¥3,905(¥3,550)
	プラスチック	AC アダプター	5	2,048件	1.28W	B	142 × 29 × 85 mm	MA AU ファ 壁 節 N	★★★★★	LSW4-TX-5NP/WH	¥3,630(¥3,300)
			8	2,048件	2.5W	B	146 × 27 × 97 mm	MA AU ファ 壁 節 N	★★★★★	LSW4-TX-8EP/WH (ホワイト) LSW4-TX-8EP/BKD (ブラック)	¥2,431(¥2,210) ¥2,431(¥2,210)
			5	2,048件	1.3W	B	104 × 26 × 85 mm	MA AU ファ 壁 節 N	★★★★★	LSW4-TX-5EP/WH (ホワイト) LSW4-TX-5EP/BKD (ブラック)	¥2,057(¥1,870) ¥2,057(¥1,870)
			5	2,048件	1.3W	B	104 × 26 × 85 mm	MA AU ファ 壁 節 N	★★★★★	LSW4-TX-5EPL/WH (ホワイト) LSW4-TX-5EPL/BKD (ブラック)	¥1,694(¥1,540) ¥1,694(¥1,540)

19 19inchラック対応 OP マグネットキット (BS-MGK-A) 対応
ループ検知機能 MA 背面マグネット AU AUTO-MDIX FA ファンレス
壁掛け (壁掛け用のネジが別途必要) 節 おまかせ節電

おまかせ節電NEXT (データ転送していないポートの電力供給を抑制。 ※接続機器同士がIEEE802.3az対応であることが必要)
★ ICT分野におけるエコロジーガイドライン協議会が定める基準に準拠した省エネ効果の5段階評価値
(「エネルギー使用の合理化に関する法律(省エネ法)」に基づくエネルギー消費効率値は、当社Webの各商品ページ仕様欄に掲載)
● GigaスイッチングハブのJumbo Frameサイズについては、当社Webの各商品ページをご覧ください。

オプション
LSW-KG5P ¥2,750(¥2,500)
スイッチングハブ用マグネット取付用金具5枚セット

2019年度グッドデザイン賞 受賞

(一般・公共用情報機器)

Giga 対応プラスチック筐体モデル

[LSW6-GT-5EP シリーズ] [LSW6-GT-8EP シリーズ]
[LSW6-GT-5EPL シリーズ] [LSW6-GT-8EPL シリーズ]
[LSW6-GT-8NP シリーズ]



TV録画用HDD/SSD



BCN AWARD 2022
HDD外部電源 最優秀賞
2021年1月~12月
販売台数第1位 (BCN調べ)

※4K放送録画については、ご利用の機器が対応している必要があります。
※掲載されている商品名は一般に各社の商標、または登録商標です。
※本検証結果については当社の独自の調査によるものであり、各社へのお問い合わせはご遠慮願います。

表の見方 ○:対応 ×:非対応 4K:4Kチューナー搭載TV

4K対応

デジタル家電
動作
確認済み

テレビ・チューナー・レコーダー用
ハードディスク対応検索
www.buffalo.jp/taiou/

最新機種、右記以外の機種の対応情報はWebでチェック!

- ※1. 地上デジタル放送をハイビジョンレート(17Mbps)で録画した場合。
- ※2. Mac OS, Chrome OSは添付ソフト非対応。
- ※3. スモート(Vista/Windows 11/10)は添付ソフト、暗号化非対応。
- ※4. 電源供給が不足した場合(動作しない、不安定など)は、弊社製ACアダプター[AC-DC5PSC2](別売)をお使いください。
- ※5. 6TBまで対応。 ※6. 4TBまで対応。 ※7. 8TB / 6TBはブラックのみ。
- ※8. Z700X, Z720X, Z730X, Z740X, Z740XS, X920はタイムシフトマシンにも対応タイムシフトマシン・通常録画を同時に利用する場合は HDD2 台必要。
- ※9. ご利用のテレビによっては取り付けられない機種やケーブルと干渉する場合があります。Webでご確認ください。
- ※10. U55, UH5, DX1, DW1, D51, DQ2, DQ1, DP1, DN2, DN1, DL1, DJ1, DH1, CX1, CQ1, CN1, CL1, CH1, BW1, BN1, BL1, BJ1, BH1, AX1, AW1, AU1, AP, AN1, AM1, AL1, AJ1, AF非対応。
- ※11. W10, J10, HW10, H11, DX1, DW1, D51, DQ2, DQ1, DP1, DN2, DN1, DL1, DJ1, DH1, CX1, CQ1, CN1, CL1, BW1, BN1, BL1, BJ1, BH1非対応。
- ※12. Z9F, Z9D, X9350D, X9300D, X9200A, X9000F, X8500F, X8500D, X8500A, X8300D, X7500F, X7000D, W900A, W802A, W650A, W600A, A9F, A8F非対応。
- ※13. X55, S7, S5, R3, HB2, G5, B5非対応。

- ※14. 8K放送は録画できません。
- ※15. macOS 10.15は、みまもり合図Ver.1.80以降非対応。
- ※16. PS5は、PS4のゲームのみ外付けストレージから起動可能。PS5のゲームは保存のみ可能。
- ※17. JZ2000, JZ1000, JX950, JX900, JX850, JX750, J300, HZ2000, HZ1800, HZ1000, HX950, HX900, HX850, HX750, GZ2000, GZ1800, GZ1000, GX855, GX755非対応。
- ※18. SSD-PGTU3Aシリーズの場合、テレビの診断メニューで注意が出る場合がありますが、使用できることを確認しています。
- ※19. Z730X, Z720X, Z700X, Z20X, Z10X, Z9X, Z8, X930, X920はタイムシフトマシン非対応。
- ※20. Z700X, Z20X, Z10X, Z670K, Z570K, X8900K, X830, V34, M550K, G20X, C350XはSeeQVault機能が搭載されておりません。通常録画のみご利用いただけます。
- ※21. テレビにSeeQVault機能が搭載されておりません。通常録画のみご利用いただけます。
- ※22. エネルギー消費効率とは、省エネ法に基づき、消費電力を記憶容量で除した数値です。

故障予測 for PC | **故障予測 for AV** | **みまもり合図 for AV 対応** | **みまもり合図 for Android™ 搭載テレビ** | **みまもり合図 for PC & AV**

みまもり合図

シャープ AQUOS

Z9	4K	XG35	K40
XL20	DX1	X500	K30
XL10	DW1	XU30	K20
XL9	DS1	XD45	J10
US20	DQ2	XD35	HW20
UD20	DQ1	W35	HW10
UD1	DP1	W30	H40
U20	DN2	W25	H30
Q7	DN1	W20	H20
HQ10	DL1	W10	H11
GL7	DJ1	W5	DE
G9	DH1	US45	BK20
G7	CX1	US40	BH11
	CQ1	US30	BE1
	CN1	US5	AU1
	CH1	US4	AP
	BW1	UH5	AM1
	BN1	U45	AJ1
	BL1	U40	AH1
	BJ1	U30	AF
	BH1	SW35	AE1
	AX1	S5	AD
	AW1	P5	
	AN1	S5	
	AL1	K45	

パナソニック VIERA

GR770*	4K	G300	Z1	E10*
DX950	F300	F300	TX7	E9*
DX850	E300	E300	TDX7	E8
DX800	D325	D325	TD10*	E7
DX770	D320	D320	TD9*	E6
DX750	D305	D305	TD8	E5
DX600	D300	D300	TD7	D6
CX800N	C325	C325	TD6	CTD9*
CX800	C300	C300	T8	CTD8
CX700	C305	C305	T7	CT8
CS650	AX800F	AX800F	T5	CN9*
CS600	AX800	AX800	N10*	CFB9*
AX900F	AS800	AS800	N9	CFB8
AX900	AS650	AS650	FB10*	CF9*
AX700	AS630	AS630	FB9*	CF8
	AS600	AS600	FB8	CE9*
	A320	A320	F10*	CE8
	A305	A305	F9*	
	A300	A300	F8	
			F7	
			F6	
			F5	

ソニー BRAVIA

Z9H	4K	X8500F	X8500E
X9500H	X8500D	X8500D	X8500C
X9500G	X8500A	X8500A	X8300D
X8550G	X8300D	X8300D	X8000G
X8550H	X8000G	X8000G	X8000E
X8500G	X8000C	X8000C	X7500F
X8000H	X7000D	X7000D	W950B
X95J	W900B	W900B	W900A
X90J	W870C	W870C	W802A
X85J	W730E	W730E	W730C
X80J	W730C	W730C	W700C
A90J	W650A	W650A	W600A
A80J	W500E	W500E	W500C
A95	W500C	W500C	W450E
A9G*	W450E	W450E	W450D
A8H	W450D	W450D	A9F
	W700C	W700C	A8G
	W650A	W650A	A8F
	W600A	W600A	A1
	W500E	W500E	
	X9400C	X9400C	
	X9350D	X9350D	
	X9300D	X9300D	
	X9300C	X9300C	
	X9200A	X9200A	
	X9000F	X9000F	
	X9000E	X9000E	
	X9000C	X9000C	

東芝 REGZA

Z740XS	4K	Z9X	X55	4K
Z740X	Z8X	Z8X	V31*	Z730X
Z670K	Z7	Z7	V30*	Z720X
Z570K	J9X	J9X	S24*	X9400S
X8900K	J8	J8	S22*	X9400
X830	J7	J7	S20*	X8400
RZ630X			S12*	X930
M550K			S11	X920
M540X			S10	C350X
M530X			S8	Z810X*
M520X			S7	X910*
C340X			S5	V34
BM620X			R3	BZ710X*
Z700X*			J10X*	
Z20X*			J10*	
Z10X*			HB2	
M510X*			G9	
M500X*			G5	
J20X*			B5	
G20X*				
C310X*				

	録画時間目安*	型番・エネルギー消費効率**・価格・グリーン購入法	対応OS・外形寸法(W×H×D)・質量	故障予測 for AV	故障予測 for Android™ 搭載テレビ	故障予測 for PC & AV	故障予測 for PC	故障予測 for Android™ 搭載テレビ
引き継ぎ録画	最大 997時間 (8TBの場合)	HD-SQS-Aシリーズ NEW 8TB HD-SQS8U3-A (Ⅲ区分0.000675) ¥33,000(¥30,000) 6TB HD-SQS6U3-A (Ⅱ区分0.000883) ¥25,630(¥23,300) 4TB HD-SQS4U3-A (Ⅱ区分0.00115) ¥20,570(¥18,700) 2TB HD-SQS2U3-A (Ⅱ区分0.00260) ¥16,720(¥15,200)	WIN 11 10S 10 8.1 7 MAC 12.0 11.0 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 Chrome OS 2 PSS 対応 ※16 ●外形寸法: 114×33×171mm (ケーブルカバー除く) ●質量: 約900g	○	○	○	○	○
幅広いテレビレコーダーに対応	最大 499時間 (4TBの場合)	HDV-SAMU3-Aシリーズ 4TB HDV-SAM4.0U3-BKA (Ⅲ区分0.00130) ¥25,300(¥23,000) 3TB HDV-SAM3.0U3-BKA (Ⅱ区分0.00240) ¥19,690(¥17,900) 2TB HDV-SAM2.0U3-BKA (Ⅱ区分0.00320) ¥16,720(¥15,200)	WIN 11 10S 10 8.1 7 MAC 12.0 11.0 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 Chrome OS 2 PSS 対応 ※16 ●外形寸法: 114×33×171mm (ケーブルカバー除く) ●質量: 約900g	○	○	○	○	○
テレビ背面取付キット対応	最大 997時間 (8TBの場合)	HD-LE-Bシリーズ 8TB HD-LE8U3-BB (Ⅲ区分0.000675) ¥28,050(¥25,500) 6TB HD-LE6U3-BB (Ⅱ区分0.000883) ¥18,920(¥17,200) 4TB HD-LE4U3-B (Ⅱ区分0.00115) ¥15,620(¥14,200) 2TB HD-LE2U3-B (Ⅱ区分0.00260) ¥12,210(¥11,100) 1TB HD-LE1U3-B (Ⅰ区分0.00540) ¥11,990(¥10,900)	WIN 11 10S 10 8.1 7 MAC 12.0 11.0 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 Chrome OS 2 PSS 対応 ※16 ●バックアップアプリ「スマートツインズ」対応 (Windows 10専用) ●データ消去ユーティリティ対応 ●外形寸法: 114×33×171mm ●質量: 約900g	○	○	○	○	○
テレビ背面取付キット付属	最大 249時間 (2TBの場合)	HD-PCGU3-Aシリーズ 2TB HD-PCG2.0U3-G *A ¥11,660(¥10,600) 1TB HD-PCG1.0U3-B *A ¥8,580(¥7,800) 500GB HD-PCG500U3-*A ¥8,250(¥7,500)	WIN 11 10S 10 8.1 7 MAC 12.0 11.0 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 Chrome OS 2 PSS 対応 ※16 ●バックアップアプリ「スマートツインズ」対応 (Windows 10専用) ●外形寸法: 2TB: 75×19.5×117mm, 1TB: 75×14×117mm, 500GB: 75×11.5×117mm ●質量: 2TB: 約240g, 1TB: 約175g, 500GB: 約145g	○	○	○	○	○
コンパクトサイズ	最大 120時間 (960GBの場合)	SSD-PGTU3Aシリーズ 960GB SSD-PGT960U3-BA ¥18,370(¥16,700) 480GB SSD-PGT480U3-BA ¥10,670(¥9,700) 240GB SSD-PGT240U3-BA ¥7,040(¥6,400)	WIN 11 10S 10 8.1 7 MAC 12.0 11.0 10.15 10.14 10.13 10.12 Chrome OS 2 PSS 対応 ※16 ●テレビ背面取付キット付属 ※9 ●外形寸法: [SSD本体] 75×11.5×117mm, [取付キット] 103×50.1×140mm ●質量: [SSD本体] 約110g, [取付キット] 約160g	○	○	○	○	○
コンパクトサイズ	最大 249時間 (2TBの場合)	SSD-SCTU3Aシリーズ 2TB SSD-SCT2.0U3-*A ¥36,850(¥33,500) 1TB SSD-SCT1.0U3-*A 新価格 ¥20,020(¥18,200) 500GB SSD-SCT500U3-*A 新価格 ¥11,990(¥10,900)	WIN 11 10S 10 8.1 7 MAC 12.0 11.0 10.15 10.14 Chrome OS 2 PSS & PS4 対応 ※16 ●USB Type-A to Type-C 変換アダプター付属 ●データ消去ユーティリティ対応 ●外形寸法: 23×11×68.2mm ●質量: 約17g	○	○	○	○	○
コンパクトサイズ	最大 125時間 (1TBの場合)	SSD-PUTU3Cシリーズ 1TB SSD-PUT1.0U3-BKC ¥18,920(¥17,200) 500GB SSD-PUT500U3-BKC ¥10,890(¥9,900) 250GB SSD-PUT250U3-BKC 新価格 ¥6,380(¥5,800)	WIN 11 10S 10 8.1 7 MAC 12.0 11.0 10.15 10.14 Chrome OS 2 PSS & PS4 対応 ※16 ●データ消去ユーティリティ対応 ●外形寸法: 23×11×68.2mm ●質量: 約17g ※3番組以上の同時録画は非対応。	○	○	○	○	○

録画用HDD用 故障予測機能
みまもり合図 for Android™ 搭載テレビ

Android™搭載テレビ用の無料アプリをご利用いただける。録画用HDDの故障予測機能。ハードディスクの自己診断機能[S.M.A.R.T.]情報を健康状態を把握し、ハードディスクの異常を事前に検知し、アプリのホーム画面およびご登録いただいたメールアドレス宛に通知します。
※「みまもり合図」は当社独自のサービスとなります。本サービスの内容および表示結果について、家電メーカー様へ直接のお問い合わせはご遠慮ください。

詳細はWebで

HDD用オプション

- ポータブルHDD用テレビ背面取付キット **OP-HDP-TVK3** ¥1,815(¥1,650)
- 外付けHDD用冷却ファンユニット **OP-FAN-ALEM** ¥2,904(¥2,640)
- 外部電源供給用ACアダプター **AC-DC5PSC2** [USB給電ケーブル付き] ¥2,805(¥2,550)
AC-DC5-BK ¥1,540(¥1,400)

録画用HDDの追加増設に適した **USBハブ**なら…▶ P.28

データ復旧 無償対応※

※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応 (交換用HDDは除く)



故障予測 for PC



このマークが付いた商品は故障予測機能「みまもり合図」(ボタプリ)、故障予測サービス「みまもり合図」に対応しています。 ※王冠マークが付いた商品は「みまもり合図」のプレミアムサポートに対応しています。 ※LED通知の入っていないマークの商品は「みまもり合図」のみ対応。 ※みまもり合図の対応OS: Windows 7以降、Mac OS X 10.11以降

※型番後ろのカッコ内はエネルギー消費効率*

■外付けHDD

大容量DRAMキャッシュ(1GB)搭載 TurboPC EX 2

故障予測 for PC. Performance charts for Windows, Mac, and Chrome OS. Includes RAID 5対応 4ドライブ搭載(RAID 5/10/1/0) badge.

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/2.0 HD-GDU3Dシリーズ. Product specifications and pricing for 8TB, 6TB, 4TB, 3TB, 2TB models.

ハードウェア自動暗号化 TurboPC EX 2

故障予測 for PC. Performance charts for Windows, Mac, and Chrome OS. Includes RAID 1対応 2ドライブ搭載(RAID 1/0) badge.

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/2.0 HD-LXU3Dシリーズ. Product specifications and pricing for 8TB, 6TB, 4TB, 3TB, 2TB models.

RAID 5対応 4ドライブ搭載(RAID 5/10/1/0)

故障予測 for PC. Performance charts for Windows, Mac, and Chrome OS.

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/2.0 HD-QLU3/R5シリーズ. Product specifications and pricing for 16TB, 12TB, 8TB, 4TB models.

RAID 1対応 2ドライブ搭載(RAID 1/0)

故障予測 for PC. Performance charts for Windows, Mac, and Chrome OS.

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/2.0 HD-WLU3/R1シリーズ. Product specifications and pricing for 8TB, 6TB, 4TB, 2TB models.

[交換用HDD]

HD-OPWLシリーズ <HD-QLU3/R5 (16/12TB), HD-WLU3/R1 (8/6TB) 用> (交換用). HD-IDSシリーズ <HD-QLU3/R5 (8/4TB), HD-WLU3/R1 (4/2TB) 用>. HD-ID1.0TS ¥18,480 (¥16,800).

■12V ACアダプター OP-AC12PR <HD-WLU3/R1用> ¥5,280 (¥4,800)

■ポータブルHDD

タフ(耐衝撃・防雨防塵) & セキュリティー (ICカード対応・1枚まで登録可能)※6

米国MIL規格「MIL-STD-810G 516.6 procedure IV」準拠. 故障予測 for PC. Product images and specifications for HD-PZNU3 series.

HD-PZNU3シリーズ. Product specifications and pricing for 2TB and 1TB models.

- USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0×1 ●ハードウェア暗号化対応※5 ●ICカードセキュリティー対応※6 ●ターボPC EX2添付※2 ●LoginHelper添付※7 ●外形寸法: W90×H141×D21mm ●質量: 約300g ●付属品: USBケーブル(18cm), USB延長ケーブル(50cm), ICカード ●Red Dot Award: Product Design 2015 受賞

アルマイト加工済み 薄型軽量アルミ筐体

故障予測 for PC. Product images and specifications for HD-PZFU3-A series.

HD-PZFU3-Aシリーズ. Product specifications and pricing for 2TB and 1TB models.

- USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0×1 ●SecureLock Mobile 2暗号化ソフトウェア対応※2 ●バックアップアプリ「スマートツインズ」(Windows 10専用)/OSブート機能(ブートエディション)はファームウェアVer.2.01以降より対応。 ●外形寸法: W79×H8.6×D116mm ●質量: 約130g ●付属品: USB 3.2(Gen 1)ケーブル(50cm)

衝撃吸収設計 テレビ背面取付キット※8対応

故障予測 for PC. Product images and specifications for HD-PCGU3-A series.

HD-PCGU3-Aシリーズ. Product specifications and pricing for 2TB and 1TB models.

- USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0×1 ●SecureLock Mobile 2暗号化ソフトウェア対応※2 ●バックアップアプリ「スマートツインズ」(Windows 10専用)はファームウェアVer.2.01以降より対応。 ●OSブート機能は非対応。 ●外形寸法: 2TB: W75×H19.5×D117mm, 1TB: W75×H14×D117mm, 500GB: W75×H11.5×D117mm ●質量: 2TB: 約240g, 1TB: 約175g, 500GB: 約145g ●付属品: USB 3.2(Gen 1)ケーブル(50cm) ●2018年度 グッドデザイン賞(一般・公共用情報機器) 受賞

USB Type-A & Type-Cケーブル付属で、WindowsでもMacでも使える

故障予測 for PC. Type-C対応. Product images and specifications for HD-PGAC-A series.

HD-PGAC-Aシリーズ. Product specifications and pricing for 2TB and 1TB models.

- USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0×1 ●SecureLock Mobile 2暗号化ソフトウェア対応※2 ●バックアップアプリ「スマートツインズ」対応(Windows 10専用)。 ※OSブート機能は非対応。 ●外形寸法: 2TB: W75×H117×D19.5mm, 1TB: W75×H117×D14mm ●質量: 2TB: 約240g, 1TB: 約175g ●付属品: USB 3.2(Gen 1) Type-Aケーブル(50cm)/Type-Cケーブル(50cm)

耐衝撃・防雨防塵

米国MIL規格「MIL-STD-810G 516.6 procedure IV」準拠. 故障予測 for PC. Product images and specifications for HD-PZFU3-A series.

HD-PZFU3-Aシリーズ. Product specifications and pricing for 2TB and 1TB models.

- USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0×1 ●ハードウェア暗号化対応※5 ●外形寸法: W90×H141×D21mm ●質量: 約300g ●付属品: USB 3.2(Gen 1)ケーブル(18cm)

ハードウェアのダブルでデータを守る

故障予測 for PC. Product images and specifications for HD-PGF-A series.

HD-PGF-Aシリーズ. Product specifications and pricing for 5TB, 4TB, and 1TB models.

- USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0×1 ●SecureLock Mobile 2暗号化ソフトウェア対応※2 ●おでかけロック※4対応 ●バックアップアプリ「スマートツインズ」対応(Windows 10専用)。 ※OSブート機能(ブートエディション)対応。 ●外形寸法: 5TB/4TB: W79.5×H21.5×D119mm, 2TB: W79.5×H16×D119mm, 1TB: W79.5×H13.5×D119mm ●質量: 5TB/4TB: 約250g, 2TB: 約180g, 1TB: 約150g ●付属品: USB 3.2(Gen 1)ケーブル(50cm)

※1. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです。 ※2. Sモード(Windows 11/10)、Windows RT8.1/RT、Mac OSは暗号化、添付ソフト動作不可。 ※3. Sモード(Windows 11/10)、Windows RT8.1/RT、Mac OS、Chrome OSは添付ソフト動作不可。 ※4. Mac OSは添付ソフト動作不可(おでかけロックは対応)。 macOS 10.15はVer.1.05以降より対応。 macOS 11.0は最新版をご利用ください。 ※5. Sモード(Windows 11/10)、Windows RT8.1/RTはハードウェア暗号化非対応。 ※6. 対応ICカード(Type-FおよびType-A): OP-ICCARD1, 交通系ICカード(Kitaca, PASMO, Suica, manaca, TOICA, PiTaPa, ICOCA, はやかけん, nimoca, SUGOCA, tapppy, ecnyca, ayuca), 電子マネー(楽天Edy, nanaco, WAON, PiTaPa), おサイフケータイ ※対応スマートフォン(Xperia, AQUOS, Galaxy など), Apple Pay 対応 iPhone(日本版 iPhone 7/7 Plus) ※7. ログイン機能拡張ソフトウェア(Windows 10/8.1/7専用)、ダウンロードが必要。 ※8. テレビ背面取付キットは別売。 ※9. みまもり合図は、Mac OS X 10.11以降より対応。 macOS 10.15は、みまもり合図 Ver.1.80以降より対応。 ※10. macOS 10.15は、みまもり合図 Ver.1.80以降より対応。 ※11. macOS 10.15は、キャッシュ機能切替ツール Ver.1.30以降より対応。 macOS 11.0は、キャッシュ機能切替ツール最新版をご利用ください。

※12. macOS 10.15は、HS UPDATER(Mac) OPEN HS Ver.1.26以降より対応。 macOS 11.0は、OPEN_HS最新版をご利用ください。 ※13. macOS 10.15は、モードチェンジャー Ver.1.04以降より対応。 macOS 11.0は、モードチェンジャー最新版をご利用ください。 ※14. PS5は、PS4のゲームのみ外付けストレージから起動可能。 PS5のゲームは保存のみ可能。 ※おサイフケータイは株式会社NTTドコモの登録商標です。 ※おサイフケータイ対応方式: Type-F(Felica)、Type-A(ID番号が7byte固定かつ先頭が81h ~ FEhでないICカード、ID番号が10byteのICカード) ※iPhoneおよびApple PayはApple Inc.の商標です。 ※iPhoneは別途Apple Payの設定が必要です。

【在庫限り】 2TB HD-PCF2.0U3-GBE,GWE ¥18,370(¥16,700) 500GB HD-PCF500U3-BE,WE ¥9,790(¥8,900) 1TB HD-PCF1.0U3-BBE,BWE ¥11,000(¥10,000)

PS5+周辺機器で、さらにゲームプレイが快適に

特集ページはこちら



USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0

安心の抗ウイルス・抗菌対応、耐振動&耐衝撃



PS5 & PS4 対応 ※5



WIN 11 10 8.1 Chrome OS ※3

SSD-PGVBシリーズ

Table with 3 columns: Capacity, Model, Price. Includes 2TB, 1TB, 500GB, 250GB models.

スティック型

SSD-PUTVBシリーズ

Table with 3 columns: Capacity, Model, Price. Includes 1TB, 500GB, 250GB models.

- 安心の抗ウイルス・抗菌対応(SIAA適合基準)
●抗ウイルス・抗菌性能については、当社Webをご確認ください。
●米国MIL規格[MIL-STD-810G 516.6 procedure IV]準拠。
●PS5、PS4拡張ストレージに対応。
●Secure Lock Mobile2(暗号化ソフトウェア)対応。
※ダウンロードが必要です(Sモード(Windows 11/10)、macOS、Chrome OSは非対応)。

【SSD-PGVBシリーズ】

- コネクタ形状を刷新(実用新案出願済み)、しっかりとした接続感でUSBコネクタ故障リスクを削減。
●衝撃吸収設計(特許出願済み)と滑り止め対策で大切なデータを保護。
●バックアップアプリ[スマートツインズ](Windows 10以降対応)/OSブート機能(ブートエディション)対応。
●USBケーブル(Type-A to Micro-B、50cm)付属※2
●外形寸法:W75×H11.5×D117mm ●質量:約110g
【SSD-PUTVBシリーズ】
●外形寸法:W23×H11×D68.2mm ●質量:約17g

USB 3.2(Gen 2)/3.1(Gen 2)/3.0/2.0

1,000MB/sの高速転送を実現

PS5 & PS4 対応 ※5



WIN 11 10S 10 8.1 Chrome OS ※3

SSD-PHU3-Cシリーズ

Table with 3 columns: Capacity, Model, Price. Includes 1TB, 500GB models.

- SSD本来の転送速度が発揮されるNVMe SSDを採用。
●効率よい放熱で連続使用時も速度低下が起きにくい金属筐体。
●米国MIL規格[MIL-STD-810G 516.6 procedure IV]準拠。
●PS5、PS4拡張ストレージに対応。
●SecureLock Mobile2(暗号化ソフトウェア)対応。
※ダウンロードが必要です(Sモード(Windows 11/10)、macOS、Chrome OSは非対応)。
●データ消去ユーティリティ対応。
※ダウンロードが必要です(Sモード(Windows 11/10)、macOSは非対応)。
●USB Type-Aケーブルに加え、USB Type-Cケーブルも付属。
Type-Cポート搭載のSurface Go、MacBookなどに直接接続可能。
●USBケーブル(Type-C to Type-C、30cm)付属※1
●USBケーブル(Type-C to Type-A、30cm)付属※2
●外形寸法:W103×H9.8×D31.5mm ●質量:約40g

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0

USB Type-Cケーブル付属、耐振動&耐衝撃設計

PS5 & PS4 対応 ※5



WIN 11 10S 10 8.1 Chrome OS ※3

SSD-PGCU3Cシリーズ

Table with 3 columns: Capacity, Model, Price. Includes 2TB, 1TB, 500GB, 250GB models.

- 米国MIL規格[MIL-STD-810G 516.6 procedure IV]準拠。
●USB Type-Cケーブル付属で、Type-Cポート搭載Surface Go、MacBookにも直接接続可能。
●コネクタ形状を刷新(実用新案出願済み)、しっかりとした接続感で接続トラブルを削減。
●PS5、PS4拡張ストレージに対応。
●SecureLock Mobile2(暗号化ソフトウェア)対応。
※ダウンロードが必要です(Sモード(Windows 11/10)、macOS、Chrome OSは非対応)。
●バックアップアプリ[スマートツインズ](Windows 10専用)/OSブート機能(ブートエディション)対応。
●データ消去ユーティリティ対応。
※ダウンロードが必要です(Sモード(Windows 11/10)、macOSは非対応)。
●USBケーブル(Type-A to Micro-B、50cm)付属※2
●USBケーブル(Type-C to Micro-B、50cm)付属※2
●外形寸法:W75×H11.5×D117mm ●質量:約110g

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0

USBコネクタが破損しにくい筐体採用、耐振動&耐衝撃設計

PS5 & PS4 対応 ※5



■B:ブラック □W:ホワイト

WIN 11 10S 10 8.1 Chrome OS ※3

SSD-PGU3Cシリーズ

Table with 3 columns: Capacity, Model, Price. Includes 2TB, 1TB, 500GB, 250GB models.

- 米国MIL規格[MIL-STD-810G 516.6 procedure IV]準拠。
●コネクタ形状を刷新(実用新案出願済み)、しっかりとした接続感でUSBコネクタ故障リスクを削減。
●衝撃吸収設計(特許出願済み)と滑り止め対策で大切なデータを保護。
●PS5、PS4拡張ストレージに対応。
●Secure Lock Mobile2(暗号化ソフトウェア)対応。
※ダウンロードが必要です(Sモード(Windows 11/10)、macOS、Chrome OSは非対応)。
●バックアップアプリ[スマートツインズ](Windows 10専用)/OSブート機能(ブートエディション)対応。
●データ消去ユーティリティ対応。
※ダウンロードが必要です(Sモード(Windows 11/10)、macOSは非対応)。
●USBケーブル(Type-A to Micro-B、50cm)付属※2 ●外形寸法:W75×H11.5×D117mm ●質量:約110g

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0

耐衝撃&防雨・防塵設計、ICカードにも対応

ICカード 対応



WIN 11 10S 10 8.1 Chrome OS ※3

SSD-PZNU3シリーズ (受注生産)

Table with 3 columns: Capacity, Model, Price. Includes 480GB, 240GB models.

■ロック解除専用ICカード

OP-ICCARD1 ¥1,078(¥980)

- 米国MIL規格[MIL-STD-810G 516.6 Procedure IV]準拠。
●頑丈なケースと内部の衝撃吸収シリコンゴムの効果により、高い耐衝撃性を実現。
●悪天候時でも安心の防雨・防塵設計(IP53準拠)。
●ICカード対応でパスワード管理も安心。
※登録できるカードは1枚まで。
※対応ICカード(Type-FおよびType-A):OP-ICCARD1、交通系ICカード(Kitaca、PASMO、Suica、manaca、TOICA、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、nimoca、SUGOCA、itappy、ecomya、ayuca)、電子マネー(楽天Edy、nanaco、WAON、PiTaPa)、おサイフケータイ®対応スマートフォン(Xperia、AQUOS、Galaxyなど)、Apple Pay対応iPhone(日本版 iPhone 7/7 Plus)
※おサイフケータイは株式会社NTTドコモの登録商標です。
※おサイフケータイ対応方式:Type-F(Felica)、Type-A(ID番号が7byte固定かつ先頭が81h~FEhでないICカード、ID番号が10byteOICカード)
※iPhoneおよびApple PayはApple Inc.の商標です。
※iPhoneは別途Apple Payの設定が必要です。
●TurboPC EX2(ファイル転送効率化ソフトウェア)、LoginHelper(Windows 10 / 8.1 / 7専用ログイン機能拡張ソフトウェア)対応。 ※ダウンロードが必要。
●堅牢なハードウェア暗号化機能(AES 256bit)搭載。
※Sモード(Windows 11/10) / Windows RT8.1 / RT1は暗号化非対応。
●USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)付属※2
●ICカード付属
●外形寸法:W90×H141×D21mm
●質量:約240g

■内蔵HDD

SATA

WIN 11 10S 10 8.1 Chrome OS ※3

デスクトップPC用 (3.5インチ)

HD-IDSシリーズ

Table with 3 columns: Model, Price. Includes HD-ID2.0TS, HD-ID1.0TS models.

- HDD引越しをサポートするソフトウェア [AOステック/ロジックズ ファイナルパソコンデータ引越しソフト]、[Acronis True Image 2013] 添付(Sモード(Windows 11/10)、Windows 10、Mac OSは非対応)。


- ※1:USB 3.2(Gen 2) / 3.2(Gen 1) / 3.1(Gen 2) / 3.1(Gen 1) / 3.0 / 2.0で使用可能。
※2:USB 3.2(Gen 1) / 3.1(Gen 1) / 3.0 / 2.0で使用可能。
※3:Chrome OSは添付ソフトウェア動作不可。
※4:macOS 10.15は、HS_UPDATER(Mac) OPEN_HS Ver.1.26以降より対応。
モードチェンジャーは、Ver.1.04以降より対応。macOS 11.0は、OPEN_HS最新版/モードチェンジャー最新版をご利用ください。
※5:PS5は、PS4のゲームのみ外付けストレージから起動可能。PS5のゲームは保存のみ可能。

【在庫限り】

256GB HD-PA256TU3S ¥35,420(¥32,200)

LAN接続 ネットワーク対応ハードディスク

ネットワークにつながるHDDは USB接続よりメリットがたくさん! パソコンの容量不足には ネットワークHDDがおすすめ



ファイル共有

スマホのデータも、複数台のパソコンに入っている写真も全部まとめて保存。家じゅうのパソコンやスマホでアクセスできます。

写真・動画のシェア

メディアサーバー対応なので、リンクステーションにためた写真・動画や音楽も、DLNA プレーヤー機能搭載のテレビやオーディオで楽しめます。

バックアップ

macOS の自動バックアップ機能「Time Machine®」に対応。また、Windows 標準のバックアップを使い、パソコンのバックアップが可能です。

録画番組を楽しむ

ネットワークダビング(ムーブイン&アウト)機能搭載。レコーダーにある地デジ録画を保存したり、BD/DVD レコーダーにムーブして、ブルーレイやDVD に書き出しができます。*2



*1.一部のネットワーク環境では、外出先から自宅のリンクステーションにアクセスできない場合があります。 *2.テレビやレコーダーが対応している必要があります。詳細は当社Webでご確認ください。

パソコンデータ保存・共有用 (スマホ・タブレットにも対応)

ハイスピードモデル	スピードモデル	スタンダードモデル
2.5GbE接続 & ヘキサコアCPU搭載 大容量データのバックアップ、ファイル共有をされたい方に	ハイスペックCPU搭載でパソコン・スマホ・タブレットの同時利用も快適アクセス パソコンやスマホのバックアップなど複数台からNASを利用する方に	接続ガイド付きでカンタン、パソコン・スマホのデータをまとめて手軽に共有 ファイル共有を始めたい方に

テレビ番組 保存/配信用

レコーダーの容量不足を解消
スマホ・タブレットで録画番組をいろんな場所で見たい方に (カーナビからのストリーミング再生も可能)

RAIDモード

大切なデータを守るRAID 1搭載	大切なデータを守るRAID 1搭載	大切なデータを守るRAID 1搭載	大切なデータを守るRAID 1搭載	大切なデータを守るRAID 1搭載	大切なデータを守るRAID 1搭載
ヘキサコアCPU搭載	ヘキサコアCPU搭載	デュアルコアCPU搭載	デュアルコアCPU搭載	デュアルコアCPU搭載	デュアルコアCPU搭載

型番	価格
LS720Dシリーズ	16TB LS720D1602 ¥126,500(¥115,000) 12TB LS720D1202 ¥90,750(¥82,500) 8TB LS720D0802 ¥61,160(¥55,600) 6TB LS720D0602 ¥56,210(¥51,100) 4TB LS720D0402 ¥47,630(¥43,300) 2TB LS720D0202 ¥39,050(¥35,500)
LS710Dシリーズ	8TB LS710D0801 ¥67,100(¥61,000) 6TB LS710D0601 ¥46,420(¥42,200) 4TB LS710D0401 ¥30,470(¥27,700) 3TB LS710D0301 ¥28,050(¥25,500) 2TB LS710D0201 ¥25,520(¥23,200) 1TB LS710D0101 ¥23,980(¥21,800)
LS520DGシリーズ	8TB LS520D0802G ¥59,990(¥54,500) 6TB LS520D0602G ¥52,470(¥47,700) 4TB LS520D0402G ¥44,000(¥40,000) 2TB LS520D0202G ¥35,420(¥32,200)
LS510DGシリーズ	4TB LS510D0401G ¥29,260(¥26,600) 3TB LS510D0301G ¥24,310(¥22,100) 2TB LS510D0201G ¥21,890(¥19,900) 1TB LS510D0101G ¥20,240(¥18,400)
LS220DGシリーズ	12TB LS220D1202G ¥85,800(¥78,000) 8TB LS220D0802G ¥57,530(¥52,300) 6TB LS220D0602G ¥46,420(¥42,200) 4TB LS220D0402G ¥37,840(¥34,400) 2TB LS220D0202G ¥31,680(¥28,800)
LS210DGシリーズ	6TB LS210D0601G ¥42,790(¥38,900) 4TB LS210D0401G ¥26,730(¥24,300) 3TB LS210D0301G ¥21,890(¥19,900) 2TB LS210D0201G ¥19,360(¥17,600) 1TB LS210D0101G ¥18,150(¥16,500)

スピード (転送速度)	MIN MAX	MIN MAX	MIN MAX	MIN MAX	MIN MAX	MIN MAX
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

外先からのアクセス 扱えるデータ: 写真、動画、音楽、文書
使用アプリ: WebAccess (iOS/Android)
※他のOSは、ブラウザからのアクセスになります。

録画番組視聴 宅内のテレビで視聴できる 対応機器: 録画したテレビ/別の部屋のテレビ/買い換え後のテレビ

対応規格: DLPA CERTIFIED, DTCP-IP, DLNA CERTIFIED

対応OS	グリーン購入法	エネルギー消費効率 ¹⁾	外形寸法	質量
WIN 11, 10, 8.1, 7 MAC 12.0, 10.15, 10.14, 10.13 ●iOS 10以降 ●Android 7.0以降	●iOS 10以降 ●Android 7.0以降	16TB: IV区分0.000868 6TB: IV区分0.00167 12TB: IV区分0.00116 4TB: IV区分0.00647 8TB: IV区分0.00141 2TB: IV区分0.00635	W92×H128×D207mm	約2.3kg
WIN 11, 10, 8.1, 7 MAC 12.0, 10.15, 10.14, 10.13 ●iOS 10以降 ●Android 7.0以降	●iOS 10以降 ●Android 7.0以降	8TB: II区分0.00102 3TB: II区分0.00223 6TB: II区分0.00121 2TB: I区分0.00299 4TB: II区分0.00162 1TB: I区分0.00809	W60×H128×D207mm	約1.3kg
WIN 11, 10, 8.1, 7 MAC 12.0, 10.15, 10.14, 10.13 ●iOS 10以降 ●Android 4.4以降	●iOS 10以降 ●Android 4.4以降	8TB: IV区分0.00169 4TB: IV区分0.00368 6TB: IV区分0.00276 2TB: IV区分0.00487	W87×H128×D205mm	約2.5kg
WIN 11, 10, 8.1, 7 MAC 12.0, 10.15, 10.14, 10.13 ●iOS 10以降 ●Android 4.4以降	●iOS 10以降 ●Android 4.4以降	4TB: II区分0.00175 2TB: II区分0.00397 3TB: II区分0.00289 1TB: I区分0.00682	W45×H128×D205mm	約1.1kg
WIN 11, 10, 8.1, 7 MAC 12.0, 10.15, 10.14, 10.13 ●iOS 10以降 ●Android 4.4以降	●iOS 10以降 ●Android 4.4以降	12TB: IV区分0.000818 4TB: IV区分0.00550 8TB: IV区分0.00143 2TB: IV区分0.00623 6TB: IV区分0.00307	W87×H128×D205mm	約2.5kg
WIN 11, 10, 8.1, 7 MAC 12.0, 10.15, 10.14, 10.13 ●iOS 10以降 ●Android 4.4以降	●iOS 10以降 ●Android 4.4以降	6TB: II区分0.000993 2TB: II区分0.00408 4TB: II区分0.00185 1TB: I区分0.00833 3TB: II区分0.00295	W45×H128×D205mm	約1.1kg

RAIDモード

RAIDとは、2台以上のHDDを搭載した製品で複数のHDDにデータを分散して書き込む技術です。複数のドライブにデータを分散して書き込むため、データの安全性向上や高速化に役立ちます。目的別に機能の異なる「モード」が存在します。

- RAID 1 (ミラーリング)** 保存可能容量は少ないが、安全性は高い
- RAID 0 (ストライピング)** 安全性は低いが、高速性と保存可能容量は大きい

デジタル著作権保護機能

録画した地デジ番組をインターネットを介して外出先でスマホやタブレット、パソコンなどから楽しめます。

録画した地デジ番組を録画した機器だけでなく、ネットワークを介してリビングや書斎など家じゅうの部屋からでも楽しめます。

DLPAリモートアクセスガイドライン2.0 準拠

外出先から自宅にあるNASに保存した録画番組をリモート視聴する機能についてのDLPA策定ガイドライン。
※詳細はDLPAへお問い合わせください。

スマホ・タブレット用アプリ拡大中!

Google Play, App Storeで無料ダウンロード配信中
※LS411DXシリーズでは、これらのアプリをお使いいただけません。

NASをスマートフォン用ストレージに

ネットワーク内のNASを自動検出・簡単設定
SmartPhone Navigator

Android スマホ・タブレット用 WebAccess A

iPhone・iPod touch用 iPad用 WebAccess i HD

【リンクステーション対応オプション】

■交換用HDD

8TB OP-HD8.0T/LS ¥68,200(¥62,000)	3TB OP-HD3.0T/LS ¥37,400(¥34,000)	1TB OP-HD1.0T/LS ¥18,700(¥17,000)
6TB OP-HD6.0T/LS ¥59,400(¥54,000)	2TB OP-HD2.0T/LS ¥30,800(¥28,000)	500GB OP-HD500/LS ¥16,500(¥15,000)
4TB OP-HD4.0T/LS ¥49,720(¥45,200)	1.5TB OP-HD1.5T/LS ¥37,180(¥33,800)	

■交換用ACアダプター

LS410DC, LS210DG, LS210DC, LS-VL, LS-XL, LS-XHL, LS-CHL対応 12V OP-AC12 ¥3,410(¥3,100)	LS720D, LS420DC, LS220DG, LS220DC, LS-WXL/R1, LS-WVL/R1対応 12V OP-AC12L ¥3,410(¥3,100)	LS710D対応 12V OP-AC12M ¥3,410(¥3,100)
---	--	---

ドライブ中も録画番組を楽しめる

パイオニア社製「カロツツェリア サイバーナビ」
2019年モデル搭載の新機能「レコーダーアクセス」に対応

DVDなどにダビングすることなく、対応カーナビゲーションからお気に入りの録画番組を高画質かつ高音質で楽しめます。
※運転者が表示された画像を注視することは道路交通法違反となります。安全運転を心がけてご利用ください。

おもいでばこ



パソコンよりもうまくいく、写真の保存方法。

「おもいでばこ」なら、スマホでもテレビでも。

テレビの横に置いて、大量の写真・動画を自動整理で保存できるのが「おもいでばこ」。
テレビに限らず、パソコンでもスマホでも、好きな機器から自在に楽しめます。



スマホ・テレビで楽しめる

「おもいでばこ」はテレビの横に設置。写真・動画を保存したら、お持ちのスマホやテレビ、タブレット、パソコンなど好きな機器から楽しめます。



整理は自動

写真・動画は撮影情報にしたがって自動整理。
重複も自動で避けます。
イベント毎のアルバム作成も可能。



最大2TBの大容量

パソコンを買い換えるときも、容量を気にする必要がなくなる。動画もたっぷり入る大容量のハードディスクを内蔵。



DVDに保存した写真や動画を取り込める

とりこみDVDドライブ「おもドラ」でDVDに入った写真や動画を「おもいでばこ」に取り込んでテレビやスマホで楽しめます。



Googleフォトとつながる

「おもいでばこ」に取り込んだ、デジカメやスマホで撮影した写真や動画をパソコンを使わずにGoogleフォトにアップロードできます。

おもいでばこ



モノ部門 ※1



金賞 ※2



プロダクト部門 ※3



omoidebako.jp

※1 2015年 ベアレンディングアワード実行委員会
※2 2020年 PD-1000S デジタルフォトアルバム部門金賞 デジタルカメラグランプリ実行委員会
※3 2018年 ハウスキーピング協会

さまざまなお店や施設で写真や動画をフル活用 ビジネス向け「おもいでばこ」



【オプション】マウントキット

(マウントブラケット+固定用ネジ+回転防止ゴム+説明書)

PD-OP-MTK ¥3,080(¥2,800)

提案・活用事例は ▶ omoidebako.jp/corporate/

PD-1000S シリーズ

オープン価格

1TB PD-1000S 2TB PD-1000S-L

- ・高速Wi-Fi 11ac搭載
- ・外出先でも写真を見られる「クリップ機能」対応

故障予測サービス対応

【オプション】おもいでばこ とりこみDVDドライブ「おもドラ」
(とりこみ用DVDドライブ+アップデート用USBメモリー+給電用ACアダプター)

PD-OMDR1

オープン価格

【オプション】安心バックアップキット

(バックアップ用ハードディスク+おもいでばこ電源アシストケーブル+マット+保護フィルム)

PD-BK2 シリーズ

オープン価格

1TB PD-BK1TB2 2TB PD-BK2TB2

※Google、Android、Google フォト、およびその他のマークは Google LLC の商標です。

ディスプレイ増設アダプター

USB → DVI / RGB接続 7画面 (Mac5画面) のマルチディスプレイ環境を実現

最大解像度 デジタル&アナログ 2048×1152	フルHD対応	Dual Coreチップ採用	DVI/D-Sub両対応	最大6台まで増設可能 (Macは4台まで)
---------------------------------	--------	----------------	--------------	--------------------------

WIN 11 | IO 32.04 | 8.1 32.04 | 8 32.04 | 7 32.04 | MAC 10.10 | 10.9 | 10.8

USB 2.0用
GX-DVI/U2C ¥11,000 (¥10,000)

※Windows Updateを使って最新のドライバーをインストールしてください。
●Windowsのマルチディスプレイとしても利用可能(ミラー(複製)モード/移動(拡張)モード対応)
●D-Sub変換アダプター、USB 2.0ケーブル(1m)付属 ●外形寸法:W56×H18×D85mm ●質量:約55g

USB → HDMI接続 PC画面と音声をテレビに出力できる!

最大解像度 デジタル 1920×1080	フルHD対応	HDMI・テレビ出力	映像/音声同時出力	最大2台まで増設可能
----------------------------	--------	------------	-----------	------------

WIN 11 | IO 32.04 | 8.1 32.04 | 8 32.04 | 7 32.04 | Vsta 32.04 | XP SP2

USB 2.0用
GX-HDMI/U2 ¥9,350 (¥8,500)

※Windows 10の場合、初回接続時にインターネット接続が必要です。
●Windowsのマルチディスプレイとしても利用可能(ミラー(複製)モード/移動(拡張)モード対応)
●外形寸法:W40×H13×D64mm ●質量:約24g

スマートフォン用CDレコーダー

ラクレコ パソコン不要、CDの音楽を「ラクラク」スマホへ




CDの音楽を『ラクラク』スマホへ

NEW ラクレコアプリがより便利に!

1. アーティスト別のシャッフル再生搭載
2. iPadやAndroidタブレットの横向き表示に対応
3. プレイリストへの曲登録がより簡単に

Amazon Fireタブレットにも対応しました

※Fire OS 7以降のFireタブレット対応



スマートフォン・ヘッドホンは付属していません。



パソコン不要
スマホの画面でかんたん操作
CDをラクラク取り込めます

ラクレコのWi-Fiをスマートフォンに登録すればワイヤレスで音楽の取り込みが可能です。取り込んだ楽曲はラクレコアプリで再生できます。
※事前にスマートフォンにラクレコアプリのインストールが必要です。



アルバムや曲情報は Gracenote MusicID®でインターネットから自動取得
※ご利用にはインターネット環境が必要です。

コンプレッションCDを楽しむ
ノンストップコンプレッションアルバムやリアルアルバムからの取り込みでも、曲と曲の間がスムーズに切り替わるので夢中で楽しめます。



すっきりワイヤレスのWi-Fiモデル
RR-W1シリーズ ¥11,110 (¥10,100)

ホワイト RR-W1-WH
ブラック RR-W1-BK

- iOSまたはAndroid搭載のスマートフォン/タブレット、Android搭載ウォークマン(NW-A100シリーズ、NW-ZX500シリーズ)、Amazon Fireタブレット対応
- ※Wi-Fiを使用できること。
- インターフェース: Wi-Fi(IEEE802.11ac / 11n / a / g / b準拠)
- 対応OS: iOS 11.0~15.x / iPadOS 13.0~15.x / Android 5.0~12.x / Fire OS 7以降
- 外形寸法: W145×H17×D168mm
- 質量: 約350g
- 2021年度 グッドデザイン賞 (スマートフォン・スマートフォン周辺機器) 受賞
- VGP2022 スマートフォン関連アクセサリ(データ関連)部門 部門賞 受賞

かんたんつなぐだけケーブルモデル

ホワイト **RR-C1-WH** ¥9,900 (¥9,000)

- iOSまたはAndroid搭載のスマートフォン/タブレット、Android搭載ウォークマン、Amazon Fireタブレット対応
- インターフェース: USB 2.0(Micro-B)
- 対応OS: iOS 13.0~15.x / iPadOS 13.0~15.x / Android 5.0~12.x / Fire OS 7以降
- 外形寸法: W145×H17×D168mm
- 質量: 約350g
- ACアダプター、USBケーブル(Micro-B to Lightning, 1m / Micro-B to Type-C, 1m / Micro-B to Micro-B, 1m)付属

ラクレコ用モバイルバッテリー接続ケーブル

RR-OP-CB1 ¥1,089 (¥990)

- お手持ちのモバイルバッテリーとつなぐことで室内はもちろん外出先でも利用可能。車のUSBポートやシガーソケット、スマホ用充電器のUSBポートからも給電でき、場所を選ばずCDを取り込めます。
- コネクタ形状: USB Type-A(オス) ↔ DCプラグ
- ケーブル長: 約1m

ポータブルDVDプレイヤー

ラクみる Android™ 搭載テレビでDVDをラクラク再生



Android™ 搭載テレビでDVDがラク見られる



ロングケーブル 1.5m
軽量コンパクト 約200g

◎ 専用アプリ「ラクみる」対応



VGP2020 SUMMER
ライフスタイル分科会
特別賞 企画賞&スマートホーム
(ビジュアル関連機器) 部門
部門賞 受賞



Android™搭載テレビ専用
DPV-PLAU2-BKA ¥4,840 (¥4,400)

- Android™搭載テレビ対応
専用アプリ「ラクみる」をアプリストアよりダウンロードすることで、Android™搭載テレビでDVD鑑賞が可能。
※DVD書き込み、CD再生には対応していません。
※地上デジタル放送など著作権保護信号を含む映像を録画したメディア(CPRM保護)は再生できません。
- インターフェース: USB 2.0 (Mini-B)
- USBケーブル (Type-A to Mini-B, 1.5m) 付属
- 外形寸法: W141×H14×D136.5mm
- 質量: 約200g

Android™
搭載テレビに対応

ソニー
ブラビア

シャープ
アコス

TCL
液晶テレビ

ビクセラ
4K Smart TV



お使いのテレビが対応しているか当社Web「サポート」▶「対応情報」より必ずご確認ください

※本検証結果については当社の独自の調査によるものであり、各社へのお問い合わせはご遠慮願います。

Wi-Fi ルーター
(無線 LAN 親機)

Wi-Fi 中継機
(無線 LAN 中継機)

Wi-Fi アダプター
(無線 LAN 子機)

有線ルーター

LANアダプター

スイッチング
ハブ

外付けHDD

ポータブル
HDD

内蔵HDD

SSD

NAS

USBメモリー

パソコン用
メモリー

メモリーカード

おもいでばこ

映像機器


スマートフォン用
CDレコーダー

ポータブル
DVDプレイヤー

ブルーレイ/
DVDドライブ

サプライ
アクセサリ

ブルーレイ/DVDドライブ



M-DISC 全機種対応 大切な思い出を末永く守ります

ブルーレイドライブ	ポータブル			外付け
	4K解像度のブルーレイに対応	ブルーレイの再生 ^{※4} ・編集 ^{※5} におすすめ	書き込み専用シンプルモデル	4K動画再生可能、大容量データ保存も高速で快適
型番・価格	BRUHD-PU3-BK ¥18,370 (¥16,700)	BRXL-PT6U3-Eシリーズ ¥16,940 (¥15,400) ブラック BRXL-PT6U3-BKE ホワイト BRXL-PT6U3-WHE	BRXL-PTV6U3-Bシリーズ ¥13,420 (¥12,200) ブラック BRXL-PTV6U3-BKB ホワイト BRXL-PTV6U3-WHB シルバー BRXL-PTV6U3-SVB レッド BRXL-PTV6U3-RDB	BRXL-16U3V ¥20,790 (¥18,900)
USB規格	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1) / 3.1(Gen 1) / 3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
接続端子	USB Type-A/Type-C(変換ケーブル付属)	USB Type-A/Type-C(変換アダプター付属)	USB Type-A	USB Type-A
添付ソフト (Windows専用)	書き込み 再生編集	書き込み 再生編集	書き込み	書き込み 再生編集
添付ソフトによる対応	保存(書き込み)	DVD BD/BDXL	DVD BD/BDXL	DVD BD/BDXL
	再生 ^{※4}	DVD BD/BDXL Ultra HD Blu-ray ^{※6}	DVD BD/BDXL	DVD BD/BDXL
	編集 ^{※5}	DVD BD/BDXL ^{※7}	DVD BD/BDXL	DVD BD/BDXL
対応OS	WIN 11 10.5 ^{※1} 10 8.1 Chrome OS ^{※1} MAC 12.0 11.0 10.15 10.14 10.13 10.11 10.10	WIN 11 10.5 ^{※1} 10 8.1 Chrome OS ^{※1} MAC 12.0 11.0 10.15 10.14	WIN 11 10.5 ^{※1} 10 8.1 Chrome OS ^{※1} MAC 12.0 11.0 10.15 10.14	WIN 11 10.5 ^{※1} 10 8.1 Chrome OS ^{※1} MAC 12.0 11.0 10.15 10.14
書き込み速度(最大)	BDXL	-R3層 x4 -R4層 x4 -RE3層 x2	-R3層 x4 -R4層 x4 -RE3層 x2	-R3層 x6 -R4層 x6 -RE3層 x2
	ブルーレイ	-R1層 x6 -R(LTH)1層 x6 -R2層 x6 -RE1層 x2 -RE2層 x2	-R1層 x6 -R(LTH)1層 x6 -R2層 x6 -RE1層 x2 -RE2層 x2	-R1層 x6 -R(LTH)1層 x6 -R2層 x6 -RE1層 x2 -RE2層 x2
	DVD	±R1層 x8 ±R2層 x6 -RW x6 +RW x8 -RAM x5	±R1層 x8 ±R2層 x6 -RW x6 +RW x8 -RAM x5	±R1層 x8 ±R2層 x6 -RW x6 +RW x8 -RAM x5
	CD	-R x24 -RW x16	-R x24 -RW x16	-R x24 -RW x16
電源	バスパワー(Boostケーブル搭載)	バスパワー(Boostケーブル搭載)	バスパワー(Boostケーブル搭載)	ACアダプター
ケーブル収納	○	○	○	-
外形寸法(W×H×D)/質量	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×152mm / 約300g	160×50×220mm / 約1.2kg

バスパワー+Boostのダブル給電で安心して使える

「お知らせLED」でバスパワー不足をお知らせ
一部の電力供給の弱いパソコンとの接続では、「お知らせLED」により、電力不足をお知らせします。

「Boost (ブースト) ケーブル」でバスパワー不足を補助
「お知らせLED」が点灯したパソコンとの接続では、商品底面に収納された「Boostケーブル (USB接続)」を併用することで、電力不足を補うことができます。

※USBポートが隣接して2ポートあるパソコンでお使いいただけます。ポートが離れている場合は、別途延長ケーブルをご用意ください。
※USBポートが1ポートの場合は、別途USBハブをご用意ください。
※Boostケーブルを使用しても動作しない場合は、別売の当社製ACアダプター (AC-DC5シリーズ) をご利用ください。
※Type-C変換ケーブル付属商品においても、BoostケーブルはType-A端子となります。

電力供給の弱いパソコンとの接続

通常はUSBケーブル1本で使用
電力不足時はBoostケーブル接続で安定動作

電力不足の時は赤色で点滅/点灯
電力供給が十分な場合は緑色点灯になります

ダブルケーブル収納で、使用も携帯もスマート

USBケーブル/Boostケーブルを本体に収納できる「Wケーブル収納」機構を採用。使用時も携帯時も、別途ケーブルを用意する必要がなく、快適にスマートにお使いになります。

Wケーブル
USBケーブル
Boostケーブル

不使用時のケーブルは
本体にスッキリ収まります

※Type-C変換ケーブル付属商品は、変換ケーブルを本体に収納することはできません。

DVDドライブ	ポータブル				軽量コンパクト		読み込み専用シンプルモデル	
	USB Type-C変換アダプター付属	ダブル給電で安定動作	ダブル給電で安定動作	ダブル給電で安定動作	軽量コンパクト	軽量コンパクト	読み込み専用シンプルモデル	
型番・価格	DVSM-PTC8U3-BKB ¥7,040 (¥6,400)	DVSM-PTCV8U3-BKB ¥6,710 (¥6,100)	DVSM-PTS8U3-BKB ¥6,380 (¥5,800)	DVSM-PTV8U3-Bシリーズ ¥4,840 (¥4,400) ブラック DVSM-PTV8U3-BKB ホワイト DVSM-PTV8U3-WHB	DVSM-PLS8U2-Bシリーズ ¥5,060 (¥4,600) ブラック DVSM-PLS8U2-BKB ホワイト DVSM-PLS8U2-WHB	DVSM-PLV8U2-Bシリーズ ¥3,960 (¥3,600) ブラック DVSM-PLV8U2-BKB ホワイト DVSM-PLV8U2-WHB	DVSM-PTR8U3-BKA ¥4,620 (¥4,200)	
USB規格	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 3.2(Gen 1) / 3.1(Gen 1) / 3.0/2.0	
接続端子	USB Type-A/Type-C (変換アダプター付属)	USB Type-A/Type-C (変換アダプター付属)	USB Type-A	USB Type-A	USB Type-A	USB Type-A	USB Type-A	
添付ソフト (Windows専用)	書き込み 再生編集	書き込み	書き込み 再生編集	書き込み	書き込み 再生編集	書き込み	-	
添付ソフトによる対応	保存(書き込み)	DVD	DVD	DVD	DVD	DVD	-	
	再生	DVD	-	DVD	DVD	-	-	
	編集 ^{※5}	DVD	-	DVD	DVD	-	-	
対応OS	WIN 11 10.5 ^{※1} 10 8.1 Chrome OS ^{※1} MAC 12.0 11.0 10.15 10.14	WIN 11 10.5 ^{※1} 10 8.1 Chrome OS ^{※1} MAC 12.0 11.0 10.15 10.14	WIN 11 10.5 ^{※1} 10 8.1 Chrome OS ^{※1} MAC 12.0 11.0 10.15 10.14	WIN 11 10.5 ^{※1} 10 8.1 Chrome OS ^{※1} MAC 12.0 11.0 10.15 10.14	WIN 11 10.5 ^{※1} 10 8.1 Chrome OS ^{※1} MAC 12.0 11.0 10.15 10.14	WIN 11 10.5 ^{※1} 10 8.1 Chrome OS ^{※1} MAC 12.0 11.0 10.15 10.14	WIN 11 10.5 ^{※1} 10 8.1 Chrome OS ^{※1} MAC 12.0 11.0 10.15 10.14	WIN 11 10.5 ^{※1} 10 8.1 Chrome OS ^{※1} MAC 12.0 11.0 10.15 10.14
書き込み速度(最大)	DVD	±R1層 x8 ±R2層 x6 -RW x6 +RW x8 -RAM x5	±R1層 x8 ±R2層 x6 -RW x6 +RW x8 -RAM x5	±R1層 x8 ±R2層 x6 -RW x6 +RW x8 -RAM x5	±R1層 x8 ±R2層 x6 -RW x6 +RW x8 -RAM x5	±R1層 x8 ±R2層 x6 -RW x6 +RW x8 -RAM x5	読み込み速度(最大) DVD ^{※8} ±R1層 x8 ±R2層 x6 -RW x6 +RW x8 -RAM x5 CD ±R1層 x8 ±R2層 x6 -RW x6 +RW x8 -ROM x8	
	CD	-R x24 -RW x24	-R x24 -RW x24	-R x24 -RW x24	-R x24 -RW x24	-R x24 -RW x24	-R x24 -RW x24 -ROM x24	
電源	バスパワー(Boostケーブル搭載)	バスパワー (Boostケーブル搭載)	バスパワー (Boostケーブル搭載)	バスパワー (Boostケーブル搭載)	バスパワー	バスパワー	バスパワー (Boostケーブル付属)	
ケーブル収納	○	○	○	○	-	-	○	
外形寸法(W×H×D)/質量	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×152mm / 約300g	141×14×136.5mm / 約200g	141×14×136.5mm / 約200g	138×14.4×152mm / 約300g	

※1. Sモード(Windows 11/10)、Chrome OSは添付ソフトウェア非対応(Chrome OSはデータ読み込みのみ対応)。 ※2. 添付DTPC-IPM-アップ用ソフト (DIXIM BD Burner 2013 for Buffalo) はWindows 10非対応。
 ※3. Windows RT(USB 2.0のみ対応)はデータ読み込みのみ対応。 ※4. MacでBlu-ray Discの映画タイトルなどを再生する場合、市販の再生ソフトウェアが必要です。
 ※5. Macで動画編集する場合、市販の編集ソフトウェアが必要です。
 ※6. Ultra HD Blu-ray™を再生するには条件があります。詳しくはWebをご確認ください。 ※7. 4K動画編集にも対応。
 ※8. カートリッジから取り出せないDVD-RAMメディア(TYPE1)、および片面2.6GBのDVD-RAMメディア、RAM2マークのついたDVD-RAMメディア(Class1)はお使いいただけません。

- Wi-Fi ルーター (無線 LAN 親機)
- Wi-Fi 中継機 (無線 LAN 中継機)
- Wi-Fi アダプター (無線 LAN 子機)
- 有線ルーター
- LANアダプター
- スイッチング ハブ
- 外付けHDD
- 内蔵HDD
- SSD
- NAS
- USBメモリー
- パソコン用メモリー
- メモリーカード
- おもいでばこ
- 映像機器
- スマートフォン用CDレコーダー
- ポータブルDVDプレイヤー
- ブルーレイ/DVDドライブ
- サプライ・アクセサリ

マウス

いつでも、どこでもスマートに働く。

FLEXUS

- フレクサス -



持ち運ぶためのスリムボディ

厚さ26mmのスリムボディ。
さらに落下のリスクに備えた耐衝撃性。

魅せるデザインと 選べるカラー

各2色のカラーバリエーション。

プレゼンテーション デバイスに早変わり

パワーポイントのスライド操作が可能。

BlueLED光学式 センサー採用

様々なデスク環境に対応。

無線(2.4GHz)接続タイプ

FLEXUS

※1 米国MIL規格準拠

- 静音 BlueLED
- 5ボタン プレゼンテーションモード
- DPI切替 薄型設計



BSMBW530シリーズ オープン価格

- ジオメトリックブラック BSMBW530GBK
- ジオメトリックシルバー BSMBW530GSV
- ノーマルブラック BSMBW530NBK
- ノーマルシルバー BSMBW530NSV

- 外形寸法:[マウス]W62×H26×D11mm、[レシーバー]W14×H5×D19mm
- 質量:[マウス]約60g(電池含まず)、[レシーバー]約2g

FLEXUS

※1 米国MIL規格準拠

- 静音 BlueLED
- 3ボタン プレゼンテーションモード
- DPI切替 薄型設計



BSMBW330シリーズ オープン価格

- ジオメトリックブラック BSMBW330GBK
- ジオメトリックシルバー BSMBW330GSV
- ノーマルブラック BSMBW330NBK
- ノーマルシルバー BSMBW330NSV

- 外形寸法:[マウス]W62×H26×D11mm、[レシーバー]W14×H5×D19mm
- 質量:[マウス]約60g(電池含まず)、[レシーバー]約2g

NEO FIT

- 静音 BlueLED
- 5ボタン 電池長持ち
- DPI切替 Mサイズ



BSMBW510Mシリーズ オープン価格

- ブラック BSMBW510MBK
- ホワイト BSMBW510MWH
- レッド BSMBW510MRD

- 外形寸法:[マウス]W80×H41×D106mm、[レシーバー]W15×H6×D19mm
- 質量:[マウス]約74g(電池含まず)、[レシーバー]約2g

- BlueLED 5ボタン



BSMBW310シリーズ オープン価格

- ブラック BSMBW310BK
- シルバー BSMBW310SV
- レッド BSMBW310RD

- 外形寸法:[マウス]W61×H40×D100mm、[レシーバー]W15×H6×D19mm
- 質量:[マウス]約60g(電池含まず)、[レシーバー]約2g

- IR LED 電池長持ち 3ボタン



BSMRW100シリーズ オープン価格

- ブラック BSMRW100BK
- ホワイト BSMRW100WH
- ブルー BSMRW100BL
- グリーン BSMRW100GR
- ライム BSMRW100LM

- 外形寸法:[マウス]W62×H40×D99mm、[レシーバー]W15×H6×D19mm
- 質量:[マウス]約55g(電池含まず)、[レシーバー]約2g

Bluetooth®接続タイプ

FLEXUS

※1 米国MIL規格準拠

- 静音 BlueLED
- 5ボタン プレゼンテーションモード
- DPI切替 薄型設計



BSMBB530シリーズ オープン価格

- ジオメトリックブラック BSMBB530GBK
- ジオメトリックシルバー BSMBB530GSV
- ノーマルブラック BSMBB530NBK
- ノーマルシルバー BSMBB530NSV

- 外形寸法:W62×H26×D11mm
- 質量:約60g(電池含まず)

FLEXUS

※1 米国MIL規格準拠

- 静音 BlueLED
- 3ボタン プレゼンテーションモード
- DPI切替 薄型設計



BSMBB330シリーズ オープン価格

- ジオメトリックブラック BSMBB330GBK
- ジオメトリックシルバー BSMBB330GSV
- ノーマルブラック BSMBB330NBK
- ノーマルシルバー BSMBB330NSV

- 外形寸法:W62×H26×D11mm
- 質量:約60g(電池含まず)

Premium Fit

- 静音 BlueLED
- 5ボタン 横スクロール
- DPI切替 Mサイズ



BSMBB500Mシリーズ オープン価格

- ブラック BSMBB500MBK
- ホワイト BSMBB500MWH
- レッド BSMBB500MRD

- 外形寸法:W76×H39×D107mm
- 質量:約80g(電池含まず)

- 静音 BlueLED 3ボタン



BSMBB100シリーズ オープン価格

- ブラック BSMBB100BK
- ホワイト BSMBB100WH
- レッド BSMBB100RD

- 外形寸法:W60×H39×D101mm
- 質量:約57g(電池含まず)

- IR LED 電池長持ち 3ボタン



BSMRB050シリーズ オープン価格

- ブラック BSMRB050BK
- ホワイト BSMRB050WH
- レッド BSMRB050RD

- 外形寸法:W60×H39×D101mm
- 質量:約57g(電池含まず)

有線USB接続タイプ

NEO FIT

- 静音 BlueLED
- 5ボタン
- DPI切替 Mサイズ



BSMBU510Mシリーズ オープン価格

- ブラック BSMBU510MBK
- ホワイト BSMBU510MWH
- レッド BSMBU510MRD

- ケーブル長:約1.5m
- 外形寸法:W80×H41×D106mm
- 質量:約98g

- BlueLED 3ボタン 抗菌
- 高耐久



BSMBU110シリーズ オープン価格

- ブラック BSMBU110BK
- ホワイト BSMBU110WH

- ケーブル長:約1.5m
- 外形寸法:W66×H39×D113mm
- 質量:約80g

- 静音 BlueLED
- 5ボタン DPI切替



BSMBU300シリーズ オープン価格

- ブラック BSMBU300BK
- ホワイト BSMBU300WH
- レッド BSMBU300RD
- ブルー BSMBU300BL
- グリーン BSMBU300GR
- ゴールド BSMBU300GD

- ケーブル長:約1.5m
- 外形寸法:W75×H40×D105mm
- 質量:約95g

- 静音 BlueLED
- 3ボタン コンパクトサイズ



BSMBU100シリーズ オープン価格

- ブラック BSMBU100BK
- レッド BSMBU100RD
- ブルー BSMBU100BL
- シルバー BSMBU100SV
- ピンク BSMBU100PK
- ペパーホワイト BSMBU100PW

- ケーブル長:約1.5m
- 外形寸法:W54×H36×D94mm
- 質量:約63g

- IR LED 3ボタン



BSMRU050シリーズ オープン価格

- ブラック BSMRU050BK
- ホワイト BSMRU050WH
- レッド BSMRU050RD

- ケーブル長:約1.25m
- 外形寸法:W70×H36×D103mm
- 質量:約83g

※1:試験サンプル5台を、122cmの高さからすべての辺、面、角の合計26方向落下させ、5台中1台でも正常動作が確認できれば合格。 ※2:3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。また、使用するゲーム、アプリによって操作できないボタンがあることがあります。[注1] ボタン割り当て機能はWindowsのみ対応。 [注2] サイドボタンはWindowsのみ対応。 [注3] 横スクロールはWindowsのみ対応。

キーボード

抗菌樹脂と丸洗い可能な防水・防塵仕様でいつも清潔

WIN 11 10 8.1 7

Chrome OS ※2
PS5 & PS4 対応 ※1 Nintendo Switch

抗菌



USB接続 有線 抗菌仕様 丸洗い対応
BSKBU520BK オープン価格

- 抗菌素材を採用【国際規格 ISO22196/日本産業規格 JIS Z 2801準拠】
- 抗菌性能については当社Webをご確認ください。
- USBケーブルは抗菌加工ではありません。
- 防水・防塵対応【防水・防塵等級 IP55】
- キー数：108キー、キーピッチ：19mm、キーストローク：3.5mm、キー構造：メンブレン
- ※1.PS5でお使いの場合、3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。また、使用するゲーム、アプリによって操作できないキーがあります。
- ※2.NUMロックLEDは点灯しませんが、常時ON状態です。
- ケーブル長：約1.5m
- 外形寸法：W445×H21×D151mm
- 質量：約560g

図書館やカフェ、寝室など音が気になる場所での使用に

WIN 11 10 8.1 7

PS5 & PS4 対応 ※1.2
Nintendo Switch ※2

静音



無線2.4GHz 静音設計 日本語配列
BSKBW320BK オープン価格

- タイピング音を抑えた静音機構を採用
- キー数：113キー、キーピッチ：19mm、キーストローク：4mm、キー構造：メンブレン
- ※1.PS5でお使いの場合、3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。また、使用するゲーム、アプリによって操作できないキーがあります。
- ※2.ゲーム機では、ホットキーやマルチメディアキー、一部のキーはご利用いただけません。
- 外形寸法：[本体]W430×H22×D128mm、[レシーバー]W15×H6×D19mm
- 質量：[本体]約420g(電池含まず) [レシーバー]約2g

キーボード&静音BlueLEDマウスセット
BSKBW320BK オープン価格

- BSKBW320BKとBlueLEDマウスのセット
- ※マウスはPS4、Nintendo Switch非対応。
- 外形寸法：[マウス]W60×H40×D99mm
- 質量：[マウス]約55g
- ※レシーバーはキーボードと共用。

省電力(電池寿命約3年※1)&高耐久(1,000万回のキー耐久性設計)

WIN 11 10 8.1 7

Chrome OS ※2
PS5 & PS4 対応 ※3
Nintendo Switch



無線2.4GHz 日本語配列
BSKBW120BK オープン価格

- キー数：108キー、キーピッチ：19mm、キーストローク：3mm、キー構造：メンブレン
- ※1.1日8時間パソコン操作のうち、5%をキーボード(アルカリ電池を使用)に割り当てた場合、自然放電を考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。
- ※2.NUMロックLEDは点灯しませんが、常時ON状態です。
- ※3.PS5でお使いの場合、3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。また、使用するゲーム、アプリによって操作できないキーがあります。
- 外形寸法：[本体]W443×H31×D152.2mm [レシーバー]W15×H7×D19mm
- 質量：[本体]約496g(電池含まず) [レシーバー]約2g

キーボード&静音BlueLEDマウスセット
BSKBW120SBK オープン価格

- BSKBW120BKとBlueLEDマウスのセット
- ※マウスはPS4、Nintendo Switch非対応。
- 外形寸法：[マウス]W59×H36×D100mm
- 質量：[マウス]約58g
- ※レシーバーはキーボードと共用。

USBハブ

ノートパソコンへ充電できるUSB PD(USB Power Delivery)対応

WIN 11 10 8.1 7 Chrome OS

MAC 10.9



USB 3.2(Gen 2)/3.1(Gen 2)
Type-C接続 2ポート・Type-A接続 2ポート
BSH4U500C1Pシリーズ NEW オープン価格
ブラック BSH4U500C1PBK
ホワイト BSH4U500C1PWH

- 電源供給方式:バスパワー/USB PD3.0給電
- USB PD3.0:最大入力 20V/5A、最大出力 85W
- 供給電流:4ポート合計3A以内
- ※接続先のパソコンの供給電流に依存します。
- ケーブル長:約30cm
- 外形寸法:W96×H12×D43mm
- 質量:約53g

フタ付きコネクタ&ケーブル収納!モバイルに最適なスリムタイプ

FLEXUS WIN 11 10 8.1 7 Chrome OS

MAC 10.9 PS5 & PS4 対応 (PS4はBSH4U130U3BKのみ対応)



USB 3.2(Gen 1) Type-C接続 4ポート
BSH4U130C1BK オープン価格

USB 3.2(Gen 1) Type-A接続 4ポート
BSH4U130U3BK オープン価格

- BSH4U130シリーズ共通仕様
- ケーブル長:約10cm
- 外形寸法:W101×H12×D51mm
- 質量:約55g

Webカメラ

大人数のWeb会議に適した約120度の広視野角レンズ搭載

USB 2.0 200万画素

WIN 11 10 8.1 7

MAC 10.9

Chrome OS



映像流出防止「プライバシーシャッター」搭載マイク内蔵
BSW500MBK オープン価格

- Webカメラ用拡張ソフトウェア[CyberLink YouCam6 BE]付属(ダウンロードが必要です)
- 最大解像度:1920×1080ピクセル
- ケーブル長:約2m
- 外形寸法:W80×H51×D50mm
- 質量:約110g

ヘッドセット

デュアルマイク、3Dメタルアンテナ、クリアボイススピーカーで通話性能がさらに向上



Chrome OS ※1
iPad OS 13.1.1
PS3対応 ※2

DUAL MIC CVC Bluetooth® 4.1 Class2 <下位互換>
HD Voice 通話音質を向上させる「HD Voice」搭載

Bluetooth® 4.1対応
3Dメタルアンテナ搭載&NFC対応 片耳ヘッドセット
BSHSBE500シリーズ オープン価格

ブラック BSHSBE500BK レッド BSHSBE500RD
シルバー BSHSBE500SV ピンク BSHSBE500PK
ゴールド BSHSBE500GD

- 通信距離:最大約10m(使用環境によって異なります)
- 連続待受時間(理論値):最大約194時間
- 連続通話時間(理論値):最大約6.7時間
- 外形寸法:W13×H62×D26mm
- 質量:約11g(イヤークラス含む)
- ※1.Chrome OSはボリュームキーのみ操作可能。
- ※2.PS3はファームウェアver.3.15以降対応。

音声アシスタントを呼び出せるボタン付き、通話&音楽で高音質を気軽に体感



Chrome OS ※1
iPad OS 13.1.1
PS3対応 ※2

CVC Bluetooth® 4.1 Class1 <下位互換>
HD Voice 通話音質を向上させる「HD Voice」搭載

Bluetooth® 4.1対応
音声&通話対応 片耳ヘッドセット
BSHSBE200シリーズ オープン価格

ブラック BSHSBE200BK ホワイト BSHSBE200WH ブルー BSHSBE200BL
レッド BSHSBE200RD ピンク BSHSBE200PK

- 通信距離:最大約10m(使用環境によって異なります)
- 連続待受時間(理論値):最大約172時間
- 連続通話時間(理論値):最大約5.8時間
- 音楽再生時間(理論値):最大約5.4時間
- 外形寸法:W15×H53×D25mm
- 質量:約8g(イヤークラス含む)
- ※1.Chrome OSはボリュームキーのみ操作可能。
- ※2.PS3はファームウェアver.3.15以降対応。

音をクリアに伝えるノイズキャンセリングマイク搭載(USB Type-A接続)

Windows/Mac

Chrome OS

PS5対応



両耳ヘッドバンド式ヘッドセット
BSHSHUS310BK オープン価格

- ヘッドフォン形状:オンイヤータイプ
- ケーブル長:約1.8m
- 外形寸法:W145×H60×D175mm(マイクアーム、ケーブル含まず)
- 質量:約130g(ケーブル含む)

スマホ・タブレット・パソコンで使える3.5mm 4極ミニプラグ接続(CTIA規格準拠)

Chrome OS

PS5 & PS4 対応

Nintendo Switch



両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット
大口径40mmドライバーユニット搭載
BSHSHCS300BK オープン価格

- ヘッドフォン形状:半密閉型
- ケーブル長:約2.1m
- 外形寸法(使用時):W150×H175×D75mm(マイクアーム、ケーブル含まず)
- 質量:約172g(ケーブル含む)
- ※製造時期によりパッケージに記載されている質量が異なる場合があります。

※表示価格は希望小売価格です。()内は税抜価格です。

Wi-Fi ルーター
(無線 LAN 親機)

Wi-Fi 中継機
(無線 LAN 中継機)

Wi-Fi アダプター
(無線 LAN 子機)

有線ルーター

LANアダプター

スイッチング
ハブ

外付けHDD

ポータブル
HDD

内蔵HDD

SSD

NAS

USBメモリー

パソコン用
メモリー

メモリーカード

おもいでばこ

映像機器

スマートフォン用
CDレコーダー

ポータブル
DVDプレイヤー

ブルーレイ/
DVDドライブ

サブライ・
アクセサリ

LANケーブル

ツメの折れない®LANケーブル

※当社検証で2000回の屈曲検査に合格



カテゴリ6
ストレート スタンダードタイプ
BSLS6NU2シリーズ

ブルー			ブルー		
0.2m	BSLS6NU02BL2	¥715(¥650)	7m	BSLS6NU70BL2	¥1,903(¥1,730)
0.3m	BSLS6NU03BL2	¥748(¥680)	10m	BSLS6NU100BL2	¥2,442(¥2,220)
0.5m	BSLS6NU05BL2	¥759(¥690)	15m	BSLS6NU150BL2	¥3,355(¥3,050)
1m	BSLS6NU10BL2	¥825(¥750)	20m	BSLS6NU200BL2	¥4,345(¥3,950)
1.5m	BSLS6NU15BL2	¥913(¥830)	30m	BSLS6NU300BL2	¥6,050(¥5,500)
2m	BSLS6NU20BL2	¥1,012(¥920)	40m	BSLS6NU400BL2	¥8,019(¥7,290)
3m	BSLS6NU30BL2	¥1,188(¥1,080)	50m	BSLS6NU500BL2	¥9,460(¥8,600)
5m	BSLS6NU50BL2	¥1,540(¥1,400)			

●その他カラーラインナップ

ブラック
0.5m / 1m / 1.5m / 2m / 3m / 5m / 7m / 10m / 15m / 30m / 50m

ホワイト **グリーン** **ピンク**
1m / 1.5m / 2m / 3m / 5m

電源タップ

ご家庭での利用に適した2ピン式



2ピン式 3個口 スタンダード

BSTAPST23シリーズ

1m	BSTAPST2310WH	¥1,749(¥1,590)
2m	BSTAPST2320WH	¥2,101(¥1,910)
3m	BSTAPST2330WH	¥2,640(¥2,400)
5m	BSTAPST2350WH	¥2,992(¥2,720)



2ピン式 6個口 雷サージガード付き

BSTAPSG26シリーズ

1m	BSTAPSG2610WH	¥2,464(¥2,240)
2m	BSTAPSG2620WH	¥2,816(¥2,560)
3m	BSTAPSG2630WH	¥3,355(¥3,050)



2ピン式 6個口 個別スイッチ / 雷サージガード付き

BSTAPSW26シリーズ

1m	BSTAPSW2610WH	¥3,850(¥3,500)
2m	BSTAPSW2620WH	¥4,246(¥3,860)
3m	BSTAPSW2630WH	¥4,730(¥4,300)

ACアダプター(ノートPC用 USB PD対応)

発熱を抑える半導体「GaN」(窒化ガリウム)採用、小型・軽量化を実現

USB PD

USB-IF 正規認証品®



[BSACPD5200BK]

USB Type-C×1ポート+Type-A×1ポート

BSACPD5200BK

オープン価格

- 出力電圧:[Type-Cポート]DC5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25A、[Type-Aポート]DC5V/1.5A
- 出力電力:[Type-Cポート]最大45W、[Type-Aポート]最大7.5W
- 外形寸法:約W30×H56×D54mm ●質量:約122g

USB Type-C×1ポート

BSACPD4500BK

オープン価格

- 出力電圧:DC5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25A
- 出力電力:最大45W
- 外形寸法:約W30×H53×D52mm ●質量:約90g

[BSACPDシリーズ共通仕様]

- 入力電圧:AC100~240V
- USB PD対応 Type-C to Type-Cケーブル(2m)付属
- ※付属ケーブルはUSB-IF PD正規認証品ではありません。

USBケーブル

正規認証取得USB4™(Gen 3×2)対応、40Gbpsの高速データ転送・8Kの高解像度出力も可能

USB4™ (Gen 3x2)

正規認証
取得製品

CERTIFIED
USB 40™
Gbps



USB Power Delivery 対応

3重シールド
金メッキピン

USB 3.2 (Gen 2) の最大4倍高速※

USB4 (Gen 3x2)	40 Gbps
USB 3.2 (Gen 2)	10 Gbps
USB 3.2 (Gen 1)	5 Gbps
USB 2.0	480 Mbps

※値は理論値です。

Type-C to Type-C(パソコン用 USB PD対応)

0.8m **BSUCC4P5A08BK**

オープン価格

- 対応規格:USB4™(Gen 3) Full-Featured USB-C® Cable(USB4™ Gen 3)

USB4™(Gen 3×2)/USB4™(Gen 3)
USB 3.2(Gen 2×2)/3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1×2)/3.2(Gen 1)
USB 3.1/2.0/1.1
Thunderbolt 3

- 転送速度:最大40Gbps(規格値)
- 映像出力:DP2.0(DisplayPort 2.0) Alternativeモード対応(最大8Kの高解像度出力に対応)
- 電圧/電流:最大20V/最大5A(規格値) USB Power Delivery対応

断線に強いラバーブッシュ採用USB 2.0ケーブル

PS5対応
※HDD/SSD使用不可



PS5対応
※HDD/SSD使用不可



Type-A to Type-C(56kΩレジスタ実装)

BSMPCAC1シリーズ

ブラック			ホワイト		
0.1m	BSMPCAC101BK	¥1,727(¥1,570)	0.1m	BSMPCAC101WH	¥1,727(¥1,570)
0.5m	BSMPCAC105BK	¥1,925(¥1,750)	0.5m	BSMPCAC105WH	¥1,925(¥1,750)
1m	BSMPCAC110BK	¥2,123(¥1,930)	1m	BSMPCAC110WH	¥2,123(¥1,930)
1.5m	BSMPCAC115BK	¥2,310(¥2,100)	1.5m	BSMPCAC115WH	¥2,310(¥2,100)
2m	BSMPCAC120BK	¥2,508(¥2,280)	2m	BSMPCAC120WH	¥2,508(¥2,280)
3m	BSMPCAC130BK	¥2,904(¥2,640)	3m	BSMPCAC130WH	¥2,904(¥2,640)

Type-A to Micro-B

BSMPCMB1シリーズ

オープン価格

ブラック		ホワイト	
0.1m	BSMPCMB101BK	0.1m	BSMPCMB101WH
0.5m	BSMPCMB105BK	0.5m	BSMPCMB105WH
1m	BSMPCMB110BK	1m	BSMPCMB110WH
1.5m	BSMPCMB115BK	1.5m	BSMPCMB115WH
2m	BSMPCMB120BK	2m	BSMPCMB120WH
3m	BSMPCMB130BK	3m	BSMPCMB130WH

Made for
iPhone | iPad | iPod

Type-A to Lightning

BSMPCL1シリーズ オープン価格

ホワイト	
0.1m	BSMPCL101WH
0.5m	BSMPCL105WH
1m	BSMPCL110WH
1.5m	BSMPCL115WH
2m	BSMPCL120WH

※ブラックは在庫限り。

USB充電器



機器ごとに適した
充電方法を自動で判別

AUTO POWER SELECT機能搭載の目印は赤色USBポート
どのポートにどの機種を接続しても **自動で適切急速充電**



Appleと
Android
両方使える
赤いポート

コンセント用USBタイプ

	USBポート	Android用	iPhone/iPad用
2台用	<p>AUTO POWER SELECT</p> <p>5V / 2.4A (2ポート合計)</p> <p>BSMPA2402P2シリーズ ¥3,069 (¥2,790)</p> <p>ブラック BSMPA2402P2BK [ホワイト] BSMPA2402P2WH</p> <p>●外形寸法: W34×H48×D33mm ●質量: 約56g</p>	<p>AUTO POWER SELECT</p> <p>ケーブル付属 Type-C</p> <p>5V / 2.4A (2ポート合計)</p> <p>USB Type-Cケーブル1.5m付属</p> <p>BSMPA2402P2Cシリーズ オープン価格</p> <p>ブラック BSMPA2402P2CBK [ホワイト] BSMPA2402P2CWH</p> <p>●外形寸法: W34×H48×D33mm ●質量: 約82g(ケーブル含む)</p>	<p>AUTO POWER SELECT</p> <p>ケーブル一体型 Micro-B</p> <p>5V / 2.4A (Micro-B+Type-A 2出力合計)</p> <p>1ポート+Micro-Bケーブル一体型 (ケーブル長1.8m)</p> <p>BSMPA2401BC2シリーズ ¥3,388 (¥3,080)</p> <p>ブラック BSMPA2401BC2BK [ホワイト] BSMPA2401BC2WH</p> <p>●外形寸法: W34×H48×D33mm(ケーブル除く) ●質量: 約90g(ケーブル含む)</p>
1台用	<p>AUTO POWER SELECT</p> <p>5V / 2.4A</p> <p>BSMPA2402P1シリーズ ¥2,761 (¥2,510)</p> <p>ブラック BSMPA2402P1BK [ホワイト] BSMPA2402P1WH</p> <p>●外形寸法: W34×H48×D33mm ●質量: 約55g</p>	<p>AUTO POWER SELECT</p> <p>ケーブル付属 Type-C</p> <p>5V / 2.4A USB Type-Cケーブル1.5m付属</p> <p>BSMPA2402P1Cシリーズ オープン価格</p> <p>ブラック BSMPA2402P1CBK [ホワイト] BSMPA2402P1CWH</p> <p>●外形寸法: W34×H48×D33mm ●質量: 約81g(ケーブル含む)</p>	<p>AUTO POWER SELECT</p> <p>ケーブル付属 Lightning</p> <p>Made for iPhone iPad iPod</p> <p>5V / 2.4A Lightningケーブル1.5m付属</p> <p>BSMPA2404LC1シリーズ ¥4,785 (¥4,350)</p> <p>ブラック BSMPA2404LC1BK [ホワイト] BSMPA2404LC1WH</p> <p>●外形寸法: W28×H41×D32mm ●質量: 約71g(ケーブル含む)</p>
		<p>ケーブル一体型 Micro-B</p> <p>5V / 2.4A Micro-Bケーブル一体型 (ケーブル長1.8m)</p> <p>BSMPA2401BC1シリーズ ¥3,069 (¥2,790)</p> <p>ブラック BSMPA2401BC1BK [ホワイト] BSMPA2401BC1WH</p> <p>●外形寸法: W34×H48×D33mm(ケーブル除く) ●質量: 約89g(ケーブル含む)</p>	<p>ケーブル一体型 Lightning</p> <p>Made for iPhone iPad iPod</p> <p>5V / 2.4A Lightningケーブル一体型 (ケーブル長1.5m)</p> <p>BSMPA2403LC1シリーズ ¥4,620 (¥4,200)</p> <p>ブラック BSMPA2403LC1BK [ホワイト] BSMPA2403LC1WH</p> <p>●外形寸法: W28×H41×D32mm(ケーブル除く) ●質量: 約68g(ケーブル含む)</p>

シガーソケットタイプ

	USBポート	Android用	iPhone/iPad用	
2台用	<p>AUTO POWER SELECT</p> <p>5V / 3.4A (2ポート合計)</p> <p>ブラック BSMPS3402P2BK</p> <p>¥2,299 (¥2,090)</p> <p>●外形寸法: W28×H28×D53mm ●質量: 約19g</p>	<p>AUTO POWER SELECT</p> <p>5V / 2.4A (2ポート合計)</p> <p>ブラック BSMPS2401P2BK</p> <p>¥2,145 (¥1,950)</p> <p>●外形寸法: W28×H28×D39.6mm ●質量: 約14g</p>	<p>安心・安全</p> <p>車載電子機器の国際規格に準拠</p> <p>掲載しているシガーソケットタイプの充電器は、車載の電気・電子機器に対する性能評価基準 [ISO7637-2]、[ISO16750-2]に準拠しています。</p>	
1台用	<p>AUTO POWER SELECT</p> <p>5V / 2.4A</p> <p>ブラック BSMPS2401P1BK</p> <p>¥1,991 (¥1,810)</p> <p>●外形寸法: W28×H28×D39.6mm ●質量: 約13g</p>	<p>ケーブル一体型 Micro-B</p> <p>5V / 2.4A Micro-Bケーブル一体型 (ケーブル長1m)</p> <p>ブラック BSMPS2403BC1BK ¥2,607 (¥2,370)</p> <p>●外形寸法: W28×H28×D39.6mm(ケーブル除く) ●質量: 約33g(ケーブル含む)</p>	<p>ケーブル一体型 Lightning</p> <p>Made for iPhone iPad iPod</p> <p>5V / 2.4A Lightningケーブル一体型 (ケーブル長1m)</p> <p>ブラック BSMPS2404LC1BK ¥4,290 (¥3,900)</p> <p>●外形寸法: W28×H28×D39.6mm(ケーブル除く) ●質量: 約33g(ケーブル含む)</p>	

モバイルバッテリー

急速充電対応 タブレットOK 機内へ持ち込みOK!!^{※3} PSE(電気用品安全法)適合

iPhone / Androidを自動で判別、急速充電できるAUTO POWER SELECT機能搭載

<p>スマホ充電回数^{※1}</p> <p>約4回分^{※2}</p> <p>容量: 3.63V / 10050mAh</p> <p>USB 2ポート</p>	<p>AUTO POWER SELECT</p> <p>急速充電規格 Quick ChargeTM 3.0対応</p> <p>Type-C (Type-Cポートのみ)</p> <p>BSMPB10010C2シリーズ オープン価格</p> <p>ブラック BSMPB10010C2BK [ホワイト] BSMPB10010C2WH</p> <p>●出力: 5V / 3A (2ポート合計) ●外形寸法: W64×H115×D24mm ●質量: 約210g ●USB Type-C to Type-Cケーブル(15cm)、 キャリングポーチ付属</p>	<p>スマホ充電回数^{※1}</p> <p>約2.8回分^{※2}</p> <p>容量: 3.63V / 6700mAh</p> <p>USB 2ポート</p>	<p>AUTO POWER SELECT</p> <p>急速充電規格 Quick ChargeTM 3.0対応</p> <p>Type-C (Type-Cポートのみ)</p> <p>BSMPB6710C2シリーズ オープン価格</p> <p>ブラック BSMPB6710C2BK [ホワイト] BSMPB6710C2WH</p> <p>●出力: 5V / 3A (2ポート合計) ●外形寸法: W45×H115×D24mm ●質量: 約150g ●USB Type-C to Type-Cケーブル(15cm)、 キャリングポーチ付属</p>
---	---	--	--

スマホ充電回数の定義 スマートフォンが2回目(最終)のバッテリー残量警告(残量10%)を表示した時点でスマートフォン本体の電源をオフにし、次にスマートフォン本体の充電状態が100%になるまでを1回とする。

※1. スマートフォン、タブレットへの充電を「充電」、本商品への充電を「チャージ」と表現しています。 ※2. 測定環境 / 方法についてはWebをご確認ください。 ※3. 国連勧告輸送試験UN38.3 合格品。

※実際の充電時間、充電回数は温度、湿度、ご使用される充電ケーブル等の測定環境および本商品、スマートフォンの状態により異なる場合があります。

※表示価格は希望小売価格です。()内は税抜価格です。

サプライ・アクセサリ

Wi-Fi ルーター
(無線 LAN 親機)

Wi-Fi 中継機
(無線 LAN 中継機)

Wi-Fi アダプター
(無線 LAN 子機)

有線ルーター

LANアダプター

スイッチング
ハブ

外付けHDD

ポータブル
HDD

内蔵HDD

SSD

NAS

USBメモリー

パソコン用
メモリー

メモリーカード

おもいでばこ

映像機器

スマートフォン用
CDレコーダー

ポータブル
DVDプレイヤー

ブルーレイ/
DVDドライブ

サプライ・
アクセサリ

法人ニーズにお応えするオフィス向けサプライ

- POINT 1 法人様向け専用商品
- POINT 2 開梱しやすい簡易包装
- POINT 3 お求めやすい価格
- POINT 4 全商品 RoHS準拠

最新の商品詳細情報はホームページで

www.buffalo.jp/biz/product/category/office-supply.html

●オフィス向けサプライ商品に関するご相談は、バッファローお客様窓口(0570-086-086)までお問い合わせください。


抗ウイルス・抗菌マウスパッド

抗ウイルス/抗菌でいつでも清潔に使える



無機剤・コーティング・底面を除く樹脂全体
SIAAマークはISO21702/ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

※ 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
※ SIAAの安全性基準に適合しています。



ドット加工
滑らかな操作感

特殊加工だから
ズレにくい

薄いから
疲れにくい

環境に優しい
再生PETを使用

抗ウイルス抗菌タイプ

ブラック **BSPD17BK**

ホワイト **BSPD17WH**

オープン価格

オープン価格

●外形寸法:W150×H180×D0.5mm

抗ウイルス・抗菌フィルム

タブレットのウイルス・菌対策に



SIAAマーク表示基準に適合した抗ウイルス・抗菌フィルム
抗ウイルス+抗菌+高透明性を持つ「RIKEGUARD®」採用



10.2インチ iPad(第9/8/7世代)用
BSIPD19102FAVBGZ ¥4,400(¥4,000)

10.9インチ iPad Air(第5/4世代)用
BSIPD20109FAVBGZ ¥4,400(¥4,000)

高光沢タイプ

消える気泡エアレス加工

傷に強いハードコート

指紋を防止する特殊フッ素コーティング

クリーニングクロス、ホコリ取りシール付き

使用上の注意

- ・本商品の表面に水滴がついた場合はよく拭き取ってください。残っていると水道水のカルキ跡などが残る場合があります。
- ・本商品に汚れなどがついた場合は、柔らかい生地で軽く拭き取ってください。その際、除光液・ベンジン・シンナー・漂白剤などの溶剤、また研磨剤は使用しないでください。病院設備などの消毒に使用されている次亜塩素酸水は使用しないでください。変色する恐れがあります。
- ・本商品の汚れがひどい場合には、柔らかい生地に水と家庭用石鹸をしみこませ、表面をやさしく拭き取った後、きれいな柔らかい生地で拭いて乾燥させてください。また、アルコールを使用する場合、一般的に手などの消毒に使用されているエタノールをしみこませた柔らかい生地で拭き取った後、乾いた柔らかい生地で拭き取り乾燥させてください。その他のアルコールを使用すると変色する恐れがあります。

抗ウイルス・抗菌性能を持つ「RIKEGUARD®(リケガード)」を採用したフィルムについて

■RIKEGUARD®(リケガード) はリケンテクノス株式会社の登録商標です。

抗ウイルスについて

無機抗ウイルス加工剤・練り込み・表面層: JP0612310A0003R
※商品上の特定ウイルスの数を減少させます。

※ SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
※本商品は医薬品ではございません。 ※すべてのウイルスを減少させるものではありません。 ※ SIAAの安全性基準をクリアした抗ウイルス材料を使用しています。 ※ SIAAの安全性基準に適合しています。 ※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。

抗菌について

無機抗菌剤・練り込み・表面層: JP0122310A0004O

※ SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
※本商品は医薬品ではございません。 ※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。 ※ SIAAの安全性基準をクリアした抗菌材料を使用しています。

■ SIAA(抗菌製品技術協議会)とは、適正で安心できる抗菌・防カビ加工製品の普及を目的とし、抗菌剤・防カビ剤および抗菌・防カビ加工製品のメーカー、抗菌試験機関が集まってできた団体です。

液晶保護フィルム

目を守るブルーライトカット/スムースタッチタイプ



Acer Chromebook Spin 511用
BCBAC01FBCT ¥1,848(¥1,680)
ASUS Chromebook Flip C214MA用
BCBAS01FBCT ¥1,848(¥1,680)
Dell Chromebook 3100 2-in-1用
BCBDE01FBCT ¥1,848(¥1,680)

HP Chromebook x360 11 G3 EE用
BCBHP01FBCT ¥1,848(¥1,680)
NEC Chromebook Y1 Gen2 /
Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen用
BCBNELE01FBCT ¥1,848(¥1,680)

NEC Chromebook Y2用
BCBNE01FBCT ¥1,848(¥1,680)
Lenovo IdeaPad D330用
BWDLE01FBCT ¥1,848(¥1,680)

のぞき見防止フィルター

周囲の視線を気にせずパソコンが操作できる

マグネットタイプ

FLEXUS



Surface Go 3/Go 2用
BFNMSFG02 ¥7,678(¥6,980)
12.1型 レッツノート用
BFNM121P ¥6,820(¥6,200)
12.5型 ワイド用
BFNM125W ¥7,040(¥6,400)
13.3型 ワイド用
BFNM133W ¥7,260(¥6,600)
14型 ワイド用
BFNM14W ¥9,680(¥8,800)
15.6型 ワイド用
BFNM156W ¥10,230(¥9,300)

シール固定タイプ

FLEXUS



Surface Go 3/Go 2用
BFNFSFG02 ¥7,568(¥6,880)
10.1型 レッツノート用
BFN101P ¥6,600(¥6,000)
12型 レッツノート用
BFN12P ¥6,765(¥6,150)
12.1型 レッツノート用
BFN121P ¥6,820(¥6,200)
14型 レッツノート用
BFN14P ¥7,150(¥6,500)

11.6型 ワイド用
BFN116W ¥7,040(¥6,400)
12.1型 ワイド用
BFN121W ¥7,040(¥6,400)
12.5型 ワイド用
BFN125W ¥7,040(¥6,400)
13.3型 ワイド用(16:10)
BFN133W2 ¥7,260(¥6,600)
13.3型 ワイド用
BFN133W ¥7,260(¥6,600)
14型 ワイド用
BFN14W ¥9,680(¥8,800)
15.6型 ワイド用
BFN156W ¥10,230(¥9,300)

17型 スクエア用
BFN17 ¥10,230(¥9,300)
19型 スクエア用
BFN19 ¥11,000(¥10,000)
19型 ワイド用
BFN19W ¥12,540(¥11,400)
21.5型 ワイド用
BFN215W ¥14,300(¥13,000)
23型 ワイド用
BFN23W ¥14,300(¥13,000)
24型 ワイド用
BFN24W ¥20,900(¥19,000)
27型 ワイド用
BFN27W ¥23,100(¥21,000)

液晶ディスプレイ

パソコン画面の拡張や増設に

テレワークにも
おすすめ



VAパネル採用(非光沢)

フルHD 1920×1080

各種ケーブル付属

スピーカー内蔵(ステレオ1W+1W)

21.5型 ワイド

ブラック **DSP-W2150HVBKZ**

¥21,780(¥19,800)

●対応ののぞき見防止フィルター:BFN215W(別売)

23.6型 ワイド

ブラック **DSP-W2360HVBKZ**

¥23,980(¥21,800)

※表示価格は希望小売価格です。()内は税抜価格です。

マウス

抗菌素材採用、流水での水洗いも可能



有線 光学式 3ボタン 防水・防塵・抗菌対応
ブラック BSMOUJWPBKZ ¥3,850(¥3,500)
ホワイト BSMOUJWPWHZ ¥3,850(¥3,500)
 ●抗菌素材を採用【日本産業規格 JIS Z 2801 準拠】
 ※抗菌性能については当社Webをご確認ください。
 ※USBケーブルは抗菌加工ではありません。
 ●防水・防塵対応【防水・防塵等級 IP55】

クリック部分にオムロン製1,000万回耐久スイッチ※を採用



有線 BlueLED光学式 3ボタン 高耐久モデル
ブラック BSMBU2BKZ ¥3,531(¥3,210)
ホワイト BSMBU2WHZ ¥3,531(¥3,210)
 ※マウスのクリック回数として保証するものではありません。

左右どちらの手でも快適に使える



有線 光学式 3ボタン スタンダードサイズ
ブラック BSMOU050MBKZ ¥1,540(¥1,400)
ホワイト BSMOU050MWHZ ¥1,540(¥1,400)

有線 光学式 3ボタン コンパクトサイズ
ブラック BSMOU050SBKZ ¥1,540(¥1,400)
ホワイト BSMOU050SWHZ ¥1,540(¥1,400)

電池交換不要のPS/2接続



有線 PS/2 光学式 3ボタン コンパクトサイズ
ホワイト BSMOP050WHZ ¥1,540(¥1,400)

高精度レーザーセンサー搭載



有線 レーザー式 3ボタン
ブラック BSMLU050BKZ ¥2,200(¥2,000)
ホワイト BSMLU050WHZ ¥2,200(¥2,000)

手になじむ使いやすいデザイン



有線 IR LED 光学式 3ボタン
ブラック BSMRU21BKZ ¥1,529(¥1,390)
ホワイト BSMRU21WHZ ¥1,529(¥1,390)

シンプルで使いやすいワイヤレスタイプ



無線(2.4GHz) IR LED 光学式 3ボタン
ブラック BSMRW21BKZ ¥2,508(¥2,280)
ホワイト BSMRW21WHZ ¥2,508(¥2,280)

テンキーボード

抗菌樹脂採用により細菌の繁殖を抑制



SIAA
 ISO 22196
 抗菌加工

無機抗菌剤・練込
 筐体(ケーブル部分を除く)
 JPO122713A0001S

SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会がイソトランシド品質管理・情報公開された製品に表示されています。

Tabキー付きで表計算に便利



有線 Tabキー付き
ブラック BSTK100BKZ ¥1,320(¥1,200)
ホワイト BSTK100WHZ ¥1,320(¥1,200)

有線 Tabキー / USBハブ付き
ブラック BSTKH100BKZ ¥1,980(¥1,800)
ホワイト BSTKH100WHZ ¥1,980(¥1,800)

スタイラスペン

用途に合わせて使い分けられるディスクタイプとシリコンタイプの2Way仕様



GIGAスクール端末用
BTPD01 ¥2,299(¥2,090)
 BTPD01用 交換用ペン先ディスク(12個入り)
BTPD01K12 ¥3,499(¥3,181)

キャリングバッグ

GIGAスクール向けに配布された11.6型PC・タブレットを収納可能



GIGAスクール端末用
BPG01 ¥3,300(¥3,000)
 BPG01用 肩掛けベルト
BPGS01 ¥1,599(¥1,454)

●オフィス向けサプライ商品に関するご相談は、パフアローお客様窓口(0570-086-086)までお問い合わせください。

フルキーボード

Lightning接続でバッテリー切れや接続切れの心配不要



Lightning接続 有線 コンパクト
BSKL300BKZ ¥9,570(¥8,700)
 ●iOSに便利なホットキー搭載
 ●安心の"Made for iPod/iPhone/iPad"認証取得

水で丸洗いできる防水・防塵・抗菌仕様の有線フルキーボード



USB接続 有線 丸洗い対応 抗菌仕様
BSKBUS20WHZ オープン価格
 ●抗菌素材を採用
 【国際規格 ISO22196/日本産業規格 JIS Z 2801 準拠】
 ※抗菌性能については当社Webをご確認ください。
 ※USBケーブルは抗菌加工ではありません。
 ●防水・防塵対応【防水・防塵等級 IP55】

SIAA
 ISO 22196
 抗菌加工

無機抗菌剤・練込
 筐体(ケーブル部分を除く)
 JPO122713A0001S

SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会がイソトランシド品質管理・情報公開された製品に表示されています。

カーブデザインで疲れにくい



USB接続 有線
BSKBU100BKZ ¥2,508(¥2,280)

USB&PS/2接続 有線
BSKBC100BKZ ¥2,640(¥2,400)
 ●PS/2変換アダプター付属

汚れても丸ごと水で洗えてお手入れ簡単



USB接続 有線 丸洗い対応
ブラック BSKBU310BKZ ¥4,543(¥4,130)
ホワイト BSKBU310WHZ ¥4,543(¥4,130)

USBハブ

複数のUSB機器を同時に使用できる



USB 3.0 パスパワー 3ポート
ブラック BSH3U100U3BKZ ¥3,883(¥3,530)
ホワイト BSH3U100U3WHZ ¥3,883(¥3,530)
 ※簡易包装ではありません。

USB 2.0 パスパワー 4ポート
ブラック BSH4U25BKZ ¥1,925(¥1,750)

ACアダプター(ノートPC用 USB PD対応)

発熱を抑える半導体「GaN」(窒化ガリウム)採用、小型・軽量化を実現



USB PD ※1
 USB-IF 正規認証品

USB Type-C×1ポート+Type-A×1ポート
BSACPD5200BK オープン価格

●出力電圧:[Type-Cポート]DC5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25A、[Type-Aポート]DC5V/1.5A
 ●出力電力:[Type-Cポート]最大45W、[Type-Aポート]最大7.5W
 ●外形寸法:約W30×H56×D54mm
 ●質量:約122g

[BSACPDシリーズ共通仕様]
 ●入力電圧:AC100~240V
 ●USB PD対応 Type-C to Type-Cケーブル(2m)付属
 ※1. 付属ケーブルはUSB-IF PD 正規認証品ではありません。



USB PD ※1
 USB-IF 正規認証品

USB Type-C×1ポート[抗ウイルス・抗菌タイプ]
BSACPD4500VBKZ NEW ¥9,790(¥8,900)
 ※2. 抗菌性能については当社Webをご確認ください。

USB Type-C×1ポート
BSACPD4500BK オープン価格

●出力電圧:DC5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25A
 ●出力電力:最大45W
 ●外形寸法:約W30×H53×D52mm
 ●質量:約90g

Webカメラ

マイク内蔵、各種Web会議ソフト動作確認済み



100万画素 HD画質(1280×720) 標準レンズモデル
BSW110MBKZ オープン価格

ヘッドセット

パソコンでの通話、チャットに便利



USB接続 40mm大口径ドライバー搭載
 ボリュームコントローラー付き
BSHSHUS300BKZ ¥4,862(¥4,420)

ヘッドホン延長コード 4極ミニプラグ



0.3m **BSHSXC030BKZ** ¥550(¥500)
 1m **BSHSXC100BKZ** ¥660(¥600)
 3m **BSHSXC300BKZ** ¥990(¥900)

Wi-Fi
 アクセスポイント
 (無線LANアクセスポイント)

Wi-Fi アダプター
 (無線LAN子機)

FREESPORT

ITKeeper
 無線LAN/バック

スイッチ

有線ルーター

HDD

パソコン用
 メモリー

USBメモリー

NAS

サプライ
 アクセサリー

HDMIケーブル

Premium HDMI認証品
やわらかタイプ




BHDPYシリーズ

ブラック

1m	BHDPY10BK	¥4,642(¥4,220)
1.5m	BHDPY15BK	¥5,346(¥4,860)
2m	BHDPY20BK	¥5,907(¥5,370)

HIGH SPEED with
Ethernet認証品
やわらかタイプ




BHDYシリーズ

ブラック

1m	BHDY10BK	¥2,508(¥2,280)
1.5m	BHDY15BK	¥3,091(¥2,810)
2m	BHDY20BK	¥3,685(¥3,350)

HIGH SPEED with
Ethernet認証品




BHDNシリーズ

ブラック

1m	BHDN10BK	¥2,288(¥2,080)
1.5m	BHDN15BK	¥2,728(¥2,480)
2m	BHDN20BK	¥3,058(¥2,780)
3m	BHDN30BK	¥4,048(¥3,680)
5m	BHDN50BK	¥4,488(¥4,080)
10m	BHDN100BK	¥29,018(¥26,380)

ホワイト

1m	BHDN10WH	¥2,288(¥2,080)
2m	BHDN20WH	¥3,058(¥2,780)
3m	BHDN30WH	¥4,048(¥3,680)

DVIケーブル

シングルリンク
フェライトコア付き




BDVSシリーズ

ブラック

1m	BDVS10BK	¥2,640(¥2,400)
1.5m	BDVS15BK	¥2,761(¥2,510)
2m	BDVS20BK	¥2,992(¥2,720)
3m	BDVS30BK	¥3,168(¥2,880)
5m	BDVS50BK	¥3,531(¥3,210)

デュアルリンク
フェライトコア付き



BDVDシリーズ

ブラック

1m	BDVD10BK	¥4,059(¥3,690)
1.5m	BDVD15BK	¥4,598(¥4,180)
2m	BDVD20BK	¥4,730(¥4,300)
3m	BDVD30BK	¥5,489(¥4,990)
5m	BDVD50BK	¥6,919(¥6,290)

HDMI to VGA変換ケーブル

HDMI(オス) →
VGA(オス)変換



BHDVGシリーズ

ブラック

1m	BHDVG10BK	¥3,883(¥3,530)
2m	BHDVG20BK	¥4,268(¥3,880)

HDMI to DVI変換ケーブル



BHDDNシリーズ

ブラック

1m	BHDDN10BK	¥3,278(¥2,980)
1.5m	BHDDN15BK	¥3,718(¥3,380)
2m	BHDDN20BK	¥4,158(¥3,780)
3m	BHDDN30BK	¥4,598(¥4,180)
5m	BHDDN50BK	¥5,038(¥4,580)

HDMI to VGA変換アダプター

HDMI(メス) →
VGA(メス)変換



BHDVGADBK ¥5,247(¥4,770)

HDMI(オス) →
VGA(メス)変換



0.15m BHDVGBK ¥3,883(¥3,530)

ディスプレイ変換アダプター (0.15m)

USB Type-C(オス) →
HDMI(メス)変換
4K/2K(60p)対応



BDCHD2BK ¥6,424(¥5,840)

Mini DisplayPort/
Thunderbolt(オス) →
HDMI/VGA(メス)変換



BMDPHDVGBK ¥7,414(¥6,740)
※HDMIとVGAの同時出力には対応していません。

USB Type-C(オス) →
HDMI(メス)変換



BDCHDBK ¥3,795(¥3,450)

DisplayPort(オス) →
DVI(メス)変換



BDPDVBK ¥3,531(¥3,210)

USB Type-C(オス) →
DisplayPort(メス)変換



BDCDPBK ¥4,466(¥4,060)

DisplayPort(オス) →
HDMI(メス)変換



BDPHDBK ¥4,059(¥3,690)

USB Type-C(オス) →
DVI(メス)変換



BDCDVBK ¥5,247(¥4,770)

DisplayPort(オス) →
VGA(メス)変換



BDPVGBK ¥3,531(¥3,210)

USB Type-C(オス) →
VGA(メス)変換



BDCVGBK ¥5,247(¥4,770)

RS-232Cケーブル

Mini DisplayPort/
Thunderbolt(オス) →DVI(メス)変換



ブラック BMDPDVBK ¥3,531(¥3,210)
ホワイト BMDPDVWH ¥3,531(¥3,210)

9ピン ノーマル



BRSNシリーズ

ブラック

1.5m	BRSN15BK	¥2,079(¥1,890)
3m	BRSN30BK	¥2,640(¥2,400)

Mini DisplayPort/
Thunderbolt(オス) →HDMI(メス)変換



ブラック BMDPHDBK ¥3,531(¥3,210)
ホワイト BMDPHDWH ¥3,531(¥3,210)

9ピン リバース



BRSRシリーズ

ブラック

1.5m	BRSR15BK	¥2,079(¥1,890)
3m	BRSR30BK	¥2,640(¥2,400)

Mini DisplayPort/
Thunderbolt(オス) →VGA(メス)変換



ブラック BMDPVGBK ¥3,531(¥3,210)
ホワイト BMDPVGWH ¥3,531(¥3,210)

9ピン 延長



ブラック

1.5m	BRSNE15BK	¥2,299(¥2,090)
------	-----------	----------------

ディスプレイ変換ケーブル

USB Type-C(オス) →
HDMI(オス)変換



1m BDCHD10BK ¥6,424(¥5,840)
2m BDCHD20BK ¥6,820(¥6,200)

Mini DisplayPort/
Thunderbolt(オス) →
VGA(オス)変換



1m BMDPVG10BK ¥4,070(¥3,700)
2m BMDPVG20BK ¥4,400(¥4,000)
3m BMDPVG30BK ¥5,280(¥4,800)

USB Type-C(オス) →
DisplayPort(オス)変換




1m BDCDP10BK ¥6,424(¥5,840)
2m BDCDP20BK ¥6,820(¥6,200)

DisplayPort(オス) →
HDMI(オス)変換



1m BDPHD10BK ¥6,424(¥5,840)
2m BDPHD20BK ¥6,820(¥6,200)

USB Type-C(オス) →
DVI(オス)変換



1m BDCDV10BK ¥6,424(¥5,840)
2m BDCDV20BK ¥6,820(¥6,200)

DisplayPort(オス) →
DVI(オス)変換



1m BDPDV10BK ¥4,070(¥3,700)
2m BDPDV20BK ¥4,400(¥4,000)

Mini DisplayPort/
Thunderbolt(オス) →
DVI(オス)変換



1m BMDPDV10BK ¥4,070(¥3,700)
2m BMDPDV20BK ¥4,400(¥4,000)


DisplayPort(オス) →
VGA(オス)変換



1m BDPVG10BK ¥4,070(¥3,700)
2m BDPVG20BK ¥4,400(¥4,000)

DisplayPortケーブル

DisplayPort ver1.2a
認証品



BDPシリーズ

ブラック

1m	BDP10BK	¥3,168(¥2,880)
1.5m	BDP15BK	¥3,531(¥3,210)
2m	BDP20BK	¥3,850(¥3,500)
3m	BDP30BK	¥4,400(¥4,000)
5m	BDP50BK	¥7,095(¥6,450)

Mini DisplayPort/
Thunderbolt(オス) →HDMI(オス)変換



ブラック

1m	BMDPHD10BK	¥4,070(¥3,700)
2m	BMDPHD20BK	¥4,400(¥4,000)
3m	BMDPHD30BK	¥5,280(¥4,800)

●その他カラーラインナップ
ホワイト
1m / 2m / 3m

D-Sub15ピン(VGA) ケーブル

フェライトコア付き



BDシリーズ

ブラック

0.7m	BD07BK	¥1,474(¥1,340)
1m	BD10BK	¥1,562(¥1,420)
1.5m	BD15BK	¥1,749(¥1,590)
2m	BD20BK	¥1,925(¥1,750)
3m	BD30BK	¥2,101(¥1,910)
5m	BD50BK	¥2,926(¥2,660)
10m	BD100BK	¥4,598(¥4,180)
15m	BD150BK	¥7,370(¥6,700)
20m	BD200BK	¥9,350(¥8,500)

DisplayPort ver1.2a認証品
Mini DisplayPort/
Thunderbolt -
DisplayPort



BDPMシリーズ

ブラック

1m	BDPM10BK	¥4,070(¥3,700)
2m	BDPM20BK	¥4,664(¥4,240)

D-Sub15ピン(VGA)ディスプレイ延長ケーブル

フェライトコア付き



BDEシリーズ

ブラック

1m	BDE10BK	¥2,117(¥1,925)
1.5m	BDE15BK	¥2,178(¥1,980)
2m	BDE20BK	¥2,277(¥2,070)
3m	BDE30BK	¥2,475(¥2,250)
5m	BDE50BK	¥4,400(¥4,000)

※表示価格は希望小売価格です。()内は税抜価格です。

セキュリティグッズ

シリンダー錠



(BLC08)

Noble Wedgeスロット対応
BLC08 (個別キー仕様) ¥4,400(¥4,000)
BLC08M (マスターキー仕様) ¥4,400(¥4,000)
BLC08T (統一キー仕様) ¥4,400(¥4,000)

Nanoスロット対応
BLC09 (個別キー仕様) ¥4,400(¥4,000)
BLC09M (マスターキー仕様) ¥4,400(¥4,000)
BLC09T (統一キー仕様) ¥4,400(¥4,000)

ワイヤーロック(マスターキー仕様)
BLC02M 3軸首振りヘッド ¥6,050(¥5,500)
BLC04M 90度首振り/360度回転 ¥4,620(¥4,200)
BLC05M 180度首振り/360度回転 ¥6,380(¥5,800)
BLC06M 90度首振り ¥5,280(¥4,800)
BLC10M 3軸首振りヘッド ¥5,390(¥4,900)



(BLC01CM)

小型シリンダー錠
 カールコードロック
BLC01C (個別キー仕様) ¥4,840(¥4,400)
BLC01CM (マスターキー仕様) ¥4,840(¥4,400)
BLC01CT (統一キー仕様) ¥4,840(¥4,400)

ダイヤル錠



(BLD4WNW)

電源タップ

コンセントタップとUSB充電器が一体化、出張先やホテルなどでのコンセント不足を解消



オフィス用精密機器に適した3ピン/2ピンタップ

3ピン式 8個口 熱に強い二重構造
 雷サージガード / ランプ / マグネット付き

1m **BTKPLMJT3810LG** ¥7,480(¥6,800)
 3m **BTKPLMJT3830LG** ¥8,250(¥7,500)
 5m **BTKPLMJT3850LG** ¥9,020(¥8,200)

3ピン式 7個口 4口連動集中スイッチ
 / 雷サージガード / マグネット付き

2m **BTWMTSKL3720WH** ¥2,860(¥2,600)
 5m **BTWMTSKL3750WH** ¥3,278(¥2,980)

3ピン式 7個口 集中スイッチ /
 雷サージガード / マグネット付き

3m **BTMSKL3730WH** ¥3,740(¥3,400)
 5m **BTMSKL3750WH** ¥4,400(¥4,000)
 ●2ピン/3ピン変換アダプター付属

3ピン式 7個口 集中スイッチ /
 雷サージガード / マグネット付き

3ピン式 7個口
 雷サージガード / マグネット付き
 3m **BTMKL3730WH** ¥3,190(¥2,900)
 5m **BTMKL3750WH** ¥3,740(¥3,400)
 ●2ピン/3ピン変換アダプター付属

2ピン式 2個口
 USB Type-A 2ポート(合計出力 2.4A)
BMPA24TP2シリーズ ¥3,102(¥2,820)
 [ブラック] **BMPA24TP2BK**
 [ホワイト] **BMPA24TP2WH**

3ピン式 6個口 熱に強い二重構造
 雷サージガード / ランプ / マグネット付き

1m **BTKPLMJT3610LG** ¥4,840(¥4,400)
 3m **BTKPLMJT3630LG** ¥5,390(¥4,900)
 5m **BTKPLMJT3650LG** ¥5,940(¥5,400)

3ピン式 6個口 熱に強い二重構造 集中スイッチ付き

2.5m **BTSWTJ3625WH** ¥3,487(¥3,170)

3ピン式 6個口 熱に強い二重構造 マグネット付き

2.5m **BTWMTJ3625WH** ¥3,289(¥2,990)
 5m **BTWMTJ3650WH** ¥3,520(¥3,200)

3ピン式 4個口 熱に強い二重構造
 ランプ / マグネット付き

1m **BTPLMAJ3410LG** ¥2,167(¥1,970)
 3m **BTPLMAJ3430LG** ¥2,750(¥2,500)
 5m **BTPLMAJ3450LG** ¥3,300(¥3,000)
 ●2ピン/3ピン変換アダプター付属

3ピン式 4個口 熱に強い二重構造
 雷サージガード / ランプ / マグネット付き

1m **BTKPLMJT3410LG** ¥2,420(¥2,200)
 3m **BTKPLMJT3430LG** ¥2,970(¥2,700)
 5m **BTKPLMJT3450LG** ¥3,520(¥3,200)

タブレット用セキュリティロック



〈取付イメージ〉
 ※タブレットは付属
 していません。

ダイヤル式ワイヤーロック+スタンド機能付き
 吸盤式取付パーツ
BLTB01SQ ¥5,390(¥4,900)

南京錠



(BLN03)

南京錠
BLN03 (個別キー仕様) ¥770(¥700)
BLN03M (マスターキー仕様) ¥770(¥700)
BLN03T (統一キー仕様) ¥770(¥700)

南京錠+スロットパーツ+2mワイヤー付き
 3スロットサイズ対応(標準/Noble Wedge/Nano)
BLN04 (個別キー仕様) ¥2,728(¥2,480)
BLN04M (マスターキー仕様) ¥2,728(¥2,480)
BLN04T (統一キー仕様) ¥2,728(¥2,480)



(BLDN3)

3桁ダイヤル式南京錠
BLDN3 ¥880(¥800)

ポートガード



(BLUSBA)

USB Type-Aポートガード(20個)
 取り外し用フック付き
BLUSBA ¥1,980(¥1,800)
 ポートガードのみ(30個)
BLUSBP ¥1,760(¥1,600)

●マスターキーは別途購入が必要です。 ●対応は当社Web各商品対応表でご確認ください。

セキュリティワイヤー



(BLPW1040)

4mm/1m **BLPW1040** ¥814(¥740)
 4mm/2m **BLPW2040** ¥858(¥780)
 4.8mm/0.5m **BLPW4805** ¥814(¥740)
 4.8mm/1m **BLPW4810** ¥858(¥780)
 4.8mm/2m **BLPW4820** ¥902(¥820)
 4.8mm/3m **BLPW4830** ¥946(¥860)

南京錠+スロットパーツ+2mワイヤー付き
BLN04WM (マスターキー仕様) ¥1,628(¥1,480)

南京錠+スロットパーツ+1.8mワイヤー付き
BLN01T1 (統一キー-No.1) ¥1,628(¥1,480)
BLN01T2 (統一キー-No.2) ¥1,628(¥1,480)

南京錠+スロットパーツ+0.25mサブワイヤー付き
BLN02W (個別キー仕様) ¥1,320(¥1,200)
BLN02WM (マスターキー仕様) ¥1,320(¥1,200)
BLN02WT (統一キー仕様) ¥1,320(¥1,200)

3桁ダイヤル式南京錠+スロットパーツ+2mワイヤー付き
 3スロットサイズ対応(標準/Noble Wedge/Nano)
BLDN3W3 ¥2,728(¥2,480)

3桁ダイヤル式南京錠+スロットパーツ+1.8mワイヤー付き
BLDN3W ¥2,178(¥1,980)

4桁ダイヤル式南京錠+スロットパーツ+1.8mワイヤー付き
BLDN4W ¥2,178(¥1,980)



(BLUSBC)

USB Type-Cポートガード(20個)
 取り外し用フック付き
BLUSBC ¥1,980(¥1,800)
 ポートガードのみ(30個)
BLUSBCP ¥1,760(¥1,600)

法人様向け商品

Wi-Fi
 アクセスポイント
 (無線LANアクセスポイント)

Wi-Fi アダプター
 (無線LAN子機)

FREESpot

ITKeeper
 無線LANハック

スイッチ

有線ルーター

HDD

パソコン用
 メモリー

USBメモリー


NAS

サブライ
 アクセサリー

●オフィス向けサブライ商品に関するご相談は、パフアローお客様窓口(0570-086-086)までお問い合わせください。



BCAK100シリーズ
 ホワイト **BCAK100WH50** ¥550(¥500)
 5色セット **BCAK100SET50** ¥550(¥500)



BCAK140シリーズ
 ブラック **BCAK140BK30** ¥550(¥500)
 ホワイト **BCAK140WH30** ¥550(¥500)



ホワイト **BCAK150WH10** ¥748(¥680)




ホワイト **BCAK20WH** ¥528(¥480)



BCAKV150シリーズ
 ブラック **BCAKV150BK3** ¥550(¥500)
 ブルー **BCAKV150BL3** ¥550(¥500)




BCABシリーズ
 ホワイト
 6本用 **BCABWH6** ¥550(¥500)
 12本用 **BCABWH12** ¥550(¥500)




BCAHシリーズ
 Sサイズ **BCAHS10** ¥550(¥500)
 Mサイズ **BCAHM10** ¥550(¥500)




BCACシリーズ
 ホワイト
 結束径11mm **BCAC11WH25** ¥550(¥500)
 結束径18mm **BCAC18WH25** ¥550(¥500)
 結束径23mm **BCAC23WH25** ¥550(¥500)




BC-ML1Sシリーズ
 ページュ
 幅30mm用 **BC-ML1S30BEP** ¥660(¥600)
 幅45mm用 **BC-ML1S45BEP** ¥1,100(¥1,000)
 幅60mm用 **BC-ML1S60BEP** ¥1,540(¥1,400)
 幅75mm用 **BC-ML1S75BEP** ¥2,090(¥1,900)




BC-ML1Mシリーズ
 ページュ
 幅30mm用 **BC-ML1M30BEP** ¥440(¥400)
 幅45mm用 **BC-ML1M45BEP** ¥495(¥450)
 幅60mm用 **BC-ML1M60BEP** ¥660(¥600)
 幅75mm用 **BC-ML1M75BEP** ¥715(¥650)



BC-ML1Tシリーズ
 ページュ
 幅30mm用 **BC-ML1T30BEP** ¥440(¥400)
 幅45mm用 **BC-ML1T45BEP** ¥605(¥550)
 幅60mm用 **BC-ML1T60BEP** ¥770(¥700)
 幅75mm用 **BC-ML1T75BEP** ¥880(¥800)




BC-ML2Sシリーズ
 ページュ
 幅30mm用 **BC-ML2S30BE** ¥660(¥600)
 幅45mm用 **BC-ML2S45BE** ¥1,100(¥1,000)
 幅60mm用 **BC-ML2S60BE** ¥1,540(¥1,400)
 幅75mm用 **BC-ML2S75BE** ¥2,090(¥1,900)
 ●その他カラーラインナップ
 グレー (全サイズ) 木目調 (幅30mm用、幅45mm用のみ)



BC-ML2Mシリーズ
 ページュ
 幅30mm用 **BC-ML2M30BE** ¥440(¥400)
 幅45mm用 **BC-ML2M45BE** ¥495(¥450)
 幅60mm用 **BC-ML2M60BE** ¥660(¥600)
 幅75mm用 **BC-ML2M75BE** ¥715(¥650)
 ●その他カラーラインナップ
 グレー (全サイズ)




BC-ML2Tシリーズ
 ページュ
 幅30mm用 **BC-ML2T30BE** ¥440(¥400)
 幅45mm用 **BC-ML2T45BE** ¥605(¥550)
 幅60mm用 **BC-ML2T60BE** ¥770(¥700)
 幅75mm用 **BC-ML2T75BE** ¥880(¥800)
 ●その他カラーラインナップ
 グレー (全サイズ)




BC-MW1Sシリーズ
 ホワイト
 幅17mm用 **BC-MW1SF17WHP** ¥352(¥320)
 幅22mm用 **BC-MW1SF22WHP** ¥495(¥450)
 幅26mm用 **BC-MW1SF26WHP** ¥660(¥600)
 ●その他カラーラインナップ
 ブラウン (全サイズ) 木目調 (幅17mm用、幅22mm用のみ)



BC-MW1Mシリーズ
 ホワイト
 幅17mm用 **BC-MW1MF17WH** ¥165(¥150)
 幅22mm用 **BC-MW1MF22WH** ¥220(¥200)
 幅26mm用 **BC-MW1MF26WH** ¥275(¥250)
 ●その他カラーラインナップ
 ブラウン (幅17mm用、幅22mm用のみ)



BC-MW1Dシリーズ
 ホワイト
 幅17mm用 **BC-MW1DF17WH** ¥165(¥150)
 幅22mm用 **BC-MW1DF22WH** ¥220(¥200)
 幅26mm用 **BC-MW1DF26WH** ¥275(¥250)
 ●その他カラーラインナップ
 ブラウン (幅17mm用のみ)




BC-MW1Iシリーズ
 ホワイト
 幅17mm用 **BC-MW1IF17WH** ¥165(¥150)
 幅22mm用 **BC-MW1IF22WH** ¥220(¥200)
 幅26mm用 **BC-MW1IF26WH** ¥275(¥250)
 ●その他カラーラインナップ
 ブラウン (幅17mm用のみ)




BC-MW1Jシリーズ
 ホワイト
 幅17mm用 **BC-MW1JF17WH** ¥165(¥150)
 幅22mm用 **BC-MW1JF22WH** ¥220(¥200)
 幅26mm用 **BC-MW1JF26WH** ¥275(¥250)
 ●その他カラーラインナップ
 ブラウン (幅17mm用、幅22mm用のみ)




BC-MW2Sシリーズ
 織目
 幅16mm用 **BC-MW2SF16TXP** ¥1,331(¥1,210)
 幅21mm用 **BC-MW2SF21TXP** ¥1,529(¥1,390)
 幅26mm用 **BC-MW2SF26TXP** ¥1,925(¥1,750)
 ●その他カラーラインナップ
 石目 (全サイズ)



BC-MW3Sシリーズ
 ホワイト
 幅15mm用 **BC-MW3SC15WHP** ¥1,331(¥1,210)
 幅19mm用 **BC-MW3SC19WHP** ¥1,529(¥1,390)
 幅23mm用 **BC-MW3SC23WHP** ¥1,925(¥1,750)



10本 **BC-MTMSF20** ¥1,650(¥1,500)



BC-MTMSPPシリーズ
 幅18mm / 20m **BC-MTMSPP18** ¥1,650(¥1,500)
 幅25mm / 20m **BC-MTMSPP25** ¥2,420(¥2,200)



BCASTシリーズ
 クリア
 幅4mm / 長さ2m **BCAST04200CR** ¥440(¥400)
 内径7mm / 長さ2m **BCAST07200CR** ¥528(¥480)
 内径8mm / 長さ2m **BCAST08200CR** ¥638(¥580)
 内径10mm / 長さ2m **BCAST10200CR** ¥748(¥680)
 内径12mm / 長さ2m **BCAST12200CR** ¥748(¥680)
 内径20mm / 長さ2m **BCAST20200CR** ¥1,331(¥1,210)
 内径16mm / 長さ5m **BCAST16500CR** ¥1,518(¥1,380)
 内径20mm / 長さ5m **BCAST20500CR** ¥1,848(¥1,680)
 ●その他カラーラインナップ
 ブラック (内径10mm / 長さ2m、内径20mm / 長さ2mを除く)



BC-MTCUT ¥8,800(¥8,000)

※「マチックステッカー」は、マサル工業株式会社の商標です。

Wi-Fi
 アクセスポイント
 (有線LANアクセスポイント)

Wi-Fi アダプター
 (無線LAN子機)

FREESPOT

ITKeeper
 無線LANパック

スイッチ

有線ルーター

HDD

パソコン用
 メモリー

USBメモリー

NAS

サブライ
 アクセサリ

テラステーション / リンクステーション for SOHO用 保守パック

オンサイト
保守

出張保守・修理

保守対象商品にハードウェア障害が発生した場合、バッファロー保守専用窓口にて障害コールを頂き原因を切り分け、サービスマンがお客様先へ出向いて保守/修理を行うサービスです。

デリバリー
保守

代替品発送

保守対象商品に障害が発生した場合、バッファロー保守専用窓口にて障害コールを頂き原因を切り分け、ハードウェア故障の状況に応じて交換用HDDまたは代替機を指定場所へ発送するサービスです。代替機が到着し、故障品と交換いただいた後、故障品をご返送いただきます。

サービス対象地域・対応時間、コール受付時間

【サービス地域】日本全国(一部離島を除く)
【対応時間】オンサイト保守: 障害コール受付翌営業日対応(翌営業日対応は16時受付まで)
デリバリー保守: 障害コール受付当日発送(当日発送は16時受付まで)

【コール受付時間】9:00~12:00, 13:00~17:00(月~金)
※祝日・年末年始および当社が定める休日を除く。

●対応商品、サポート対象地域などサービスの詳細は当社Webをご覧ください。

			TeraStation 用			
登録可能期間	種類	保守期間	オンサイト※1		デリバリー※1	
対象商品購入 60日以内	スタンダード パック	1年 [データ復旧年1回 無償対応]	OP-TSON-1Y	¥49,500(¥45,000)	OP-TSDDL-1Y	¥16,500(¥15,000)
		2年	OP-TSON-2Y	¥66,000(¥60,000)	OP-TSDDL-1YD	¥22,000(¥20,000)
		3年	OP-TSON-3Y	¥74,800(¥68,000)	OP-TSDDL-2Y	¥22,000(¥20,000)
		4年	OP-TSON-4Y	¥147,400(¥134,000)	OP-TSDDL-3Y	¥26,400(¥24,000)
		5年	OP-TSON-5Y	¥191,400(¥174,000)	OP-TSDDL-3YD	¥44,000(¥40,000)
		6年※2	OP-TSON-6Y	¥353,100(¥321,000)	OP-TSDDL-4Y	¥50,600(¥46,000)
		7年※2	OP-TSON-7Y	¥476,300(¥433,000)	OP-TSDDL-5Y	¥64,900(¥59,000)
		2年目、3年目 1年延長 [データ復旧年1回 無償対応]	OP-TSON-EX/A	¥27,500(¥25,000)	OP-TSDDL-5YD	¥97,900(¥89,000)
		4年目、5年目 1年延長 [データ復旧年1回 無償対応]	OP-TSON-EX/B	¥77,000(¥70,000)	OP-TSDDL-6Y	¥143,000(¥130,000)
		6年目、7年目 1年延長※2 [データ復旧年1回 無償対応]	OP-TSON-EX/C	¥198,000(¥180,000)	OP-TSDDL-7Y	¥198,000(¥180,000)
		2年目、3年目 1年延長 [データ復旧年1回 無償対応]	OP-TSON-EX/AD	¥15,950(¥14,500)	OP-TSDDL-7YD	¥264,000(¥240,000)
		4年目、5年目 1年延長 [データ復旧年1回 無償対応]	OP-TSON-EX/BD	¥26,400(¥24,000)	OP-TSDDL-EX/A	¥9,350(¥8,500)
	6年目、7年目 1年延長※2 [データ復旧年1回 無償対応]	OP-TSON-EX/CD	¥104,500(¥95,000)	OP-TSDDL-EX/AD	¥15,950(¥14,500)	
	HDD 返却 不要パック	1年	OP-TSON-1Y/DNR	¥60,500(¥55,000)	OP-TSDDL-EX/B	¥26,400(¥24,000)
		2年	OP-TSON-2Y/DNR	¥77,000(¥70,000)	OP-TSDDL-EX/BD	¥34,100(¥31,000)
		3年	OP-TSON-3Y/DNR	¥96,800(¥88,000)	OP-TSDDL-EX/C	¥88,000(¥80,000)
		4年	OP-TSON-4Y/DNR	¥169,400(¥154,000)	OP-TSDDL-EX/CD	¥104,500(¥95,000)
		5年	OP-TSON-5Y/DNR	¥213,400(¥194,000)	—	—
6年※2		OP-TSON-6Y/DNR	¥423,500(¥385,000)	—	—	
7年※2		OP-TSON-7Y/DNR	¥564,300(¥513,000)	—	—	
2年目、3年目 1年延長 [データ復旧年1回 無償対応]		OP-TSON-EX/ADNR	¥38,500(¥35,000)	—	—	
4年目、5年目 1年延長 [データ復旧年1回 無償対応]		OP-TSON-EX/BDNR	¥99,000(¥90,000)	—	—	
6年目、7年目 1年延長※2 [データ復旧年1回 無償対応]		OP-TSON-EX/CDNR	¥231,000(¥210,000)	—	—	
—		—	—	—	—	
対象商品 購入から 61日~48か月		61日~12か月まで	4年	OP-TSON-A1/4Y	¥212,960(¥193,600)	—
	13~24か月まで	3年	OP-TSON-A2/3Y	¥205,700(¥187,000)	—	—
	25~36か月まで	2年	OP-TSON-A3/2Y	¥198,000(¥180,000)	—	—
	37~48か月まで	1年	OP-TSON-A4/1Y	¥134,420(¥122,200)	—	—

※1.TS51210RHは対象外。 ※2.TS6000 / TS5010 / TS3020 / TS3010, WS5020S2 / WS5020W2 / WSH5020N9 / WS5020N9 / WS5020N6のみ対象(TS3010, WS5020N6は[データ復旧年1回無償対応]対象外)。

			TS51210RH 専用※3			
種類	保守期間	オンサイト	デリバリー			
HDD 返却不要 パック (対象商品購入 60日以内)	1年	—	—	—		
	3年	OP-TSON-H3Y/DNR	¥209,000(¥190,000)	OP-TSDDL-H3Y/DNR	¥132,000(¥120,000)	
	5年	OP-TSON-H5Y/DNR	¥456,500(¥415,000)	OP-TSDDL-H5Y/DNR	¥264,000(¥240,000)	
	6年	OP-TSON-H6Y/DNR	¥632,500(¥575,000)	OP-TSDDL-H6Y/DNR	¥462,000(¥420,000)	
	7年	OP-TSON-H7Y/DNR	¥803,000(¥730,000)	OP-TSDDL-H7Y/DNR	¥638,000(¥580,000)	
	2年目、3年目 1年延長	—	—	—	—	
	4年目、5年目 1年延長	OP-TSON-HEX/BDNR	¥143,000(¥130,000)	OP-TSDDL-HEX/BDNR	¥77,000(¥70,000)	
6年目、7年目 1年延長	OP-TSON-HEX/CDNR	¥330,000(¥300,000)	OP-TSDDL-HEX/CDNR	¥220,000(¥200,000)		

※3. 保守期間: 最長7年(7年パックと「1年延長」は併用不可)。

OP-LSBDL LSシリーズ デリバリー保守スタンダードパック(購入60日以内)

3年 OP-LSBDL-3Y ¥10,340(¥9,400) 5年 OP-LSBDL-5Y ¥20,350(¥18,500)

●対象機種: LS720DNB / LS710DNB / LS520DNB / LS510DNB / LS220DNB / LS220DB / LS210DNB
●保守期間: 最長5年

クラウドストレージ連携 NEライセンスパック for TeraStation WSS

OP-CBWSNEシリーズ



- テラステーション WSSにクラウドストレージ連携をプラスするオプションパック
- 1年間、3年間、5年間の定額ライセンス
- NTT東日本オンラインストレージ基盤を活用(NTT西日本エリアでも利用可能)
- テラステーション WSS(Windows Server IoT 2019 for Storage)およびWindows Storage Server 2016搭載機種)対応

【留意事項】バックアップ元指定するフォルダーに含まれるファイル数が【50万ファイル以下】となるよう、バックアップの設定を実施いただきますようお願いいたします。

契約年数	容量プラン	型番	価格
1年間	1TB	OP-CBWSNE01-1Y	¥35,640(¥32,400)
	2TB	OP-CBWSNE02-1Y	¥68,640(¥62,400)
	5TB	OP-CBWSNE05-1Y	¥158,400(¥144,000)
3年間	1TB	OP-CBWSNE01-3Y	¥103,400(¥94,000)
	2TB	OP-CBWSNE02-3Y	¥200,200(¥182,000)
	5TB	OP-CBWSNE05-3Y	¥462,000(¥420,000)
5年間	1TB	OP-CBWSNE01-5Y	¥169,400(¥154,000)
	2TB	OP-CBWSNE02-5Y	¥326,700(¥297,000)
	5TB	OP-CBWSNE05-5Y	¥752,400(¥684,000)

●クラウドストレージ連携 NE ライセンスパックセットモデル

- Windows Server IoT 2019 for Storage搭載のテラステーション WSSに、クラウドストレージ連携NEライセンスパックを同梱
- 個別に購入するより安価なセットモデル

型番	クラウド容量	クラウド契約年数	価格
4ドライブ(スタンダードエディション)			
8TB WS5420DN08S9-1Y5 (IIV区分0.00402)	5TB	1年間	¥420,200(¥382,000)
8TB WS5420DN08S9-3Y5 (IIV区分0.00402)	5TB	3年間	¥708,400(¥644,000)
4ドライブ(ワークグループエディション)			
8TB WS5420DN08W9-1Y5 (IIV区分0.00402)	5TB	1年間	¥336,600(¥306,000)
8TB WS5420DN08W9-3Y5 (IIV区分0.00402)	5TB	3年間	¥624,800(¥568,000)
2ドライブ(ワークグループエディション)			
4TB WS5220DN04W9-1Y2 (IIV区分0.00744)	2TB	1年間	¥190,300(¥173,000)
4TB WS5220DN04W9-3Y2 (IIV区分0.00744)	2TB	3年間	¥314,600(¥286,000)
2TB WS5220DN02W9-1Y1 (IIV区分0.0146)	1TB	1年間	¥126,500(¥115,000)
2TB WS5220DN02W9-3Y1 (IIV区分0.0146)	1TB	3年間	¥190,300(¥173,000)

※表示価格は希望小売価格です。()内は税抜価格です。

■TS6000シリーズ / TS5010シリーズ / TS3020シリーズ / TS3010シリーズ対応確認済みネットワーク監視ソフトウェア

メーカー	Paessler	SolarWinds	Zabbix	Kaseya
ソフトウェア名	PRTG Network Monitor	SolarWinds NPM*	Zabbix	Kaseya Network Monitoring*

●最新対応情報は当社Webでご確認ください。※TS5010シリーズ / TS3010シリーズは当社にて動作を確認。

■TS6000シリーズ / TS5010シリーズ / TS3020シリーズ / TS3010シリーズ動作確認済みクラウドストレージサービス

事業者	Microsoft		Amazon Web Services	Dropbox	富士フイルムビジネスソリューション
サービス名	Azure Blob Storage	OneDrive / OneDrive for Business	Amazon S3*1	Dropbox / Dropbox Business	Working Folder*2

※1. TS6000シリーズは後日アップデートにてAmazon S3に対応予定。※2. TS6000シリーズ / TS5010シリーズのみ対応。

■Windows Server IoT 2019 for Storage搭載WSHシリーズ / WSシリーズ対応確認済みソフトウェア

メーカー	arcserve®			VERITAS™	
ソフトウェア名	Arcserve UDP	Arcserve Backup	Arcserve Replication/HA	System Recovery	Backup Exec
メーカー	TREND MICRO		Schneider Electric	AMIYA	
ソフトウェア名	Apex One Business Security		PowerChute Business Edition	PowerChute Network Shutdown	ALog SMASH

●最新対応情報およびWindows Server IoT 2022 for Storage搭載機種種の対応確認済みソフトウェアについては当社Webでご確認ください。

保守・交換用HDD (Serial ATA)/SSD

お客様自身で故障時のドライブ交換が可能

■WSH5020RN9用

OP-HDN-WSHR*1

10TB OP-HD10.0N-WSHR	¥131,780 (¥119,800)	3TB OP-HD3.0N-WSHR	¥38,500 (¥35,000)
8TB OP-HD8.0N-WSHR	¥109,780 (¥99,800)	2TB OP-HD2.0N-WSHR	¥30,800 (¥28,000)
6TB OP-HD6.0N-WSHR	¥82,500 (¥75,000)	1TB OP-HD1.0N-WSHR	¥24,200 (¥22,000)
4TB OP-HD4.0N-WSHR	¥55,000 (¥50,000)		

■WSH5020DN9用

OP-HDN-WSHD*1

8TB OP-HD8.0N-WSHD	¥109,780 (¥99,800)	3TB OP-HD3.0N-WSHD	¥38,500 (¥35,000)
6TB OP-HD6.0N-WSHD	¥82,500 (¥75,000)	2TB OP-HD2.0N-WSHD	¥30,800 (¥28,000)
4TB OP-HD4.0N-WSHD	¥55,000 (¥50,000)	1TB OP-HD1.0N-WSHD	¥24,200 (¥22,000)

■TS-2RZH (ニアラインHDD採用) 専用

OP-HDZH*2

10TB OP-HD10.0ZH	¥198,000 (¥180,000)	4TB OP-HD4.0ZH	¥85,800 (¥78,000)
8TB OP-HD8.0ZH	¥154,000 (¥140,000)	3TB OP-HD3.0ZH	¥75,900 (¥69,000)
6TB OP-HD6.0ZH	¥121,000 (¥110,000)	2TB OP-HD2.0ZH	¥66,000 (¥60,000)

■WSH5610DNS6, WSH5411DNS6, WSH5411DNW6, WSH5610DNS6用

OP-HDB/B*4

8TB OP-HD8.0BN/B	¥109,780 (¥99,800)	3TB OP-HD3.0BN/B	¥38,500 (¥35,000)
6TB OP-HD6.0BN/B	¥82,500 (¥75,000)	2TB OP-HD2.0BN/B	¥30,800 (¥28,000)
4TB OP-HD4.0BN/B	¥55,000 (¥50,000)	1TB OP-HD1.0BN/B	¥24,200 (¥22,000)

■TS-2RZS専用

OP-HDZS

1TB OP-HD1.0ZS	¥34,870 (¥31,700)
----------------	-------------------

■WS5000N6, WS5000N2用

OP-HDN2*3

8TB OP-HD8.0N2	¥109,780 (¥99,800)	3TB OP-HD3.0N2	¥38,500 (¥35,000)
6TB OP-HD6.0N2	¥82,500 (¥75,000)	2TB OP-HD2.0N2	¥30,800 (¥28,000)
4TB OP-HD4.0N2	¥55,000 (¥50,000)	1TB OP-HD1.0N2	¥24,200 (¥22,000)

■TS51210RH (ニアラインHDD採用) 専用

OP-HDH2U*2

16TB OP-HD16.0H2U	¥242,000 (¥220,000)	8TB OP-HD8.0H2U	¥154,000 (¥140,000)
12TB OP-HD12.0H2U	¥198,000 (¥180,000)	4TB OP-HD4.0H2U	¥85,800 (¥78,000)
10TB OP-HD10.0H2U	¥176,000 (¥160,000)	2TB OP-HD2.0H2U	¥66,000 (¥60,000)

■TS5200DS, TS5000N, TS3000N用

OP-HDWR*4

6TB OP-HD6.0WR	¥82,500 (¥75,000)	2TB OP-HD2.0WR	¥30,800 (¥28,000)
4TB OP-HD4.0WR	¥55,000 (¥50,000)	1TB OP-HD1.0WR	¥24,200 (¥22,000)
3TB OP-HD3.0WR	¥38,500 (¥35,000)		

■TS6000, TS5010, TS3020, TS3010, WS5020S2, WS5020W2, WS5020N9, WS5020N6用

OP-HDN*3

10TB OP-HD10.0N	¥131,780 (¥119,800)	3TB OP-HD3.0N	¥38,500 (¥35,000)
8TB OP-HD8.0N	¥109,780 (¥99,800)	2TB OP-HD2.0N	¥30,800 (¥28,000)
6TB OP-HD6.0N	¥82,500 (¥75,000)	1TB OP-HD1.0N	¥24,200 (¥22,000)
4TB OP-HD4.0N	¥55,000 (¥50,000)	500GB OP-HD500GN	¥20,900 (¥19,000)

■TS5000, TS3000, WS5000R2, WS5000用

OP-HDS

4TB OP-HD4.0S	¥91,300 (¥83,000)	2TB OP-HD2.0S	¥52,800 (¥48,000)
3TB OP-HD3.0S	¥73,700 (¥67,000)	1TB OP-HD1.0S	¥29,700 (¥27,000)

■TS5210DF (SSD搭載) 専用

OP-SSD

1TB OP-SSD1.0	¥88,000 (¥80,000)	256GB OP-SSD256G	¥44,000 (¥40,000)
---------------	-------------------	------------------	-------------------

■LS720DNB, LS520DNB, LS220DNB用

OP-HDBN*4

8TB OP-HD8.0BN	¥71,500 (¥65,000)	3TB OP-HD3.0BN	¥36,300 (¥33,000)
6TB OP-HD6.0BN	¥62,150 (¥56,500)	2TB OP-HD2.0BN	¥28,600 (¥26,000)
4TB OP-HD4.0BN	¥52,800 (¥48,000)	1TB OP-HD1.0BN	¥22,000 (¥20,000)

■TS5400RH (ニアラインHDD採用) 専用

OP-HDH

8TB OP-HD8.0H	¥154,000 (¥140,000)	3TB OP-HD3.0H	¥75,900 (¥69,000)
6TB OP-HD6.0H	¥121,000 (¥110,000)	2TB OP-HD2.0H	¥66,000 (¥60,000)
4TB OP-HD4.0H	¥85,800 (¥78,000)		

*1. [WD RED (CMR)], [Seagate IronWolf], [東芝MNシリーズ / DT01-Vシリーズ]のいずれかのHDDを採用。

*2. [Western Digital Ultrastar], [Seagate Exos EJ], [Seagate Exos XJ], [東芝MGシリーズ]のいずれかのHDDを採用。

*3. [WD RED (CMR)], [Seagate IronWolf], [東芝MNシリーズ]のいずれかのHDDを採用。

*4. [WD RED (CMR)]のHDDを採用。

その他オプション

ウイルスチェック機能 拡張/延長パック

OP-TSVC

OP-TSVC-1Y (機能有効年数1年間)	¥6,600 (¥6,000)	OP-TSVC-5Y (機能有効年数5年間)	¥19,800 (¥18,000)
OP-TSVC-3Y (機能有効年数3年間)	¥13,200 (¥12,000)		



<拡張>通常のテラステーションをウイルスチェック機能対応に拡張 (最長5年間)
<延長>ウイルスチェック機能使用中のテラステーションの機能有効期間を延長 (最長5年間)

対象商品 TS6000*1, TS5010*2, TS3020, TS3010*2, TS5000N, TS5000*3, TS5400H*3, TS5400DWR*3, TS3000*4

*1: ファームウェアVer.5.10より対応。 *2: ファームウェアVer.3.00より対応。

*3: ファームウェアVer.2.10より対応。 *4: ファームウェアVer.1.11より対応。

交換用電源ユニット [TS51210RH専用] OP-PU-10R2U ¥37,400 (¥34,000)

- Wi-Fi アクセスポイント (無線LANアクセスポイント)
- Wi-Fi アダプター (無線LAN子機)
- FREESPORT
- ITKeeper 無線LANパック
- スイッチ
- 有線ルーター
- HDD
- パソコン用メモリー
- USBメモリー
- NAS
- サプライ・アクセサリ

法人様向け「NAS」ラインナップ

Windowsベース

※画像は代表イメージです。ドライブ数によってサイズが異なります。
●が付いている商品には、「クラウドストレージ連携NEライセンスパック」が同梱されたセットモデル(P39)があります。

データ復旧 無償対応
※保証期間内に限り 軽微な論理障害は 無償対応

キキNavi リモート管理サービス 「キキNavi」対応

対応確認済ソフトウェア
詳細はP.40へ


Windows Server IoT 2022 for Storage搭載		Windows Server IoT 2019 for Storage搭載		Windows Server IoT 2019 for Storage搭載			
データセンター・大規模オフィス向け ユーザーが100人以上		中規模オフィス向け ユーザーが50人~100人* 3</th <th colspan="2">データセンター・大規模オフィス向け ユーザーが100人以上</th>		データセンター・大規模オフィス向け ユーザーが100人以上			
スタンダードエディション		ワークグループエディション		スタンダードエディション			
WSシリーズ		WSシリーズ		WSHシリーズ			
<p>RAID 5/1/0※1.2(出荷時RAID 5)</p> <p>WS5420RNS2 NEW (N) 3年保証 保守対応</p> <p>32TB WS5420RNS32S2 (N) ¥635,800(¥578,000)</p> <p>16TB WS5420RN16S2 (N) ¥415,800(¥378,000)</p> <p>8TB WS5420RN08S2 (N) ¥338,800(¥308,000)</p> <p>●外形寸法:W430×H44.3×D430mm ●質量:約8.9kg ●USB 3.2(Gen 1)×3</p>		<p>RAID 5/1/0※1.2(出荷時RAID 5)</p> <p>WS5420RNW2 NEW (N) 3年保証 保守対応</p> <p>32TB WS5420RN32W2 (N) ¥591,800(¥538,000)</p> <p>16TB WS5420RN16W2 (N) ¥371,800(¥338,000)</p> <p>8TB WS5420RN08W2 (N) ¥294,800(¥268,000)</p> <p>4TB WS5420RN04W2 (N) ¥258,500(¥235,000)</p> <p>●外形寸法:W430×H44.3×D430mm ●質量:約8.9kg ●USB 3.2(Gen 1)×3</p>		<p>RAID 6/5/10/0※1.2(出荷時RAID 6)</p> <p>WSH5620DNS9 (N) 3年保証 保守対応</p> <p>48TB WSH5620DN48S9 (N) ¥877,800(¥798,000)</p> <p>36TB WSH5620DN36S9 (N) ¥679,800(¥618,000)</p> <p>24TB WSH5620DN24S9 (N) ¥525,800(¥478,000)</p> <p>12TB WSH5620DN12S9 (N) ¥440,000(¥400,000)</p> <p>●外形寸法:W170×H260×D230mm ●質量:約10.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×3</p>		<p>RAID 5/1/0※1.2(出荷時RAID 5)</p> <p>WS5420RNS9 (N) 3年保証 保守対応</p> <p>32TB WS5420RNS32S9 (N) ¥613,800(¥558,000)</p> <p>24TB WS5420RN24S9 (N) ¥503,800(¥458,000)</p> <p>16TB WS5420RN16S9 (N) ¥393,800(¥358,000)</p> <p>12TB WS5420RN12S9 (N) ¥338,800(¥308,000)</p> <p>8TB WS5420RN08S9 (N) ¥316,800(¥288,000)</p> <p>●外形寸法:W430×H44.3×D430mm ●質量:約8.9kg ●USB 3.2(Gen 1)×3</p>	
<p>RAID 5/1/0※1.2(出荷時RAID 5)</p> <p>WS5420DNS2 NEW (N) 3年保証 保守対応</p> <p>32TB WS5420DNS32S2 (N) ¥580,800(¥528,000)</p> <p>16TB WS5420DN16S2 (N) ¥382,800(¥348,000)</p> <p>8TB WS5420DN08S2 (N) ¥305,800(¥278,000)</p> <p>4TB WS5420DN04S2 (N) ¥275,000(¥250,000)</p> <p>●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×2</p>		<p>RAID 5/1/0※1.2(出荷時RAID 5)</p> <p>WS5420DNW2 NEW (N) 3年保証 保守対応</p> <p>32TB WS5420DN32W2 (N) ¥492,800(¥448,000)</p> <p>16TB WS5420DN16W2 (N) ¥294,800(¥268,000)</p> <p>8TB WS5420DN08W2 (N) ¥217,800(¥198,000)</p> <p>4TB WS5420DN04W2 (N) ¥187,000(¥170,000)</p> <p>●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×2</p>		<p>RAID 6/5/10/0※1.2(出荷時RAID 6)</p> <p>WSH5420RNS9 (N) 3年保証 保守対応</p> <p>40TB WSH5420RN40S9 (N) ¥778,800(¥708,000)</p> <p>32TB WSH5420RN32S9 (N) ¥668,800(¥608,000)</p> <p>24TB WSH5420RN24S9 (N) ¥558,800(¥508,000)</p> <p>16TB WSH5420RN16S9 (N) ¥448,800(¥408,000)</p> <p>12TB WSH5420RN12S9 (N) ¥393,800(¥358,000)</p> <p>8TB WSH5420RN08S9 (N) ¥371,800(¥338,000)</p> <p>●外形寸法:W430×H44.3×D430mm ●質量:約9.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×3</p>		<p>RAID 5/1/0※1.2(出荷時RAID 5)</p> <p>WS5420DNS9 (N) 3年保証 保守対応</p> <p>24TB WS5420DN24S9 (N) ¥470,800(¥428,000)</p> <p>16TB WS5420DN16S9 (N) ¥360,800(¥328,000)</p> <p>12TB WS5420DN12S9 (N) ¥305,800(¥278,000)</p> <p>8TB WS5420DN08S9 (N) ¥283,800(¥258,000)</p> <p>4TB WS5420DN04S9 (N) ¥253,000(¥230,000)</p> <p>●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.6kg ●USB 3.2(Gen 1)×2</p>	
<p>RAID 1/0※1.2(出荷時RAID 1)</p> <p>WS5220DNS2 NEW (N) 3年保証 保守対応</p> <p>16TB WS5220DN16S2 (N) ¥363,000(¥330,000)</p> <p>8TB WS5220DN08S2 (N) ¥275,000(¥250,000)</p> <p>4TB WS5220DN04S2 (N) ¥237,600(¥216,000)</p> <p>2TB WS5220DN02S2 (N) ¥212,300(¥193,000)</p> <p>●外形寸法:W170×H170×D230mm ●質量:約5.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2</p>		<p>RAID 1/0※1.2(出荷時RAID 1)</p> <p>WS5220DNW2 NEW (N) 3年保証 保守対応</p> <p>16TB WS5220DN16W2 (N) ¥275,000(¥250,000)</p> <p>8TB WS5220DN08W2 (N) ¥187,000(¥170,000)</p> <p>4TB WS5220DN04W2 (N) ¥149,600(¥136,000)</p> <p>2TB WS5220DN02W2 (N) ¥124,300(¥113,000)</p> <p>●外形寸法:W170×H170×D230mm ●質量:約5.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2</p>		<p>RAID 6/5/10/0※1.2(出荷時RAID 6)</p> <p>WSH5420DNS9 (N) 3年保証 保守対応</p> <p>24TB WSH5420DN24S9 (N) ¥525,800(¥478,000)</p> <p>16TB WSH5420DN16S9 (N) ¥415,800(¥378,000)</p> <p>12TB WSH5420DN12S9 (N) ¥360,800(¥328,000)</p> <p>8TB WSH5420DN08S9 (N) ¥338,800(¥308,000)</p> <p>4TB WSH5420DN04S9 (N) ¥308,000(¥280,000)</p> <p>●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.6kg ●USB 3.2(Gen 1)×2</p>		<p>RAID 1/0※1.2(出荷時RAID 1)</p> <p>WS5220DNS9 (N) 3年保証 保守対応</p> <p>8TB WS5220DN08S9 (N) ¥253,000(¥230,000)</p> <p>4TB WS5220DN04S9 (N) ¥214,500(¥195,000)</p> <p>2TB WS5220DN02S9 (N) ¥201,300(¥183,000)</p> <p>●外形寸法:W170×H170×D230mm ●質量:約5.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2</p>	

● グリーン購入法対応 ● NECフィールドインク保守対応 ● 3年保証 ● 本体、ドライブともに標準3年保証 ● 保守対応 ● 有償保守対応 詳細はP.39へ

*1.同容量HDDを、ドライブ数と同数搭載。 *2.使用モードにより利用可能容量は異なります。 *3.ワークグループエディションに登録可能なユーザー数は50ユーザーまでに制限されています。ただし、Active Directory環境下ではこの限りではありません。
*4.「WD RED(CMR)」,「Seagate IronWolf」,「東芝 MNシリーズ/DT01-Vシリーズ」のいずれかを採用。 *5.システム領域で使用しているドライブが故障した場合を除く。
*6.WS5220DNS2, WS5220DNW2, WS5220DNS9, WS5220DNW9はホットスワップ非対応。 *7.BitLocker使用(ベーシックディスクのみ対応)。 *8.記憶域スペース利用時のみ対応。ダイナミックディスク(デフォルト構成)では動作しません。

※表示価格は希望小売価格です。()内は税抜価格です。

「キキNavi クラウドバックアップ」でバックアップ管理を簡単に!




遠隔地バックアップの選択肢としてクラウドストレージを活用

複数拠点をお持ちでないお客様でもDR対策が可能。バックアップ機器管理も不要となるため、管理工数を削減することができます。

遠隔でクラウドバックアップの設定管理/進捗確認が可能

必要な情報はキキNaviで確認できるため、現地訪問の工数削減につながります。



NASの設定もバックアップ/復元(リプレース)可能

ファイルなどのデータだけでなく、ユーザー/グループ/アクセス権限などの設定情報も併せてバックアップ/復元(リプレース)することができます。

大量ファイルでも安定動作! 625万ファイル/5TBのバックアップで動作確認済み。

※約550KBのランダムデータからなるファイルを125万ファイルずつ8個の共有フォルダーに保存。8個の共有フォルダーを対象にクラウドバックアップを実施した結果(550KB × 125万ファイル × 8フォルダー)を元に、625万ファイルの安定動作を確認。
※動作確認の値はあくまで特定のテスト環境で得られた結果であり、必ずしもすべての動作環境で同様の結果が得られることを保証するものではありません。

設定・データ
共有フォルダ
ユーザー/グループ
アクセス権限 など

キキNavi

設定・データ
共有フォルダ
ユーザー/グループ
アクセス権限 など

設定・データ
共有フォルダ
ユーザー/グループ
アクセス権限 など

キキNavi クラウドバックアップライセンスパック OP-KCBシリーズ

- キキNaviに登録しているテラステーションの設定/データをクラウドへ簡単バックアップ
- 自然災害などによるシステム障害時の復旧対策として、拠点を複数お持ちでも、遠隔地バックアップの選択肢にクラウドストレージ活用が可能
- ファイル数や容量が大きくなりがちなNASのバックアップに対応
- NASの設定もバックアップ/復元(リプレース)可能、再設定の手間・ミスを削減
- 対象機種: TS6000(ファームウェアVer5.54以上), TS5010 / TS3020 / TS3010(ファームウェアVer5.08以上)

契約年数	容量プラン	型番	価格
1年間	1TB	OP-KCB01-1Y	¥36,300(¥33,000)
	3TB	OP-KCB03-1Y	¥106,700(¥97,000)
	5TB	OP-KCB05-1Y	¥172,480(¥156,800)
3年間	1TB	OP-KCB01-3Y	¥106,700(¥97,000)
	3TB	OP-KCB03-3Y	¥313,720(¥285,200)
	5TB	OP-KCB05-3Y	¥506,880(¥460,800)
5年間	1TB	OP-KCB01-5Y	¥172,480(¥156,800)
	3TB	OP-KCB03-5Y	¥506,880(¥460,800)
	5TB	OP-KCB05-5Y	¥819,060(¥744,600)

法人様向け「NAS」ラインナップ Linuxベース 対応確認済ソフトウェア 詳細はP.40へ

データ復旧 無償対応 ※保証期間内に限り 軽微の誤り等は 無償対応
グリーン購入法対応 NECフィールドング保守対応 3年保証 本体、ドライブともに標準3年保証
VMware iSCSIモードとNFSモードでVMware™認定を取得 保守対応 有償保守対応 詳細はP.39へ
キキNavi リモート管理サービス 「キキNavi」対応

中規模オフィス向け ユーザーが50人~100人

小規模オフィス・SOHO向け ユーザーが50人以下

※画像は代表イメージです。ドライブ数によってサイズが異なります。

Table with columns for TS6000シリーズ, TS5010シリーズ, TS3020シリーズ, and リンクステーション for SOHO. Each column lists various models with their specifications, prices, and features.

※1.同容量HDDを、ドライブ数と同数機搭載。 ※2.使用モードにより利用可能容量は異なります。 ※3.ファームウェアVer.3.00以降対応。 ※4.ファームウェアVer.3.12以降対応。 ※5.ファームウェアVer.4.32以降対応。 ※6.ファームウェアVer.5.10以降対応。 ※7.SSDが保証総書き込み容量(TBW)に達した場合は、SSDは保証対象外となります。 ※8.「Western Digital Ultrastar」,「Seagate Exos E」,「Seagate Exos X」,「東芝 MGシリーズ」のいずれかを採用。 ※9.「WD RED (CMR)」,「Seagate IronWolf」,「東芝 MNシリーズ」,「DT01-Vシリーズ」のいずれかを採用。 ※10.最大構成時の「記憶容量」「ディスクドライブ回転数」「ディスクドライブ搭載台数」はWebをご確認ください。

ポータブルHDD

耐衝撃機能搭載セキュリティポータブルHDD

このマークが付いた商品は、故障予測サービス「みまもり合図」と、「みまもり合図」の「プレミアムサポート」に対応しています。

Secure Lock Manager 2 により以下を実現

ICカード対応※3
 パスワード不要、
 ICカードをかざすだけ
 ※ICカードは別売。
 ※パスワードでのロック解除可能。



■ロック解除専用ICカード
OP-ICCARD1

¥1,078(¥980)

- ※1. Sモード(Windows 11/10)非対応。
- ※2. みまもり合図の対応OS: Windows 7以降、Mac OS X 10.11以降
- ※3. HDSシリーズ 対応ICカード(Type-FおよびType-A)
 OP-ICCARD1、交通系ICカード(Kitaca、PASMO、Suica、manaca、TOICA、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、nimoca、SUGOCA、itappy、ecomycya、ayuca)、電子マネー(楽天Edy、nanaco、WAON、PiTaPa)、おサイフケータイ®対応スマートフォン(Xperia、AQUOS、Galaxyなど)、Apple Pay対応iPhone(日本版 iPhone 7/7 Plus)
- ※おサイフケータイは株式会社NTTドコモの登録商標です。
- ※おサイフケータイ対応方式: Type-F(Felica)、Type-A(ID番号が7byte固定かつ先頭が81h~FehでないICカード、ID番号が10byteのICカード)
- ※iPhoneおよびApple PayはApple Inc.の商標です。
- ※iPhoneは別途Apple Payの設定が必要です。

HDS-PZNU3TV3シリーズ

2TB	HDS-PZN2.0U3TV3	¥60,280(¥54,800)	500GB	HDS-PZN500U3TV3	¥38,280(¥34,800)
1TB	HDS-PZN1.0U3TV3	¥43,780(¥39,800)			

3年保証

- SecureLock Manager2(集中管理ソフトウェア)対応。
- トレンドマイクロ社製ウイルスチェックソフト「Trend Micro USB Security™」搭載。
 ※アクティベーション後3年間使用可能。4年目以降の更新はライセンス更新パック(RUF2-HSC-TM)をご利用ください。なお、OSサポート終了に伴い、Windows Vista、Windows Server 2003 R2の当商品サポートは終了しております。
- ICカードをかざすだけでセキュリティ解除が可能な「ICカードロック解除」機能搭載(特許出願済み)。ICカードは最大5枚まで登録可能。※3
- LoginHelper(Windows 10/8.1/7専用ログイン機能拡張ソフトウェア)対応。
 ※ダウンロードが必要です。
- 外形寸法: W90×H141×D21mm ●質量: 約300g

抗ウイルス・抗菌モデル

HDS-PZNVBシリーズ

2TB	HDS-PZNVB2.0U3	¥61,380(¥55,800)	500GB	HDS-PZNVB500U3	¥39,380(¥35,800)
1TB	HDS-PZNVB1.0U3	¥44,880(¥40,800)			

3年保証

- 安心の抗ウイルス・抗菌対応(SIAA適合基準)。
- 抗ウイルス・抗菌性能については、当社Webをご確認ください。
- SecureLock Manager2(集中管理ソフトウェア)対応。
- トレンドマイクロ社製ウイルスチェックソフト「Trend Micro USB Security™」搭載。
 ※アクティベーション後3年間使用可能。
 4年目以降の更新はライセンス更新パック(RUF2-HSC-TM)をご利用ください。
- ICカードをかざすだけでセキュリティ解除が可能な「ICカードロック解除」機能搭載(特許出願済み)。ICカードは最大5枚まで登録可能。※3
- 外形寸法: W90×H141×D21mm ●質量: 約300g

ポータブルHDD/USBメモリーオプション



システム管理者向けポータブルHDD/
 USBメモリー設定管理ソフトウェア
RUF2-HSC-MGR

¥52,800(¥48,000)

※管理者権限のみ対応。

システム管理者の管理面・運用面をサポートする多様な設定が可能

- 認証画面: 作成したマスターキーファイルで認証を行い、データ読み書き・設定が可能 (SecureLock Manager2なら1つのマスターキーで複数ユーザーの設定管理が可能)
- パスワード設定: パスワードの管理者/ユーザー設定指定、パスワード入力ミスのリトライ回数指定など
- ロック解除: パスワード入力ミスによるロック解除、解除用Pinコードによる遠隔解除機能など
- ドライブ設定: ユーザー/管理用ドライブのサイズ変更など(SecureLock Manager2なら読み取り専用モードも設定可能)
- 設定コピー: 複数USBメモリーに同様設定を施す
- アクセスログ: 任意ファイルに対するアクセス状況の確認が可能
 (最大ログ数はSecureLock Manager2は5,000ログまで、SecureLock Managerは10,000ログまで)
 ※ログの内容により、最大ログ数が少なくなる場合があります。
- コピーガード: 特定パソコン以外でのUSBメモリー/ポータブルHDDの利用制限、使用期限を設定可能 (Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP 32bitのみ対応)
- 初期化: データや設定をすべて削除し、出荷時状態に戻す

▼使用できるソフトウェア

Secure Lock Manager 2

※1. Sモード(Windows 11/10)非対応。

対応機種: HDS-PZNU3TV3、HDS-PZNVB、RUF3-HSTV5、RUF3-HSTV3、RUF3-HSTV、RUF3-HS、RUF2-HSC-TVA5※、RUF2-HSC-TVA3※、RUF2-HSC-TV※、RUF2-HSC-T※

※RUF2シリーズは、一度SecureLock Manager2で使用されますと、今後SecureLock Manager2を使用することはできません。

Secure Lock Manager

対象機種: HDS-PXVU2、HDS-PXU2、RUF2-HSC-TVA5 (Ver.2.50以降)、RUF2-HSC-TVA3 (Ver.2.60以降)、RUF2-HSC-TV、RUF2-HSC-T

ウイルスチェック機能: ウイルスチェック機能付きポータブルHDD/USBメモリー用
 パターンファイル更新ライセンス1年間延長パック

RUF2-HSC-TM

[1ライセンス版] **RUF2-HSC-TM/L1**

¥1,027(¥934)

[複数ライセンス版] **RUF2-HSC-TM/LF** (10台以上からの受注生産)

1ライセンスあたり ¥1,027(¥934)

対象機種: HDS-PZNU3TV3、HDS-PZNVB、RUF3-HSTV、RUF3-HSLTV、RUF3-KV (P.21)

※RUF3-PVシリーズは[1ライセンス版]のみ対応。

安心で選ぶならバッファロー

"いつも"も"もしも"も頼れる2つのサービス!

異常を検知したら即お知らせ!



故障予測サービス
みまもり合図

S.M.A.R.T. 情報でハードディスクやSSDの健康状態を確認し、お客様のパソコンに通知するサービスです。

障害レベルに応じた固定料金制



バッファロー正規



データ復旧サービス

ハードディスクやUSBメモリーなどのトラブルの際に、「消えてしまったデータ」を復旧するサービスです。

データ復旧 無償対応 ※保証期間内に限り 軽度の論理障害は無償対応

ウイルスチェックソフト Trend Micro USB Security™ 2.1 搭載※1,4

管理ソフトウェア Secure Lock Manager 2 対応

対応ソフトウェア TREND MICRO ※1,3,4 LanScope Cat QND Advance Standard eX WP (Write Protector) Device Shutter AssetView ZENMU SKYSEA Client View iSm CloudOne Symantec Endpoint Protection ※2 System Support best1 SecureSeed パソコン 無線 LAN Wi-Fi

ウイルスチェック機能 ※4 強制暗号化 パスワード認証 キャプチャ USB 3.2 (Gen1) USB 3.1 (Gen1) USB 2.0

Secure Lock Manager 2
により以下を実現

集中管理機能 ログアウトストリング変更機能 アクセスログ機能 コピーガード機能 ドメイン判定機能

RUF3-HSTVシリーズ **RUF3-HSLTVシリーズ**

ウイルスチェックライセンス 5年※1 64GB RUF3-HS64GTV5 ¥42,680(¥38,800) 32GB RUF3-HS32GTV5 ¥32,780(¥29,800) 16GB RUF3-HS16GTV5 ¥25,080(¥22,800) 8GB RUF3-HS8GTV5 ¥19,580(¥17,800) 4GB RUF3-HS4GTV5 ¥15,180(¥13,800)	ウイルスチェックライセンス 1年※1 32GB RUF3-HS32GTV ¥28,380(¥25,800) 16GB RUF3-HS16GTV ¥20,680(¥18,800) 8GB RUF3-HS8GTV ¥15,180(¥13,800) 4GB RUF3-HS4GTV ¥10,780(¥9,800)	ウイルスチェックライセンス 5年※1 32GB RUF3-HSL32GTV5 ¥27,280(¥24,800) 16GB RUF3-HSL16GTV5 ¥21,780(¥19,800) 8GB RUF3-HSL8GTV5 ¥17,380(¥15,800) 4GB RUF3-HSL4GTV5 ¥11,880(¥10,800)	ウイルスチェックライセンス 1年※1 32GB RUF3-HSL32GTV ¥22,880(¥20,800) 16GB RUF3-HSL16GTV ¥17,380(¥15,800) 8GB RUF3-HSL8GTV ¥12,980(¥11,800) 4GB RUF3-HSL4GTV ¥7,480(¥6,800)
ウイルスチェックライセンス 3年※1 32GB RUF3-HS32GTV3 ¥30,580(¥27,800) 16GB RUF3-HS16GTV3 ¥22,880(¥20,800) 8GB RUF3-HS8GTV3 ¥17,380(¥15,800) 4GB RUF3-HS4GTV3 ¥12,980(¥11,800)	ウイルスチェックライセンス なし※2 32GB RUF3-HS32G ¥23,980(¥21,800) 16GB RUF3-HS16G ¥17,380(¥15,800) 8GB RUF3-HS8G ¥12,980(¥11,800) 4GB RUF3-HS4G ¥9,680(¥8,800)	ウイルスチェックライセンス 3年※1 32GB RUF3-HSL32GTV3 ¥25,080(¥22,800) 16GB RUF3-HSL16GTV3 ¥19,580(¥17,800) 8GB RUF3-HSL8GTV3 ¥15,180(¥13,800) 4GB RUF3-HSL4GTV3 ¥9,680(¥8,800)	ウイルスチェックライセンス なし※2 32GB RUF3-HSL32G ¥17,380(¥15,800) 16GB RUF3-HSL16G ¥12,980(¥11,800) 8GB RUF3-HSL8G ¥9,680(¥8,800) 4GB RUF3-HSL4G ¥6,380(¥5,800)

抗ウイルス・抗菌モデル RUF3-HSVBシリーズ **抗ウイルス・抗菌モデル** RUF3-HSLVBシリーズ

64GB RUF3-HSVB64G ¥32,890(¥29,900) 32GB RUF3-HSVB32G ¥25,080(¥22,800) 16GB RUF3-HSVB16G ¥18,480(¥16,800)	8GB RUF3-HSVB8G ¥14,080(¥12,800) 4GB RUF3-HSVB4G ¥10,780(¥9,800)	32GB RUF3-HSLVB32G ¥18,480(¥16,800) 16GB RUF3-HSLVB16G ¥14,080(¥12,800)	8GB RUF3-HSLVB8G ¥10,780(¥9,800) 4GB RUF3-HSLVB4G ¥7,480(¥6,800)
--	---	--	---

※1.ライセンスの延長はRUF3-HSC-TMをご利用ください。なお、OSサポート終了に伴い、Windows Vista / XPの当商品サポートは終了しております。
 ※2.Symantec Endpoint Protectionは、ウイルスチェックライセンスなしモデルのみ対応。※3.Sモード(Windows 11/10)は認証ソフトが起動できないため、お使いいただけません。
 ※4.RUF3-HSVBシリーズ、RUF3-HSLVBシリーズはウイルスチェック機能およびTrend Micro USB Security™ 2.1非対応。
 [注1] Mac OSでは、自動起動ツール、自動パスワード認証、アクセスログ、コピーガードなどの機能はお使いいただけません。

安心機能

強制暗号化 (AES256bit) [保存ファイルを強制的に暗号化するため、万が一の時に情報流出を防げます]

パスワード認証 [パスワード認証をクリアしないと内部のファイルにアクセスできないため、第三者の利用を防げます]

光ディスク

ROシリーズ

2年保証



DVD-R PCデータ用

- 100枚+5枚 RO-DR47D-105PWZ
- 50枚+5枚 RO-DR47D-055PWZ
- 20枚+2枚 RO-DR47D-022CWZ
- 10枚+2枚 RO-DR47D-012CWZ

DVD-R 録画データ用

- 50枚+5枚 RO-DR47V-055PWZ
- 10枚+2枚 RO-DR47V-012CWZ

CD-R PCデータ用

- 100枚+5枚 RO-CR07D-105PWZ
- 50枚+5枚 RO-CR07D-055PWZ
- 10枚+2枚 RO-CR07D-012CWZ

DVD-RW PCデータ用

- 10枚+2枚 RO-DW47D-012CWZ


※店頭販売品ではありません。価格、納期など詳細は当社担当営業にお問い合わせください。 ※100枚+5枚/50枚+5枚:スピンドルタイプ、20枚+2枚/10枚+2枚:スリムケースタイプ

パソコン用メモリー

安心の「6年保証」 MVシリーズ

・業務PC使用に適した仕様

6年保証



●地球にやさしい有害物質規制「RoHS指令」準拠
※店頭販売品ではありません。価格、納期など詳細は当社担当営業にお問い合わせください。

★省電力モデル
※パワファローツールズ非対応。
※1.JEDECの規格表示ではありません。

●DDR5-4800(PC5-38400※1)

- 288Pin SDRAM DIMM NEW
- 32GB MV-D5U4800-32G
- 16GB MV-D5U4800-16G
- 8GB MV-D5U4800-8G

●DDR5-4800(PC5-38400※1)

- 262Pin SDRAM S.O.DIMM NEW
- 32GB MV-D5N4800-32G
- 16GB MV-D5N4800-16G
- 8GB MV-D5N4800-8G

●DDR3-1600

- 240Pin SDRAM DIMM
- 8GB MV-D3U1600-8G
- 4GB MV-D3U1600-S4G ★
- 4GB MV-D3U1600-4G
- 2GB MV-D3U1600-X2G ★
- 2GB MV-D3U1600-2G

●DDR4-3200(PC4-25600※1)

- 288Pin SDRAM DIMM
- 32GB MV-D4U3200-32G
- 16GB MV-D4U3200-16G
- 8GB MV-D4U3200-8G

●DDR4-3200(PC4-25600※1)

- 260Pin SDRAM S.O.DIMM
- 32GB MV-D4N3200-32G
- 16GB MV-D4N3200-16G
- 8GB MV-D4N3200-8G

●DDR3-1600

- 204Pin SDRAM S.O.DIMM
- 8GB MV-D3N1600-8G
- 8GB MV-D3N1600-L8G ★
- 4GB MV-D3N1600-4G
- 4GB MV-D3N1600-L4G ★
- 2GB MV-D3N1600-2G
- 2GB MV-D3N1600-LX2G ★
- 2GB MV-D3N1600-L2G ★

●DDR4-2666(PC4-21300※1)

- 288Pin SDRAM DIMM
- 16GB MV-D4U2666-B16G
- 8GB MV-D4U2666-S8G
- 4GB MV-D4U2666-X4G

●DDR4-2666(PC4-21300※1)

- 260Pin SDRAM S.O.DIMM
- 16GB MV-D4N2666-B16G
- 8GB MV-D4N2666-S8G
- 4GB MV-D4N2666-X4G

●DDR4-2400(PC4-19200※1)

- 288Pin SDRAM DIMM
- 8GB MV-D4U2400-B8G
- 4GB MV-D4U2400-S4G

●DDR4-2400(PC4-19200※1)

- 260Pin SDRAM S.O.DIMM
- 8GB MV-D4N2400-B8G
- 4GB MV-D4N2400-S4G

Wi-Fi アクセスポイント (無線 LANアクセスポイント)

Wi-Fi アダプター (無線 LAN子機)

FREESPORT

ITKeeper 無線LAN/バック

スイッチ

有線ルーター

HDD

パソコン用メモリー

USBメモリー

NAS

サブライ・アクセサリ

外付けHDD

データ復旧
無償対応※

※保証期間内に限り
軽度の論理障害は
無償対応

故障予測
for PC

このマークが付いた商品は、故障予測サービス「みまもり合図」と、「みまもり合図」の「プレミアムサポート」に対応しています。

DriveStation Pro

RAID 5対応の信頼性と高速転送を実現



4ドライブ搭載(RAID 5/10/1/0対応)

静音ファン 流体軸受ドライブ 監視機能 ドライブ交換 RAIDメンテナンス

メール通知機能 ログ記録機能 取り替え推奨通知

WIN 11 10.5 10 9.1 7 SEVER 2019 SEVER 2016 SEVER 2012 SEVER 2008
MAC 12.0 11.0 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11



※RAIDメンテナンスはSモード(Windows 11/10)非対応。
※メール通知機能、ログ記録機能はSモード(Windows 11/10)、Mac OS非対応。

高信頼HDD採用

HD-QHAU3/R5シリーズ

72TB HD-QHA72U3/R5 (Ⅲ区分0.000623)	¥836,000(¥760,000)	16TB HD-QHA16U3/R5 (Ⅲ区分0.00149)	¥166,760(¥151,600)
48TB HD-QHA48U3/R5 (Ⅲ区分0.000656)	¥473,000(¥430,000)	12TB HD-QHA12U3/R5 (Ⅲ区分0.00208)	¥143,000(¥130,000)
32TB HD-QHA32U3/R5 (Ⅲ区分0.00106)	¥319,000(¥290,000)	8TB HD-QHA8U3/R5 (Ⅲ区分0.00276)	¥124,960(¥113,600)

- 取り替え推奨時期をLEDとブザー音で通知する「HDD取り替え推奨通知」機能(特許出願済み)搭載。
- 対応NAS: TS6000/TS5010/TS3020シリーズ、WSH5020N9/WS5020N9シリーズ
- 外形寸法: W177×H127.5×D227mm
- 質量: 約5.5kg

大切なデータを守って安心!ミラーリング(RAID 1)対応



2ドライブ搭載(RAID 1/0対応)

静音ファン 流体軸受ドライブ 監視機能 ドライブ交換 RAIDメンテナンス

メール通知機能 ログ記録機能 取り替え推奨通知

WIN 11 10.5 10 9.1 7 SEVER 2019 SEVER 2016 SEVER 2012 SEVER 2008
MAC 12.0 11.0 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11



※RAIDメンテナンスはSモード(Windows 11/10)非対応。
※メール通知機能、ログ記録機能はSモード(Windows 11/10)、Mac OS非対応。

高信頼HDD採用

HD-WHAU3/R1シリーズ

36TB HD-WHA36U3/R1 (Ⅲ区分0.000572)	¥297,000(¥270,000)	6TB HD-WHA6U3/R1 (Ⅲ区分0.00209)	¥71,060(¥64,600)
16TB HD-WHA16U3/R1 (Ⅲ区分0.00120)	¥133,760(¥121,600)	4TB HD-WHA4U3/R1 (Ⅲ区分0.00240)	¥50,160(¥45,600)
8TB HD-WHA8U3/R1 (Ⅲ区分0.00170)	¥91,960(¥83,600)	2TB HD-WHA2U3/R1 (Ⅲ区分0.00429)	¥35,420(¥32,200)

- 取り替え推奨時期をLEDとブザー音で通知する「HDD取り替え推奨通知」機能(特許出願済み)搭載。
- 対応NAS: TS5010 / TS3010シリーズ、WS5000N6 / WS5000N2シリーズ
- 外形寸法: W87×H127.5×D205mm
- 質量: 約2.5kg

HDD買い替え推奨通知搭載(特許出願済み)、長期稼働も安心



静音ファン 買い替え推奨通知

WIN 11 10.5 10 9.1 7 SEVER 2019 SEVER 2016 SEVER 2012 SEVER 2008
MAC 12.0 11.0 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11
Chrome OS



※HD-SHU3シリーズの保守契約には、本体1台につき1台のTeraStationが保守に加入されている必要があります。「みまもり合図」ご利用には制限事項があります。詳しくはWebをご確認ください。

高信頼HDD採用

HD-SHU3シリーズ

18TB HD-SH18TU3 (Ⅲ区分0.000663)	¥145,200(¥132,000)	4TB HD-SH4TU3 (Ⅲ区分0.00140)	¥40,260(¥36,600)
16TB HD-SH16TU3 (Ⅲ区分0.000509)	¥129,800(¥118,000)	3TB HD-SH3TU3 (Ⅲ区分0.00219)	¥31,680(¥28,800)
12TB HD-SH12TU3 (Ⅲ区分0.000528)	¥98,780(¥89,800)	2TB HD-SH2TU3 (Ⅲ区分0.00220)	¥26,730(¥24,300)
8TB HD-SH8TU3 (Ⅲ区分0.00120)	¥60,500(¥55,000)	1TB HD-SH1TU3 (Ⅲ区分0.00600)	¥20,570(¥18,700)
6TB HD-SH6TU3 (Ⅲ区分0.00179)	¥50,380(¥45,800)		

- ドライブのRead/Writeの容量合計が簡単にわかるソフトウェア「DriveStation Check Tool」対応(Mac OSは10.10以降で対応)。
- 外形寸法: W45×H126×D202mm
- 質量: 約1.3kg

※1.みまもり合図の対応OS:Windows 7以降、Mac OS X 10.11以降

外付けHDD用オプション

【交換用HDD】

OP-HDWHシリーズ <HD-QHAU3/R5、HD-WHAU3/R1用> [受注生産] 3年保証

18TB OP-HD18.0WH	¥242,000(¥220,000)	6TB OP-HD6.0WH	¥82,500(¥75,000)
12TB OP-HD12.0WH	¥163,900(¥149,000)	4TB OP-HD4.0WH	¥55,000(¥50,000)
8TB OP-HD8.0WH	¥109,780(¥99,800)	3TB OP-HD3.0WH	¥38,500(¥35,000)

【冷却ファンユニット】

OP-FAN-ALEM <HD-SHU3用> ¥2,904(¥2,640)

【12V ACアダプター】

OP-AC12PR <HD-SHU3用> 3年保証 ¥5,280(¥4,800)

【ドライブステーションプロ用 保守パック】

サービス対象地域・対応時間、コール受付時間

[サービス地域] 日本全国(一部離島を除く)

[対応時間] オンサイト保守: 障害コール受付翌営業日対応(翌営業日対応は16時受付まで)

デリバリー保守: 障害コール受付当日発送(当日発送は16時受付まで)

[コール受付時間] 9:00~12:00、13:00~17:00(月~金)

※祝日・年末年始および当社が定める休日を除く。

登録可能期間	保守形態	種類	保守期間と内容※1,2	OP-QH シリーズ (HD-QHAU3/R5、HD-QHU3/R5 用)	
対象商品購入 60日以内	オンサイト	スタンダード パック	3年契約	OP-QHON-3Y ¥68,200(¥62,000)	
			HDD 返却不要化オプション	3年契約用	OP-QHDNR-3Y ¥38,500(¥35,000)
			保守延長パック	延長1年分	OP-QHON-EX ¥55,000(¥50,000)
		HDD 返却不要化オプション	保守延長パック用	OP-QHDNR-EX ¥27,500(¥25,000)	
		5年契約	OP-QHON-5Y ¥173,800(¥158,000)		
		HDD 返却不要化オプション	5年契約用	OP-QHDNR-5Y ¥55,000(¥50,000)	
	デリバリー	スタンダード パック	3年契約	OP-QHON-3Y/DNR ¥84,700(¥77,000)	
			保守延長パック	延長1年分	OP-QHON-EX/DNR ¥68,200(¥62,000)
			5年契約	OP-QHON-5Y/DNR ¥195,800(¥178,000)	
		3年契約	OP-QHDL-3Y ¥22,000(¥20,000)		
		保守延長パック	延長1年分	OP-QHDL-EX ¥19,800(¥18,000)	
		5年契約	OP-QHDL-5Y ¥55,000(¥50,000)		
保守形態	オンサイト	スタンダード パック	3年契約	OP-WHON-3Y ¥38,500(¥35,000)	
			HDD 返却不要化オプション	3年契約用	OP-WHDNR-3Y ¥27,500(¥25,000)
			保守延長パック	延長1年分	OP-WHON-EX ¥27,500(¥25,000)
		HDD 返却不要化オプション	保守延長パック用	OP-WHDNR-EX ¥16,500(¥15,000)	
		5年契約	OP-WHON-5Y ¥84,700(¥77,000)		
		HDD 返却不要化オプション	5年契約用	OP-WHDNR-5Y ¥38,500(¥35,000)	
	デリバリー	スタンダード パック	3年契約	OP-WHON-3Y/DNR ¥55,000(¥50,000)	
			保守延長パック	延長1年分	OP-WHON-EX/DNR ¥36,300(¥33,000)
			5年契約	OP-WHON-5Y/DNR ¥97,900(¥89,000)	
		3年契約	OP-WHDL-3Y ¥10,340(¥9,400)		
		保守延長パック	延長1年分	OP-WHDL-EX ¥6,600(¥6,000)	
		5年契約	OP-WHDL-5Y ¥20,350(¥18,500)		
保守形態	オンサイト	スタンダード パック	3年契約	OP-SHON-3Y ※3 ¥9,900(¥9,000)	
			HDD 返却不要化オプション	3年契約用	OP-SHDNR-3Y ※3 ¥8,800(¥8,000)
			保守延長パック	延長1年分	OP-SHON-EX ※3 ¥6,600(¥6,000)
		HDD 返却不要化オプション	保守延長パック用	OP-SHDNR-EX ※3 ¥6,600(¥6,000)	
		5年契約	OP-SHON-5Y ※3 ¥20,900(¥19,000)		
		HDD 返却不要化オプション	5年契約用	OP-SHDNR-5Y ※3 ¥11,000(¥10,000)	
	デリバリー	スタンダード パック	3年契約	OP-SHON-3Y/DNR ※3 ¥16,500(¥15,000)	
			保守延長パック	延長1年分	OP-SHON-EX/DNR ※3 ¥11,000(¥10,000)
			5年契約	OP-SHON-5Y/DNR ※3 ¥29,700(¥27,000)	
		3年契約	OP-SHDL-3Y ※3 ¥6,600(¥6,000)		
		保守延長パック	延長1年分	OP-SHDL-EX ※3 ¥4,400(¥4,000)	
		5年契約	OP-SHDL-5Y ※3 ¥13,200(¥12,000)		

※1.「HDD 返却不要化オプション」は、オンサイトのスタンダードパックの契約(要 HDD 返却)をご購入いただいたお客様が、HDD 返却を不要にされた場合にご購入いただくオプションです。
 ※2.「保守延長パック」は、オンサイト・デリバリーの「保守期間3年」をご購入いただいたお客様が、期間の延長をされたい場合にご購入いただくオプションです。延長は最長2年分(保守期間として最長5年まで)となります。
 ※3. OP-SH シリーズの保守契約には、HD-SHU3 シリーズ 1台につき TeraStation 1台が保守に加入されている必要があります。詳しくは当社 Web をご確認ください。


※表示価格は希望小売価格です。()内は税抜価格です。

スイッチ

<p>3年+2年保証 マルチギガ (10/5/2.5G)</p> <p>レイヤー2</p> <p>全ポート10GbE、5GbE、2.5GbE対応</p> <p>保守対応</p> 	<p>3年+2年保証 マルチギガ (10_{ギガ}/5/2.5G)</p> <p>レイヤー2 スマート Giga</p> <p>多様な管理機能を搭載</p> <p>リモート管理サービス [キキNavi] 対応</p> <p>保守対応</p> 	<p>3年+2年保証 Giga</p> <p>レイヤー2 スマート Lite</p> <p>エッジスイッチに特化した低価格モデル</p> <p>保守対応</p> 	<p>3年+2年保証 Giga</p> <p>レイヤー2 アンマネージ</p> <p>法人様利用を想定したアンマネージスイッチ</p> <p>保守対応</p> 
<p>IPルーティング SNMP対応 スパンニング対応</p> <p>Web設定 VLAN QoS対応</p> <p>ループ検知 ループ防止 動作保証温度50℃</p>	<p>IPルーティング SNMP対応 スパンニング対応</p> <p>Web設定 VLAN QoS対応</p> <p>ループ検知 ループ防止 動作保証温度50℃</p>	<p>IPルーティング SNMP対応 スパンニング対応</p> <p>Web設定 VLAN QoS対応</p> <p>ループ検知 ループ防止 動作保証温度50℃</p>	<p>IPルーティング SNMP対応 スパンニング対応</p> <p>Web設定 VLAN QoS対応</p> <p>ループ検知 ループ防止^{※10} 動作保証温度50℃^{※7}</p>

マルチギガ	ポート数	SFPポート数	IEEE802.1Xポート/MAC	PoE給電 (装置全体)	給電規格	給電ポート数	VLAN数	ACL	ループ検知	ループ防止	EEE ON/OFF	19インチラック対応	金属筐体	ファン	電源内蔵	型番	価格
レイヤー2	12	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-MP2012	新価格 ¥198,000 (¥180,000)
	8	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-MP2008	新価格 ¥124,300 (¥113,000)
PoE対応	ポート数	SFP+ポート数	IEEE802.1Xポート/MAC	PoE給電 (装置全体)	給電規格	給電ポート数	VLAN数	ACL	ループ検知	ループ防止	EEE ON/OFF	19インチラック対応	金属筐体	ファン	電源内蔵	型番	価格
	16※11	2	○	240W	802.3 af/at	16※12	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-MS2016P	¥98,780 (¥89,800)
レイヤー2 スマート	8※11	1	○	120W	802.3 af/at	8※12	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-MS2008P	¥76,780 (¥69,800)
Giga	ポート数	SFPポート数	IEEE802.1Xポート/MAC	PoE給電 (装置全体)	給電規格	給電ポート数	VLAN数	ACL	ループ検知	ループ防止	EEE ON/OFF	19インチラック対応	金属筐体	ファン	電源内蔵	型番	価格
	48	4 (コンボ※1)	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2048	新価格 ¥84,480 (¥76,800)
	24	2 (コンボ※1)	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GS2024	新価格 ¥43,780 (¥39,800)
	16	2 (コンボ※1)	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GS2016	新価格 ¥32,780 (¥29,800)
レイヤー2 スマート	8	—	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○※4	○	無	—	BS-GS2008	新価格 ¥19,580 (¥17,800)
	24	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GSL2024	新価格 ¥41,580 (¥37,800)
	16	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GSL2016	新価格 ¥30,580 (¥27,800)
	8	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○※4	○	無	○	BS-GSL2008	新価格 ¥16,280 (¥14,800)
レイヤー2 スマート Lite	5	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○※4	○	無	○	BS-GSL2005	新価格 ¥10,780 (¥9,800)
	24	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	○	○	無	○	BS-GU2024	※8 新価格 ¥37,180 (¥33,800)
	16	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	○	○	無	○	BS-GU2016	※8 新価格 ¥26,180 (¥23,800)
レイヤー2 アンマネージ	8	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○※4	○	無	○	BS-GU2108	新価格 ¥10,780 (¥9,800)
	5	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○※4	○	無	○	BS-GU2105	新価格 ¥7,150 (¥6,500)
	8	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	※5	無	BS-G2108UR-TP	※7,8,10 新価格 ¥10,780 (¥9,800)
PoE対応	ポート数	SFPポート数	IEEE802.1Xポート/MAC	PoE給電 (装置全体)	給電規格	給電ポート数	VLAN数	ACL	ループ検知	ループ防止	EEE ON/OFF	19インチラック対応	金属筐体	ファン	電源内蔵	型番	価格
	24	2 (コンボ※1)	○※2	180W※3	802.3 af/at	24	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2024P	新価格 ¥84,480 (¥76,800)
	24	2 (コンボ※1)	○※2	384W※3	802.3 af/at	24	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2024P/HP	新価格 ¥108,680 (¥98,800)
	16	2 (コンボ※1)	○※2	180W※3	802.3 af/at	16	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2016P	R 新価格 ¥65,780 (¥59,800)
	16	2 (コンボ※1)	○※2	384W※3	802.3 af/at	16	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2016P/HP	R 新価格 ¥91,080 (¥82,800)
	8	—	○※2	90W※3	802.3 af/at	8	256	○	○	○	○※9	○※4	○	無	—	BS-GS2008P	R 新価格 ¥42,680 (¥38,800)
	16	—	—	120W※3	802.3 af/at	12	64	—	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GSL2016P	新価格 ¥62,480 (¥56,800)
	8	—	—	60W※3	802.3 af/at	6	64	—	○	○	○※9	○※4	○	無	○	BS-GSL2008P	新価格 ¥38,280 (¥34,800)
	5	—	—	60W※3	802.3 af/at	4	64	—	○	○	○※9	○※4	○	無	○	BS-GSL2005P	新価格 ¥32,780 (¥29,800)
	16	—	—	120W	802.3 af	12	—	—	○	○	○	○	○	無	○	BS-GU2116P	新価格 ¥51,480 (¥46,800)
	8	—	—	50W	802.3 af	8	—	—	○	○	○	○※4	○	無	○	BS-GU2108P	新価格 ¥26,180 (¥23,800)
	5	—	—	50W	802.3 af	4	—	—	○	○	○	○※4	○	無	○	BS-GU2105P	新価格 ¥19,580 (¥17,800)

※1. 1000BASE-Tポートと排他利用。 ※2. MACアドレスベースIEEE802.1X使用時は「EAPoLStart機能」を有するサブリコントが必要。 ※3. IEEE802.3at、IEEE802.3af、独自ハイパワー対応。 ※4. 別途、19インチラックマウントキット [BU-RMK-1U] が必要。 ※5. プラスチック筐体 ※6. 高出力給電 IEEE802.3at規格 (PoE+) 対応。 ※7. BS-G2108UR-TPの動作保証温度は45℃まで。 ※8. BS-GU2016、BS-G2108UR-TPは3年保証のみ。 ※9. Web UI (ユーザー・インターフェイス) より設定変更可能。 ※10. BS-G2108UR-TPはループ防止非対応。 ※11. 10GbE対応は、BS-MS2016P:2ポート、BS-MS2008P:1ポート。 ※12. PoE給電は2.5Gポートのみ対応。 ※「エネルギー使用の合理化に関する法律 (省エネ法)」に基づく、対象Switch商品のエネルギー消費効率値は当社Webの各商品ページ仕様欄に掲載しております。

<p>キキNavi</p> <p>リモート管理サービス [キキNavi] 対応 ファームウェアのアップデートによりプロキシ環境下でのリモート管理が可能に</p>	<p>R</p> <p>リコージャパン「ITKeeper無線LAN/パック (無線LAN構築/運用/保守支援サービス)」対象 ※P50にITKeeper無線LAN/パック紹介コラム掲載中。 詳しくはこちら → https://www.ricoh.co.jp/itkeeper/it01/musen/</p>	<p>ITKeeper無線LAN/パック 特集サイト</p> 
--	--	--

児童生徒1人1台端末環境を支える **学校向け 基幹スイッチ / 拠点ルーター**

※販売先を文教のみに限定した商品となります。

複数のネットワーク接続を管理
高度なルーティング機能を備えたレイヤー3 スイッチ

BS-XM30シリーズ

LAN 14ポート / SFP+ 2ポート **BS-XM3014-2X-EDU** ¥437,800 (¥398,000)

LAN 8ポート / SFP+ 2ポート **BS-XM3008-2X-EDU** ¥294,800 (¥268,000)

10Gbps タグVLAN SNMP v1/v2c/v3 Syslog

ルーティングプロトコル (Static, RIPv1/v2, RIPvng, OSPFv2, OSPFv3)

ネットワーク管理ソフトウェア WLS-ADT対応 (リモート管理機能は非対応)

3年+2年保証 標準で3年保証。さらに購入後30日以内にWeb上から5年保証登録を行っていただくことで保証期間を2年延長。

保守対応 有償保守対応 (P.49ネットワーク商品保守パック参照)。

教育センターなどとの接続を暗号化による通信で安全につなぐIPsec対応VPNルーター

VR-M2000-EDU ¥89,100 (¥81,000)

1Gbps IPsec VPN PPPoE

SNMP v1/v2c/v3 VLAN

ルーティングプロトコル (Static, RIPv1/v2, RIPvng, OSPFv2, OSPFv3)

ネットワーク管理ソフトウェア WLS-ADT対応 (リモート管理機能は非対応)

3年+2年保証

スイッチオプション 限られた空間・電源の悩みを解消、インターフェース拡張にも対応

	型番	価格		型番	価格
●10ギガビットSFP+ 光トランシーバー (LCコネクタ) <small>保守対応</small>	10GBASE-SR	BS-SFPP-XS ¥43,780 (¥39,800)	●マグネットキット	BS-MGK-A	¥2,750 (¥2,500)
	10GBASE-LR	BS-SFPP-XL ¥65,780 (¥59,800)	●マグネット取付金具5枚セット	LSW-KG5P	¥2,750 (¥2,500)
●10ギガビットSFP+ カットトランシーバー (RJ45コネクタ) <small>保守対応</small>	10GBASE-T	BS-SFPP-XT ¥76,780 (¥69,800)	●19インチラックマウントキット (PoEインジェクターにも対応)	BIJ-RMK-1U	¥21,780 (¥19,800)
●ギガビットSFP光トランシーバー (LCコネクタ) <small>保守対応</small>	1000BASE-SX	BS-SFP-GSR ¥32,780 (¥29,800)	●コンソールケーブル	BS-CON	¥2,178 (¥1,980)
	1000BASE-LX	BS-SFP-GLR ¥54,780 (¥49,800)			

2.5GbE対応 PoEインジェクター 収納ボックス対応

3年+2年保証 保守対応 PoE給電 (af準拠) VCCI Class A取得 2.5G/Giga(1000M)/100M/10M



低温対応atモデル
1CH **BIJ-POE-1P2GHLT** ¥18,480 (¥16,800)
●動作保証温度 -20℃~55℃
空調が効かず低温または高温になりやすい施設や工場、学校などへの設置が可能。

3年+2年保証 保守対応 PoE給電 (af準拠) PoE給電 (af準拠) VCCI Class A取得 2.5G/Giga(1000M)/100M/10M

atモデル
1CH **BIJ-POE-1P2GH** ¥17,380 (¥15,800)
●動作保証温度 0℃~55℃

3年+2年保証 保守対応 PoE給電 (af準拠) VCCI Class A取得 2.5G/Giga(1000M)/100M/10M

afモデル
1CH **BIJ-POE-1P2G** ¥16,280 (¥14,800)
●動作保証温度 0℃~55℃

<2.5GbE対応PoEインジェクター 共通特長・仕様>

- 機器用収納ボックスへの固定設置が可能。対応条件：商品および使用に必要な装置 (ACアダプターなど) が1,520×920×128mmの収納ボックスに設置できること。
※設置には別途商品に応じたネジをご用意ください。
- 給電ポート数：1ポート
- 消費電力：最大36W (BIJ-POE-1P2Gは19W)
- 外形寸法：W110×H41×D133mm
- 質量：0.59kg

●PoEインジェクターの動作確認済み受電機器は当社Web商品ページをご覧ください。

光メディアコンバーター 最大20kmの長距離伝送に対応

モード	タイプ	伝送距離	インターフェース (UTP側)		インターフェース (Fiber側)		機能	型番	価格
			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	1000BASE-TX/10BASE-T	1000BASE-SX	1000BASE-LX			
マルチ	2芯①	最大550m	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	1000BASE-TX/10BASE-T	1000BASE-SX	LFP	BMC-GT-M550M2	¥27,280 (¥24,800)	
シングル	2芯①	最大10km	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	1000BASE-TX/10BASE-T	1000BASE-LX	LFP	BMC-GT-S10K2	¥38,280 (¥34,800)	
シングル・タイプA	1芯②	最大10km	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	1000BASE-TX/10BASE-T	1000BASE-BX	WDM/LFP	BMC-GT-S10K/WA2	¥54,780 (¥49,800)	
シングル・タイプB	1芯②	最大10km	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	1000BASE-TX/10BASE-T	1000BASE-BX	WDM/LFP	BMC-GT-S10K/WB2	¥54,780 (¥49,800)	

モード	タイプ	伝送距離	インターフェース (UTP側)		インターフェース (Fiber側)		機能	型番	価格
			100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-FX	100BASE-FX			
マルチ	2芯①	最大2km	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-FX	LFP	LTR2-TX-MFC2R	¥21,780 (¥19,800)	
シングル	2芯①	最大5km	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-FX	LFP	LTR2-TX-SFC5R	¥27,280 (¥24,800)	
シングル	2芯①	最大20km	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-FX	LFP	LTR2-TX-SFC20R	¥32,780 (¥29,800)	
シングル・タイプA	1芯②	最大20km	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-FX	WDM/LFP	LTR2-TX-WFC20AR	¥43,780 (¥39,800)	
シングル・タイプB	1芯②	最大20km	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-FX	WDM/LFP	LTR2-TX-WFC20BR	¥43,780 (¥39,800)	

① 同じ型番の商品2台を対に接続してお使いください。 ② タイプAとタイプBを対に接続してお使いください。

VPNルーター

マルチギガ (10/5/2.5G) キキNavi **VR-U500X NEW** ¥60,280 (¥54,800)

3年+2年保証 保守対応

IPsec VPN対地数30 NAT 250,000セッション
VLAN マルチギガ

- 消費電力：最大17.4W
- 外形寸法：W220×H40×D170mm(突起部除く)
- 質量：約850g
- 動作保証温度：0℃~50℃
- 取得規格：VCCI Class B

無線LAN付き キキNavi **VR-U300W NEW** ¥49,280 (¥44,800)

無線LAN付き 11ax 11ac 11n a g b

3年+2年保証 保守対応

IPsec VPN対地数16 NAT 65,534セッション
VLAN Giga

- 消費電力：最大20.9W
- 外形寸法：W175×H200×D47mm(突起部除く)
- 質量：約990g
- 動作保証温度：0℃~45℃
- 取得規格：VCCI Class B

UTM(統合脅威管理)機能対応 (UTMライセンスパックが別途必要) **VR-M2000** ¥89,100 (¥81,000)

3年+2年保証

UTM IPsec L2TP over IPsec VPN対地数128
NAT 250,000セッション PoE給電 VLAN Giga

- 消費電力：最大7W ●外形寸法：W135×H36×D196mm ●質量：約800g
- 動作保証温度：0℃~50℃ ●取得規格：VCCI Class B ●電源：内蔵

VR-M2000用UTMライセンスパック

1年 **VR-M2000/UTM1Y** ¥55,000 (¥50,000)
5年 **VR-M2000/UTM5Y** [受注生産] ¥220,000 (¥200,000)
1年延長 **VR-M2000/UTMEX1Y** [受注生産] ¥55,000 (¥50,000)

- 「アンチウイルス」「不正侵入防止 (IPS)」「Webガード」「URLフィルタリング」が利用可能。

IPsec対応 **VR-S1000** [在庫限り] ¥32,780 (¥29,800)

1年保証 保守対応

IPsec L2TP over IPsec VPN対地数10 NAT 10,000セッション
PoE給電 VLAN Giga

- 消費電力：最大12.5W ●外形寸法：W200×H34×D162mm (付属スタンド除く)
- 質量：約420g (本体のみ) ●動作保証温度：0℃~40℃ ●取得規格：VCCI Class B

ネットワーク商品 保守パック

デリバリー

故障時、お客様の方で障害原因を切り分け後、ハードウェア故障の場合は先に代替品を送送

グループA	1年/5年目までの延長1年	3年	5年	6年	7年	6年、7年目延長1年
BN-OPDL-1Y/A	¥6,600 (¥6,000)	¥13,200 (¥12,000)	¥16,500 (¥15,000)	¥22,000 (¥20,000)	¥27,500 (¥25,000)	¥7,700 (¥7,000)
BN-OPDL-3Y/A						
BN-OPDL-5Y/A						
BN-OPDL-6Y/A						
BN-OPDL-7Y/A						
BN-OPDL-EX1Y/A						

グループB	1年/5年目までの延長1年	3年	5年	6年	7年	6年、7年目延長1年
BN-OPDL-1Y/B	¥2,200 (¥2,000)	¥4,950 (¥4,500)	¥6,600 (¥6,000)	¥8,800 (¥8,000)	¥11,000 (¥10,000)	¥4,400 (¥4,000)
BN-OPDL-3Y/B						
BN-OPDL-5Y/B						
BN-OPDL-6Y/B						
BN-OPDL-7Y/B						
BN-OPDL-EX1Y/B						

グループA対象機器
VPNルーター (VR-U500X、VR-U300W、VR-S1000※1)、レイヤー2 マルチギガスイッチ、レイヤー2 スマート(スマート Lite)スイッチ※2、レイヤー2 インテリジェントスイッチ、Wi-Fiアクセスポイント、管理者機能搭載フリースポット導入キット
※1.VR-S1000はデリバリーのみ対応。 ※2.レイヤー2 スマート(スマート Lite)スイッチはデリバリーのみ対応。
購入後30日以内にWeb上から5年保証登録いただいた場合、センドバック保守2年延長可能。

サービス対象地域・対応時間、コール受付時間

[サービス地域] 日本全国
[対応時間] デリバリー保守：障害コール受付当日発送(当日発送は16時受付まで)
センドバック延長保守：商品と故障状況によって異なります。

センドバック延長

無償保証期間 (1年もしくは3年)を延長可能

グループA	5年目までの延長1年	2年	4年	6年、7年目延長1年
BN-OPEN-1Y/A	¥3,300 (¥3,000)	¥5,500 (¥5,000)	¥8,800 (¥8,000)	¥11,000 (¥10,000)
BN-OPEN-2Y/A				
BN-OPEN-4Y/A				
BN-OPEN-EX1Y/A				

グループB	5年目までの延長1年	2年	4年	6年、7年目延長1年
BN-OPEN-1Y/B	¥1,650 (¥1,500)	¥2,750 (¥2,500)	¥4,400 (¥4,000)	¥4,400 (¥4,000)
BN-OPEN-2Y/B				
BN-OPEN-4Y/B				
BN-OPEN-EX1Y/B				

保証可能年数は対象機器によって異なります。詳しくはWebをご確認ください。

▶▶ <http://86886.jp/bnet/>

グループB対象機器
レイヤー2 アンマネージスイッチ、レイヤー2 ノン・インテリジェントスイッチ、PoEインジェクター、10ギガビットSFP+光トランシーバー、10ギガビットSFP+カットトランシーバー、ギガビットSFP光トランシーバー、光メディアコンバーター、無線クライアント、ACアダプター、HDMI変換アダプター



FREESPOT 専用モデル

FREESPOT 公式サイト www.freepot.com

法人様向け商品

世帯別スマートフォンの保有状況 (令和3年) 88.6%

出典: 令和3年「通信利用動向調査」結果 (総務省)

訪日外国人観光客の通信手段の利用実態 無料公衆無線LANを


「利用した」または「利用しなかったが利用できなかった」 70.3%

出典: 平成28年度「訪日外国人旅行者の国内における受入環境整備に関するアンケート」結果 (観光庁)

無料Wi-Fiは公共スペースに必須のインフラです!

FREESPOTとは

無線LANでインターネットにアクセスできる環境を来訪者に開放し、自由に使えるエリア・サービスのこと。



来訪者にWi-Fi環境を提供。施設やエリアの魅力UPIに。

こんな場所におすすめです

- 宿泊施設, 飲食店, 観光施設, 公共施設

店舗オーナー様向け特集ページ『Wi-Fiではじめる経営改善』

無料Wi-FiをはじめとしたITサービス導入で施設の価値を向上させましょう www.buffalo.jp/contents/biz/wi-fi/

環境にあわせて選べるラインナップ

総務省『令和3年度公衆無線LAN環境整備支援事業』無線LAN機器要件適合

※「令和3年度無線システム普及支援事業費等補助金「公衆無線LAN環境整備支援事業」申請の手引き」より

中～大規模施設や複数拠点向け (飲食チェーン、大型観光施設など)

11ac 866/400 Mbps (5GHz) (2.4GHz) 3年保証 PoE受電 (IEEE802.3af) 対応 保守対応 緊急時モード搭載

FS-M1266 ￥43,780 (￥39,800)

- 無料公衆無線LANを実現できるFREESPOT機能に対応
●高速Wi-Fi規格11ac対応、最大256台の端末を同時接続可能
●本機を認証ゲートウェイとし、配下に来訪者と管理者のネットワークを同時に実現可能 (最大30,000セッション、推奨200台)
●集中管理ソフトWLS-ADTによるリモート管理に対応
- 緊急時モードで、災害時に無線LANの一括開放が可能
- レポート機能で利用者数の集計が容易
●小型軽量のハードウェア、内蔵アンテナで美観を損ねず、壁掛/PoE設置に対応
●認証連携により利用者の接続の容易化を実現 (Wi-Cert Web-API方式)
※ACアダプターは別売

小規模な単独拠点向け (個人経営店舗など)

11ac 866/400 Mbps (5GHz) (2.4GHz) 1年保証 PoE受電 (IEEE802.3af) 対応

FS-S1266 ￥26,180 (￥23,800)

- 無料公衆無線LANを実現できるFREESPOT機能に対応
●高速Wi-Fi規格11ac対応、最大256台の端末を同時接続可能
●小型軽量のハードウェア、内蔵アンテナで美観を損ねず、壁掛/PoE設置に対応

FS-M1266、FS-S1266の機能比較

Table comparing specifications of FS-M1266 and FS-S1266 models across various categories like Wi-Fi speed, LAN ports, and security features.

※1: PoEは有線WAN側から受電可能。FS-M1266のみ、ファームウェアVer.4.05以降のWAN/LANポート入替機能を利用して、LAN側からのPoE受電が可能。
※2: ネットワーク管理ソフトWLS-ADT (別売) が別途必要。
※3: WPA3、Wi-Fi Enhanced OpenはファームウェアVer.4.05以降で対応。

無線LAN構築・保守にお困りの方へ

RICOH

ITKeeper 無線LANパック 無線LAN環境 導入構築・運用・保守支援サービス



「ITKeeper 無線LANパック」が解決します

バッファローの法人様向け無線LANアクセスポイントを用いて、リコージャパン社が、事前調査、設計、導入、保守に加え、「運用」をワンストップで提供します。Wi-Fi活用に必要な体制を安心してお任せすることができます。
●P48、51のマークが付いた商品が対象商品です。

バッファロー

無線LANアクセスポイント



リコージャパン

無線LAN環境をすべてお引き受けする

ITKeeper 無線LANパック

導入

事前調査、設計、取付工事、アクセスポイント設定、接続試験

運用

環境構築、アクセスポイント初期設定、監視、運用代行、障害復旧

保守 (5年間)

故障修理受付/修理手配、オンサイトによる保守

リモート管理サービス キキNavi 無料 サービス TeraStationやAirStation Pro、バッファロー製スマートスイッチの保守・管理を簡単に。



- 稼働状況の把握
稼働状況の共有
遠隔簡易操作
設定情報の保存
ご利用申請はこちらから
保守管理会社様 法人ユーザー様

ネットワーク管理ソフトウェア アクセスポイント、スイッチ、TeraStation (NAS) を集中管理

WLS-ADT/LW ¥272,800 (¥248,000)
●3000台でランニングコストがからないソフトウェア
●管理台数に関わらず保守パックを追加することなく利用可能 (WLS-ADT/LW販売終了後5年間サポート)

WLS-ADT ¥21,780 (¥19,800)
●購入日より1年間、管理機器を最大5台までサポートするバンドル版 保守パック付属

WLS-ADT専用 保守サポートライセンスパック
WLS-ADT-SP1Y (保証期間1年間)
1~10台 WLS-ADT-SP1Y/10 ¥16,280 (¥14,800)
11~100台 WLS-ADT-SP1Y/100 ¥54,780 (¥49,800)
101~300台 WLS-ADT-SP1Y/300 ¥140,800 (¥128,000)

- WLS-ADT/LW、WLS-ADT共通仕様
●3000台のアクセスポイントを管理可能
●パスワード入力なくとも共通のSSIDを指定するだけでWi-Fi通信ができる「緊急モード」搭載
●トラブルの事前回避/早急な対応に役立つ「電波環境見える化機能」、リモート管理機能搭載
●なりすまし/無許可のアクセスポイントを検知する「不正AP検知機能」搭載 (Ver.4.1.0以降)

屋内設置用 / 屋外設置用
インテリジェントモデル / スマートモデル
5GHz&2.4GHz 同時接続
商品写真
型番
価格
動作保証温度
防水・防塵・耐腐食性
Wi-Fi速度 (理論値)
Wi-Fiストリーム数
無線端末最大接続台数
暗号化方式
認証方式
MAC-RADIUS認証
登録可能SSID数
公平通信制御
DFS障害回避
干渉波自動回避
電波環境見える化
ゲストポート
不正AP検知
有線LAN機能
ポート数
給電方法
AC電源
PoE受電
DHCPサーバー
リモート管理
CLI
SpanningTree
セキュリティカー
壁掛け・天井設置
屋外アンテナ
屋内アンテナ
最大消費電力
外形寸法(W×H×D)
質量

*1. ネットワーク管理ソフトウェアWLS-ADT (別売) が別途必要。 *2. PoE給電の場合、ACアダプター (別売) 給電の場合は-15~50℃。 *3. 3-30および-25~55℃の場合、0~55℃の場合は13.84W。 *4. WAPS-300WDPはWPA3とEnhanced Open非対応。

3年+2年保証 標準で3年保証、さらに購入後30日以内にWeb上から5年保証登録を行っていただくことで保証期間を2年延長。
保守対応 有償保守対応 (P.49ネットワーク商品保守パック参照)。
緊急モード搭載 災害発生時、あらかじめ設定したSSIDに切替え、通信環境を提供可能。
R リコージャパン「ITKeeper無線LAN/パック (無線LAN構築/運用/保守支援サービス)」対象 ※P50にITKeeper無線LAN/パック紹介コラム掲載中。詳しくはこちら ⇒ https://www.ricoh.co.jp/itkeeper/it01/musen/

*表示価格は希望小売価格です。()内は税別価格です。

詳細商品情報 www.buffalo.jp

Wi-Fiアダプター (無線LAN子機) IEEE802.11X/EAP、WPA2/WPA3^{※1}対応

11ac 11n a g b 3年保証 保守対応
WLP-U2-433DHP ¥12,078 (¥10,980)
●高感度(ハイゲイン)アンテナ搭載ハイパワータイプ ●11ac & ビームフォーミング対応
●消費電力:最大2.5W ●外形寸法:W19×H186×D15mm ●質量:約20g

11ac 11n a g b 3年保証 保守対応
WLP-U2-433DM ¥10,978 (¥9,980)
●11ac & ビームフォーミング対応 ●消費電力:最大2.5W
●外形寸法:W33×H18×D8mm ●質量:約4g

*1.WPA3はWindows 10(バージョン1903)以降で対応。

屋内アンテナ 屋内の美観を損なわない設置が可能

広指向性 天井設置用パッチアンテナ WLE-CAT/AG ¥21,780 (¥19,800)
WLE-OP-ANT ¥3,278 (¥2,980)
指向性 ケーブル型アンテナ
WLE-LCXシリーズ
10m WLE-LCX10 ¥102,667 (¥93,334)
20m WLE-LCX20 ¥155,048 (¥140,953)
30m WLE-LCX30 ¥207,429 (¥188,572)

ネットワーク対応HDMI変換ディスプレイアダプター ネットワーク経由でディスプレイへの画像映写が可能に

3年+2年保証 保守対応
LDV-HDA ¥32,780 (¥29,800)
SKYMENU Class専用サポートパック OP-HDA-SKY ¥21,780 (¥19,800)
●Sky株式会社製タブレット対応授業支援ソフトウェア「SKYMENU Class 2016」動作確認済み。
※[LDV-HDA]を「SKYMENU Class 2016」環境でご使用いただくには、本サポートパックの契約が1台につき1パック必要です。
※すべての「SKYMENU Class 2016」環境および今後のバージョンでの動作を保証するものではありません。
●専用サポート窓口でのサポート、LDV-HDA故障時代替品を発送する「デリバリー保守」を包括。

アクセスポイント用オプション 様々な設置環境に対応

ACアダプター 保守対応
WLE-OP-AC12C ¥5,280 (¥4,800)
縦置きスタンド WLE-OP-STN ¥6,380 (¥5,800)
セキュリティカーカバー (カテゴリ6Aの大型コネクタ対応) WLE-OP-SCD NEW ¥4,180 (¥3,800)
WAPM-AX4R専用 WLE-OP-SCB ¥3,080 (¥2,800)
WAPM-2133TR、WAPM-2133R専用 WLE-OP-SCA2 ¥4,180 (¥3,800)
WAPM-1266R専用
マグネットキット BS-MGK-A ¥2,750 (¥2,500)
WAPM-AX8R、WAPM-AX4R、WAPM-2133TR、WAPM-2133R、WAPM-1266R、WAPS-1266、FS-M1266、FS-S1266用

屋外アンテナ ビル間通信や、より広範囲・遠距離の通信に

広指向性 平面型アンテナ WLE-HG-DA/AG ¥27,280 (¥24,800)
WLE-HG-DA ¥21,780 (¥19,800)
指向性 八木式アンテナ WLE-HG-DYG ¥54,780 (¥49,800)
指向性 (可変タイプ) セクターアンテナ WLE-HG-SEC ¥54,780 (¥49,800)
無指向性 コーリニア型アレーアンテナ WLE-HG-NDC ¥43,780 (¥39,800)
無指向性 コーリニア型アレーアンテナ WLE-HG-NDC/A ¥43,780 (¥39,800)

同軸ケーブル 5m WLE-CC5 ¥13,200 (¥12,000)
10m WLE-CC10 ¥24,200 (¥22,000)
20m WLE-CC20 ¥46,200 (¥42,000)
[WLE-CC5、WLE-CC10についてのご注意]
WLE-CC5、WLE-CC10は、装着する屋外アンテナによっては電波出力が強くなり過ぎ、電波法違反となる場合がございます。詳細はWeb「無線LANオプション対応表」でご確認ください。

導入事例

京都大学 医学部附属病院 様

https://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/



外来患者が安心して来院・受診できる院内環境を目指し、既存ネットワーク環境の拡張による呼出受信機と公衆Wi-Fiの利用エリア拡大を実現

京都大学医学部附属病院(以下、京大病院)は、通常医療のほか、高度急性期医療や高度先進医療を提供しています。最先端の診療環境を有する京大病院では1日に約2,500人の外来患者を受け入れていることから、コロナ禍による院内での感染を懸念する患者の不安を和らげるため、外来患者同士の接触機会・時間の低減が重要だと認識していました。そこでバッファロー・IT・ソリューションズ(以下、BITS)に相談し、受付から診療までの間、外来患者が過度なストレスを感じることなく車内で待機できる仕組みを導入。耐環境性能を備えた屋外向けのWi-Fiアクセスポイントを用いて、駐車場にも呼出受信機と公衆Wi-Fiが利用できるネットワーク環境を構築しました。

目的・課題	業種	導入商品
商品・サービス品質向上	医療・福祉関連	Wi-Fi(無線LAN)

導入商品

<p>11ac/n/a & 11n/g/b 防塵・防水・耐環境性能 直射日光・屋外・寒冷地設置対応 Wi-Fiアクセスポイント 5年保証※</p> <p>WAPM-1266WDPRA</p>	<p>PoEスマートスイッチ 16ポートモデル IEEE 802.3at対応 5年保証※</p> <p>BS-GS2016P</p>	<p>1000BASE-LX (LCコネクタ)タイプ ギガビットSFP 光トランシーバー</p> <p>BS-SFP-GLR</p>	<p>集中管理ソフトウェア</p> <p>WLS-ADT /LW</p>
--	---	---	---

※標準保証3年間、Web上の5年保証登録により2年延長

待機可能なエリアを増やし、外来患者の感染への不安を軽減 ネットワーク環境を有効活用した医療サービス・体制の拡充も構想

京都大学医学部附属病院
医療情報企画部 特定講師
油谷 暁氏



概要

- ネットワーク環境を駐車場まで拡張
- 車内待機が可能になり感染の不安を軽減

既存ネットワークを拡張し、人の密集を回避

多くの外来患者が来院する京大病院では、コロナ禍の対応として外来患者が感じる感染の不安軽減を重視。それまで呼出受信機を使って院内で外来患者を案内していましたが、人の密集を避けるため、車内で待機していても呼び出しが行えるようにネットワーク環境を駐車場まで拡張しました。

駐車場で呼出受信機と公衆Wi-Fiの利用が可能に

駐車場で呼出受信機と公衆Wi-Fiが使えるようになったことで、外来患者が過度な不安やストレスを感じることなく車内待機できる仕組みを確立。受付から診療案内まで業務効率を維持したまま、院内における人との接触機会・時間の低減を実現しました。

目標・課題

- 外来患者同士の接触機会・時間の低減
- 車内待機へのニーズが増加

新たな感染防止対策の必要性を認識

京大病院では、新型コロナウイルスの感染防止対策と

して、オンライン診療の導入や徹底した院内消毒などを行っていました。しかし、外来患者が感染への不安から通院を控えている現状を鑑み、さらなる感染対策の必要性を認識。外来患者同士の接触機会・時間を減らすことで外来患者の不安を軽減させたいと考えていました。

外来患者が安心して来院できる環境構築が急務

「時間帯によっては、ソーシャルディスタンスを保ちながらも多くの外来患者に同じ待合フロアで待機していただく必要がありました。投書箱には車内待機への要望も寄せられるなど、安心して来院できる環境が求められていました」と同院 医療情報企画部 特定講師 油谷 暁氏(以下、油谷氏)は話します。

解決策

- 同じ商品型番で導入機器を統一
- 2つの駐車場を同一ネットワークで紐付け

多角的な視点から導入機器を評価・判断

京大病院から相談を受けたBITSは、駐車場で呼出受信機を使うようにするため、Wi-Fiアクセスポイントを用いたネットワークの拡張を提案。商品型番を統一することで運用・メンテナンスが容易になること、直射日光が当たる環境でも設置可能な耐環境性能を

備えていることから「WAPM-1266WDPRA」を導入しました。

通信の安定性を保ちつつ、管理工数を削減

約200m離れている駐車場同士をネットワークで接続するには長距離の伝送に適した光ケーブルが必要なことから、BITSは光トランシーバーを採用。集中管理ソフトウェア「WLS-ADT/LW」を導入することで、離れた場所にある駐車場のWi-Fiアクセスポイントの一元管理が可能になり、障害時の切り分け工数削減を実現しました。



直射日光が当たる場所でも設置可能な「WAPM-1266WDPRA」

効果

- 駐車場で連日多数の呼出受信機が反応
- ネットワーク環境の有効活用に期待

業務効率の維持&人との接触機会・時間の低減に成功

約330台ある駐車スペースにおいて、運用初月から連日100台前後の呼出受信機を利用。「車の入れ替わりがあるので、実際の駐車利用台数はやや増えると思いますが、それを加味しても呼出受信機の利用比率は多い印象です。業務効率を維持しつつ、人との接触機会・

時間を低減できているので外来患者の不安軽減にもつながっていると思います」(油谷氏)


今後も新たなネットワーク環境の可能性を追求

ネットワーク環境が拡張されたことで、今後は呼出受信機以外の活用にも期待が膨らむと油谷氏は話します。

「たとえば、乗車したまま駐車場でワクチン接種を受けることも環境的には可能です。運用データを分析し、より有効な活用方法を見出し、たいと考えています」



駐車場までネットワーク環境を拡張し、外来患者が安心して来院できる院内環境を整備



機器設置後の運用・メンテナンス性、また、屋外設置が必要な環境条件を加味してWi-Fiアクセスポイントは「WAPM-1266WDPRA」で統一。約200m離れているP1・P2駐車場の接続には光ケーブルと光トランシーバーを採用することで、通信速度・安定性を確保しつつ管理工数の削減も実現。

●取材協力：株式会社バッファロー・IT・ソリューションズ



この事例できっかけとなった 専門家によるネットワーク環境の現地調査 御社でも **無償** で試してみませんか？

期間限定 キャンペーン 実施中

今なら現地調査 **0円**

施設や企業のWi-Fi構築・見直しなら

調査から施工まで
まるっと **Wi-Fi導入**
バッファローにおまかせ

バッファローは選ばれて国内シェアNo.1 (2022年1月、BCN調べ) ※個人向け製品を含む。

選ぶなら国内シェアNo.1のバッファロー

バッファローの無線LAN(Wi-Fi)製品は、20年連続で国内シェアNo.1*1。そんなバッファローと、電波調査やネットワーク工事のサービスを提供するグループ会社のバッファロー・IT・ソリューションズがタッグを組み、調査・施工・設定まで、当社スタッフが親切・丁寧に法人のお客様のWi-Fi導入を支援いたします。
*1:無線LAN部門で国内シェアNo.1(2022年1月時点、BCN調べ。個人向け製品を含む。)

なんと今なら**0円**で現地調査を行う 期間限定キャンペーン実施中

現地調査は通常55,000円(税込)~のご案内ですが、期間限定で0円で実施しております。まずは現地調査からぜひお気軽にご相談ください。

- 現地調査0円キャンペーン ▶ 先着:100社様 ▶ 期間:2022年12月31日まで
- ▶ 対象: 私立学校様、保育施設様、介護施設様、病院様、建築・建設会社様、宿泊施設様、小売店様

※現地調査は土日祝を除く平日での実施となります。 ※離島のお客様は事前にご相談下さい。 ※実際の工事自体は有償での作業となります。 ※法人様向けのキャンペーンとなるため、家庭向け製品は対象外となります。

電波調査 → 機器選定 → ネットワーク工事 → 設定 → 詳しくはWebで



つなぐ技術で、あなたに喜びを

BUFFALO™

BUFFALO
for
BUSINESS

〈法人のお客様向け〉 商品カタログ

VOL.
232
2022/Summer

特集 導入事例

外来患者が安心して来院・受診できる院内環境を目指し、
既存ネットワーク環境の拡張による呼出受信機と
公衆 Wi-Fi の利用エリア拡大を実現



バッファローサポートセンター

電話番号・受付時間をよくお確かめの上、ご利用ください。

QRコードで
アクセス!



法人のお客様窓口

0570-086-008 | WEB | 86886.jp/tel/

<受付時間>9:30~12:00 13:00~17:00(土日祝日を除く)

※1: NTT 固定電話からは全国一律 8.5 円 / 3 分で利用可能です。 ※年末年始、法定点検日などで休業する場合があります。

●お問い合わせ、ご用命は下記の代理店・販売店へどうぞ

※記載されている価格は希望小売価格です。

K232 ARBCADSG1042107022

●掲載されている各製品名は一般に各社の商標または登録商標です。 ●Android は Google LLC の商標です。 ●[USB Type-C]および[USB-C]は USB-IF の登録商標です。 ●記載された仕様、価格、デザインなどは、予告なしに変更することがあります。また、写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。 ●当社の商品(製品含む)が外国為替及び外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当する場合には日本国外に輸出する際に日本政府の輸出許可が必要です。 ●本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や設計、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。

株式会社 **バッファロー** 〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号 赤門通ビル

このカタログの記載内容は2022年7月現在のものです。