

つなぐ技術で、あなたに喜びを

**BUFFALO**™



バフ&ファロ

LINE スタンプ発売中!



冬

2023 VOL. 233

# スマホ・テレビ・パソコン 周辺機器カタログ

## CONTENTS

Wi-Fi (無線LAN) P.6

Wi-Fiルーター(無線LAN親機) P.6  
AirStation connect P.10  
Wi-Fi中継機(無線LAN中継機) P.11  
Wi-Fiアダプター(無線LAN子機) P.12

有線LAN P.13

有線ルーター P.13  
LANアダプター P.13  
スイッチングハブ P.14

ハードディスク P.15

外付けHDD P.15  
ポータブルHDD P.17  
内蔵HDD P.18  
NAS(ネットワーク対応HDD) P.19

SSD P.15

SSD P.15,18

USBメモリー/  
メモリーカード P.21

USBメモリー P.21  
メモリーカード P.22

メモリー P.22

パソコン用メモリー P.22

映像機器 P.23

おもいでばこ P.23  
ディスプレイ増設アダプター P.24

スマートフォン用  
CDレコーダー P.24

ラクレコ P.24

ポータブルDVD  
プレーヤー P.24

ラクみる P.24

ブルーレイ/  
DVDドライブ P.25

ブルーレイドライブ P.25  
DVDドライブ P.25

サプライ・  
アクセサリ P.27

サプライ商品 P.27

法人様向け商品 P.31  
▶裏表紙から

Wi-Fiアダプター(無線LAN子機)  
Wi-Fiアクセスポイント(無線LANアクセスポイント)  
FREESPOT  
ITKeeper 無線LANパック  
有線ルーター  
スイッチ  
外付けHDD  
パソコン用メモリー  
ポータブルHDD  
USBメモリー  
NAS  
オフィスサプライ

特集 おしえて! デジタルライフ

## 最新ルーター Wi-Fi 6Eの スピードを体感せよ!



### バッファローサポートセンター

電話番号・受付時間を  
よくお確かめの上、  
ご利用ください。



QRコードでアクセス!

### 付属品の購入はこちらから



### 個人のお客様窓口



0570-086-086 | WEB | 86886.jp/tel/

<受付時間> 月~土・祝 9:30~19:00 / 日 9:30~17:30(日曜日は無線LAN・Wi-Fi製品のみ)

\*1: NTT固定電話からは全国一律8.5円/3分で利用可能です。 \*年末年始、法定点検日などで休業する場合があります。





パフ & ファロの  
おしえて!  
デジタルライフ  
Tell me! Digital Life



最新ルーター Wi-Fi 6E の

スピードを体感せよ! の巻



パフ: 親元を離れ、ひとり(1匹?)暮らしを始めたアウトドア派の1歳のイヌ。好奇心旺盛だがデジタル知識はゼロ。持ち前の天然ボケでファロを悩ませる。  
ファロ: 運悪くパフの隣の部屋に住んでいた2歳のネコ。筋金入りのインドア派で豊富なデジタル知識を誇る。口は悪いが、寂しがり屋の一面も。



\*5GHz帯は気象レーダーや航空レーダーなどのレーダー波にも使われているため、Wi-Fiルーターがこれを検知するとチャンネル移動すると共に移動先にもレーダー波がないことを確認するため、60秒間Wi-Fiを停止して監視しなければなりません。この仕組みをDFSといいます。

最新ルーターは P.6 でチェック!



## 国内初<sup>※1</sup>新規格『Wi-Fi 6E』に対応、 最大2.5GbpsのINTERNETポートを搭載した 『トライバンドWi-Fiルーター』登場

開発スタッフへのインタビューを通して、商品開発にまつわるエピソードやアイデアの秘密をご紹介します『Products DNA』。今回は国内初の最新Wi-Fi規格『Wi-Fi 6E』に対応し、最大2.5Gbps対応のINTERNETポートを搭載するトライバンドWi-Fiルーター『WNR-5400XE6シリーズ』の開発担当、二井、太田に話を聞いた。

※1.新規格『Wi-Fi 6E』対応かつ、最大2.5Gbps対応のINTERNETポートを搭載したトライバンドWi-Fiルーターが国内初(自社調べ、2022年9月5日現在)



### 商品紹介

#### 2.4GHz/5GHz/6GHzトライバンドが実現する快適通信

2022年9月、電波法改正により生まれた新たなWi-Fi規格『Wi-Fi 6E』。国内で初めて対応し、最大2.5Gbps対応のINTERNETポートを搭載する商品がバッファローの『WNR-5400XE6シリーズ』だ。新たな周波数6GHzが加わることで、これまでになくストレスフリーの通信環境が生まれる。

#### Wi-Fiルーター 『WNR-5400XE6シリーズ』

## 最新規格への対応は最低条件。使いやすさにこだわりぬくバッファロー・クオリティ。

まずはWi-Fi最新規格『Wi-Fi 6E』について教えてください。

**二井:** Wi-Fiをはじめとする無線通信では、様々な周波数の電波を利用します。複数の機器が同じ周波数を使用すると混信するので、用途ごとに使って良い周波数が定められており、Wi-Fiに使える周波数は、これまで2.4GHzと5GHzの2つの帯域が割り当てられていました。ですが、スマートフォンはもちろん、近年では冷蔵庫や電子レンジでもWi-Fiを利用してインターネットにつながる「IoT家電」が増えており、拡大するWi-Fi利用に対応するため、2022年9月、新たに6GHzの周波数がWi-Fiで利用できるよう法律が変更されました。この6GHzの周波数帯を使える新規格が『Wi-Fi 6E』なのです。

—『Wi-Fi 6E』の登場により、ユーザーにはどんなメリットがあるのでしょうか。

**二井:** 6GHzという新帯域が解放されることによって、使用する帯域の選択肢が増えました。複数の周波数帯から選択できれば、仮にすぐそばでWi-Fi通信をしようとする端末があっても、別の周波数帯を選んで通信することができ、干渉を避けられる。つまり、干渉の少ない通信が期待できるというわけです。

—新商品『WNR-5400XE6シリーズ』の特長とはどのようなもののでしょうか。

**太田:** 『Wi-Fi 6E』に対応し、最大2.5Gbps対応のINTERNETポートを搭載する国内初<sup>※1</sup>のWi-Fiルーターであるということです。最新規格だからこそ得られる様々なメリットをいち早くお客様にお届けしたい思いから、急ピッチで開発を進めてきました。ただし、単に新規格に対応したWi-Fiルーターというだけでなく、バッファローのDNAともいえる「かゆいところに手が届く」使いやすさにはこだわり抜きました。例えば、つなぐだけで親機と中継機が互いに通信しあい、メッシュ状にネットワークを構築する『Wi-Fi EasyMesh™』にも対応。大きな家でもすみずみまで快適な電波を届けます。今回は開梱してすぐ『Wi-Fi EasyMesh™』を構築でき

るよう設定を済ませたルーター(コントローラ)・中継機(エージェント)のセットモデル『WNR-5400XE6/2S』も同時発売します。

**二井:** 今回はハードウェアの面でも革新的なデザインに挑戦しています。一部の方にはWi-Fiルーターとは「隠す」「目目に触れない場所に設置する」という認識があるのではないのでしょうか。実際には家具や家電の裏などに設置してしまうと電波減衰によって屋内の電波環境は悪化してしまいます。Wi-Fiルーターは可能な限り、遮蔽物のない開けた場所に設置するのがいい。『WNR-5400XE6』ではインテリアと調和する「見える場所に設置できる」デザインを目指しました。筐体色はホワイトを基調にし、LEDについても光り方はもちろん、カラーにもこだわって何種類もの部材を比較検討し選びました。加えて、配線類がなるべく目には触れないよう背部にへこみを設け、すっきり設置できるデザインにしています。この部分は接続口が目立ちにくいよう下から挿す仕様にしたのですが、LANケーブルの太さや固さ、コネクタ部分のサイズは様々なので、どんな市販ケーブルを挿しても筐体が立てられるよう多くのケーブルでテストしました。ケーブルの固さなどによっては筐体が前に倒れてしまう可能性があります。スタンドを付けることで前傾を回避できるデザインになっています。また、このスタンドは壁掛け設置時のフックとしても使用が可能です。こうした工夫はスペック上に表れないものではありますが、機能を最大限に生かしてもらい、満足できる通信環境を享受してもらうためには重要なこだわりであると考えています。

—『Wi-Fi 6E』への対応にあたり、苦労した点はありますか？

**太田:** 新たな周波数6GHzに対応するということで、とにかく情報が乏しい点が苦労したところですね。既存規格であれば先行商品を参考にできますが、まだどこにも対応商品のない『Wi-Fi 6E』では、それが不可能でした。しかも、



ネットワーク開発部

**二井 勇磨** (写真:左)

カメラ、自転車、車、キャンプに自作PCと、バッファローきっての多趣味人。近く引越越しを考えており、家具一式の買い替えを検討中。家具と家電の調和が目下の課題という。

ネットワーク開発部

**太田 雅矢** (写真:右)

大学時代はロボコン部に所属し、プログラムからハードウェアまでひと通りを担当していた。最近では一見の父となり、手が離せない子育ての助けとして、家中の家電をIoT化しつつある。

6GHzに対応する端末がないため、多数の端末を接続した際の安定性を確認する社内試験などの実施も難しい状況でした。

**二井:** 通常の開発であれば、市販されているスマートフォンなどを使ってトライアルを重ねるのですが、今回それができませんでした。開発サンプルをかき集めたり、海外のチップベンダーに協力してもらうなどハードウェアとファームウェア両チームが、いつも以上に協力しながら試験を進めていった形ですね。

—2022年9月の電波法改正により、通常使用できるようになったわけですが、イメージしていたパフォーマンスと現実にはどのような違いがありましたか？

**太田:** 実際に想定した性能が発揮できるのかと緊張しましたが、結果は「イメージ通り」。安心してお客様に届けられる商品に仕上がったと自信を持っています。

**二井:** 価値のある帯域が使える製品をどこよりも早くご用意できました。今度はたくさんの方々にこの帯域をご使用いただき、皆様の「喜び」に繋がれたらと思います。

冬

2023 Winter

おすすめ  
ピックアップ



▶▶▶P.6

Wi-Fi 6E (11ax)対応  
Wi-Fi ルーター  
AirStation  
WNR-5400XE6  
シリーズ



速い!!

## Wi-Fi 6EとメッシュWi-Fiで 家じゅう快適インターネット

従来の機器と接続しながら、新しく使えるようになったWi-Fi 6E対応機器とも同時接続が可能。新バンド6GHz対応で、混雑や干渉が少なくなりより快適な通信を実現します。さらに、「Wi-Fi EasyMesh™」対応で、つながりにくかった場所まで家じゅうの機器で快適にインターネットを楽しめます。すぐにメッシュネットワークを使える「Wi-Fi EasyMesh™」ペアリング済みセットモデルもラインナップ。

「Wi-Fi EasyMesh™」  
ペアリング済み  
セットモデル  
WNR-5400XE6/2S  
シリーズ



新バンド6GHz 対応  
Wi-Fi 6E

Wi-Fi EasyMesh™

2.5Gbps  
INTERNET ポート



ケーブルもスッキリ!



壁掛けにも対応!



▶▶▶P.13

邪魔にならないショートケーブル  
ケーブル長  
30cm

USB 3.2 (Gen 1)  
Type-C対応

ドッキングステーション  
LUD-U3-CGCシリーズ

Power Delivery対応  
給電専用ポート

Type-C

HDMI

Type-A

microSD

SD

LAN

## ケーブル1本で 周辺機器を まとめて接続

USB接続の周辺機器はもちろん、拡張用のモニターも有線LANポートも、ケーブル1本でまとめて接続できるPD対応ドッキングステーション。SD/microSD対応カードリーダー搭載モデルが新登場! 挿すだけで使える簡単セットアップで、WindowsでもMacでもChrome OSでもすぐに使えます。



全部ドッキング! /



ブラック



シルバー



※電源アダプターは付属していません。本商品の消費電力は15Wです。USB Type-C接続の電源アダプターを使用してパソコンを充電する際は、パソコン推奨の電源アダプターの出力より15W以上大きい出力の電源アダプターの使用を推奨します。上記の出力に満たない場合は、低速充電の警告が表示されることがありますが使用には問題ありません。ご使用のパソコン、電源アダプターによってはパソコン推奨の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用には問題ありません。1つはUSB PD対応ACアダプター入力専用です。



■ OSマーク説明 ※いずれも日本語版に限る

<b>WIN</b>	<b>11</b> Windows 11 対応	<b>10S 32/64</b> Windows 10 (Sモード) 32/64bit 両対応	<b>10 32/64</b> Windows 10 32/64bit 両対応	<b>RT 8.1</b> Windows RT 8.1 対応
	<b>8.1 32/64</b> Windows 8.1 32/64bit 両対応	<b>RT</b> Windows RT 対応	<b>8 32/64</b> Windows 8 32/64bit 両対応	<b>7 SP*</b> Windows 7 Service Pack*以降対応
	<b>7 32/64</b> Windows 7 32/64bit 両対応	<b>Vista SP*</b> Windows Vista Service Pack*以降対応	<b>Vista 32/64</b> Windows Vista 32/64bit 両対応	<b>XP SP*</b> Windows XP Service Pack*以降対応
	<b>XP</b> Windows XP 対応	<b>2000 SP*</b> Windows 2000 Service Pack*以降対応	<b>2000</b> Windows 2000 対応	<b>Me</b> Windows Me 対応
	<b>98SE</b> Windows 98 Second Edition対応	<b>98</b> Windows 98 (Second Edition含む) 対応	<b>95</b> Windows 95 (OSR2 含む) 対応	<b>SERVER ****</b> Windows Server ****対応
	<b>4.0</b> Windows NT4.0対応			
<b>MAC</b>	<b>**</b> Mac OS X / macOS **対応			

このカタログに掲載されている対応情報は2022年11月現在のものです。最新情報は当社Webでご確認ください。

■ エコロジー関連

RoHS基準値に準拠

2006年7月にEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に、現行商品\*では全て準拠しています。  
 「基準値準拠」とは、規制対象物質が基準値以上、商品に含まれていないことを意味します。  
 ※2014年10月～2019年3月は規制対象物質6物質(Pb / Hg / Cd / Cr<sup>6+</sup> / PBB / PBDE)について基準値に準拠。2019年4月以降は規制対象10物質(Pb / Hg / Cd / Cr<sup>6+</sup> / PBB / PBDE / DIBP / DEHP / BBP / DBP)について基準値に準拠。  
 ■RoHS指令の規制対象10物質と基準値：  
 鉛(Pb)1,000ppm、水銀(Hg)1,000ppm、カドミウム(Cd)100ppm、六価クロム(Cr<sup>6+</sup>)1,000ppm、ポリ臭化ビフェニール(PBB)1,000ppm、ポリ臭化ジフェニールエーテル(PBDE)1,000ppm、フタル酸ジイソブチル(DIBP)1,000ppm、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル(DEHP)1,000ppm、フタル酸ブチルベンジル(BBP)1,000ppm、フタル酸ジ-n-ブチル(DBP)1,000ppm

「グリーン購入法」対応

2021年9月施行の「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に定められたエネルギー消費効率基準に適合した商品です。

ISO9001/14001 認証取得



FS58512 / ISO9001  
EMS57381 / ISO14001

※株式会社バッファロー本社にて認証取得

付属品購入のご利用ガイド

Webよりお申し込みください。

QRコードでアクセス



www.buffalo.jp/support/other/accessory.html

※2個以上ご購入される場合は、FAX/郵送でお申し込みください。  
 ※FAX/郵送でお申し込みの場合、確認メールはお送りしません。  
 ※お支払いは代金引換のみに対応しております(手数料は無料)。

■ 型番INDEX (型番掲載ページ)

<b>A</b>	BLTB01SQ	34	BSTKシリーズ	32	LSWシリーズ	14・49	ROシリーズ	46	
AC-DC5シリーズ	16	BLUSシリーズ	34	BSUCC4P5A08BK	29	LTR2シリーズ	49	RRシリーズ	24
<b>B</b>	BMCシリーズ	49	BSWシリーズ	28・32	LUAシリーズ	13	RSDCシリーズ	22	
BBRシリーズ	13	BMDPシリーズ	33	BTシリーズ	34	LUDシリーズ	13	RUF2シリーズ	21・45
BCシリーズ	38	BMPAシリーズ	34	BTPD01シリーズ	32	LXWシリーズ	14	RUF3シリーズ	21・22・46
BCBシリーズ	31	BN-OPシリーズ	49	BU2シリーズ	37	<b>M</b>	<b>S</b>		
BDシリーズ	33	BPGシリーズ	32	BU3シリーズ	37	MVシリーズ	46	SSDシリーズ	15・18
BDCシリーズ	33	BRSシリーズ	33	BWDLE01FBCT	31	<b>O</b>	<b>T</b>		
BDEシリーズ	33	BRUHD-PU3-BK	25	<b>D</b>		OP-ACシリーズ	17・20・47	TSシリーズ	43・44
BDPシリーズ	33	BRXLシリーズ	25・26	D3シリーズ	22	OP-CBWSNEシリーズ	39	<b>V</b>	
BDPMシリーズ	33	BSシリーズ	48・49・52	D4シリーズ	22	OP-FANシリーズ	16・47	VRシリーズ	48・49
BDVシリーズ	33	BSACPDシリーズ	29・32	DPV-PLAU2-BKA	24	OP-HDシリーズ	20・40・47	<b>W</b>	
BFIシリーズ	31	BSCRシリーズ	22	DSP-Wシリーズ	31	OP-HDA-SKY	52	WAPMシリーズ	51
BFNMシリーズ	31	BSHシリーズ	28・32	DVSMシリーズ	25・26	OP-HDP-TVK3	16	WAPSシリーズ	51・52
BHDPYシリーズ	33	BSHSBEシリーズ	28	<b>E</b>		OP-ICCARD1	17・18・45	WCR-1166DS	9
BHDYシリーズ	33	BSHSHシリーズ	28・32	ETPCシリーズ	35・36・52	OP-KCBシリーズ	40	WEM-1266シリーズ	10
BHDDNシリーズ	33	BSHSXCシリーズ	32	<b>F</b>		OP-LSBDLシリーズ	39	WEXシリーズ	11
BHDNシリーズ	33	BSIPDシリーズ	31	FSシリーズ	50	OP-PU-10R2U	40	WIシリーズ	12
BHDVGシリーズ	33	BSKBシリーズ	28・32	<b>G</b>		OP-QHシリーズ	47	WLEシリーズ	52
BHR-4GRV2	13	BLS66NU2シリーズ	29	GXシリーズ	24	OP-SHシリーズ	47	WLI-UTX-AG300/C	12
BIJシリーズ	49	BSMBシリーズ	27・32	<b>H</b>		OP-SSD	40	WLP-U2-433シリーズ	52
BLシリーズ	35・36	BSMLシリーズ	32	HDシリーズ	15・17・18・47	OP-TSシリーズ	39・40	WLS-ADTシリーズ	52
BL5EDシリーズ	36・52	BSMOシリーズ	32	HDSシリーズ	45	OP-WHシリーズ	47	WNR-433W2シリーズ	12
BLAシリーズ	35・36	BSMPAシリーズ	30	HDVシリーズ	15	<b>P</b>		WNR-5400XE6シリーズ	6
BLCシリーズ	34	BSMPBシリーズ	30	<b>I</b>		PD-1000Sシリーズ	23	WRM-D2133HSシリーズ	10
BLDシリーズ	34	BSMPCシリーズ	29	ITKeeper無線LAN/パック	50	PD-BK2シリーズ	23	WSシリーズ	39・41・42
BLLL5	36	BSMPSシリーズ	30	<b>L</b>		PD-OMDR1	23	WSHシリーズ	41・42
BLNシリーズ	34	BSMRシリーズ	27・32	LDV-HDA	52	<b>R</b>		WSRシリーズ	7・8・9・10
BLPWシリーズ	34	BSPD17シリーズ	31	LGYシリーズ	13	RCF-X	22	WTR-M2133HS	10
BLTシリーズ	36	BSTAPシリーズ	29	LSシリーズ	19・20・45	RMSDシリーズ	22	WXRシリーズ	7

●デジタルライフを快適にする情報を発信中!

●話題の製品を動画でご紹介!

●様々なお役立ち情報を発信中!

●バッファローのニュースを毎週お届け!

facebook  
リアルデジタルライフ  
facebook.com/BufalloJapan

YouTube  
バッファロー 公式チャンネル  
youtube.com/user/buffaloofficial

twitter  
バッファローCS  
twitter.com/BufalloCS

メールマガジン  
ハロー・バッファロー  
86886.jp/magazine/

●Wi-Fi速度は理論上の最大速度であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。



## Wi-Fi 6E とは?

### Wi-Fiで利用できる周波数帯に6GHz帯が追加

電波の周波数は、国が用途ごとに使って良い周波数を定めています。Wi-Fi (無線LAN) においては、2.4GHzと5GHzが使えるように定められていました。しかし、Wi-Fiの利用が拡大したため、2022年9月、ついにWi-Fiで6GHzも利用できるよう法律が変更されました。



### 混雑や干渉が少なくなる

6GHz帯におけるWi-Fi通信は、Wi-Fi 6Eによる接続のみです。このため、2.4/5GHz帯のように、通信速度の遅い端末に占有されて低速になる恐れがありません。また、新たに解放された帯域のため空いており、干渉を受けにくく速度も低下しにくくなります。



### DFSによる待機時間なし

5GHz帯を利用する気象レーダーや航空レーダーなどのレーダー波を検知した場合、チャンネル移動すると共に60秒間Wi-Fiを停止して干渉を監視する必要があります。この仕組みがDFS「Dynamic Frequency Selection (動的周波数選択)」です。6GHz帯ではDFSによる通信切断は発生せず、より快適な通信が期待できます。



### 高速伝送の選択肢が増える

Wi-Fi 6Eでは、6GHz帯が加わり、通信時のチャンネルの選択肢が増えました。たとえば、5GHz帯では160MHz幅の高速通信は2本のチャンネルからしか選択できませんでしたが、6GHz帯では3本のチャンネルから選択できるようになります。Wi-Fi 6Eでは、干渉が少ないチャンネルを選びやすくなり、快適な通信が期待できます。



※画像はイメージです。 ※説明は理論上の話であり、実際の通信速度は製品や環境に依存します。

買ってすぐにメッシュ環境を構築できる  
2台セットモデルもラインナップ

モデルタイプ	Wi-Fi 6E 対応	トライバンド
推奨利用環境	端末 <b>30</b> 台	人数 <b>10</b> 人
型番 / シリーズ	WNR-5400XE6	
価格	NEW オープン価格	
ネット脅威プロテクト	—	
Wi-Fi 規格	Wi-Fi 6E (11ax)	
Wi-Fi 速度 (理論値)	11ax 11a <b>6GHz 2401</b> + 11ax 11ac 11n a <b>5GHz 2401</b> + 11ax 11n g b <b>2.4GHz 573</b> Mbps	
Wi-Fi ストリーム数	6GHz 2x2 / 5GHz 2x2 / 2.4GHz 2x2	
有線LAN速度 (規格値)	INTERNETポート <b>2.5Gbps</b> LANポート 1Gbps x3	
つながる	EasyMesh※1	● ※4
	OFDMA	●
	ワイドバンド(5GHz 160MHz)	●
	IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)	●
	MU-MIMO※2	●
	ビームフォーミング/ビームフォーミングEX※3	●
	バンドステアリング	● <b>バンドステアリング Lite※5</b>
しあん	無線中継機能	● (同商品同士のみ対応)
	WPA3	●
かんたん	スマート引越し	●
	無線引越し機能	●
	QRsetup	● ※6
	A O S S / W P S	●
つながって	StationRadar (Wi-Fiリモコン)	●
	マルチセキュリティ	●
	ゲストポート	●
最大消費電力 / 外形寸法 / 質量	20.4W / W140xH217xD75mm / 約610g	

※1. エージェント (中継機) は 4 台まで接続可能。 ※2. 子機側も「MU-MIMO」に対応している必要があります。 ※3. ビームフォーミングは、子機側もビームフォーミングに対応している必要があります。ビームフォーミングEXは、ビームフォーミングに対応していない子機でも使用できます。なお、ビームフォーミングEXは、6GHzには対応していません。 ※4. 2022年11月現在、EasyMeshによる接続では、コントローラ・エージェント間の通信は6GHzに対応していませんが、コントローラから端末間、およびエージェントから端末間の通信は6GHzに対応しています(※バッファロー独自機能)。 ※5. ステアリング設定: 自動のみ、対象SSID: 共通SSIDのみ、帯域切替基準: 電波強度のみ。混雑状況モニター機能は非搭載。また、6GHz帯への切替および6GHz帯からの切替には対応していません。 ※6. 2022年11月現在、6GHzのQRコードの読み込みや、端末へのプロファイル設定に対応していません。

- Wi-Fi ルーター (無線LAN 親機)
- Wi-Fi 中継機 (無線LAN 中継機)
- Wi-Fi アダプター (無線LAN子機)
- 有線ルーター
- LANアダプター
- スイッチングハブ
- 外付けHDD
- ポータブルHDD
- 内蔵HDD
- SSD
- NAS
- USBメモリー
- パソコン用メモリー
- メモリーカード
- おもいでばこ
- 映像機器
- スマートフォン用CDレコーダー
- ポータブルDVDプレイヤー
- ブルーレイ/DVDドライブ
- サプライ・アクセサリ



# Wi-Fi 6(11ax)対応ルーター(無線LAN親機)

●Wi-Fi速度は理論上の最大速度であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

ファームウェア自動更新

パフファロー製Wi-Fiルーターは全機種、ファームウェア自動更新機能に対応しています。 ※機種により、手動でのアップデートが必要な場合があります。



モデルタイプ	フラッグシップ				ハイパフォーマンス				プレミアム				スタンダード				エントリー				エントリー								
	戸建	マンション	端末	人数	戸建	マンション	端末	人数	戸建	マンション	端末	人数	戸建	マンション	端末	人数	戸建	マンション	端末	人数	戸建	マンション	端末	人数					
推奨利用環境	3階建	4LDK	36台	12人	3階建	4LDK	32台	11人	3階建	4LDK	36台	12人	3階建	4LDK	21台	7人	2階建	3LDK	14台	5人	2階建	3LDK	12台	4人					
型番 / シリーズ	WXR-6000AX12S WXR-6000AX12B		WXR-5700AX7S WXR-5700AX7B		WSR-6000AX8 シリーズ				WSR-5400AX6S シリーズ WSR-5400AX6B シリーズ		WSR-3200AX4S シリーズ WSR-3200AX4B シリーズ		WSR-1800AX4S シリーズ WSR-1800AX4B シリーズ		WSR-1500AX2S シリーズ WSR-1500AX2B シリーズ														
価格	オープン価格				オープン価格				NEW オープン価格				オープン価格				オープン価格				オープン価格								
ネット脅威ブロック	プレミアム ※6				プレミアム ※6				—				ベーシック ※6				ベーシック ※6				ベーシック ※6,9								
Wi-Fi 規格	Wi-Fi 6 (11ax)				Wi-Fi 6 (11ax)				Wi-Fi 6 (11ax)				Wi-Fi 6 (11ax)				Wi-Fi 6 (11ax) ※10				Wi-Fi 6 (11ax) ※10								
Wi-Fi 速度 (理論値)	11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 5GHz 4803+ 2.4GHz 1147 Mbps				11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 5GHz 4803+ 2.4GHz 860 Mbps				11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 5GHz 4803+ 2.4GHz 1147 Mbps				11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 5GHz 4803+ 2.4GHz 573 Mbps				11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 5GHz 2401+ 2.4GHz 800 Mbps				11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 5GHz 1201+ 2.4GHz 573 Mbps				11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 5GHz 1201+ 2.4GHz 300 Mbps				
Wi-Fi ストリーム数	5GHz 8×8/2.4GHz 4×4				5GHz 4×4/2.4GHz 3×3				5GHz 4×4/2.4GHz 4×4				5GHz 4×4/2.4GHz 2×2				5GHz 4×4/2.4GHz 4×4				5GHz 2×2/2.4GHz 2×2				5GHz 2×2/2.4GHz 2×2				
有線 LAN 速度 (規格値)	INTERNETポート 10Gbps LANポート 10Gbps×1/1Gbps×3 (10Gbps、LANポートはマルチギガビット対応)				INTERNETポート 10Gbps LANポート 1Gbps×4 (10Gbpsはマルチギガビット対応)				INTERNETポート 2.5Gbps LANポート 1Gbps×3				INTERNETポート 1Gbps LANポート 1Gbps×4				INTERNETポート 1Gbps LANポート 1Gbps×4				INTERNETポート 1Gbps LANポート 1Gbps×4				INTERNETポート 1Gbps LANポート 1Gbps×3				
つながる	EasyMesh ※1	● ※4				● ※4				●				● ※4				● ※4				● ※4							
	OFDMA	●				●				●				●				●				●							
	ワイドバンド(5GHz 160MHz)	●				●				●				●				—				—							
	IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)	●				●				●				●				●				●							
	MU-MIMO ※2	●				●				●				●				●				●							
	ビームフォーミング ※3	●				●				●				●				●				●							
	バンドステアリング	●				●				●				●				●				●							
	干渉波自動回避機能	●				●				—				—				—				—							
	アドバンスドQoS	● (4K/8Kモード)				● (4K/8Kモード)				—				—				—				—							
	無線中継機能	● (同商品同士のみ対応)				●				●				●				●				●							
かんたん	WPA3	●				●				●				●				●				●							
	スマート引越し	● ※11				● 対応予定				●				● 対応予定				● ※11				● ※11				● 対応予定			
	無線引越し機能	●				●				●				●				●				●							
	QRsetup	—				●				●				●				●				●							
	A O S S	●				—				—				—				—				—							
みんなであつ	A O S S / W P S	●				●				●				●				●				●							
	StationRadar (Wi-Fiリモコン)	●				●				●				●				●				●							
	USB共有機能	● USB 3.2 (Gen 1)×1				● USB 3.2 (Gen 1)×1 ※7				—				—				—				—							
マルチセキュリティ	●				●				●				●				●				●								
ゲストポート	●				●				●				●				●				●								
VPNサーバー機能	● ※8				● ※8				—				—				—				—								
最大消費電力 / 外形寸法 / 質量	35.9W / W300×H195×D75 mm / 約1580g				28.8W / W230×H163×D60 mm / 約830g				17W / W59×H177×D165 mm / 約495g				14.6W / W59×H177×D175 mm / 約650g				15W / W37.5×H160×D160 mm / 約390g				11W / W36.5×H160×D160 mm / 約373g				8.8W / W40×H148×D133 mm / 約300g				

### EasyMesh

家じゅうを複数のWi-Fi機器で簡単にカバーするメッシュネットワークを構築可能

それぞれの機器がつながりあい、メッシュ状にネットワークを広げていくことで、大きな家や複雑な間取りの家でも、すみずみまで快適なWi-Fiを構築できる。Wi-Fi Alliance®の標準規格です。パフファローのWi-Fi 6対応ルーター・中継機は、全ラインナップが「Wi-Fi EasyMesh™」対応モデルとなるため、お客様のライフスタイルや利用環境に応じて自由に機器をお選びいただけます。

### ワイドバンド(5GHz 160MHz)

動画配信など大きなデータも安定通信

従来より2倍のチャネル幅5GHz 160MHzに対応。ワイドバンド5GHzに対応したパソコンなどでは、動画配信のような大きなデータもより安定して通信できるようになりました。

※端末側も対応している必要があります。

### WPA3

より安全に。最新のWi-Fiセキュリティ

Wi-Fi暗号化技術であるWPAの最新セキュリティ規格です。現在広く使われている「WPA2」との互換性も維持しながら、より安全な認証および強化された暗号化機能を提供します。

### スマート引越し

ルーターの乗り換えはスマホアプリでかんたん設定

古いルーターの必要な設定情報をスマホアプリ「StationRadar」の「スマート引越し」を使ってクラウドに保存。新しいルーターにコピーするだけで、プロバイダーなどの情報も再設定不要でかんたんに引越しが完了します。

※ご利用にはスマホアプリ「StationRadar」Ver.2.6以降が必要になります。

つながる あんしん かんたん

みんなであつ

機能説明は... ▶P.9・10

※1. エージェント (中継機) は4台まで接続可能です。 ※2. 子機側も「MU-MIMO」に対応している必要があります。 ※3. 子機側もビームフォーミングに対応している必要があります。 ※4. 出荷済みの商品は、ファームウェアのアップデートで「Wi-Fi EasyMesh™」の対応が可能です。 ※5. ステアリング設定: 自動のみ、対象SSID: 共通SSIDのみ、帯域切替基準: 電波強度のみ、混雑状況モニター機能は非搭載。 ※6. 1年間無料ライセンス付き (終了後は有料で更新可能。詳しくはWebをご覧ください) ※7. WXR-5700AX7Sはデバイスサーバー機能(プリンター接続)には対応しません。 ※8. IPv4 over IPv6通信サービスを使用している場合は使用できません。

※9. 後日ファームウェアのアップデートにて対応予定。 ※10. 11axは5GHz帯のみ対応。 ※11. 出荷済み商品は、ファームウェアのアップデートで「スマート引越し」の対応が可能です (WSR-3200AX4B、WSR-1800AX4Bは後日対応予定)。 ※ WXR-5950AX12 (WXR-6000AX12S 同等商品) にて、家電批評 BEST BUY of the year 2020 Wi-Fi ルーター部門受賞 ※ [WXR-6000AX12S][WXR-5700AX7S][WSR-5400AX6S シリーズ] JVG P2022 スマートホーム (Wi-Fi機器) 部門 部門賞 受賞

Wi-Fi ルーター (無線LAN親機)

Wi-Fi 中継機 (無線LAN子機)

Wi-Fi アダプター (無線LAN子機)

有線ルーター

LANアダプター

スイッチングハブ

外付けHDD

ポータブルHDD

内蔵HDD

SSD

NAS

USBメモリー

パソコン用メモリー

メモリーカード

おもいでばこ

映像機器

スマートフォン用CDレコーダー

ポータブルDVDプレイヤー

ブルーレイ/DVDドライブ

# Wi-Fi 5(11ac) / Wi-Fi 4(11n)対応ルーター (無線LAN親機)

●Wi-Fi速度は理論上の最大速度であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

※1. 子機側も[MU-MIMO]に対応している必要があります。 ※2. 子機側もビームフォーミングに対応している必要があります。 ※3. Wake On LANパケット伝送非対応。 ※4. 有害サイトをブロックする「i-フィルター for BUFFALO」に対応 (有料。60日間無料お試し可能)。 ※5.1年間無料ライセンス付き (終了後は有料で更新可能。詳しくはWebをご確認ください)。 ※6. ジャパンマニュアルアワード 2020 一般部門 優秀賞・マニュアル オブ ザ イヤー ノミネート賞 受賞 ※7.IPv4 over IPv6 通信サービスを使用している場合は使用できません。

VGP 2021  
Smart Home (Wi-Fi機器) 部門  
部門賞 受賞  
AirStation connect シリーズ

推奨利用環境 (1人あたり3端末以内の使用を想定)	戸建 3階建	マンション 4LDK	端末 18台	人数 6人	戸建 2階建	マンション 3LDK	端末 12台	人数 4人	マンション 1ルーム	端末 6台	人数 2人	マンション 1ルーム	端末 3台	人数 1人
型番/シリーズ/価格	WSR-2533DHP3-BK オープン価格	WSR-2533DHPLSシリーズ オープン価格	WSR-2533DHPLBシリーズ オープン価格	WSR-1166DHPL2 オープン価格	WCR-1166DS ¥5,500(¥5,000)	WSR-300HP ¥4,180(¥3,800)								
ネット脅威ブロック	—	○ ベーシック ※5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wi-Fi規格	Wi-Fi 5 (11ac)	Wi-Fi 5 (11ac)	Wi-Fi 5 (11ac)	Wi-Fi 5 (11ac)	Wi-Fi 5 (11ac)	Wi-Fi 4 (11n)								
Wi-Fi速度 (理論値)	11ac 11n a 11n g b 5GHz 1733 + 2.4GHz 800 Mbps	11ac 11n a 11n g b 5GHz 1733 + 2.4GHz 800 Mbps	11ac 11n a 11n g b 5GHz 866 + 2.4GHz 300 Mbps	11ac 11n a 11n g b 5GHz 866 + 2.4GHz 300 Mbps	11ac 11n a 11n g b 5GHz 866 + 2.4GHz 300 Mbps	11n g b 2.4GHz 300 Mbps								
Wi-Fiストリーム数	5GHz 4×4/2.4GHz 4×4	5GHz 4×4/2.4GHz 4×4	5GHz 2×2/2.4GHz 2×2	5GHz 2×2/2.4GHz 2×2	5GHz 2×2/2.4GHz 2×2	2.4GHz 2×2								
有線LAN速度 (規格値)	INTERNETポート1Gbps LANポート1Gbps×4	INTERNETポート1Gbps LANポート1Gbps×3	INTERNETポート1Gbps LANポート1Gbps×3	INTERNETポート1Gbps LANポート1Gbps×3	INTERNETポート100Mbps LANポート100Mbps	INTERNETポート1Gbps LANポート1Gbps×3								
IPv6 IPoE (IPv4 over IPv6)	●	●	●	●	—	—								
MU-MIMO ※1	●	●	●	●	—	—								
ビームフォーミング ※2	●	●	●	●	—	—								
ビームフォーミングEX	●	●	—	—	—	—								
無線中継機能	● ※3	● ※3	—	—	—	—								
キッズタイマー+i-フィルター	● ※4	● ※4	—	—	—	—								
スマート引越し (機能説明はP.8)	—	●	●	●	—	—								
無線引越し機能	●	●	●	●	—	—								
QRsetup	●	●	●	●	—	—								
A O S S / W P S	●	●	●	●	—	—								
StationRadar (Wi-Fiリモコン)	●	●	●	●	—	—								
マルチセキュリティ	●	●	●	●	—	—								
ゲストポート	●	●	●	●	—	—								
最大消費電力 / 外形寸法 / 質量	13.7W / W37.5×H160×D160mm / 約382g	12W / W36.5×H160×D160mm / 約360g	9.1W / W55×H159×D130mm / 約241g	7.1W / W50×H110×D109mm / 約139g	5.8W / W31×H140×D140mm / 約232g									

## Wi-Fi を快適・安心に利用できる多彩な機能

### IPv6 IPoE (IPv4 over IPv6)

混雑の少ないIP規格で高速通信  
国内主要サービスプロバイダー対応確認済みで安心  
従来の「IPv4 PPPoE」から移行が進み、次世代IPアドレス規格「IPv6 IPoE」に対応。「IPv4 over IPv6」にも対応しており、混雑の少ない高速なインターネット通信が可能です。

### MU-MIMO

たくさんつないでも速度が落ちにくい  
複数の端末の通信を同時に処理、速度を落とさず快適な高速通信が可能です。  
※スマホなどの端末もMU-MIMOに対応している必要があります。  
※端末によって同時通信の最大接続数は異なります。

### ビームフォーミング/ビームフォーミングEX

スマホ、タブレットを狙って高速Wi-Fiが届く  
iPhoneや「ビームフォーミング」に対応したスマホ・タブレットを自動追従して、電波を最適に転送。家じゅう動き回っても快適にWi-Fiインターネットが利用できます。  
※ビームフォーミングは、子機側もビームフォーミングに対応している必要があります。

### バンドステアリング

空いているバンド(帯域)へ自動的に誘導  
通信の混雑状況を判別して空いているバンドへ誘導する「バンドステアリング」で、複数の無線機器もスムーズな通信が可能になります。  
※一部の端末はバンドの優先度が固定されているため、期待通り誘導されない場合があります。

### 干渉波自動回避機能

電子レンジなどのノイズも自動で検知・回避する  
従来品では回避することができなかった電子レンジなどWi-Fi以外の機器から出るノイズを自動で検知し、干渉しないチャンネルへ変更できるので安定した通信が可能です。

### アドバンスドQoS

動画視聴がサクサク快適  
通信の優先順位を設定し、データ転送の効率をコントロールします。「動画」「音声」「ゲーム」など、利用スタイルに合わせ優先度を設定できます。また、8K/4K動画を優先する「8Kモード」※「4Kモード」※に対応します。 ※8Kモード、4Kモード対応機種のみ。

### 無線中継機能

電波を中継してWi-Fiエリアを広げる  
Wi-Fiルーターから離れた電波が届かない場所へ、中継機として設置することでWi-Fi電波のエリアを広げることができます。また、買い替えにより不要となった機器も、中継機として有効活用できます。

### シームレスローミング

家の中で移動しても通信が途切れにくい  
IEEE 802.11kおよびIEEE 802.11v対応により、メッシュネットワーク内のより安定した接続先を自動で検知・接続切替が可能。家の中を移動しながらでも快適にWi-Fiをご利用いただけます。  
※子機側がIEEE 802.11kおよびIEEE 802.11vに対応している必要があります。

### ネット脅威ブロック

さまざまなインターネットの脅威から家族を守る  
＜プレミアム機能＞  
1. お子様を有害サイトから守る「コンテンツフィルター Plus」※1,2  
2. 外出先からスマホで制御・確認「プッシュ通知」※1「リモートアクセス」※1「利用時間統計」※1  
＜ベーシック機能＞  
1. 情報流出から守る「情報漏洩ブロック」※3「危険UPnPブロック」※3,4  
2. フィッシング詐欺から守る「悪質サイトブロック」※3  
3. お子様のネット利用時間を制限「キッズタイマー」  
●プロバイダーなどのルーターと併用可能「ルーター、ブリッジ(AP)両モード対応」  
※1: ご利用にはスマートフォンの専用アプリが必要。 ※2: IPv4のみサポート。  
※3: ブロックの確認にはスマートフォンの専用アプリが必要。 ※4: ルーターモードのみサポート。

### 無線引越し機能

買い替えても設定は「引越し」で完了  
新旧それぞれのWi-FiルーターのAOSS/WPSボタンを押すだけでネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継ぎ設定できます。

### A O S S

スマホだけでWi-Fiとインターネット回線設定が完了  
Wi-FiルーターのAOSSボタンを押し、スマートフォンをタップするだけ。初期設定に不安を感じている方やパソコンを持っていない方にもオススメです。

### A O S S / W P S

ボタンワンプッシュでWi-Fi接続  
パッパロー独自のワンプッシュ接続方式のAOSSと、Wi-Fi機器メーカー共通のWPSを搭載。ゲーム機やプリンターなど多くのデジタル家電にも搭載されているのでかんたんにWi-Fi接続できます。

### AirStation connectシリーズ

タイプ	コンパクトでも快適通信 デュアルバンド搭載
すみずみまで快適なWi-Fi環境の目安	～3LDK/～90m <sup>2</sup>
型番 / 価格	グッドデザイン賞受賞 WRM-D2133HS/W1S (親機1台+専用中継機1台) オープン価格
Wi-Fi規格	Wi-Fi 5 (11ac)
Wi-Fi速度 (親機・理論値)	11ac 11n a 11n g b 5GHz 1733 + 2.4GHz 400 Mbps
Wi-Fiストリーム数 (親機)	5GHz 4×4/2.4GHz 2×2
有線LAN速度 (規格値)	INTERNETポート1Gbps LANポート1Gbps×3
機器判別機能 専用アプリでつながっている端末を管理	●
IPv6 IPoE (IPv4 over IPv6)	●
MU-MIMO ※1	●
ビームフォーミング ※2	●
バンドステアリング	●
干渉波自動回避機能	●
アドバンスドQoS	● (4Kモード)
シームレスローミング	●
ネット脅威ブロック	● プレミアム ※5
無線引越し機能	●
A O S S	●
A O S S / W P S	●
スマホアプリ	● Connect™
マルチセキュリティ	●
ゲストポート	●
VPNサーバー機能	● ※7
最大消費電力 / 外形寸法 / 質量 (親機)	15.3W/W90×H175×D125mm / 約745g

### Wi-Fi 5(11ac)対応ルーター(無線LAN親機)

reddot award 2018 winner

トライバンド

11ac 2x2 866 + 11ac 2x2 866 + 400 Mbps

WTR-M2133HS オープン価格

●Red Dot Award : Product Design 2018 受賞

グッドデザイン賞受賞

デュアルバンド

11ac 4x4 1733 + 400 Mbps

WRM-D2133HS オープン価格

●2020年度グッドデザイン賞(一般・公共情報機器)受賞

### 専用中継機

据置型

WEM-1266 ¥13,200 (¥12,000)

- 有線LANインターフェース: LANポート1Gbps×1
- 最大消費電力: 12.4W
- 外形寸法: W130×H126×D73mm (本体のみ)
- 質量: 約200g

グッドデザイン賞受賞

コンセント直挿し型

WEM-1266WP オープン価格

- 最大消費電力: 8.55W
- 外形寸法: W137×H83×D48mm (本体のみ、突起部除く)
- 質量: 約190g
- 2020年度グッドデザイン賞(一般・公共情報機器)受賞

### スマホアプリ

設定変更や機器チェックはスマホアプリで  
connectシリーズ専用アプリ [対応OS iOS 10.0以降 / Android 4.4以降]  
**connectアプリ**  
専用中継機を追加したり、つながっている機器をチェックできます。ユーザー・機器ごとに利用時間を設定することも可能です。  
AirStationシリーズ用アプリ [対応OS iOS 10.0以降 / Android 4.4以降]  
**StationRadar**  
(Wi-Fiリモコン)

### USB共有機能

USBポートにHDD、USBメモリー、プリンターなどを接続することで、家じゅうのパソコンやデジタル家電から利用できます。

### マルチセキュリティ

つながる機器に合わせて最高レベルの暗号化方式を自動で設定できるので安全・安心です。

### ゲストポート

来客の際に、インターネット接続だけが利用可能なWi-Fiを提供。既存の家庭内ネットワークへの接続は許可しないので安心して運用できます。

### VPNサーバー機能

VPNサーバー機能を使用すれば、外出先から家のパソコンの遠隔操作や、パソコン・NASなどネットワーク内にある機器とデータのやり取りなどが可能です。

### Wi-Fi ルーター (無線LAN親機)

### Wi-Fi 中継機 (無線LAN子機)

### Wi-Fi アダプター (無線LAN子機)

### 有線ルーター

### LANアダプター

### スイッチングハブ

### 外付けHDD

### ポータブルHDD

### 内蔵HDD

### SSD

### NAS

### USBメモリー

### パソコン用メモリー

### メモリーカード

### おもいでばこ

### 映像機器

### スマートフォン用CDレコーダー

### ポータブルDVDプレイヤー

### ブルーレイ/DVDドライブ

### サブライ・アクセサリ




# Wi-Fi中継機(無線LAN中継機) ●Wi-Fi速度は理論上の最大速度であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

Wi-Fi中継機選びのポイントは、

**デュアルバンド同時接続  
+Wi-Fi 6 対応で  
高速通信**

デュアルバンド同時接続でスピードが半減しない



デュアルバンド同時接続方式とは、【ルーター中継機】と【中継機子機】の通信で、それぞれ 5GHz 帯と 2.4GHz 帯の二つの帯域を同時に使用できる方式です。それぞれ異なる帯域で中継するため、通信処理にロスが少なく通信速度が半減しません。さらに Wi-Fi 6 対応中継機なら、Wi-Fi 6 のメリットを損なうことなく通信エリアが拡大でき、家じゅうどこでも高速で快適な通信が楽しめます。

※ルーターと子機も Wi-Fi 6 に対応している必要があります。

型番 / 価格	WEX-5400AX6 NEW オープン価格	WEX-1800AX4EA オープン価格	WEX-1800AX4 オープン価格
Wi-Fi 規格	Wi-Fi 6(11ax)	Wi-Fi 6(11ax)	Wi-Fi 6(11ax)
Wi-Fi 速度 (理論値)	11ax 11ac 11n a 11ax 11n 9 b 5GHz <b>4803</b> + 2.4GHz <b>573</b> Mbps	11ax 11ac 11n a 11ax 11n 9 b 5GHz <b>1201</b> + 2.4GHz <b>573</b> Mbps	11ax 11ac 11n a 11ax 11n 9 b 5GHz <b>1201</b> + 2.4GHz <b>573</b> Mbps
Wi-Fi ストリーム数	5GHz 4×4 / 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2
EasyMesh <sup>※1</sup>	●	● <sup>※3</sup>	● <sup>※3</sup>
有線 LAN ポート	● Giga × 5	● Giga × 1	● Giga × 1
アンテナ	内蔵	外付け (可動)	内蔵
デュアルバンド同時接続	●	●	●
ハイパワー	●	●	●
ビームフォーミング <sup>※2</sup>	●	●	●
中継機設置ガイド	● <sup>※6</sup>	● <sup>※6</sup>	● <sup>※6</sup>
WPS	●	●	●
設置方法	据え置き / 壁掛け	コンセント直挿し / 据え置き	コンセント直挿し
最大消費電力	14.6W	11.3W	11.3W
外形寸法/質量	W59×H177×D175mm / 約650g	W140×H87×D33mm / 約251g	W85×H141×D33mm / 約230g

## Wi-Fiルーターとの引き継ぎ設定は“ワンタッチ”

今お使いのWi-Fiルーターとの引き継ぎ設定<sup>※</sup>は、それぞれのWPSボタンを押すだけ。

WPS 対応

<sup>※</sup>新機種のSSID/暗号化キーを引き継ぐ設定。  
<sup>※</sup>確実に接続するため、引き継ぎ設定は親機の近くで行ってください。



## 他社製品ともつながる

バッファロー製Wi-Fiルーターはもちろん、他社製品でも中継接続が可能。

<sup>※</sup>ワンタッチ引き継ぎは、WPS(PBC接続)搭載機に限る。

## スマホなど端末の再設定は不要

今お使いのWi-Fiルーターの設定を引き継ぐので、スマホやタブレット、PCなどの再設定は不要で、そのまま使えます。

型番 / 価格	WEX-1166DHP3 オープン価格	WEX-1166DHPS2 オープン価格	WEX-733DHPTX オープン価格	WEX-733DHP2 オープン価格
Wi-Fi 規格	Wi-Fi 5(11ac)	Wi-Fi 5(11ac)	Wi-Fi 5(11ac)	Wi-Fi 5(11ac)
Wi-Fi 速度 (理論値)	11ac 11n a 11n 9 b 5GHz <b>866</b> + 2.4GHz <b>300</b> Mbps	11ac 11n a 11n 9 b 5GHz <b>866</b> + 2.4GHz <b>300</b> Mbps	11ac 11n a 11n 9 b 5GHz <b>433</b> + 2.4GHz <b>300</b> Mbps	11ac 11n a 11n 9 b 5GHz <b>433</b> + 2.4GHz <b>300</b> Mbps
Wi-Fi ストリーム数	5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2	5GHz 1×1 / 2.4GHz 2×2	5GHz 1×1 / 2.4GHz 2×2
EasyMesh <sup>※1</sup>	—	—	—	—
有線 LAN ポート	● Giga × 1	● Giga × 1	● 100Mbps × 1	—
アンテナ	外付け (可動)	内蔵	内蔵	内蔵
デュアルバンド同時接続	●	●	●	●
ハイパワー	●	●	●	●
ビームフォーミング <sup>※2</sup>	●	●	—	—
中継機設置ガイド	●	●	●	●
WPS	●	●	●	●
設置方法	コンセント直挿し / 据え置き	コンセント直挿し	コンセント直挿し	コンセント直挿し
最大消費電力	7.9 W	7.1W	5.4W	4.3W
外形寸法/質量	W160×H80×D28mm / 約240g	W65×H95×D40mm / 約135g	W65×H95×D40mm / 約130g	W65×H95×D40mm / 約120g

※1. BUFFALO製Wi-Fiルーターをコントローラ(親機)として使用している場合、エージェント(中継機)は4台まで接続可能です。※2. 子機側もビームフォーミングに対応している必要があります。  
 ※3. 出荷済みの商品については、ファームウェアのアップデートにて「Wi-Fi EasyMesh™」への対応が可能です。メッシュWi-Fiのご利用には、別途EasyMeshに対応したルーター(親機)が必要です。  
 AirStation connectシリーズとは接続できません。※4. ジャパンマニュアルアワード2021 一般部門 優秀賞・マニュアル オブ デザイナー 受賞 ※5. 2021年度 グッドデザイン賞(パソコン/パソコン周辺機器) 受賞  
 ※6. EasyMesh時は使用できません。

# Wi-Fiアダプター(無線LAN子機)

●Wi-Fi速度は理論上の最大速度であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

お使いのパソコンをWi-Fi 6(11ax)へアップグレード

**Wi-Fi 6** 多人数通信に強い 新しいWi-Fi規格  
パソコンをWi-Fi 6へアップグレード

5GHz アンテナ×2    2.4GHz アンテナ×2

**1201/573** Mbps

11ax | a/c/n/a    11ax | n/g/b



「Wi-Fi 6(11ax)」で11ac搭載パソコンを約1.4倍高速化

Wi-Fi 6(11ax) 対応のWi-Fiルーターとの組み合わせで、パソコン内蔵のWi-Fi機能に比べ約1.4倍の高速転送を実現します。大容量データ転送も可能です。



\*1:理論値 ※速度は環境に依存します。  
※記載の通信速度(理論値)は、本商品をUSB 3.2(Gen 1)端子に接続し、Wi-Fiルーター側がWi-Fi 6(11ax)に対応している場合です。



11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b WPA3 Personal WPA2 Personal WPA Personal WEP (128/64bit) AOSS WPS

**1201**\*1 / **573**\*2 Mbps  
(5GHz) (2.4GHz)

ビームフォーミング対応

USB 3.2(Gen 1) USB 2.0

WIN 11 10 8.1 7 32bit 32bit 32bit

MAC 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10

**WI-U3-1200AX2** オープン価格

◎Wi-Fi 6非対応パソコンでもUSB端子に接続するだけでWi-Fi 6の高速通信が可能  
※Wi-Fiルーター(親機)もWi-Fi 6に対応している必要があります。  
◎卓上用USB延長ケーブル(1m)付属  
●消費電力:最大4.5W  
●外形寸法:W80×H22×D30mm  
●質量:約44.6g  
※1.11acの理論値は866Mbps  
※2.11nの理論値は300Mbps

「充実したWEB」で  
購入後もあんしんサポート

**1201Mbpsの速度を活かすUSB 3.2(Gen 1)対応**

最大転送速度5Gbps(規格値)に対応したUSB 3.2(Gen 1)だから、Wi-Fi 6(11ax)のスピード性能のポテンシャルに合わせ、高速性能を活かすことができます。  
※2.4GHz帯で通信する場合は、USB 2.0接続で動作します。

**直挿し・据え置き両対応**

パソコンに直挿しできるUSBタイプなので、出張などの外出先でも気軽にお使いいただけます。さらに卓上用USB延長ケーブルを付属しているため、使用状況に合わせて使い分けが可能です。

直挿し    据え置き

USB 3.2(Gen 1)で11acを活かす、高速2×2 11ac

11ac 11n a 11n g b WPA3 Personal WPA2 Personal WPA Personal WEP (128/64bit) AOSS WPS

**866 / 300**Mbps  
(5GHz) (2.4GHz)

ビームフォーミング対応

USB 3.2(Gen 1) USB 2.0

WIN 11 10 8.1 7 32bit 32bit 32bit

MAC 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10

**WI-U3-866DS** 新価格 ¥5,060 (¥4,600)

◎USB 3.2(Gen 1)で高速な転送速度を実現  
◎フック付きUSB延長ケーブル(0.5m)付属  
●消費電力:最大4.5W  
●外形寸法:W74×H27×D14mm  
●質量:約18g

11acで通信速度アップ、コンパクトで持ち運びラクラク

11ac 11n a 11n g b WPA3 Personal WPA2 Personal WPA Personal WEP (128/64bit) AOSS WPS

**433 / 150**Mbps  
(5GHz) (2.4GHz)

ビームフォーミング対応

USB 2.0

WIN 11 10 8.1 7 32bit 32bit 32bit

MAC 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10

**WI-U2-433DMS** 新価格 ¥2,750 (¥2,500)

◎遠距離でも電波感度、通信速度を維持できるビームフォーミング対応  
●消費電力:最大2.5W  
●外形寸法:W33×H18×D8mm  
●質量:約4g

大型可動式アンテナ搭載、さらに進化した飛びと安定性

11ac 11n a 11n g b WPA3 Personal WPA2 Personal WPA Personal WEP (128/64bit) AOSS WPS

**433 / 150**Mbps  
(5GHz) (2.4GHz)

ビームフォーミング対応

HighPower

USB 2.0

WIN 11 10 8.1 7 Vista 32bit 32bit

MAC 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8

高感度(ハイゲイン)アンテナ搭載

**WI-U2-433DHP** 新価格 ¥3,960 (¥3,600)

●消費電力:最大2.5W  
●外形寸法:W19×H186×D15mm ●質量:約20g

有線LAN端子を無線化できるイーサネットコンバーター

11n a 11n g b WPA2 Personal WPA Personal WEP (128/64bit) AOSS WPS

**300 / 300**Mbps  
(5GHz) (2.4GHz)

LAN端子    USB(電源)

WIN 10 8.1 8 7 XP 2000 32bit 32bit 32bit 32bit

MAC 12.0 11.0 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.7 10.6 10.5 10.4

**WLI-UTX-AG300/C** ¥5,170 (¥4,700)

◎パソコン/ゲーム機/テレビも押すだけで一発設定  
●消費電力:最大2.5W  
●外形寸法:W136×H37×D26mm  
●質量:約50g

注1 ソフトウェアのアップデートにより[WPA3 Personal™]に対応可能。  
※Windowsのみ対応(Windows 10/バージョン1903以降)。  
※Wi-Fiルーターも対応している必要があります。

<Wi-Fiアダプター 共通注釈>  
※お使いのOSによっては制限事項を含む場合があります。詳しくは各商品のWebをご確認ください。  
※アドホックモードには対応していません。  
※デュアルプロセッサ搭載機種には対応していません(デュアルコア搭載機種、ハイパースレディング機能搭載機種には対応しています)。

## トラベルルーター(ホテル用Wi-Fiルーター)


出張先、旅行先のホテルでも高速でWi-Fi

11ac 11n a 11n g b WPS QR setup

**433 / 150**Mbps  
(5GHz) (2.4GHz)

※出張・旅行用のためPPPoE回線ではご利用いただけません  
(PPPoE機能非搭載)。

外国語マニュアル対応  
英語/中国語簡体/韓国語/ポルトガル語(ブラジル)



本体、ケーブル類をまとめて収納できる携行ポーチ付き

**WMR-433W2シリーズ** ¥3,630 (¥3,300)

ブラック WMR-433W2-BK  
ホワイト WMR-433W2-WH  
ターコイズブルー WMR-433W2-TB

●有線LAN速度(規格値):100/10Mbps(自動認識)  
●USBインターフェース:Micro-B(給電用)  
●消費電力:最大2.5W  
●外形寸法:W45×H45×D15mm ●質量:約19g  
●USB給電ケーブル(25cm)、LANケーブル(50cm)、携行ポーチ付属

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。

- Wi-Fi (無線LAN)
- Wi-Fi ルーター(無線LAN親機)
- Wi-Fi 中継機(無線LAN中継機)
- Wi-Fi アダプター(無線LAN子機)
- 有線ルーター
- LANアダプター
- スイッチングハブ
- 外付けHDD
- ポータブルHDD
- 内蔵HDD
- SSD
- NAS
- USBメモリー
- パソコン用メモリー
- メモリーカード
- おもいでばこ
- 映像機器
- スマートフォン用CDレコーダー
- ポータブルDVDプレイヤー
- ブルーレイ/DVDドライブ
- サプライ・アクセサリ



# 有線ルーター



Broad Station

外出先から自宅につながる! Giga対応で高速回線をフルに活かせる!

Giga UPrP対応

FTP(DHCP)スループット  
約**839**Mbps

PPTP(VPN)スループット  
約**62**Mbps



LAN側4ポート  
■AUTO-MDIX機能搭載  
**BHR-4GRV2**

¥7,920 (¥7,200)

●消費電力:最大3.8W ●外形寸法:W35×H165×D158mm  
<FTPスループット測定環境>  
FTPサーバー(Debian6.0.1.Xeon3.2GHz,2GB)とクライアント(Windows 7 32bit,Intel Core i5 2.5GHz,4GB)間をBHR-4GRV2で接続。  
<PPTPスループット測定環境>  
BHR-4GRV2 2台をPPTPで拠点間接続し,PC1(Windows 7 64bit,Intel Core i5 3.4GHz,8GB)とPC2(PC1と同スペック)をそれぞれのLANポートに接続。  
<測定方法(FTP/PPTP共通)>  
NAT機能をONにした状態で約300MBファイルの転送速度を測定。  
(2014年4月,当社調べ)  
※初期設定値にて測定。実効スループット値は環境に依存します。

攻撃や不正アクセスを検知するアタックブロック対応

最大スループット  
**98.7**Mbps

100BASE-TX /10BASE-T

UPrP対応



LAN側4ポート  
■AUTO-MDIX機能搭載  
**セキュリティモデル**

**BBR-4HG**

¥3,740 (¥3,400)

●消費電力:最大3.55W  
●外形寸法:W33×H145×D124mm  
※最大スループットはSmartBits2000測定結果。

最大スループット  
**83.5**Mbps

100BASE-TX /10BASE-T

UPrP対応



LAN側4ポート  
■AUTO-MDIX機能搭載  
**エントリーモデル**

**BBR-4MG**

¥3,025 (¥2,750)

●消費電力:最大3.55W  
●外形寸法:W33×H145×D124mm  
※最大スループットはSmartBits2000測定結果。

# LANアダプター

LANポートのないパソコンにLANポートを追加



型番	価格	LAN規格	USB規格	外形寸法 (W×H×D)	対応OS	ドライバー	主要機能
<b>USB Type-A/Type-C接続 両対応</b>							
<b>LUA-U3-A2G/C</b>	オープン価格	2.5G	USB 3.2 (Gen 1)/ 3.1(Gen 1)/ 3.0/2.0/1.1	32×16×85mm	Windows 11, 10, 8.1, 7, macOS 12.0, 11.0, 10.0, 9.0, 8.0, 7.0	Webページよりダウンロード	●2.5Gbps+USB 3.2(Gen 1) ●Type-A to Type-C変換コネクタ付属
<b>USB Type-A接続タイプ</b>							
<b>LUD-U3-AGHシリーズ</b> ブラック LUD-U3-AGHBK シルバー LUD-U3-AGHSV	オープン価格	Giga (1000M)	USB 3.2 (Gen 1)/ 3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1	91×16×41mm	Windows 11, 10, 8.1, 7, macOS 12.0, 11.0, 10.0, 9.0, 8.0, 7.0	ドライバーインストール不要 Chrome OS ※7	●USB Type-Aケーブル1本でUSB機器をまとめて接続
<b>LUA4-U3-AGTEシリーズ</b> ブラック LUA4-U3-AGTE-BK ホワイト LUA4-U3-AGTE-WH	¥2,431 (¥2,210)	Giga (1000M)	USB 3.2 (Gen 1)/ 3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1	28×14×74mm	Windows 11, 10, 8.1, 7, macOS 12.0, 11.0, 10.0, 9.0, 8.0, 7.0	ドライバーインストール不要 (Windows 10 / 8.1) ※3	●Nintendo Switch(TM)動作確認済み (ドライバーインストール不要)
<b>LUA3-U2-ATX</b>	¥2,079 (¥1,890)	100M /10M	USB 2.0	33×16×63mm	Windows 11, 10, 8.1, 7, macOS 12.0, 11.0, 10.0, 9.0, 8.0, 7.0	LUA Navigator セットアップ ユーティリティCD	●Wii U, MacBook Air対応
<b>USB Type-C接続タイプ</b>							
<b>LUA4-U3-CGTEシリーズ</b> ブラック LUA4-U3-CGTE-BK ホワイト LUA4-U3-CGTE-WH	¥3,190 (¥2,900)	Giga (1000M)	USB 3.2 (Gen 1)/ 3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1	28×14×74mm	Windows 11, 10, 8.1, 7, macOS 12.0, 11.0, 10.0, 9.0, 8.0, 7.0	ドライバーインストール不要 (Windows 10 / 8.1, Chrome OS) ※3	●すっきり配線できる L型コネクタ付属
<b>LUD-U3-CGCシリーズ</b> NEW ブラック LUD-U3-CGCBK シルバー LUD-U3-CGCSV	オープン価格	Giga (1000M)	USB 3.2 (Gen 1)/ 3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1	116×16×52.5mm	Windows 11, 10, 8.1, 7, macOS 12.0, 11.0, 10.0, 9.0, 8.0, 7.0	ドライバーインストール不要 Chrome OS	●ケーブル1本で周辺機器を一括接続 ●SD/microSD対応カードリーダー搭載 (2スロット, 同時使用不可) ●USB PD(Power Delivery) 3.0対応
<b>LUD-U3-CGD</b>	オープン価格	Giga (1000M)	USB 3.2 (Gen 1)/ 3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1	125×17×48mm	Windows 11, 10, 8.1, 7, macOS 12.0, 11.0, 10.0, 9.0, 8.0, 7.0	ドライバーインストール不要 Chrome OS ※8	●ケーブル1本で周辺機器を一括接続 ●USB PD(Power Delivery) 3.0対応 ●LAN, USB Type-A, USB Type-C, HDMI, VGA 各1ポート搭載
<b>LUD-U3-CGHシリーズ</b> ブラック LUD-U3-CGHDBK シルバー LUD-U3-CGHDSV	オープン価格	Giga (1000M)	USB 3.2 (Gen 1)/ 3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1	102×16×41mm	Windows 11, 10, 8.1, 7, macOS 12.0, 11.0, 10.0, 9.0, 8.0, 7.0	ドライバーインストール不要 Chrome OS	●ケーブル1本で周辺機器をノートパソコンやタブレットに一括接続 ●USB PD(Power Delivery) 3.0対応 ●USB Type-C 2ポート(PC給電用1, データ通信用1), LAN, USB Type-A, HDMI 各1ポート搭載
<b>LUD-U3-CGHシリーズ</b> ブラック LUD-U3-CGHBK シルバー LUD-U3-CGHSV	オープン価格	Giga (1000M)	USB 3.2 (Gen 1)/ 3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1	91×16×41mm	Windows 11, 10, 8.1, 7, macOS 12.0, 11.0, 10.0, 9.0, 8.0, 7.0	ドライバーインストール不要 Chrome OS ※7	●USB Type-Cケーブル1本でUSB機器をまとめて接続
<b>内蔵ボードタイプ</b>							
<b>LGY-PCI-E-MG2</b>	3年保証 ¥11,110 (¥10,100)	10GbE 対応	マルチギガ (10/5/2.5G)	PCI Express / Low Profile PCI Express	120×101×22mm	Windows 11, 10, 8.1, 7, macOS 12.0, 11.0, 10.0, 9.0, 8.0, 7.0	Webページよりダウンロード ●マルチギガ(10/5/2.5G)、1000M/100M対応 ●JumboFrame2,040/4,088/9,014/16,348Bytes (ヘッダー14Bytes含む, FCS4Bytes含まず)対応 ●Wake On LAN対応 ※5
<b>LGY-PCI-GT</b>	¥1,848 (¥1,680)	Giga (1000M)	PCI / Low Profile PCI	133×121×22mm	Windows 11, 10, 8.1, 7, macOS 12.0, 11.0, 10.0, 9.0, 8.0, 7.0	LANボード セットアップ ユーティリティCD ■ Red Hat 9.0/8.0/7.3/7.2/7.1/7.0/6.2	●JumboFrame 7,172Bytes (ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む) 対応 ●Wake On LAN対応 ※4,5
<b>LGY-PCI-TXD</b>	¥1,078 (¥980)	100M /10M	PCI / Low Profile PCI	120×40mm	Windows 11, 10, 8.1, 7, macOS 12.0, 11.0, 10.0, 9.0, 8.0, 7.0	LANボード セットアップ ユーティリティCD	●デスクトップパソコンにおすすめ

※1. Windows 10は商品同梱の【取扱説明書】に記載している利用方法でのみ対応。 ※2. MacはIntel CPU搭載機に限る。 ※3. Windows 7, Mac OSはホームページからドライバーをダウンロードしてください。  
※4. PCI2.2以降で対応。 ※5. Wake On LAN機能は,PC側が対応している場合のみ使用できます。 ※6.PC:Acer Chromebook R752T-N14N, OS Ver:85.0.4183.84にて動作確認しました。  
※7. 有線LANは,PC側がサポートしている必要があります。 ※8.PDパスルー, HDMI/VGA出力,有線LANは,PC側がサポートしている必要があります。

既存ネットワーク環境のポート増設に

10GbE 2ポート / 2.5GbE 4ポート搭載で  
10G 光インターネット環境をフル活用

Wi-Fi 6 (11ax) 対応 Wi-Fi ルーター WXR-6000AX12S  
との組み合わせでご家庭の有線LAN環境をさらに高速化!



■ネットワークダウンを軽減する  
「ループ検知」機能

障害を発生させるループ構成を検知し、発生ポートをランプ  
でお知らせする LOOP 検知 ON/OFF スイッチを搭載。  
障害解消に役立ちます。  
(出荷時はON)

■10Gポート優先モード(QoS)  
搭載

10Gポートの通信を優先で処理します。  
(出荷時はOFF)  
※ 10Gbps (規格値) の性能を発揮するには、カテゴリ 6A以上の  
LAN ケーブルが必要です。

	筐体材質	電源	ポート数	MACアドレス エントリー数	消費電力	VCCI	外形寸法 (W×H×D)	機能	省エネ関連	型番	価格		
マルチギガ (10/5/2.5G)	メタル	AC アダプター	10G:2 2.5G:4	16,000件	18.5W	B	180×33×151 mm	ル マ AU フラ 壁掛 節	-	LXW-10G2/2G4	オープン価格		
	メタル	AC アダプター	5	16,000件	14.1W	B	160×29×131 mm	ル マ AU フラ 壁掛 節	-	LXW-2G5	オープン価格		
大容量転送に おすすめ  Giga (1000M)	メタル	内蔵	24	8,190件	13.5W	A	300×43×180 mm	19 OP ル マ AU フラ 壁掛 節 N	★★★★★	LSW4-GT-24NSR	¥32,780 (¥29,800)		
			16	8,190件	9.1W	A	215×43×130 mm	19 OP ル マ AU フラ 壁掛 節 N	★★★★★	LSW4-GT-16NSR	新価格 ¥24,090 (¥21,900)		
			8	4,000件	3.8W	B	173×29×86 mm	ル マ AU フラ 壁掛 節 N	★★★★★	LSW6-GT-8NS/WH (ホワイト) LSW6-GT-8NS/BK (ブラック)	新価格 ¥7,700 (¥7,000) 新価格 ¥7,700 (¥7,000)		
			5	2,000件	2.5W	B	143×29×86 mm	ル マ AU フラ 壁掛 節 N	★★★★★	LSW6-GT-5NS/WH (ホワイト) LSW6-GT-5NS/BK (ブラック)	新価格 ¥5,940 (¥5,400) 新価格 ¥5,940 (¥5,400)		
	プラスチック	AC アダプター	内蔵	8	4,000件	3.8W	B	180×30×86 mm	ル マ AU フラ 壁掛 節 N	★★★★★	LSW6-GT-8NP/WH (ホワイト) LSW6-GT-8NP/BK (ブラック)	新価格 ¥6,600 (¥6,000) 新価格 ¥6,600 (¥6,000)	
				8	4,000件	5.3W	B	141×25×80 mm	ル マ AU フラ 壁掛 節 N	★★★★	LSW6-GT-8EP/WH (ホワイト) LSW6-GT-8EP/BK (ブラック)	新価格 ¥5,940 (¥5,400) 新価格 ¥5,940 (¥5,400)	
				8	4,000件	5.3W	B	141×25×80 mm	ル MA AU フラ 壁掛 節 N	★★★★	LSW6-GT-8EPL/WH (ホワイト) LSW6-GT-8EPL/BK (ブラック)	新価格 ¥4,950 (¥4,500) 新価格 ¥4,950 (¥4,500)	
				5	2,000件	3.3W	B	104×25×65 mm	ル マ AU フラ 壁掛 節 N	★★★★★	LSW6-GT-5EP/WH (ホワイト) LSW6-GT-5EP/BK (ブラック)	新価格 ¥4,620 (¥4,200) 新価格 ¥4,620 (¥4,200)	
				5	2,000件	3.3W	B	104×25×65 mm	ル MA AU フラ 壁掛 節 N	★★★★★	LSW6-GT-5EPL/WH (ホワイト) LSW6-GT-5EPL/BK (ブラック)	新価格 ¥3,960 (¥3,600) 新価格 ¥3,960 (¥3,600)	
				16	8,000件	3.0W	A	190×43×125 mm	19 OP ル マ AU フラ 壁掛 節	★★★★★	LSW3-TX-16NSR	新価格 ¥10,780 (¥9,800)	
	メタル	内蔵	8	2,048件	1.8W	B	185×30×99 mm	MA AU フラ 壁掛 節 N	★★★★★	LSW4-TX-8NS/WH	新価格 ¥5,280 (¥4,800)		
			5	2,048件	1.28W	B	143×29×86 mm	MA AU フラ 壁掛 節 N	★★★★★	LSW4-TX-5NS/WH	新価格 ¥4,730 (¥4,300)		
			16	8,000件	3.0W	A	200×44×129 mm	ル マ AU フラ 壁掛 節	★★★★★	LSW3-TX-16NP	新価格 ¥8,910 (¥8,100)		
			8	2,048件	1.8W	B	186×29×97 mm	MA AU フラ 壁掛 節 N	★★★★★	LSW4-TX-8NP/WH	新価格 ¥4,400 (¥4,000)		
5			2,048件	1.28W	B	142×29×85 mm	MA AU フラ 壁掛 節 N	★★★★★	LSW4-TX-5NP/WH	新価格 ¥4,840 (¥4,400)			
プラスチック			AC アダプター	内蔵	8	2,048件	2.5W	B	146×27×97 mm	MA AU フラ 壁掛 節 N	★★★★★	LSW4-TX-8EP/WH (ホワイト) LSW4-TX-8EP/BK (ブラック)	新価格 ¥4,070 (¥3,700) 新価格 ¥4,070 (¥3,700)
					5	2,048件	1.3W	B	104×26×85 mm	MA AU フラ 壁掛 節 N	★★★★★	LSW4-TX-5EP/WH (ホワイト) LSW4-TX-5EP/BK (ブラック)	新価格 ¥3,080 (¥2,800) 新価格 ¥3,080 (¥2,800)
					5	2,048件	1.3W	B	104×26×85 mm	AU フラ 壁掛 節 N	★★★★★	LSW4-TX-5EPL/WH (ホワイト) LSW4-TX-5EPL/BK (ブラック)	新価格 ¥2,772 (¥2,520) 新価格 ¥2,772 (¥2,520)

19 19inchラック対応 OP マグネットキット (BS-MGK-A) 対応  
ループ検知機能 MA 背面マグネット AU AUTO-MDIX フラ ファンレス  
壁掛け (壁掛け用のネジが別途必要) 節 おまかせ節電  
おまかせ節電NEXT (データ転送していないポートの電力供給を抑制。※接続機器同士がIEEE802.3az対応であることが必要)  
★ ICT分野におけるエコロジーガイドライン協議会が定める基準に準拠した省エネ効果の5段階評価値  
(「エネルギー使用の合理化に関する法律(省エネ法)」に基づくエネルギー消費効率値は、当社Webの各商品ページ仕様欄に掲載)  
● GigaスイッチングハブのJumbo Frameサイズについては、当社Webの各商品ページをご覧ください。

オプション  
LSW-KG5P ¥2,750 (¥2,500)  
スイッチングハブ用マグネット取付用金具5枚セット

2019年度グッドデザイン賞 受賞

(一般・公共用情報機器)

Giga 対応プラスチック筐体モデル

- [LSW6-GT-5EP シリーズ] [LSW6-GT-8EP シリーズ]
- [LSW6-GT-5EPL シリーズ] [LSW6-GT-8EPL シリーズ]
- [LSW6-GT-8NP シリーズ]





# TV録画用HDD/SSD



BCN AWARD 2022 HDD外部部門 最優秀賞 受賞  
2021年1月~12月 販売台数第1位 (BCN調べ)

表の見方 ○:対応 ×:非対応 4K:4Kチューナー搭載TV

**4K対応**

デジタル家電動作確認済み

テレビ・チューナー・レコーダー用ハードディスク対応検索

[www.buffalo.jp/taiou/](http://www.buffalo.jp/taiou/)

最新機種、右記以外の機種の対応情報はWebでチェック!

※1. 地上デジタル放送をハイビジョンレート(17Mbps)で録画した場合。  
 ※2. Mac OS, Chrome OSは添付ソフト非対応。  
 ※3. Sモード(Windows 11/10)は添付ソフト、暗号化非対応。  
 ※4. 電源供給が不足した場合(動作しない、不安定など)は、弊社製ACアダプター[AC-DC5P5C2] (別売)をお使いください。  
 ※5. 6TBまで対応。 ※6. 4TBまで対応。 ※7. 8TB / 6TBはブラックのみ。  
 ※8. Z87L, Z87L, Z700, Z700, Z700, Z700, Z700, Z700, X9900, X9200はタイムシフトマシンにも対応(タイムシフトマシン・通常録画を同時に行う場合はHDD2台必要)。  
 ※9. ご利用のテレビによっては取り付けられない機種やケーブルと干渉する場合があります。Webで確認ください。  
 ※10. U55, UH5, EU1, ES1, EQ2, EQ1, EN2, EN1, EL1, DX1, DW1, DS1, DQ2, DQ1, DP1, DN2, DN1, DL1, DJ1, DH1, CX1, CQ1, CN1, CL1, CH1, BW1, BN1, BL1, BJ1, BH1, AX1, AW1, AU1, AP, AN1, AM1, AL1, AJ1, AF非対応。  
 ※11. W10, J10, HW10, H11, EU1, ES1, EQ2, EQ1, EN2, EN1, EL1, DX1, DW1, DS1, DQ2, DQ1, DP1, DN2, DN1, DL1, DJ1, DH1, CX1, CQ1, CN1, CL1, BW1, BN1, BL1, BJ1, BH1非対応。  
 ※12. Z9F, Z9D, X9350D, X9300D, X9200A, X9000F, X8500F, X8500D, X8500A, X8300D, X7500F, X7000D, W900A, W802A, W650A, W600A, A9F, A8F非対応。  
 ※13. X55, S7, S5, R3, H82, G5, B5非対応。

※14. 8K放送は録画できません。  
 ※15. Mac OS 10.15は、みまもり合図Ver.1.80以降非対応。  
 ※16. PS5は、PS4のゲームのみ外付けストレージから起動可能。PS5のゲームは保存のみ可能。  
 ※17. LZ2000, LZ1800, LZ1000, LY950, LY900, LY800, JZ2000, JZ1000, JX950, JX900, JX850, JX750, J300, HZ2000, HZ1800, HZ1000, HX950, HX900, HX850, HX750, GZ2000, GZ1800, GZ1000, GX855, GX755は、当社で問題なく動作することを確認しています。家電メーカー様へのお問い合わせはご遠慮ください。  
 ※18. SSD-PGTU3Aシリーズの場合、テレビの診断メニューで注意が出る場合があります。使用できることを確認してください。  
 ※19. Z87L, Z87L, Z770L, Z730L, Z720L, Z700L, Z20X, Z10X, Z9X, Z8, X9900L, X930, X920はタイムシフトマシン非対応。  
 ※20. Z87L, Z87L, Z770L, Z700L, Z670L, Z570L, Z570L, Z20X, Z10X, X9900L, X8900L, X8900K, X830, V34, M550L, M550K, G20X, C350XはSeeQVault機能が搭載されておりません。通常録画でのみご利用いただけます。  
 ※21. テレビにSeeQVault機能が搭載されておりません。通常録画でのみご利用いただけます。  
 ※22. エネルギー消費効率とは、省エネ法に基づき、消費電力を記憶容量で除した数値です。

## みまもり合図

**故障予測 for PC** | **故障予測 for AV** | **みまもり合図 for AV対応** | **みまもり合図 for Android™搭載テレビ**

ソフトウェアを用いてHDDやSSDの健康状態を判定。異常を検知したら即お知らせするサービスです。

ソフトウェア、インターネット接続不要で故障予測をLED通知。録画番組引戻しサービス(有償)も利用いただけます。

Android™搭載テレビ用の無料アプリでご利用可能(表の下参照)。

ソフトウェア、インターネット接続不要。LEDで劣化をお知らせします。

**シャープ AQUOS**

Z9	4K	XG35	K40
XL20	4K	X500	K30
XL10	4K	XU30	K20
XL9	4K	XD45	J10
US20	4K	XD35	HW20
UD20	4K	W35	HW10
UD1	4K	W30	H40
U20	4K	W25	H30
Q7	4K	W20	H20
HQ10	4K	W10	H11
GL7	4K	W5	DE
G9	4K	US45	BK20
G7	4K	US40	BH11
	4K	US30	BE1
	4K	US5	AU1
	4K	U54	AP
	4K	UH5	AM1
	4K	U45	AJ1
	4K	U40	AH1
	4K	U30	AF
	4K	SW35	AE1
	4K	S5	AD
	4K	PS	
	4K	K45	

**パナソニック VIERA**

GR770	4K	G300	Z1	E10
DX950	4K	F300	TX7	E9
DX850	4K	E300	TDX7	E8
DX800	4K	D325	TD10	E7
DX770	4K	D320	TD9	E6
DX750	4K	D305	TD8	E5
DX600	4K	D300	TD7	D6
CX800N	4K	C325	TD6	CTD9
CX800	4K	C320	T8	CTD8
CX700	4K	C305	T7	CT8
CS650	4K	C300	T5	CN9
AX800F	4K	AX800	N10	CFB9
AX800	4K	AX800	N9	CFB8
AX900F	4K	AS800	FB10	CF9
AX900	4K	AS650	FB9	CF8
AX700	4K	AS630	FB8	CE9
	4K	AS600	F10	CE8
	4K	A320	F9	
	4K	A305	F8	
	4K	A300	F7	
	4K		F6	
	4K		F5	

**ソニー BRAVIA** | **TVS REGZA/東芝 REGZA**

Z9H	4K	X8500F	X8500E	Z87L	4K	Z9X	X55	Z730X
X9500H	4K	X8500D	X8500C	Z870L	4K	Z8X	V31	Z720X
X9500G	4K	X8500A	X8300D	Z770L	4K	Z7	V30	Z720X
X8550H	4K	X8300D	X8000G	Z740XS	4K	Z7	S24	X9400S
X8550G	4K	X8300D	X8000G	Z740X	4K	J9X	S22	X9400
X8500H	4K	X8000G	X8000E	Z670L	4K	J8	S21	X8400
X8500G	4K	X8000E	X8000C	Z570L	4K	J7	S20	X920
X8000H	4K	X7500F	X7000D	Z570K	4K		S12	X930
X95J	4K	X7000D	X7000C	X9900L	4K		S11	X920
X90J	4K	W950B	W900A	X8900L	4K		S10	Z810X
X85J	4K	W900B	W870C	X8900K	4K		S8	X10
X80J	4K	W900A	W870C	X830	4K		S7	X910
A90J	4K	W870C	W802A	RZ630X	4K		S5	V34
A80J	4K	W730E	W730E	M550L	4K		R3	BZ710X
A95	4K	W730E	W500E	M540X	4K			
A9G	4K	W730C	W500C	M540X	4K			
A8H	4K	W730C	W450E	M530X	4K			
Z9F	4K	W700C	W450D	M520X	4K			
Z9D	4K	W650A	W450D	M510X	4K			
X9500E	4K	W600A	W500E	M500X	4K			
X9400C	4K	W500E	W500C	J20X	4K			
X9350D	4K	W500C	W450E	Z10X	4K			
X9300D	4K	W450E	W450D	M10X	4K			
X9300C	4K	W450D	W450D	M500X	4K			
X9200A	4K	A8G	A8F	J20X	4K			
X9000F	4K	A8F	A1	G20X	4K			
X9000E	4K	A1		C310X	4K			
X9000C	4K				4K			

	録画時間目安*	型番・エネルギー消費効率**・価格・グリーン購入法	対応OS・外形寸法(W×H×D)・質量	故障予測 for AV	故障予測 for Android™搭載テレビ	故障予測 for PC & AV	故障予測 for PC	故障予測 for Android™搭載テレビ	故障予測 for PC	故障予測 for Android™搭載テレビ	故障予測 for PC & AV	故障予測 for PC	故障予測 for Android™搭載テレビ	故障予測 for PC & AV	故障予測 for PC	故障予測 for Android™搭載テレビ	故障予測 for PC & AV	故障予測 for PC	故障予測 for Android™搭載テレビ
録画番組を引継ぎ続ける	最大 997時間 (8TBの場合)	HD-SQS-Aシリーズ 8TB HD-SQS8U3-A (Ⅲ区分0.000675) ¥33,000(¥30,000) 6TB HD-SQS6U3-A (Ⅱ区分0.000883) ¥25,630(¥23,300) 4TB HD-SQS4U3-A (Ⅱ区分0.00115) ¥20,570(¥18,700) 2TB HD-SQS2U3-A (Ⅱ区分0.00260) ¥16,720(¥15,200)	WIN 11, 10, 8.1, 7, 7 MAC 12.0, 11.0, 10.15, 10.14, 10.13, 10.12, 10.11 Chrome OS ※2 PSS 対応 ※16 ●外形寸法: 114×33×171mm (ケーブルカバー除く) ●質量: 約900g	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
幅広いテレビ・レコーダーに対応	最大 499時間 (4TBの場合)	HDV-SAMU3-Aシリーズ 4TB HDV-SAM4.0U3-BKA (Ⅲ区分0.00130) ¥25,300(¥23,000) 3TB HDV-SAM3.0U3-BKA (Ⅱ区分0.00240) ¥19,690(¥17,900) 2TB HDV-SAM2.0U3-BKA (Ⅱ区分0.00320) ¥16,720(¥15,200)	WIN 11, 10, 8.1, 7, 7 MAC 12.0, 11.0, 10.15, 10.14, 10.13, 10.12, 10.11 Chrome OS ※2 PSS 対応 ※16 ●外形寸法: 114×33×171mm (ケーブルカバー除く) ●質量: 約900g	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
テレビ背面取付キット対応	最大 997時間 (8TBの場合)	HD-LE-Bシリーズ 8TB HD-LE8U3-BB (Ⅲ区分0.000675) ¥28,050(¥25,500) 6TB HD-LE6U3-BB (Ⅱ区分0.000883) ¥18,920(¥17,200) 4TB HD-LE4U3-B (Ⅱ区分0.00115) ¥15,620(¥14,200) 2TB HD-LE2U3-B (Ⅱ区分0.00260) ¥12,210(¥11,100) 1TB HD-LE1U3-B (Ⅰ区分0.00540) ¥11,990(¥10,900)	WIN 11, 10, 8.1, 7, 7 MAC 12.0, 11.0, 10.15, 10.14, 10.13, 10.12, 10.11 Chrome OS ※2 PSS 対応 ※16 ●バックアップアプリ「スマートツインズ」対応 (Windows 10以降対応) ●データ消去ユーティリティ対応 ●外形寸法: 114×33×171mm ●質量: 約900g	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
テレビ背面取付キット付属	最大 120時間 (960GBの場合)	SSD-PGTU3Aシリーズ 960GB SSD-PGT960U3-BA ¥18,370(¥16,700) 480GB SSD-PGT480U3-BA ¥10,670(¥9,700) 240GB SSD-PGT240U3-BA ¥7,040(¥6,400)	WIN 11, 10, 8.1, 7, 7 MAC 12.0, 11.0, 10.15, 10.14, 10.13, 10.12, 10.11 Chrome OS ※2 PSS 対応 ※16 ●テレビ背面取付キット付属 ※9 ●外形寸法: [SSD本体] 75×11.5×117mm, [取付キット] 103×50.1×140mm ●質量: [SSD本体]約110g, [取付キット]約160g	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
コンパクトサイズ	最大 249時間 (2TBの場合)	SSD-SCTU3Aシリーズ 新価格 2TB SSD-SCT2.0U3- *A ¥34,540(¥31,400) 1TB SSD-SCT1.0U3- *A ¥18,150(¥16,500) 500GB SSD-SCT500U3- *A ¥10,890(¥9,900)	WIN 11, 10, 8.1, 7, 7 MAC 12.0, 11.0, 10.15, 10.14, 10.13, 10.12, 10.11 Chrome OS ※2 PSS & PS4 対応 ※16 ●USB Type-A to Type-C 変換アダプター付属 ●データ消去ユーティリティ対応 ●外形寸法: 23×11×68.2mm ●質量: 約17g	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	最大 125時間 (1TBの場合)	SSD-PUTU3Cシリーズ 新価格 1TB SSD-PUT1.0U3-BKC ¥13,310(¥12,100) 500GB SSD-PUT500U3-BKC ¥9,240(¥8,400) 250GB SSD-PUT250U3-BKC ¥5,610(¥5,100)	WIN 11, 10, 8.1, 7, 7 MAC 12.0, 11.0, 10.15, 10.14, 10.13, 10.12, 10.11 Chrome OS ※2 PSS & PS4 対応 ※16 ●データ消去ユーティリティ対応 ●外形寸法: 23×11×68.2mm ●質量: 約17g ※3番組以上の同時録画は非対応。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

**録画用HDD用 故障予測機能**

みまもり合図 for Android™搭載テレビ

Android™搭載テレビ用の無料アプリでご利用いただける。録画用HDDの故障予測機能。ハードディスクの自己診断機能[S.M.A.R.T.]情報で健康状態を把握し、ハードディスクの異常を事前に検知し、アプリのホーム画面およびご登録いただいたメールアドレス宛に通知します。

※「みまもり合図」は当社独自のサービスとなります。本サービスの内容および表示結果について、家電メーカー様へ直接のお問い合わせはご遠慮ください。

詳細はWebで

**HDD用オプション**

■ポータブルHDD用テレビ背面取付キット **OP-HDP-TVK3 ¥1,815(¥1,650)**

■外部電源供給用ACアダプター **AC-DC5P5C2 [USB給電ケーブル付き] ¥2,805(¥2,550)**  
**AC-DC5-BK ¥1,540(¥1,400)**

■外付けHDD用冷却ファンユニット **OP-FAN-ALEM ¥2,904(¥2,640)**

録画用HDDの追加増設に適した **USBハブ**なら... ▶ **P.28**

データ復旧 無償対応※

※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応 (交換用HDDは除く)



故障予測 for PC



このマークが付いた商品は故障予測機能「みまもり合図」(ボタプリ)、故障予測サービス「みまもり合図」に対応しています。 ※王冠マークが付いた商品は「みまもり合図」の「プレミアムサポート」に対応しています。 ※LED通知の入っていないマークの商品は「みまもり合図」のみ対応。 ※みまもり合図の対応OS: Windows 7以降、Mac OS X 10.11以降

※型番後ろのカッコ内はエネルギー消費効率\*

■外付けHDD

大容量DRAMキャッシュ(1GB)搭載 TurboPC EX 2

故障予測 for PC. OS compatibility table for Windows, Mac, Chrome OS. Includes icons for RAID 5 and 4-drive support.

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/2.0 HD-GDU3Dシリーズ. Table with columns for capacity (8TB, 6TB, 4TB, 3TB, 2TB) and price.

●外形寸法: W45×H126×D202mm ●質量: 約1kg (8TBのみ約1.2kg)

RAID 5 対応 4ドライブ搭載(RAID 5 / 10 / 1 / 0)

故障予測 for PC. OS compatibility table for Windows, Mac, Chrome OS. Includes RAID 5 icon.

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/2.0 HD-QLU3/R5シリーズ. Table with columns for capacity (16TB, 12TB, 8TB, 4TB) and price.

●外形寸法: W149×H154×D230mm ●質量: 約5.5kg

ハードウェア自動暗号化 TurboPC EX 2

故障予測 for PC. OS compatibility table for Windows, Mac, Chrome OS. Includes RAID 1 and 2-drive support icon.

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/2.0 HD-LXU3Dシリーズ

Table with columns for capacity (8TB, 6TB, 4TB, 3TB, 2TB, 1TB) and price for HD-LXU3D series.

●外形寸法: W39×H123×D189mm ●質量: 約1kg

RAID 1 対応 2ドライブ搭載(RAID 1 / 0)

故障予測 for PC. OS compatibility table for Windows, Mac, Chrome OS. Includes RAID 1 icon.

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/2.0 HD-WLU3/R1シリーズ

Table with columns for capacity (8TB, 6TB, 4TB, 2TB) and price for HD-WLU3/R1 series.

●外形寸法: W86×H127×D204mm ●質量: 約2.2kg

[交換用HDD]

HD-OPWLシリーズ <HD-QLU3/R5 (16/12TB), HD-WLU3/R1 (8/6TB) 用> (受注生産) 4TB HD-OPWL-4.0T ¥45,430(¥41,300) 3TB HD-OPWL-3.0T ¥34,870(¥31,700)

HD-IDSシリーズ <HD-QLU3/R5 (8/4TB), HD-WLU3/R1 (4/2TB) 用> 2TB HD-ID2.0TS ¥24,310(¥22,100) 1TB HD-ID1.0TS ¥18,480(¥16,800)

■12V ACアダプター

OP-AC12PR <HD-WLU3/R1用> ¥5,280(¥4,800)

■ポータブルHDD

タフ(耐衝撃・防雨防塵) & セキュリティー (ICカード対応・1枚まで登録可能)※6

米国MIL規格「MIL-STD-810G 516.6 procedure IV」準拠

故障予測 for PC. OS compatibility table for Windows, Mac, Chrome OS. Includes Red Dot Award 2015 winner icon and security icons.

HD-PZNU3シリーズ

Table with columns for capacity (2TB, 1TB) and price for HD-PZNU3 series.

■ロック解除専用ICカード OP-ICCARD1 ¥1,078(¥980)

OS compatibility table for Windows, Mac, Chrome OS for HD-PZNU3 series.

- USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0×1 ●ハードウェア暗号化対応※5 ●ICカードセキュリティー対応※6 ●ターボPC EX2添付※2 ●LoginHelper添付※7 ●外形寸法: W90×H141×D21mm ●質量: 約300g ●付属品: USBケーブル(18cm), USB延長ケーブル(50cm), ICカード ●Red Dot Award: Product Design 2015 受賞

アルマイト加工済み 薄型軽量アルミ筐体

故障予測 for PC. OS compatibility table for Windows, Mac, Chrome OS. Includes SV and RD color options.

HD-PUSU3-Dシリーズ

Table with columns for capacity (2TB, 1TB) and price for HD-PUSU3-D series.

OS compatibility table for Windows, Mac, Chrome OS for HD-PUSU3-D series.

- USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0×1 ●SecureLock Mobile 2暗号化ソフトウェア対応※2 ●バックアップアプリ「スマートツインズ」(Windows 10以降対応)/OSブート機能(ブートエディション)はファームウェアVer.2.01以降より対応。 ●外形寸法: W79×H8.6×D116mm ●質量: 約130g ●付属品: USB 3.2(Gen 1)ケーブル(50cm)

衝撃吸収設計 テレビ背面取付キット※8対応

故障予測 for PC. OS compatibility table for Windows, Mac, Chrome OS. Includes Good Design Award icon.

HD-PCGU3-Aシリーズ

Table with columns for capacity (2TB, 500GB) and price for HD-PCGU3-A series.

OS compatibility table for Windows, Mac, Chrome OS for HD-PCGU3-A series.

- USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0×1 ●SecureLock Mobile 2暗号化ソフトウェア対応※2 ●バックアップアプリ「スマートツインズ」(Windows 10以降対応)はファームウェアVer.2.01以降より対応。 ●OSブート機能は非対応。 ●外形寸法: 2TB: W75×H19.5×D117mm, 1TB: W75×H14×D117mm, 500GB: W75×H11.5×D117mm ●質量: 2TB: 約240g, 1TB: 約175g, 500GB: 約145g ●付属品: USB 3.2(Gen 1)ケーブル(50cm) ●2018年度 グッドデザイン賞(一般・公共用情報機器)受賞

※1. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです。 ※2.Sモード(Windows 11/10), Windows RT8.1/RT, Mac OSは暗号化、添付ソフト動作不可。 ※3.Sモード(Windows 11/10), Windows RT8.1/RT, Mac OS, Chrome OSは添付ソフト動作不可。 ※4.Mac OSは添付ソフト動作不可(おでかけログインは対応)。 macOS 10.15はVer.1.05以降より対応。 macOS 11.0は最新版をご利用ください。 ※5.Sモード(Windows 11/10), Windows RT8.1/RTはハードウェア暗号化非対応。 ※6.対応ICカード(Type-FおよびType-A): OP-ICCARD1, 交通系ICカード(Kitaca, PASMO, Suica, manaca, TOICA, PiTaPa, ICOCA, はやかけん, nimoca, SUGOCA, tapppy, ecoryca, ayuca), 電子マネー(楽天Edy, nanaco, WAON, PiTaPa), おサイフケータイ®対応スマートフォン(Xperia, AQUOS, Galaxy など), Apple Pay 対応iPhone(日本版 iPhone 7/7 Plus) ※7.ログイン機能拡張ソフトウェア(Windows 10/8.1/7 専用)、ダウンロードが必要。 ※8.テレビ背面取付キットは別売。 ※9.みまもり合図は、Mac OS X 10.11以降より対応。 macOS 10.15は、みまもり合図 Ver.1.80以降より対応。 ※10.macos 10.15は、みまもり合図 Ver.1.80以降より対応。 ※11.macos 10.15は、キャッシュ機能切替ツール Ver.1.30以降より対応。 macOS 11.0は、キャッシュ機能切替ツール最新版をご利用ください。

USB Type-A & Type-Cケーブル付属で、WindowsでもMacでも使える

故障予測 for PC. OS compatibility table for Windows, Mac, Chrome OS. Includes Type-C対応 icon.

HD-PGAC-Aシリーズ

Table with columns for capacity (2TB, 1TB) and price for HD-PGAC-A series.

OS compatibility table for Windows, Mac, Chrome OS for HD-PGAC-A series.

- USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0×1 ●SecureLock Mobile 2暗号化ソフトウェア対応※2 ●バックアップアプリ「スマートツインズ」(Windows 10以降対応)。 ※OSブート機能は非対応。 ●外形寸法: 2TB: W75×H117×D19.5mm, 1TB: W75×H117×D14mm ●質量: 2TB: 約240g, 1TB: 約175g ●付属品: USB 3.2(Gen 1) Type-Aケーブル(50cm)/Type-Cケーブル(50cm)

耐衝撃・防雨防塵

米国MIL規格「MIL-STD-810G 516.6 procedure IV」準拠

故障予測 for PC. OS compatibility table for Windows, Mac, Chrome OS. Includes LED通知 icon.

HD-PZFU3-Aシリーズ

Table with columns for capacity (2TB, 1TB) and price for HD-PZFU3-A series.

OS compatibility table for Windows, Mac, Chrome OS for HD-PZFU3-A series.

- USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0×1 ●ハードウェア暗号化対応※5 ●外形寸法: W90×H141×D21mm ●質量: 約300g ●付属品: USB 3.2(Gen 1)ケーブル(18cm)

ハードとソフトのダブルでデータを守る

故障予測 for PC. OS compatibility table for Windows, Mac, Chrome OS. Includes BK, RD, BL, GL, GH color options.

HD-PGF-Aシリーズ

Table with columns for capacity (5TB, 4TB) and price for HD-PGF-A series.

OS compatibility table for Windows, Mac, Chrome OS for HD-PGF-A series.

- USB 3.2(Gen 1) / 3.1(Gen 1) / 3.0 / 2.0×1 ●SecureLock Mobile 2暗号化ソフトウェア対応※2 ●おでかけロック※4対応 ●バックアップアプリ「スマートツインズ」(Windows 10以降対応)。 ※OSブート機能(ブートエディション)対応。 ●外形寸法: 5TB/4TB: W79.5×H21.5×D119mm, 2TB: W79.5×H16×D119mm, 1TB: W79.5×H13.5×D119mm ●質量: 5TB/4TB: 約250g, 2TB: 約180g, 1TB: 約150g ●付属品: USB 3.2(Gen 1)ケーブル(50cm)

- USB 3.2(Gen 1) / 3.1(Gen 1) / 3.0 / 2.0×1 ●SecureLock Mobile 2暗号化ソフトウェア対応※2 ●おでかけロック※4対応 ●バックアップアプリ「スマートツインズ」(Windows 10以降対応)。 ※OSブート機能(ブートエディション)対応。 ●外形寸法: 5TB/4TB: W79.5×H21.5×D119mm, 2TB: W79.5×H16×D119mm, 1TB: W79.5×H13.5×D119mm ●質量: 5TB/4TB: 約250g, 2TB: 約180g, 1TB: 約150g ●付属品: USB 3.2(Gen 1)ケーブル(50cm)

【在庫限り】

Table with columns for capacity (2TB, 500GB) and price for HD-PCF series.



## PS5+周辺機器で、さらにゲームプレイが快適に

特集ページ  
はこちら



### USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0

安心の抗ウイルス・抗菌対応、耐振動&耐衝撃



PS5 & PS4 対応※5



WIN 11 10 8.1 7  
MAC 12.0 11.0 10.15

Chrome OS ※3

#### SSD-PGVBシリーズ 新価格

2TB	SSD-PGVB2.0U3-B	¥32,340 (¥29,400)
1TB	SSD-PGVB1.0U3-B	¥18,150 (¥16,500)
500GB	SSD-PGVB500U3-B	¥10,890 (¥9,900)
250GB	SSD-PGVB250U3-B	¥7,260 (¥6,600)

#### スティック型

#### SSD-PUTVBシリーズ 新価格

1TB	SSD-PUTVB1.0U3-B	¥17,600 (¥16,000)
500GB	SSD-PUTVB500U3-B	¥10,340 (¥9,400)
250GB	SSD-PUTVB250U3-B	¥6,710 (¥6,100)

- 安心の抗ウイルス・抗菌対応(SIAA適合基準)  
※抗ウイルス・抗菌性能については、当社Webをご確認ください。
- 米国MIL規格[MIL-STD-810G 516.6 procedure IV]準拠。
- PS5、PS4拡張ストレージに対応。
- Secure Lock Mobile2(暗号化ソフトウェア)対応。  
※ダウンロードが必要です(Sモード(Windows 11/10)、macOS、Chrome OSは非対応)。

#### SSD-PGVBシリーズ

- コネクタ形状を刷新(実用新案出願済み)、しっかりとした接続感でUSBコネクタ故障リスクを削減。
- 衝撃吸収設計(特許出願済み)と滑り止め対策で大切なデータを保護。
- バックアップアプリ[スマートツインズ](Windows 10以降対応)/OSブート機能(ブートエディション)対応。
- USBケーブル(Type-A to Micro-B, 50cm)付属※2
- 外形寸法:W75×H11.5×D117mm ●質量:約110g

#### SSD-PUTVBシリーズ

- 外形寸法:W23×H11×D68.2mm ●質量:約17g

### USB 3.2(Gen 2)/3.1(Gen 2)/3.0/2.0

1,000MB/sの高速転送を実現

PS5 & PS4 対応※5



WIN 11 10 8.1 7  
MAC 12.0 11.0 10.15 10.14

Chrome OS ※3

#### SSD-PHU3-Cシリーズ

1TB	SSD-PH1.0U3-BC	¥22,220 (¥20,200)
500GB	SSD-PH500U3-BC	¥14,410 (¥13,100)

- SSD本来の転送速度が発揮されるNVMe SSDを採用。
- 効率よい放熱で連続使用時も速度低下が起きにくい金属筐体。
- 米国MIL規格[MIL-STD-810G 516.6 procedure IV]準拠。
- PS5、PS4拡張ストレージに対応。
- Secure Lock Mobile2(暗号化ソフトウェア)対応。  
※ダウンロードが必要です(Sモード(Windows 11/10)、macOS、Chrome OSは非対応)。
- データ消去ユーティリティ対応。
- ※ダウンロードが必要(Sモード(Windows 11/10)、macOSは非対応)。
- USB Type-Aケーブルに加え、USB Type-Cケーブルも付属。
- Type-Cポート搭載のSurface Go、MacBookなどに直接接続可能。
- USBケーブル(Type-C to Type-C, 30cm)付属※1
- USBケーブル(Type-C to Type-A, 30cm)付属※2
- 外形寸法:W103×H9.8×D31.5mm ●質量:約40g

### USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0

USB Type-Cケーブル付属、耐振動&耐衝撃設計

PS5 & PS4 対応※5



WIN 11 10 8.1 7  
MAC 12.0 11.0 10.15 10.14

Chrome OS ※3

#### SSD-PGCU3Cシリーズ 新価格

2TB	SSD-PGC2.0U3-BC	¥31,790 (¥28,900)
1TB	SSD-PGC1.0U3-BC	¥17,600 (¥16,000)
500GB	SSD-PGC500U3-BC	¥10,340 (¥9,400)
250GB	SSD-PGC250U3-BC	¥6,710 (¥6,100)

- 米国MIL規格[MIL-STD-810G 516.6 procedure IV]準拠。
- USB Type-Cケーブル付属で、Type-Cポート搭載Surface Go、MacBookにも直接接続可能。
- コネクタ形状を刷新(実用新案出願済み)、しっかりとした接続感で接続トラブルを削減。
- PS5、PS4拡張ストレージに対応。
- Secure Lock Mobile2(暗号化ソフトウェア)対応。  
※ダウンロードが必要(Sモード(Windows 11/10)、macOS、Chrome OSは非対応)。
- バックアップアプリ[スマートツインズ](Windows 10以降対応)/OSブート機能(ブートエディション)対応。
- データ消去ユーティリティ対応。  
※ダウンロードが必要(Sモード(Windows 11/10)、macOSは非対応)。
- USBケーブル(Type-A to Micro-B, 50cm)付属※2
- USBケーブル(Type-C to Micro-B, 50cm)付属※2
- 外形寸法:W75×H11.5×D117mm ●質量:約110g

### USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0

USBコネクタが破損しにくい筐体採用、耐振動&耐衝撃設計

PS5 & PS4 対応※5



■ B:ブラック □ W:ホワイト

WIN 11 10 8.1 7  
MAC 12.0 11.0 10.15 10.14

Chrome OS ※3

#### SSD-PGU3Cシリーズ 新価格

2TB	SSD-PG2.0U3-C	¥31,240 (¥28,400)
1TB	SSD-PG1.0U3-C	¥15,620 (¥14,200)
500GB	SSD-PG500U3-C	¥9,790 (¥8,900)
250GB	SSD-PG250U3-C	¥6,160 (¥5,600)

- 米国MIL規格[MIL-STD-810G 516.6 procedure IV]準拠。
- コネクタ形状を刷新(実用新案出願済み)、しっかりとした接続感でUSBコネクタ故障リスクを削減。
- 衝撃吸収設計(特許出願済み)と滑り止め対策で大切なデータを保護。
- PS5、PS4拡張ストレージに対応。
- Secure Lock Mobile2(暗号化ソフトウェア)対応。  
※ダウンロードが必要(Sモード(Windows 11/10)、macOS、Chrome OSは非対応)。
- バックアップアプリ[スマートツインズ](Windows 10以降対応)/OSブート機能(ブートエディション)対応。
- データ消去ユーティリティ対応。  
※ダウンロードが必要(Sモード(Windows 11/10)、macOSは非対応)。
- USBケーブル(Type-A to Micro-B, 50cm)付属※2 ●外形寸法:W75×H11.5×D117mm ●質量:約110g

### USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0

耐衝撃&防雨・防塵設計、ICカードにも対応

ICカード  
対応



WIN 11 10 8.1 7  
MAC 12.0 11.0 10.15 10.14 10.13 10.12

Chrome OS ※3

#### SSD-PZNU3シリーズ (受注生産)

480GB	SSD-PZN480U3-BK	¥31,680 (¥28,800)
240GB	SSD-PZN240U3-BK	¥23,100 (¥21,000)

#### ロック解除専用ICカード

OP-ICCARD1 ¥1,078 (¥980)

- 米国MIL規格[MIL-STD-810G 516.6 procedure IV]準拠。
- 頑丈なケースと内部の衝撃吸収シリコンゴムの効果により、高い耐衝撃性を実現。
- 悪天候時でも安心の防雨・防塵設計(IP53準拠)。
- ICカード対応でパスワード管理も安心。  
※登録できるカードは1枚まで。  
※対応ICカード(Type-FおよびType-A):OP-ICCARD1、交通系ICカード(Kitaca、PASMO、Suica、manaca、TOICA、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、nimoca、SUGOCA、itappy、ecomya、ayuca)、電子マネー(楽天Edy、nanaco、WAON、PiTaPa)、おサイフケータイ®対応スマートフォン(Xperia、AQUOS、Galaxyなど)、Apple Pay対応iPhone(日本版 iPhone 7/7 Plus)
- ※おサイフケータイは株式会社NTTドコモの登録商標です。
- ※おサイフケータイ対応方式:Type-F(Felica)、Type-A(ID番号が7byte固定かつ先頭が81h~FEhでないICカード、ID番号が10byteのICカード)
- ※iPhoneおよびApple PayはApple Inc.の商標です。
- ※iPhoneは別途Apple Payの設定が必要です。
- TurboPC EX2(ファイル転送効率化ソフトウェア)、LoginHelper(Windows 10 / 8.1 / 7専用ログイン機能拡張ソフトウェア)対応。 ※ダウンロードが必要。
- 堅牢なハードウェア暗号化機能(AES 256bit)搭載。  
※Sモード(Windows 11/10) / Windows RT8.1 / RT11暗号化非対応。
- USBケーブル(18cm)、USB延長ケーブル(50cm)付属※2
- ICカード付属
- 外形寸法:W90×H141×D21mm
- 質量:約240g

### 内蔵HDD

SATA WIN 11 10 8.1 7 XP MAC 10.0 10.7 10.0 10.5 10.4

#### デスクトップPC用 (3.5インチ)

#### HD-IDSシリーズ

2TB	HD-ID2.0TS	¥24,310 (¥22,100)
1TB	HD-ID1.0TS	¥18,480 (¥16,800)

- HDD引越しをサポートするソフトウェア [AOSデスク/ノジョーズ ファイナルパソコンデータ引越ソフト]、[Acronis True Image 2013] 添付(Windows 11/10、MacOSは非対応)。

- ※1:USB 3.2(Gen 2) / 3.2(Gen 1) / 3.1(Gen 2) / 3.1(Gen 1) / 3.0 / 2.0で使用可能。
- ※2:USB 3.2(Gen 1) / 3.1(Gen 1) / 3.0 / 2.0で使用可能。
- ※3:Chrome OSは添付ソフトウェア動作不可。
- ※4:macOS 10.15は、HS\_UPDATER(Mac) OPEN\_HS Ver.1.26以降より対応。モードチェンジャーは、Ver.1.04以降より対応。macOS 11.0は、OPEN\_HS最新版/モードチェンジャー最新版をご利用ください。
- ※5:PS5は、PS4のゲームのみ外付けストレージから起動可能。PS5のゲームは保存のみ可能。

#### [在庫限り]

256GB HD-PA256TU3S ¥35,420 (¥32,200)


データ復旧 無償対応 ※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応 (LS411DXシリーズは非対応)

※1.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定した消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです。 ※[AVCHD]および[AVCHD]ロゴは、パナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。



## LAN接続 ネットワーク対応ハードディスク

ネットワークにつながるHDDは USB接続よりメリットがたくさん! パソコンの容量不足には ネットワークHDDがおすすめ



## ファイル共有

スマホのデータも、複数台のパソコンに入っている写真も全部まとめて保存。家じゅうのパソコンやスマホでアクセスできます。

## 写真・動画のシェア

メディアサーバー対応なので、リンクステーションにためた写真・動画や音楽も、DLNA プレーヤー機能搭載のテレビやオーディオで楽しめます。

## バックアップ

macOS の自動バックアップ機能「Time Machine®」に対応。また、Windows 標準のバックアップを使い、パソコンのバックアップが可能です。

## 録画番組を楽しむ

ネットワークダビング(ムーブイン&アウト)機能搭載。レコーダーにある地デジ録画を保存したり、BD/DVD レコーダーにムーブして、ブルーレイやDVD に書き出しができます。※2



※1.一部のネットワーク環境では、外出先から自宅のリンクステーションにアクセスできない場合があります。 ※2.テレビやレコーダーが対応している必要があります。詳細は当社Webでご確認ください。

## パソコンデータ保存・共有用 (スマホ・タブレットにも対応)

<b>ハイスピードモデル</b> 2.5Gbe接続 & ヘキサコアCPU搭載 大容量データのバックアップ、ファイル共有をされたい方に	<b>スピードモデル</b> ハイスペックCPU搭載でパソコン・スマホ・タブレットの同時利用も快適アクセス パソコンやスマホのバックアップなど複数台からNASを利用する方に	<b>スタンダードモデル</b> 接続ガイド付きでカンタン、パソコン・スマホのデータをまとめて手軽に共有 ファイル共有を始めたい方に
--	--	--

## RAIDモード

大切なデータを守るRAID 1搭載	—	大切なデータを守るRAID 1搭載	—	大切なデータを守るRAID 1搭載	—
-------------------	---	-------------------	---	-------------------	---

<b>ヘキサコアCPU搭載</b>	<b>ヘキサコアCPU搭載</b>	<b>デュアルコアCPU搭載</b>	<b>デュアルコアCPU搭載</b>	<b>デュアルコアCPU搭載</b>	<b>デュアルコアCPU搭載</b>
-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

## 型番・価格

LS720Dシリーズ	LS710Dシリーズ	LS520DGシリーズ	LS510DGシリーズ	LS220DGシリーズ	LS210DGシリーズ
16TB LS720D1602 ¥126,500(¥115,000) 12TB LS720D1202 ¥90,750(¥82,500) 8TB LS720D0802 ¥61,160(¥55,600) 6TB LS720D0602 ¥56,210(¥51,100) 4TB LS720D0402 ¥47,630(¥43,300) 2TB LS720D0202 ¥39,050(¥35,500)	8TB LS710D0801 ¥67,100(¥61,000) 6TB LS710D0601 ¥46,420(¥42,200) 4TB LS710D0401 ¥30,470(¥27,700) 3TB LS710D0301 ¥28,050(¥25,500) 2TB LS710D0201 ¥25,520(¥23,200) 1TB LS710D0101 ¥23,980(¥21,800)	8TB LS520D0802G ¥59,990(¥54,500) 6TB LS520D0602G ¥52,470(¥47,700) 4TB LS520D0402G ¥44,000(¥40,000) 2TB LS520D0202G ¥35,420(¥32,200)	4TB LS510D0401G ¥29,260(¥26,600) 3TB LS510D0301G ¥24,310(¥22,100) 2TB LS510D0201G ¥21,890(¥19,900) 1TB LS510D0101G ¥20,240(¥18,400)	12TB LS220D1202G ¥85,800(¥78,000) 8TB LS220D0802G ¥57,530(¥52,300) 6TB LS220D0602G ¥46,420(¥42,200) 4TB LS220D0402G ¥37,840(¥34,400) 2TB LS220D0202G ¥31,680(¥28,800)	6TB LS210D0601G ¥42,790(¥38,900) 4TB LS210D0401G ¥26,730(¥24,300) 3TB LS210D0301G ¥21,890(¥19,900) 2TB LS210D0201G ¥19,360(¥17,600) 1TB LS210D0101G ¥18,150(¥16,500)

スピード (転送速度)	MIN MAX	MIN MAX	MIN MAX	MIN MAX	MIN MAX
-------------	---------	---------	---------	---------	---------

**外出先からのアクセス**  
扱えるデータ: 写真、動画、音楽、文書  
使用アプリ: WebAccess (iOS/Android)  
※他のOSは、ブラウザからのアクセスになります。

**録画番組視聴**  
対応機器: 録画したテレビ/別の部屋のテレビ/買い換え後のテレビ

**対応規格**

DLPA CERTIFIED | DTCP-IP | DLNA CERTIFIED

**対応OS**

WIN 11 10 8.1 7 MAC 12.0 10.15 10.14 10.13 ●iOS 10以降 ●Android 7.0以降	WIN 11 10 8.1 7 MAC 12.0 10.15 10.14 10.13 ●iOS 10以降 ●Android 7.0以降	WIN 11 10 8.1 7 MAC 12.0 10.15 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 10.7 10.6 ●iOS 10以降 ●Android 4.4以降	WIN 11 10 8.1 7 MAC 12.0 10.15 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 10.7 10.6 ●iOS 10以降 ●Android 4.4以降	WIN 11 10 8.1 7 MAC 12.0 10.15 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 10.7 10.6 ●iOS 10以降 ●Android 4.4以降	WIN 11 10 8.1 7 MAC 12.0 10.15 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 10.7 10.6 ●iOS 10以降 ●Android 4.4以降
--	--	--	--	--	--

**エネルギー消費効率**

16TB: IV区分0.000868 6TB: IV区分0.00167 12TB: IV区分0.00116 4TB: IV区分0.00647 8TB: IV区分0.00141 2TB: IV区分0.00635	8TB: II区分0.00102 3TB: II区分0.00223 6TB: II区分0.00121 2TB: I区分0.00299 4TB: II区分0.00162 1TB: I区分0.00809	8TB: IV区分0.00169 4TB: IV区分0.00368 6TB: IV区分0.00276 2TB: IV区分0.00487	4TB: II区分0.00175 2TB: II区分0.00397 3TB: II区分0.00289 1TB: I区分0.00682	12TB: IV区分0.000818 4TB: IV区分0.00550 8TB: IV区分0.00143 2TB: IV区分0.00623 6TB: IV区分0.00307	6TB: II区分0.000993 2TB: II区分0.00408 4TB: II区分0.00185 1TB: I区分0.00833 3TB: II区分0.00295
--	---	--	---	--	--

**外形寸法**

W92×H128×D207mm	W60×H128×D207mm	W87×H128×D205mm	W45×H128×D205mm	W87×H128×D205mm	W45×H128×D205mm
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

**質量**

約2.3kg	約1.3kg	約2.5kg	約1.1kg	約2.5kg	約1.1kg
--------	--------	--------	--------	--------	--------

**RAIDモード**

RAIDとは、2台以上のHDDを搭載した製品で複数のHDDにデータを分散して書き込む技術です。複数のドライブにデータを分散して書き込むため、データの安全性向上や高速化に役立ちます。目的別に機能の異なる「モード」が存在します。

**RAID 1 (ミラーリング)** | 保存可能容量は少ないが、安全性は高い

**RAID 0 (ストライピング)** | 安全性は低いが、高速性と保存可能容量は大きい

**デジタル著作権保護機能**

**DTCP+** | 録画した地デジ番組をインターネットを介して外出先でスマホやタブレット、パソコンなどから楽しめます。

**DTCP-IP** | 録画した地デジ番組を録画した機器だけでなく、ネットワークを介してリビングや書斎など家じゅうの部屋からでも楽しめます。

**DLPAリモートアクセスガイドライン2.0 準拠**

外出先から自宅にあるNASに保存した録画番組をリモート視聴する機能についてのDLPA策定ガイドライン。  
※詳細はDLPAへお問い合わせください。

**スマホ・タブレット用アプリ拡大中!**

Google Play, App Storeで無料ダウンロード配信中  
※LS411DXシリーズでは、これらのアプリをお使いいただけません。

**NASをスマートフォン用ストレージに** | ネットワーク内のNASを自動検出・簡単設定 | **SmartPhone Navigator**

**Android スマホ・タブレット用 WebAccess A**

**iPhone・iPod touch用 WebAccess i** | **iPad用 WebAccess i HD**

**【リンクステーション対応オプション】**

■交換用HDD

8TB OP-HD8.0T/LS ¥68,200(¥62,000)	3TB OP-HD3.0T/LS ¥37,400(¥34,000)	1TB OP-HD1.0T/LS ¥18,700(¥17,000)
6TB OP-HD6.0T/LS ¥59,400(¥54,000)	2TB OP-HD2.0T/LS ¥30,800(¥28,000)	500GB OP-HD500/LS ¥16,500(¥15,000)
4TB OP-HD4.0T/LS ¥49,720(¥45,200)	1.5TB OP-HD1.5T/LS ¥37,180(¥33,800)	

■交換用ACアダプター

LS410DC, LS210DG, LS210DC, LS-VL, LS-XL, LS-XHL, LS-CHL対応 12V OP-AC12 ¥3,410(¥3,100)	LS720D, LS420DC, LS220DG, LS220DC, LS-WXL/R1, LS-WVL/R1対応 12V OP-AC12L ¥3,410(¥3,100)	LS710D対応 12V OP-AC12M ¥3,410(¥3,100)
---	--	---

## テレビ番組保存/配信用

**レコーダーの容量不足を解消**  
スマホ・タブレットで録画番組をいろんな場所で見たい方に (カーナビからのストリーミング再生も可能)

**再生アプリ「DiXiM Play SE」対応**  
※iOS, Android, Windows 各1ライセンスずつ無料 (同OSで2ライセンス以降は別途購入が必要)  
※Android 4.1以降, iOS 9.3以降, Windows 8.1以降対応

**グッドデザイン賞 受賞**

(2018年9月時点の対応OSです。最新対応状況はDiXiM Play SEサイトで確認ください)

## LS411DXシリーズ

4TB LS411D0401X	オープン価格
3TB LS411D0301X	オープン価格
2TB LS411D0201X	オープン価格

**スマホでビデオ** | リンクステーション MyBOX

●家じゅうのコンテンツを集中管理  
「デジタルラック (VDMS)」対応  
(2013年度グッドデザイン賞(個人・家庭のための情報機器・設備)受賞)

**スピード (転送速度)**

MIN MAX	MIN MAX	MIN MAX	MIN MAX	MIN MAX
---------	---------	---------	---------	---------

扱えるデータ: 録画番組、写真、動画、音楽  
使用アプリ: マイボックス設定 (Windows/iOS/Android)

**室内でも外出先でもスマホで視聴できる**  
対応機器: スマホ・タブレット・テレビ・パソコン(Windows)

**対応規格**

DLPA CERTIFIED | DTCP+ | DTCP-IP | DLNA CERTIFIED | AVCHD

**対応OS**

WIN 11 10 8.1 7 MAC 12.0 10.15 10.14 10.13 ●iOS 9.3以降 ●Android 4.1以降 (設定のみ対応 (Mac OSはブラウザ経由での設定のみ対応))	WIN 11 10 8.1 7 MAC 12.0 10.15 10.12 10.11 10.10 10.9 10.8 10.7 10.6 ●iOS 10以降 ●Android 4.4以降
---	--

**エネルギー消費効率**

4TB: II区分0.00217 2TB: II区分0.00502 3TB: III区分0.00375
--

**外形寸法**

W45×H128×D205mm
-----------------

**質量**

約1.3kg
--------

**ドライブ中も録画番組を楽しめる**  
パイオニア社製「カロツェリア サイバーナビ」Recorder Access機能に対応

DVDなどにダビングすることなく、対応カーナビゲーションからお気に入りの録画番組を高画質かつ高音質で楽しめます。  
※運転者が表示された画像を注視することは道路交通法違反となります。安全運転を心がけてご利用ください。



USBメモリー

セキュリティーモデル

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 ウイルスチェック機能&パスワードロックのWセキュリティー

TREND MICRO USB Security™

- DiskFormatter 2 対応 ※1
ウイルスチェック機能
パスワード認証
オートリターン機構
ノック式



RUF3-KVシリーズ

Table with 2 columns: Capacity (32GB, 16GB), Model (RUF3-KV32G-DS, RUF3-KV16G-DS), Price (¥8,250, ¥6,710)

●ウイルスを自動で検知・隔離する「ウイルスチェック機能」搭載 ※「Trend Micro USB Security™ 2.1」のライセンス延長には、RUF2-HSC-TM/L1 (P.45) をお使いください。

スタンダードモデル

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 挿すだけカンタン、シンプル&コンパクト

Secure Lock Mobile 2

- DiskFormatter 2 対応 ※1
番号化ソフト 対応 ※1,2



OS compatibility icons: WIN, TI, IO, RT, S, Z, MAC, Chrome OS

RUF3-KBシリーズ

Table with columns: Color (Black, Blue, White), Capacity (128GB, 64GB, 32GB, 16GB), Model, Price

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 ライトプロテクト(書き込み禁止)スイッチ搭載モデル

Buffalo Tools™ 対応

Secure Lock Mobile

- DiskFormatter 2 対応 ※1
番号化ソフト 対応 ※1,2



OS compatibility icons: WIN, TI, IO, RT, S, Z, MAC, Chrome OS

RUF3-CAシリーズ


Table with columns: Color (Black, Blue, Green, Pink), Capacity (64GB, 32GB, 16GB), Model, Price

ノックスライドモデル

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 ボールペンのようにUSB端子を出せるノック式

Secure Lock Mobile 2

- DiskFormatter 2 対応 ※1
オートリターン機構
番号化ソフト 対応 ※1,2



OS compatibility icons: WIN, TI, IO, RT, S, Z, MAC, Chrome OS

RUF3-KSAシリーズ ※本品は筐体に「RUF3-KS Series」と記載されています。

Table with columns: Color (Black, Pink, Green, Blue), Capacity (128GB, 64GB, 32GB, 16GB), Model, Price

デザインモデル

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 自分を演出できる華やかなカラーバリエーション

Secure Lock Mobile 2

- DiskFormatter 2 対応 ※1
番号化ソフト 対応 ※1,2



OS compatibility icons: WIN, TI, IO, RT, S, Z, MAC, Chrome OS

RUF3-KSWシリーズ

Table with columns: Color (Red, Pink, Yellow, Blue), Capacity (128GB, 64GB, 32GB, 16GB), Model, Price

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 フェミニンでおしゃれなデザイン

Buffalo Tools™ 対応

Secure Lock Mobile

- DiskFormatter 2 対応 ※1
キャップレススライド式
番号化ソフト 対応 ※1,2



OS compatibility icons: WIN, TI, IO, RT, S, Z, MAC, Chrome OS

スマート&エレガント>シリーズ

RUF3-JWシリーズ

Table with columns: Color (Lilac Purple, Royal White, Purple, Silver), Capacity (32GB, 16GB), Model, Price

スマートフォン・タブレット用メモリー

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 Type-A&Type-C両対応で機器同士のデータ共有が簡単

Android 8.0以降 iPad OS 13.1以降※5

DiskFormatter 2 対応 ※1



OS compatibility icons: WIN, TI, IO, RT, S, Z, MAC, Chrome OS

RUF3-ACシリーズ

Table with columns: Color (Blue, Yellow, Red, Green), Capacity (32GB, 16GB), Model, Price

●Android用ファイル管理アプリケーション「ファイルマネージャー」対応。 ※スマホ、タブレットがUSBホスト機能に対応している必要があります。

抗ウイルス・抗菌モデル

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 安心の抗ウイルス・抗菌対応

Secure Lock Mobile 2

- DiskFormatter 2 P21※1 対応
番号化ソフト 対応



OS compatibility icons: WIN, TI, IO, RT, S, Z, MAC, Chrome OS

番号化ソフト 対応 ※1,2



パソコン用メモリー

デスクトップPC用 6年保証

DDR4 SDRAM DIMM PC4-2400(PC4-19200\*)2400MHz 288Pin CL=17



D4U2400シリーズ

Table with columns: Capacity (8GB, 4GB), Model (D4U2400-B8G, D4U2400-S4G), Price (¥25,630, ¥13,090)

DDR3 SDRAM DIMM PC3-12800 1600MHz 240Pin CL=11

D3U1600シリーズ

Table with columns: Capacity (4GB, 2GB), Model (D3U1600-S4G, D3U1600-X2G), Price (¥9,130, ¥4,730)

●PC3-10600(DDR3-1333) / 8500(DDR3-1066) / 6400(DDR3-800)として動作可※2
★省電力モデルとは...通常モデルと比べ、デスクトップ用4GBで約25%、デスクトップ用2GBで約22%、ノート用2GBで約20%の消費電力低減を実現したecoタイプ。

メモリーカード

SDXC(64GB)&SDHC(8~32GB) 著作権保護機能SDMI準拠

UHS-I 対応 標準 デジタルカメラ、デジタルビデオカメラに

Read 40MB/s(最大)



RSDC-U1Sシリーズ

Table with columns: Capacity (64GB, 32GB), Model (RSDC-U1S), Price (¥6,400, ¥4,730)

CLASS 10

CLASS 4 対応 さまざまな機器に対応、ハイビジョン動画記録にも

RSDC-SC4Bシリーズ

Table with columns: Capacity (32GB, 16GB), Model (RSDC-SC4B), Price (¥4,800, ¥3,000)

コンパクトフラッシュ™

スタンダード 32MBから4GBまで容量豊富(最大転送速度 2MB/s)

RCF-Xシリーズ

Table with columns: Capacity (4GB, 2GB, 1GB, 512MB), Model (RCF-X), Price (¥6,600, ¥4,400)

コンパクトフラッシュ™用PCカードアダプター(PC Card Type II) BSCRCFA

¥1,980(¥1,800)

カードリーダー/ライター

パソコンとデジタルカメラを直接つなぐより速い!! さまざまな大容量メディアにも対応

高速規格UHS-II 対応ハイエンドモデル



USB 3.2 (Gen 1) マルチカードリーダー / ライター 高速規格UHS-II / メディア間コピー対応

BSCR700U3BK オープン価格

- 電源:USB/バスパワー ●ケーブル長:約50cm ●外形寸法:W85×H16×D50mm(ケーブル含まず) ●質量:約42g

48メディア(変換アダプター使用で合計54メディア)に対応



USB 3.2 (Gen 1) マルチカードリーダー / ライター

BSCR100U3シリーズ

- 電源:USB/バスパワー ●ケーブル長:約50cm(本体直付け) ●外形寸法:W68×H13×D42mm(ケーブル含まず) ●質量:約44g

RUF3-KVBシリーズ

Table with columns: Color (Black, White), Capacity (128GB, 64GB, 32GB), Model, Price (¥4,600, ¥2,990)

●安心の抗ウイルス・抗菌対応(SIAA適合基準) ※抗ウイルス・抗菌機能については、当社Webをご確認ください。 ●デバイス制御ソフトウェア(株式会社ハンモック社製「AssetView」)対応 接続許可されたUSBメモリー以外のデバイスを使用禁止。未許可のUSBメモリーによる情報漏洩を防ぎます。 ※ソフトウェアは別途購入となります。

ノートPC/スリムPC用

DDR4 SDRAM S.O.DIMM PC4-2400(PC4-19200\*)2400MHz 260Pin CL=17 6年保証



D4N2400シリーズ

Table with columns: Capacity (8GB, 4GB), Model (D4N2400-B8G, D4N2400-S4G), Price (¥25,630, ¥13,090)

DDR3 SDRAM S.O.DIMM PC3-12800 1600MHz 204Pin CL=11

D3N1600シリーズ

Table with columns: Capacity (8GB, 4GB, 2GB), Model (D3N1600-L8G, D3N1600-L4G), Price (¥20,900, ¥9,790)

●PC3-10600(DDR3-1333) / 8500(DDR3-1066) / 6400(DDR3-800)として動作可※2
★省電力モデル
2GB D3N1600-LX2G ¥4,730(¥4,300)

※1. JEDECの規格表示ではありません。 ※2. 対応情報は当社 Web でご確認ください。

microSDXC(64GB)&microSDHC(8~32GB) 著作権保護機能SDMI準拠

UHS-I 対応 高速 防水仕様、スマートフォンやタブレットに

Read 40MB/s(最大)



RMSD-U1SAシリーズ

Table with columns: Capacity (64GB, 32GB), Model (RMSD-U1SA), Price (¥6,400, ¥4,730)

CLASS 10

CLASS 10 対応 最低速度10MB/s以上を保証、フルHD動画撮影に

RMSD-C10ABシリーズ

Table with columns: Capacity (32GB, 16GB), Model (RMSD-C10AB), Price (¥4,800, ¥3,000)

CLASS 4 対応 防水仕様モデル [JIS防水保護等級7(IPX7)準拠]

RMSD-BS32GAB

Table with columns: Capacity (32GB, 16GB), Model (RMSD-BS32GAB), Price (¥4,800, ¥3,000)

※付属の変換アダプターは防水仕様ではありません。

SD変換アダプター 単品(microSD™→SD) BSCRMSDA ¥451(¥410)

SDXC/SDHC/microSDXC/microSDHCは、SDXC対応/SDHC対応/microSDXC対応/microSDHC対応と記載されている。または、SDXCロゴ/SDHCロゴ/microSDXCロゴ/microSDHCロゴが表示されている機器でのみ使用可能です。記載のない機器ではご使用いただけませんので、事前にご確認ください。

※1.各ソフトウェアはダウンロードにて対応 (Sモード(Windows 11/10)、Windows RT、Mac OS、Chrome OSはソフトウェア非対応)。 ※2.ユーザー権限使用可能。 ※3.MacはIntel CPU搭載機に限る。 ※4.Sモード(Windows 11/10)非対応。 ※5.iPad Pro(2018年モデル)に対応。iPadOS標準の「ファイル」アプリにて利用いただけます。



## おもいでばこ



## パソコンよりもうまくいく、写真の保存方法。

## 「おもいでばこ」なら、スマホでもテレビでも。

テレビの横に置いて、大量の写真・動画を自動整理で保存できるのが「おもいでばこ」。  
テレビに限らず、パソコンでもスマホでも、好きな機器から自在に楽しめます。

スマホ・テレビで  
楽しめる

「おもいでばこ」はテレビの横に設置。  
写真・動画を保存したら、  
お持ちのスマホやテレビ、  
タブレット、パソコンなど  
好きな機器から楽しめます。



## 整理は自動

写真・動画は撮影情報にしたがって  
自動整理。  
重複も自動で避けます。  
イベント毎のアルバム作成も可能。



## 最大2TBの大容量

パソコンを買い換えるときも、  
容量を気にする必要がなくなる、  
動画もたっぷり入る  
大容量のハードディスクを内蔵。

DVDに保存した  
写真や動画を取り込める

とりこみDVDドライブ「おもドラ」で  
DVDに入った写真や動画を  
「おもいでばこ」に取り込んで  
テレビやスマホで楽しめます。

Googleフォトと  
つながる

「おもいでばこ」に取り込んだ、  
デジカメやスマホで撮影した写真や  
動画をパソコンを使わずに  
Googleフォトにアップロードできます。

## おもいでばこ



モノ部門 ※1



金賞 ※2



プロダクト部門 ※3



omoidebako.jp

※1 2015年 ベアレンティングアワード実行委員会  
※2 DGPイメージングアワード 2022 記録アイテム部門 デジタルフォトアルバム 金賞 DGPイメージングアワード主催  
※3 2018年 ハウスケーピング協会

※Google、Google フォト、およびGoogle フォト ロゴはGoogle LLCの商品です。

## PD-1000S シリーズ【在庫限り】

オープン価格

1TB PD-1000S 2TB PD-1000S-L

- ・高速Wi-Fi 11ac搭載
- ・外出先でも写真を見られる「クリップ機能」対応

故障予測  
サービス対応

【オプション】おもいでばこ とりこみDVDドライブ「おもドラ」  
(とりこみ用DVDドライブ+アップデート用USBメモリー+給電用ACアダプター)

## PD-OMDR1

オープン価格

【オプション】安心バックアップキット

(バックアップ用ハードディスク+おもいでばこパワーアシストケーブル+マット+保護フィルム)

## PD-BK2 シリーズ

オープン価格

1TB PD-BK1TB2 2TB PD-BK2TB2



# ディスプレイ増設アダプター

USB → DVI / RGB接続 7画面 (Mac5画面) のマルチディスプレイ環境を実現

最大解像度 デジタル&アナログ 2048×1152	フルHD対応	Dual Coreチップ採用	DVI/D-Sub両対応	最大6台まで増設可能 (Macは4台まで)
---------------------------------	--------	----------------	--------------	--------------------------

WIN 11 | IO 32.04 | 8.1 32.04 | 8 32.04 | 7 32.04 | MAC 10.10 | 10.9 | 10.8

USB 2.0用  
**GX-DVI/U2C** ¥11,000 (¥10,000)

※Windows Updateを使って最新のドライバーをインストールしてください。  
●Windowsのマルチディスプレイとしても利用可能(ミラー(複製)モード/移動(拡張)モード対応)  
●D-Sub変換アダプター、USB 2.0ケーブル(1m)付属 ●外形寸法:W56×H18×D85mm ●質量:約55g

USB → HDMI接続 PC画面と音声をテレビに出力できる!

最大解像度 デジタル 1920×1080	フルHD対応	HDMI・テレビ出力	映像/音声同時出力	最大2台まで増設可能
----------------------------	--------	------------	-----------	------------

WIN 11 | IO 32.04 | 8.1 32.04 | 8 32.04 | 7 32.04 | Vsta 32.04 | XP SP2

USB 2.0用  
**GX-HDMI/U2** ¥9,350 (¥8,500)

※Windows 10の場合、初回接続時にインターネット接続が必要です。  
●Windowsのマルチディスプレイとしても利用可能(ミラー(複製)モード/移動(拡張)モード対応)  
●外形寸法:W40×H13×D64mm ●質量:約24g

# スマートフォン用CDレコーダー

ラクレコ パソコン不要、CDの音楽を「ラクラク」スマホへ



## CDの音楽を『ラクラク』スマホへ

ラクレコアプリがより便利に!

1. アーティスト別のシャッフル再生搭載
2. iPadやAndroidタブレットの横向き表示に対応
3. プレイリストへの曲登録がより簡単に

Amazon Fireタブレットにも対応しました

※Fire OS 7以降のFireタブレット対応



スマートフォン・ヘッドホンは付属してありません。



パソコン不要  
スマホの画面でかんたん操作  
CDをラクラク取り込めます

ラクレコのWi-Fiをスマートフォンに登録すればワイヤレスで音楽の取り込みが可能です。取り込んだ楽曲はラクレコアプリで再生できます。  
※事前にスマートフォンにラクレコアプリのインストールが必要です。



アルバムや曲情報はGracenote MusicID®でインターネットから自動取得

コンプレッションCDを楽しむ  
ノンストップコンプレッションアルバムやリアルアルバムからの取り込みでも、曲と曲の間がスムーズに切り替わるので夢中で楽しめます。



GOOD DESIGN AWARD 2021



受賞



すっきりワイヤレスのWi-Fiモデル

**RR-W1シリーズ** 新価格 ¥12,210 (¥11,100)

ホワイト RR-W1-WH

ブラック RR-W1-BK

- iOSまたはAndroid搭載のスマートフォン/タブレット、Android搭載ウォークマン(NW-A100シリーズ、NW-ZX500シリーズ)、Amazon Fireタブレット対応
- ※Wi-Fiを使用できること。
- インターフェース: Wi-Fi(IEEE802.11ac / 11n / a / g / b準拠)
- 対応OS: iOS 11.0~16 / iPadOS 13.0~15.x / Android 5.0~13 / Fire OS 7以降
- 外形寸法: W145×H17×D168mm
- 質量: 約350g
- 2021年度 グッドデザイン賞 (スマートフォン・スマートフォン周辺機器) 受賞
- VGP2022 スマートフォン関連アクセサリ(データ関連)部門 部門賞 受賞

かんたんつなぐだけケーブルモデル

ホワイト **RR-C1-WH** 新価格 ¥11,660 (¥10,600)

- iOSまたはAndroid搭載のスマートフォン/タブレット、Android搭載ウォークマン、Amazon Fireタブレット対応
- インターフェース: USB 2.0(Micro-B)
- 対応OS: iOS 13.0~16 / iPadOS 13.0~15.x / Android 5.0~13 / Fire OS 7以降
- 外形寸法: W145×H17×D168mm
- 質量: 約350g
- ACアダプター、USBケーブル(Micro-B to Lightning, 1m / Micro-B to Type-C, 1m / Micro-B to Micro-B, 1m)付属

ラクレコ用モバイルバッテリー接続ケーブル

**RR-OP-CB1** 新価格 ¥1,089 (¥990)

- お手持ちのモバイルバッテリーとつなぐことで室内はもちろん外出先でも利用可能。車のUSBポートやシガーソケット、スマホ用充電器のUSBポートからも給電でき、場所を選ばずCDを取り込めます。
- コネクタ形状: USB Type-A(オス) ↔ DCプラグ
- ケーブル長: 約1m

# ポータブルDVDプレイヤー

ラクみる Android™ 搭載テレビでDVDをラクラク再生



## Android™ 搭載テレビでDVDがラクラク見られる



ロングケーブル 1.5m 軽量コンパクト 約200g

◎ 専用アプリ「ラクみる」対応



VGP 2020 SUMMER 企画賞

受賞

VGP2020 SUMMER ライフスタイル分科会 特別賞 企画賞&スマートホーム(ビジュアル関連機器)部門 部門賞 受賞



Android™搭載テレビ専用

**DPV-PLAU2-BKA** 新価格 ¥4,840 (¥4,400)

- Android™搭載テレビ対応  
専用アプリ「ラクみる」をアプリストアよりダウンロードすることで、Android™搭載テレビでDVD鑑賞が可能。  
※DVD書き込み、CD再生には対応していません。  
※地上デジタル放送など著作権保護信号を含む映像を録画したメディア(CPRM保護)は再生できません。
- インターフェース: USB 2.0 (Mini-B)
- USBケーブル (Type-A to Mini-B, 1.5m) 付属
- 外形寸法: W141×H14×D136.5mm
- 質量: 約200g

Android™ 搭載テレビに対応

ソニー プラビア

シャープ アクオス

TCL 液晶テレビ

ビクセラ 4K Smart TV

お使いのテレビが対応しているか当社Web「サポート」▶「対応情報」より必ずご確認ください

※本検証結果については当社の独自の調査によるものであり、各社へのお問い合わせはご遠慮願います。



Wi-Fi ルーター (無線 LAN 親機)

Wi-Fi 中継機 (無線 LAN 中継機)

Wi-Fi アダプター (無線 LAN 子機)

有線ルーター

LANアダプター

スイッチング ハブ

外付けHDD

ポータブル HDD

内蔵HDD

SSD

NAS

USBメモリー

パソコン用メモリー

メモリーカード

おもいでばこ

映像機器


スマートフォン用CDレコーダー

ポータブルDVDプレイヤー

ブルーレイ/DVDドライブ

サプライ・アクセサリ

# ブルーレイ/DVDドライブ



M-DISC 全機種対応 大切な思い出を末永く守ります

ブルーレイドライブ	ポータブル			外付け
	4K解像度のブルーレイに対応	ブルーレイの再生 <sup>※4</sup> ・編集 <sup>※5</sup> におすすめ	書き込み専用シンプルモデル	4K動画再生可能、大容量データ保存も高速で快適
型番・価格	BRUHD-PU3-BK ¥18,370 (¥16,700)	BRXL-PT6U3-Eシリーズ ¥16,940 (¥15,400) ブラック BRXL-PT6U3-BKE ホワイト BRXL-PT6U3-WHE	BRXL-PTV6U3-Bシリーズ ¥13,420 (¥12,200) ブラック BRXL-PTV6U3-BKB   ホワイト BRXL-PTV6U3-WHB シルバー BRXL-PTV6U3-SVB   レッド BRXL-PTV6U3-RDB	BRXL-16U3V ¥20,790 (¥18,900)
USB規格	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1) / 3.1(Gen 1) / 3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
接続端子	USB Type-A/Type-C(変換ケーブル付属)	USB Type-A/Type-C(変換アダプター付属)	USB Type-A	USB Type-A
添付ソフト (Windows専用)	書き込み 再生編集	書き込み 再生編集	書き込み	書き込み 再生編集
添付ソフトによる対応	保存(書き込み)	DVD BD/BDXL	DVD BD/BDXL	DVD BD/BDXL
	再生 <sup>※4</sup>	DVD BD/BDXL Ultra HD Blu-ray <sup>※6</sup>	DVD BD/BDXL	DVD BD/BDXL
	編集 <sup>※5</sup>	DVD BD/BDXL <sup>※7</sup>	DVD BD/BDXL	DVD BD/BDXL
対応OS	WIN 11 <sup>※1</sup> 10 <sup>※1</sup> 8.1 <sup>※1</sup> 8.1 <sup>※1</sup> Chrome OS <sup>※1</sup> MAC 12.0 11.0 10.15 10.14 10.13 10.11 10.10	WIN 11 <sup>※1</sup> 10 <sup>※1</sup> 8.1 <sup>※1</sup> 8.1 <sup>※1</sup> Chrome OS <sup>※1</sup> MAC 12.0 11.0 10.15 10.14	WIN 11 <sup>※1</sup> 10 <sup>※1</sup> 8.1 <sup>※1</sup> 8.1 <sup>※1</sup> Chrome OS <sup>※1</sup> MAC 12.0 11.0 10.15 10.14	WIN 11 <sup>※1</sup> 10 <sup>※1</sup> 8.1 <sup>※1</sup> 8.1 <sup>※1</sup> Chrome OS <sup>※1</sup> MAC 12.0 11.0 10.15 10.14
書き込み速度(最大)	BDXL	-R3層 x4 -R4層 x4 -RE3層 x2	-R3層 x4 -R4層 x4 -RE3層 x2	-R3層 x4 -R4層 x4 -RE3層 x2
	ブルーレイ	-R1層 x6 -R(LTH)1層 x6 -R2層 x6 -RE1層 x2 -RE2層 x2	-R1層 x6 -R(LTH)1層 x6 -R2層 x6 -RE1層 x2 -RE2層 x2	-R1層 x6 -R(LTH)1層 x6 -R2層 x6 -RE1層 x2 -RE2層 x2
	DVD	±R1層 x8 ±R2層 x6 -RW x6 +RW x8 -RAM x5	±R1層 x8 ±R2層 x6 -RW x6 +RW x8 -RAM x5	±R1層 x8 ±R2層 x6 -RW x6 +RW x8 -RAM x5
	CD	-R x24 -RW x16	-R x24 -RW x16	-R x24 -RW x16
電源	バスパワー(Boostケーブル搭載)	バスパワー(Boostケーブル搭載)	バスパワー(Boostケーブル搭載)	ACアダプター
ケーブル収納	○	○	○	-
外形寸法(W×H×D)/質量	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×152mm / 約300g	160×50×220mm / 約1.2kg

## バスパワー+Boostのダブル給電で安心して使える


「お知らせLED」でバスパワー不足をお知らせ  
一部の電力供給の弱いパソコンとの接続では、「お知らせLED」により、電力不足をお知らせします。



「Boost (ブースト) ケーブル」でバスパワー不足を補助  
「お知らせLED」が点灯したパソコンとの接続では、商品底面に収納された「Boostケーブル (USB接続)」を併用することで、電力不足を補うことができます。

※USBポートが隣接して2ポートあるパソコンでお使いいただけます。ポートが離れている場合は、別途延長ケーブルをご用意ください。  
※USBポートが1ポートの場合は、別途USBハブをご用意ください。  
※Boostケーブルを使用しても動作しない場合は、別売の当社製ACアダプター (AC-DC5シリーズ) をご利用ください。  
※Type-C変換ケーブル付属商品においても、BoostケーブルはType-A端子となります。

### 電力供給の弱いパソコンとの接続



### ダブルケーブル収納で、使用も携帯もスマート

USBケーブル/Boostケーブルを本体に収納できる「Wケーブル収納」機構を採用。使用時も携帯時も、別途ケーブルを用意する必要がなく、快適にスマートにお使いになります。



DVDドライブ	ポータブル							
	USB Type-C変換アダプター付属		ダブル給電で安定動作		軽量コンパクト		読み込み専用シンプルモデル	
型番・価格	DVSM-PTC8U3-BKB ¥7,040 (¥6,400)	DVSM-PTCV8U3-BKB ¥6,710 (¥6,100)	DVSM-PTS8U3-BKB ¥6,380 (¥5,800)	DVSM-PTV8U3-Bシリーズ ¥4,840 (¥4,400) ブラック DVSM-PTV8U3-BKB ホワイト DVSM-PTV8U3-WHB	DVSM-PLS8U2-Bシリーズ ¥5,060 (¥4,600) ブラック DVSM-PLS8U2-BKB ホワイト DVSM-PLS8U2-WHB	DVSM-PLV8U2-Bシリーズ ¥3,960 (¥3,600) ブラック DVSM-PLV8U2-BKB ホワイト DVSM-PLV8U2-WHB	DVSM-PTR8U3-BKA ¥4,620 (¥4,200)	
USB規格	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 3.2(Gen 1) / 3.1(Gen 1) / 3.0/2.0	
接続端子	USB Type-A/Type-C(変換アダプター付属)	USB Type-A/Type-C(変換アダプター付属)	USB Type-A	USB Type-A	USB Type-A	USB Type-A	USB Type-A	
添付ソフト (Windows専用)	書き込み 再生編集	書き込み	書き込み 再生編集	書き込み	書き込み 再生編集	書き込み	-	
添付ソフトによる対応	保存(書き込み)	DVD	DVD	DVD	DVD	DVD	-	
	再生	DVD	-	DVD	-	-	-	
	編集 <sup>※5</sup>	DVD	-	DVD	-	-	-	
対応OS	WIN 11 <sup>※1</sup> 10 <sup>※1</sup> 8.1 <sup>※1</sup> 8.1 <sup>※1</sup> Chrome OS <sup>※1</sup> MAC 12.0 11.0 10.15 10.14	WIN 11 <sup>※1</sup> 10 <sup>※1</sup> 8.1 <sup>※1</sup> 8.1 <sup>※1</sup> Chrome OS <sup>※1</sup> MAC 12.0 11.0 10.15 10.14	WIN 11 <sup>※1</sup> 10 <sup>※1</sup> 8.1 <sup>※1</sup> 8.1 <sup>※1</sup> Chrome OS <sup>※1</sup> MAC 12.0 11.0 10.15 10.14	WIN 11 <sup>※1</sup> 10 <sup>※1</sup> 8.1 <sup>※1</sup> 8.1 <sup>※1</sup> Chrome OS <sup>※1</sup> MAC 12.0 11.0 10.15 10.14	WIN 11 <sup>※1</sup> 10 <sup>※1</sup> 8.1 <sup>※1</sup> 8.1 <sup>※1</sup> Chrome OS <sup>※1</sup> MAC 12.0 11.0 10.15 10.14	WIN 11 <sup>※1</sup> 10 <sup>※1</sup> 8.1 <sup>※1</sup> 8.1 <sup>※1</sup> Chrome OS <sup>※1</sup> MAC 12.0 11.0 10.15 10.14	WIN 11 <sup>※1</sup> 10 <sup>※1</sup> 8.1 <sup>※1</sup> 8.1 <sup>※1</sup> Chrome OS <sup>※1</sup> MAC 12.0 11.0 10.15 10.14	WIN 11 <sup>※1</sup> 10 <sup>※1</sup> 8.1 <sup>※1</sup> 8.1 <sup>※1</sup> Chrome OS <sup>※1</sup> MAC 12.0 11.0 10.15 10.14
書き込み速度(最大)	DVD	±R1層 x8 ±R2層 x6 -RW x6 +RW x8 -RAM x5	±R1層 x8 ±R2層 x6 -RW x6 +RW x8 -RAM x5	±R1層 x8 ±R2層 x6 -RW x6 +RW x8 -RAM x5	±R1層 x8 ±R2層 x6 -RW x6 +RW x8 -RAM x5	±R1層 x8 ±R2層 x6 -RW x6 +RW x8 -RAM x5	読み込み速度(最大) DVD <sup>※8</sup> ±R1層 x8 ±R2層 x6 -RW x6 +RW x8 -RAM x5	
	CD	-R x24 -RW x24	-R x24 -RW x24	-R x24 -RW x24	-R x24 -RW x24	-R x24 -RW x24	-R x24 -RW x24	CD ±R1層 x8 ±R2層 x6 -RW x6 +RW x8 -ROM x8
電源	バスパワー(Boostケーブル搭載)	バスパワー(Boostケーブル搭載)	バスパワー(Boostケーブル搭載)	バスパワー(Boostケーブル搭載)	バスパワー	バスパワー	バスパワー(Boostケーブル付属)	
ケーブル収納	○	○	○	○	-	-	○	
外形寸法(W×H×D)/質量	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×152mm / 約300g	141×14×136.5mm / 約200g	141×14×136.5mm / 約200g	138×14.4×152mm / 約300g	

※1. Sモード(Windows 11/10)、Chrome OSは添付ソフトウェア非対応(Chrome OSはデータ読み込みのみ対応)。 ※2. 添付DTPC-IPM-用ソフト (DIXIM BD Burner 2013 for Buffalo) はWindows 11/10非対応。  
※3. Windows RT(USB 2.0のみ対応)はデータ読み込みのみ対応。 ※4. MacでBlu-ray Discの映画タイトルなどを再生する場合、市販の再生ソフトウェアが必要です。  
※5. Macで動画編集する場合、市販の編集ソフトウェアが必要です。  
※6. Ultra HD Blu-ray™を再生するには条件があります。詳しくはWebをご確認ください。 ※7. 4K動画編集にも対応。  
※8. カートリッジから取り出せないDVD-RAMメディア(TYPE1)、および片面2.6GBのDVD-RAMメディア、RAM2マークのついたDVD-RAMメディア(Class1)はお使いいただけません。

- Wi-Fi ルーター (無線 LAN 親機)
- Wi-Fi 中継機 (無線 LAN 中継機)
- Wi-Fi アダプター (無線 LAN 子機)
- 有線ルーター
- LANアダプター
- スイッチング ハブ
- 外付けHDD
- 内蔵HDD
- SSD
- NAS
- USBメモリー
- パソコン用メモリー
- メモリーカード
- おもいでばこ
- 映像機器
- スマートフォン用CDレコーダー
- ポータブルDVDプレイヤー
- ブルーレイ/DVDドライブ
- サプライ・アクセサリ



# マウス

いつでも、どこでもスマートに働く。

## FLEXUS

- フレクサス -



持ち運ぶためのスリムボディ

厚さ26mmのスリムボディ。  
さらに落下のリスクに備えた耐衝撃性。

魅せるデザインと  
選べるカラー

各2色のカラーバリエーション。

プレゼンテーション  
デバイスに早変わり

パワーポイントのスライド操作が可能。

BlueLED光学式  
センサー採用

様々なデスク環境に対応。

### 無線(2.4GHz)接続タイプ

#### FLEXUS

※1 米国MIL規格準拠

- 静音 BlueLED
- 5ボタン プレゼンテーションモード
- DPI切替 薄型設計



#### BSMBW530シリーズ オープン価格

- ジオメトリックブラック BSMBW530GBK
- ジオメトリックシルバー BSMBW530GSV
- ノーマルブラック BSMBW530NBK
- ノーマルシルバー BSMBW530NSV

- 外形寸法:[マウス]W62×H26×D11mm、[レシーバー]W14×H5×D19mm
- 質量:[マウス]約60g(電池含まず)、[レシーバー]約2g

#### FLEXUS

※1 米国MIL規格準拠

- 静音 BlueLED
- 3ボタン プレゼンテーションモード
- DPI切替 薄型設計



#### BSMBW330シリーズ オープン価格

- ジオメトリックブラック BSMBW330GBK
- ジオメトリックシルバー BSMBW330GSV
- ノーマルブラック BSMBW330NBK
- ノーマルシルバー BSMBW330NSV

- 外形寸法:[マウス]W62×H26×D11mm、[レシーバー]W14×H5×D19mm
- 質量:[マウス]約60g(電池含まず)、[レシーバー]約2g

#### NEOFIT

- 静音 BlueLED
- 5ボタン 電池長持ち
- DPI切替 Mサイズ



#### BSMBW510Mシリーズ オープン価格

- ブラック BSMBW510MBK
- ホワイト BSMBW510MWH
- レッド BSMBW510MRD

- 外形寸法:[マウス]W80×H41×D106mm、[レシーバー]W15×H6×D19mm
- 質量:[マウス]約74g(電池含まず)、[レシーバー]約2g

- BlueLED 5ボタン



#### BSMBW310シリーズ オープン価格

- ブラック BSMBW310BK
- シルバー BSMBW310SV
- レッド BSMBW310RD

- 外形寸法:[マウス]W61×H40×D100mm、[レシーバー]W15×H6×D19mm
- 質量:[マウス]約60g(電池含まず)、[レシーバー]約2g

- IR LED 電池長持ち 3ボタン



#### BSMRW100シリーズ オープン価格

- ブラック BSMRW100BK
- ホワイト BSMRW100WH
- ブルー BSMRW100BL
- グリーン BSMRW100GR
- ライム BSMRW100LM

- 外形寸法:[マウス]W62×H40×D99mm、[レシーバー]W15×H6×D19mm
- 質量:[マウス]約55g(電池含まず)、[レシーバー]約2g

### Bluetooth®接続タイプ

#### FLEXUS

※1 米国MIL規格準拠

- 静音 BlueLED
- 5ボタン プレゼンテーションモード
- DPI切替 薄型設計



#### BSMBB530シリーズ オープン価格

- ジオメトリックブラック BSMBB530GBK
- ジオメトリックシルバー BSMBB530GSV
- ノーマルブラック BSMBB530NBK
- ノーマルシルバー BSMBB530NSV

- 外形寸法:W62×H26×D11mm
- 質量:約60g(電池含まず)

#### FLEXUS

※1 米国MIL規格準拠

- 静音 BlueLED
- 3ボタン プレゼンテーションモード
- DPI切替 薄型設計




#### BSMBB330シリーズ オープン価格

- ジオメトリックブラック BSMBB330GBK
- ジオメトリックシルバー BSMBB330GSV
- ノーマルブラック BSMBB330NBK
- ノーマルシルバー BSMBB330NSV

- 外形寸法:W62×H26×D11mm
- 質量:約60g(電池含まず)

#### Premium Fit

- 静音 BlueLED
- 5ボタン 横スクロール
- DPI切替 Mサイズ



#### BSMBB500Mシリーズ オープン価格

- ブラック BSMBB500MBK
- ホワイト BSMBB500MWH
- レッド BSMBB500MRD

- 外形寸法:W76×H39×D107mm
- 質量:約80g(電池含まず)

- 静音 BlueLED 3ボタン



#### BSMBB100シリーズ オープン価格

- ブラック BSMBB100BK
- ホワイト BSMBB100WH
- レッド BSMBB100RD

- 外形寸法:W60×H39×D101mm
- 質量:約57g(電池含まず)

- IR LED 電池長持ち 3ボタン



#### BSMRB050シリーズ オープン価格

- ブラック BSMRB050BK
- ホワイト BSMRB050WH
- レッド BSMRB050RD

- 外形寸法:W60×H39×D101mm
- 質量:約57g(電池含まず)

### 有線USB接続タイプ

#### NEOFIT

- 静音 BlueLED
- 5ボタン
- DPI切替 Mサイズ



#### BSMBU510Mシリーズ オープン価格

- ブラック BSMBU510MBK
- ホワイト BSMBU510MWH
- レッド BSMBU510MRD

- ケーブル長:約1.5m
- 外形寸法:W80×H41×D106mm
- 質量:約98g

- BlueLED 3ボタン 抗菌
- 高耐久



#### BSMBU110シリーズ オープン価格

- ブラック BSMBU110BK
- ホワイト BSMBU110WH

- ケーブル長:約1.5m
- 外形寸法:W66×H39×D113mm
- 質量:約80g

- 静音 BlueLED
- 5ボタン DPI切替



#### BSMBU300シリーズ オープン価格

- ブラック BSMBU300BK
- ホワイト BSMBU300WH
- レッド BSMBU300RD
- ブルー BSMBU300BL
- グリーン BSMBU300GR
- ゴールド BSMBU300GD

- ケーブル長:約1.5m
- 外形寸法:W75×H40×D105mm
- 質量:約95g

- 静音 BlueLED
- 3ボタン コンパクトサイズ



#### BSMBU100シリーズ オープン価格

- ブラック BSMBU100BK
- レッド BSMBU100RD
- ブルー BSMBU100BL
- シルバー BSMBU100SV
- ピンク BSMBU100PK
- ベージュ BSMBU100BP

- ケーブル長:約1.5m
- 外形寸法:W54×H36×D94mm
- 質量:約63g

- IR LED 3ボタン



#### BSMRU050シリーズ オープン価格

- ブラック BSMRU050BK
- ホワイト BSMRU050WH
- レッド BSMRU050RD

- ケーブル長:約1.25m
- 外形寸法:W70×H36×D103mm
- 質量:約83g

※1:試験サンプル5台を、122cmの高さからすべての辺、面、角の合計26方向落下させ、5台中1台でも正常動作が確認できれば合格。 ※2:3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。また、使用するゲーム、アプリによって操作できないボタンがあることがあります。 [注1] ボタン割り当て機能はWindowsのみ対応。 [注2] サイドボタンはWindowsのみ対応。 [注3] 横スクロールはWindowsのみ対応。

# キーボード

抗菌樹脂と丸洗い可能な防水・防塵仕様でいつも清潔

WIN 11 10 8.1 7  
32bit 64bit

Chrome OS ※2  
PS5 & PS4 対応 ※1 Nintendo Switch

抗菌

**SIAA**  
ISO 22196  
抗菌加工

無機抗菌剤・練込  
筐体(ケーブル部分を除く)  
JPO122713A0001S

SIAAマークはISO22196法により評価  
された試験に基づき、日本産業規格  
JIS Z 2801に準拠した品質管理・検査  
結果が公表された製品に表されています。

USB接続 有線 抗菌仕様 丸洗い対応

**BSKBU520BK** オープン価格

●抗菌素材を採用【国際規格 ISO22196/日本産業規格 JIS Z 2801準拠】

●抗菌性能については当社Webをご確認ください。

●USBケーブルは抗菌加工ではありません。

●防水・防塵対応【防水・防塵等級 IP55】

●キー数:108キー、キーピッチ:19mm、キーストローク:3.5mm、

キー構造:メンブレン

※1.PS5でお使いの場合、3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。また、使用するゲーム、アプリによって操作できないキーがあります。

※2.NUMロックLEDは点灯しませんが、常時ON状態です。

●ケーブル長:約1.5m

●外形寸法:W445×H21×D151mm

●質量:約560g

図書館やカフェ、寝室など音が気になる場所での使用に

WIN 11 10 8.1 7  
32bit 64bit

PS5 & PS4 対応 ※1,2  
Nintendo Switch ※2

静音

無線2.4GHz 静音設計 日本語配列

**BSKBW320BK** オープン価格

●タイピング音を抑えた静音機構を採用

●キー数:113キー、キーピッチ:19mm、キーストローク:4mm、

キー構造:メンブレン

※1.PS5でお使いの場合、3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。また、使用するゲーム、アプリによって操作できないキーがあります。

※2.ゲーム機では、ホットキーやマルチメディアキー、一部のキーはご利用いただけません。

●外形寸法:[本体]W430×H22×D128mm、

[レシーバー]W15×H6×D19mm

●質量:[本体]約420g(電池含まず)

[レシーバー]約2g

キーボード&静音BlueLEDマウスセット

**BSKBW320BK** オープン価格

●BSKBW320BKとBlueLEDマウスのセット

※マウスはPS4、Nintendo Switch非対応。

●外形寸法:[マウス]W60×H40×D99mm

●質量:[マウス]約55g

※レシーバーはキーボードと共用。

省電力(電池寿命約3年※1)&高耐久(1,000万回のキー耐久性設計)

WIN 11 10 8.1 7  
32bit 64bit

Chrome OS ※2  
PS5 & PS4 対応 ※3  
Nintendo Switch

無線2.4GHz 日本語配列

**BSKBW120BK** オープン価格

●キー数:108キー、キーピッチ:19mm、キーストローク:3mm、

キー構造:メンブレン

※1.1日8時間パソコン操作のうち、5%をキーボード(アルカリ電池を使用)に割り当てた場合、自然放電を考慮しない当社計算値のため保証値ではありません。使用環境・状況によって異なります。

※2.NUMロックLEDは点灯しませんが、常時ON状態です。

※3.PS5でお使いの場合、3つ以上のマウス、キーボードを同時に接続すると動作しないことがあります。また、使用するゲーム、アプリによって操作できないキーがあります。

●外形寸法:[本体]W443×H31×D152mm

[レシーバー]W15×H7×D19mm

●質量:[本体]約496g(電池含まず)

[レシーバー]約2g

キーボード&静音BlueLEDマウスセット

**BSKBW120SBK** オープン価格

●BSKBW120BKとBlueLEDマウスのセット

※マウスはPS4、Nintendo Switch非対応。

●外形寸法:[マウス]W59×H36×D100mm

●質量:[マウス]約58g

※レシーバーはキーボードと共用。

# USBハブ

ノートパソコンへ充電できるUSB PD(USB Power Delivery)対応

WIN 11 10 8.1 7  
32bit 64bit Chrome OS

MAC 10.9



バスパワー

USB 3.2(Gen 2)/3.1(Gen 2)

Type-C接続 2ポート・Type-A接続 2ポート

**BSH4U500C1P**シリーズ オープン価格

ブラック **BSH4U500C1PBK**

ホワイト **BSH4U500C1PWH**

●電源供給方式:バスパワー/USB PD3.0給電

●USB PD3.0:最大入力 20V/5A、最大出力 85W

●供給電流:4ポート合計3A以内

※接続先のパソコンの供給電流に依存します。

●ケーブル長:約30cm

●外形寸法:W96×H12×D43mm

●質量:約53g

フタ付きコネクタ&ケーブル収納!モバイルに最適なスリムタイプ

**FLEXUS**

WIN 11 10 8.1 7  
32bit 64bit Chrome OS

MAC 10.9

PS5 & PS4 対応 (PS4はBSH4U130U3BKのみ対応)



バスパワー

USB 3.2(Gen 1) Type-C接続 4ポート

**BSH4U130C1BK** オープン価格

USB 3.2(Gen 1) Type-A接続 4ポート

**BSH4U130U3BK** オープン価格

[BSH4U130]シリーズ共通仕様

●ケーブル長:約10cm

●外形寸法:W101×H12×D51mm ●質量:約55g

# Webカメラ

大人数のWeb会議に適した約120度の広視野角レンズ搭載

USB 2.0 200万画素

WIN 11 10 8.1 7  
32bit 64bit

MAC 10.9

Chrome OS



シャッターオープン シャッタークローズ

映像流出防止「プライバシーシャッター」搭載マイク内蔵

**BSW500MBK**

オープン価格

●Webカメラ用拡張ソフトウェア[CyberLink YouCam6 BE]付属(ダウンロードが必要です)。

●最大解像度:1920×1080ピクセル

●ケーブル長:約2m

●外形寸法:W80×H51×D50mm

●質量:約110g

# ヘッドセット

デュアルマイク、3Dメタルアンテナ、クリアボイススピーカーで通話性能がさらに向上

通話 音楽 ワンセツフルセツ

WIN 11 10 8.1 7  
32bit 64bit

MAC 10.9

Chrome OS ※1  
iPadOS 13.1~  
PS3対応 ※2



DUAL MIC CVC Near Voice Feature Bluetooth® 4.1 Class2 <下位互換>

HD Voice 通話音質を向上させる「HD Voice」搭載

NFCマークの付いている機器同士なら、かざすだけで、かんたん接続!面倒な設定は不要

●通信距離:最大約10m(使用環境によって異なります)

●連続待受時間(理論値):最大約194時間

●連続通話時間(理論値):最大約6.7時間

●外形寸法:W13×H62×D26mm

●質量:約11g(イヤークリップ含む)

※1.Chrome OSはボリュームキーのみ操作可能。

※2.PS3はファームウェアver.3.15以降対応。

音声アシスタントを呼び出せるボタン付き、通話&音楽で高音質を気軽に体感

通話 音楽 ワンセツフルセツ

WIN 11 10 8.1 7  
32bit 64bit

Chrome OS ※1  
iPadOS 13.1~  
PS3対応 ※2



CVC Near Voice Feature Bluetooth® 4.1 Class1 <下位互換>

HD Voice 通話音質を向上させる「HD Voice」搭載

●通信距離:最大約10m(使用環境によって異なります)

●連続待受時間(理論値):最大約172時間

●連続通話時間(理論値):最大約5.8時間

●音楽再生時間(理論値):最大約5.4時間

●外形寸法:W15×H53×D25mm

●質量:約8g(イヤークリップ含まず)

※1.Chrome OSはボリュームキーのみ操作可能。

※2.PS3はファームウェアver.3.15以降対応。

音をクリアに伝えるノイズキャンセリングマイク搭載(USB Type-A接続)

Windows/Mac

Chrome OS

PS5対応

Nintendo Switch



両耳ヘッドバンド式ヘッドセット

**BSHSHUS310BK** オープン価格

●ヘッドフォン形状:オンイヤータイプ

●ケーブル長:約1.8m

●外形寸法:W145×H60×D175mm(マイクアーム、ケーブル含まず)

●質量:約130g(ケーブル含む)

スマホ・タブレット・パソコンで使える3.5mm 4極ミニプラグ接続(CTIA規格準拠)

Windows/Mac

Chrome OS

PS5 & PS4 対応

Nintendo Switch



両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット

大口径40mmドライバユニット搭載

**BSHSHCS300BK** オープン価格

●ヘッドフォン形状:半密閉型

●ケーブル長:約2.1m

●外形寸法(使用時):W150×H175×D75mm(マイクアーム、ケーブル含まず)

●質量:約172g(ケーブル含む)

※製造時期によりパッケージに記載されている質量が異なる場合があります。

サプライ・アクセサリ

Wi-Fi ルーター  
(無線 LAN 親機)

Wi-Fi 中継機  
(無線 LAN 中継機)

Wi-Fi アダプター  
(無線 LAN 子機)

有線ルーター

LANアダプター

スイッチング  
ハブ

外付けHDD

ポータブル  
HDD

内蔵HDD

SSD

NAS

USBメモリー

パソコン用  
メモリー

メモリーカード

おもいでばこ

映像機器

スマートフォン用  
CDレコーダー

ポータブル  
DVDプレイヤー

ブルーレイ/  
DVDドライブ

サプライ・  
アクセサリ



# LANケーブル

ツメの折れない®LANケーブル

※当社検証で2000回の屈曲検査に合格



カテゴリ6  
ストレート スタンダードタイプ  
BSLS6NU2シリーズ

ブルー			ブルー		
0.2m	BSLS6NU02BL2	¥715(¥650)	7m	BSLS6NU70BL2	¥1,903(¥1,730)
0.3m	BSLS6NU03BL2	¥748(¥680)	10m	BSLS6NU100BL2	¥2,442(¥2,220)
0.5m	BSLS6NU05BL2	¥759(¥690)	15m	BSLS6NU150BL2	¥3,355(¥3,050)
1m	BSLS6NU10BL2	¥825(¥750)	20m	BSLS6NU200BL2	¥4,345(¥3,950)
1.5m	BSLS6NU15BL2	¥913(¥830)	30m	BSLS6NU300BL2	¥6,050(¥5,500)
2m	BSLS6NU20BL2	¥1,012(¥920)	40m	BSLS6NU400BL2	¥8,019(¥7,290)
3m	BSLS6NU30BL2	¥1,188(¥1,080)	50m	BSLS6NU500BL2	¥9,460(¥8,600)
5m	BSLS6NU50BL2	¥1,540(¥1,400)			

●その他カラーラインナップ

**ブラック**  
0.5m / 1m / 1.5m / 2m / 3m / 5m / 7m / 10m / 15m / 30m / 50m

**ホワイト** **グリーン** **ピンク**  
1m / 1.5m / 2m / 3m / 5m

# 電源タップ

ご家庭での利用に適した2ピン式



2ピン式 3個口 スタンダード  
BSTAPST23シリーズ

1m	BSTAPST2310WH	¥1,749(¥1,590)
2m	BSTAPST2320WH	¥2,101(¥1,910)
3m	BSTAPST2330WH	¥2,640(¥2,400)
5m	BSTAPST2350WH	¥2,992(¥2,720)



2ピン式 6個口 雷サージガード付き  
BSTAPSG26シリーズ

1m	BSTAPSG2610WH	¥2,464(¥2,240)
2m	BSTAPSG2620WH	¥2,816(¥2,560)
3m	BSTAPSG2630WH	¥3,355(¥3,050)



2ピン式 6個口 個別スイッチ / 雷サージガード付き  
BSTAPSW26シリーズ

1m	BSTAPSW2610WH	¥3,850(¥3,500)
2m	BSTAPSW2620WH	¥4,246(¥3,860)
3m	BSTAPSW2630WH	¥4,730(¥4,300)

# ACアダプター(ノートPC用 USB PD対応)

発熱を抑える半導体「GaN」(窒化ガリウム)採用、小型・軽量化を実現

USB PD

USB-IF 正規認証品®



[BSACPD5200BK]

USB Type-C×1ポート+Type-A×1ポート

BSACPD5200BK

オープン価格

- 出力電圧:[Type-Cポート]DC5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25A、[Type-Aポート]DC5V/1.5A
- 出力電力:[Type-Cポート]最大45W、[Type-Aポート]最大7.5W
- 外形寸法:約W30×H56×D54mm ●質量:約122g

USB Type-C×1ポート

BSACPD4500BK

オープン価格

- 出力電圧:DC5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25A
- 出力電力:最大45W
- 外形寸法:約W30×H53×D52mm ●質量:約90g

[BSACPDシリーズ共通仕様]

- 入力電圧:AC100~240V
- USB PD対応 Type-C to Type-Cケーブル(2m)付属
- ※付属ケーブルはUSB-IF PD正規認証品ではありません。

# USBケーブル

正規認証取得USB4™(Gen 3×2)対応、40Gbpsの高速データ転送・8Kの高解像度出力も可能

USB4™ (Gen 3x2)

正規認証  
取得製品

CERTIFIED  
USB40™  
Gbps



USB Power  
Delivery 対応

3重  
シールド

金メッキ  
ピン

USB 3.2 (Gen 2) の最大4倍高速※

USB4 (Gen 3x2) 40 Gbps

USB 3.2 (Gen 2) 10 Gbps

USB 3.2 (Gen 1) 5 Gbps

USB 2.0 | 480 Mbps ※値は理論値です。

Type-C to Type-C(パソコン用 USB PD対応)

0.8m BSUCC4P5A08BK

オープン価格

- 対応規格:USB4™(Gen 3)  
Full-Featured USB-C® Cable(USB4™ Gen 3)

USB4™(Gen 3×2)/USB4™(Gen 3)  
USB 3.2(Gen 2×2)/3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1×2)/3.2(Gen 1)  
USB 3.1/2.0/1.1  
Thunderbolt 3

- 転送速度:最大40Gbps(規格値)
- 映像出力:DP2.0(DisplayPort 2.0) Alternativeモード対応(最大8Kの高解像度出力に対応)
- 電圧/電流:最大20V/最大5A(規格値) USB Power Delivery対応

断線に強いラバーブッシュ採用USB 2.0ケーブル

PS5対応  
※HDD/SSD使用不可



PS5対応  
※HDD/SSD使用不可



Type-A to Type-C(56kΩレジスタ実装)

BSMPCAC1シリーズ

ブラック			ホワイト		
0.1m	BSMPCAC101BK	¥1,727(¥1,570)	0.1m	BSMPCAC101WH	¥1,727(¥1,570)
0.5m	BSMPCAC105BK	¥1,925(¥1,750)	0.5m	BSMPCAC105WH	¥1,925(¥1,750)
1m	BSMPCAC110BK	¥2,123(¥1,930)	1m	BSMPCAC110WH	¥2,123(¥1,930)
1.5m	BSMPCAC115BK	¥2,310(¥2,100)	1.5m	BSMPCAC115WH	¥2,310(¥2,100)
2m	BSMPCAC120BK	¥2,508(¥2,280)	2m	BSMPCAC120WH	¥2,508(¥2,280)
3m	BSMPCAC130BK	¥2,904(¥2,640)	3m	BSMPCAC130WH	¥2,904(¥2,640)

Type-A to Micro-B

BSMPCMB1シリーズ

オープン価格

ブラック			ホワイト		
0.1m	BSMPCMB101BK		0.1m	BSMPCMB101WH	
0.5m	BSMPCMB105BK		0.5m	BSMPCMB105WH	
1m	BSMPCMB110BK		1m	BSMPCMB110WH	
1.5m	BSMPCMB115BK		1.5m	BSMPCMB115WH	
2m	BSMPCMB120BK		2m	BSMPCMB120WH	
3m	BSMPCMB130BK		3m	BSMPCMB130WH	

Made for  
iPhone | iPad | iPod

Type-A to Lightning

BSMPCL1シリーズ オープン価格

ホワイト		
0.1m	BSMPCL101WH	
0.5m	BSMPCL105WH	
1m	BSMPCL110WH	
1.5m	BSMPCL115WH	
2m	BSMPCL120WH	

※ブラックは在庫限り。

# USB充電器



機器ごとに適した  
充電方法を自動で判別

AUTO POWER SELECT機能搭載の目印は赤色USBポート

どのポートにどの機種を接続しても **自動で適切急速充電**



Appleと  
Android  
両方使える  
赤いポート

## コンセント用USBタイプ

	USBポート	Android用	iPhone/iPad用
2台用	<p>AUTO POWER SELECT</p> <p>5V / 2.4A (2ポート合計)</p> <p><b>BSMPA2402P2シリーズ</b> ¥3,069 (¥2,790)</p> <p>ブラック BSMPA2402P2BK   ホワイト BSMPA2402P2WH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●外形寸法: W34×H48×D33mm</li> <li>●質量: 約56g</li> </ul>	<p>AUTO POWER SELECT</p> <p>ケーブル付属 Type-C</p> <p>5V / 2.4A (2ポート合計)</p> <p>USB Type-Cケーブル1.5m付属</p> <p><b>BSMPA2402P2Cシリーズ</b> オープン価格</p> <p>ブラック BSMPA2402P2CBK   ホワイト BSMPA2402P2CWH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●外形寸法: W34×H48×D33mm</li> <li>●質量: 約82g (ケーブル含む)</li> </ul>	<p>AUTO POWER SELECT</p> <p>ケーブル一体型 Micro-B</p> <p>5V / 2.4A (Micro-B+Type-A 2出力合計)</p> <p>1ポート+Micro-Bケーブル一体型 (ケーブル長1.8m)</p> <p><b>BSMPA2401BC2シリーズ</b> ¥3,388 (¥3,080)</p> <p>ブラック BSMPA2401BC2BK   ホワイト BSMPA2401BC2WH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●外形寸法: W34×H48×D33mm (ケーブル除く)</li> <li>●質量: 約90g (ケーブル含む)</li> </ul>
1台用	<p>AUTO POWER SELECT</p> <p>5V / 2.4A</p> <p><b>BSMPA2402P1シリーズ</b> ¥2,761 (¥2,510)</p> <p>ブラック BSMPA2402P1BK   ホワイト BSMPA2402P1WH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●外形寸法: W34×H48×D33mm</li> <li>●質量: 約55g</li> </ul>	<p>AUTO POWER SELECT</p> <p>ケーブル付属 Type-C</p> <p>5V / 2.4A USB Type-Cケーブル1.5m付属</p> <p><b>BSMPA2402P1Cシリーズ</b> オープン価格</p> <p>ブラック BSMPA2402P1CBK   ホワイト BSMPA2402P1CWH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●外形寸法: W34×H48×D33mm</li> <li>●質量: 約81g (ケーブル含む)</li> </ul>	<p>AUTO POWER SELECT</p> <p>ケーブル付属 Lightning</p> <p>5V / 2.4A Lightningケーブル1.5m付属</p> <p><b>BSMPA2404LC1シリーズ</b> ¥4,785 (¥4,350)</p> <p>ブラック BSMPA2404LC1BK   ホワイト BSMPA2404LC1WH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●外形寸法: W28×H41×D32mm</li> <li>●質量: 約71g (ケーブル含む)</li> </ul>
	<p>ケーブル一体型 Micro-B</p> <p>5V / 2.4A Micro-Bケーブル一体型 (ケーブル長1.8m)</p> <p><b>BSMPA2401BC1シリーズ</b> ¥3,069 (¥2,790)</p> <p>ブラック BSMPA2401BC1BK   ホワイト BSMPA2401BC1WH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●外形寸法: W34×H48×D33mm (ケーブル除く)</li> <li>●質量: 約89g (ケーブル含む)</li> </ul>	<p>ケーブル一体型 Lightning</p> <p>5V / 2.4A Lightningケーブル一体型 (ケーブル長1.5m)</p> <p><b>BSMPA2403LC1シリーズ</b> ¥4,620 (¥4,200)</p> <p>ブラック BSMPA2403LC1BK   ホワイト BSMPA2403LC1WH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●外形寸法: W28×H41×D32mm (ケーブル除く)</li> <li>●質量: 約68g (ケーブル含む)</li> </ul>	<p>ケーブル一体型 Lightning</p> <p>5V / 2.4A Lightningケーブル一体型 (ケーブル長2.5m)</p> <p><b>BSMPA2403LC2シリーズ</b> ¥5,060 (¥4,600)</p> <p>ブラック BSMPA2403LC2BK   ホワイト BSMPA2403LC2WH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●外形寸法: W28×H41×D32mm (ケーブル除く)</li> <li>●質量: 約101g (ケーブル含む)</li> </ul>

## シガーソケットタイプ

	USBポート	Android用
2台用	<p>AUTO POWER SELECT</p> <p>5V / 3.4A (2ポート合計)</p> <p>ブラック <b>BSMPS3402P2BK</b></p> <p>¥2,299 (¥2,090)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●外形寸法: W28×H28×D53mm</li> <li>●質量: 約19g</li> </ul>	<p>ケーブル一体型 Micro-B</p> <p>5V / 2.4A Micro-Bケーブル一体型 (ケーブル長1m)</p> <p><b>BSMPB5010C2シリーズ</b> NEW オープン価格</p> <p>ブラック BSMPB5010C2BK   ホワイト BSMPB5010C2WH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●モバイルバッテリーとスマートフォンを同時に充電できる「バススルー機能」搭載</li> <li>●充電電流の小さい小型電子機器への充電に対応する「低電流モード」搭載</li> <li>●出力: 5V / 3A (2ポート合計)</li> <li>●外形寸法: W51×H102×D28mm</li> <li>●質量: 約191g</li> <li>●USB Type-A to Type-Cケーブル(15cm)付属</li> <li>●2022年度グッドデザイン賞(スマートフォン・スマートフォン周辺機器)受賞</li> </ul>
1台用	<p>AUTO POWER SELECT</p> <p>5V / 2.4A</p> <p>ブラック <b>BSMPS2401P1BK</b></p> <p>¥1,991 (¥1,810)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●外形寸法: W28×H28×D39.6mm</li> <li>●質量: 約13g</li> </ul>	<p>ケーブル一体型 Micro-B</p> <p>5V / 2.4A Micro-Bケーブル一体型 (ケーブル長1m)</p> <p><b>BSMPB5010C2シリーズ</b> NEW オープン価格</p> <p>ブラック BSMPB5010C2BK   ホワイト BSMPB5010C2WH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●モバイルバッテリーとスマートフォンを同時に充電できる「バススルー機能」搭載</li> <li>●充電電流の小さい小型電子機器への充電に対応する「低電流モード」搭載</li> <li>●出力: 5V / 3A (2ポート合計)</li> <li>●外形寸法: W28×H112×D28mm</li> <li>●質量: 約105g</li> <li>●USB Type-A to Type-Cケーブル(15cm)付属</li> <li>●2022年度グッドデザイン賞(スマートフォン・スマートフォン周辺機器)受賞</li> </ul>

# モバイルバッテリー

急速充電対応 **OK!!** タブレット **OK!!** 機内へ持ち込み **OK!!** PSE (電気用品安全法) 適合

iPhone / Androidを自動で判別、急速充電できるAUTO POWER SELECT機能搭載

<p>スマホ充電回数<sup>*1</sup> 約<b>3.8</b>回分<sup>*2</sup> 容量: 3.63V / 1000mAh</p> <p>USB 3ポート</p> <p>グッドデザイン賞 受賞</p>	<p>AUTO POWER SELECT</p> <p>Type-C</p> <p>バススルー機能搭載 低電流モード搭載</p> <p><b>BSMPB10030C3シリーズ</b> NEW オープン価格</p> <p>ブラック BSMPB10030C3BK   ホワイト BSMPB10030C3WH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●モバイルバッテリーとスマートフォンを同時に充電できる「バススルー機能」搭載</li> <li>●充電電流の小さい小型電子機器への充電に対応する「低電流モード」搭載</li> <li>●出力: 5V / 3.6A (3ポート合計)</li> <li>●外形寸法: W51×H102×D28mm</li> <li>●質量: 約191g</li> <li>●USB Type-A to Type-Cケーブル(15cm)付属</li> <li>●2022年度グッドデザイン賞(スマートフォン・スマートフォン周辺機器)受賞</li> </ul>	<p>スマホ充電回数<sup>*1</sup> 約<b>1.9</b>回分<sup>*2</sup> 容量: 3.63V / 500mAh</p> <p>USB 2ポート</p> <p>グッドデザイン賞 受賞</p>	<p>AUTO POWER SELECT</p> <p>Type-C</p> <p>バススルー機能搭載 低電流モード搭載</p> <p><b>BSMPB5010C2シリーズ</b> NEW オープン価格</p> <p>ブラック BSMPB5010C2BK   ホワイト BSMPB5010C2WH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●モバイルバッテリーとスマートフォンを同時に充電できる「バススルー機能」搭載</li> <li>●充電電流の小さい小型電子機器への充電に対応する「低電流モード」搭載</li> <li>●出力: 5V / 3A (2ポート合計)</li> <li>●外形寸法: W28×H112×D28mm</li> <li>●質量: 約105g</li> <li>●USB Type-A to Type-Cケーブル(15cm)付属</li> <li>●2022年度グッドデザイン賞(スマートフォン・スマートフォン周辺機器)受賞</li> </ul>
<p>スマホ充電回数<sup>*1</sup> 約<b>4</b>回分<sup>*2</sup> 容量: 3.63V / 10050mAh</p> <p>USB 2ポート</p>	<p>AUTO POWER SELECT</p> <p>Type-C</p> <p>急速充電規格 Quick Charge<sup>TM</sup> 3.0対応 (Type-Cポートのみ)</p> <p><b>BSMPB10010C2シリーズ</b> オープン価格</p> <p>ブラック BSMPB10010C2BK   ホワイト BSMPB10010C2WH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●出力: 5V / 3A (2ポート合計)</li> <li>●外形寸法: W64×H115×D24mm</li> <li>●質量: 約210g</li> <li>●USB Type-C to Type-Cケーブル(15cm)、チャリングポート付属</li> </ul>	<p>スマホ充電回数<sup>*1</sup> 約<b>2.8</b>回分<sup>*2</sup> 容量: 3.63V / 6700mAh</p> <p>USB 2ポート</p>	<p>AUTO POWER SELECT</p> <p>Type-C</p> <p>急速充電規格 Quick Charge<sup>TM</sup> 3.0対応 (Type-Cポートのみ)</p> <p><b>BSMPB6710C2シリーズ</b> オープン価格</p> <p>ブラック BSMPB6710C2BK   ホワイト BSMPB6710C2WH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●出力: 5V / 3A (2ポート合計)</li> <li>●外形寸法: W45×H115×D24mm</li> <li>●質量: 約150g</li> <li>●USB Type-C to Type-Cケーブル(15cm)、チャリングポート付属</li> </ul>

スマホ充電回数の定義 スマートフォンが2回目(最終)のバッテリー残量警告(残量10%)を表示した時点でスマートフォン本体の電源をオフにし、次にスマートフォン本体の充電状態が100%になるまでを1回とする。

\*1. スマートフォン、タブレットへの充電を「充電」、本商品への充電を「チャージ」と表現しています。 \*2. 測定環境 / 方法についてはWebをご確認ください。 \*3. 国連動輸送試験UN38.3 合格品。

\*実際の充電時間、充電回数は温度、湿度、ご使用される充電ケーブル等の測定環境および本商品、スマートフォンの状態により異なる場合があります。

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。

Wi-Fi ルーター  
(無線 LAN 親機)

Wi-Fi 中継機  
(無線 LAN 中継機)

Wi-Fi アダプター  
(無線 LAN 子機)

有線ルーター

LANアダプター

スイッチング  
ハブ

外付けHDD

ポータブル  
HDD

内蔵HDD

SSD

NAS

USBメモリー

パソコン用  
メモリー

メモリーカード

おもいでばこ

映像機器

スマートフォン用  
CDレコーダー

ポータブル  
DVDプレイヤー

ブルーレイ/  
DVDドライブ

サプライ・  
アクセサリ



# 法人ニーズにお応えするオフィス向けサプライ

- POINT 1 法人様向け専用商品
- POINT 2 開梱しやすい簡易包装
- POINT 3 お求めやすい価格
- POINT 4 全商品 RoHS準拠

最新の商品詳細情報はホームページで

[www.buffalo.jp/biz/product/category/office-supply.html](http://www.buffalo.jp/biz/product/category/office-supply.html)

●オフィス向けサプライ商品に関するご相談は、バッファローお客様窓口(0570-086-086)までお問い合わせください。


## 抗ウイルス・抗菌マウスパッド

抗ウイルス/抗菌でいつでも清潔に使える



無機剤・コーティング・底面を除く樹脂全体  
SIAAマークはISO21702/ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

※ 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。  
※ SIAAの安全性基準に適合しています。



ドット加工  
滑らかな操作感

特殊加工だから  
ズレにくい

薄いから  
疲れにくい

環境に優しい  
再生PETを使用

抗ウイルス抗菌タイプ

ブラック **BSPD17BK**

ホワイト **BSPD17WH**

オープン価格

オープン価格

●外形寸法:W150×H180×D0.5mm

## 抗ウイルス・抗菌フィルム

タブレットのウイルス・菌対策に



SIAAマーク表示基準に適合した抗ウイルス・抗菌フィルム  
抗ウイルス+抗菌+高透明性を持つ「RIKEGUARD®」採用



10.2インチ iPad(第9/8/7世代)用  
**BSIPD19102FAVBGZ** ¥4,400(¥4,000)

10.9インチ iPad Air(第5/4世代)用  
**BSIPD20109FAVBGZ** ¥4,400(¥4,000)

高光沢タイプ

消える気泡エアレス加工

傷に強いハードコート

指紋を防止する特殊フッ素コーティング

クリーニングクロス、ホコリ取りシール付き

### 使用上の注意

- ・本商品の表面に水滴がついた場合はよく拭き取ってください。残っていると水道水のカルキ跡などが残る場合があります。
- ・本商品に汚れなどがついた場合は、柔らかい生地で軽く拭き取ってください。その際、除光液・ベンジン・シンナー・漂白剤などの溶剤、また研磨剤は使用しないでください。病院設備などの消毒に使用されている次亜塩素酸水は使用しないでください。変色する恐れがあります。
- ・本商品の汚れがひどい場合には、柔らかい生地に水と家庭用石鹸をしみこませ、表面をやさしく拭き取った後、きれいな柔らかい生地で拭いて乾燥させてください。また、アルコールを使用する場合、一般的に手などの消毒に使用されているエタノールをしみこませた柔らかい生地で拭き取った後、乾いた柔らかい生地で拭き取り乾燥させてください。その他のアルコールを使用すると変色する恐れがあります。

抗ウイルス・抗菌性能を持つ「RIKEGUARD®(リケガード)」を採用したフィルムについて

■RIKEGUARD®(リケガード) はリケンテクノス株式会社の登録商標です。

### 抗ウイルスについて

無機抗ウイルス加工剤・練り込み・表面層: JP0612310A0003R  
※商品上の特定ウイルスの数を減少させます。

※ SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。  
※本商品は医薬品ではございません。 ※すべてのウイルスを減少させるものではありません。 ※ SIAAの安全性基準をクリアした抗ウイルス材料を使用しています。 ※ SIAAの安全性基準に適合しています。 ※抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。

### 抗菌について

無機抗菌剤・練り込み・表面層: JP0122310A0004O

※ SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。  
※本商品は医薬品ではございません。 ※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。 ※ SIAAの安全性基準をクリアした抗菌材料を使用しています。

■ SIAA(抗菌製品技術協議会)とは、適正で安心できる抗菌・防カビ加工製品の普及を目的とし、抗菌剤・防カビ剤および抗菌・防カビ加工製品のメーカー、抗菌試験機関が集まってできた団体です。

## 液晶保護フィルム

目を守るブルーライトカット/スムースタッチタイプ



Acer Chromebook Spin 511用  
**BCBAC01FBCT** ¥1,848(¥1,680)  
ASUS Chromebook Flip C214MA用  
**BCBAS01FBCT** ¥1,848(¥1,680)  
Dell Chromebook 3100 2-in-1用  
**BCBDE01FBCT** ¥1,848(¥1,680)

HP Chromebook x360 11 G3 EE用  
**BCBHP01FBCT** ¥1,848(¥1,680)  
NEC Chromebook Y1 Gen2 /  
Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen用  
**BCBNELE01FBCT** ¥1,848(¥1,680)

NEC Chromebook Y2用  
**BCBNE01FBCT** ¥1,848(¥1,680)  
Lenovo IdeaPad D330用  
**BWDLE01FBCT** ¥1,848(¥1,680)

## のぞき見防止フィルター

周囲の視線を気にせずパソコンが操作できる

### マグネットタイプ

**FLEXUS**



Surface Go 3/Go 2用  
**BFNMSFG02** ¥7,678(¥6,980)  
12.1型 レッツノート用  
**BFNM121P** ¥6,820(¥6,200)  
12.5型 ワイド用  
**BFNM125W** ¥7,040(¥6,400)  
13.3型 ワイド用  
**BFNM133W** ¥7,260(¥6,600)  
14型 ワイド用  
**BFNM14W** ¥9,680(¥8,800)  
15.6型 ワイド用  
**BFNM156W** ¥10,230(¥9,300)

### シール固定タイプ

**FLEXUS**



Surface Go 3/Go 2用  
**BFNFSFG02** ¥7,568(¥6,880)  
10.1型 レッツノート用  
**BFN101P** ¥6,600(¥6,000)  
12型 レッツノート用  
**BFN12P** ¥6,765(¥6,150)  
12.1型 レッツノート用  
**BFN121P** ¥6,820(¥6,200)  
14型 レッツノート用  
**BFN14P** ¥7,150(¥6,500)

11.6型 ワイド用  
**BFN116W** ¥7,040(¥6,400)  
12.1型 ワイド用  
**BFN121W** ¥7,040(¥6,400)  
12.5型 ワイド用  
**BFN125W** ¥7,040(¥6,400)  
13.3型 ワイド用(16:10)  
**BFN133W2** ¥7,260(¥6,600)  
13.3型 ワイド用  
**BFN133W** ¥7,260(¥6,600)  
14型 ワイド用  
**BFN14W** ¥9,680(¥8,800)  
15.6型 ワイド用  
**BFN156W** ¥10,230(¥9,300)

17型 スクエア用  
**BFN17** ¥10,230(¥9,300)  
19型 スクエア用  
**BFN19** ¥11,000(¥10,000)  
19型 ワイド用  
**BFN19W** ¥12,540(¥11,400)  
21.5型 ワイド用  
**BFN215W** ¥14,300(¥13,000)  
23型 ワイド用  
**BFN23W** ¥14,300(¥13,000)  
24型 ワイド用  
**BFN24W** ¥20,900(¥19,000)  
27型 ワイド用  
**BFN27W** ¥23,100(¥21,000)

## 液晶ディスプレイ

パソコン画面の拡張や増設に

テレワークにも  
おすすめ



VAパネル採用(非光沢)

フルHD 1920×1080

各種ケーブル付属

スピーカー内蔵(ステレオ1W+1W)

21.5型 ワイド

ブラック **DSP-W2150HVBKZ**

¥21,780(¥19,800)

●対応ののぞき見防止フィルター:BFN215W(別売)

23.6型 ワイド

ブラック **DSP-W2360HVBKZ**

¥23,980(¥21,800)

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。

マウス

抗菌素材採用、流水での水洗いも可能



有線 光学式 3ボタン 防水・防塵・抗菌対応  
**ブラック BSMOUJWPBKZ** ¥3,850(¥3,500)  
**ホワイト BSMOUJWPWHZ** ¥3,850(¥3,500)  
 ●抗菌素材を採用【日本産業規格 JIS Z 2801 準拠】  
 ※抗菌性能については当社Webをご確認ください。  
 ※USBケーブルは抗菌加工ではありません。  
 ●防水・防塵対応【防水・防塵等級 IP55】

クリック部分にオムロン製1,000万回耐久スイッチ※を採用



有線 BlueLED光学式 3ボタン 高耐久モデル  
**ブラック BSMBUJ2BKZ** ¥3,531(¥3,210)  
**ホワイト BSMBUJ2WHZ** ¥3,531(¥3,210)  
 ※マウスのクリック回数として保証するものではありません。

左右どちらの手でも快適に使える



有線 光学式 3ボタン スタンダードサイズ  
**ブラック BSMOU050MBKZ** ¥1,540(¥1,400)  
**ホワイト BSMOU050MWHZ** ¥1,540(¥1,400)

有線 光学式 3ボタン コンパクトサイズ  
**ブラック BSMOU050SBKZ** ¥1,540(¥1,400)  
**ホワイト BSMOU050SWHZ** ¥1,540(¥1,400)

電池交換不要のPS/2接続



有線 PS/2 光学式 3ボタン コンパクトサイズ  
**ブラック BSMOP050WBKZ** ¥1,540(¥1,400)  
**ホワイト BSMOP050WWHZ** ¥1,540(¥1,400)

高精度レーザーセンサー搭載



有線 レーザー式 3ボタン  
**ブラック BSMLU050SBKZ** ¥2,200(¥2,000)  
**ホワイト BSMLU050SWHZ** ¥2,200(¥2,000)

手になじむ使いやすいデザイン



有線 IR LED 光学式 3ボタン  
**ブラック BSMRU21BKZ** ¥1,529(¥1,390)  
**ホワイト BSMRU21WHZ** ¥1,529(¥1,390)

シンプルで使いやすいワイヤレスタイプ



無線(2.4GHz) IR LED 光学式 3ボタン  
**ブラック BSMRW21BKZ** ¥2,508(¥2,280)  
**ホワイト BSMRW21WHZ** ¥2,508(¥2,280)

テンキーボード

抗菌樹脂採用により細菌の繁殖を抑制



**SIAA**  
 ISO 22196  
 抗菌加工  
 無機抗菌剤・練込  
 筐体(ケーブル部分を除く)  
 JPO122713A0001S  
 SIAAマークはISO22196法により評価  
 された結果に基づき、抗菌製品技術協議会  
 がイソラインで品質管理・情報公開された  
 製品に表示されています。

Tabキー付きで表計算に便利



有線 Tabキー付き  
**ブラック BSTK100BKZ** ¥1,320(¥1,200)  
**ホワイト BSTK100WHZ** ¥1,320(¥1,200)

有線 Tabキー / USBハブ付き  
**ブラック BSTKH100BKZ** ¥1,980(¥1,800)  
**ホワイト BSTKH100WHZ** ¥1,980(¥1,800)

スタイラスペン

用途に合わせて使い分けられるディスクタイプとシリコンタイプの2Way仕様



GIGAスクール端末用  
**BTPD01** ¥2,299(¥2,090)  
 BTPD01用 交換用ペン先ディスク(12個入り)  
**BTPD01K12** ¥3,499(¥3,181)

キャリングバッグ

GIGAスクール向けに配布された11.6型PC・タブレットを収納可能



GIGAスクール端末用  
**BPG01** ¥3,300(¥3,000)  
 BPG01用 肩掛けベルト  
**BPGS01** ¥1,599(¥1,454)

●オフィス向けサプライ商品に関するご相談は、パフアローお客様窓口(0570-086-086)までお問い合わせください。

フルキーボード

Lightning接続でバッテリー切れや接続切れの心配不要



Lightning接続 有線 コンパクト  
**BSKBL300BKZ** ¥9,570(¥8,700)  
 ●iOSに便利なホットキー搭載  
 ●安心の"Made for iPod/iPhone/iPad"認証取得

水で丸洗いできる防水・防塵・抗菌仕様の有線フルキーボード



USB接続 有線 丸洗い対応 抗菌仕様  
**BSKBUS20WHZ** オープン価格  
 ●抗菌素材を採用  
 【国際規格 ISO22196/日本産業規格 JIS Z 2801 準拠】  
 ※抗菌性能については当社Webをご確認ください。  
 ※USBケーブルは抗菌加工ではありません。  
 ●防水・防塵対応【防水・防塵等級 IP55】



無機抗菌剤・練込  
 筐体(ケーブル部分を除く)  
 JPO122713A0001S  
 SIAAマークはISO22196法により評価  
 された結果に基づき、抗菌製品技術協議会  
 がイソラインで品質管理・情報公開された  
 製品に表示されています。

カーブデザインで疲れにくい



USB接続 有線  
**BSKBU100BKZ** ¥2,508(¥2,280)

USB&PS/2接続 有線  
**BSKBC100BKZ** ¥2,640(¥2,400)  
 ●PS/2変換アダプター付属

汚れても丸ごと水で洗えてお手入れ簡単



USB接続 有線 丸洗い対応  
**ブラック BSKBU310BKZ** ¥4,543(¥4,130)  
**ホワイト BSKBU310WHZ** ¥4,543(¥4,130)

USBハブ

複数のUSB機器を同時に使用できる



USB 3.0 パスパワー 3ポート  
**ブラック BSH3U100U3BKZ** ¥3,883(¥3,530)  
**ホワイト BSH3U100U3WHZ** ¥3,883(¥3,530)  
 ※簡易包装ではありません。

USB 2.0 パスパワー 4ポート  
**ブラック BSH4U25BKZ** ¥1,925(¥1,750)

ACアダプター(ノートPC用 USB PD対応)

発熱を抑える半導体「GaN」(窒化ガリウム)採用、小型・軽量化を実現



**USB PD** ※1  
 USB-IF 正規認証品  
 USB Type-C×1ポート+Type-A×1ポート  
**BSACPD5200BK** オープン価格

●出力電圧:[Type-Cポート]DC5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25A、  
 [Type-Aポート]DC5V/1.5A  
 ●出力電力:[Type-Cポート]最大45W、  
 [Type-Aポート]最大7.5W  
 ●外形寸法:約W30×H56×D54mm  
 ●質量:約122g

[BSACPDシリーズ共通仕様]  
 ●入力電圧:AC100~240V  
 ●USB PD対応 Type-C to Type-Cケーブル(2m)付属  
 ※1. 付属ケーブルはUSB-IF PD 正規認証品ではありません。



**USB PD** ※1  
 USB-IF 正規認証品  
 USB Type-C×1ポート[抗ウイルス・抗菌タイプ]  
**BSACPD4500VBKZ** ¥9,790(¥8,900)  
 ※2. 抗菌性能については当社Webをご確認ください。

USB Type-C×1ポート  
**BSACPD4500BK** オープン価格  
 ●出力電圧:DC5V/3A、9V/3A、15V/3A、  
 20V/2.25A  
 ●出力電力:最大45W  
 ●外形寸法:約W30×H53×D52mm  
 ●質量:約90g

Webカメラ

マイク内蔵、画像流出を防止できるプライバシーシャッター付き



390万画素 2592×1520/30fps 高解像度モデル  
**BSW700MBKZ** **NEW** オープン価格

100万画素 HD画質(1280×720) 標準レンズモデル  
**BSW110MBKZ** オープン価格

ヘッドセット

パソコンでの通話、チャットに便利



USB接続 40mm大口径ドライバー搭載  
 ボリュームコントローラー付き  
**BSHSHUS300BKZ** ¥4,862(¥4,420)

ヘッドホン延長コード 4種ミニプラグ



0.3m **BSHXC030BKZ** ¥550(¥500)  
 1m **BSHXC100BKZ** ¥660(¥600)  
 3m **BSHXC300BKZ** ¥990(¥900)

- Wi-Fi アクセスポイント (無線 LANアクセスポイント)
- Wi-Fi アダプター (無線 LAN子機)
- FREESpot
- ITKeeper 無線LAN/バック
- スイッチ
- 有線ルーター
- HDD
- パソコン用 メモリー
- USBメモリー
- NAS
- サプライ・アクセサリ



HDMIケーブル



Premium HDMI認証品  
やわらかタイプ



BHDPYシリーズ

ブラック	
1m	BHDPY10BK ¥4,642(¥4,220)
1.5m	BHDPY15BK ¥5,346(¥4,860)
2m	BHDPY20BK ¥5,907(¥5,370)



HIGH SPEED with  
Ethernet認証品  
やわらかタイプ



BHDYシリーズ

ブラック	
1m	BHDY10BK ¥2,508(¥2,280)
1.5m	BHDY15BK ¥3,091(¥2,810)
2m	BHDY20BK ¥3,685(¥3,350)



HIGH SPEED with  
Ethernet認証品



BHDNシリーズ

ブラック	
1m	BHDN10BK ¥2,288(¥2,080)
1.5m	BHDN15BK ¥2,728(¥2,480)
2m	BHDN20BK ¥3,058(¥2,780)
3m	BHDN30BK ¥4,048(¥3,680)
5m	BHDN50BK ¥4,488(¥4,080)
10m	BHDN100BK ¥29,018(¥26,380)

ホワイト

1m	BHDN10WH ¥2,288(¥2,080)
2m	BHDN20WH ¥3,058(¥2,780)
3m	BHDN30WH ¥4,048(¥3,680)

DVIケーブル



シングルリンク  
フェライトコア付き

BDVSシリーズ

ブラック	
1m	BDVS10BK ¥2,640(¥2,400)
1.5m	BDVS15BK ¥2,761(¥2,510)
2m	BDVS20BK ¥2,992(¥2,720)
3m	BDVS30BK ¥3,168(¥2,880)
5m	BDVS50BK ¥3,531(¥3,210)



デュアルリンク  
フェライトコア付き

BDVDシリーズ

ブラック	
1m	BDVD10BK ¥4,059(¥3,690)
1.5m	BDVD15BK ¥4,598(¥4,180)
2m	BDVD20BK ¥4,730(¥4,300)
3m	BDVD30BK ¥5,489(¥4,990)
5m	BDVD50BK ¥6,919(¥6,290)

HDMI to VGA変換ケーブル



HDMI(オス) →  
VGA(オス)変換

BHDVGシリーズ

ブラック	
1m	BHDVG10BK ¥3,883(¥3,530)
2m	BHDVG20BK ¥4,268(¥3,880)

HDMI to DVI変換ケーブル



BHDDNシリーズ

ブラック	
1m	BHDDN10BK ¥3,278(¥2,980)
1.5m	BHDDN15BK ¥3,718(¥3,380)
2m	BHDDN20BK ¥4,158(¥3,780)
3m	BHDDN30BK ¥4,598(¥4,180)
5m	BHDDN50BK ¥5,038(¥4,580)

HDMI to VGA変換アダプター



HDMI(メス) →  
VGA(メス)変換

BHDVGADBK ¥5,247(¥4,770)



HDMI(オス) →  
VGA(メス)変換

0.15m BHDVGBK ¥3,883(¥3,530)

ディスプレイ変換アダプター (0.15m)



USB Type-C(オス) →  
HDMI(メス)変換  
4K/2K(60p)対応

BDCHD2BK ¥6,424(¥5,840)



Mini DisplayPort/  
Thunderbolt(オス) →  
HDMI/VGA(メス)変換

BMDPHDVBK ¥7,414(¥6,740)

※HDMIとVGAの同時出力には対応していません。



USB Type-C(オス) →  
HDMI(メス)変換

BDCHDBK ¥3,795(¥3,450)



DisplayPort(オス) →  
DVI(メス)変換

BDPDVBK ¥3,531(¥3,210)



USB Type-C(オス) →  
DisplayPort(メス)変換

BDCDPBK ¥4,466(¥4,060)



DisplayPort(オス) →  
HDMI(メス)変換

BDPHDBK ¥4,059(¥3,690)



USB Type-C(オス) →  
DVI(メス)変換

BDCDVBK ¥5,247(¥4,770)



DisplayPort(オス) →  
VGA(メス)変換

BDPVGBK ¥3,531(¥3,210)



USB Type-C(オス) →  
VGA(メス)変換

BDCVGBK ¥5,247(¥4,770)



Mini DisplayPort/  
Thunderbolt(オス) →DVI(メス)変換

ブラック BMDPDVBK ¥3,531(¥3,210)

ホワイト BMDPDVWH ¥3,531(¥3,210)



Mini DisplayPort/  
Thunderbolt(オス) →HDMI(メス)変換

ブラック BMDPHDBK ¥3,531(¥3,210)

ホワイト BMDPHDWH ¥3,531(¥3,210)



Mini DisplayPort/  
Thunderbolt(オス) →VGA(メス)変換

ブラック BMDPVGBK ¥3,531(¥3,210)

ホワイト BMDPVGWH ¥3,531(¥3,210)

RS-232Cケーブル



9ピン ノーマル

BRSNシリーズ

ブラック	
1.5m	BRSN15BK ¥2,079(¥1,890)
3m	BRSN30BK ¥2,640(¥2,400)



9ピン リバース

BRSRシリーズ

ブラック	
1.5m	BRSR15BK ¥2,079(¥1,890)
3m	BRSR30BK ¥2,640(¥2,400)



9ピン 延長

ブラック

1.5m	BRSE15BK ¥2,299(¥2,090)
------	-------------------------

ディスプレイ変換ケーブル



USB Type-C(オス) →  
HDMI(オス)変換

1m	BDCHD10BK ¥6,424(¥5,840)
2m	BDCHD20BK ¥6,820(¥6,200)



USB Type-C(オス) →  
DisplayPort(オス)変換

1m	BDCDP10BK ¥6,424(¥5,840)
2m	BDCDP20BK ¥6,820(¥6,200)



USB Type-C(オス) →  
DVI(オス)変換

1m	BDCDV10BK ¥6,424(¥5,840)
2m	BDCDV20BK ¥6,820(¥6,200)



Mini DisplayPort/  
Thunderbolt(オス) →  
DVI(オス)変換

1m	BMDPDV10BK ¥4,070(¥3,700)
2m	BMDPDV20BK ¥4,400(¥4,000)



Mini DisplayPort/  
Thunderbolt(オス) →HDMI(オス)変換

ブラック	
1m	BMDPHD10BK ¥4,070(¥3,700)
2m	BMDPHD20BK ¥4,400(¥4,000)
3m	BMDPHD30BK ¥5,280(¥4,800)

●その他カラーラインナップ

ホワイト  
1m / 2m / 3m

D-Sub15ピン(VGA)ケーブル



フェライトコア付き

BDシリーズ

ブラック	
0.7m	BD07BK ¥1,474(¥1,340)
1m	BD10BK ¥1,562(¥1,420)
1.5m	BD15BK ¥1,749(¥1,590)
2m	BD20BK ¥1,925(¥1,750)
3m	BD30BK ¥2,101(¥1,910)
5m	BD50BK ¥2,926(¥2,660)
10m	BD100BK ¥4,598(¥4,180)
15m	BD150BK ¥7,370(¥6,700)
20m	BD200BK ¥9,350(¥8,500)

DisplayPortケーブル



DisplayPort ver1.2a  
認証品

BDPシリーズ

ブラック	
1m	BDP10BK ¥3,168(¥2,880)
1.5m	BDP15BK ¥3,531(¥3,210)
2m	BDP20BK ¥3,850(¥3,500)
3m	BDP30BK ¥4,400(¥4,000)
5m	BDP50BK ¥7,095(¥6,450)



DisplayPort ver1.2a認証品  
Mini DisplayPort/  
Thunderbolt -  
DisplayPort

BDPMシリーズ

ブラック	
1m	BDPM10BK ¥4,070(¥3,700)
2m	BDPM20BK ¥4,664(¥4,240)

D-Sub15ピン(VGA)ディスプレイ延長ケーブル



フェライトコア付き

BDEシリーズ

ブラック	
1m	BDE10BK ¥2,117(¥1,925)
1.5m	BDE15BK ¥2,178(¥1,980)
2m	BDE20BK ¥2,277(¥2,070)
3m	BDE30BK ¥2,475(¥2,250)
5m	BDE50BK ¥4,400(¥4,000)

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。

セキュリティグッズ

シリンダー錠



(BLC08)

Noble Wedgeスロット対応  
**BLC08** (個別キー仕様) ¥4,400(¥4,000)  
**BLC08M** (マスターキー仕様) ¥4,400(¥4,000)  
**BLC08T** (統一キー仕様) ¥4,400(¥4,000)

Nanoスロット対応  
**BLC09** (個別キー仕様) ¥4,400(¥4,000)  
**BLC09M** (マスターキー仕様) ¥4,400(¥4,000)  
**BLC09T** (統一キー仕様) ¥4,400(¥4,000)

ワイヤーロック(マスターキー仕様)  
**BLC02M** 3軸首振りヘッド ¥6,050(¥5,500)  
**BLC04M** 90度首振り/360度回転 ¥4,620(¥4,200)  
**BLC05M** 180度首振り/360度回転 ¥6,380(¥5,800)  
**BLC06M** 90度首振り ¥5,280(¥4,800)  
**BLC10M** 3軸首振りヘッド ¥5,390(¥4,900)



(BLC01CM)

小型シリンダー錠  
 カールコードロック  
**BLC01C** (個別キー仕様) ¥4,840(¥4,400)  
**BLC01CM** (マスターキー仕様) ¥4,840(¥4,400)  
**BLC01CT** (統一キー仕様) ¥4,840(¥4,400)

ダイヤル錠



(BLD4WNW)

電源タップ

コンセントタップとUSB充電器が一体化、出張先やホテルなどでのコンセント不足を解消



オフィス用精密機器に適した3ピン/2ピンタップ

3ピン式 8個口 熱に強い二重構造  
 雷サージガード / ランプ / マグネット付き

1m **BTKPLMJT3810LG** ¥7,480(¥6,800)  
 3m **BTKPLMJT3830LG** ¥8,250(¥7,500)  
 5m **BTKPLMJT3850LG** ¥9,020(¥8,200)

3ピン式 7個口 4口連動集中スイッチ  
 / 雷サージガード / マグネット付き

2m **BTWMTSKL3720WH** ¥2,860(¥2,600)  
 5m **BTWMTSKL3750WH** ¥3,278(¥2,980)

3ピン式 7個口 集中スイッチ /  
 雷サージガード / マグネット付き

3m **BTMSKL3730WH** ¥3,740(¥3,400)  
 5m **BTMSKL3750WH** ¥4,400(¥4,000)  
 ●2ピン/3ピン変換アダプター付属

3ピン式 7個口 集中スイッチ /  
 雷サージガード / マグネット付き

2m **BTSKMLJW3720WH** ¥4,268(¥3,880)

●オフィス向けサプライ商品に関するご相談は、パフアローお客様窓口(0570-086-086)までお問い合わせください。

2ピン式 2個口  
 USB Type-A 2ポート(合計出力 2.4A)  
**BMPA24TP2**シリーズ ¥3,102(¥2,820)  
 [ブラック] **BMPA24TP2BK**  
 [ホワイト] **BMPA24TP2WH**

3ピン式 6個口 熱に強い二重構造  
 雷サージガード / ランプ / マグネット付き

1m **BTKPLMJT3610LG** ¥4,840(¥4,400)  
 3m **BTKPLMJT3630LG** ¥5,390(¥4,900)  
 5m **BTKPLMJT3650LG** ¥5,940(¥5,400)

3ピン式 6個口 熱に強い二重構造 集中スイッチ付き

2.5m **BTSWTJ3625WH** ¥3,487(¥3,170)

3ピン式 6個口 熱に強い二重構造 マグネット付き

2.5m **BTWMTJ3625WH** ¥3,289(¥2,990)  
 5m **BTWMTJ3650WH** ¥3,520(¥3,200)

3ピン式 4個口 熱に強い二重構造  
 ランプ / マグネット付き

1m **BTPLMAJ3410LG** ¥2,167(¥1,970)  
 3m **BTPLMAJ3430LG** ¥2,750(¥2,500)  
 5m **BTPLMAJ3450LG** ¥3,300(¥3,000)  
 ●2ピン/3ピン変換アダプター付属

3ピン式 4個口 熱に強い二重構造  
 雷サージガード / ランプ / マグネット付き

1m **BTKPLMJT3410LG** ¥2,420(¥2,200)  
 3m **BTKPLMJT3430LG** ¥2,970(¥2,700)  
 5m **BTKPLMJT3450LG** ¥3,520(¥3,200)

タブレット用セキュリティロック



(取付イメージ)  
 ※タブレットは付属していません。

ダイヤル式ワイヤーロック+スタンド機能付き  
 吸盤式取付パーツ  
**BLTB01SQ** ¥5,390(¥4,900)

南京錠



(BLN03)

南京錠 **BLN03** (個別キー仕様) ¥770(¥700)  
**BLN03M** (マスターキー仕様) ¥770(¥700)  
**BLN03T** (統一キー仕様) ¥770(¥700)  
 南京錠+スロットパーツ+2mワイヤー付き  
 3スロットサイズ対応(標準/Noble Wedge/Nano)  
**BLN04** (個別キー仕様) ¥2,728(¥2,480)  
**BLN04M** (マスターキー仕様) ¥2,728(¥2,480)  
**BLN04T** (統一キー仕様) ¥2,728(¥2,480)



(BLDN3)

3桁ダイヤル式南京錠  
**BLDN3** ¥880(¥800)

ポートガード



(BLUSBA)

USB Type-Aポートガード(20個)  
 取り外し用フック付き  
**BLUSBA** ¥1,980(¥1,800)  
 ポートガードのみ(30個)  
**BLUSBP** ¥1,760(¥1,600)

●マスターキーは別途購入が必要です。 ●対応は当社Web各商品対応表でご確認ください。



(BLUSBC)

USB Type-Cポートガード(20個)  
 取り外し用フック付き  
**BLUSBC** ¥1,980(¥1,800)  
 ポートガードのみ(30個)  
**BLUSBCP** ¥1,760(¥1,600)

●マスターキーは別途購入が必要です。 ●対応は当社Web各商品対応表でご確認ください。

セキュリティワイヤー



(BLPW1040)

4mm/1m **BLPW1040** ¥814(¥740)  
 4mm/2m **BLPW2040** ¥858(¥780)  
 4.8mm/0.5m **BLPW4805** ¥814(¥740)  
 4.8mm/1m **BLPW4810** ¥858(¥780)  
 4.8mm/2m **BLPW4820** ¥902(¥820)  
 4.8mm/3m **BLPW4830** ¥946(¥860)

南京錠+スロットパーツ+2mワイヤー付き  
**BLN04WM** (マスターキー仕様) ¥1,628(¥1,480)

南京錠+スロットパーツ+1.8mワイヤー付き  
**BLN01T1** (統一キー-No.1) ¥1,628(¥1,480)  
**BLN01T2** (統一キー-No.2) ¥1,628(¥1,480)

南京錠+スロットパーツ+0.25mサブワイヤー付き  
**BLN02W** (個別キー仕様) ¥1,320(¥1,200)  
**BLN02WM** (マスターキー仕様) ¥1,320(¥1,200)  
**BLN02WT** (統一キー仕様) ¥1,320(¥1,200)

3桁ダイヤル式南京錠+スロットパーツ+2mワイヤー付き  
 3スロットサイズ対応(標準/Noble Wedge/Nano)  
**BLDN3W3** ¥2,728(¥2,480)

3桁ダイヤル式南京錠+スロットパーツ+1.8mワイヤー付き  
**BLDN3W** ¥2,178(¥1,980)

4桁ダイヤル式南京錠+スロットパーツ+1.8mワイヤー付き  
**BLDN4W** ¥2,178(¥1,980)

法人様向け商品

Wi-Fi  
 アクセスポイント  
 (無線LANアクセスポイント)

Wi-Fi アダプター  
 (無線 LAN 子機)

FREESpot

ITKeeper  
 無線LAN/バック

スイッチ

有線ルーター

HDD

パソコン用  
 メモリー

USBメモリー

NAS

サプライ  
 アクセサリー

2ピン式 6個口  
 個別スイッチ / シャッター付き

1m **BTCSHWJT2610WH** ¥3,685(¥3,350)  
 3m **BTCSHWJT2630WH** ¥3,883(¥3,530)

2ピン式 6個口 集中&個別スイッチ付き

1m **BTWSWJT2610WH** ¥3,487(¥3,170)  
 3m **BTWSWJT2630WH** ¥3,685(¥3,350)

2ピン式 6個口 雷サージガード付き

2.5m **BTWTK2625WH** ¥2,706(¥2,460)  
 5m **BTWTK2650WH** ¥3,091(¥2,810)

2ピン式 4個口 集中&個別スイッチ付き

3m **BTWSWJT2430WH** ¥3,289(¥2,990)

2ピン式 4個口  
 個別スイッチ / シャッター付き

1m **BTCSHWJT2410WH** ¥3,289(¥2,990)  
 3m **BTCSHWJT2430WH** ¥3,487(¥3,170)

2ピン式 4個口 雷サージガード付き

2.5m **BTWTK2425WH** ¥2,112(¥1,920)  
 5m **BTWTK2450WH** ¥2,706(¥2,460)

3ピン → 2ピン変換アダプター  
 (ノイズ対策済み)

**BTANWH** ¥946(¥860)

3ピン / 2ピン両用  
 コンセントキャップ(5個)

**BTC5WH** ¥429(¥390)



LANケーブル



カテゴリ-8

Table with 2 columns: BL8TSシリーズ (ストレート, ツメの折れない), BL8TS10BL, BL8TS20BL, BL8TS30BL, BL8TS50BL, BL8TS100BL

Table with 2 columns: BL8TSシリーズ (ヨリ線, スリム), BL8TS10BL, BL8TS20BL, BL8TS30BL, BL8TS50BL, BL8TS100BL

広伝送帯域、高速通信が可能なカテゴリ-8対応


高速通信 40Gbps



カテゴリ-7

Table with 2 columns: BL7TSシリーズ (ストレート, ツメの折れない), BL7TS10BL, BL7TS20BL, BL7TS30BL, BL7TS50BL, BL7TS100BL


Table with 2 columns: BL7TSシリーズ (ヨリ線, スリム), BL7TS10BL, BL7TS20BL, BL7TS30BL, BL7TS50BL, BL7TS100BL



カテゴリ-6

Table with 2 columns: BL6TSシリーズ (ストレート, ツメの折れない), BL6TS10BL, BL6TS20BL, BL6TS30BL, BL6TS50BL, BL6TS100BL

Table with 2 columns: BL6TSシリーズ (ヨリ線, フラット), BL6TS10BL, BL6TS20BL, BL6TS30BL, BL6TS50BL, BL6TS100BL



LANアクセサリ

Table with 2 columns: カテゴリ-6A用 STPタイプ LANコネクタ (工具不要), BLAC6ASTPNT10


Table with 2 columns: カテゴリ-6対応 ツメの折れない LANコネクタ, BLAC610

Table with 2 columns: カテゴリ-6対応 ツメの折れない LANコネクタ カバー付き, BLAC6C10

カテゴリ-6A

Table with 2 columns: BL6ATNYシリーズ (ストレート, ツメの折れない), BL6ATNY05BL, BL6ATNY10BL, BL6ATNY15BL, BL6ATNY20BL, BL6ATNY30BL, BL6ATNY50BL, BL6ATNY70BL, BL6ATNY100BL


Table with 2 columns: BL6ATNYシリーズ (ヨリ線, やわらか), BL6ATNY05BL, BL6ATNY10BL, BL6ATNY15BL, BL6ATNY20BL, BL6ATNY30BL, BL6ATNY50BL, BL6ATNY70BL, BL6ATNY100BL



カテゴリ-6

Table with 2 columns: BL6ATSMシリーズ (ストレート, ツメの折れない), BL6ATSM05BL, BL6ATSM10BL, BL6ATSM15BL, BL6ATSM20BL, BL6ATSM30BL, BL6ATSM50BL, BL6ATSM70BL, BL6ATSM100BL


Table with 2 columns: BL6ATSMシリーズ (ヨリ線, スリム), BL6ATSM05BL, BL6ATSM10BL, BL6ATSM15BL, BL6ATSM20BL, BL6ATSM30BL, BL6ATSM50BL, BL6ATSM70BL, BL6ATSM100BL



カテゴリ-6

Table with 2 columns: BL6Aシリーズ (単線, ドラムタイプ), BL6A3000BL

Table with 2 columns: BL6Aシリーズ (単線, ドラムタイプ), BL6A3000BL



カテゴリ-6

Table with 2 columns: BL6TNYシリーズ (ストレート, ツメの折れない), BL6TNY02BL, BL6TNY03BL, BL6TNY05BL, BL6TNY10BL, BL6TNY15BL, BL6TNY20BL, BL6TNY30BL, BL6TNY50BL, BL6TNY70BL, BL6TNY100BL

Table with 2 columns: BL6TNYシリーズ (ヨリ線, やわらか), BL6TNY02BL, BL6TNY03BL, BL6TNY05BL, BL6TNY10BL, BL6TNY15BL, BL6TNY20BL, BL6TNY30BL, BL6TNY50BL, BL6TNY70BL, BL6TNY100BL



カテゴリ-6

Table with 2 columns: BL6TNYKシリーズ (ストレート, ツメの折れない), BL6TNYK015BK, BL6TNYK015BK, BL6TNYK015BK


Table with 2 columns: BL6TNYKシリーズ (ヨリ線, やわらか), BL6TNYK015BK, BL6TNYK015BK, BL6TNYK015BK



カテゴリ-6

Table with 2 columns: BL6Nシリーズ (ストレート, ヨリ線), BL6N10BL, BL6N30BL, BL6N50BL


Table with 2 columns: BL6Nシリーズ (ストレート, ヨリ線), BL6N10BL, BL6N30BL, BL6N50BL



カテゴリ-6

Table with 2 columns: BL6TNシリーズ (ストレート, ツメの折れない), BL6TN10WH, BL6TN20WH, BL6TN30WH, BL6TN50WH, BL6TN70WH, BL6TN100WH, BL6TN150WH, BL6TN200WH, BL6TN300WH


Table with 2 columns: BL6TNシリーズ (ヨリ線, やわらか), BL6TN10WH, BL6TN20WH, BL6TN30WH, BL6TN50WH, BL6TN70WH, BL6TN100WH, BL6TN150WH, BL6TN200WH, BL6TN300WH



カテゴリ-6

Table with 2 columns: BL6Sシリーズ (単線, ドラムタイプ), BL6S1000BL, BL6S3000BL



Table with 2 columns: BL6Sシリーズ (単線, ドラムタイプ), BL6S1000BL, BL6S3000BL



カテゴリ-6

Table with 2 columns: BL6TMシリーズ (ストレート, ツメの折れない), BL6TM15BK, BL6TM25BK


Table with 2 columns: BL6TMシリーズ (ヨリ線, フラット), BL6TM15BK, BL6TM25BK



カテゴリ-5e

Table with 2 columns: BL5ETSTPシリーズ (ストレート, ツメの折れない), BL5ETSTP10BL, BL5ETSTP30BL, BL5ETSTP50BL, BL5ETSTP100BL, BL5ETSTP150BL, BL5ETSTP200BL, BL5ETSTP300BL, BL5ETSTP500BL

Table with 2 columns: BL5ETSTPシリーズ (ヨリ線, スリムコネクタ), BL5ETSTP10BL, BL5ETSTP30BL, BL5ETSTP50BL, BL5ETSTP100BL, BL5ETSTP150BL, BL5ETSTP200BL, BL5ETSTP300BL, BL5ETSTP500BL



カテゴリ-5e

Table with 2 columns: BL5Eシリーズ (単線, ドラムタイプ), BL5E1000BL, BL5E3000BL


Table with 2 columns: BL5Eシリーズ (単線, ドラムタイプ), BL5E1000BL, BL5E3000BL



カテゴリ-5e

Table with 2 columns: ETPC5ENUシリーズ (ストレート, ツメの折れない), ETPC5ENU10BL, ETPC5ENU20BL, ETPC5ENU30BL, ETPC5ENU50BL, ETPC5ENU70BL, ETPC5ENU100BL, ETPC5ENU150BL, ETPC5ENU200BL, ETPC5ENU300BL


Table with 2 columns: ETPC5ENUシリーズ (ヨリ線, スリムコネクタ, 高耐久), ETPC5ENU10BL, ETPC5ENU20BL, ETPC5ENU30BL, ETPC5ENU50BL, ETPC5ENU70BL, ETPC5ENU100BL, ETPC5ENU150BL, ETPC5ENU200BL, ETPC5ENU300BL



カテゴリ-5e

Table with 2 columns: BL5ETNシリーズ (ストレート, ツメの折れない), BL5ETN10WH, BL5ETN20WH, BL5ETN30WH, BL5ETN50WH, BL5ETN70WH, BL5ETN100WH, BL5ETN150WH, BL5ETN200WH, BL5ETN300WH, BL5ETN500WH

Table with 2 columns: BL5ETNシリーズ (ヨリ線, スリムコネクタ), BL5ETN10WH, BL5ETN20WH, BL5ETN30WH, BL5ETN50WH, BL5ETN70WH, BL5ETN100WH, BL5ETN150WH, BL5ETN200WH, BL5ETN300WH, BL5ETN500WH



カテゴリ-5e

Table with 2 columns: BL5ENシリーズ (ストレート, ヨリ線), BL5EN10BL, BL5EN20BL, BL5EN30BL, BL5EN50BL


Table with 2 columns: BL5ENシリーズ (ストレート, ヨリ線), BL5EN10BL, BL5EN20BL, BL5EN30BL, BL5EN50BL



カテゴリ-5e

Table with 2 columns: BL5EFシリーズ (ストレート, ツメの折れない), BL5EF200BL, BL5EF300BL, BL5EF500BL


Table with 2 columns: BL5EFシリーズ (ヨリ線, フラット, ドラムタイプ), BL5EF200BL, BL5EF300BL, BL5EF500BL



カテゴリ-5e

Table with 2 columns: BL5ETNYシリーズ (ストレート, ツメの折れない), BL5ETNY10BL, BL5ETNY20BL, BL5ETNY30BL, BL5ETNY50BL, BL5ETNY100BL, BL5ETNY150BL, BL5ETNY200BL, BL5ETNY300BL, BL5ETNY500BL

Table with 2 columns: BL5ETNYシリーズ (ヨリ線, やわらか), BL5ETNY10BL, BL5ETNY20BL, BL5ETNY30BL, BL5ETNY50BL, BL5ETNY100BL, BL5ETNY150BL, BL5ETNY200BL, BL5ETNY300BL, BL5ETNY500BL



カテゴリ-5e

Table with 2 columns: BL5Eシリーズ (単線, ドラムタイプ), BL5E1000BL, BL5E3000BL


Table with 2 columns: BL5Eシリーズ (単線, ドラムタイプ), BL5E1000BL, BL5E3000BL



カテゴリ-5e

Table with 2 columns: BL5EFシリーズ (ストレート, ツメの折れない), BL5EF200BL, BL5EF300BL, BL5EF500BL

Table with 2 columns: BL5EFシリーズ (ヨリ線, フラット, ドラムタイプ), BL5EF200BL, BL5EF300BL, BL5EF500BL



カテゴリ-5e

Table with 2 columns: BL5ETNXシリーズ (クロス, ツメの折れない), BL5ETNX10BL, BL5ETNX20BL, BL5ETNX30BL, BL5ETNX50BL


Table with 2 columns: BL5ETNXシリーズ (単線, スリムコネクタ), BL5ETNX10BL, BL5ETNX20BL, BL5ETNX30BL, BL5ETNX50BL



カテゴリ-5e

Table with 2 columns: BL5EDシリーズ (単線, ドラムタイプ), BL5ED10, BL5ED20, BL5ED30


Table with 2 columns: BL5EDシリーズ (単線, ドラムタイプ), BL5ED10, BL5ED20, BL5ED30



カテゴリ-5e

Table with 2 columns: BL5EDシリーズ (単線, ドラムタイプ), BL5ED100, BL5ED200, BL5ED300

Table with 2 columns: BL5EDシリーズ (単線, ドラムタイプ), BL5ED100, BL5ED200, BL5ED300



Wi-Fi アクセスポイント (無線LAN子機)

Wi-Fi アダプター (無線LAN子機)

FREESPOT

ITKeeper 無線LANバック

スイッチ

有線ルーター

HDD

パソコン用メモリー

USBメモリー

NAS

サブライ・アクセサリ

\*表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。

詳細商品情報 www.buffalo.jp


●オフィス向けサブライ商品に関するご相談は、ハッファローお客様窓口(0570-086-086)までお問い合わせください。








**BCAK100シリーズ**  
 ホワイト **BCAK100WH50** ¥550(¥500)  
 5色セット **BCAK100SET50** ¥550(¥500)



**BCAK140シリーズ**  
 ブラック **BCAK140BK30** ¥550(¥500)  
 ホワイト **BCAK140WH30** ¥550(¥500)



ホワイト **BCAK150WH10** ¥748(¥680)



ホワイト **BCAK20WH** ¥528(¥480)



**BCAKV150シリーズ**  
 ブラック **BCAKV150BK3** ¥550(¥500)  
 ブルー **BCAKV150BL3** ¥550(¥500)




**BCABシリーズ**  
 ホワイト  
 6本用 **BCABWH6** ¥550(¥500)  
 12本用 **BCABWH12** ¥550(¥500)




**BCAHシリーズ**  
 Sサイズ **BCAHS10** ¥550(¥500)  
 Mサイズ **BCAHM10** ¥550(¥500)




**BCACシリーズ**  
 ホワイト  
 結束径11mm **BCAC11WH25** ¥550(¥500)  
 結束径18mm **BCAC18WH25** ¥550(¥500)  
 結束径23mm **BCAC23WH25** ¥550(¥500)



**BC-ML1Sシリーズ**  
 ページジュ  
 幅30mm用 **BC-ML1S30BEP** ¥660(¥600)  
 幅45mm用 **BC-ML1S45BEP** ¥1,100(¥1,000)  
 幅60mm用 **BC-ML1S60BEP** ¥1,540(¥1,400)  
 幅75mm用 **BC-ML1S75BEP** ¥2,090(¥1,900)




**BC-ML1Mシリーズ**  
 ページジュ  
 幅30mm用 **BC-ML1M30BEP** ¥440(¥400)  
 幅45mm用 **BC-ML1M45BEP** ¥495(¥450)  
 幅60mm用 **BC-ML1M60BEP** ¥660(¥600)  
 幅75mm用 **BC-ML1M75BEP** ¥715(¥650)



**BC-ML1Tシリーズ**  
 ページジュ  
 幅30mm用 **BC-ML1T30BEP** ¥440(¥400)  
 幅45mm用 **BC-ML1T45BEP** ¥605(¥550)  
 幅60mm用 **BC-ML1T60BEP** ¥770(¥700)  
 幅75mm用 **BC-ML1T75BEP** ¥880(¥800)




**BC-ML2Sシリーズ**  
 ページジュ  
 幅30mm用 **BC-ML2S30BE** ¥660(¥600)  
 幅45mm用 **BC-ML2S45BE** ¥1,100(¥1,000)  
 幅60mm用 **BC-ML2S60BE** ¥1,540(¥1,400)  
 幅75mm用 **BC-ML2S75BE** ¥2,090(¥1,900)  
 ●その他カラーラインナップ  
 グレー (全サイズ) 木目調 (幅30mm用、幅45mm用のみ)



**BC-ML2Mシリーズ**  
 ページジュ  
 幅30mm用 **BC-ML2M30BE** ¥440(¥400)  
 幅45mm用 **BC-ML2M45BE** ¥495(¥450)  
 幅60mm用 **BC-ML2M60BE** ¥660(¥600)  
 幅75mm用 **BC-ML2M75BE** ¥715(¥650)  
 ●その他カラーラインナップ  
 グレー (全サイズ)




**BC-ML2Tシリーズ**  
 ページジュ  
 幅30mm用 **BC-ML2T30BE** ¥440(¥400)  
 幅45mm用 **BC-ML2T45BE** ¥605(¥550)  
 幅60mm用 **BC-ML2T60BE** ¥770(¥700)  
 幅75mm用 **BC-ML2T75BE** ¥880(¥800)  
 ●その他カラーラインナップ  
 グレー (全サイズ)




**BC-MW1Sシリーズ**  
 ホワイト  
 幅17mm用 **BC-MW1SF17WHP** ¥352(¥320)  
 幅22mm用 **BC-MW1SF22WHP** ¥495(¥450)  
 幅26mm用 **BC-MW1SF26WHP** ¥660(¥600)  
 ●その他カラーラインナップ  
 ブラウン (全サイズ) 木目調 (幅17mm用、幅22mm用のみ)



**BC-MW1Mシリーズ**  
 ホワイト  
 幅17mm用 **BC-MW1MF17WH** ¥165(¥150)  
 幅22mm用 **BC-MW1MF22WH** ¥220(¥200)  
 幅26mm用 **BC-MW1MF26WH** ¥275(¥250)  
 ●その他カラーラインナップ  
 ブラウン (幅17mm用、幅22mm用のみ)




**BC-MW1Dシリーズ**  
 ホワイト  
 幅17mm用 **BC-MW1DF17WH** ¥165(¥150)  
 幅22mm用 **BC-MW1DF22WH** ¥220(¥200)  
 幅26mm用 **BC-MW1DF26WH** ¥275(¥250)  
 ●その他カラーラインナップ  
 ブラウン (幅17mm用のみ)



**BC-MW1Iシリーズ**  
 ホワイト  
 幅17mm用 **BC-MW1IF17WH** ¥165(¥150)  
 幅22mm用 **BC-MW1IF22WH** ¥220(¥200)  
 幅26mm用 **BC-MW1IF26WH** ¥275(¥250)  
 ●その他カラーラインナップ  
 ブラウン (幅17mm用のみ)




**BC-MW1Jシリーズ**  
 ホワイト  
 幅17mm用 **BC-MW1JF17WH** ¥165(¥150)  
 幅22mm用 **BC-MW1JF22WH** ¥220(¥200)  
 幅26mm用 **BC-MW1JF26WH** ¥275(¥250)  
 ●その他カラーラインナップ  
 ブラウン (幅17mm用、幅22mm用のみ)




**BC-MW2Sシリーズ**  
 織目  
 幅16mm用 **BC-MW2SF16TXP** ¥1,331(¥1,210)  
 幅21mm用 **BC-MW2SF21TXP** ¥1,529(¥1,390)  
 幅26mm用 **BC-MW2SF26TXP** ¥1,925(¥1,750)  
 ●その他カラーラインナップ  
 石目 (全サイズ)



**BC-MW3Sシリーズ**  
 ホワイト  
 幅15mm用 **BC-MW3SC15WHP** ¥1,331(¥1,210)  
 幅19mm用 **BC-MW3SC19WHP** ¥1,529(¥1,390)  
 幅23mm用 **BC-MW3SC23WHP** ¥1,925(¥1,750)



10本 **BC-MTMSF20** ¥1,650(¥1,500)



**BC-MTMSシリーズ**  
 幅18mm / 20m **BC-MTMSP18** ¥1,650(¥1,500)  
 幅25mm / 20m **BC-MTMSP25** ¥2,420(¥2,200)



**BCASTシリーズ**  
 クリア  
 幅4mm / 長さ2m **BCAST04200CR** ¥440(¥400)  
 内径7mm / 長さ2m **BCAST07200CR** ¥528(¥480)  
 内径8mm / 長さ2m **BCAST08200CR** ¥638(¥580)  
 内径10mm / 長さ2m **BCAST10200CR** ¥748(¥680)  
 内径12mm / 長さ2m **BCAST12200CR** ¥748(¥680)  
 内径20mm / 長さ2m **BCAST20200CR** ¥1,331(¥1,210)  
 内径16mm / 長さ5m **BCAST16500CR** ¥1,518(¥1,380)  
 内径20mm / 長さ5m **BCAST20500CR** ¥1,848(¥1,680)  
 ●その他カラーラインナップ  
 ブラック (内径10mm / 長さ2m、内径20mm / 長さ2mを除く)



**BC-MTCUT** ¥8,800(¥8,000)

Wi-Fi  
 アクセスポイント  
 (有線LANアクセスポイント)

Wi-Fi アダプター  
 (無線LAN子機)

FREESPOT

ITKeeper  
 無線LANパック

スイッチ

有線ルーター

HDD

パソコン用  
 メモリー

USBメモリー

NAS

サブライ  
 アクセサリ

※「マチックステッカー」は、マサル工業株式会社の商標です。

テラステーション / リンクステーション for SOHO用 保守パック

オンサイト  
保守

出張保守・修理

保守対象商品にハードウェア障害が発生した場合、バッファロー保守専用窓口にて障害コールを頂き原因を切り分け、サービスマンがお客様先へ出向いて保守/修理を行うサービスです。

デリバリー  
保守

代替品発送

保守対象商品に障害が発生した場合、バッファロー保守専用窓口にて障害コールを頂き原因を切り分け、ハードウェア故障の状況に応じて交換用HDDまたは代替機を指定場所へ発送するサービスです。代替機が到着し、故障品と交換いただいた後、故障品をご返送いただきます。

サービス対象地域・対応時間、コール受付時間

【サービス地域】日本全国(一部離島を除く)

【対応時間】オンサイト保守: 障害コール受付翌営業日対応(翌営業日対応は16時受付まで)  
デリバリー保守: 障害コール受付当日発送(当日発送は16時受付まで)

【コール受付時間】9:00~12:00, 13:00~17:00(月~金)

※祝日・年末年始および当社が定める休日を除く。

●対応商品、サポート対象地域などサービスの詳細は当社Webをご覧ください。

			TeraStation 用			
登録可能期間	種類	保守期間	オンサイト※1		デリバリー※1	
対象商品購入 60日以内	スタンダード パック	1年 [データ復旧年1回 無償対応]	OP-TSON-1Y	¥49,500(¥45,000)	OP-TSDDL-1Y	¥16,500(¥15,000)
		2年	OP-TSON-2Y	¥66,000(¥60,000)	OP-TSDDL-1YD	¥22,000(¥20,000)
		3年	OP-TSON-3Y	¥74,800(¥68,000)	OP-TSDDL-2Y	¥22,000(¥20,000)
		4年	OP-TSON-4Y	¥147,400(¥134,000)	OP-TSDDL-3Y	¥26,400(¥24,000)
		5年	OP-TSON-5Y	¥191,400(¥174,000)	OP-TSDDL-3YD	¥44,000(¥40,000)
		6年※2	OP-TSON-6Y	¥353,100(¥321,000)	OP-TSDDL-4Y	¥50,600(¥46,000)
		7年※2	OP-TSON-7Y	¥476,300(¥433,000)	OP-TSDDL-5Y	¥64,900(¥59,000)
		2年目、3年目 1年延長 [データ復旧年1回 無償対応]	OP-TSON-EX/A	¥27,500(¥25,000)	OP-TSDDL-5YD	¥97,900(¥89,000)
		4年目、5年目 1年延長 [データ復旧年1回 無償対応]	OP-TSON-EX/B	¥77,000(¥70,000)	OP-TSDDL-6Y	¥143,000(¥130,000)
		6年目、7年目 1年延長※2 [データ復旧年1回 無償対応]	OP-TSON-EX/C	¥198,000(¥180,000)	OP-TSDDL-7Y	¥198,000(¥180,000)
	HDD 返却 不要パック	1年	OP-TSON-1Y/DNR	¥60,500(¥55,000)	OP-TSDDL-7YD	¥264,000(¥240,000)
		2年	OP-TSON-2Y/DNR	¥77,000(¥70,000)	OP-TSDDL-EX/A	¥9,350(¥8,500)
		3年	OP-TSON-3Y/DNR	¥96,800(¥88,000)	OP-TSDDL-EX/AD	¥15,950(¥14,500)
		4年	OP-TSON-4Y/DNR	¥169,400(¥154,000)	OP-TSDDL-EX/B	¥26,400(¥24,000)
		5年	OP-TSON-5Y/DNR	¥213,400(¥194,000)	OP-TSDDL-EX/BD	¥34,100(¥31,000)
		6年※2	OP-TSON-6Y/DNR	¥423,500(¥385,000)	OP-TSDDL-EX/C	¥88,000(¥80,000)
		7年※2	OP-TSON-7Y/DNR	¥564,300(¥513,000)	OP-TSDDL-EX/CD	¥104,500(¥95,000)
		2年目、3年目 1年延長 [データ復旧年1回 無償対応]	OP-TSON-EX/ADNR	¥38,500(¥35,000)	OP-TSDDL-EX/CD	¥104,500(¥95,000)
		4年目、5年目 1年延長 [データ復旧年1回 無償対応]	OP-TSON-EX/BDNR	¥99,000(¥90,000)	OP-TSDDL-EX/AD	¥15,950(¥14,500)
		6年目、7年目 1年延長※2 [データ復旧年1回 無償対応]	OP-TSON-EX/CDNR	¥231,000(¥210,000)	OP-TSDDL-EX/B	¥26,400(¥24,000)
対象商品 購入から 61日~48か月	いつでも入れる 保守パック	61日~12か月まで	OP-TSON-A1/4Y	¥212,960(¥193,600)	OP-TSDDL-EX/BDNR	¥40,700(¥37,000)
		13~24か月まで	OP-TSON-A2/3Y	¥205,700(¥187,000)	OP-TSDDL-EX/CDNR	¥110,000(¥100,000)
		25~36か月まで	OP-TSON-A3/2Y	¥198,000(¥180,000)	OP-TSDDL-EX/CDNRD	¥126,500(¥115,000)
		37~48か月まで	OP-TSON-A4/1Y	¥134,420(¥122,200)	—	—

※1.TS51210RHは対象外。 ※2.TS6000 / TS5010 / TS3020 / TS3010、WS5020S2 / WS5020W2 / WSH5020N9 / WS5020N9 / WS5020N6のみ対象(TS3010、WS5020N6は[データ復旧年1回無償対応]対象外)。

			TS51210RH 専用※3			
種類	保守期間	オンサイト	デリバリー			
HDD 返却不要 パック (対象商品購入 60日以内)	1年	—	—	—		
	3年	OP-TSON-H3Y/DNR	¥209,000(¥190,000)	OP-TSDDL-H3Y/DNR	¥132,000(¥120,000)	
	5年	OP-TSON-H5Y/DNR	¥456,500(¥415,000)	OP-TSDDL-H5Y/DNR	¥264,000(¥240,000)	
	6年	OP-TSON-H6Y/DNR	¥632,500(¥575,000)	OP-TSDDL-H6Y/DNR	¥462,000(¥420,000)	
	7年	OP-TSON-H7Y/DNR	¥803,000(¥730,000)	OP-TSDDL-H7Y/DNR	¥638,000(¥580,000)	
	2年目、3年目 1年延長	—	—	—	—	
	4年目、5年目 1年延長	OP-TSON-HEX/BDNR	¥143,000(¥130,000)	OP-TSDDL-HEX/BDNR	¥77,000(¥70,000)	
6年目、7年目 1年延長	OP-TSON-HEX/CDNR	¥330,000(¥300,000)	OP-TSDDL-HEX/CDNR	¥220,000(¥200,000)		

※3. 保守期間: 最長7年(7年パックと「1年延長」は併用不可)。

OP-LSBDL LSシリーズ デリバリー保守スタンダードパック(購入60日以内)  
3年 OP-LSBDL-3Y ¥10,340(¥9,400) 5年 OP-LSBDL-5Y ¥20,350(¥18,500)

●対象機種: LS720DNB / LS710DNB / LS520DNB / LS510DNB / LS220DNB / LS220DB / LS210DNB  
●保守期間: 最長5年

クラウドストレージ連携 NEライセンスパック for TeraStation WSS

OP-CBWSNEシリーズ



- テラステーション WSSにクラウドストレージ連携をプラスするオプションパック
  - 1年間、3年間、5年間の定額ライセンス
  - NTT東日本オンラインストレージ基盤を活用(NTT西日本エリアでも利用可能)
  - テラステーション WSS(Windows Server IoT 2019 for Storage)およびWindows Storage Server 2016搭載機種)対応
- 【留意事項】バックアップ元指定するフォルダーに含まれるファイル数が【50万ファイル以下】となるよう、バックアップの設定を実施いただきますようお願いいたします。

契約年数	容量プラン	型番	価格
1年間	1TB	OP-CBWSNE01-1Y	¥35,640(¥32,400)
	2TB	OP-CBWSNE02-1Y	¥68,640(¥62,400)
	5TB	OP-CBWSNE05-1Y	¥158,400(¥144,000)
3年間	1TB	OP-CBWSNE01-3Y	¥103,400(¥94,000)
	2TB	OP-CBWSNE02-3Y	¥200,200(¥182,000)
	5TB	OP-CBWSNE05-3Y	¥462,000(¥420,000)
5年間	1TB	OP-CBWSNE01-5Y	¥169,400(¥154,000)
	2TB	OP-CBWSNE02-5Y	¥326,700(¥297,000)
	5TB	OP-CBWSNE05-5Y	¥752,400(¥684,000)

●クラウドストレージ連携 NE ライセンスパックセットモデル

- Windows Server IoT 2019 for Storage搭載のテラステーション WSSに、クラウドストレージ連携NEライセンスパックを同梱
- 個別に購入するより安価なセットモデル

型番	クラウド容量	クラウド契約年数	価格
4ドライブ(スタンダードエディション)			
8TB WS5420DN08S9-1Y5 (IIV区分0.00402)	5TB	1年間	¥420,200(¥382,000)
8TB WS5420DN08S9-3Y5 (IIV区分0.00402)	5TB	3年間	¥708,400(¥644,000)
4ドライブ(ワークグループエディション)			
8TB WS5420DN08W9-1Y5 (IIV区分0.00402)	5TB	1年間	¥336,600(¥306,000)
8TB WS5420DN08W9-3Y5 (IIV区分0.00402)	5TB	3年間	¥624,800(¥568,000)
2ドライブ(ワークグループエディション)			
4TB WS5220DN04W9-1Y2 (IIV区分0.00744)	2TB	1年間	¥190,300(¥173,000)
4TB WS5220DN04W9-3Y2 (IIV区分0.00744)	2TB	3年間	¥314,600(¥286,000)
2TB WS5220DN02W9-1Y1 (IIV区分0.0146)	1TB	1年間	¥126,500(¥115,000)
2TB WS5220DN02W9-3Y1 (IIV区分0.0146)	1TB	3年間	¥190,300(¥173,000)

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。



■WSH5020RN2、WSH5020RN9用

OP-HDN-WSHR ※1

10TB OP-HD10.0N-WSHR	¥131,780 (¥119,800)	3TB OP-HD3.0N-WSHR	¥38,500 (¥35,000)
8TB OP-HD8.0N-WSHR	¥109,780 (¥99,800)	2TB OP-HD2.0N-WSHR	¥30,800 (¥28,000)
6TB OP-HD6.0N-WSHR	¥82,500 (¥75,000)	1TB OP-HD1.0N-WSHR	¥24,200 (¥22,000)
4TB OP-HD4.0N-WSHR	¥55,000 (¥50,000)		

■TS-2RZH (ニアラインHDD採用)専用

OP-HDZH ※2

10TB OP-HD10.0ZH	¥198,000 (¥180,000)	4TB OP-HD4.0ZH	¥85,800 (¥78,000)
8TB OP-HD8.0ZH	¥154,000 (¥140,000)	3TB OP-HD3.0ZH	¥75,900 (¥69,000)
6TB OP-HD6.0ZH	¥121,000 (¥110,000)	2TB OP-HD2.0ZH	¥66,000 (¥60,000)

■TS-2RZS専用

OP-HDZS

1TB OP-HD1.0ZS	¥34,870 (¥31,700)
----------------	-------------------

■TS51220RH、TS51210RH (ニアラインHDD採用)用

OP-HDH2U ※2

20TB OP-HD20.0H2U <b>NEW</b>	¥302,500 (¥275,000)	10TB OP-HD10.0H2U	¥176,000 (¥160,000)
※20TBはTS51220RHのみ対応。			
16TB OP-HD16.0H2U	¥242,000 (¥220,000)	8TB OP-HD8.0H2U	¥154,000 (¥140,000)
12TB OP-HD12.0H2U	¥198,000 (¥180,000)	4TB OP-HD4.0H2U	¥85,800 (¥78,000)
		2TB OP-HD2.0H2U	¥66,000 (¥60,000)

■TS6000、TS5010、TS3020、TS3010、WS5020S2、WS5020W2、WS5020N9、WS5020N6用

OP-HDN ※3

12TB OP-HD12.0N <b>NEW</b>	¥153,780 (¥139,800)	3TB OP-HD3.0N	¥38,500 (¥35,000)
10TB OP-HD10.0N	¥131,780 (¥119,800)	2TB OP-HD2.0N	¥30,800 (¥28,000)
8TB OP-HD8.0N	¥109,780 (¥99,800)	1TB OP-HD1.0N	¥24,200 (¥22,000)
6TB OP-HD6.0N	¥82,500 (¥75,000)	500GB OP-HD500GN	¥20,900 (¥19,000)
4TB OP-HD4.0N	¥55,000 (¥50,000)		

■TS5210DF (SSD搭載) 専用

OP-SSD

1TB OP-SSD1.0	¥88,000 (¥80,000)	256GB OP-SSD256G	¥44,000 (¥40,000)
---------------	-------------------	------------------	-------------------

■TS5400RH (ニアラインHDD採用)専用

OP-HDH

8TB OP-HD8.0H	¥154,000 (¥140,000)	3TB OP-HD3.0H	¥75,900 (¥69,000)
6TB OP-HD6.0H	¥121,000 (¥110,000)	2TB OP-HD2.0H	¥66,000 (¥60,000)
4TB OP-HD4.0H	¥85,800 (¥78,000)		

■WSH5020DN2、WSH5020DN9用

OP-HDN-WSHD ※1

8TB OP-HD8.0N-WSHD	¥109,780 (¥99,800)	3TB OP-HD3.0N-WSHD	¥38,500 (¥35,000)
6TB OP-HD6.0N-WSHD	¥82,500 (¥75,000)	2TB OP-HD2.0N-WSHD	¥30,800 (¥28,000)
4TB OP-HD4.0N-WSHD	¥55,000 (¥50,000)	1TB OP-HD1.0N-WSHD	¥24,200 (¥22,000)

■WSH5610DNS6、WSH5411DNS6、WSH5411DNW6、WSH5610DNS6用

OP-HDB/B ※4

8TB OP-HD8.0BN/B	¥109,780 (¥99,800)	3TB OP-HD3.0BN/B	¥38,500 (¥35,000)
6TB OP-HD6.0BN/B	¥82,500 (¥75,000)	2TB OP-HD2.0BN/B	¥30,800 (¥28,000)
4TB OP-HD4.0BN/B	¥55,000 (¥50,000)	1TB OP-HD1.0BN/B	¥24,200 (¥22,000)

■WS5000N6、WS5000N2用

OP-HDN2 ※3

8TB OP-HD8.0N2	¥109,780 (¥99,800)	3TB OP-HD3.0N2	¥38,500 (¥35,000)
6TB OP-HD6.0N2	¥82,500 (¥75,000)	2TB OP-HD2.0N2	¥30,800 (¥28,000)
4TB OP-HD4.0N2	¥55,000 (¥50,000)	1TB OP-HD1.0N2	¥24,200 (¥22,000)

■TS5200DS、TS5000N、TS3000N用

OP-HDWR ※4

6TB OP-HD6.0WR	¥82,500 (¥75,000)	2TB OP-HD2.0WR	¥30,800 (¥28,000)
4TB OP-HD4.0WR	¥55,000 (¥50,000)	1TB OP-HD1.0WR	¥24,200 (¥22,000)
3TB OP-HD3.0WR	¥38,500 (¥35,000)		

■TS5000、TS3000、WS5000R2、WS5000用

OP-HDS

4TB OP-HD4.0S	¥91,300 (¥83,000)	2TB OP-HD2.0S	¥52,800 (¥48,000)
3TB OP-HD3.0S	¥73,700 (¥67,000)	1TB OP-HD1.0S	¥29,700 (¥27,000)

■LS720DNB、LS520DNB、LS220DNB用

OP-HDBN ※4

8TB OP-HD8.0BN	¥71,500 (¥65,000)	3TB OP-HD3.0BN	¥36,300 (¥33,000)
6TB OP-HD6.0BN	¥62,150 (¥56,500)	2TB OP-HD2.0BN	¥28,600 (¥26,000)
4TB OP-HD4.0BN	¥52,800 (¥48,000)	1TB OP-HD1.0BN	¥22,000 (¥20,000)

- ※1. [IWD RED (CMR)]、[Seagate IronWolf]、[東芝MNシリーズ / DT01-Vシリーズ]のいずれかのHDDを採用。
- ※2. [Western Digital Ultrastar]、[Seagate Exos EJ]、[Seagate Exos XJ]、[東芝MGシリーズ]のいずれかのHDDを採用。
- ※3. [IWD RED (CMR)]、[Seagate IronWolf]、[東芝MNシリーズ]のいずれかのHDDを採用。
- ※4. [IWD RED (CMR)]のHDDを採用。

その他オプション

ウイルスチェック機能 拡張/延長パック

OP-TSVC

OP-TSVC-1Y (機能有効年数1年間)	¥6,600 (¥6,000)	OP-TSVC-5Y (機能有効年数5年間)	¥19,800 (¥18,000)
OP-TSVC-3Y (機能有効年数3年間)	¥13,200 (¥12,000)		

交換用電源ユニット [TS51220RH、TS51210RH用]

OP-PU-10R2U	¥37,400 (¥34,000)
-------------	-------------------



<拡張> 通常のテラステーションをウイルスチェック機能対応に拡張 (最長5年間)  
<延長> ウイルスチェック機能使用中のテラステーションの機能有効期間を延長 (最長5年間)

対象商品 TS6000※1、TS5010※2、TS3020、TS3010※2、TS5000N、TS5000※3、TS5400H※3、TS5400DWR※3、TS3000※4  
※1: ファームウェアVer.5.10より対応。 ※2: ファームウェアVer.3.00より対応。  
※3: ファームウェアVer.2.10より対応。 ※4: ファームウェアVer.1.11より対応。

キキNavi クラウドバックアップライセンスパック

OP-KCBシリーズ



- キキNaviに登録しているテラステーションの設定/データをクラウドへ簡単バックアップ
- 自然災害などによるシステム障害時の復旧対策として、拠点を複数お持ちでなくても、遠隔地バックアップの選択肢にクラウドストレージ活用が可能
- ファイル数や容量が大きくなりがちなNASのバックアップに対応
- NASの設定もバックアップ/復元(リプレース)可能、再設定の手間・ミスを削減
- 対象機種: TS6000 (ファームウェアVer5.54以上)、TS5010 / TS3020 / TS3010 (ファームウェアVer5.08以上)

契約年数	容量プラン	型番	価格
1年間	1TB	OP-KCB01-1Y	¥36,300 (¥33,000)
	3TB	OP-KCB03-1Y	¥106,700 (¥97,000)
	5TB	OP-KCB05-1Y	¥172,480 (¥156,800)
3年間	1TB	OP-KCB01-3Y	¥106,700 (¥97,000)
	3TB	OP-KCB03-3Y	¥313,720 (¥285,200)
	5TB	OP-KCB05-3Y	¥506,880 (¥460,800)
5年間	1TB	OP-KCB01-5Y	¥172,480 (¥156,800)
	3TB	OP-KCB03-5Y	¥506,880 (¥460,800)
	5TB	OP-KCB05-5Y	¥819,060 (¥744,600)

安心して選ぶならバッファロー

"いつも"も"もしも"も頼れる2つのサービス!

異常を検知したら即お知らせ!



故障予測サービス  
みまもり合図

S.M.A.R.T. 情報でハードディスクやSSDの健康状態を確認し、お客様のパソコンに通知するサービスです。

障害レベルに応じた固定料金制



バッファロー正規  
データ復旧サービス

ハードディスクや USB メモリーなどのトラブルの際に、「消えてしまったデータ」を復旧するサービスです。

Wi-Fi  
アクセスポイント  
(無線LANアクセスポイント)

Wi-Fi アダプター  
(無線LAN子機)

FREESPORT

ITKeeper  
無線LAN/パケット

スイッチ

有線ルーター

HDD

パソコン用  
メモリー

USBメモリー

NAS

サプライ・  
アクセサリ

# 法人様向け「NAS」ラインナップ

## Windowsベース

※画像は代表イメージです。ドライブ数によってサイズ異なります。  
●が付いている商品には、「クラウドストレージ連携NEライセンスパック」が同梱されたセットモデル(P39)があります。

**データ復旧 無償対応** ※保証期間内に限り 軽微の論理障害は 無償対応

**キキNavi** リモート管理サービス 「キキNavi」対応

対応確認済みソフトウェアは 当社Webでご確認ください。

	Windows Server IoT 2022 for Storage搭載				Windows Server IoT 2019 for Storage搭載			
	データセンター・大規模オフィス向け ユーザーが100人以上		中規模オフィス向け ユーザーが50人~100人※3		データセンター・大規模オフィス向け ユーザーが100人以上		中規模オフィス向け ユーザーが50人~100人※3	
	スタンダードエディション		ワークグループエディション		スタンダードエディション		ワークグループエディション	
	WSHシリーズ	WSシリーズ	WSHシリーズ	WSシリーズ	WSHシリーズ	WSシリーズ	WSHシリーズ	WSシリーズ
RAID 6/5/10/0※1.2(出荷時RAID 6)	WSH5620DNS2 NEW	WS5420RNS2	WSH5420RNW2 NEW	WS5420RNW2	WSH5620DNS9	WS5420RNS9	WSH5420RNS9	WS5420DNW9
RAID 5/1/0※1.2(出荷時RAID 5)	WSH5420RNS2 NEW	WS5420DNS2	WSH5420DNW2 NEW	WS5420DNW2	WSH5420RNS9	WS5420DNS9	WSH5420DNW9	WS5420DNW9
RAID 6/5/10/0※1.2(出荷時RAID 6)	WSH5420DNS2 NEW	WS5220DNS2	WSH5420DNW2 NEW	WS5220DNW2	WSH5420DNS9	WS5220DNS9	WSH5420DNW9	WS5220DNW9
RAID 1/0※1.2(出荷時RAID 1)	WSH5420DNS2 NEW	WS5220DNS2	WSH5420DNW2 NEW	WS5220DNW2	WSH5420DNS9	WS5220DNS9	WSH5420DNW9	WS5220DNW9
CPU	Intel Atom デュアルコア	Intel Atom デュアルコア	Intel Atom デュアルコア	Intel Atom デュアルコア	Intel Atom デュアルコア	Intel Atom デュアルコア	Intel Atom デュアルコア	Intel Atom デュアルコア
メモリーサイズ	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB	8GB
ECCメモリー搭載	○	○	○	○	○	○	○	○
マルチギガポート数	10GbE×1	10GbE×1	10GbE×1	10GbE×1	10GbE×1	10GbE×1	10GbE×1	10GbE×1
1GbEポート数	2	2	2	2	2	2	2	2
ハードウェアRAID	○	○	○	○	○	○	○	○
OS領域用SSD	○	○	○	○	○	○	○	○
搭載ドライブ	NAS専用※4	NAS専用※4	NAS専用※4	NAS専用※4	NAS専用※4	NAS専用※4	NAS専用※4	NAS専用※4
電源ユニット	内蔵電源	内蔵電源	内蔵電源	内蔵電源	内蔵電源	内蔵電源	内蔵電源	内蔵電源
UPS対応ポート	USB	USB	USB	USB	USB	USB	USB	USB
データ重複除去	○	○	○	○	○	○	○	○
ドライブ暗号化	○	○※7	○	○※7	○	○	○	○※7
iSCSIターゲット	○	○	○	○	○	○	○	○
ホットスワップ	○	○※8	○	○	○	○	○	○
ホットスワップ	○	○※5.6	○	○※5.6	○	○	○	○※5.6
フェイルオーバー	○	○	○	○	○	○	○	○
スケジュールバックアップ	○	○	○	○	○	○	○	○
レプリケーション	○	○	○	○	○	○	○	○
オンラインストレージ連携	○	○	○	○	○	○	○	○
AD連携	○	○	○	○	○	○	○	○
メール通知	○	○	○	○	○	○	○	○
液晶ディスプレイ	○	○	○	○	○	○	○	○

※1.同容量HDDを、ドライブ数と同等機搭載。 ※2.使用モードにより利用可能容量は異なります。 ※3.ワークグループエディションに登録可能なユーザー数は50ユーザーまでに制限されています。ただし、Active Directory環境下ではこの限りではありません。  
 ※4.「WD RED(CMR)」、「Seagate IronWolf」、「東芝 MNシリーズ/DT01-Vシリーズ」のいずれかを採用。なお、WSH5420DNS2、WSH5420DNW2、WSH5420DNS9、WSH5420DNW9には「東芝 DT01-Vシリーズ」を採用しております。  
 ※5.システム領域で使用しているドライブが故障した場合を除く。 ※6.WS5220DNS2、WS5220DNW2、WS5220DNS9、WS5220DNW9はホットスワップ非対応。 ※7.BitLocker使用(ペーシックディスクのみ対応)。  
 ※8.記憶域スペース利用時のみ対応。ダイナミックディスク(デフォルト構成)では動作しません。 ※9.[WS5420RNS2、WS5420RNW2]ジャンパマニュアルアワード2022 一般部門 審査委員特別賞 優秀シードマニュアル賞 受賞

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。

詳細商品情報 [www.buffalo.jp](http://www.buffalo.jp)

- Wi-Fi アクセスポイント (無線LAN7ギガビット)
- Wi-Fiアダプター (無線LAN子機)
- FREESPOT
- ITKeeper 無線LANパック
- スイッチ
- 有線ルーター
- HDD
- パソコン用メモリー
- USBメモリー
- NAS
- サブライ・アクセサリ



法人様向け「NAS」ラインナップ

Linuxベース

対応確認済みソフトウェアは当社Webでご確認ください。

データ復旧 無償対応※

※保証期間内に限り 軽微な故障等は 無償対応

グリーン購入法対応 NECフィールディング保守対応 3年保証 本体、ドライブともに標準3年保証 VMware iSCSIモードとNFSモードでVMware®認定を取得 保守対応 有償保守対応 詳細はP.39へ

キキNavi リモート管理サービス「キキNavi」対応 ※画像は代表イメージです。ドライブ数によってサイズが異なります。

中規模オフィス向け ユーザーが50人~100人



Windows Server 2019/2016認証取得 (TS6000シリーズ/TS5010シリーズ)

TS6000シリーズ
キキNavi
RAID 6/5/10/1/0※1,2 (出荷時RAID 6)
TS6600DN
72TB TS6600DN7206 (V区分0.000846) NEW ¥1,031,800 (¥938,000)

TS5020シリーズ
キキNavi
RAID 6/5/10/1/0※1,2 (出荷時RAID 6)
TS51220RH NEW
12ドライブ (空きベイスロットなし)
240TB TS51220RH24012 (V区分0.000579) [受注生産] ¥4,180,000 (¥3,800,000)

TS5010シリーズ
キキNavi ※5
RAID 6/5/10/1/0※1,2 (出荷時RAID 6)
TS51210RH ※10
12ドライブ (空きベイスロットなし)
192TB TS51210RH19212 (V区分0.000561) [受注生産] ¥2,970,000 (¥2,700,000)

小規模オフィス向け ユーザーが50人以下

TS3020シリーズ
キキNavi
RAID 6/5/10/1/0※1,2 (出荷時RAID 6)
TS3420RN
16TB TS3420RN1604 (V区分0.00196) ¥261,800 (¥238,000)

TS6400RN
48TB TS6400RN4804 (V区分0.00101) NEW ¥844,800 (¥768,000)
40TB TS6400RN4004 (V区分0.00149) ¥679,800 (¥618,000)

TS51220RH4804
RAID 6/5/10/1/0※1,2 (出荷時RAID 6)
80TB TS51220RH8004 (V区分0.000579) [受注生産] ¥1,760,000 (¥1,600,000)

TS55110DN
RAID 6/5/10/1/0※1,2 (出荷時RAID 6)
96TB TS55110DN9608 (V区分0.000730) NEW ¥1,383,800 (¥1,258,000)

TS3420DN
RAID 6/5/10/1/0※1,2 (出荷時RAID 6)
16TB TS3420DN1604 (V区分0.00182) ¥228,800 (¥208,000)

TS6400DN
RAID 6/5/10/1/0※1,2 (出荷時RAID 6)
48TB TS6400DN4804 (V区分0.000983) NEW ¥822,800 (¥748,000)

TS51220RH1604
RAID 6/5/10/1/0※1,2 (出荷時RAID 6)
80TB TS51220RH1604 (V区分0.000924) [受注生産] ¥1,243,000 (¥1,130,000)

TS55110DN
RAID 6/5/10/1/0※1,2 (出荷時RAID 6)
72TB TS55110DN7206 (V区分0.000758) NEW ¥987,800 (¥898,000)

TS3420DN
RAID 1/0※1,2 (出荷時RAID 1)
8TB TS3420DN0804 (V区分0.00342) ¥143,000 (¥130,000)

TS6200DN
RAID 1/0※1,2 (出荷時RAID 1)
8TB TS6200DN0802 (V区分0.00345) ¥209,000 (¥190,000)

TS51210DN
RAID 1/0※1,2 (出荷時RAID 1)
8TB TS51210DN0802 (V区分0.00309) ¥165,000 (¥150,000)

TS5210DF
RAID 1/0※1,2 (出荷時RAID 1)
SSD 2TB TS5210DF0202 ¥217,800 (¥198,000)

TS3320DN
RAID 1/0※1,2 (出荷時RAID 1)
8TB TS3320DN0802 (V区分0.00342) ¥143,000 (¥130,000)

Table with 4 columns: Model, CPU, Memory, RAID, etc. for various NAS models.

Table with 4 columns: CPU, Memory, RAID, etc. for various NAS models.

※1.同容量HDDを、ドライブ数と同数機搭載。 ※2.使用モードにより利用可能容量は異なります。 ※3.ファームウェアVer.3.00以降対応。 ※4.ファームウェアVer.3.12以降対応。 ※5.ファームウェアVer.4.32以降対応。 ※6.ファームウェアVer.5.10以降対応。 ※7.SSDが保証書き込み容量(TBW)に達した場合は、SSDは保証対象外となります。 ※8.「Western Digital Ultrastar」、「Seagate Exos E」、「Seagate Exos X」、「東芝 MGシリーズ」のいずれかを採用。 ※9.「WD RED (CMR)」、「Seagate IronWolf」、「東芝 MNシリーズ」DT01-Vシリーズのいずれかを採用。 ※10.最大構成時の「記憶容量」、「ディスクドライブ回転数」、「ディスクドライブ搭載台数」はWebをご確認ください。 ※11.ファームウェアVer.5.68以降対応。 ※12.ファームウェアVer.5.38以降対応。

法人様向け商品
Wi-Fi アクセスポイント (無線LAN7ヶ所搭載)
Wi-Fi アダプター (無線LAN子機)
FREESPOT
ITKeeper 無線LANパック
スイッチ
有線ルーター
HDD
パソコン用メモリー
USBメモリー
NAS
サブライ・アクセサリ

# リンクステーション for SOHO



※画像はLS700シリーズです。

## リンクステーション for SOHO 仕様

- CPU:Realtek ヘキサコア(LS700シリーズ)/Realtek デュアルコア(LS500シリーズ)/Marvell シングルコア(LS200シリーズ)
- メモリーサイズ:2GB(LS700シリーズ)/256MB(LS500シリーズ/LS200シリーズ)
- マルチギガポート数:2.5GbE×1(LS700シリーズ)
- 1GbEポート数:1(LS500シリーズ/LS200シリーズ)
- 搭載ドライブ:NAS専用(WVD RED(CMR), Seagate IronWolf, 東芝 MNシリーズ/DT01-Vシリーズのいずれかを採用)
- 電源ユニット:ACアダプター
- UPS対応ポート:USB
- ファームウェア二重化:対応(LS700シリーズ)
- スケジューリングバックアップ:対応
- オンラインストレージ連携:対応(LS700シリーズ ※Amazon S3は除く)
- AD連携:対応(LS700シリーズ/LS200シリーズ)
- メール通知:対応(LS700シリーズ/LS200シリーズ)
- ドライブ暗号化:対応(LS700シリーズ)

- ※1.同容量HDDを、ドライブ数と同数機搭載。
- ※2.使用モードにより利用可能容量は異なります。

●TS6000シリーズ/TS5010シリーズ/TS3020シリーズの対応確認済みネットワーク監視ソフトウェア・動作確認済みクラウドストレージサービス、Windows Server IoT 2022/2019 for Storage搭載機種の対応確認済みソフトウェアについては当社Webでご確認ください。

RAID1/0※1,2 (出荷時RAID 1) G 3年保証 保守対応

## LS720DNB

16TB LS720DN1602B (Ⅳ区分0.00138)	¥128,700(¥117,000)
12TB LS720DN1202B (Ⅳ区分0.00106)	¥106,150(¥96,500)
8TB LS720DN8020B (Ⅳ区分0.00174)	¥70,290(¥63,900)
6TB LS720DN6020B (Ⅳ区分0.00223)	¥61,160(¥55,600)
4TB LS720DN4020B (Ⅳ区分0.00293)	¥53,900(¥49,000)
2TB LS720DN2020B (Ⅳ区分0.00585)	¥45,430(¥41,300)

- 外形寸法:W92×H128×D207mm
- 質量:約2.3kg ●USB 3.2(Gen 1)×2 / USB 2.0×1

RAID1/0※1,2 (出荷時RAID 1) G 3年保証 保守対応

## LS520DNB

8TB LS520DN8020B (Ⅳ区分0.00160)	¥83,600(¥76,000)
6TB LS520DN6020B (Ⅳ区分0.00193)	¥66,000(¥60,000)
4TB LS520DN4020B (Ⅳ区分0.00292)	¥58,300(¥53,000)
2TB LS520DN2020B (Ⅳ区分0.00626)	¥48,400(¥44,000)

- 外形寸法:W87×H128×D205mm
- 質量:約2.5kg ●USB 3.2(Gen 1)×1

RAID1/0※1,2 (出荷時RAID 1) G 3年保証 保守対応

## LS220DNB

8TB LS220DN8020B (Ⅳ区分0.00155)	¥63,580(¥57,800)
6TB LS220DN6020B (Ⅳ区分0.00189)	¥55,000(¥50,000)
4TB LS220DN4020B (Ⅳ区分0.00256)	¥48,400(¥44,000)
2TB LS220DN2020B (Ⅳ区分0.00494)	¥39,600(¥36,000)

- 外形寸法:W87×H128×D205mm
- 質量:約2.5kg ●USB 2.0×1

G 3年保証 保守対応

## LS710DNB

8TB LS710DN8010B (Ⅲ区分0.00154)	¥75,900(¥69,000)
6TB LS710DN6010B (Ⅲ区分0.00205)	¥59,510(¥54,100)
4TB LS710DN4010B (Ⅱ区分0.00179)	¥45,210(¥41,100)
3TB LS710DN3010B (Ⅱ区分0.00289)	¥38,060(¥34,600)
2TB LS710DN2010B (Ⅱ区分0.00379)	¥33,000(¥30,000)
1TB LS710DN1010B (Ⅰ区分0.00693)	¥30,250(¥27,500)

- 外形寸法:W60×H128×D207mm
- 質量:約1.3kg ●USB 3.2(Gen 1)×2 / USB 2.0×1

G (1TB除く) 3年保証 保守対応

## LS510DNB

4TB LS510DN4010B (Ⅲ区分0.00183)	¥51,480(¥46,800)
3TB LS510DN3010B (Ⅱ区分0.00249)	¥41,580(¥37,800)
2TB LS510DN2010B (Ⅱ区分0.00348)	¥36,080(¥32,800)
1TB LS510DN1010B (Ⅰ区分0.00574)	¥32,780(¥29,800)

- 外形寸法:W45×H128×D205mm
- 質量:約1.1kg ●USB 3.2(Gen 1)×1

G (1TB除く) 3年保証 保守対応

## LS210DNB

4TB LS210DN4010B (Ⅱ区分0.00185)	¥42,900(¥39,000)
3TB LS210DN3010B (Ⅱ区分0.00235)	¥34,650(¥31,500)
2TB LS210DN2010B (Ⅱ区分0.00303)	¥30,250(¥27,500)
1TB LS210DN1010B (Ⅰ区分0.00620)	¥27,280(¥24,800)

- 外形寸法:W45×H128×D205mm
- 質量:約1.0kg ●USB 2.0×1


# ポータブルHDD

データ復旧 無償対応※

故障予測 for PC

このマークが付いた商品は、故障予測サービス[のみまもり合図]と、[のみまもり合図]の「プレミアムサポート」に対応しています。

## 耐衝撃機能搭載セキュリティポータブルHDD



- ICカード対応
- ウイルスチェック機能
- 耐衝撃
- 防雨・防塵設計
- ハードウェア暗号化
- パスワード認証
- AES256 bit

## Secure Lock Manager 2

- 集中管理機能
- ソフトウェア変更機能
- アクセスログ機能
- コピーガード機能
- ドメイン判定機能

## ICカード対応

パスワード不要、ICカードをかざすだけでICカードを別売。パスワードでのロック解除可能。



## ロック解除専用ICカード OP-ICCARD1

¥1,078(¥980)

- ※1. Sモード(Windows 11/10)非対応。
- ※2.のみまもり合図の対応OS:Windows 7以降、Mac OS X 10.11以降
- ※3.HDSシリーズ 対応ICカード(Type-FおよびType-A) OP-ICCARD1、交通系ICカード(Kitaca、PASMO、Suica、manaca、TOICA、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、nimoca、SUGOCA、Itappy、ecomycya、ayuca)、電子マネー(楽天Edy、nanaco、WAON、PiTaPa)、おサイフケータイ®対応スマートフォン(Xperia、AQUOS、Galaxyなど)、Apple Pay対応iPhone(日本版 iPhone 7/7 Plus)

- ※おサイフケータイは株式会社NTTドコモの登録商標です。
- ※おサイフケータイ対応方式:Type-F(Felica)、Type-A(ID番号が7byte固定かつ先頭が81h~FehでないICカード、ID番号が10byteのICカード)
- ※iPhoneおよびApple PayはApple Inc.の商標です。
- ※iPhoneは別途Apple Payの設定が必要です。

WIN 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, Server 2019, 2016, 2012, 2008 R2, 2008, 2003

MAC 12.0, 11.0, 10.15, 10.14, 10.12, 10.11, 10.10, 10.9, 10.8

## HDS-PZNU3TV3シリーズ

2TB HDS-PZN2.0U3TV3	¥60,280(¥54,800)	500GB HDS-PZN500U3TV3	¥38,280(¥34,800)
1TB HDS-PZN1.0U3TV3	¥43,780(¥39,800)		

- SecureLock Manager2(集中管理ソフトウェア)対応。
- トレンドマイクロ社製ウイルスチェックソフト[Trend Micro USB Security™]搭載。
- ※アクティベーション後3年間使用可能。4年目以降の更新はライセンス更新パック(RUF2-HSC-TM)をご利用ください。なお、OSサポート終了に伴い、Windows Vista、Windows Server 2003 R2の当商品サポートは終了しております。
- ICカードをかざすだけでセキュリティ解除が可能なICカードロック解除機能搭載(特許出願済み)。
- ICカードは最大5枚まで登録可能。\*
- LoginHelper(Windows10/8.1/7専用ログイン機能拡張ソフトウェア)対応。※ダウンロードが必要です。
- 外形寸法:W90×H141×D21mm ●質量:約300g

WIN 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, Server 2019, 2016, 2012, 2008 R2, 2008, 2003

## 抗ウイルス・抗菌モデル

## HDS-PZNVBシリーズ

2TB HDS-PZNVB2.0U3	¥61,380(¥55,800)	500GB HDS-PZNVB500U3	¥39,380(¥35,800)
1TB HDS-PZNVB1.0U3	¥44,880(¥40,800)		

- 安心の抗ウイルス・抗菌対応(SIAA適合基準)。※抗ウイルス・抗菌性能については、当社Webをご確認ください。
- SecureLock Manager2(集中管理ソフトウェア)対応。
- トレンドマイクロ社製ウイルスチェックソフト「Trend Micro USB Security™」搭載。
- ※アクティベーション後3年間使用可能。4年目以降の更新はライセンス更新パック(RUF2-HSC-TM)をご利用ください。
- ICカードをかざすだけでセキュリティ解除が可能なICカードロック解除機能搭載(特許出願済み)。
- ICカードは最大5枚まで登録可能。\*
- 外形寸法:W90×H141×D21mm ●質量:約300g



3年保証

# ポータブルHDD/USBメモリーオプション



システム管理者向けポータブルHDD/USBメモリー設定管理ソフトウェア **RUF2-HSC-MGR** ¥52,800(¥48,000)

## システム管理者の管理面・運用面をサポートする多様な設定が可能

- 認証画面：作成したマスターキーファイルで認証を行い、データ読み書き・設定が可能(SecureLock Manager2なら1つのマスターキーで複数ユーザーの設定管理が可能)
- パスワード設定：パスワードの管理者/ユーザー設定指定、パスワード入力ミスのリトライ回数指定など
- ロック解除：パスワード入力ミスによるロック解除、解除用Pinコードによる遠隔解除機能など
- ドライブ設定：ユーザー/管理用ドライブのサイズ変更など(SecureLock Manager2なら読み取り専用モードも設定可能)
- 設定コピー：複数USBメモリーに同様設定を施す
- アクセスログ：任意ファイルに対するアクセス状況の確認が可能(最大ログ数はSecureLock Manager2は5,000ログまで、SecureLock Manager1は10,000ログまで) ※ログの内容により、最大ログ数が少なくなる場合があります。
- コピーガード：特定パソコン以外でのUSBメモリー/ポータブルHDDの利用制限、使用期限を設定可能(Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP 32bitのみ対応)
- 初期化：データや設定をすべて削除し、出荷時状態に戻す

## ▼使用できるソフトウェア

## Secure Lock Manager 2

ダウンロード WIN 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP SP3, Server 2019, 2016, 2012, 2008 R2, 2008, 2003

- ※1. Sモード(Windows 10)非対応。
- 対象機種 HDS-PZNU3TV3、HDS-PZNVB、RUF3-HSTV5、RUF3-HSTV3、RUF3-HSTV、RUF3-HS、RUF2-HSC-TVA5※、RUF2-HSC-TVA3※、RUF2-HSC-TV※
- ※RUF2シリーズは、一度SecureLock Manager2で使用されますと、今後SecureLock Manager2を使用することはできません。

## Secure Lock Manager

本体内蔵 またはダウンロード WIN 8, 7, Vista, XP SP3, 2000 SP3, Server 2003, 2008, 2003

- 対象機種 HDS-PXVU2、HDS-PXU2、RUF2-HSC-TVA5(Ver2.50以降)、RUF2-HSC-TVA3(Ver2.60以降)、RUF2-HSC-TV、RUF2-HSC-T

ウイルスチェック機能 ウイルスチェック機能付きポータブルHDD/USBメモリー用 パターンファイル更新ライセンス1年間延長パック

## RUF2-HSC-TM

[1ライセンス版] RUF2-HSC-TM/L1 ¥1,027(¥934)  
[複数ライセンス版] RUF2-HSC-TM/LF (10台以上からの受注生産) 1ライセンスあたり¥1,027(¥934)  
対象機種 HDS-PZNU3TV3、HDS-PZNVB、RUF3-HSTV、RUF3-HSLTV、RUF3-KV(P.21)  
※RUF3-PVシリーズは[1ライセンス版]のみ対応。

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。



# USBメモリー

データ復旧  
無償対応※

※保証期間内に限り  
軽度の論理障害は  
無償対応

法人様向け商品

## ウイルスチェックソフト Trend Micro USB Security™ 2.1 搭載※1,4

## 管理ソフトウェア Secure Lock Manager 2 対応

対応ソフトウェア

TREND MICRO ※1,3,4 LanScope Cat QND Advance Standard eX WP (Write Protector) Device Shutter AssetView ZENMU

SKYSEA Client View iSm CloudOne Symantec Endpoint Protection ※2 System Support best1 SecureSeed パソコン 掃除機 VB

ウイルスチェック機能 ※4 強制暗号化 パスワード認証 キャプチャ USB 3.2 (Gen1) USB 3.1 (Gen1) USB 2.0

ユーザー権限使用可能 AutoRun ウイルス対策機能

### Secure Lock Manager 2

により以下を実現

集中管理機能 フロガトストリク変更機能 アクセスログ機能 コピーガード機能 トメイン判定機能

ウイルスチェック機能 ※4 強制暗号化 パスワード認証 キャプチャ USB 3.2 (Gen1) USB 3.1 (Gen1) USB 2.0

ユーザー権限使用可能 AutoRun ウイルス対策機能

型番・対応OS・価格

RUF3-HSTVシリーズ		RUF3-HSLTVシリーズ	
WIN	TI	MAC	IOS
5年※1	1年※1	5年※1	1年※1
64GB RUF3-HS64GTV5 ¥42,680(¥38,800)	32GB RUF3-HS32GTV ¥28,380(¥25,800)	32GB RUF3-HSL32GTV5 ¥27,280(¥24,800)	32GB RUF3-HSL32GTV ¥22,880(¥20,800)
32GB RUF3-HS32GTV5 ¥32,780(¥29,800)	16GB RUF3-HS16GTV ¥20,680(¥18,800)	16GB RUF3-HSL16GTV5 ¥21,780(¥19,800)	16GB RUF3-HSL16GTV ¥17,380(¥15,800)
16GB RUF3-HS16GTV5 ¥25,080(¥22,800)	8GB RUF3-HS8GTV ¥15,180(¥13,800)	8GB RUF3-HSL8GTV5 ¥17,380(¥15,800)	8GB RUF3-HSL8GTV ¥12,980(¥11,800)
8GB RUF3-HS8GTV5 ¥19,580(¥17,800)	4GB RUF3-HS4GTV ¥10,780(¥9,800)	4GB RUF3-HSL4GTV5 ¥11,880(¥10,800)	4GB RUF3-HSL4GTV ¥7,480(¥6,800)
4GB RUF3-HS4GTV5 ¥15,180(¥13,800)			
3年※1	なし※2	3年※1	なし※2
32GB RUF3-HS32GTV3 ¥30,580(¥27,800)	32GB RUF3-HS32G ¥23,980(¥21,800)	32GB RUF3-HSL32GTV3 ¥25,080(¥22,800)	32GB RUF3-HSL32G ¥17,380(¥15,800)
16GB RUF3-HS16GTV3 ¥22,880(¥20,800)	16GB RUF3-HS16G ¥17,380(¥15,800)	16GB RUF3-HSL16GTV3 ¥19,580(¥17,800)	16GB RUF3-HSL16G ¥12,980(¥11,800)
8GB RUF3-HS8GTV3 ¥17,380(¥15,800)	8GB RUF3-HS8G ¥12,980(¥11,800)	8GB RUF3-HSL8GTV3 ¥15,180(¥13,800)	8GB RUF3-HSL8G ¥9,680(¥8,800)
4GB RUF3-HS4GTV3 ¥12,980(¥11,800)	4GB RUF3-HS4G ¥9,680(¥8,800)	4GB RUF3-HSL4GTV3 ¥9,680(¥8,800)	4GB RUF3-HSL4G ¥6,380(¥5,800)

抗ウイルス・抗菌モデル※4

### RUF3-HSVBシリーズ

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工 SIAA ISO 22196 抗菌加工

64GB RUF3-HSVB64G ¥32,890(¥29,900)	8GB RUF3-HSVB8G ¥14,080(¥12,800)
32GB RUF3-HSVB32G ¥25,080(¥22,800)	4GB RUF3-HSVB4G ¥10,780(¥9,800)
16GB RUF3-HSVB16G ¥18,480(¥16,800)	

※抗ウイルス・抗菌性能については、当社Webをご確認ください。

抗ウイルス・抗菌モデル※4

### RUF3-HSLVBシリーズ

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工 SIAA ISO 22196 抗菌加工

32GB RUF3-HSLVB32G ¥18,480(¥16,800)	8GB RUF3-HSLVB8G ¥10,780(¥9,800)
16GB RUF3-HSLVB16G ¥14,080(¥12,800)	4GB RUF3-HSLVB4G ¥7,480(¥6,800)

※抗ウイルス・抗菌性能については、当社Webをご確認ください。

## 安心機能

強制暗号化 (AES256bit) [保存ファイルを強制的に暗号化するため、万が一の時に情報流出を防げます]

パスワード認証 [パスワード認証をクリアしないと内部のファイルにアクセスできないため、第三者の利用を防げます]

※1.ライセンスの延長はRUF3-HSC-TMをご利用ください。なお、OSサポート終了に伴い、Windows Vista / XPの当商品サポートは終了しております。  
 ※2.Symantec Endpoint Protectionは、ウイルスチェックライセンスなしモデルのみ対応。※3.Sモード(Windows 11/10)は認証ソフトが起動できないため、お使いただけません。  
 ※4.RUF3-HSVBシリーズ、RUF3-HSLVBシリーズはウイルスチェック機能およびTrend Micro USB Security™ 2.1非対応。  
 [注1] Mac OSでは、自動起動ツール、自動パスワード認証、アクセスログ、コピーガードなどの機能はお使いいただけません。

# 光ディスク

## ROシリーズ

2年保証

- DVD-R PCデータ用
  - 100枚+5枚 RO-DR47D-105PWZ
  - 50枚+5枚 RO-DR47D-055PWZ
  - 20枚+2枚 RO-DR47D-022CWZ
  - 10枚+2枚 RO-DR47D-012CWZ
- DVD-R 録画データ用
  - 50枚+5枚 RO-DR47V-055PWZ
  - 10枚+2枚 RO-DR47V-012CWZ
- DVD-RW PCデータ用
  - 10枚+2枚 RO-DW47D-012CWZ
- CD-R PCデータ用
  - 100枚+5枚 RO-CR07D-105PWZ
  - 50枚+5枚 RO-CR07D-055PWZ
  - 10枚+2枚 RO-CR07D-012CWZ

※店頭販売品ではありません。価格、納期など詳細は当社担当営業にお問い合わせください。 ※100枚+5枚/50枚+5枚:スピンドルタイプ、20枚+2枚/10枚+2枚:スリムケースタイプ

# パソコン用メモリー

## 安心の「6年保証」 MVシリーズ

・業務PC使用に適した仕様

6年保証

- DDR5-4800(PC5-38400※1) 288Pin SDRAM DIMM
  - 32GB MV-D5U4800-32G
  - 16GB MV-D5U4800-16G
  - 8GB MV-D5U4800-8G
- DDR4-3200 (PC4-25600※1) 288Pin SDRAM DIMM
  - 32GB MV-D4U3200-32G
  - 16GB MV-D4U3200-16G
  - 8GB MV-D4U3200-8G
- DDR4-2666 (PC4-21300※1) 288Pin SDRAM DIMM
  - 16GB MV-D4U2666-B16G
  - 8GB MV-D4U2666-S8G
  - 4GB MV-D4U2666-X4G
- DDR4-2400 (PC4-19200※1) 288Pin SDRAM DIMM
  - 8GB MV-D4U2400-B8G
  - 4GB MV-D4U2400-S4G
- DDR5-4800(PC5-38400※1) 262Pin SDRAM S.O.DIMM
  - 32GB MV-D5N4800-32G
  - 16GB MV-D5N4800-16G
  - 8GB MV-D5N4800-8G
- DDR4-3200 (PC4-25600※1) 260Pin SDRAM S.O.DIMM
  - 32GB MV-D4N3200-32G
  - 16GB MV-D4N3200-16G
  - 8GB MV-D4N3200-8G
- DDR4-2666 (PC4-21300※1) 260Pin SDRAM S.O.DIMM
  - 16GB MV-D4N2666-B16G
  - 8GB MV-D4N2666-S8G
  - 4GB MV-D4N2666-X4G
- DDR4-2400 (PC4-19200※1) 260Pin SDRAM S.O.DIMM
  - 8GB MV-D4N2400-B8G
  - 4GB MV-D4N2400-S4G
- DDR3-1600 240Pin SDRAM DIMM
  - 8GB MV-D3U1600-8G
  - 4GB MV-D3U1600-S4G ★
  - 4GB MV-D3U1600-4G
  - 2GB MV-D3U1600-X2G ★
  - 2GB MV-D3U1600-2G
- DDR3-1600 204Pin SDRAM S.O.DIMM
  - 8GB MV-D3N1600-8G
  - 8GB MV-D3N1600-L8G ★
  - 4GB MV-D3N1600-4G
  - 4GB MV-D3N1600-L4G ★
  - 2GB MV-D3N1600-2G
  - 2GB MV-D3N1600-LX2G ★
  - 2GB MV-D3N1600-L2G ★

●地球にやさしい有害物質規制「RoHS指令」準拠  
 ※店頭販売品ではありません。価格、納期など詳細は当社担当営業にお問い合わせください。  
 ★省電力モデル ※パワファローツルズ非対応。  
 ※1.JEDECの規格表示ではありません。

- Wi-Fi アクセスポイント (無線 LANアクセスポイント)
- Wi-Fi アダプター (無線 LAN子機)
- FREESPORT
- ITKeeper 無線LAN/バック
- スイッチ
- 有線ルーター
- HDD
- パソコン用メモリー
- USBメモリー
- NAS
- サブライ・アクセサリ

外付けHDD

データ復旧  
無償対応※

※保証期間内に限り  
軽度の論理障害は  
無償対応

故障予測  
for PC

このマークが付いた商品は、故障予測サービス「みまもり合図」と、「みまもり合図」の「プレミアムサポート」に対応しています。

DriveStation Pro

RAID 5対応の信頼性と高速転送を実現



4ドライブ搭載(RAID 5/10/1/0対応)

静音ファン 流体軸受ドライブ 監視機能 ドライブ交換 RAIDメンテナンス

メール通知機能 ログ記録機能 取り替え推奨通知

WIN 11 10.5 10 8.1 7 SERVER 2022 2019 2016 2012 2008  
MAC 12.0 11.0 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11



※RAIDメンテナンスはSモード(Windows 11/10)非対応。  
※メール通知機能、ログ記録機能はSモード(Windows 11/10)、Mac OS非対応。

高信頼HDD採用

HD-QHAU3/R5シリーズ

72TB HD-QHA72U3/R5 (Ⅲ区分0.000623)	¥836,000(¥760,000)	16TB HD-QHA16U3/R5 (Ⅲ区分0.00149)	¥166,760(¥151,600)
48TB HD-QHA48U3/R5 (Ⅲ区分0.000656)	¥473,000(¥430,000)	12TB HD-QHA12U3/R5 (Ⅲ区分0.00208)	¥143,000(¥130,000)
32TB HD-QHA32U3/R5 (Ⅲ区分0.00106)	¥319,000(¥290,000)	8TB HD-QHA8U3/R5 (Ⅲ区分0.00276)	¥124,960(¥113,600)

- 取り替え推奨時期をLEDとブザー音で通知する「HDD取り替え推奨通知」機能(特許出願済み)搭載。
- 対応NAS: TS6000/TS5010/TS3020シリーズ、WSH5020N9/WS5020N9シリーズ
- 外形寸法: W177×H127.5×D227mm
- 質量: 約5.5kg

大切なデータを守って安心!ミラーリング(RAID 1)対応



2ドライブ搭載(RAID 1/0対応)

静音ファン 流体軸受ドライブ 監視機能 ドライブ交換 RAIDメンテナンス

メール通知機能 ログ記録機能 取り替え推奨通知

WIN 11 10.5 10 8.1 7 SERVER 2022 2019 2016 2012 2008  
MAC 12.0 11.0 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11



※RAIDメンテナンスはSモード(Windows 11/10)非対応。  
※メール通知機能、ログ記録機能はSモード(Windows 11/10)、Mac OS非対応。

高信頼HDD採用

HD-WHAU3/R1シリーズ

36TB HD-WHA36U3/R1 (Ⅲ区分0.000572)	¥297,000(¥270,000)	6TB HD-WHA6U3/R1 (Ⅲ区分0.00209)	¥71,060(¥64,600)
16TB HD-WHA16U3/R1 (Ⅲ区分0.00120)	¥133,760(¥121,600)	4TB HD-WHA4U3/R1 (Ⅲ区分0.00240)	¥50,160(¥45,600)
8TB HD-WHA8U3/R1 (Ⅲ区分0.00170)	¥91,960(¥83,600)	2TB HD-WHA2U3/R1 (Ⅲ区分0.00429)	¥35,420(¥32,200)

- 取り替え推奨時期をLEDとブザー音で通知する「HDD取り替え推奨通知」機能(特許出願済み)搭載。
- 対応NAS: TS5010 / TS3010シリーズ、WS5000N6 / WS5000N2シリーズ
- 外形寸法: W87×H127.5×D205mm
- 質量: 約2.5kg

HDD買い替え推奨通知搭載(特許出願済み)、長期稼働も安心



静音ファン 買い替え推奨通知

WIN 11 10.5 10 8.1 7 SERVER 2022 2019 2016 2012 2008  
MAC 12.0 11.0 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11  
Chrome OS



※HD-SHU3シリーズの保守契約には、本体1台につき1台のTeraStationが保守に加入されている必要があります。「みまもり合図」ご利用には制限事項があります。詳しくはWebをご確認ください。

高信頼HDD採用

HD-SHU3シリーズ

18TB HD-SH18TU3 (Ⅲ区分0.000663)	¥145,200(¥132,000)	4TB HD-SH4TU3 (Ⅲ区分0.00140)	¥40,260(¥36,600)
16TB HD-SH16TU3 (Ⅲ区分0.000509)	¥129,800(¥118,000)	3TB HD-SH3TU3 (Ⅲ区分0.00219)	¥31,680(¥28,800)
12TB HD-SH12TU3 (Ⅲ区分0.000528)	¥98,780(¥89,800)	2TB HD-SH2TU3 (Ⅲ区分0.00220)	¥26,730(¥24,300)
8TB HD-SH8TU3 (Ⅲ区分0.00120)	¥60,500(¥55,000)	1TB HD-SH1TU3 (Ⅲ区分0.00600)	¥20,570(¥18,700)
6TB HD-SH6TU3 (Ⅲ区分0.00179)	¥50,380(¥45,800)		

- ドライブのRead/Writeの容量合計が簡単にわかるソフトウェア「DriveStation Check Tool」対応(Mac OSは10.10以降で対応)。
- 外形寸法: W45×H126×D202mm
- 質量: 約1.3kg

※1.みまもり合図の対応OS:Windows 7以降、Mac OS X 10.11以降

外付けHDD用オプション

【交換用HDD】

OP-HDWHシリーズ <HD-QHAU3/R5、HD-WHAU3/R1用> [受注生産] 3年保証

18TB OP-HD18.0WH	¥242,000(¥220,000)	6TB OP-HD6.0WH	¥82,500(¥75,000)
12TB OP-HD12.0WH	¥163,900(¥149,000)	4TB OP-HD4.0WH	¥55,000(¥50,000)
8TB OP-HD8.0WH	¥109,780(¥99,800)	3TB OP-HD3.0WH	¥38,500(¥35,000)

【冷却ファンユニット】

OP-FAN-ALEM <HD-SHU3用> ¥2,904(¥2,640)

【12V ACアダプター】

OP-AC12PR <HD-SHU3用> 3年保証 ¥5,280(¥4,800)

【ドライブステーションプロ用 保守パック】

サービス対象地域・対応時間、コール受付時間

[サービス地域] 日本全国(一部離島を除く)

[対応時間] オンサイト保守: 障害コール受付翌営業日対応(翌営業日対応は16時受付まで)

デリバリー保守: 障害コール受付当日発送(当日発送は16時受付まで)

[コール受付時間] 9:00~12:00、13:00~17:00(月~金)

※祝日・年末年始および当社が定める休日を除く。

登録可能期間	保守形態	種類	保守期間と内容※1、2	OP-QH シリーズ (HD-QHAU3/R5、HD-QHU3/R5 用)	
対象商品購入 60日以内	オンサイト	スタンダード パック	3年契約	OP-QHON-3Y ¥68,200(¥62,000)	
			HDD 返却不要化オプション	3年契約用	OP-QHDNR-3Y ¥38,500(¥35,000)
			保守延長パック	延長1年分	OP-QHON-EX ¥55,000(¥50,000)
		HDD 返却不要化オプション	保守延長パック用	OP-QHDNR-EX ¥27,500(¥25,000)	
		5年契約	OP-QHON-5Y ¥173,800(¥158,000)		
		HDD 返却不要化オプション	5年契約用	OP-QHDNR-5Y ¥55,000(¥50,000)	
	デリバリー	スタンダード パック	3年契約	OP-QHON-3Y/DNR ¥84,700(¥77,000)	
			保守延長パック	延長1年分	OP-QHON-EX/DNR ¥68,200(¥62,000)
			5年契約	OP-QHON-5Y/DNR ¥195,800(¥178,000)	
		3年契約	OP-QHDL-3Y ¥22,000(¥20,000)		
		保守延長パック	延長1年分	OP-QHDL-EX ¥19,800(¥18,000)	
		5年契約	OP-QHDL-5Y ¥55,000(¥50,000)		
オンサイト	スタンダード パック	3年契約	OP-WHON-3Y ¥38,500(¥35,000)		
			HDD 返却不要化オプション	3年契約用	OP-WHDNR-3Y ¥27,500(¥25,000)
			保守延長パック	延長1年分	OP-WHON-EX ¥27,500(¥25,000)
		HDD 返却不要化オプション	保守延長パック用	OP-WHDNR-EX ¥16,500(¥15,000)	
		5年契約	OP-WHON-5Y ¥84,700(¥77,000)		
		HDD 返却不要化オプション	5年契約用	OP-WHDNR-5Y ¥38,500(¥35,000)	
	デリバリー	スタンダード パック	3年契約	OP-WHON-3Y/DNR ¥55,000(¥50,000)	
			保守延長パック	延長1年分	OP-WHON-EX/DNR ¥36,300(¥33,000)
			5年契約	OP-WHON-5Y/DNR ¥97,900(¥89,000)	
		3年契約	OP-WHDL-3Y ¥10,340(¥9,400)		
		保守延長パック	延長1年分	OP-WHDL-EX ¥6,600(¥6,000)	
		5年契約	OP-WHDL-5Y ¥20,350(¥18,500)		
オンサイト	スタンダード パック	3年契約	OP-SHON-3Y ※3 ¥9,900(¥9,000)		
			HDD 返却不要化オプション	3年契約用	OP-SHDNR-3Y ※3 ¥8,800(¥8,000)
			保守延長パック	延長1年分	OP-SHON-EX ※3 ¥6,600(¥6,000)
		HDD 返却不要化オプション	保守延長パック用	OP-SHDNR-EX ※3 ¥6,600(¥6,000)	
		5年契約	OP-SHON-5Y ※3 ¥20,900(¥19,000)		
		HDD 返却不要化オプション	5年契約用	OP-SHDNR-5Y ※3 ¥11,000(¥10,000)	
	デリバリー	スタンダード パック	3年契約	OP-SHON-3Y/DNR ※3 ¥16,500(¥15,000)	
			保守延長パック	延長1年分	OP-SHON-EX/DNR ※3 ¥11,000(¥10,000)
			5年契約	OP-SHON-5Y/DNR ※3 ¥29,700(¥27,000)	
		3年契約	OP-SHDL-3Y ※3 ¥6,600(¥6,000)		
		保守延長パック	延長1年分	OP-SHDL-EX ※3 ¥4,400(¥4,000)	
		5年契約	OP-SHDL-5Y ※3 ¥13,200(¥12,000)		

※1. [HDD 返却不要化オプション] は、オンサイトのスタンダードパックの契約(要 HDD 返却)をご購入いただいたお客様が、HDD 返却を不要にされた場合にご購入いただくオプションです。  
 ※2. 「保守延長パック」は、オンサイト・デリバリーの「保守期間3年」をご購入いただいたお客様が、期間の延長をされた場合にご購入いただくオプションです。延長は最長2年分(保守期間として最長5年まで)となります。  
 ※3. OP-SH シリーズの保守契約には、HD-SHU3 シリーズ 1台につき TeraStation 1台が保守に加入されている必要があります。詳しくは当社 Web をご確認ください。

※表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。



スイッチ

<p>3年+2年保証 マルチギガ (10/5/2.5G)</p> <p><b>レイヤー2</b></p> <p>全ポート10GbE、5GbE、2.5GbE対応</p> <p>保守対応</p> 	<p>3年+2年保証 マルチギガ (10ギ/5/2.5G)</p> <p><b>レイヤー2 スマート Giga</b></p> <p>多様な管理機能を搭載</p> <p>リモート管理サービス[キキNavi]対応</p> <p>保守対応</p> 	<p>3年+2年保証 Giga</p> <p><b>レイヤー2 スマート Lite</b></p> <p>エッジスイッチに特化した低価格モデル</p> <p>保守対応</p> 	<p>3年+2年保証※8 Giga</p> <p><b>レイヤー2 アンマネージ</b></p> <p>法人様利用を想定したアンマネージスイッチ</p> <p>保守対応</p> 
<p>IPルーティング SNMP対応 スパンダリナー対応</p> <p>Web設定 VLAN QoS対応</p> <p>ループ検知 ループ防止 動作保証温度50℃</p>	<p>IPルーティング SNMP対応 スパンダリナー対応</p> <p>Web設定 VLAN QoS対応</p> <p>ループ検知 ループ防止 動作保証温度50℃</p>	<p>IPルーティング SNMP対応 スパンダリナー対応</p> <p>Web設定 VLAN QoS対応</p> <p>ループ検知 ループ防止 動作保証温度50℃</p>	<p>IPルーティング SNMP対応 スパンダリナー対応</p> <p>Web設定 VLAN QoS対応</p> <p>ループ検知※13 ループ防止※10,13 動作保証温度50℃※7</p>


マルチギガ	ポート数	SFPポート数	IEEE802.1Xポート/MAC	PoE給電(装置全体)	給電規格	給電ポート数	VLAN数	ACL	ループ検知	ループ防止	EEE ON/OFF	19インチラック対応	金属筐体	ファン	電源内蔵	型番	価格
レイヤー2	12	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-MP2012	¥198,000 (¥180,000)
	8	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-MP2008	¥124,300 (¥113,000)
PoE対応	ポート数	SFP+ポート数	IEEE802.1Xポート/MAC	PoE給電(装置全体)	給電規格	給電ポート数	VLAN数	ACL	ループ検知	ループ防止	EEE ON/OFF	19インチラック対応	金属筐体	ファン	電源内蔵	型番	価格
	16※11	2	○	240W	802.3 af/at	16※12	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-MS2016P	¥98,780 (¥89,800)
レイヤー2 スマート	8※11	1	○	120W	802.3 af/at	8※12	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-MS2008P	¥76,780 (¥69,800)
Giga	ポート数	SFPポート数	IEEE802.1Xポート/MAC	PoE給電(装置全体)	給電規格	給電ポート数	VLAN数	ACL	ループ検知	ループ防止	EEE ON/OFF	19インチラック対応	金属筐体	ファン	電源内蔵	型番	価格
	48	4(コンボ※1)	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2048	¥84,480 (¥76,800)
	24	2(コンボ※1)	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GS2024	¥43,780 (¥39,800)
	16	2(コンボ※1)	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GS2016	¥32,780 (¥29,800)
レイヤー2 スマート	8	—	○※2	—	—	—	256	○	○	○	○※9	○※4	○	無	—	BS-GS2008	¥19,580 (¥17,800)
	24	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GSL2024	¥41,580 (¥37,800)
	16	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GSL2016	¥30,580 (¥27,800)
レイヤー2 スマート Lite	8	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○※4	○	無	○	BS-GSL2008	¥16,280 (¥14,800)
	5	—	—	—	—	—	64	—	○	○	○※9	○※4	○	無	○	BS-GSL2005	¥10,780 (¥9,800)
	24	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	○	○	無	○	BS-GU2024 ※8	¥37,180 (¥33,800)
レイヤー2 アンマネージ	16	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	○	○	無	○	BS-GU2016 ※8	¥26,180 (¥23,800)
	8	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○※4	○	無	○	BS-GU2108	¥10,780 (¥9,800)
	5	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○※4	○	無	○	BS-GU2105	¥7,150 (¥6,500)
	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○※5	無	BS-G2108UR-TP ※7, 8, 10
PoE対応	ポート数	SFPポート数	IEEE802.1Xポート/MAC	PoE給電(装置全体)	給電規格	給電ポート数	VLAN数	ACL	ループ検知	ループ防止	EEE ON/OFF	19インチラック対応	金属筐体	ファン	電源内蔵	型番	価格
	24	2(コンボ※1)	○※2	180W※3	802.3 af/at	24	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2024P	¥84,480 (¥76,800)
	24	2(コンボ※1)	○※2	384W※3	802.3 af/at	24	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2024P/HP	¥108,680 (¥98,800)
	16	2(コンボ※1)	○※2	180W※3	802.3 af/at	16	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2016P R	¥65,780 (¥59,800)
	16	2(コンボ※1)	○※2	384W※3	802.3 af/at	16	256	○	○	○	○※9	○	○	有	○	BS-GS2016P/HP R	¥91,080 (¥82,800)
	8	—	○※2	90W※3	802.3 af/at	8	256	○	○	○	○※9	○※4	○	無	—	BS-GS2008P R	¥42,680 (¥38,800)
	16	—	—	120W※3	802.3 af/at	12	64	—	○	○	○※9	○	○	無	○	BS-GSL2016P	¥62,480 (¥56,800)
	8	—	—	60W※3	802.3 af/at	6	64	—	○	○	○※9	○※4	○	無	○	BS-GSL2008P	¥38,280 (¥34,800)
	5	—	—	60W※3	802.3 af/at	4	64	—	○	○	○※9	○※4	○	無	○	BS-GSL2005P	¥32,780 (¥29,800)
	16	—	—	183W	802.3 af/at	16	—	—	—	—	—	○	○	無	○	BS-GUL2016PT ※13	NEW ¥57,200 (¥52,000)
16	—	—	120W	802.3 af	12	—	—	○	○	○	○	○	無	○	BS-GU2116P	¥51,480 (¥46,800)	
レイヤー2 アンマネージ	8	—	—	123W	802.3 af/at	8	—	—	—	—	—	○	○	無	○	BS-GUL2008PT ※13	NEW ¥33,000 (¥30,000)
	8	—	—	50W	802.3 af	8	—	—	○	○	○	○※4	○	無	○	BS-GU2108P	¥26,180 (¥23,800)
	5	—	—	50W	802.3 af	4	—	—	○	○	○	○※4	○	無	○	BS-GU2105P	¥19,580 (¥17,800)

※1. 1000BASE-Tポートと併用可能。 ※2. MACアドレスベースIEEE802.1X使用時は「EAPOStart機能」を有するサプライメントが必要。 ※3. IEEE802.3at、IEEE802.3af、独自ハイパワー対応。 ※4. 別途、19インチラックマウントキット「BIJ-RMK-1U」が必要。 ※5. プラスチック筐体 ※6. 高出力給電 IEEE802.3at規格 (PoE+) 対応。 ※7. BS-G2108UR-TPの動作保証温度は45℃まで。 ※8. BS-GU2024、BS-GU2016、BS-G2108UR-TPは3年保証のみ。 ※9. Web UI (ユーザー・インターフェース) より設定変更可能。 ※10. BS-G2108UR-TPはループ防止非対応。 ※11. 10GbE対応は、BS-MS2016P:2ポート、BS-MS2008P:1ポート。 ※12. PoE給電は2.5Gポートのみ対応。 ※13. BS-GUL2016PT、BS-GUL2008PTはループ検知/防止非対応。 ※「エネルギー使用の合理化に関する法律 (省エネ法)」に基づき、対象Switch商品のエネルギー消費効率値は当社Webの各商品ページ仕様欄に掲載しております。

**キキNavi** リモート管理サービス「キキNavi」対応  
ファームウェアのアップデートによりプロキシ環境下でのリモート管理が可能に

**R** リコージャパン ITKeeper無線LAN/パック (無線LAN構築/運用/保守支援サービス) 対象  
※P50にITKeeper無線LAN/パック紹介コラム掲載中。  
詳しくはこちら ⇒ <https://www.ricoh.co.jp/itkeeper/it01/musen/>

**ITKeeper** 無線LAN/パック 特設サイト



**児童生徒1人1台端末環境を支える**

**学校向け 基幹スイッチ / 拠点ルーター**

※販売先を文教のみに限定した商品となります。

複数のネットワーク接続を管理  
高度なルーティング機能を備えたレイヤー3 スイッチ

**BS-XM30シリーズ**

LAN 14ポート / SFP+ 2ポート **BS-XM3014-2X-EDU** ¥437,800 (¥398,000)

LAN 8ポート / SFP+ 2ポート **BS-XM3008-2X-EDU** ¥294,800 (¥268,000)

10Gbps タグVLAN SNMP v1/v2c/v3 Syslog

ルーティングプロトコル (Static, RIPv1/v2, RIPvng, OSPFv2, OSPFv3)

ネットワーク管理ソフトウェア WLS-ADT対応 (リモート管理機能は非対応)

**3年+2年保証** 標準で3年保証、さらに購入後30日以内にWeb上から5年保証登録を行っていただくことで保証期間を2年延長。

**教育センターなどでの接続を暗号化による通信で安全につなぐIPsec対応VPNルーター**

**VR-M2000-EDU** ¥89,100 (¥81,000)

1Gbps IPsec VPN PPPoE

SNMP v1/v2c/v3 VLAN

ルーティングプロトコル (Static, RIPv1/v2, RIPvng, OSPFv2, OSPFv3)

ネットワーク管理ソフトウェア WLS-ADT対応 (リモート管理機能は非対応)

**3年+2年保証**

**保守対応** 有償保守対応 (P.49ネットワーク商品保守/パック参照)。

スイッチオプション

限られた空間・電源の悩みを解消、インターフェース拡張にも対応

	型番	価格	型番	価格
●10ギガビットSFP+ 光トランシーバー (LCコネクタ) <small>保守対応</small>	10GBASE-SR	<b>BS-SFPP-XS</b> ¥43,780 (¥39,800)	●マグネットキット	<b>BS-MGK-A</b> ¥2,750 (¥2,500)
	10GBASE-LR	<b>BS-SFPP-XL</b> ¥65,780 (¥59,800)	●マグネット取付金具5枚セット	<b>LSW-KG5P</b> ¥2,750 (¥2,500)
●10ギガビットSFP+ カットトランシーバー (RJ45コネクタ) <small>保守対応</small>	10GBASE-T	<b>BS-SFPP-XT</b> ¥76,780 (¥69,800)	●19インチラックマウントキット (PoEインジェクターにも対応)	<b>BIJ-RMK-1U</b> ¥21,780 (¥19,800)
●ギガビットSFP光トランシーバー (LCコネクタ) <small>保守対応</small>	1000BASE-SX	<b>BS-SFP-GSR</b> ¥32,780 (¥29,800)	●コンソールケーブル	<b>BS-CON</b> ¥2,178 (¥1,980)
	1000BASE-LX	<b>BS-SFP-GLR</b> ¥54,780 (¥49,800)		

2.5GbE対応 PoEインジェクター

収納ボックス対応

3年+2年保証 保守対応 **PoE 給電 (af準拠)** VCCI Class A取得 2.5G/Giga(1000M)/100M/10M



低温対応atモデル

1CH **BIJ-POE-1P2GHLT** ¥18,480 (¥16,800)

●動作保証温度 -20℃~55℃  
空調が効かず低温または高温になりやすい施設や工場、学校などへの設置が可能。

3年+2年保証 保守対応 **PoE 給電 (af準拠)** VCCI Class A取得 2.5G/Giga(1000M)/100M/10M

atモデル

1CH **BIJ-POE-1P2GH** ¥17,380 (¥15,800)

●動作保証温度 0℃~55℃

3年+2年保証 保守対応 **PoE 給電 (af準拠)** VCCI Class A取得 2.5G/Giga(1000M)/100M/10M

afモデル

1CH **BIJ-POE-1P2G** ¥16,280 (¥14,800)

●動作保証温度 0℃~55℃

<2.5GbE対応PoEインジェクター 共通特長・仕様>

- 機器用収納ボックスへの固定設置が可能。対応条件:商品および使用に必要な装置(ACアダプターなど)が1,520×920×128mmの収納ボックスに設置できること。  
※設置には別途商品に応じたネジをご用意ください。
- 給電ポート数:1ポート
- 消費電力:最大36W (BIJ-POE-1P2Gは19W)
- 外形寸法: W110×H41×D133mm
- 質量:0.59kg
- PoEインジェクターの動作確認済み受電機器は当社Web商品ページをご覧ください。

光メディアコンバーター

最大20kmの長距離伝送に対応

3年+2年保証 保守対応 **Giga**



100M

1年保証

モード	タイプ	伝送距離	インターフェース (UTP側)	インターフェース (Fiber側)	機能	型番	価格
マルチ	2芯①	最大550m	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	1000BASE-SX	LFP	<b>BMC-GT-M550M2</b>	¥27,280 (¥24,800)
シングル	2芯①	最大10km	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	1000BASE-LX	LFP	<b>BMC-GT-S10K2</b>	¥38,280 (¥34,800)
シングル・タイプA	1芯②	最大10km	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	1000BASE-BX	WDM/LFP	<b>BMC-GT-S10K/WA2</b>	¥54,780 (¥49,800)
シングル・タイプB	1芯②	最大10km	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T	1000BASE-BX	WDM/LFP	<b>BMC-GT-S10K/WB2</b>	¥54,780 (¥49,800)
モード	タイプ	伝送距離	インターフェース (UTP側)	インターフェース (Fiber側)	機能	型番	価格
マルチ	2芯①	最大2km	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-FX	LFP	<b>LTR2-TX-MFC2R</b>	¥21,780 (¥19,800)
シングル	2芯①	最大5km	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-FX	LFP	<b>LTR2-TX-SFC5R</b>	¥27,280 (¥24,800)
シングル	2芯①	最大20km	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-FX	LFP	<b>LTR2-TX-SFC20R</b>	¥32,780 (¥29,800)
シングル・タイプA	1芯②	最大20km	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-FX	WDM/LFP	<b>LTR2-TX-WFC20AR</b>	¥43,780 (¥39,800)
シングル・タイプB	1芯②	最大20km	100BASE-TX/10BASE-T	100BASE-FX	WDM/LFP	<b>LTR2-TX-WFC20BR</b>	¥43,780 (¥39,800)

① 同じ型番の商品2台を対に接続してお使いください。 ② タイプAとタイプBを対に接続してお使いください。

VPNルーター

マルチギガ (10/5/2.5G)



キキNavi **VR-U500X** ¥60,280 (¥54,800)

3年+2年保証 保守対応  
IPsec L2TP over IPsec VPN対地数30  
NAT 250,000セッション VLAN マルチギガ  
●消費電力:最大17.4W  
●外形寸法:W220×H40×D170mm(突起部除く)  
●質量:約850g  
●動作保証温度:0℃~50℃  
●取得規格:VCCI Class B

無線LAN付き

11ax 11ac  
11n a g b



キキNavi **VR-U300W** ¥49,280 (¥44,800)

3年+2年保証 保守対応  
IPsec L2TP over IPsec VPN対地数16  
NAT 65,534セッション VLAN Giga  
●消費電力:最大20.9W  
●外形寸法:W175×H200×D47mm(突起部除く)  
●質量:約990g  
●動作保証温度:0℃~45℃  
●取得規格:VCCI Class B

UTM(統合脅威管理)機能対応

(UTMライセンスパックが別途必要)



3年+2年保証

**VR-M2000** ¥89,100 (¥81,000)

UTM IPsec L2TP over IPsec VPN対地数128  
NAT 250,000セッション PoE給電 VLAN Giga  
●消費電力:最大7W ●外形寸法:W135×H36×D196mm ●質量:約800g  
●動作保証温度:0℃~50℃ ●取得規格:VCCI Class B ●電源:内蔵

VR-M2000用UTMライセンスパック

1年 **VR-M2000/UTM1Y** ¥55,000 (¥50,000)

5年 **VR-M2000/UTM5Y** [受注生産] ¥220,000 (¥200,000)

1年延長 **VR-M2000/UTMEX1Y** [受注生産] ¥55,000 (¥50,000)

●「アンチウイルス」「不正侵入防止 (IPS)」「Webガード」「URLフィルタリング」が利用可能。

ネットワーク商品 保守パック

デリバリー

故障時、お客様の方で障害原因を切り分け後、ハードウェア故障の場合は先に代替品を送送

グループA

1年/5年目までの延長1年	<b>BN-OPDL-1Y/A</b>	¥6,600 (¥6,000)
3年	<b>BN-OPDL-3Y/A</b>	¥13,200 (¥12,000)
5年	<b>BN-OPDL-5Y/A</b>	¥16,500 (¥15,000)
6年	<b>BN-OPDL-6Y/A</b>	¥22,000 (¥20,000)
7年	<b>BN-OPDL-7Y/A</b>	¥27,500 (¥25,000)
6年、7年目延長1年	<b>BN-OPDL-EX1Y/A</b>	¥7,700 (¥7,000)

グループB

1年/5年目までの延長1年	<b>BN-OPDL-1Y/B</b>	¥2,200 (¥2,000)
3年	<b>BN-OPDL-3Y/B</b>	¥4,950 (¥4,500)
5年	<b>BN-OPDL-5Y/B</b>	¥6,600 (¥6,000)
6年	<b>BN-OPDL-6Y/B</b>	¥8,800 (¥8,000)
7年	<b>BN-OPDL-7Y/B</b>	¥11,000 (¥10,000)
6年、7年目延長1年	<b>BN-OPDL-EX1Y/B</b>	¥4,400 (¥4,000)

グループA対象機器

VPNルーター (VR-U500X、VR-U300W、VR-S1000※1)、レイヤー2 マルチギガスイッチ、レイヤー2 スマート(スマート Lite)スイッチ※2、レイヤー2 インテリジェントスイッチ、Wi-Fiアクセスポイント、管理者機能搭載フリースポット導入キット  
※1.VR-S1000はデリバリーのみ対応。 ※2.レイヤー2 スマート(スマート Lite)スイッチはデリバリーのみ対応。  
購入後30日以内にWeb上から5年保証登録いただいた場合、センドバック保守2年延長可能。

サービス対象地域・対応時間、コール受付時間

[サービス地域] 日本全国  
[対応時間] デリバリー保守: 障害コール受付当日発送(当日発送は16時受付まで)  
センドバック延長保守: 商品と故障状況によって異なります。

センドバック延長

無償保証期間 (1年もしくは3年)を延長可能

グループA

5年目までの延長1年	<b>BN-OPEN-1Y/A</b>	¥3,300 (¥3,000)
2年	<b>BN-OPEN-2Y/A</b>	¥5,500 (¥5,000)
4年	<b>BN-OPEN-4Y/A</b>	¥8,800 (¥8,000)
6年、7年目延長1年	<b>BN-OPEN-EX1Y/A</b>	¥11,000 (¥10,000)

グループB

5年目までの延長1年	<b>BN-OPEN-1Y/B</b>	¥1,650 (¥1,500)
2年	<b>BN-OPEN-2Y/B</b>	¥2,750 (¥2,500)
4年	<b>BN-OPEN-4Y/B</b>	¥4,400 (¥4,000)
6年、7年目延長1年	<b>BN-OPEN-EX1Y/B</b>	¥4,400 (¥4,000)

保証可能年数は対象機器によって異なります。詳しくはWebをご確認ください。

▶▶ <http://86886.jp/bnet/>

グループB対象機器

レイヤー2 アンマネージスイッチ、レイヤー2 ノン・インテリジェントスイッチ、PoEインジェクター、10ギガビットSFP+光トランシーバー、10ギガビットSFP+カットトランシーバー、ギガビットSFP光トランシーバー、光メディアコンバーター、無線クライアント、ACアダプター、HDMI変換アダプター





FREESPOT 専用モデル

FREESPOT 公式サイト www.freepot.com

法人様向け商品

世帯別スマートフォンの保有状況 (令和3年) 88.6%

出典: 令和3年「通信利用動向調査」結果 (総務省)

訪日外国人観光客の通信手段の利用実態 無料公衆無線LANを


「利用した」または「利用しなかったが利用できなかった」 70.3%

出典: 平成28年度「訪日外国人旅行者の国内における受入環境整備に関するアンケート」結果 (観光庁)

無料Wi-Fiは公共スペースに必須のインフラです!

FREESPOTとは

無線LANでインターネットにアクセスできる環境を来訪者に開放し、自由に使えるエリア・サービスのこと。



来訪者にWi-Fi環境を提供。施設やエリアの魅力UPIに。

こんな場所におすすめです

- 宿泊施設, 飲食店, 観光施設, 公共施設

店舗オーナー様向け特集ページ『Wi-Fiではじめる経営改善』

無料Wi-FiをはじめとしたITサービス導入で施設の価値を向上させましょう www.buffalo.jp/contents/biz/wi-fi/

環境にあわせて選べるラインナップ

総務省『令和3年度公衆無線LAN環境整備支援事業』無線LAN機器要件適合

※「令和3年度無線システム普及支援事業費等補助金「公衆無線LAN環境整備支援事業」申請の手引き」より

中〜大規模施設や複数拠点向け (飲食チェーン、大型観光施設など)

11ac 866/400 Mbps (5GHz) (2.4GHz) PoE受電 (IEEE802.3af) 対応 保守対応 緊急時モード搭載 3年保証



¥43,780 (¥39,800)

- 無料公衆無線LANを実現できるFREESPOT機能に対応
●高速Wi-Fi規格11ac対応、最大256台の端末を同時接続可能
●本機を認証ゲートウェイとし、配下に来訪者と管理者のネットワークを同時に実現可能 (最大30,000セッション、推奨200台)
●集中管理ソフトWLS-ADTによるリモート管理に対応
・緊急時モードで、災害時に無線LANの一括開放が可能
・レポート機能で利用者数の集計が容易
●小型軽量のハードウェア、内蔵アンテナで美観を損ねず、壁掛/PoE設置に対応
●認証連携により利用者の接続の容易化を実現 (Wi-Cert Web-API方式)
※ACアダプターは別売

小規模な単独拠点向け (個人経営店舗など)

11ac 866/400 Mbps (5GHz) (2.4GHz) PoE受電 (IEEE802.3af) 対応 1年保証



¥26,180 (¥23,800)

- 無料公衆無線LANを実現できるFREESPOT機能に対応
●高速Wi-Fi規格11ac対応、最大256台の端末を同時接続可能
●小型軽量のハードウェア、内蔵アンテナで美観を損ねず、壁掛/PoE設置に対応

FS-M1266、FS-S1266の機能比較

Table comparing FS-M1266 and FS-S1266 specifications across categories like Wi-Fi speed, LAN ports, and security features.

※1: PoEは有線WAN側から受電可能。FS-M1266のみ、ファームウェアVer.4.05以降のWAN/LANポート入替機能を利用して、LAN側からのPoE受電が可能。
※2: ネットワーク管理ソフトWLS-ADT (別売) が別途必要。
※3: WPA3、Wi-Fi Enhanced OpenはファームウェアVer.4.05以降で対応。

無線LAN構築・保守にお困りの方へ

RICOH

ITKeeper 無線LANパック

無線LAN環境 導入構築・運用・保守支援サービス



「ITKeeper 無線LANパック」が解決します

バッファローの法人様向け無線LANアクセスポイントを用いて、リコージャパン社が、事前調査、設計、導入、保守に加え、「運用」をワンストップで提供します。Wi-Fi活用に必要な体制を安心してお任せすることができます。

●P48、51のマークが付いた商品が対象商品です。

バッファロー

無線LANアクセスポイント



+

リコージャパン

無線LAN環境をすべてお引き受けする

ITKeeper 無線LANパック

導入

事前調査、設計、取付工事、アクセスポイント設定、接続試験

運用

環境構築、アクセスポイント初期設定、監視、運用代行、障害復旧

保守 (5年間)

故障修理受付/修理手配、オンサイトによる保守

Wi-Fiアクセスポイント (無線LANアクセスポイント) ●Wi-Fi速度は理論上の最大速度であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。 AirStation Pro

リモート管理サービス キキNavi 無料 サービス TeraStationやAirStation Pro、バッファロー製スマートスイッチの保守・管理を簡単に。

開梱不要でキキNavi一括登録できる キキNavi クラウドゼロタッチ専用モデル 【受注生産】 新登場 稼働状況の把握 稼働状況の共有 遠隔簡易操作 設定情報の保存

Table with columns for indoor/outdoor settings, intelligent/smart models, and various technical specifications like speed, range, and power consumption.

\*1. ネットワーク管理ソフトウェアWLS-ADT (別売) が別途必要。 \*2. PoE給電の場合、ACアダプター (別売) 給電の場合は-15~50℃。 \*3. 3.0および2.5~55℃の場合、0~55℃の場合は13.84W。 \*4. WAPS-300WDPIはWPA3とEnhanced Open非対応。 [WAPM-AX8R/WAPM-AX4R]2022年度グッドデザイン賞(業務用情報機器)受賞

\*表示価格は希望小売価格です。( )内は税抜価格です。

詳細商品情報 www.buffalo.jp

キキNaviのご利用申請はこちら 保守管理会社様 法人ユーザー様 リモート管理サービス [キキNavi] 対応

リコージャパン ITKeeper無線LANパック (無線LAN構築/運用/保守支援サービス) 対象

3年+2年保証 標準で3年保証、さらに購入後30日以内にWeb上から5年保証登録を行っていただくことで保証期間を2年延長。

ネットワーク管理ソフトウェア アクセスポイント、スイッチ、TeraStation (NAS) を集中管理

WLS-ADT/WLS-ADT専用 保守サポートライセンスパック WLS-ADT-SP1Y 1~10台 WLS-ADT-SP1Y/10 ￥16,280 (¥14,800)

Wi-Fiアダプター (無線LAN子機) IEEE802.11X/EAP、WPA2/WPA3\*\*1 対応

WLP-U2-433DHP ￥12,078 (¥10,980) WLP-U2-433DM ￥10,978 (¥9,980)

屋内アンテナ 屋内の美観を損なわない設置が可能

WLE-CAT/AG ￥21,780 (¥19,800) WLE-OP-ANT ￥3,278 (¥2,980) WLE-LCXシリーズ

ネットワーク対応HDMI変換ディスプレイアダプター ネットワーク経由でディスプレイへの画像映写が可能に

LDV-HDA ￥32,780 (¥29,800) SKYMENU Class専用サポートパック OP-HDA-SKY ￥21,780 (¥19,800)

アクセスポイント用オプション 様々な設置環境に対応

ACアダプター WLE-OP-AC12C ￥5,280 (¥4,800) 屋外用LANケーブル カテゴリ5e

屋外用アンテナ ビル間通信や、より広範囲・遠距離の通信に

WLE-HG-DA/AG ￥27,280 (¥24,800) WLE-HG-DA ￥21,780 (¥19,800) WLE-HG-DYG ￥54,780 (¥49,800)



# 導入事例

## 滑川市総合体育センター 滑川市スポーツ・健康の森公園 様



**「FREESPOT」導入キットと屋外用Wi-Fiアクセスポイントで避難拠点機能を拡充する公衆Wi-Fiを整備**

目的・課題	業種	導入商品
公衆Wi-Fi導入	官公庁／自治体	Wi-Fi (無線LAN)

隣接する2つの大型公共施設に災害時の拠点機能を拡充。  
高セキュリティで快適な公衆Wi-Fiを屋内外で利用できる環境を整備。



導入先プロフィール (2022年6月現在)

施設名	滑川市総合体育センター
所在地	〒936-0023 富山県滑川市柳原238
URL	https://n-sports.jp/center/
施設名	滑川市スポーツ・健康の森公園
所在地	〒936-0023 富山県滑川市柳原41-1
URL	https://n-sports.jp/park/

年間の利用者数10万人を超える「滑川市総合体育センター」に併設して、平成26年に建設された「滑川市スポーツ・健康の森公園」。大会などが年間約50回開催されています。また両施設は指定緊急避難場所に指定されており、災害時拠点として支援物資の受入・分配やボランティアセンターの役割も担うことになります。災害時でも情報取得がスムーズに行えるWi-Fi整備は喫緊の課題でした。パフアローの「FREESPOT (フリースポット)」導入キットとWi-Fiアクセスポイントを用いて認証機能などで安全性の高い公衆Wi-Fiを構築しました。災害時には緊急モードでパスワード入力不要のWi-Fi通信が可能です。

### 課題

災害時に利用できるWi-Fiを導入したい

- 災害時拠点として機能強化 ▶ 災害時にWi-Fiを開放したい
- Wi-Fi導入による月額費用 ▶ 経費の負担を軽減したい
- 屋外スペースへのWi-Fi提供 ▶ 屋外への機器設置も必要

### 対策

「FREESPOT」導入キットと屋外でも設置可能なWi-Fiアクセスポイントの採用

### 効果

公衆Wi-Fi整備で交流・災害時拠点として機能向上

- 「緊急時モード」搭載 ▶ 災害時はパスワード不要に
- サービス運用費が不要 ▶ ランニングコストの削減に
- 屋外で公衆Wi-Fiを提供 ▶ 来訪者の利便性向上に

選定のポイント

「FS-M1266」なら災害時に防災Wi-Fiへ切替できる  
「WAPM-1266WDPRA」は直射日光下への設置が可能

## お客様インタビュー

滑川市役所  
総務部企画政策課  
デジタル化推進係  
麻柄 浩太氏



## 「FREESPOT」導入キットと屋内外Wi-Fiアクセスポイントで広範囲での多人数同時接続を可能に。災害時の拠点として地域の要となる施設へと変化

### 概要

- 災害に備え大規模施設にWi-Fiを整備
- 安全性の高い公衆Wi-Fiを屋外で実現

### 解決策

- 「FREESPOT」導入キットを選択
- 屋外や直射日光に対応した機器を導入

### 効果

- Wi-Fi整備で避難拠点機能を拡充
- 利便性向上で地域活性化にも期待

### 広範囲で利用可能な公衆Wi-Fiを構築

市民への健康促進を図る「滑川市総合体育センター」と「滑川市スポーツ・健康の森公園」。収容可能人数が多く、災害時の避難拠点としての役割も担います。利用者の利便性向上と災害時の機能拡充のためにパフアローの「FREESPOT」導入キットで公衆Wi-Fi環境を整備しました。

### 気軽に使えるセキュアな公衆Wi-Fi

認証機能やアクセスログの保存などができる、高いセキュリティ機器の導入ながら、回線費以外のランニングコストは不要。限られた予算の中で大規模な施設へ公衆Wi-Fiを整備し、施設利用者へ手軽に提供できるようになりました。

### 目標・課題

- 災害時拠点にWi-Fi整備が必要
- 施設利用者から公衆Wi-Fiの要望

### 災害時に利用できるWi-Fi環境が必要

災害時拠点になる公共2施設へのWi-Fi導入は以前から検討されていました。滑川市役所 総務部企画政策課 デジタル化推進係 麻柄浩太氏(以下、麻柄氏)は「大規模施設ゆえに導入費用が最大の壁でした。国の補助金申請には総務省が設けている機器要件\*を満たす必要があり、高い安全性とコスト抑制の両立が課題でした」と話します。

\*総務省「公衆無線LAN環境整備支援事業」に定められる認証基準(不正利用防止)にかかる要件

### 来訪者が気軽に使える公衆Wi-Fiの整備

災害時にはスムーズな情報取得が重要となります。そのためにWi-Fi整備は欠かせません。一年を通して大会などが開催される同施設では、平時においても以前から学生を中心に施設利用者の公衆Wi-Fiを望む声も寄せられていました。

### 初期費用だけで利用可能な「FREESPOT」を採用

大規模な公衆Wi-Fiサービスの導入ではコストが課題でした。麻柄氏は「整備費約500万円の見積もりがあった一方、「FREESPOT」導入の試算は約300万円。ランニングコスト不要で大幅に費用を抑えつつ、十分な公衆Wi-Fi環境を整備できました」と話します。

### 屋外用Wi-Fi機器で広範囲利用を可能に

利用者からは屋外休憩スペースで公衆Wi-Fiを望む声もありましたが、専用回線を引くには新たな費用が必要となります。管理棟のネットワークをそのまま利用し、直射日光に強い屋外用Wi-Fiアクセスポイント「WAPM-1266WDPRA」とリピーター機能(WDS)により広範囲でWi-Fiをつなげました。




直射日光が当たる場所でも設置可能な「WAPM-1266WDPRA」を導入

### 災害発生時にWi-Fiの活用で減災を目指す

「FREESPOT」導入とWi-Fi機器の複数設置で総合体育センターメインアリーナの観覧席をカバーし、隣接する柔道場や剣道場での接続も可能にしました。災害時は「緊急モード」へ設定することで、避難者にパスワード不要のWi-Fi環境を提供できます。

### 成功例として他施設への公衆Wi-Fi導入を後押し

同市では大規模施設への公衆Wi-Fi整備の成功例ができたことで、今後同様の施設にも公衆Wi-Fi導入を加速する方針です。新規の導入だけでなく、既存の公衆Wi-Fiサービスから、コストパフォーマンスに優れた「FREESPOT」への切り替えも検討しています。「さらに多くの地域で安全で安定した公衆Wi-Fiを提供することで利便性の向上を目指し、地域の賑わいを創生させていきます」と麻柄氏は話してくれました。



滑川市総合体育センターには、緊急モードに対応している「FREESPOT」導入キット「FS-M1266」を設置。滑川市スポーツ・健康の森公園の管理棟と休憩所周辺は屋外対応モデル「WAPM-1266WDPRA」をそれぞれ設置。

### 導入商品

- FS-M1266**: 3年保証 公衆Wi-Fiサービス「FREESPOT (フリースポット)」導入キット
- WAPM-1266WDPRA**: 5年保証※ 11ac/n/a & 11n/g/b 直射日光対応 完全屋外対応モデル 法人向けWi-Fiアクセスポイント
- WAPM-1266R**: 5年保証※ 11ac/n/a & 11n/g/b DFS障害回避機能搭載 法人向けWi-Fiアクセスポイント

※標準保証3年間、Web上の5年保証登録により2年延長



つなぐ技術で、あなたに喜びを

**BUFFALO**<sup>TM</sup>

BUFFALO  
for  
BUSINESS

# 〈法人のお客様向け〉 商品カタログ

VOL.  
**233**  
2023/Winter

## 特集 導入事例

隣接する2つの大型公共施設に災害時の拠点機能を拡充。  
高セキュリティーで快適な公衆Wi-Fiを屋内外で利用できる環境を整備。



**バッファローサポートセンター**

電話番号・受付時間をよくお確かめの上、ご利用ください。

QRコードで

アクセス!



法人のお客様窓口

**0570-086-008** | WEB | [86886.jp/tel/](http://86886.jp/tel/)

<受付時間>9:30~12:00 13:00~17:00(土日祝日を除く)

※1: NTT 固定電話からは全国一律 8.5 円 / 3 分で利用可能です。 ※年末年始、法定点検日などで休業する場合があります。

●お問い合わせ、ご用命は下記の代理店・販売店へどうぞ

※記載されている価格は希望小売価格です。

K233 ARADSG1042611122

●掲載されている各製品名は一般に各社の商標または登録商標です。 ●Android は Google LLC の商標です。 ●[USB Type-C]および[USB-C]は USB-IF の登録商標です。 ●記載された仕様、価格、デザインなどは、予告なしに変更することがあります。また、写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。 ●当社の商品(製品含む)が外国為替及び外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当する場合には日本国外に輸出する際に日本政府の輸出許可が必要です。 ●本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や設計、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意ください。