

つなぐ技術で、あなたに喜びを

BUFFALO™



バフ&ファロ

LINE スタンプ発売中!



春

2023 VOL. 234

スマホ・テレビ・パソコン 周辺機器カタログ

CONTENTS

Wi-Fi (無線LAN) P.6

Wi-Fiルーター(無線LAN親機) P.6
AirStation connect P.10
Wi-Fi中継機(無線LAN中継機) P.11
Wi-Fiアダプター(無線LAN子機) P.12

有線LAN P.13

有線ルーター P.13
LANアダプター P.13
スイッチングハブ P.14

ハードディスク P.15

外付けHDD P.15
ポータブルHDD P.17
内蔵HDD P.18
NAS(ネットワーク対応HDD) P.19

SSD P.15

SSD P.15,18

USBメモリ/メモリーカード P.21

USBメモリ P.21
メモリーカード P.22

メモリー P.22

パソコン用メモリー P.22

スマートフォン用CDレコーダー P.23

ラクレコ P.23

映像機器 P.24

ディスプレイ増設アダプター P.24

ポータブルDVDプレーヤー P.24

ラクみる P.24

ブルーレイ/DVDドライブ P.25

ブルーレイドライブ P.25
DVDドライブ P.25

サプライ・アクセサリ P.27

サプライ商品 P.27

法人様向け商品 P.31

▶裏表紙から

Wi-Fiアダプター(無線LAN子機)
Wi-Fiアクセスポイント(無線LANアクセスポイント)
FREESPOT
ITKeeper 無線LANパック
有線ルーター
スイッチ
外付けHDD
パソコン用メモリー
USBメモリー
ポータブルHDD
NAS
オフィスサプライ

特集 おしえて! デジタルライフ

憧れの新生活と Wi-Fiルーター選び



バッファローサポートセンター

電話番号・受付時間をよくお確かめのうえ、ご利用ください。



QRコードでアクセス!

付属品の購入はこちらから



個人のお客様窓口



0570-086-086

WEB

86886.jp/tel/




<受付時間> 月~土・祝 9:30~19:00 / 日 9:30~17:30(日曜日は無線LAN・Wi-Fi製品のみ)

*1: NTT固定電話からは全国一律8.5円/3分で利用可能です。 *年末年始、法定点検日などで休業する場合があります。


パフ & ファロの
おしえて!
デジタルライフ
Tell me! Digital Life

憧れの新生活と

Wi-Fi ルーター選びの巻



パフ: 親元を離れ、ひとり(1匹?)暮らしを始めたアウトドア派の1歳のイヌ。好奇心旺盛だがデジタル知識はゼロ。持ち前の天然ボケでファロを悩ませる。
ファロ: 運悪くパフの隣りの部屋に住んでいた2歳のネコ。筋金入りのインドア派で豊富なデジタル知識を誇る。口は悪いが、寂しがりの一面も。



Wi-Fiを使う端末って思ってたより多いなあ



新しモノ好きのファロにはぴったりだね!



ルーターの詳細は P.6~10でチェック!

春

2023 Spring

おすすめ
ピックアップ

CDの音楽を『ラクラク』スマホへ

CDの音源を直接スマートフォンに取り込めてすぐ聴けるスマートフォン用CDレコーダー。ネット配信サービスに登録されていないお気に入りの音楽を、スマホで楽しめます。実家に眠っているCDコレクションはもちろん、語学学習用CDやオーディオブックなどの音源もスマートフォンに取り込んで持ち歩けます。



スマートフォン用
CDレコーダー
ラクレコ
[Wi-Fiモデル]
RR-W1 シリーズ
[ケーブルモデル]
RR-C1 シリーズ

▶▶▶P.23

ケーブルモデルには
3種類のケーブルが付属!



▶▶▶P.29

次世代半導体[GaN]採用
PD対応充電器
BSACPD4500BK
BSACPD5200BK



パソコン・タブレットを急速充電

パソコンやタブレットの急速充電に対応したPD対応充電器。次世代半導体[GaN]採用、小型・軽量化を実現しました。安心の「USB-IF PD認証品*」、さらに高負荷時にも高温にならない安全設計で安心してお使いいただけます。収納式コンセントプラグを採用しているので持ち運びにも便利です。

※付属のケーブルは正規認証品ではありません。

PD対応
Type-C
ケーブル付
(2m)



バッテリーとスマホを同時に充電

「USB Type-C」搭載、モバイルバッテリーとスマホの充電を同時に行う「パススルー機能」に対応した、安心・安全設計のモバイルバッテリー。つないだ機器を自動識別し最適な充電を行います。また、Bluetoothイヤホンなどの充電電流が小さな機器でも安心してお使いいただける「低電流モード」も搭載。給電していない時に自動で電源が切れるので、無駄な電力消費を抑えられます。

※測定方法の詳細は本商品ページ仕様欄をご覧ください。
※目安であり、温度や使用するケーブルの種類、長さによって変動します。
※当社測定値です。

Type-C対応
モバイルバッテリー
BSMPB5010C2シリーズ
BSMPB10030C3シリーズ

▶▶▶P.30



スマホ
1.9回*
充電

BSMPB5010C2
Color : ●○

スマホ
3.8回*
充電

BSMPB10030C3
Color : ●○

業務用と家庭用の違いはここにあった!

SOHO・小規模オフィスに

業務用Wi-Fiルーターを オススメする4つの理由



家庭用Wi-Fiルーターのオフィス利用に潜む落とし穴

SOHO・小規模オフィスで、ビジネスユースにもかかわらず家庭用Wi-Fiルーターを利用していませんか? 家庭用はあくまでホームユースで作られており、ビジネスユースでの利用には多くのリスクとデメリットが存在します。業務用と家庭用の違いをしっかりと押さえて、業務に欠かせないオフィスのWi-Fi環境構築には業務用を選ぶことが重要です。

業務用をオススメする4つの理由

主に4つの項目でWi-Fiルーターの業務用と家庭用の違いを、業務用をオススメする4つの理由を紹介

※ここでは主にバッファローの業務用Wi-Fiルーター「VR-U300W」と家庭用Wi-Fiルーター「WSR-1800AX4Sシリーズ」の比較を例に説明します。

1 [業務を止めない]
保証期間が長くサポートも充実で安心

	業務用 VR-U300W	家庭用 WSR-1800AX4S
メーカー保証	標準 5年間 最長 7年間	1年間
保守	◎	×
法人専用窓口	◎	×

2 [ストレスフリーな通信]
多台数同時接続でも安定通信

	業務用 VR-U300W	家庭用 WSR-1800AX4S
推奨同時接続台数	40台	14台

業務用は多台数接続を前提に設計されているため、約40台の同時接続でも快適に通信が可能。

3 [情報漏洩リスク対策]
セキュリティーレベルが高い

	業務用 VR-U300W	家庭用 WSR-1800AX4S
IEEE 802.1X 認証対応	◎	×

WPA2/WPA3暗号化に加え、IEEE 802.1X 認証など更なるセキュリティー機能で安全なWi-Fi環境構築ができる業務用が適しています。

4 [管理工数を削減]
遠隔管理で機器管理者の負担を大きく軽減

	業務用 VR-U300W	家庭用 WSR-1800AX4S
リモート管理サービス 「キキNavi」対応	◎	×
ネットワーク管理ソフトウェア 「WLS-ADT」 「WLS-ADT/LW」対応	◎	×

※「WLS-ADT」「WLS-ADT/LW」ソフトウェアバージョン4.4.14以降に対応

SOHO・小規模オフィス導入に おすすめのWi-Fi 6(11ax)対応 業務用Wi-Fiルーター

1台でWi-Fiアクセスポイント機能とルーター機能を備え、
法人でも安心して利用できるセキュリティー機能、サポートが充実

エアステーションプロ **VR-U300W**

5GHz | 1200Mbps + 2.4GHz | 574Mbps

11ax 11ac 11n a g b

希望小売価格 ¥49,280(税抜¥44,800)

IPsec L2TP over IPsec*1
VLAN リモート管理機能*2,3



※1 ファームウェア Ver.1.01以降で対応。 ※2 本機能は管理ソフト「WLS-ADT」(別売)が必要です。 ※3 キキNaviによるリモート管理機能を利用される場合は、管理ソフト「WLS-ADT」(別売)は不要です。

■ OSマーク説明 ※いずれも日本語版に限る

WIN 11 Windows 11 対応	10S Windows 10 (Sモード) 32/64bit 両対応	10 Windows 10 32/64bit 両対応	RT 8.1 Windows RT 8.1 対応
8.1 Windows 8.1 32/64bit 両対応	RT Windows RT 対応	8 Windows 8 32/64bit 両対応	7 Windows 7 Service Pack *以降対応
7 Windows 7 32/64bit 両対応	Vista SP* Windows Vista Service Pack *以降対応	Vista 32/64 Windows Vista 32/64bit 両対応	XP SP* Windows XP Service Pack *以降対応
XP Windows XP 対応	2000 SP* Windows 2000 Service Pack *以降対応	2000 Windows 2000 対応	Me Windows Me 対応
98SE Windows 98 Second Edition対応	98 Windows 98 (Second Edition含む) 対応	95 Windows 95 (OSR2 含む) 対応	SERVER Windows Server ***対応
4.0 Windows NT4.0対応			

MAC **.*** Mac OS X / macOS **.***対応

このカタログに掲載されている対応情報は2023年3月現在のものです。最新情報は当社Webでご確認ください。

■ エコロジー関連

RoHS基準値に準拠

2006年7月にEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に、現行商品*では全て準拠しています。
 「基準値準拠」とは、規制対象物質が基準値以上、商品に含まれていないことを意味します。
 ※2014年10月～2019年3月は規制対象6物質(Pb / Hg / Cd / Cr⁶⁺ / PBB / PBDE)について基準値に準拠。2019年4月以降は規制対象10物質(Pb / Hg / Cd / Cr⁶⁺ / PBB / PBDE / DIBP / DEHP / BBP / DBP)について基準値に準拠。
 ■RoHS指令の規制対象10物質と基準値：
 鉛(Pb)1,000ppm、水銀(Hg)1,000ppm、カドミウム(Cd)100ppm、六価クロム(Cr⁶⁺)1,000ppm、ポリ臭化ビフェニール(PBB)1,000ppm、ポリ臭化ジフェニールエーテル(PBDE)1,000ppm、フタル酸ジイソブチル(DIBP)1,000ppm、フタル酸ジ-エチルヘキシル(DEHP)1,000ppm、フタル酸ブチルベンジル(BBP)1,000ppm、フタル酸ジ-n-ブチル(DBP)1,000ppm

「グリーン購入法」対応

2021年9月施行の「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に定められたエネルギー消費効率基準に適合した商品です。

付属品購入のご利用ガイド Webよりお申し込みください。 QRコードでアクセス

www.buffalo.jp/support/other/accessory.html

※2個以上ご購入される場合は、FAX/郵送でお申し込みください。 ※FAX/郵送でお申し込みの場合、確認メールはお送りしません。 ※お支払いは代金引換のみに対応しております(手数料は無料)。

■ 型番INDEX (型番掲載ページ)

A	BLTB01SQ	34	BSTAPシリーズ	29	LTR2シリーズ	49	RRシリーズ	23・24	
AC-DC5シリーズ	16	BLUSシリーズ	34	BSTKシリーズ	32	LUAシリーズ	13	RSDCシリーズ	22
B	BMCシリーズ	49	BSUCC4P5A08BK	29	LUDシリーズ	13	RUF2シリーズ	21・45	
BBRシリーズ	13	BMDPシリーズ	33	BSWシリーズ	28・32	LXWシリーズ	14	RUF3シリーズ	21・22・46
BCシリーズ	38	BMPAシリーズ	34	BTシリーズ	34	M	S		
BCBシリーズ	31	BN-OPシリーズ	49	BTPD01シリーズ	32	MVシリーズ	46	SSDシリーズ	15・18
BDシリーズ	33	BPGシリーズ	32	BU2シリーズ	37	O	T		
BDCシリーズ	33	BRSシリーズ	33	BU3シリーズ	37	OP-ACシリーズ	17・20・47	TSシリーズ	43・44・45
BDEシリーズ	33	BRUHD-PU3-BK	25	BWDLE01FBCT	31	OP-ECCMEM-16G	43	VRシリーズ	10・48・49
BDPシリーズ	33	BRXLシリーズ	25・26	D3シリーズ	22	OP-FANシリーズ	16・47	W	
BDPMシリーズ	33	BSシリーズ	48・49・52	D4シリーズ	22	OP-HDシリーズ	20・40・47	WAPMシリーズ	51
BDVシリーズ	33	BSACPDシリーズ	29・32	DPV-PLAU2-BKA	24	OP-HDA-SKY	52	WAPSシリーズ	51・52
BFNシリーズ	31	BSCRシリーズ	22	DSP-Wシリーズ	31	OP-HDP-TVK3	16	WEM-1266シリーズ	10
BFNMシリーズ	31	BSHシリーズ	28・32	DVSMシリーズ	25・26	OP-ICCARD1	17・18・45	WEXシリーズ	11
BHPYシリーズ	33	BSHSBEシリーズ	28	ETPCシリーズ	35・36・52	OP-KCBシリーズ	40	WIシリーズ	12
BHDYシリーズ	33	BSHSHシリーズ	28・32	E	F	OP-LSシリーズ	39	WLEシリーズ	52
BHDDNシリーズ	33	BSHSXCシリーズ	32	FSシリーズ	50	OP-LVSSDシリーズ	43	WLI-UTX-AG300/C	12
BHDNシリーズ	33	BSIPD20109FAVBGZ	31	G	H	OP-PU-10R2U	40	WLP-U2-433シリーズ	52
BHDVGシリーズ	33	BSKBシリーズ	28・32	GXシリーズ	24	OP-QHシリーズ	47	WLS-ADTシリーズ	52
BHR-4GRV2	13	BLS6NU2シリーズ	29	HDシリーズ	15・17・18・47	OP-SHシリーズ	47	WMR-433W2シリーズ	12
BIJシリーズ	49	BSMBシリーズ	27・32	HDSシリーズ	45	OP-SSD	40	WNR-5400XE6シリーズ	6
BLシリーズ	35・36	BSMLシリーズ	32	HDVシリーズ	15	OP-TSシリーズ	39・40	WRM-D2133HS	10
BL5EDシリーズ	36・52	BSMOシリーズ	32	ITKeeper無線LAN/パック	50	OP-WHシリーズ	47	WSシリーズ	41・42
BLAシリーズ	35・36	BSMPAシリーズ	30	I	L	RCF-X	22	WSHシリーズ	41・42
BLCシリーズ	34	BSMPBシリーズ	30	LDV-HDA	52	RMSDシリーズ	22	WTR-M2133HS	10
BLDシリーズ	34	BSMPCシリーズ	29	LGYシリーズ	13	ROシリーズ	46	WXRシリーズ	7
BLNシリーズ	34	BSMPSシリーズ	30	LSシリーズ	19・20・45				
BLPWシリーズ	34	BSMRシリーズ	27・32	LSWシリーズ	14・49				
BLTシリーズ	36	BSPD17シリーズ	31						

ISO9001/14001 認証取得



FS58512 / ISO9001
EMS57381 / ISO14001

※株式会社バッファロー本社にて認証取得

●Wi-Fi速度は理論上の最大速度であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。



Wi-Fi 6E とは？

Wi-Fiで利用できる周波数帯に6GHz帯が追加
 電波の周波数は、国が用途ごとに使って良い周波数を定めています。Wi-Fi(無線LAN)においては、2.4GHzと5GHzが使えるように定められていました。しかし、Wi-Fiの利用が拡大したため、2022年9月、ついにWi-Fiで6GHzも利用できるよう法律が変更されました。



混雑や干渉が少なくなる

6GHz帯におけるWi-Fi通信は、Wi-Fi 6Eによる接続のみです。このため、2.4/5GHz帯のように、通信速度の遅い端末に占有されて低速になる恐れがありません。また、新たに解放された帯域のため空いており、干渉を受けにくく速度も低下しにくくなります。



遅い車がないのでスピードが出せる

DFSによる待機時間なし

5GHz帯を利用する気象レーダーや航空レーダーなどのレーダー波を検知した場合、チャンネル移動すると共に60秒間Wi-Fiを停止して干渉を監視する必要があります。この仕組みがDFS「Dynamic Frequency Selection(動的周波数選択)」です。6GHz帯ではDFSによる通信切断は発生せず、より快適な通信が期待できます。



横断歩道がなく一時停止は不要

高速伝送の選択肢が増える

Wi-Fi 6Eでは、6GHz帯が加わり、通信時のチャンネルの選択肢が増えました。たとえば、5GHz帯では160MHz幅の高速通信は2本のチャンネルからしか選択できませんでしたが、6GHz帯では3本のチャンネルから選択できるようになります。Wi-Fi 6Eでは、干渉が少ないチャンネルを選びやすくなり、快適な通信が期待できます。



道路の車線が増えて走行する道路を選びやすい

※画像はイメージです。 ※説明は理論上の話であり、実際の通信速度は製品や環境に依存します。

買ってすぐにメッシュ環境を構築できる2台セットモデルもラインナップ

モデルタイプ	Wi-Fi 6E 対応 トライバンド
推奨利用環境	端末 30台 人数 10人
	ASCII BESTBUY AWARD 2022 メッシュWi-Fiルーター 2台セットモデル WNR-5400XE6/25 もラインナップ
型番 / シリーズ	WNR-5400XE6
価格	オープン価格
ネット脅威ブロック	—
Wi-Fi 規格	Wi-Fi 6E (11ax)
Wi-Fi 速度 (理論値)	11ax 11a 2401+ 11ac 11n a 2401+ 11n 3 573 Mbps
Wi-Fi ストリーム数	6GHz 2x2/5GHz 2x2/2.4GHz 2x2
有線LAN速度 (規格値)	INTERNETポート 最大 2.5Gbps x1 LANポート 最大1Gbpsx3
EasyMesh※1	●※4
OFDMA	●
ワイドバンド(6GHz 5GHz 160MHz)	●
IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)	●
MU-MIMO※2	●
ビームフォーミング/ビームフォーミングEX※3	●
バンドステアリング	●バンドステアリング Lite※5
無線中継機能	●(同商品同士のみ対応)
WPA3	●
スマート引越し	●
無線引越し機能	●
QRsetup	●※6
A O S S / W P S	●
StationRadar (Wi-Fiリモコン)	●
マルチセキュリティー	●
ゲストポート	●
最大消費電力 / 外形寸法 / 質量	20.4W / W140xH217xD75mm / 約610g

※1. エージェント(中継機)は4台まで接続可能。 ※2. 子機も「MU-MIMO」に対応している必要があります。 ※3. ビームフォーミングは、子機もビームフォーミングに対応している必要があります。ビームフォーミングEXは、ビームフォーミングに対応していない子機でも使用できます。なお、ビームフォーミングEXは、6GHzには対応していません。 ※4. 2023年3月現在、EasyMeshによる接続では、コントローラ-エージェント間の通信は6GHzに対応していません。 ※5. ステアリング設定：自動のみ、対象SSID：共通SSIDのみ、帯域切替基準：電波強度のみ、混雑状況モニター機能は非搭載。また、6GHz帯への切替および6GHz帯からの切替には対応していません。 ※6. 2023年3月現在、6GHzのQRコードの読み込みや、端末へのプロファイル設定に対応していません。 ※7. ASCII BESTBUY AWARD 2022 PC周辺機器部門 受賞(WNR-5400XE6、WNR-5400XE/25)

Wi-Fi (無線LAN) Wi-Fi ルーター (無線LAN 親機) Wi-Fi 中継機 (無線LAN中継機) Wi-Fi アダプター (無線LAN子機) 有線ルーター LANアダプター スイッチング ハブ 外付けHDD 外付けHDD 内蔵HDD SSD NAS USBメモリー パソコン用メモリー メモリーカード ラクレコ スマートフォン用CDレコーダー ポータブルDVDプレイヤー 映像機器 フルレイ/DVDドライブ サブライクアクセサリ

Wi-Fi 6(11ax)対応ルーター(無線LAN親機)

●Wi-Fi速度は理論上の最大速度であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

ファームウェア自動更新

バッファロー製Wi-Fiルーターは全機種、ファームウェア自動更新機能に対応しています。*機種により、手動でのアップデートが必要な場合があります。

21年連続

No.1

6,000万台突破

BCN AWARD 2023

無線LAN部門 受賞
2022年1月~12月
販売数量 第1位(BCN調べ)

モデルタイプ	ハイパフォーマンス				ハイパフォーマンス				プレミアム				プレミアム				スタンダード				エントリー				エントリー			
	戸建	マンション	端末	人数	戸建	マンション	端末	人数	戸建	マンション	端末	人数	戸建	マンション	端末	人数	戸建	マンション	端末	人数	戸建	マンション	端末	人数	戸建	マンション	端末	人数
推奨利用環境	3階建	4LDK	36台	12人	3階建	4LDK	32台	11人	3階建	4LDK	36台	12人	3階建	4LDK	30台	10人	3階建	4LDK	21台	7人	2階建	3LDK	14台	5人	2階建	3LDK	12台	4人
デュアルスタックダイポールアンテナ	AX12				3軸回転外付けダイポールアンテナ VGP 2022 受賞 AX7				MB:マホブラック CG:シャンハイゴールド AX8				VGP 2022 受賞 MB:マホブラック CG:シャンハイゴールド AX6				BK:ブラック WH:ホワイト AX4				BK:ブラック WH:ホワイト AX4				BK:ブラック WH:ホワイト AX2			
型番/シリーズ	WXR-6000AX12P				WXR-5700AX7S WXR-5700AX7B				WSR-6000AX8 シリーズ				WSR-5400AX6S シリーズ WSR-5400AX6B シリーズ				WSR-3200AX4S シリーズ WSR-3200AX4B シリーズ				WSR-1800AX4S シリーズ WSR-1800AX4B シリーズ				WSR-1500AX2S シリーズ WSR-1500AX2B シリーズ			
価格	オープン価格				オープン価格				オープン価格				オープン価格				オープン価格				オープン価格							
ネット脅威ブロック	ネット脅威ブロック2 プレミアム ※6				プレミアム ※6				—				ベーシック ※6				—				ベーシック ※6,9				—			
Wi-Fi規格	Wi-Fi 6 (11ax)				Wi-Fi 6 (11ax)				Wi-Fi 6 (11ax)				Wi-Fi 6 (11ax)				Wi-Fi 6 (11ax) ※10				Wi-Fi 6 (11ax)				Wi-Fi 6 (11ax) ※10			
Wi-Fi速度 (理論値)	11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 5GHz 4803+ 2.4GHz 1147 Mbps				11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 5GHz 4803+ 2.4GHz 860 Mbps				11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 5GHz 4803+ 2.4GHz 1147 Mbps				11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 5GHz 4803+ 2.4GHz 573 Mbps				11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 5GHz 2401+ 2.4GHz 800 Mbps				11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 5GHz 1201+ 2.4GHz 573 Mbps				11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 5GHz 1201+ 2.4GHz 300 Mbps			
Wi-Fiストリーム数	5GHz 8×8/2.4GHz 4×4				5GHz 4×4/2.4GHz 3×3				5GHz 4×4/2.4GHz 4×4				5GHz 4×4/2.4GHz 2×2				5GHz 4×4/2.4GHz 4×4				5GHz 2×2/2.4GHz 2×2				5GHz 2×2/2.4GHz 2×2			
有線LAN速度 (規格値)	INTERNETポート 最大10Gbps×1 LANポート 最大10Gbps×1/1Gbps×3 (10Gbps対応ポートはマルチギガビット対応)				INTERNETポート 最大10Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×4 (10Gbps対応ポートはマルチギガビット対応)				INTERNETポート 最大2.5Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×3				INTERNETポート 最大1Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×4				INTERNETポート 最大1Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×4				INTERNETポート 最大1Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×4				INTERNETポート 最大1Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×3			
つながる	EasyMesh ※1	●				● ※4				●				● ※4				● ※4				● ※4						
	OFDMA	●				●				●				●				●				●						
	ワイドバンド(5GHz 160MHz)	●				●				●				●				—				—						
	IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)	●				●				●				●				●				●						
	MU-MIMO ※2	●				●				●				●				●				●						
	ビームフォーミング ※3	●				●				●				●				●				●						
	バンドステアリング	●				●				● バンドステアリング Lite ※5				● バンドステアリング Lite ※5				● バンドステアリング Lite ※5				● バンドステアリング Lite ※5						
	干渉波自動回避機能	●				●				—				—				—				—						
	アドバンスドQoS	● (4K/8Kモード)				● (4K/8Kモード)				—				—				—				—						
	無線中継機能	● (同商品同士のみ対応)				●				●				●				●				●						
かんたん	WPA3	●				●				●				●				●				●						
	スマート引越し	●				● ※11				●				● ※11				● ※11				● ※11						
	無線引越し機能	●				●				●				●				●				●						
	QRsetup	—				●				●				●				●				●						
	A O S S	●				—				●				—				●				—						
みんなであつかつ	A O S S / W P S	●				●				●				●				●				●						
	StationRadar (Wi-Fiリモコン)	●				●				●				●				●				●						
	USB共有機能	● USB 3.2 (Gen 1) ×1				● USB 3.2 (Gen 1) ×1 ※7				—				—				—				—						
マルチセキュリティ	●				●				●				●				●				●							
ゲストポート	●				●				●				●				●				●							
VPNサーバー機能	● ※8				● ※8				—				—				—				—							
最大消費電力 / 外形寸法 / 質量	35.9W / W300×H195×D75 mm / 約1580g				28.8W / W230×H163×D60 mm / 約830g				17W / W59×H177×D165 mm / 約495g				14.6W / W59×H177×D175 mm / 約650g				15W / W37.5×H160×D160 mm / 約390g				11W / W36.5×H160×D160 mm / 約373g				8.8W / W40×H148×D133 mm / 約300g			

EasyMesh

家じゅうを複数のWi-Fi機器で簡単にカバーするメッシュネットワークを構築可能

つなぐだけで親機と中継機同士が互いに通信しあい、網目(メッシュ)状にネットワークを構築する、Wi-Fiの仕組みです。

それぞれの機器がつながりあい、メッシュ状にネットワークを広げていくことで、大きな家や複雑な間取りの家でも、すみずみまで快適なWi-Fiを構築できる、Wi-Fi Alliance®の標準規格です。バッファローのWi-Fi 6対応ルーター・中継機は、全ラインナップが「Wi-Fi EasyMesh™」対応モデルとなるため、お客様のライフスタイルや利用環境に応じて自由に機器をお選びいただけます。

ワイドバンド(5GHz 160MHz)

動画配信など大きなデータも安定通信

従来より2倍のチャネル幅5GHz 160MHzに対応。ワイドバンド5GHzに対応したパソコンなどでは、動画配信のような大きなデータもより安定して通信できるようになりました。

※端末側も対応している必要があります。
※Wi-Fi 6E対応ルーターは6GHz 160MHzにも対応しています。

WPA3

より安全に。最新のWi-Fiセキュリティ

Wi-Fi暗号化技術であるWPAの最新セキュリティ規格です。現在広く使われている「WPA2」との互換性も維持しながら、より安全な認証および強化された暗号化機能を提供します。

スマート引越し

ルーターの乗り換えはスマホアプリでかんたん設定

古いルーターの必要な設定情報をスマホアプリ「StationRadar」の「スマート引越し」を使ってクラウドに保存。新しいルーターにコピーするだけで、プロバイダーなどの情報も再設定不要でかんたんに引越しが完了します。

※ご利用にはスマホアプリ「StationRadar」が必要です。公開されている最新版をお使いください。

つながる あんしん かんたん

みんなであつかつ

機能説明は... ▶P.9・10

※1. エージェント(中継機)は4台まで接続可能です。 ※2. 子機側も「MU-MIMO」に対応している必要があります。 ※3. 子機側もビームフォーミングに対応している必要があります。 ※4. 出荷済みの商品は、ファームウェアのアップデートで「Wi-Fi EasyMesh™」の対応が可能です。 ※5. ステアリング設定: 自動のみ、対象SSID: 共通SSIDのみ、帯域切替基準: 電波強度のみ、混雑状況モニター機能は非搭載。 ※6. 1年間無料ライセンス付き(終了後は有料で更新可能。詳しくはWebをご確認ください) ※7. WXR-5700AX7Sはデバイスサーバー機能には対応しません。 ※8. IPv4 over IPv6 通信サービスを使用している場合は使用できません。

※9. 後日ファームウェアのアップデートにて対応予定。 ※10. 11axは5GHz帯のみ対応。 ※11. 出荷済み商品は、ファームウェアのアップデートで「スマート引越し」の対応が可能です(WXR-5700AX7B、WSR-5400AX6B、WSR-1800AX4B、WSR-1500AX2Bは後日対応予定)。 ※[WXR-5700AX7S][WSR-5400AX6S シリーズ]VGP2022 スマートホーム(Wi-Fi機器)部門 部門賞 受賞

Wi-Fi ルーター (無線LAN親機)

Wi-Fi 中継機 (無線LAN中継機)

Wi-Fi アダプター (無線LAN子機)

有線ルーター

LANアダプター

スイッチングハブ

外付けHDD

ポータブルHDD

内蔵HDD

SSD

NAS

USBメモリー

パソコン用メモリー

メモリーカード

ラクレコ

スマートフォン用CDレコーダー

ポータブルDVDプレイヤー

映像機器

ブルーレイ/DVDドライブ

Wi-Fi 5(11ac) / Wi-Fi 4(11n)対応ルーター (無線LAN親機)


●Wi-Fi速度は理論上の最大速度であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

VGP 2021
スマートホーム (Wi-Fi 機器) 部門賞 受賞
AirStation connect シリーズ

※1. 子機側も[MU-MIMO]に対応している必要があります。 ※2. 子機側もビームフォーミングに対応している必要があります。 ※3. Wake On LAN / パケット伝送非対応。
※4. 有害サイトをブロックする「i-フィルター for BUFFALO」に対応 (有料。60日間無料お試し可能)。 ※5. 1年間無料ライセンス付き (終了後は有料で更新可能。詳しくはWebをご確認ください)。 ※6. ジャパンマニュアルアワード 2020 一般部門 優秀賞・マニュアルオブザイヤー ノミネート賞 受賞 ※7. IPv4 over IPv6 通信サービスを使用している場合は使用できません。 ※8. 出荷済み商品はファームウェアのアップデートで「スマート引越し」の対応が可能です。

AirStation connectシリーズ

Wi-Fi 5(11ac)対応ルーター(無線LAN親機)



トライバンド
11ac 866 + 11ac 866 + 400 Mbps

WTR-M2133HS オープン価格
●Red Dot Award : Product Design 2018 受賞



デュアルバンド
11ac 1733 + 400 Mbps
WRM-D2133HS オープン価格
●2020年度グッドデザイン賞(一般・公共情報機器)受賞

専用中継機

据置型
WEM-1266 ¥13,200 (¥12,000)
●有線LANインターフェース: LANポート1Gbps×1
●最大消費電力: 12.4W
●外形寸法: W130×H126×D73mm (本体のみ)
●質量: 約200g

グッドデザイン賞 受賞
コンセント直挿し型
WEM-1266WP オープン価格
●最大消費電力: 8.55W
●外形寸法: W137×H83×D48mm (本体のみ、突起部除く)
●質量: 約190g
●2020年度グッドデザイン賞(一般・公共情報機器)受賞

ネット脅威ブロック2 / ネット脅威ブロック

さまざまなインターネットの脅威から家族を守る

<プレミアム機能>

1. お子様を有害サイトから守る「コンテンツフィルター Plus」^{※1,2}
2. 外出先からスマホで制御・確認 「プッシュ通知」^{※1}「リモートアクセス」^{※1}「利用時間統計」^{※1}

<ベーシック機能>

1. 情報流出から守る「情報漏洩ブロック」^{※2,3}「危険UPnPブロック」^{※3,4}
2. フィッシング詐欺から守る「悪質サイトブロック」^{※3}
3. お子様のネット利用時間を制限「キッズタイマー」

●プロバイダーなどのルーターと併用可能「ルーター、ブリッジ(AP)両モード対応」
※1: ご利用にはスマートフォンの専用アプリが必要。 ※2: IPv4のみサポート。
※3: ブロックの確認にはスマートフォンの専用アプリが必要。 ※4: ルーターモードのみサポート。

無線引越し機能

買い替えても設定は「引越し」で完了

新旧それぞれのWi-FiルーターのAOSS/WPSボタンを押すだけでネットワークSSIDとパスワードを自動で引き継ぎ設定できます。

AOSS

スマホだけでWi-Fiとインターネット回線設定が完了

Wi-FiルーターのAOSSボタンを押し、スマートフォンをタップするだけ。初期設定に不安を感じている方やパソコンを持っていない方にもオススメです。

AOSS / WPS

ボタンワンプッシュでWi-Fi接続

パッパロー独自のワンプッシュ接続方式のAOSSと、Wi-Fi機器メーカー共通のWPSを搭載。ゲーム機やプリンターなど多くのデジタル家電にも搭載されているのでかんたんにWi-Fi接続できます。

※表示価格は希望小売価格です。()内は税抜価格です。

推奨利用環境 (1人あたり3端末以内の使用を想定)	戸建 3階建	マンション 4LDK	端末 18台	人数 6人	戸建 2階建	マンション 3LDK	端末 12台	人数 4人	マンション 1ルーム	端末 3台	人数 1人	
型番/シリーズ/価格	WSR-2533DHP3-BK オープン価格	WSR-2533DHPLS オープン価格	WSR-2533DHPLB オープン価格	WSR-1166DHPL2 オープン価格	WSR-300HP ¥4,180(¥3,800)	■BK:ブラック □WH:ホワイト		※6 Japan Manual Award	スマホアプリ Dr.Wi-Fi 対応			
ネット脅威ブロック	—	○ ベーシック ※5	—	—	—							
Wi-Fi規格	Wi-Fi 5 (11ac)	Wi-Fi 5 (11ac)	Wi-Fi 5 (11ac)	Wi-Fi 5 (11ac)	Wi-Fi 4 (11n)							
Wi-Fi速度 (理論値)	11ac 1733 + 2.4 800 Mbps	11ac 1733 + 2.4 800 Mbps	11ac 1733 + 2.4 800 Mbps	11ac 866 + 2.4 300 Mbps	2.4 300 Mbps							
Wi-Fiストリーム数	5GHz 4×4 / 2.4GHz 4×4	5GHz 4×4 / 2.4GHz 4×4	5GHz 4×4 / 2.4GHz 4×4	5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2	2.4GHz 2×2							
有線LAN速度 (規格値)	INTERNETポート 最大1Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×4	INTERNETポート 最大1Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×3	INTERNETポート 最大1Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×3	INTERNETポート 最大1Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×3	INTERNETポート 最大1Gbps×1 LANポート 最大1Gbps×3							
つながる	IPv6 IPoE (IPv4 over IPv6)	●	●	●	—							
	MU-MIMO ※1	●	●	●	—							
	ビームフォーミング ※2	●	●	●	—							
	ビームフォーミングEX	●	●	●	—							
	無線中継機能	● ※3	● ※3	● ※3	—							
	キッズタイマー+i-フィルター	● ※4	● ※4	● ※4	—							
	スマート引越し (機能説明はP.8)	—	—	—	● ※8	—						
	無線引越し機能	●	●	●	●	—						
	QRsetup	●	●	●	●	●						
	AOSS / WPS	●	●	●	●	●						
Station Radar (Wi-Fiリモコン)	●	●	●	●	●							
みんな	マルチセキュリティー	●	●	●	—							
	ゲストポート	●	●	●	—							
最大消費電力 / 外形寸法 / 質量	13.7W / W375×H160×D160mm / 約382g	12W / W36.5×H160×D160mm / 約360g	9.1W / W55×H159×D130mm / 約241g	5.8W / W31×H140×D140mm / 約232g								

Wi-Fi を快適・安心に利用できる多彩な機能

IPv6 IPoE (IPv4 over IPv6)

混雑の少ないIP規格で高速通信
国内主要サービスプロバイダー対応確認済みで安心
従来の「IPv4 PPPoE」から移行が進み、次世代IPアドレス規格「IPv6 IPoE」に対応。「IPv4 over IPv6」にも対応しており、混雑の少ない高速なインターネット通信が可能です。

MU-MIMO

たくさんつないでも速度が落ちにくい
複数の端末の通信を同時に処理、速度を落とさず快適な高速通信が可能です。
※スマホなどの端末もMU-MIMOに対応している必要があります。
※端末によって同時通信の最大接続数は異なります。

ビームフォーミング/ビームフォーミングEX

スマホ、タブレットを狙って高速Wi-Fiが届く
iPhoneや「ビームフォーミング」に対応したスマホ・タブレットを自動追従して、電波を最適に転送、家じゅう動き回っても快適にWi-Fiインターネットが利用できます。
※ビームフォーミングは、子機側もビームフォーミングに対応している必要があります。

バンドステアリング

空いているバンド(帯域)へ自動的に誘導
通信の混雑状況を判別して空いているバンドへ誘導する「バンドステアリング」で、複数の無線機器もスムーズな通信が可能になります。
※一部の端末はバンドの優先度が固定されているため、期待通り誘導されない場合があります。

干渉波自動回避機能

電子レンジなどのノイズも自動で検知・回避する
従来品では回避することができなかった電子レンジなどWi-Fi以外の機器から出るノイズを自動で検知し、干渉しないチャンネルへ変更できるので安定した通信が可能です。

アドバンスドQoS

動画視聴がサクサク快適
通信の優先順位を設定し、データ転送の効率をコントロールします。「動画」「音声」「ゲーム」など、利用スタイルに合わせ優先度を設定できます。また、8K/4K動画を優先する「8Kモード」※「4Kモード」※に対応します。 ※8Kモード、4Kモード対応機種のみ。

無線中継機能

電波を中継してWi-Fiエリアを広げる
Wi-Fiルーターから離れた電波が届かない場所へ、中継機として設置することでWi-Fi電波のエリアを広げることができます。また、買い替えにより不要となった機器も、中継機として有効活用できます。

シームレスローミング

家の中で移動しても通信が途切れにくい
IEEE 802.11kおよびIEEE 802.11v対応により、メッシュネットワーク内のより安定した接続先を自動で検知・接続切替が可能。家の中を移動しながらでも快適にWi-Fiをご利用いただけます。
※子機側がIEEE 802.11kおよびIEEE 802.11vに対応している必要があります。

業務用と家庭用の違いはここにあった!

SOHO・小規模オフィスに

業務用Wi-Fiルーターをオススメする4つの理由

- 1 [業務を止めない]
保証期間が長くサポートも充実で安心
- 2 [ストレスフリーな通信]
多台数同時接続でも安定通信
- 3 [情報漏洩リスク対策]
セキュリティーレベルが高い
- 4 [管理工数を削減]
遠隔管理で機器管理者の負担を大きく軽減

SOHO・小規模オフィス導入におすすめのWi-Fi 6(11ax)対応業務用Wi-Fiルーター

エアステーションプロ VR-U300W 希望小売価格 ¥49,280 (税抜¥44,800)

5GHz 1200Mbps + 2.4GHz 574Mbps 11ax 11ac 11n a g b

●P.49

※表示価格は希望小売価格です。()内は税抜価格です。

Wi-Fi中継機(無線LAN中継機)

●Wi-Fi速度は理論上の最大速度であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

Wi-Fi中継機選びのポイントは、**デュアルバンド同時接続高速通信** +Wi-Fi 6対応で高速通信

デュアルバンド同時接続でスピードが半減しない

2.4GHz 同時接続 5GHz

ルーター 11ax 11ax

Wi-Fi 6(11ax) 対応で高速通信

デュアルバンド同時接続方式とは、[ルーター-中継機]と[中継機-子機]の通信で、それぞれ5GHz帯と2.4GHz帯の二つの帯域を同時に使用できる方式です。それぞれ異なる帯域で中継するため、通信処理にロスが少なく通信速度が半減しません。さらにWi-Fi 6対応中継機なら、Wi-Fi 6のメリットを損なうことなく通信エリアが拡大でき、家じゅうどこでも高速で快適な通信が楽しめます。


※ルーターと子機もWi-Fi 6に対応している必要があります。

型番 / 価格	WEX-5400AX6 オープン価格	WEX-1800AX4EA オープン価格	WEX-1800AX4 オープン価格
Wi-Fi規格	Wi-Fi 6(11ax)	Wi-Fi 6(11ax)	Wi-Fi 6(11ax)
Wi-Fi速度 (理論値)	11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 5GHz 4803+ 2.4GHz 573 Mbps	11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 5GHz 1201+ 2.4GHz 573 Mbps	11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b 5GHz 1201+ 2.4GHz 573 Mbps
Wi-Fiストリーム数	5GHz 4×4 / 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2
EasyMesh※1	●	●※3	●※3
有線LANポート	●Giga×5	●Giga×1	●Giga×1
アンテナ	内蔵	外付け(可動)	内蔵
デュアルバンド同時接続	●	●	●
ハイパワー	●	●	●
ビームフォーミング※2	●	●	●
中継機設置ガイド	●※6	●※6	●※6
WPS	●	●	●
設置方法	据え置き / 壁掛け	コンセント直挿し / 据え置き	コンセント直挿し
最大消費電力	14.6W	11.3W	11.3W
外形寸法/質量	W59×H177×D175mm / 約650g	W140×H87×D33mm / 約251g	W85×H141×D33mm / 約230g

Wi-Fiルーターとの引き継ぎ設定は“ワンタッチ”

今お使いのWi-Fiルーターとの引き継ぎ設定※は、それぞれのWPSボタンを押すだけ。

※親機のSSID/暗号化キーを引き継ぐ設定。
※遠隔に接続するため、引き継ぎ設定は親機の近くで行ってください。



他社製品ともつながる
バッファロー製Wi-Fiルーターはもちろん、他社製品でも中継接続が可能。

※ワンタッチ引き継ぎは、WPS(PBC接続)搭載機に限る。

スマホなど端末の再設定は不要

今お使いのWi-Fiルーターの設定を引き継ぐので、スマホやタブレット、PCなどの再設定は不要で、そのまま使えます。

型番 / 価格	WEX-1166DHP3 オープン価格	WEX-1166DHPS2 オープン価格	WEX-733DHPTX オープン価格	WEX-733DHP2 オープン価格
Wi-Fi規格	Wi-Fi 5(11ac)	Wi-Fi 5(11ac)	Wi-Fi 5(11ac)	Wi-Fi 5(11ac)
Wi-Fi速度 (理論値)	11ac 11n a 11n g b 5GHz 866+ 2.4GHz 300 Mbps	11ac 11n a 11n g b 5GHz 866+ 2.4GHz 300 Mbps	11ac 11n a 11n g b 5GHz 433+ 2.4GHz 300 Mbps	11ac 11n a 11n g b 5GHz 433+ 2.4GHz 300 Mbps
Wi-Fiストリーム数	5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2	5GHz 2×2 / 2.4GHz 2×2	5GHz 1×1 / 2.4GHz 2×2	5GHz 1×1 / 2.4GHz 2×2
EasyMesh※1	—	—	—	—
有線LANポート	●Giga×1	●Giga×1	●100Mbps×1	—
アンテナ	外付け(可動)	内蔵	内蔵	内蔵
デュアルバンド同時接続	●	●	●	●
ハイパワー	●	●	●	●
ビームフォーミング※2	●	●	—	—
中継機設置ガイド	●	●	●	●
WPS	●	●	●	●
設置方法	コンセント直挿し / 据え置き	コンセント直挿し	コンセント直挿し	コンセント直挿し
最大消費電力	7.9W	7.1W	5.4W	4.3W
外形寸法/質量	W160×H80×D28mm / 約240g	W65×H95×D40mm / 約135g	W65×H95×D40mm / 約130g	W65×H95×D40mm / 約120g

※1. BUFFALO製Wi-Fiルーターをコントローラ(親機)として使用している場合、エージェント(中継機)は4台まで接続可能です。 ※2. 子機側もビームフォーミングに対応している必要があります。 ※3. 出荷済みの商品については、ファームウェアのアップデートにて「Wi-Fi EasyMesh™」への対応が可能です。メッシュWi-Fiのご利用には、別途EasyMeshに対応したルーター(親機)が必要です。AiStacon connectシリーズとは接続できません。 ※4. ジャパンマニュアルアワード2021 一般部門 優秀賞・マニュアルオブザイヤー 受賞 ※5. 2021年度グッドデザイン賞(パソコン・パソコン周辺機器) 受賞 ※6. EasyMesh時は使用できません。

Wi-Fiアダプター(無線LAN子機)

●Wi-Fi速度は理論上の最大速度であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

お使いのパソコンをWi-Fi 6(11ax)へアップグレード

多人数通信に強い新しいWi-Fi規格

パソコンをWi-Fi 6へアップグレード

5GHz アンテナ×2 2.4GHz アンテナ×2

1201 / 573 Mbps

11ax / a / n / a 11ax / n / g / b

11ax 11ac 11n a 11ax 11n g b WPA3 Personal WPA2 Personal WPA Personal WEP (128/64bit) AOSS WPS

1201※1 / 573※2 Mbps (5GHz) (2.4GHz)

ビームフォーミング対応

USB 3.2(Gen 1) USB 2.0

WIN 11 10 8.1 7 MAC 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10

Wi-U3-1200AX2 オープン価格

●Wi-Fi 6非対応パソコンでもUSB端子に接続するだけでWi-Fi 6の高速通信が可能
●Wi-Fiルーター(親機)もWi-Fi 6に対応している必要があります。
●卓上用USB延長ケーブル(1m)付属
●消費電力: 最大4.5W
●外形寸法: W80×H22×D30mm
●質量: 約44.6g
※1.11acの理論値は866Mbps
※2.11nの理論値は300Mbps

「Wi-Fi 6(11ax)」で11ac搭載パソコンを約1.4倍高速化

Wi-Fi 6(11ax) 対応のWi-Fiルーターとの組み合わせで、パソコン内蔵のWi-Fi機能に比べ約1.4倍の高速転送を実現します。大容量データ転送も可能です。



※1: 理論値 ※速度は環境に依存します。
※記載の通信速度(理論値)は、本商品をUSB 3.2(Gen 1)端子に接続し、Wi-Fiルーター側がWi-Fi 6(11ax)に対応している場合です。



ビームフォーミングで高いスループットを実現※2
複数のアンテナの電波を同時に届かせる

MU-MIMO※2
複数端末と同時通信

※2: Wi-Fiルーター側も対応している必要があります。

USB 3.2(Gen 1)で11acを活かす、高速2×2 11ac

11ac 11n a 11n g b WPA3 Personal WPA2 Personal WPA Personal WEP (128/64bit) AOSS WPS

866 / 300Mbps (5GHz) (2.4GHz)

ビームフォーミング対応

USB 3.2(Gen 1) USB 2.0

WIN 11 10 8.1 7 MAC 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10

Wi-U3-866DS 新価格 ¥4,620 (¥4,200)

●USB 3.2(Gen 1)で高速な転送速度を実現
●フック付きUSB延長ケーブル(0.5m)付属
●消費電力: 最大4.5W
●外形寸法: W74×H27×D14mm
●質量: 約18g

大型可動式アンテナ搭載、さらに進化した飛びと安定性

11ac 11n a 11n g b WPA3 Personal WPA2 Personal WPA Personal WEP (128/64bit) AOSS WPS

433 / 150Mbps (5GHz) (2.4GHz)

ビームフォーミング対応

HighPower

USB 2.0

WIN 11 10 8.1 7 MAC 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10

高感度(ハイゲイン)アンテナ搭載

Wi-U2-433DHP ¥3,960 (¥3,600)

●消費電力: 最大2.5W
●外形寸法: W19×H186×D15mm ●質量: 約20g

※1
ソフトウェアのアップデートにより「WPA3 Personal™」に対応可能。
※Windowsのみ対応(Windows 10/バージョン1903以降)。
※Wi-Fiルーターも対応している必要があります。

11acで通信速度アップ、コンパクトで持ち運びラクラク

11ac 11n a 11n g b WPA3 Personal WPA2 Personal WPA Personal WEP (128/64bit) AOSS WPS

433 / 150Mbps (5GHz) (2.4GHz)

ビームフォーミング対応

USB 2.0

WIN 11 10 8.1 7 MAC 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10

Wi-U2-433DMS ¥2,750 (¥2,500)

●遠距離でも電波感度、通信速度を維持できるビームフォーミング対応
●消費電力: 最大2.5W
●外形寸法: W33×H18×D8mm
●質量: 約4g

有線LAN端子を無線化できるイーサネットコンバーター

11n a 11n g b WPA2 Personal WPA Personal WEP (128/64bit) AOSS WPS

300 / 300Mbps (5GHz) (2.4GHz)

LAN端子 USB(電源)

WIN 10 8.1 7 MAC 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10

Wi-UTX-AG300/C 新価格 ¥4,400 (¥4,000)

●パソコン/ゲーム機/テレビも押すだけで一発設定
●消費電力: 最大2.5W
●外形寸法: W136×H37×D26mm
●質量: 約50g

<Wi-Fiアダプター 共通注釈>
※お使いのOSによっては制限事項を含む場合があります。詳しくは各商品のWebをご確認ください。
※アドホックモードには対応していません。
※デュアルプロセッサ搭載機種には対応していません(デュアルコア搭載機種、ハイパースレッディング機能搭載機種には対応しています)。

トラベルルーター(ホテル用Wi-Fiルーター)

出張先、旅行先のホテルでも高速でWi-Fi

11ac 11n a 11n g b WPS QR setup

433 / 150Mbps (5GHz) (2.4GHz)

※出張・旅行用のためPPPoE回線ではご利用いただけません(PPPoE機能非搭載)。

外国語マニュアル対応
英語/中国語簡体/韓国語/ポルトガル語(ブラジル)

本体、ケーブル類をまとめて収納できる携行ポーチ付き

WMR-433W2シリーズ ¥3,630 (¥3,300)

ブラック WMR-433W2-BK
ホワイト WMR-433W2-WH
ターコイズブルー WMR-433W2-TB

●有線LAN速度(規格値): 100/10Mbps(自動識別)
●USBインターフェース: Micro-B(給電用)
●消費電力: 最大2.5W
●外形寸法: W45×H45×D15mm ●質量: 約19g
●USB給電ケーブル(25cm)、LANケーブル(50cm)、携行ポーチ付属

Wi-Fi ルーター (無線LAN親機)

Wi-Fi 中継機 (無線LAN中継機)

Wi-Fi アダプター (無線LAN子機)

有線ルーター

LANアダプター

スイッチングハブ

外付けHDD

ポータブルHDD

内蔵HDD

SSD

NAS

USBメモリー

パソコン用メモリー

メモリーカード

ラクレコ

スマートフォン用CDレコーダー

ポータブルDVDプレイヤー

映像機器

ブルーレイ/DVDドライブ

サプライ・アクセサリ

有線ルーター

外出先から自宅につながる! Giga対応で高速回線をフルに活かせる!

Giga **UPnP** 対応

FTP(DHCP)スループット
約**839**Mbps

PPTP(VPN)スループット
約**62**Mbps



LAN側4ポート
■AUTO-MDIX機能搭載
BHR-4GRV2 **¥7,920** (¥7,200)
●消費電力:最大3.8W ●外形寸法:W35×H165×D158mm
<FTPスループット測定環境>
FTPサーバー (Debian6.0.1, Xeon3.2GHz, 2GB) とクライアント (Windows 7 32bit, Intel Core i5 2.5GHz, 4GB) 間をBHR-4GRV2で接続。
<PPTPスループット測定環境>
BHR-4GRV2 2台をPPTPで拠点間接続し、PC1 (Windows 7 64bit, Intel Core i5 3.4GHz, 8GB) とPC2 (PC1と同スペック) をそれぞれのLANポートに接続。
<測定方法 (FTP / PPTP共通)>
NAT機能をONにした状態で約300MBファイルの転送速度を測定。
(2014年4月, 当社調べ)
※初期設定値にて測定。実効スループット値は環境に依存します。

LANアダプター

LANポートのないパソコンにLANポートを追加

型番	価格	LAN規格	接続規格	外形寸法 (W×H×D)	対応OS	ドライバー	主要機能
USB Type-A/Type-C接続 両対応							
LUA-U3-A2G/C	オープン価格	2.5G	USB 3.2 (Gen 1) / 3.1 (Gen 1) / 3.0/2.0/1.1	32×16×85mm	Windows 11, 10, 8.1, 7, Mac OS 12.0, 11.0, 10.0, 9.0	Webページよりダウンロード	●2.5Gbps+USB 3.2 (Gen 1) ●Type-A to Type-C変換コネクタ付属
USB Type-A接続タイプ							
FLEXUS LUD-U3-AGHシリーズ ブラック LUD-U3-AGHBK シルバー LUD-U3-AGHSV	オープン価格	Giga (1000M)	USB 3.2 (Gen 1) / 3.1 (Gen 1) / 3.0/2.0/1.1	91×16×41mm	Windows 11, 10, 8.1, 7, Chrome OS ※1	ドライバーインストール不要	●USB Type-Aケーブル1本でUSB機器をまとめて接続
LUA4-U3-AGTEシリーズ ブラック LUA4-U3-AGTE-BK ホワイト LUA4-U3-AGTE-WH	¥2,431 (¥2,210)	Giga (1000M)	USB 3.2 (Gen 1) / 3.1 (Gen 1) / 3.0/2.0/1.1	28×14×74mm	Windows 11, 10, 8.1, 7, Chrome OS ※2, ※3	ドライバーインストール不要 (Windows 10 / 8.1) ※4	●Nintendo Switch(TM)動作確認済み (ドライバーインストール不要)
LUA3-U2-ATX	¥2,079 (¥1,890)	100M / 10M	USB 2.0	33×16×63mm	Windows 11, 10, 8.1, 7, Mac OS 12.0, 11.0, 10.0, 9.0, Chrome OS ※2, ※3	LUA Navigator セットアップ ユーティリティCD	●Wii U, MacBook Air対応
USB Type-C接続タイプ							
LUA4-U3-CGTEシリーズ ブラック LUA4-U3-CGTE-BK ホワイト LUA4-U3-CGTE-WH	¥3,190 (¥2,900)	Giga (1000M)	USB 3.2 (Gen 1) / 3.1 (Gen 1) / 3.0/2.0/1.1	28×14×74mm	Windows 11, 10, 8.1, 7, Chrome OS ※2, ※3	ドライバーインストール不要 (Windows 10 / 8.1, Chrome OS) ※4	●すっきり配線できる L型コネクタ付属
FLEXUS LUD-U3-CGCシリーズ ブラック LUD-U3-CGCBK シルバー LUD-U3-CGCSV	オープン価格	Giga (1000M)	USB 3.2 (Gen 1) / 3.1 (Gen 1) / 3.0/2.0/1.1	116×16×52.5mm	Windows 11, 10, 8.1, 7, Chrome OS ※6	ドライバーインストール不要	●ケーブル1本で周辺機器を一括接続 ●SD/microSD対応カードリーダー搭載 (2スロット, 同時使用不可) ●USB PD (Power Delivery) 3.0対応
FLEXUS LUD-U3-CGD	オープン価格	Giga (1000M)	USB 3.2 (Gen 1) / 3.1 (Gen 1) / 3.0/2.0/1.1	125×17×48mm	Windows 11, 10, 8.1, 7, Chrome OS ※6	ドライバーインストール不要	●ケーブル1本で周辺機器を一括接続 ●USB PD (Power Delivery) 3.0対応 ●LAN, USB Type-A, USB Type-C, HDMI, VGA 各1ポート搭載
FLEXUS LUD-U3-CGHDシリーズ ブラック LUD-U3-CGHDBK シルバー LUD-U3-CGHDSV	オープン価格	Giga (1000M)	USB 3.2 (Gen 1) / 3.1 (Gen 1) / 3.0/2.0/1.1	102×16×41mm	Windows 11, 10, 8.1, 7, Chrome OS ※6	ドライバーインストール不要	●ケーブル1本で周辺機器をノートパソコンやタブレットに一括接続 ●USB PD (Power Delivery) 3.0対応 ●USB Type-C 2ポート (PC給電用1, データ通信用1), LAN, USB Type-A, HDMI 各1ポート搭載
FLEXUS LUD-U3-CGHシリーズ ブラック LUD-U3-CGHBK シルバー LUD-U3-CGHSV	オープン価格	Giga (1000M)	USB 3.2 (Gen 1) / 3.1 (Gen 1) / 3.0/2.0/1.1	91×16×41mm	Windows 11, 10, 8.1, 7, Chrome OS ※1	ドライバーインストール不要	●USB Type-Cケーブル1本でUSB機器をまとめて接続
内蔵ボードタイプ							
3年保証 10GbE 対応 LGY-PCIE-MG2	¥11,110 (¥10,100)	マルチギガ (10/5/2.5G)	PCI Express / Low Profile PCI Express	120×101×22mm	Windows 11, 10, 8.1, 7, Chrome OS ※5, ※6, ※7, ※8, ※9, ※10, ※11, ※12	Webページよりダウンロード	●マルチギガ (10/5/2.5G), 1000M/100M対応 ●JumboFrame 2,040/4,088/9,014/16,348Bytes (ヘッダー14Bytes含む, FC54Bytes含まず)対応 ●Wake On LAN対応 ※7
LGY-PCI-GT	¥1,848 (¥1,680)	Giga (1000M)	PCI / Low Profile PCI	133×121×22mm	Windows 11, 10, 8.1, 7, Chrome OS ※5, ※6, ※7, ※8, ※9, ※10, ※11, ※12	LANボード Navigator2 セットアップ ユーティリティCD	●JumboFrame 7,172Bytes (ヘッダー14Bytes+FC5 4Bytes含む)対応 ●Wake On LAN対応 ※7.8
LGY-PCI-TXD	¥1,078 (¥980)	100M / 10M	PCI / Low Profile PCI	120×40mm	Windows 11, 10, 8.1, 7, Chrome OS ※5, ※6, ※7, ※8, ※9, ※10, ※11, ※12	LANボード Navigator セットアップ ユーティリティCD	●デスクトップパソコンにおすすめ

※1.有線LANは、PC側がサポートしている必要があります。 ※2. MacはIntel CPU搭載機に限る。 ※3.PC:Acer Chromebook R752T-N14N, OS Ver:85.0.4183.84にて動作確認しました。 ※4.Windows 7, Mac OSはホームページからドライバーをダウンロードしてください。 ※5.Windows 10は商品同梱の【取扱説明書】に記載している利用方法のみ対応。 ※6.PD/スループット、HDMI/VGA出力、有線LANは、PC側がサポートしている必要があります。 ※7.Wake On LAN機能は、PC側が対応している場合にのみ使用できます。 ※8.PC12.2以降で対応。

BCN AWARD 2023
ルーター部門 受賞
2022年1月~12月
販売数量 第1位(BCN調べ)

Broad Station

攻撃や不正アクセスを検知するアタックブロック対応

最大スループット 100BASE-TX / 10BASE-T
98.7Mbps



LAN側4ポート
■AUTO-MDIX機能搭載
セキュリティモデル
BBR-4HG **¥3,740** (¥3,400)
●消費電力:最大3.55W
●外形寸法:W33×H145×D124mm
※最大スループットはSmartBits2000測定結果。

手軽に導入できるスタンダードタイプ

最大スループット 100BASE-TX / 10BASE-T
83.5Mbps



LAN側4ポート
■AUTO-MDIX機能搭載
エントリーモデル
BBR-4MG **¥3,025** (¥2,750)
●消費電力:最大3.55W
●外形寸法:W33×H145×D124mm
※最大スループットはSmartBits2000測定結果。

BCN AWARD 2023
LANカード部門 受賞
2022年1月~12月
販売数量 第1位(BCN調べ)

スイッチングハブ

既存ネットワーク環境のポート増設に

10GbE 2ポート / 2.5GbE 4ポート搭載で
10G 光インターネット環境をフル活用
Wi-Fi 6 (11ax) 対応 Wi-Fi ルーター WXR-6000AX12S
との組み合わせでご家庭の有線LAN環境をさらに高速化!



■ネットワークダウンを軽減する「ループ検知」機能

障害を発生させるループ構成を検知し、発生ポートをランプでお知らせする LOOP 検知 ON/OFF スイッチを搭載。障害解消に役立ちます。(出荷時はON)

■10Gポート優先モード(QoS)搭載

10Gポートの通信を優先で処理します。(出荷時はOFF)
※10Gbps (規格値)の性能を発揮するには、カテゴリー6A以上のLANケーブルが必要です。

	筐体材質	電源	ポート数	MACアドレス エントリー数	消費電力	VCCI	外形寸法 (W×H×D)	機能	省エネ関連	型番	価格
マルチギガ (10/5/2.5G)	メタル	ACアダプター	10G:2 2.5G:4	16,000件	18.5W	B	180×33×151mm	ループ検知 QoS ファンレス	-	LXW-10G2/2G4	オープン価格
2.5G	メタル	ACアダプター	5	16,000件	14.1W	B	160×29×131mm	ループ検知 QoS ファンレス	-	LXW-2G5	オープン価格
大容量転送に おすすめ Giga (1000M)	メタル	内蔵	24	8,190件	13.5W	A	300×43×180mm	ループ検知 QoS ファンレス	★★★★	LSW4-GT-24NSR	¥32,780 (¥29,800)
			16	8,190件	9.1W	A	215×43×130mm	ループ検知 QoS ファンレス	★★★★	LSW4-GT-16NSR	¥24,090 (¥21,900)
			8	4,000件	3.8W	B	173×29×86mm	ループ検知 QoS ファンレス	★★★★	LSW6-GT-8NS/WH (ホワイト) LSW6-GT-8NS/BK (ブラック)	¥7,700 (¥7,000) ¥7,700 (¥7,000)
			5	2,000件	2.5W	B	143×29×86mm	ループ検知 QoS ファンレス	★★★★	LSW6-GT-5NS/WH (ホワイト) LSW6-GT-5NS/BK (ブラック)	¥5,940 (¥5,400) ¥5,940 (¥5,400)
			8	4,000件	3.8W	B	180×30×86mm	ループ検知 QoS ファンレス	★★★★	LSW6-GT-8NP/WH (ホワイト) LSW6-GT-8NP/BK (ブラック)	¥6,600 (¥6,000) ¥6,600 (¥6,000)
			8	4,000件	5.3W	B	141×25×80mm	ループ検知 QoS ファンレス	★★★★	LSW6-GT-8EP/WH (ホワイト) LSW6-GT-8EP/BK (ブラック)	¥5,940 (¥5,400) ¥5,940 (¥5,400)
	プラスチック	AC アダプター	8	4,000件	5.3W	B	141×25×80mm	ループ検知 QoS ファンレス	★★★★	LSW6-GT-8EPL/WH (ホワイト) LSW6-GT-8EPL/BK (ブラック)	¥4,950 (¥4,500) ¥4,950 (¥4,500)
			5	2,000件	3.3W	B	104×25×65mm	ループ検知 QoS ファンレス	★★★★	LSW6-GT-5EP/WH (ホワイト) LSW6-GT-5EP/BK (ブラック)	¥4,620 (¥4,200) ¥4,620 (¥4,200)
			5	2,000件	3.3W	B	104×25×65mm	ループ検知 QoS ファンレス	★★★★	LSW6-GT-5EPL/WH (ホワイト) LSW6-GT-5EPL/BK (ブラック)	¥3,960 (¥3,600) ¥3,960 (¥3,600)
			16	8,000件	3.0W	A	190×43×125mm	ループ検知 QoS ファンレス	★★★★	LSW3-TX-16NSR	¥10,780 (¥9,800)
			8	2,048件	1.8W	B	185×30×99mm	ループ検知 QoS ファンレス	★★★★	LSW4-TX-8NS/WH	¥5,280 (¥4,800)
			5	2,048件	1.28W	B	143×29×86mm	ループ検知 QoS ファンレス	★★★★	LSW4-TX-5NS/WH/D	¥4,730 (¥4,300)
メタル	内蔵	16	8,000件	3.0W	A	200×44×129mm	ループ検知 QoS ファンレス	★★★★	LSW3-TX-16NP	¥8,910 (¥8,100)	
		8	2,048件	1.8W	B	186×29×97mm	ループ検知 QoS ファンレス	★★★★	LSW4-TX-8NP/WH	¥4,400 (¥4,000)	
		5	2,048件	1.28W	B	142×29×85mm	ループ検知 QoS ファンレス	★★★★	LSW4-TX-5NP/WH/D	¥4,840 (¥4,400)	
		8	2,048件	2.5W	B	146×27×97mm	ループ検知 QoS ファンレス	★★★★	LSW4-TX-8EP/WH/D (ホワイト) LSW4-TX-8EP/BK/D (ブラック)	¥4,070 (¥3,700) ¥4,070 (¥3,700)	
		5	2,048件	1.3W	B	104×26×85mm	ループ検知 QoS ファンレス	★★★★	LSW4-TX-5EP/WH/D (ホワイト) LSW4-TX-5EP/BK/D (ブラック)	¥3,080 (¥2,800) ¥3,080 (¥2,800)	
		5	2,048件	1.3W	B	104×26×85mm	ループ検知 QoS ファンレス	★★★★	LSW4-TX-5EPL/WH/D (ホワイト) LSW4-TX-5EPL/BK/D (ブラック)	¥2,772 (¥2,520) ¥2,772 (¥2,520)	

19inchラック対応
ループ検知機能
背面マグネット
壁掛け (壁掛け用のネジが別途必要)
おまかせ節電
おまかせ節電NEXT (データ転送していないポートの電力供給を抑制。※接続機器同士がIEEE802.3az対応であることが必要)
※IC分野におけるエコロジーガイドライン協議会が定める基準に準拠した省エネ効果の5段階評価値
(エネルギー使用の合理化に関する法律 (省エネ法)) に基づくエネルギー消費効率値は、当社Webの各商品ページに掲載)
●GigaスイッチングハブのJumbo Frameサイズについては、当社Webの各商品ページをご覧ください。

オプション
LSW-KG5P **¥2,750** (¥2,500)
スイッチングハブ用マグネット取付金具5枚セット

2019年度グッドデザイン賞 受賞

(一般・公共用情報機器)

Giga 対応プラスチック筐体モデル

[LSW6-GT-5EP シリーズ] [LSW6-GT-8EP シリーズ]
[LSW6-GT-5EPL シリーズ] [LSW6-GT-8EPL シリーズ]
[LSW6-GT-8NP シリーズ]



BCN AWARD 2023
HUB部門 受賞
2022年1月~12月
販売数量 第1位(BCN調べ)

Wi-Fi ルーター
(無線LAN親機)

Wi-Fi 中継機
(無線LAN中継機)

Wi-Fi アダプター
(無線LAN子機)

有線ルーター

LANアダプター

スイッチング
ハブ

外付けHDD

ポータブル
HDD

内蔵HDD

SSD

NAS

USBメモリー

パソコン用
メモリー

メモリーカード

ラクレコ

スマートフォン用
CDレコーダー

ポータブル
DVDプレイヤー

映像機器

ブルーレイ/
DVDドライブ

サブライ
アクセサリ

TV録画用HDD/SSD

BCN AWARD 2023
HDD外部部門 受賞
2022年1月-12月
販売数量 第1位(BCN調べ)

※4K放送録画については、ご利用の機器が対応している必要があります。
※掲載されている商品名は一般に各社の商標、または登録商標です。
※本検証結果については当社の独自の調査によるものであり、各社へのお問い合わせはご遠慮願います。

表の見方 ○：対応 ×：非対応 4K：4Kチューナー搭載TV

カテゴリ	録画時間目安 ^{※1}	型番・エネルギー消費効率 ^{※2} ・価格・グリーン購入法	対応OS・外形寸法(W×H×D)・質量	シャープ AQUOS												パナソニック VIERA												ソニー BRAVIA												TVS REGZA/東芝 REGZA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				Z9	XL20	XL10	XL9	US20	UD20	UD1	U20	Q7	HQ10	GL7	G9	G7	Z9	XL20	XL10	XL9	US20	UD20	UD1	U20	Q7	HQ10	GL7	G9	G7	Z9H	Z9F	X9500H	X9500G	X8500H	X8500G	X8500F	X8500E	X8500D	X8500C	X8500B	X8000H	X95K	X95J	X90K	X90J	X85K	X85J	X80K	X80J	A95K	A90K	A90J	A80K	A80J	A95	A9G	A8H	Z9F	X9500E	X9400C	X9350D	X9300D	X9300C	Z9X	Z8X	Z8	Z7	J9X	J8	J7	X55	V31	V30	S24	S22	S21	S20	S12	S11	S10	S8	S7	S5	R3	J10X	J10	HB2	G9	G5	B5	Z730X	Z720X	X9400S	X9400	X8400	X930	X920	C350X	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X	Z710	Z610X	Z610	Z510X	Z510	Z410X	Z410	Z310X	Z310	Z210X	Z210	Z110X	Z110	Z010X	Z010	Z910X	Z910	Z810X	Z810	Z710X

データ復旧 無償対応 ※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応 (交換用HDDは除く)

故障予測 for PC LED通知

このマークが付いた商品は故障予測機能「みまもり合図」(for ボータブル)、故障予測サービス「みまもり合図」に対応しています。

■外付けHDD

大容量DRAMキャッシュ(1GB)搭載 TurboPC EX 2

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/2.0 HD-GDU3Dシリーズ

ハードウェア自動暗号化 TurboPC EX 2

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/2.0 HD-LXU3Dシリーズ

RAID 5 対応 4ドライブ搭載(RAID 5 / 10 / 1 / 0)

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/2.0 HD-QLU3/R5シリーズ

RAID 1 対応 2ドライブ搭載(RAID 1 / 0)

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/2.0 HD-WLU3/R1シリーズ

【交換用 HDD】

HD-OPWLシリーズ <HD-QLU3/R5 (16/12TB)、HD-WLU3/R1 (8/6TB) 用> (受注生産)

HD-IDSシリーズ <HD-QLU3/R5 (8/4TB)、HD-WLU3/R1 (4/2TB) 用>

■12V ACアダプター

OP-AC12PR <HD-WLU3/R1 用> ¥5,280(¥4,800)

■ポータブルHDD

タフ(耐衝撃×防雨防塵) & セキュリティー (ICカード対応・1枚まで登録可能)※6

HD-PZNU3シリーズ

HD-PZN2.0U3-※ ¥20,790(¥18,900)

HD-PZN1.0U3-※ ¥15,950(¥14,500)

●USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0×1 ●ハードウェア暗号化対応※5

アルマイト加工済み 薄型軽量アルミ筐体

HD-PUSU3-Dシリーズ

HD-PUS2.0U3-※D ¥14,410(¥13,100)

●USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0×1 ●SecureLock Mobile 2暗号化ソフトウェア対応※2

衝撃吸収設計 テレビ背面取付キット※6対応

HD-PCGU3-Aシリーズ

HD-PCG2.0U3-G※A ¥11,660(¥10,600)

HD-PCG1.0U3-B※A ¥8,580(¥7,800)

●USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0×1 ●SecureLock Mobile 2暗号化ソフトウェア対応※2

USB Type-A & Type-Cケーブル付属で、WindowsでもMacでも使える

HD-PGAC-Aシリーズ

HD-PGAC2U3-※A ¥15,950(¥14,500)

HD-PGAC1U3-※A ¥11,660(¥10,600)

●USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0×1 ●SecureLock Mobile 2暗号化ソフトウェア対応※2

耐衝撃×防雨防塵

HD-PZFU3-Aシリーズ

HD-PZF2.0U3-BKA ¥16,500(¥15,000)

●USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0×1 ●ハードウェア暗号化対応※5

ハードとソフトのダブルでデータを守る

HD-PGF-Aシリーズ

HD-PGF5.0U3-G※A ¥23,320(¥21,200)

HD-PGF4.0U3-G※A ¥19,580(¥17,800)

HD-PGF1.0U3-※A ¥11,000(¥10,000)

●USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0×1 ●SecureLock Mobile 2暗号化ソフトウェア対応※2

*1. エネルギー消費率は、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです。

*12. macOS 10.15は、HS_UPDATER(Mac) OPEN_HS Ver.1.26以降より対応。macOS 11.0は、OPEN_HS最新版をご利用ください。

SSD

データ復旧 無償対応 ※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応 (内蔵HDDは除く)

BCN AWARD 2023 SSD外付け部門 受賞 2022年1月~12月 販売数量 第1位(BCN調べ)

PS5+周辺機器で、さらにゲームプレイが快適に

USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 大容量データを短時間でバックアップ、耐衝撃、防塵・防滴仕様 Professional Edition

故障予測 for PC PS5 & PS4 対応

WIN 11 10 8.1 7 5.1 3.1 2.0 1.0 Chrome OS



SSD-PPHU3A Series NEW table with columns for capacity, model, and price.

- リード約1.050MB/s、ライト約1.000MB/sを実現※、大容量データを短時間でバックアップ。

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 安心の抗ウイルス・抗菌対応、耐振動&耐衝撃

SIAA ISO 21702 ISO 22196 抗ウイルス加工 抗菌加工

故障予測 for PC PS5 & PS4 対応

WIN 11 10 8.1 7 5.1 3.1 2.0 1.0 Chrome OS



SSD-PGVB Series table with columns for capacity, model, and price.

- 安心の抗ウイルス・抗菌対応(SIAA適合基準) ※抗ウイルス・抗菌性能については、当社Webをご確認ください。

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 USB Type-Cケーブル付属、耐振動&耐衝撃設計

故障予測 for PC PS5 & PS4 対応

WIN 11 10 8.1 7 5.1 3.1 2.0 1.0 Chrome OS



●米国MIL規格[MIL-STD-810G 516.6 procedure IV]準拠。

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 USBコネクタが破損しにくい筐体採用、耐振動&耐衝撃設計

故障予測 for PC PS5 & PS4 対応

WIN 11 10 8.1 7 5.1 3.1 2.0 1.0 Chrome OS



●米国MIL規格[MIL-STD-810G 516.6 procedure IV]準拠。

USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 耐衝撃&防雨・防塵設計、ICカードにも対応

ICカード対応

WIN 11 10 8.1 7 5.1 3.1 2.0 1.0 Chrome OS



●米国MIL規格[MIL-STD-810G 516.6 Procedure IV]準拠。

■内蔵HDD

SATA デSKTOP PC用(3.5インチ) HD-IDSシリーズ

2TB HD-ID2.0TS ¥24,310(¥22,100)

1TB HD-ID1.0TS ¥18,480(¥16,800)

- HDD引越しをサポートするソフトウェア [AOSテクノロジーズ ファイナル/インコンテナー引越しソフト]、[Acronis True Image 2013] 添付(Windows 11/10、MacOSは非対応)。

【在庫限り】 256GB HD-PA256TU3S ¥35,420(¥32,200)


データ復旧 無償対応 ※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応 (LS411DXシリーズは非対応)

※1.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定した消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです。 ※[AVCHD]および[AVCHD]ロゴは、パナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。



LAN接続 ネットワーク対応ハードディスク

ネットワークにつながるHDDは USB接続よりメリットがたくさん! パソコンの容量不足には ネットワークHDDがおすすめ



ファイル共有

スマホのデータも、複数台のパソコンに入っている写真も全部まとめて保存。家じゅうのパソコンやスマホでアクセスできます。

写真・動画のシェア

メディアサーバー対応なので、リンクステーションにためた写真・動画や音楽も、DLNAプレーヤー機能搭載のテレビやオーディオで楽しめます。

バックアップ

macOSの自動バックアップ機能「Time Machine®」に対応。また、Windows標準のバックアップを使い、パソコンのバックアップが可能です。

録画番組を楽しむ

ネットワークダビング(ムーブイン&アウト)機能搭載。レコーダーにある地デジ録画を保存したり、BD/DVDレコーダーにムーブして、ブルーレイやDVDに書き出しができます。※2



※1.一部のネットワーク環境では、外出先から自宅のリンクステーションにアクセスできない場合があります。 ※2.テレビやレコーダーが対応している必要があります。詳細は当社Webで確認ください。

パソコンデータ保存・共有用 (スマホ・タブレットにも対応)

ハイスピードモデル 2.5GbE接続 & ヘキサコアCPU搭載 大容量データのバックアップ、ファイル共有をされたい方に	スピードモデル ハイスペックCPU搭載でパソコン・スマホ・タブレットの同時利用も快適アクセス パソコンやスマホのバックアップなど複数台からNASを利用する方に	スタンダードモデル 接続ガイド付きでカンタン、パソコン・スマホのデータをまとめて手軽に共有 ファイル共有を始めたい方に
--	--	--

RAIDモード


大切なデータを守るRAID 1搭載	—	大切なデータを守るRAID 1搭載	—	大切なデータを守るRAID 1搭載	—
ヘキサコアCPU搭載	ヘキサコアCPU搭載	デュアルコアCPU搭載	デュアルコアCPU搭載	デュアルコアCPU搭載	デュアルコアCPU搭載

型番・価格	LS720Dシリーズ	LS710Dシリーズ	LS520DGシリーズ	LS510DGシリーズ	LS220DGシリーズ	LS210DGシリーズ
16TB LS720D1602 ¥126,500(¥115,000)	8TB LS710D0801 ¥67,100(¥61,000)	8TB LS520D0802G ¥59,950(¥54,500)	4TB LS510D0401G ¥29,260(¥26,600)	12TB LS220D1202G ¥85,800(¥78,000)	6TB LS210D0601G ¥42,790(¥38,900)	
12TB LS720D1202 ¥90,750(¥82,500)	6TB LS710D0601 ¥46,420(¥42,200)	6TB LS520D0602G ¥52,470(¥47,700)	3TB LS510D0301G ¥24,310(¥22,100)	8TB LS220D0802G ¥57,530(¥52,300)	4TB LS210D0401G ¥26,730(¥24,300)	
8TB LS720D0802 ¥61,160(¥55,600)	4TB LS710D0401 ¥30,470(¥27,700)	4TB LS520D0402G ¥44,000(¥40,000)	2TB LS510D0201G ¥21,890(¥19,900)	6TB LS220D0602G ¥46,420(¥42,200)	3TB LS210D0301G ¥21,890(¥19,900)	
6TB LS720D0602 ¥56,210(¥51,100)	3TB LS710D0301 ¥28,050(¥25,500)	2TB LS520D0202G ¥35,420(¥32,200)	1TB LS510D0101G ¥20,240(¥18,400)	4TB LS220D0402G ¥37,840(¥34,400)	2TB LS210D0201G ¥19,360(¥17,600)	
4TB LS720D0402 ¥47,630(¥43,300)	2TB LS710D0201 ¥25,520(¥23,200)	1TB LS520D0101 ¥23,980(¥21,800)		2TB LS220D0202G ¥31,680(¥28,800)	1TB LS210D0101G ¥18,150(¥16,500)	
2TB LS720D0202 ¥39,050(¥35,500)	1TB LS710D0101 ¥23,980(¥21,800)					



外先からのアクセス: 扱えるデータ: 写真、動画、音楽、文書
使用アプリ: WebAccess (iOS/Android)
※他のOSは、ブラウザからのアクセスになります。

録画番組視聴: 宅内のテレビで視聴できる
対応機器: 録画したテレビ/別の部屋のテレビ/買い換え後のテレビ



対応OS	LS720D	LS710D	LS520DG	LS510DG	LS220DG	LS210DG
対応OS グリーン購入法	WIN 11, 10, 8.1, 7 MAC 12.0, 10.15, 10.14, 10.13 ●iOS 10以降 ●Android 7.0以降	WIN 11, 10, 8.1, 7 MAC 12.0, 10.15, 10.14, 10.13 ●iOS 10以降 ●Android 7.0以降	WIN 11, 10, 8.1, 7 MAC 12.0, 10.15, 10.12, 10.11, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6 ●iOS 10以降 ●Android 4.4以降	WIN 11, 10, 8.1, 7 MAC 12.0, 10.15, 10.12, 10.11, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6 ●iOS 10以降 ●Android 4.4以降	WIN 11, 10, 8.1, 7 MAC 12.0, 10.15, 10.12, 10.11, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6 ●iOS 10以降 ●Android 4.4以降	WIN 11, 10, 8.1, 7 MAC 12.0, 10.15, 10.12, 10.11, 10.10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6 ●iOS 10以降 ●Android 4.4以降
エネルギー消費効率 ^{※1}	16TB: IV区分0.000868 6TB: IV区分0.00167 12TB: IV区分0.00116 4TB: IV区分0.00647 8TB: IV区分0.00141 2TB: IV区分0.00635	8TB: II区分0.00102 3TB: II区分0.00223 6TB: II区分0.00121 2TB: I区分0.00299 4TB: II区分0.00162 1TB: I区分0.00809	8TB: IV区分0.00169 4TB: IV区分0.00368 6TB: IV区分0.00276 2TB: IV区分0.00487	4TB: II区分0.00175 2TB: II区分0.00397 3TB: II区分0.00289 1TB: I区分0.00682	12TB: IV区分0.000818 4TB: IV区分0.00550 8TB: IV区分0.00143 2TB: IV区分0.00623 6TB: IV区分0.00307	6TB: II区分0.000993 2TB: II区分0.00408 4TB: II区分0.00185 1TB: I区分0.00833 3TB: II区分0.00295
外形寸法	W92×H128×D207mm	W60×H128×D207mm	W87×H128×D205mm	W45×H128×D205mm	W87×H128×D205mm	W45×H128×D205mm
質量	約2.3kg	約1.3kg	約2.5kg	約1.1kg	約2.5kg	約1.1kg

RAIDモード

RAIDとは、2台以上のHDDを搭載した製品で複数のHDDにデータを分散して書き込む技術です。複数のドライブにデータを分散して書き込むため、データの安全性向上や高速化に役立ちます。目的別に機能の異なる「モード」が存在します。

- RAID 1 (ミラーリング)**: 保存可能容量は少ないが、安全性は高い
- RAID 0 (ストライピング)**: 安全性は低いが、高速性と保存可能容量は大きい

デジタル著作権保護機能

録画した地デジ番組をインターネットを介して外出先でスマホやタブレット、パソコンなどから楽しめます。

録画した地デジ番組を録画した機器だけでなく、ネットワークを介してリビングや書斎など家じゅうの部屋からでも楽しめます。

DLPARiモーターアクセスガイドライン2.0 準拠

外出先から自宅にあるNASに保存した録画番組をリモート視聴する機能についてのDLPARi策定ガイドライン。
※詳細はDLPARiお問い合わせください。

スマホ・タブレット用アプリ拡大中!

Google Play, App Storeで無料ダウンロード配信中
※LS411DXシリーズでは、これらのアプリをお使いいただけません。

NASをスマートフォン用ストレージに
ネットワーク内のNASを自動検出・簡単設定
SmartPhone Navigator

Android スマホ・タブレット用 WebAccess A
iPhone・iPod touch用 WebAccess i
iPad用 WebAccess i HD

【リンクステーション対応オプション】

■交換用HDD

8TB OP-HD8.0T/LS ¥68,200(¥62,000)	3TB OP-HD3.0T/LS ¥37,400(¥34,000)	1TB OP-HD1.0T/LS ¥18,700(¥17,000)
6TB OP-HD6.0T/LS ¥59,400(¥54,000)	2TB OP-HD2.0T/LS ¥30,800(¥28,000)	500GB OP-HD500/LS ¥16,500(¥15,000)
4TB OP-HD4.0T/LS ¥49,720(¥45,200)	1.5TB OP-HD1.5T/LS ¥37,180(¥33,800)	

■交換用ACアダプター

LS410DC, LS210DG, LS210DC, LS-VL, LS-XL, LS-XHL, LS-CHL対応 12V OP-AC12 ¥3,410(¥3,100)	LS720D, LS420DC, LS220DG, LS220DC, LS-WXL/R1, LS-WVL/R1対応 12V OP-AC12L ¥3,410(¥3,100)	LS710D対応 12V OP-AC12M ¥3,410(¥3,100)
---	--	---

ドライブ中も録画番組を楽しめる

パイオニア社製「カロツツェリア サイバーナビ」Recorder Access機能に対応

DVDなどにダビングすることなく、対応カーナビゲーションからお気に入りの録画番組を高画質かつ高音質で楽しめます。
※運転者が表示された画像を注視することは道路交通法違反となります。安全運転を心がけてご利用ください。

USBメモリー

セキュリティーモデル

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 ウイルスチェック機能&パスワードロックのWセキュリティー

TREND MICRO USB Security™ RUF3-KVシリーズ
DiskFormatter 2対応 ※1
ウイルスチェック機能 パスワード認証
オートリターン機構 ノック式

スタンダードモデル

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 挿すだけカンタン。シンプル&コンパクト

Secure Lock Mobile 2 RUF3-KBシリーズ
DiskFormatter 2対応 ※1
番号化ソフト対応 ※1,2
RUF3-KBシリーズ オープン価格

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 ライトプロテクト(書き込み禁止)スイッチ搭載モデル

Buffalo Tools®対応 Secure Lock Mobile RUF3-CAシリーズ
DiskFormatter 2対応 ※1
番号化ソフト対応 ※1,2
RUF3-CAシリーズ オープン価格

USB 2.0対応 リバーシブルコネクタ採用「どっちもUSBメモリー」

Secure Lock Mobile 2 RUF2-KRAシリーズ
DiskFormatter 2対応 ※1
番号化ソフト対応 ※1,2
RUF2-KRAシリーズ

マイクロUSBメモリー

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 パソコン・タブレットに付けたまま持ち出せる

Secure Lock Mobile RUF3-PSシリーズ
DiskFormatter 2対応 ※1
番号化ソフト対応 ※1,2
RUF3-PSシリーズ オープン価格

※1.各ソフトウェアはダウンロードにて対応... ※3.MacはIntel CPU搭載機に限る...

データ復旧 無償対応
BCN AWARD 2023 USBメモリ部門 受賞

ノックスライドモデル

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 ボールペンのようにUSB端子を出せるノック式

Secure Lock Mobile 2 RUF3-KSAシリーズ
DiskFormatter 2対応 ※1
オートリターン機構 番号化ソフト対応 ※1,2
ノック式

RUF3-KSAシリーズ
ブラック RUF3-KS128G-BK ¥4,301
ピンク RUF3-KS32G-PK ¥1,540

デザインモデル

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 自分を演出できる華やかなカラーバリエーション

Secure Lock Mobile 2 RUF3-KSWシリーズ
DiskFormatter 2対応 ※1
オートリターン機構 番号化ソフト対応 ※1,2
ノック式

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 フェミニンでおしゃれなデザイン

Buffalo Tools®対応 Secure Lock Mobile RUF3-JWシリーズ
DiskFormatter 2対応 ※1
キャップレススライド式 番号化ソフト対応 ※1,2
RUF3-JWシリーズ オープン価格

スマートフォン・タブレット用メモリー

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 Type-A&Type-C両対応で機器同士のデータ共有が簡単

RUF3-ACシリーズ
Android 8.0以降/iPadOS13.1以降 ※5
DiskFormatter 2対応 ※1

●Android用ファイル管理アプリケーション「ファイルマネージャー」対応。
※3.マホ、タブレットがUSBホスト機能に対応している必要があります。

抗ウイルス・抗菌モデル

USB 3.2 (Gen 1)/3.1 (Gen 1)/3.0/2.0対応 安心の抗ウイルス・抗菌対応

Secure Lock Mobile 2 AssetView
DiskFormatter 2対応 ※1
番号化ソフト対応

パソコン用メモリー

デスクトップPC用 DDR4 SDRAM DIMM PC4-2400(PC4-19200*)2400MHz 288Pin CL=17

D4U2400シリーズ
8GB D4U2400-B8G ¥25,630
4GB D4U2400-S4G ¥13,090

DDR3 SDRAM DIMM PC3-12800 1600MHz 240Pin CL=11

D3U1600シリーズ
★省電力モデル
4GB D3U1600-S4G ¥9,130
2GB D3U1600-X2G ¥4,730

★省電力モデルとは...通常モデルと比べ、デスクトップ用4GBで約25%、デスクトップ用2GBで約22%、ノート用2GBで約20%の消費電力削減を実現したecoタイプ。

メモリーカード

SDXC(64GB)&SDHC(8~32GB) 著作権保護機能SDMI準拠

UHS-I対応 標準 デジタルカメラ、デジタルビデオカメラに

Read 40MB/s(最大) RSDC-U1Sシリーズ オープン価格
64GB RSDC-064GU1S
32GB RSDC-032GU1S
16GB RSDC-016GU1S
8GB RSDC-008GU1S

CLASS4対応 さまざまな機器に対応、ハイビジョン動画記録にも

RSDC-SC4Bシリーズ オープン価格 CLASS4
32GB RSDC-S32GC4B
16GB RSDC-S16GC4B

コンパクトフラッシュ™

スタンダード 32MBから4GBまで容量豊富(最大転送速度 2MB/s)

RCF-Xシリーズ
4GB RCF-X4G ¥6,600
2GB RCF-X2G ¥4,400
1GB RCF-X1GY
512MB RCF-X512MY

コンパクトフラッシュ™用PCカードアダプター(PC Card Type II) BSCRCFA ¥1,980

カードリーダー/ライター

パソコンとデジカメを直接つなぐより速い! さまざまな大容量メディアにも対応

高速規格UHS-II対応ハイエンドモデル
48メディア(変換アダプター使用で合計54メディア)に対応
microSDのデータをパソコンに手軽に転送

RUF3-KVBシリーズ

ブラック RUF3-KVB128G-BK ¥4,600
64GB RUF3-KVB64G-BK ¥2,990
32GB RUF3-KVB32G-BK ¥2,211

ノートPC/スリムPC用 DDR4 SDRAM S.O.DIMM PC4-2400(PC4-19200*)2400MHz 260Pin CL=17

D4N2400シリーズ
8GB D4N2400-B8G ¥25,630
4GB D4N2400-S4G ¥13,090

DDR3 SDRAM S.O.DIMM PC3-12800 1600MHz 204Pin CL=11

D3N1600シリーズ
■低電圧(1.35V)対応モデル
8GB D3N1600-L8G ¥20,900
4GB D3N1600-L4G ¥9,790
2GB D3N1600-L2G ¥6,050

※1. JEDECの規格表示ではありません。 ※2. 対応情報は当社Webでご確認ください。

microSDXC(64GB)µSDHC(8~32GB) 著作権保護機能SDMI準拠

UHS-I対応 高速 防水仕様、スマートフォンやタブレットに

Read 40MB/s(最大) RMSD-U1SAシリーズ オープン価格
64GB RMSD-064GU1SA
32GB RMSD-032GU1SA
16GB RMSD-016GU1SA
8GB RMSD-008GU1SA

CLASS10対応 最低速度10MB/s以上を保証、フルHD動画撮影に

RMSD-C10ABシリーズ オープン価格 CLASS10
32GB RMSD-32GC10AB
16GB RMSD-16GC10AB

CLASS4対応 防水仕様モデル[JIS防水保護等級7(IPX7)準拠]

RMSD-BSABシリーズ オープン価格 CLASS4
32GB RMSD-B32GAB
16GB RMSD-B16GAB

SD変換アダプター単品(microSD™→SD) BSCRMSDA ¥451

SDXC/SDHC/microSDXC/microSDHCは、SDXC対応/SDHC対応/microSDXC対応/microSDHC対応と記載されている、または、SDXCロゴ/SDHCロゴ/microSDXCロゴ/microSDHCロゴが表示されている機器でのみ使用可能です。記載のない機器ではご利用いただけませんので、事前にご確認ください。

BCN AWARD 2023 カードリーダー部門 受賞
2022年1月~12月 販売数量 第1位(BCN調べ)

スマートフォン用CDレコーダー ラクレコ

ラクレコは、パソコンがなくても直接スマートフォンにCDを取り込めてすぐ聴けるCDレコーダーです。

CDの音楽をラクラクスマホへ

How to Use

操作は「かんたん3ステップ」

- 01 つなぐ
- 02 取り込む
- 03 聴く

取り込み方も楽々シンプル

- かんたんつなぐだけケーブルモデル
- すっきりワイヤレスのWi-Fiモデル

音楽が楽しめる工夫が盛りだくさん!

高速取り込み
60分CD1枚あたりの取り込み時間**5分以下**※
※測定環境は当社Webをご確認ください。

音質を選んで
楽曲が保存できる

音質 高 CD音質 (FLAC)
高音質 (AAC 320kbps)
標準 (AAC 256kbps)
低容量 (AAC 128kbps)
最低容量 (AAC 96kbps)
低

フレーズに合わせて**歌詞を表示**※
カラオケの練習にも
※インターネット環境が必要です。自動追従表示には楽曲側も対応している必要があります。

よく使う機能にアクセスしやすい設計

バックグラウンド再生対応
シンプル操作で直感的に使えるラクレコアプリ

取り込んだデータをPCレスでバックアップ&復元

スマホを**買い替えても**使い続けられる

ガイド機能付きで簡単に作れる

スマホとラクレコだけでOK!
取り込んだ楽曲から音楽CDの作成やコピーがかんたん
※音楽CDの作成には、音楽用CD-Rをご利用ください。作成した音楽CDの利用は私的利用の範囲内に限ります。

スマートフォン用CDレコーダー

ラクレコ パソコン不要、CDの音楽を「ラクラク」スマホへ

ラクレコに「音楽CD制作機能」が新搭載! (無償アップデート)

3つの作成モードで、どなたでも音楽CDをかんたん作成

1. 取り込んだアルバムと同構成のアルバムCDを作成
2. アーティストの曲一覧やプレイリストから自由を選んでマイベストCDを作成
3. 大切な音楽CDをバックアップできるCDコピー

※音楽CDの作成には、別途CD-R/CD-RWメディアが必要です。
※本商品を用いて作成した著作物の複製物は、個人として楽しむ場合を除き、著作権者に無断で使用できません。

GOOD DESIGN AWARD 2021
VGP 2022 受賞

RR-W1シリーズ ¥12,210 (¥11,100)
[ホワイト] RR-W1-WH
[ブラック] RR-W1-BK

かんたんつなぐだけケーブルモデル
[ホワイト] RR-C1-WH ¥11,660 (¥10,600)

ラクレコ用モバイルバッテリー接続ケーブル RR-OP-CB1 ¥1,089 (¥990)

ポータブルDVDプレイヤー

ラクみる Android™ 搭載テレビでDVDをラクラク再生

Android™ 搭載テレビ専用 DPV-PLAU2-BKA ¥4,840 (¥4,400)

Android™ 搭載テレビ対応専用アプリ「ラクみる」をアプリストアよりダウンロードすることで、Android™ 搭載テレビでDVD鑑賞が可能。
※DVD書き込み、CD再生には対応しておりません。
※地上デジタル放送など著作権保護信号を含む映像を録画したメディア(CPRM保護)は再生できません。
●インターフェース: USB 2.0 (Mini-B)
●USBケーブル (Type-A to Mini-B, 1.5m) 付属
●外形寸法: W141×H14×D136.5mm
●質量: 約200g

Android™ 搭載テレビ専用
DPV-PLAU2-BKA ¥4,840 (¥4,400)

Android™ 搭載テレビ対応専用アプリ「ラクみる」をアプリストアよりダウンロードすることで、Android™ 搭載テレビでDVD鑑賞が可能。
※DVD書き込み、CD再生には対応しておりません。
※地上デジタル放送など著作権保護信号を含む映像を録画したメディア(CPRM保護)は再生できません。
●インターフェース: USB 2.0 (Mini-B)
●USBケーブル (Type-A to Mini-B, 1.5m) 付属
●外形寸法: W141×H14×D136.5mm
●質量: 約200g

ディスプレイ増設アダプター


USB → DVI / RGB接続 7画面 (Mac5画面) のマルチディスプレイ環境を実現

USB 2.0用 GX-DVI/U2C ¥11,000 (¥10,000)

USB → HDMI接続 PC画面と音声テレビに出力できる!

USB 2.0用 GX-HDMI/U2 ¥9,350 (¥8,500)

ブルーレイ/DVDドライブ



BCN AWARD 2023
記録型DVDドライブ部門 受賞
2022年1月~12月
販売数量 第1位(BCN調べ)

M-DISC 全機種対応 大切な思い出を末永く守ります

ブルーレイドライブ	ポータブル			外付け
	4K解像度のブルーレイに対応	ブルーレイの再生 ^{※4} ・編集 ^{※5} におすすめ	書き込み専用シンプルモデル	4K動画再生可能、大容量データ保存も高速で快適
型番・価格	BRUHD-PU3-BK ¥18,370 (¥16,700)	BRXL-PT6U3-Eシリーズ 新価格 ¥16,060 (¥14,600) ブラック BRXL-PT6U3-BKE ホワイト BRXL-PT6U3-WHE	BRXL-PTV6U3-Bシリーズ 新価格 ¥12,100 (¥11,000) ブラック BRXL-PTV6U3-BKB ホワイト BRXL-PTV6U3-WHB シルバー BRXL-PTV6U3-SVB レッド BRXL-PTV6U3-RDB	BRXL-16U3V ¥20,790 (¥18,900)
USB規格	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1) / 3.1(Gen 1) / 3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
接続端子	USB Type-A/Type-C(変換ケーブル付属)	USB Type-A/Type-C(変換アダプター付属)	USB Type-A	USB Type-A
添付ソフト (Windows専用)	書き込み 再生編集	書き込み 再生編集	書き込み	書き込み 再生編集
添付ソフトによる対応	保存(書き込み)	DVD BD/BDXL	DVD BD/BDXL	DVD BD/BDXL
	再生 ^{※4}	DVD BD/BDXL Ultra HD Blu-ray ^{※6}	DVD BD/BDXL	DVD BD/BDXL
	編集 ^{※5}	DVD BD/BDXL ^{※7}	DVD BD/BDXL	DVD BD/BDXL
対応OS	WIN 11 ^{※1} 10 ^{※1} 8.1 ^{※1} 8 ^{※1} Chrome OS ^{※1} MAC 13.0 12.0 11.0 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11 10.10	WIN 11 ^{※1} 10 ^{※1} 8.1 ^{※1} 8 ^{※1} Chrome OS ^{※1} MAC 13.0 12.0 11.0 10.15 10.14	WIN 11 ^{※1} 10 ^{※1} 8.1 ^{※1} 8 ^{※1} Chrome OS ^{※1} MAC 13.0 12.0 11.0 10.15 10.14	WIN 11 ^{※1} 10 ^{※1} 8.1 ^{※1} 8 ^{※1} Chrome OS ^{※1} MAC 13.0 12.0 11.0 10.15 10.14
書き込み速度(最大)	BDXL	-R3層 x4 -R4層 x4 -RE3層 x2	-R3層 x4 -R4層 x4 -RE3層 x2	-R3層 x4 -R4層 x4 -RE3層 x2
	ブルーレイ	-R1層 x6 -R(LTH)1層 x6 -R2層 x6 -RE1層 x2 -RE2層 x2	-R1層 x6 -R(LTH)1層 x6 -R2層 x6 -RE1層 x2 -RE2層 x2	-R1層 x6 -R(LTH)1層 x6 -R2層 x6 -RE1層 x2 -RE2層 x2
	DVD	±R1層 x8 ±R2層 x6 -RW x6 +RW x8 -RAM x5	±R1層 x8 ±R2層 x6 -RW x6 +RW x8 -RAM x5	±R1層 x8 ±R2層 x6 -RW x6 +RW x8 -RAM x5
	CD	-R x24 -RW x16	-R x24 -RW x16	-R x24 -RW x16
電源	バスパワー(Boostケーブル搭載)	バスパワー(Boostケーブル搭載)	バスパワー(Boostケーブル搭載)	ACアダプター
ケーブル収納	○	○	○	-
外形寸法(W×H×D)/質量	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×152mm / 約300g	160×50×220mm / 約1.2kg

バスパワー+Boostのダブル給電で安心して使える

「お知らせLED」でバスパワー不足をお知らせ
一部の電力供給の弱いパソコンとの接続では、「お知らせLED」により、電力不足をお知らせします。




「Boost (ブースト) ケーブル」でバスパワー不足を補助

「お知らせLED」が点灯したパソコンとの接続では、商品底面に収納された「Boostケーブル (USB接続)」を併用することで、電力不足を補うことができます。


※USBポートが隣接して2ポートあるパソコンでお使いいただけます。ポートが離れている場合は、別途延長ケーブルをご用意ください。
※USBポートが1ポートの場合は、別途USBハブをご用意ください。
※Boostケーブルを使用しても動作しない場合は、別売の当社製ACアダプター (AC-DC5シリーズ) をご利用ください。
※Type-C変換ケーブル付属商品においても、BoostケーブルはType-A端子となります。
※BRXL-16U3V、DVSM-PLS8U2-Bシリーズ、DVSM-PLV8U2-Bシリーズは対応していません。

電力供給の弱いパソコンとの接続



ダブルケーブル収納で、使用も携帯もスマート

USBケーブル/Boostケーブルを本体に収納できる「Wケーブル収納」機構を採用。使用時も携帯時も、別途ケーブルを用意する必要がなく、快適にスマートにお使いになります。



DVDドライブ	ポータブル							
	USB Type-C変換アダプター付属		ダブル給電で安定動作		軽量コンパクト		読み込み専用シンプルモデル	
型番・価格	DVSM-PTC8U3-BKB 新価格 ¥5,940 (¥5,400)	DVSM-PTCV8U3-BKB 新価格 ¥5,280 (¥4,800)	DVSM-PTS8U3-BKB 新価格 ¥5,170 (¥4,700)	DVSM-PTV8U3-Bシリーズ 新価格 ¥4,620 (¥4,200) ブラック DVSM-PTV8U3-BKB ホワイト DVSM-PTV8U3-WHB	DVSM-PLS8U2-Bシリーズ 新価格 ¥4,620 (¥4,200) ブラック DVSM-PLS8U2-BKB ホワイト DVSM-PLS8U2-WHB	DVSM-PLV8U2-Bシリーズ ¥3,960 (¥3,600) ブラック DVSM-PLV8U2-BKB ホワイト DVSM-PLV8U2-WHB	DVSM-PTR8U3-BKA ¥4,620 (¥4,200)	
USB規格	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 3.2(Gen 1) / 3.1(Gen 1) / 3.0/2.0	
接続端子	USB Type-A/Type-C(変換アダプター付属)	USB Type-A/Type-C(変換アダプター付属)	USB Type-A	USB Type-A	USB Type-A	USB Type-A	USB Type-A	
添付ソフト (Windows専用)	書き込み 再生編集	書き込み	書き込み 再生編集	書き込み	書き込み 再生編集	書き込み	-	
添付ソフトによる対応	保存(書き込み)	DVD	DVD	DVD	DVD	DVD	-	
	再生	DVD	-	DVD	-	DVD	-	
	編集 ^{※5}	DVD	-	DVD	-	DVD	-	
対応OS	WIN 11 ^{※1} 10 ^{※1} 8.1 ^{※1} 8 ^{※1} Chrome OS ^{※1} MAC 13.0 12.0 11.0 10.15 10.14	WIN 11 ^{※1} 10 ^{※1} 8.1 ^{※1} 8 ^{※1} Chrome OS ^{※1} MAC 13.0 12.0 11.0 10.15 10.14	WIN 11 ^{※1} 10 ^{※1} 8.1 ^{※1} 8 ^{※1} Chrome OS ^{※1} MAC 13.0 12.0 11.0 10.15 10.14	WIN 11 ^{※1} 10 ^{※1} 8.1 ^{※1} 8 ^{※1} Chrome OS ^{※1} MAC 13.0 12.0 11.0 10.15 10.14	WIN 11 ^{※1} 10 ^{※1} 8.1 ^{※1} 8 ^{※1} Chrome OS ^{※1} MAC 13.0 12.0 11.0 10.15 10.14	WIN 11 ^{※1} 10 ^{※1} 8.1 ^{※1} 8 ^{※1} Chrome OS ^{※1} MAC 13.0 12.0 11.0 10.15 10.14	WIN 11 ^{※1} 10 ^{※1} 8.1 ^{※1} 8 ^{※1} Chrome OS ^{※1} MAC 13.0 12.0 11.0 10.15 10.14	WIN 11 ^{※1} 10 ^{※1} 8.1 ^{※1} 8 ^{※1} Chrome OS ^{※1} MAC 13.0 12.0 11.0 10.15 10.14
書き込み速度(最大)	DVD	±R1層 x8 ±R2層 x6 -RW x6 +RW x8 -RAM x5	±R1層 x8 ±R2層 x6 -RW x6 +RW x8 -RAM x5	±R1層 x8 ±R2層 x6 -RW x6 +RW x8 -RAM x5	±R1層 x8 ±R2層 x6 -RW x6 +RW x8 -RAM x5	±R1層 x8 ±R2層 x6 -RW x6 +RW x8 -RAM x5	読み込み速度(最大) DVD ^{※8} ±R1層 x8 ±R2層 x6 -RW x6 +RW x8 -RAM x5	
	CD	-R x24 -RW x24	-R x24 -RW x24	-R x24 -RW x24	-R x24 -RW x24	-R x24 -RW x24	-R x24 -RW x24	CD ±R1層 x8 ±R2層 x6 -RW x6 +RW x8 -ROM x8
電源	バスパワー(Boostケーブル搭載)	バスパワー(Boostケーブル搭載)	バスパワー(Boostケーブル搭載)	バスパワー(Boostケーブル搭載)	バスパワー	バスパワー	バスパワー(Boostケーブル付属)	
ケーブル収納	○	○	○	○	-	-	○	
外形寸法(W×H×D)/質量	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×152mm / 約300g	138×14.4×152mm / 約300g	141×14×136.5mm / 約200g	141×14×136.5mm / 約200g	138×14.4×152mm / 約300g	

※1. Sモード(Windows 11/10)、Chrome OSは添付ソフトウェア非対応(Chrome OSはデータ読み込みのみ対応)。 ※2. 添付DTPC-IPM-7用ソフト (DIXIM BD Burner 2013 for Buffalo) はWindows 11/10非対応。
※3. Windows RT(USB 2.0のみ対応)はデータ読み込みのみ対応。 ※4. MacでBlu-ray Discの映画タイトルなどを再生する場合、市販の再生ソフトウェアが必要です。
※5. Macで動画編集する場合、市販の編集ソフトウェアが必要です。
※6. Ultra HD Blu-ray™を再生するには条件があります。詳しくはWebをご確認ください。 ※7. 4K動画編集にも対応。
※8. カートリッジから取り出せないDVD-RAMメディア(TYPE1)、および片面2.6GBのDVD-RAMメディア、RAM2マークのついたDVD-RAMメディア(Class1)はお使いいただけません。

- Wi-Fi ルーター (無線 LAN 親機)
- Wi-Fi 中継機 (無線 LAN 中継機)
- Wi-Fi アダプター (無線 LAN 子機)
- 有線ルーター
- LANアダプター
- スイッチング ハブ
- 外付けHDD
- 内蔵HDD
- SSD
- NAS
- USBメモリー
- パソコン用メモリー
- メモリーカード
- ラクレコ
- スマートフォン用CDレコーダー
- ポータブルDVDプレイヤー
- 映像機器
- ブルーレイ/DVDドライブ
- サプライ・アクセサリ

LANケーブル

ツメの折れない*LANケーブル

*当社検証で2000回の屈曲検査に合格



カテゴリ6
ストレート スタンドタイプ
BLSL6NU2シリーズ

ブルー		ブルー	
0.2m	BLSL6NU2BL2	¥715	(¥650)
0.3m	BLSL6NU03BL2	¥748	(¥680)
0.5m	BLSL6NU05BL2	¥759	(¥690)
1m	BLSL6NU10BL2	¥825	(¥750)
1.5m	BLSL6NU15BL2	¥913	(¥830)
2m	BLSL6NU20BL2	¥1,012	(¥920)
3m	BLSL6NU30BL2	¥1,188	(¥1,080)
5m	BLSL6NU50BL2	¥1,540	(¥1,400)
7m	BLSL6NU70BL2	¥1,903	(¥1,730)
10m	BLSL6NU100BL2	¥2,442	(¥2,220)
15m	BLSL6NU150BL2	¥3,355	(¥3,050)
20m	BLSL6NU200BL2	¥4,345	(¥3,950)
30m	BLSL6NU300BL2	¥6,050	(¥5,500)
40m	BLSL6NU400BL2	¥8,019	(¥7,290)
50m	BLSL6NU500BL2	¥9,460	(¥8,600)

- その他カラーラインナップ
- ブラック
- 0.5m / 1m / 1.5m / 2m / 3m / 5m / 7m / 10m / 15m / 30m / 50m
- ホワイト
- グリーン
- ピンク
- 1m / 1.5m / 2m / 3m / 5m

電源タップ

ご家庭での利用に適した2ピン式



2ピン式 3個口 スタンドタイプ
BSTAPST23シリーズ

1m	BSTAPST2310WH	¥1,749	(¥1,590)
2m	BSTAPST2320WH	¥2,101	(¥1,910)
3m	BSTAPST2330WH	¥2,640	(¥2,400)
5m	BSTAPST2350WH	¥2,992	(¥2,720)



2ピン式 6個口 雷サージガード付き
BSTAPSG26シリーズ

1m	BSTAPSG2610WH	¥2,464	(¥2,240)
2m	BSTAPSG2620WH	¥2,816	(¥2,560)
3m	BSTAPSG2630WH	¥3,355	(¥3,050)



2ピン式 6個口 個別スイッチ / 雷サージガード付き
BSTAPSW26シリーズ

1m	BSTAPSW2610WH	¥3,850	(¥3,500)
2m	BSTAPSW2620WH	¥4,246	(¥3,860)
3m	BSTAPSW2630WH	¥4,730	(¥4,300)

ACアダプター(ノートPC用 USB PD対応)

発熱を抑える半導体「GaN」(窒化ガリウム)採用、小型・軽量化を実現

USB PD
USB-IF 正規認証品



[BSACPD5200BK]

USB Type-C × 1ポート + Type-A × 1ポート
BSACPD5200BK オープン価格

- 出力電圧:[Type-Cポート]DC5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25A、[Type-Aポート]DC5V/1.5A
- 出力電力:[Type-Cポート]最大45W、[Type-Aポート]最大7.5W
- 外形寸法:約W30×H56×D54mm ●質量:約122g

USB Type-C × 1ポート
BSACPD4500BK オープン価格

- 出力電圧:DC5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25A
- 出力電力:最大45W
- 外形寸法:約W30×H53×D52mm ●質量:約90g

[BSACPDシリーズ共通仕様]

- 入力電圧:AC100~240V
- USB PD対応 Type-C to Type-Cケーブル(2m)付属
- USB PD対応ケーブルはUSB-IF PD正規認証品ではありません。

USBケーブル

正規認証取得USB4™(Gen 3×2)対応、40Gbpsの高速データ転送・8Kの高解像度出力も可能

USB4™ (Gen 3x2)
正規認証
取得製品

USB 40™
Gbps



USB Power Delivery 対応

3重シールド 金メッキピン

USB 3.2 (Gen 2) の最大4倍高速*

USB4 (Gen 3x2)	40 Gbps
USB 3.2 (Gen 2)	10 Gbps
USB 3.2 (Gen 1)	5 Gbps
USB 2.0	480 Mbps

*値は理論値です。

Type-C to Type-C(パソコン用 USB PD対応)
.8m BSUCC4P5A08BK オープン価格

- 対応規格:USB4™(Gen 3) Full-Featured USB-C® Cable(USB4™ Gen 3) USB4™(Gen 3×2) USB 3.2(Gen 2×2)/3.2(Gen 1×2)/3.2(Gen 1) USB 3.1/2.0/1.1 Thunderbolt 3
- 転送速度:最大40Gbps(規格値)
- 映像出力:DP2.0(DisplayPort 2.0) Alternativeモード対応(最大8Kの高解像度出力に対応)
- 電圧/電流:最大20V/最大5A(規格値) USB Power Delivery対応

断線に強いラバーブッシュ採用USB 2.0ケーブル



PS5対応 ※HDD/SSD使用不可



PS5対応 ※HDD/SSD使用不可

Type-A to Type-C(56kΩレジスタ実装) BSMPCAC1シリーズ

ブラック		ホワイト	
0.1m	BSMPCAC101BK	¥1,727	(¥1,570)
0.5m	BSMPCAC105BK	¥1,925	(¥1,750)
1m	BSMPCAC110BK	¥2,123	(¥1,930)
1.5m	BSMPCAC115BK	¥2,310	(¥2,100)
2m	BSMPCAC120BK	¥2,508	(¥2,280)
3m	BSMPCAC130BK	¥2,904	(¥2,640)
0.1m	BSMPCAC101WH	¥1,727	(¥1,570)
0.5m	BSMPCAC105WH	¥1,925	(¥1,750)
1m	BSMPCAC110WH	¥2,123	(¥1,930)
1.5m	BSMPCAC115WH	¥2,310	(¥2,100)
2m	BSMPCAC120WH	¥2,508	(¥2,280)
3m	BSMPCAC130WH	¥2,904	(¥2,640)

Type-A to Micro-B BSMPCMB1シリーズ

ブラック		ホワイト	
0.1m	BSMPCMB101BK	0.1m	BSMPCMB101WH
0.5m	BSMPCMB105BK	0.5m	BSMPCMB105WH
1m	BSMPCMB110BK	1m	BSMPCMB110WH
1.5m	BSMPCMB115BK	1.5m	BSMPCMB115WH
2m	BSMPCMB120BK	2m	BSMPCMB120WH
3m	BSMPCMB130BK	3m	BSMPCMB130WH

Type-A to Lightning BSMPCCL1シリーズ

ホワイト	
0.1m	BSMPCCL101WH
0.5m	BSMPCCL105WH
1m	BSMPCCL110WH
1.5m	BSMPCCL115WH
2m	BSMPCCL120WH

*ブラックは在庫限り。

USB充電器



AUTO POWER SELECT 機器ごとに適した充電方法を自動で判別

AUTO POWER SELECT機能搭載の目印は赤色USBポート



コンセント用USBタイプ

	USBポート	Android用	iPhone/iPad用
2台用	<p>AUTO POWER SELECT</p> <p>5V / 2.4A (2ポート合計) BSMPA2402P2シリーズ ¥3,069 (¥2,790)</p> <p>●ブラック BSMPA2402P2BK ●ホワイト BSMPA2402P2WH</p> <p>●外形寸法:W34×H48×D33mm ●質量:約56g</p>	<p>AUTO POWER SELECT</p> <p>ケーブル付属 Type-C</p> <p>5V / 2.4A (2ポート合計) USB Type-Cケーブル1.5m付属 BSMPA2402P2Cシリーズ オープン価格</p> <p>●ブラック BSMPA2402P2CBK ●ホワイト BSMPA2402P2CWH</p> <p>●外形寸法:W34×H48×D33mm ●質量:約82g(ケーブル含む)</p>	<p>AUTO POWER SELECT</p> <p>ケーブル一体型 Micro-B</p> <p>5V / 2.4A (Micro-B+Type-A 2出力合計) 1ポート+Micro-Bケーブル一体型 (ケーブル長1.8m) BSMPA2401BC2シリーズ ¥3,388 (¥3,080)</p> <p>●ブラック BSMPA2401BC2BK ●ホワイト BSMPA2401BC2WH</p> <p>●外形寸法:W34×H48×D33mm(ケーブル除く) ●質量:約90g(ケーブル含む)</p>
1台用	<p>AUTO POWER SELECT</p> <p>5V / 2.4A BSMPA2402P1シリーズ ¥2,761 (¥2,510)</p> <p>●ブラック BSMPA2402P1BK ●ホワイト BSMPA2402P1WH</p> <p>●外形寸法:W34×H48×D33mm ●質量:約55g</p>	<p>AUTO POWER SELECT</p> <p>ケーブル付属 Type-C</p> <p>5V / 2.4A USB Type-Cケーブル1.5m付属 BSMPA2402P1Cシリーズ オープン価格</p> <p>●ブラック BSMPA2402P1CBK ●ホワイト BSMPA2402P1CWH</p> <p>●外形寸法:W34×H48×D33mm ●質量:約81g(ケーブル含む)</p>	<p>AUTO POWER SELECT</p> <p>ケーブル付属 Lightning</p> <p>5V / 2.4A Lightningケーブル1.5m付属 BSMPA2404LC1シリーズ ¥4,785 (¥4,350)</p> <p>●ブラック BSMPA2404LC1BK ●ホワイト BSMPA2404LC1WH</p> <p>●外形寸法:W28×H41×D32mm ●質量:約71g(ケーブル含む)</p>

シガーソケットタイプ

	USBポート	Android用
2台用	<p>AUTO POWER SELECT</p> <p>5V / 3.4A (2ポート合計) BSMPS3402P2BK ¥2,299 (¥2,090)</p> <p>●外形寸法:W28×H28×D53mm ●質量:約19g</p>	<p>AUTO POWER SELECT</p> <p>5V / 2.4A (2ポート合計) BSMPS2401P2BK ¥2,145 (¥1,950)</p> <p>●外形寸法:W28×H28×D39.6mm ●質量:約14g</p>
1台用	<p>AUTO POWER SELECT</p> <p>5V / 2.4A BSMPS2401P1BK ¥1,991 (¥1,810)</p> <p>●外形寸法:W28×H28×D39.6mm ●質量:約13g</p>	<p>ケーブル一体型 Micro-B</p> <p>5V / 2.4A Micro-Bケーブル一体型 (ケーブル長1.8m) BSMPA2403LC1シリーズ ¥4,620 (¥4,200)</p> <p>●ブラック BSMPA2403LC1BK ●ホワイト BSMPA2403LC1WH</p> <p>●外形寸法:W28×H41×D32mm(ケーブル除く) ●質量:約68g(ケーブル含む)</p>

モバイルバッテリー

急速充電対応 タブレットOK!! iPhone/iPad/iPod PSE(電気用品安全法)適合

iPhone / Androidを自動で判別、急速充電できるAUTO POWER SELECT機能搭載

<p>スマホ充電回数^{*1} 約3.8回分^{*2} 容量:3.63V/10000mAh USB 3ポート グッドデザイン賞受賞</p> <p>AUTO POWER SELECT</p> <p>Type-C</p> <p>BSMPB10030C3シリーズ オープン価格</p> <p>●出力:5V / 3.6A(3ポート合計) ●外形寸法:W51×H102×D28mm ●質量:約191g</p>	<p>スマホ充電回数^{*1} 約1.9回分^{*2} 容量:3.63V / 5000mAh USB 2ポート グッドデザイン賞受賞</p> <p>AUTO POWER SELECT</p> <p>Type-C</p> <p>BSMPB5010C2シリーズ オープン価格</p> <p>●出力:5V / 3A(2ポート合計) ●外形寸法:W28×H112×D28mm ●質量:約105g</p>
<p>スマホ充電回数^{*1} 約4回分^{*2} 容量:3.63V/10050mAh USB 2ポート</p> <p>AUTO POWER SELECT</p> <p>Type-C</p> <p>BSMPB10010C2シリーズ オープン価格</p> <p>●出力:5V / 3A(2ポート合計) ●外形寸法:W64×H115×D24mm ●質量:約210g</p>	<p>スマホ充電回数^{*1} 約2.8回分^{*2} 容量:3.63V / 6700mAh USB 2ポート</p> <p>AUTO POWER SELECT</p> <p>Type-C</p> <p>BSMPB6710C2シリーズ オープン価格</p> <p>●出力:5V / 3A(2ポート合計) ●外形寸法:W45×H115×D24mm ●質量:約150g</p>

※1. スマートフォン、タブレットへの充電を「充電」、本商品への充電を「チャージ」と表現しています。 ※2. 測定環境 / 方法についてはWebをご確認ください。 ※3. 国連動送試験UN38.3合格品。 ※実際の充電時間、充電回数は温度、湿度、ご使用される充電ケーブル等の測定環境および本商品、スマートフォンの状態により異なる場合があります。

Wi-Fi ルーター (無線 LAN 親機)

Wi-Fi 中継機 (無線 LAN 中継機)

Wi-Fi アダプター (無線 LAN 子機)

有線ルーター

LANアダプター

スイッチング ハブ

外付けHDD

ポータブル HDD

内蔵HDD

SSD

NAS

USBメモリー

パソコン用メモリー

メモリーカード

ラクレコ

スマートフォン用 CDレコーダー

ポータブル DVDプレイヤー

映像機器

ブルーレイ/DVDドライブ

サプライ・アクセサリ

Wi-Fi ルーター (無線 LAN 親機)

Wi-Fi 中継機 (無線 LAN 中継機)

Wi-Fi アダプター (無線 LAN 子機)

有線ルーター

LANアダプター

スイッチング ハブ

外付けHDD

ポータブル HDD

内蔵HDD

SSD

NAS

USBメモリー

パソコン用メモリー

メモリーカード

ラクレコ

スマートフォン用 CDレコーダー

ポータブル DVDプレイヤー

映像機器

ブルーレイ/DVDドライブ

サプライ・アクセサリ

法人ニーズにお応えするオフィス向けサプライ

- POINT 1 法人様向け専用商品
- POINT 2 開梱しやすい簡易包装
- POINT 3 お求めやすい価格
- POINT 4 全商品 RoHS準拠

●オフィス向けサプライ商品に関するご相談は、バッファローお客様窓口(0570-086-086)までお問い合わせください。

最新の商品詳細情報はホームページで

www.buffalo.jp/biz/product/category/office-supply.html

抗ウイルス・抗菌マウスパッド

抗ウイルス/抗菌でいつでも清潔に使える



無機剤・コーティング・表面を除く樹脂全体


SIAAマークはISO21702/ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

※抗ウイルス加工は、病気の治癒や予防を目的とするものではありません。 ※SIAAの安全性基準に適合しています。

抗ウイルス・抗菌タイプ

ブラック	BSPD17BK	オープン価格
ホワイト	BSPD17WH	オープン価格

●外形寸法:W150×H180×D0.5mm



サッと測れる 5mm間隔の目盛り付き

ドット加工 滑らかな操作感

特殊加工 だからスリににくい

薄いから 疲れにくい

環境に優しい 再生PETを使用

抗ウイルス・抗菌フィルム

タブレットのウイルス・菌対策に



SIAAマーク表示基準に適合した抗ウイルス・抗菌フィルム 抗ウイルス+抗菌+高透明性を持つ「RIKEGUARD®」採用

抗ウイルス・抗菌性能を持つ「RIKEGUARD®(リケガード®)」を採用したフィルムについて

抗ウイルスについて

無機抗ウイルス加工剤・練り込み・表面層:JP0612310A0003R ※商品上の特定ウイルスの数を減少させます。 ※SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。 ※本商品は医薬品ではございません。 ※すべてのウイルスを減少させるものではありません。 ※SIAAの安全性基準をクリアした抗ウイルス材料を使用しています。 ※SIAAの安全性基準に適合しています。 ※抗ウイルス加工は、病気の治癒や予防を目的とするものではありません。

抗菌について

無機抗菌剤・練り込み・表面層:JP0122310A0004O ※SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。 ※本商品は医薬品ではございません。 ※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。 ※SIAAの安全性基準をクリアした抗菌材料を使用しています。

■SIAA(抗菌製品技術協議会)とは、適正で安心できる抗菌・防カビ加工製品の普及を目的とし、抗菌剤・防カビ剤および抗菌・防カビ加工製品のメーカー、抗菌試験機関が集まってできた団体です。

液晶保護フィルム

目を守るブルーライトカット/スームスタッチタイプ



Acer Chromebook Spin 511用	BCBAC01FBCT	¥1,848(¥1,680)
ASUS Chromebook Flip C214MA用	BCBAS01FBCT	¥1,848(¥1,680)
Dell Chromebook 3100 2-in-1用	BCBDE01FBCT	¥1,848(¥1,680)

HP Chromebook x360 11 G3 EE用	BCBHP01FBCT	¥1,848(¥1,680)
NEC Chromebook Y1 Gen2 / Lenovo 300e Chromebook 2nd Gen用	BCBNELE01FBCT	¥1,848(¥1,680)

NEC Chromebook Y2用	BCBNE01FBCT	¥1,848(¥1,680)
Lenovo IdeaPad D330用	BWDLE01FBCT	¥1,848(¥1,680)

のぞき見防止フィルター

周囲の視線を気にせずパソコンが操作できる

マグネットタイプ

FLEXUS



Surface Go 3/Go 2用	BFNMSFG02	¥7,678(¥6,980)
12.1型 レッツノート用	BFNM121P	¥6,820(¥6,200)
12.5型 ワイド用(16:9)	BFNM125W	¥7,040(¥6,400)
13.3型 ワイド用(16:9)	BFNM133W	¥7,260(¥6,600)
14型 ワイド用(16:9)	BFNM14W	¥9,680(¥8,800)
15.6型 ワイド用(16:9)	BFNM156W	¥10,230(¥9,300)

シール固定タイプ

FLEXUS



Surface Go 3/Go 2用	BFNFSFG02	¥7,568(¥6,880)
10.1型 レッツノート用	BFN101P	¥6,600(¥6,000)
12型 レッツノート用	BFN12P	¥6,765(¥6,150)
12.1型 レッツノート用	BFN121P	¥6,820(¥6,200)
14型 レッツノート用	BFN14P	¥7,150(¥6,500)

11.6型 ワイド用(16:9)	BFN116W	¥7,040(¥6,400)
12.1型 ワイド用(16:9)	BFN121W	¥7,040(¥6,400)
12.5型 ワイド用(16:9)	BFN125W	¥7,040(¥6,400)
13.3型 ワイド用(16:10)	BFN133W2	¥7,260(¥6,600)
13.3型 ワイド用(16:9)	BFN133W	¥7,260(¥6,600)
14型 ワイド用(16:9)	BFN14W	¥9,680(¥8,800)
15.6型 ワイド用(16:9)	BFN156W	¥10,230(¥9,300)

17型 スクエア用(5:4)	BFN17	¥10,230(¥9,300)
19型 スクエア用(5:4)	BFN19	¥11,000(¥10,000)
19型 ワイド用(16:10)	BFN19W	¥12,540(¥11,400)
21.5型 ワイド用(16:9)	BFN215W	¥14,300(¥13,000)
23型 ワイド用(16:9)	BFN23W	¥14,300(¥13,000)
24型 ワイド用(16:9)	BFN24W	¥20,900(¥19,000)
27型 ワイド用(16:9)	BFN27W	¥23,100(¥21,000)

液晶ディスプレイ

パソコン画面の拡張や増設に

テレワークにもおススメ



フルHD 1920×1080
各種ケーブル付属
スピーカー内蔵(ステレオ2W+2W)

21.5型 ワイド	VAパネル採用(非光沢)	
ブラック	DSP-W2151HVBKZ	NEW ¥24,200(¥22,000)
●対応のぞき見防止フィルター:BFN215W(別売)		
23.8型 ワイド	ADSパネル採用(非光沢)	
ブラック	DSP-W2381HVBKZ	NEW ¥26,400(¥24,000)
●対応のぞき見防止フィルター:BFN24W(別売)		

詳細商品情報 www.buffalo.jp

マウス

抗菌素材採用、流水での水洗いも可能



有線 光学式 3ボタン 防水・防塵・抗菌対応		
ブラック	BSMOUWPBKZ	¥3,850(¥3,500)
ホワイト	BSMOUWPWHZ	¥3,850(¥3,500)

●抗菌素材を採用【日本産業規格 JIS Z 2801準拠】 ※抗菌性能については当社Webをご確認ください。 ※USBケーブルは抗菌加工ではありません。 ●防水・防塵対応【防水・防塵等級 IP55】

クリック部分にオムロン製1,000万回耐久スイッチ※を採用



有線 BlueLED光学式 3ボタン 高耐久モデル		
ブラック	BSMBU2BKZ	¥3,531(¥3,210)
ホワイト	BSMBU2WHZ	¥3,531(¥3,210)

※マウスのクリック回数として保証するものではありません。


左右どちらの手でも快適に使える



有線 光学式 3ボタン スタンダードサイズ		
ブラック	BSMOU050MBKZ	¥1,540(¥1,400)
ホワイト	BSMOU050MWHZ	¥1,540(¥1,400)

有線 光学式 3ボタン コンパクトサイズ		
ブラック	BSMOU050SBKZ	¥1,540(¥1,400)
ホワイト	BSMOU050SWHZ	¥1,540(¥1,400)

電池交換不要のPS/2接続



有線 PS/2 光学式 3ボタン コンパクトサイズ		
ホワイト	BSMOP050WHZ	¥1,540(¥1,400)

高精度レーザーセンサー搭載



有線 レーザー式 3ボタン		
ブラック	BSMLU050BKZ	¥2,200(¥2,000)
ホワイト	BSMLU050WHZ	¥2,200(¥2,000)

手になじむ使いやすいデザイン



有線 IR LED 光学式 3ボタン		
ブラック	BSMRU21BKZ	¥1,529(¥1,390)
ホワイト	BSMRU21WHZ	¥1,529(¥1,390)

シンプルで使いやすいワイヤレスタイプ



無線(2.4GHz) IR LED 光学式 3ボタン		
ブラック	BSMRW21BKZ	¥2,508(¥2,280)
ホワイト	BSMRW21WHZ	¥2,508(¥2,280)

テンキーボード

抗菌樹脂採用により細菌の繁殖を抑制



無機抗菌剤・練り込み 筐体(ケーブル部分を除く) JP0122713A0001S SIAAマークは ISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

有線 Tabキー付き 抗菌仕様	BSTK120BKZ	¥1,628(¥1,480)
-----------------	------------	----------------

●SIAA認証抗菌樹脂の採用で菌の増殖を抑制 試験機関:石塚硝子株式会社 抗菌試験所 試験方法:JIS Z 2801に準拠 抗菌方法:抗菌材の樹脂への練りこみによる 試験結果:菌の減少率 無加工品と比較して99%以上 試験部位:筐体 ※USBケーブルは抗菌加工ではありません。

Tabキー付きで表計算に便利



有線 Tabキー付き		
ブラック	BSTK100BKZ	¥1,320(¥1,200)
ホワイト	BSTK100WHZ	¥1,320(¥1,200)



有線 Tabキー / USBハブ付き		
ブラック	BSTKH100BKZ	¥1,980(¥1,800)
ホワイト	BSTKH100WHZ	¥1,980(¥1,800)

スタイラスペン

用途に合わせて使い分けられるディスクタイプとシリコンタイプの2Way仕様



GIGAスクール端末用	BTPD01	¥2,299(¥2,090)
BTPD01用 交換用ペン先ディスク(12個入り)	BTPD01K12	¥3,499(¥3,181)

キャリングバッグ

GIGAスクール向けに配布された11.6型PC・タブレットを収納可能



GIGAスクール端末用	BPG01	¥3,300(¥3,000)
BPG01用 肩掛けベルト	BPGS01	¥1,599(¥1,454)

●オフィス向けサプライ商品に関するご相談は、バッファローお客様窓口(0570-086-086)までお問い合わせください。

フルキーボード

Lightning接続でバッテリー切れや接続切れの心配不要



Lightning接続 有線 コンパクト	BSKBL300BKZ	¥9,570(¥8,700)
----------------------	-------------	----------------

●iOSに便利なホットキー搭載 ●安心の"Made for iPod/iPhone/iPad"認証取得

水で丸洗いできる防水・防塵・抗菌仕様の有線フルキーボード



USB接続 有線 丸洗い対応 抗菌仕様	BSKBUS20WHZ	オープン価格
---------------------	-------------	--------

●抗菌素材を採用 【国際規格 ISO22196/日本産業規格 JIS Z 2801準拠】 ※抗菌性能については当社Webをご確認ください。 ※USBケーブルは抗菌加工ではありません。 ●防水・防塵対応【防水・防塵等級 IP55】



無機抗菌剤・練り込み 筐体(ケーブル部分を除く) JP0122713A0001S SIAAマークは ISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

カーブデザインで疲れにくい

汚れても丸ごと水で洗えてお手入れ簡単



USB接続 有線	BSKBUS100BKZ	¥2,508(¥2,280)
----------	--------------	----------------

USB接続 有線 丸洗い対応	BSKBUS310BKZ	¥4,543(¥4,130)
ブラック	BSKBUS310BKZ	¥4,543(¥4,130)
ホワイト	BSKBUS310WHZ	¥4,543(¥4,130)

USB&PS/2接続 有線	BSKBC100BKZ	¥2,640(¥2,400)
---------------	-------------	----------------

●PS/2変換アダプター付属

USBハブ

複数のUSB機器を同時に使用できる



USB 3.0 パスパワー 3ポート		
ブラック	BSH3U100U3BKZ	¥3,883(¥3,530)
ホワイト	BSH3U100U3WHZ	¥3,883(¥3,530)



USB 2.0 パスパワー 4ポート		
ブラック	BSH4U25BKZ	¥1,925(¥1,750)

※簡易包装ではありません。

ACアダプター(ノートPC用 USB PD対応)

発熱を抑える半導体[GaN](窒化ガリウム)採用、小型・軽量化を実現



USB PD 正規認証品	USB-IF 正規認証品	
USB Type-C×1ポート+Type-A×1ポート	BSACPD5200BK	オープン価格

●出力電圧:[Type-Cポート]DC5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25A、[Type-Aポート]DC5V/1.5A ●出力電力:[Type-Cポート]最大45W、[Type-Aポート]最大7.5W ●外形寸法:約W30×H56×D54mm ●質量:約122g



USB PD 正規認証品	USB-IF 正規認証品	
USB Type-C×1ポート[抗ウイルス・抗菌タイプ]	BSACPD4500VBBKZ	¥9,790(¥8,900)

※2.抗菌性能については当社Webをご確認ください。

USB Type-C×1ポート	BSACPD4500BK	オープン価格
●出力電圧:DC5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25A		
●出力電力:最大45W		
●外形寸法:約W30×H53×D52mm		
●質量:約90g		

[BSACPDシリーズ共通仕様]

●入力電圧:AC100~240V ●USB PD対応 Type-C to Type-Cケーブル(2m)付属 ※1.付属ケーブルはUSB-IF PD 正規認証品ではありません。

Webカメラ

マイク内蔵、画像流出を防止できるプライバシーシャッター付き



390万画素 2592×1520/30fps 高解像度モデル	BSW700MBKZ	オープン価格
--------------------------------	------------	--------



100万画素 HD画質(1280×720) 標準レンズモデル	BSW110MBKZ	オープン価格
--------------------------------	------------	--------

ヘッドセット

ヘッドホン延長コード4極ミニプラグ



USB接続 40mm大口径ドライバー搭載 ボリュームコントローラー付き	BSSHUS300BKZ	¥4,862(¥4,420)
-------------------------------------	--------------	----------------



0.3m	BSHSXC030BKZ	¥550(¥500)
1m	BSHSXC100BKZ	¥660(¥600)
3m	BSHSXC300BKZ	¥990(¥900)

※表示価格は希望小売価格です。()内は税抜価格です。

Wi-Fi アクセスポイント (無線LAN7ヶ所タイプ)

Wi-Fi アダプター (無線LAN子機)

FREESPOT

ITKeeper 無線LANパック

スイッチ

有線ルーター

HDD

パソコン用メモリー

USBメモリー

NAS

サプライ・アクセサリ

HDMIケーブル



Table with 2 columns: Cable length and Price. Includes items like BHDPPY10BK, BHDPPY15BK, BHDPPY20BK.



Table with 2 columns: Cable length and Price. Includes items like BHDY10BK, BHDY15BK, BHDY20BK.



Table with 2 columns: Cable length and Price. Includes items like BHDN10BK, BHDN15BK, BHDN20BK, BHDN30BK, BHDN50BK, BHDN100BK.




Table with 2 columns: Cable length and Price. Includes items like BHDV10WH, BHDV20WH, BHDV30WH.

HDMI to VGA変換アダプター



ディスプレイ変換アダプター(0.15m)



RS-232Cケーブル



DVIケーブル



Table with 2 columns: Cable length and Price. Includes items like BDVS10BK, BDVS15BK, BDVS20BK, BDVS30BK, BDVS50BK.



Table with 2 columns: Cable length and Price. Includes items like BDVD10BK, BDVD15BK, BDVD20BK, BDVD30BK, BDVD50BK.

HDMI to VGA変換ケーブル




Table with 2 columns: Cable length and Price. Includes items like BHDVVG10BK, BHDVVG20BK.

HDMI to DVI変換ケーブル



Table with 2 columns: Cable length and Price. Includes items like BHDND10BK, BHDND15BK, BHDND20BK, BHDND30BK, BHDND50BK.

ディスプレイ変換ケーブル



DisplayPortケーブル



Table with 2 columns: Cable length and Price. Includes items like BDP10BK, BDP15BK, BDP20BK, BDP30BK, BDP50BK.

D-Sub15ピン(VGA)ケーブル



Table with 2 columns: Cable length and Price. Includes items like BD07BK, BD10BK, BD15BK, BD20BK, BD30BK, BD50BK, BD100BK, BD150BK, BD200BK.




Table with 2 columns: Cable length and Price. Includes items like BDPM10BK, BDPM20BK.

D-Sub15ピン(VGA)ディスプレイ延長ケーブル



Table with 2 columns: Cable length and Price. Includes items like BDE10BK, BDE15BK, BDE20BK, BDE30BK, BDE50BK.

セキュリティグッズ

シリンドー錠



Table with 2 columns: Item name and Price. Includes items like BLC08, BLC08M, BLC08T, BLC09, BLC09M, BLC09T, BLC02M, BLC04M, BLC10M.



Table with 2 columns: Item name and Price. Includes items like BLC02T, BLC04T, BLC10T.

ワイヤーロック(マスターキー仕様)

Table with 2 columns: Item name and Price. Includes items like BLC02M, BLC04M, BLC10M.

小型シリンドー錠




Table with 2 columns: Item name and Price. Includes items like BLC03T1, BLC07, BLC07M.


ダイヤル錠



Table with 2 columns: Item name and Price. Includes items like BLD4WNW, BLD4W.

電源タップ

コンセントタップとUSB充電器が一体化、出張先やホテルなどでのコンセント不足を解消



オフィス用精密機器に適した3ピン/2ピンタップ



タブレット用セキュリティロック



Table with 2 columns: Item name and Price. Includes item BLT015Q.

南京錠




Table with 2 columns: Item name and Price. Includes items like BLN03, BLN03M, BLN01T1, BLN04T.

セキュリティワイヤー




Table with 2 columns: Item name and Price. Includes items like BLPW1040, BLPW2040, BLPW4805, BLPW4810, BLPW4820, BLPW4830.

南京錠+スロットパーツ+2mワイヤー付き

Table with 2 columns: Item name and Price. Includes items like BLN04WMM, BLN01T1, BLN01T2.

南京錠+スロットパーツ+0.25mサブワイヤー付き

Table with 2 columns: Item name and Price. Includes items like BLN02W, BLN02WMM, BLN02WT.

3桁ダイヤル式南京錠+スロットパーツ+1.8mワイヤー付き

Table with 2 columns: Item name and Price. Includes items like BLDN3, BLDN3W, BLDN3V.

4桁ダイヤル式南京錠+スロットパーツ+1.8mワイヤー付き

Table with 2 columns: Item name and Price. Includes items like BLDN4V, BLDN3V.

ポートガード



Table with 2 columns: Item name and Price. Includes items like BLUSBA, BLUSBC, BLUSBAP.

Table with 2 columns: Item name and Price. Includes items like BLUSBC, BLUS8CP.

●マスターキーは別途購入が必要です。 ●対応は当社Web各商品対応表でご確認ください。

●オフィス向けサプライ商品に関するご相談は、パフフローお客様窓口(0570-086-086)までお問い合わせください。



LANケーブル

カテゴリ-8

BL8TSシリーズ
ストレーツ ヌメの折れない
ヨリ線 スリム
スリムコネクタ

Table with 2 columns: Length (1m, 2m, 3m, 5m, 10m) and Price (e.g., 1m BL8TS10BL ¥4,268)


広伝送帯域、高速通信が可能なカテゴリ-8対応



カテゴリ-7

BL7TSシリーズ
ストレーツ ヌメの折れない
ヨリ線 スリム
スリムコネクタ


Table with 2 columns: Length (0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m) and Price (e.g., 1m BL7TS10BL ¥2,046)



BL7TFシリーズ

ストレーツ ヌメの折れない
ヨリ線 フラット
スリムコネクタ


Table with 2 columns: Length (0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m) and Price (e.g., 1m BL7TF10BL ¥2,222)



カテゴリ-6A

BL6ATNYシリーズ
ストレーツ ヌメの折れない
ヨリ線 やわらか
スリムコネクタ


Table with 2 columns: Length (0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m, 7m, 10m) and Price (e.g., 1m BL6ATNY05BL ¥1,232)



BL6ATSMシリーズ

ストレーツ ヌメの折れない
ヨリ線 スリム
小型コネクタ


Table with 2 columns: Length (0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m, 7m, 10m) and Price (e.g., 0.5m BL6ATSM05BL ¥1,309)



BL6Aシリーズ

単線 ドラムタイプ

Table with 2 columns: Length (300m) and Price (BL6A300BL ¥44,000)




カテゴリ-6

BL6TNYシリーズ
ストレーツ ヌメの折れない
ヨリ線 やわらか
スリムコネクタ

Table with 2 columns: Length (0.2m, 0.3m, 0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m, 7m, 10m, 15m, 20m) and Price (e.g., 0.2m BL6TNY02BL ¥616)

●その他カラーラインナップ
ブルー ライトグレー ホワイト
1m / 2m / 3m / 5m / 7m / 10m / 15m



BL6TNYKシリーズ

ストレーツ ヌメの折れない
ヨリ線 やわらか
スリムコネクタ 結束バンド付き


Table with 2 columns: Length (0.15m, 0.15m, 0.3m) and Price (e.g., 0.15m BL6TNYK015BK ¥858)



BL6Nシリーズ

ストレーツ ヌメの折れない
ヨリ線


Table with 2 columns: Length (1m, 3m, 5m) and Price (e.g., 1m BL6N10BL ¥759)



BL6TNシリーズ
ストレーツ ヌメの折れない
ヨリ線 (~7m) スリムコネクタ

Table with 2 columns: Length (1m, 2m, 3m, 5m, 7m, 10m, 15m, 20m, 30m) and Price (e.g., 1m BL6TN10WH ¥770)


●その他カラーラインナップ
ブルー
1m / 2m / 3m / 5m / 7m / 10m / 20m



BL6シリーズ

単線 ドラムタイプ


Table with 2 columns: Length (100m, 300m) and Price (e.g., 100m BL61000BL ¥14,850)



BL6TMシリーズ

ストレーツ ヌメの折れない
ヨリ線 フラット
スリムコネクタ 巻き取り式


Table with 2 columns: Length (1.5m, 2.5m) and Price (e.g., 1.5m BL6TM15BK ¥1,628)



カテゴリ-5e

BL5ETSTPシリーズ
ストレーツ ヌメの折れない
単線
スリムコネクタ


Table with 2 columns: Length (1m, 3m, 5m, 10m, 15m, 20m, 30m, 50m) and Price (e.g., 1m BL5ETSTP10BL ¥1,540)



BL5ETSTPシリーズ

単線 STP
ドラムタイプ


Table with 2 columns: Length (100m, 300m) and Price (e.g., 100m BL5ETSTP1000BL ¥22,000)



ETPC5ENUシリーズ

ストレーツ ヌメの折れない
単線 スリムコネクタ
高耐久

Table with 2 columns: Length (1m, 2m, 3m, 5m, 7m, 10m, 15m, 20m, 30m) and Price (e.g., 1m ETPC5ENU10BL ¥550)



BL5ETNシリーズ
ストレーツ ヌメの折れない
ヨリ線 (~7m) 単線 (10m~)
スリムコネクタ

Table with 2 columns: Length (1m, 2m, 3m, 5m, 7m, 10m, 15m, 20m, 30m, 50m) and Price (e.g., 1m BL5ETN10WH ¥550)

●その他カラーラインナップ
ブラック ライトグレー オレンジ グリーン
レッド ライトイエロー



BL5Eシリーズ

単線 ドラムタイプ

Table with 2 columns: Length (100m, 300m) and Price (e.g., 100m BL5E1000BL ¥11,880)


●その他カラーラインナップ
ライトグレー ホワイト ライトブルー
パープル オレンジ グリーン



BL5EWシリーズ


ヨリ線 ドラムタイプ

Table with 2 columns: Length (100m, 300m) and Price (e.g., 100m BL5EW1000BL ¥16,280)



BL5ETNYシリーズ
ストレーツ ヌメの折れない
ヨリ線 やわらか
スリムコネクタ


Table with 2 columns: Length (1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m) and Price (e.g., 1m BL5ETNY10BL ¥660)



BL5ENシリーズ

ストレーツ ヌメの折れない
ヨリ線

Table with 2 columns: Length (1m, 2m, 3m, 5m) and Price (e.g., 1m BL5EN10BL ¥550)



BL5EFシリーズ

ストレーツ ヌメの折れない
ヨリ線 フラット
スリムコネクタ

Table with 2 columns: Length (20m, 30m, 50m) and Price (e.g., 20m BL5EF200BL ¥5,500)



BL5EFシリーズ


ヨリ線 フラット
ドラムタイプ

Table with 2 columns: Length (100m, 300m) and Price (e.g., 100m BL5EF1000BL ¥18,700)



BL5ETNXシリーズ
クロス ヌメの折れない
単線 スリムコネクタ

Table with 2 columns: Length (1m, 2m, 3m, 5m) and Price (e.g., 1m BL5ETNX10BL ¥902)



BL5EDシリーズ


ストレーツ ヌメの折れない
単線

Table with 2 columns: Length (10m, 20m, 30m) and Price (e.g., 10m BL5ED10 ¥4,400)


BL5EDシリーズ

単線 ドラムタイプ

Table with 2 columns: Length (100m, 200m, 300m) and Price (e.g., 100m BL5ED100 ¥16,390)



断面図について



LANアクセサリ

カテゴリ-6A用 STPタイプ LANコネクタ (工具不要)

カテゴリ-6対応 ヌメの折れない LANコネクタ

カテゴリ-6対応 ヌメの折れない LANコネクタ カバー付き

カテゴリ-5e対応 ヌメの折れない LANコネクタ

カテゴリ-5e対応 ヌメの折れない LANコネクタ STPタイプ

カテゴリ-5e対応 フラットケーブル用 ヌメの折れない LANコネクタ

カテゴリ-5e対応 ヌメの折れない LANコネクタ カバー付き

カテゴリ-6対応 ロック付き LANコネクタ

カテゴリ-5e対応 ロック付き LANコネクタ

RJ45中継コネクタ カテゴリ-6

RJ45スイッチ付き 中継コネクタ

RJ45中継コネクタ カテゴリ-5e

先付け用コネクタ 保護カバー (6個)

後付け用コネクタ 保護カバー (6個)

LANポートカバー (6個)

LANコネクタカバー (6個)

LANケーブル用 外皮むき工具

RJ45コネクタ かしめ工具

ラチェット付き RJ45コネクタ かしめ工具 8P8C/6P4C

RJ45ケーブル 工具セット

LANケーブルテスター リモートタイプ

USBケーブル

Type-C 対応

USB 3.2 (Gen 2) Type-C to Type-C Power Delivery対応/5A出力

Table with 2 columns: Length, Price. Rows for BU3CC5P05BK, BU3CC5P10BK.

USB 2.0 Type-C to Lightning Power Delivery対応

Table with 2 columns: Length, Price. Rows for BU2CL05WH, BU2CL10WH, BU2CL15WH, BU2CL20WH.

USB 2.0 Type-C to Type-C Power Delivery対応/5A出力

Table with 2 columns: Length, Price. Rows for BU2CC5PD05BK, BU2CC5PD10BK, BU2CC5PD15BK, BU2CC5PD20BK, BU2CC5PD30BK, BU2CC5PD40BK.

USB 2.0 Type-C to Type-C ノーマル

Table with 2 columns: Length, Price. Rows for BU2CC05BK, BU2CC10BK, BU2CC15BK, BU2CC20BK, BU2CC30BK, BU2CC40BK.

USB 3.2 (Gen 1) Type-A to Type-C ノーマル

Table with 2 columns: Length, Price. Rows for BU3AC05BK, BU3AC10BK, BU3AC15BK, BU3AC20BK.

その他カラーラインナップ

USB 2.0 Type-A to Type-C やわらか

Table with 2 columns: Length, Price. Rows for BU2ACY05BK, BU2ACY10BK, BU2ACY15BK.

USB 2.0 Type-A to Type-C/Micro-B

Table with 2 columns: Length, Price. Rows for BU2AMBC05BK, BU2AMBC15BK.

その他カラーラインナップ

USB 3.2 (Gen 2) Type-C to Micro-B ノーマル

Table with 2 columns: Length, Price. Rows for BU3CMB05BK, BU3CMB10BK.

USB 2.0 Type-A to Type-B 巻き取り式

Table with 2 columns: Length, Price. Rows for BU2ACM12BK, BU2ACM12WH.

USB 2.0 Type-C to Micro-B

Table with 2 columns: Length, Price. Rows for BU2CMB05BK, BU2CMB10BK, BU2CMB15BK, BU2CMB20BK.

USB 2.0 Type-C to Mini-B

Table with 2 columns: Length, Price. Rows for BU2CMN05BK, BU2CMN10BK, BU2CMN15BK, BU2CMN20BK.

USB 2.0 Type-C to Type-B ノーマル

Table with 2 columns: Length, Price. Rows for BU2CB05BK, BU2CB10BK, BU2CB15BK, BU2CB20BK, BU2CB30BK, BU2CB40BK.

Type-A 対応

USB 3.2 (Gen 1) Type-A to Type-B スリム

Table with 2 columns: Length, Price. Rows for BU3ABS10BK, BU3ABS15BK, BU3ABS20BK.

USB 3.2 (Gen 1) Type-A to Type-B フェライトコア付き

Table with 2 columns: Length, Price. Rows for BU3ABFC10BK, BU3ABFC20BK, BU3ABFC30BK.

USB 3.2 (Gen 1) Type-A to Type-B 巻き取り式

Table with 2 columns: Length, Price. Row for BU3ABM07BK.

USB 2.0 Type-A to Type-B ノーマル

Table with 2 columns: Length, Price. Rows for BU2AB07BK, BU2AB10BK, BU2AB15BK, BU2AB20BK, BU2AB30BK, BU2AB50BK.

USB 2.0 Type-A to Type-B ハロゲンフリー

Table with 2 columns: Length, Price. Rows for BU2ABK05BK, BU2ABK10BK, BU2ABK15BK, BU2ABK20BK, BU2ABK30BK, BU2ABK50BK.

USB 2.0 Type-A to Type-B フェライトコア付き

Table with 2 columns: Length, Price. Rows for BU2ABF07BK, BU2ABF10BK, BU2ABF15BK, BU2ABF20BK, BU2ABF30BK, BU2ABF50BK.

USB 2.0 Type-A to Type-B カーボン素子練り込み

Table with 2 columns: Length, Price. Rows for BU2ABC05BK, BU2ABC15BK, BU2ABC30BK.

USB 2.0 Type-A to Micro-B 屈曲耐久スリム

Table with 2 columns: Length, Price. Rows for BU2AMBS01BK, BU2AMBS10BK, BU2AMBS15BK, BU2AMBS20BK.

USB 2.0 Type-A to Micro-B L字型

Table with 2 columns: Length, Price. Rows for BU2AMBL15BK, BU2AMBL15BK.

USB 2.0 Type-A to Mini-B ノーマル

Table with 2 columns: Length, Price. Rows for BU2AMN05BK, BU2AMN10BK, BU2AMN15BK, BU2AMN20BK, BU2AMN30BK, BU2AMN50BK.

USB 2.0 Type-A to Mini-B ハロゲンフリー

Table with 2 columns: Length, Price. Rows for BU2AAMG10BK, BU2AAMG20BK.

USB 2.0 Type-A to Type-A スイング

Table with 2 columns: Length, Price. Rows for BU2AASW01BK.

USB 2.0 Type-A to Mini-B フェライトコア付き

Table with 2 columns: Length, Price. Rows for BU2AMNF05BK, BU2AMNF10BK, BU2AMNF15BK, BU2AMNF20BK, BU2AMNF30BK, BU2AMNF50BK.

延長ケーブル

USB 3.2 (Gen 1) Type-A to Type-A

Table with 2 columns: Length, Price. Rows for BU3AA10BK, BU3AA15BK, BU3AA20BK.

USB 3.2 (Gen 1) Type-A to Type-A スリム

Table with 2 columns: Length, Price. Rows for BU3AAS10BK, BU3AAS20BK.

USB 2.0 Type-A to Type-A

Table with 2 columns: Length, Price. Rows for BU2AA05BK, BU2AA10BK, BU2AA15BK, BU2AA20BK, BU2AA30BK, BU2AA50BK.

USB 2.0 Type-A to Type-A ハロゲンフリー

Table with 2 columns: Length, Price. Rows for BU2AAK05BK, BU2AAK10BK, BU2AAK15BK, BU2AAK20BK, BU2AAK30BK.

USB 2.0 どちらでもUSB 2.0 Type-A to Type-A

Table with 2 columns: Length, Price. Rows for BU2AAD05BK, BU2AAD10BK, BU2AAD15BK, BU2AAD20BK, BU2AAD30BK, BU2AAD50BK.

USB 2.0 Type-A to Type-A マグネット内蔵

Table with 2 columns: Length, Price. Rows for BU2AAMG10BK, BU2AAMG20BK.

USB 2.0 Type-A to Type-A

Table with 2 columns: Length, Price. Row for BU2AASW01BK.

ケーブルアクセサリ

結束バンド (50本) 長さ100mm

Table with 2 columns: Length, Price. Rows for BCAA100WH50, BCAA100SET50.

結束バンド (30本) 長さ140mm

Table with 2 columns: Length, Price. Rows for BCAA140BK30, BCAA140WH30.

結束バンド (10本) 長さ150mm

Table with 2 columns: Length, Price. Row for BCAA150WH10.

表示板付き 結束バンド (10本) 長さ112mm

Table with 2 columns: Length, Price. Row for BCAA20WH.

結束バンド (3本) 長さ150mm

Table with 2 columns: Length, Price. Rows for BCAKV150BK3, BCAKV150BL3.

ケーブルベルト

Table with 2 columns: Length, Price. Rows for BCABWH6, BCABWH12.

ケーブルフック (10個)

Table with 2 columns: Length, Price. Rows for BCAAH10, BCAAHM10.

ケーブルクリップ (25個)

Table with 2 columns: Length, Price. Rows for BCAC11WH25, BCAC18WH25, BCAC23WH25.

USB 2.0 Type-A to Type-A

Table with 2 columns: Length, Price. Row for BU2AASW01BK.

床用モール ストレート 両面テープ付き 1m

Table with 2 columns: Length, Price. Rows for BC-ML1S30BEP, BC-ML1S45BEP, BC-ML1S60BEP, BC-ML1S75BEP.

床用モール 曲がりパーツ 両面テープ付き

Table with 2 columns: Length, Price. Rows for BC-ML1M30BEP, BC-ML1M45BEP, BC-ML1M60BEP, BC-ML1M75BEP.

床用モール T字分岐パーツ 両面テープ付き

Table with 2 columns: Length, Price. Rows for BC-ML1T30BEP, BC-ML1T45BEP, BC-ML1T60BEP, BC-ML1T75BEP.

床用モール ストレート 1m

Table with 2 columns: Length, Price. Rows for BC-ML2S30BE, BC-ML2S45BE, BC-ML2S60BE, BC-ML2S75BE.

床用モール 曲がりパーツ

Table with 2 columns: Length, Price. Rows for BC-ML2M30BE, BC-ML2M45BE, BC-ML2M60BE, BC-ML2M75BE.

床用モール T字分岐パーツ

Table with 2 columns: Length, Price. Rows for BC-ML2T30BE, BC-ML2T45BE, BC-ML2T60BE, BC-ML2T75BE.

壁用フラットモール ストレート 両面テープ付き 1m

Table with 2 columns: Length, Price. Rows for BC-MW1S30BEP, BC-MW1S45BEP, BC-MW1S60BEP, BC-MW1S75BEP.

壁用フラットモール 曲がりパーツ

Table with 2 columns: Length, Price. Rows for BC-MW1M30BEP, BC-MW1M45BEP, BC-MW1M60BEP, BC-MW1M75BEP.

壁用フラットモール ストレート 両面テープ付き 1m

Table with 2 columns: Length, Price. Rows for BC-MW1S17WHP, BC-MW1S22WHP, BC-MW1S26WHP.

壁用フラットモール 曲がりパーツ

Table with 2 columns: Length, Price. Rows for BC-MW1M17WHP, BC-MW1MF22WH, BC-MW1MF26WH.

壁用フラットモール デズミパーツ

Table with 2 columns: Length, Price. Rows for BC-MW1D17WH, BC-MW1DF22WH, BC-MW1DF26WH.

壁用フラットモール イリスミパーツ

Table with 2 columns: Length, Price. Rows for BC-MW1I17WH, BC-MW1IF22WH, BC-MW1IF26WH.

壁用フラットモール ジョイント

Table with 2 columns: Length, Price. Rows for BC-MW1J17WH, BC-MW1JF22WH, BC-MW1JF26WH.

壁用フラットモール ストレート 両面テープ付き 1m

Table with 2 columns: Length, Price. Rows for BC-MW2S16TXP, BC-MW2S21TXP, BC-MW2S26TXP.

壁用フラットモール ストレート 両面テープ付き 1m

Table with 2 columns: Length, Price. Rows for BC-MW3S15WHP, BC-MW3S19WHP, BC-MW3S23WHP.

モジュール用 マチックステッカー® 両面テープ付き

Table with 2 columns: Length, Price. Row for BC-MTMSF20.

モジュール用 マチックステッカー® 両面テープ (床用)

モジュール用 マチックステッカー® 両面テープ (床用)

モジュール用 マチックステッカー® 両面テープ (床用)

モジュール用 マチックステッカー® 両面テープ (床用)

モジュール用 マチックステッカー® 両面テープ (床用)

モジュール用 マチックステッカー® 両面テープ (床用)

モジュール用 マチックステッカー® 両面テープ (床用)

モジュール用 マチックステッカー® 両面テープ (床用)

モジュール用 マチックステッカー® 両面テープ (床用)

モジュール用 マチックステッカー® 両面テープ (床用)

モジュール用 マチックステッカー® 両面テープ (床用)

モジュール用 マチックステッカー® 両面テープ (床用)

モジュール用 マチックステッカー® 両面テープ (床用)

モジュール用 マチックステッカー® 両面テープ (床用)

モジュール用 マチックステッカー® 両面テープ (床用)

モジュール用 マチックステッカー® 両面テープ (床用)

モジュール用 マチックステッカー® 両面テープ (床用)

モジュール用 マチックステッカー® 両面テープ (床用)

モジュール用 マチックステッカー® 両面テープ (床用)

モジュール用 マチックステッカー® 両面テープ (床用)

モジュール用 マチックステッカー® 両面テープ (床用)

モジュール用 マチックステッカー® 両面テープ (床用)

モジュール用 マチックステッカー® 両面テープ (床用)

Wi-Fi アクセスポイント (無線LAN子機)

Wi-Fi アクセスポイント (無線LAN子機)

Wi-Fi アクセスポイント (無線LAN子機)

Wi-Fi アクセスポイント (無線LAN子機)

Wi-Fi アクセスポイント (無線LAN子機)

Wi-Fi アクセスポイント (無線LAN子機)

Wi-Fi アクセスポイント (無線LAN子機)

Wi-Fi アクセスポイント (無線LAN子機)

Wi-Fi アクセスポイント (無線LAN子機)

Wi-Fi アクセスポイント (無線LAN子機)

Wi-Fi アクセスポイント (無線LAN子機)

Wi-Fi アクセスポイント (無線LAN子機)

Wi-Fi アクセスポイント (無線LAN子機)

Wi-Fi アクセスポイント (無線LAN子機)

Wi-Fi アクセスポイント (無線LAN子機)

Wi-Fi アクセスポイント (無線LAN子機)

Wi-Fi アクセスポイント (無線LAN子機)

Wi-Fi アクセスポイント (無線LAN子機)

Wi-Fi アクセスポイント (無線LAN子機)

Wi-Fi アクセスポイント (無線LAN子機)

Wi-Fi アクセスポイント (無線LAN子機)

Wi-Fi アクセスポイント (無線LAN子機)

Wi-Fi アクセスポイント (無線LAN子機)

Wi-Fi アクセスポイント (無線LAN子機)

Wi-Fi アクセスポイント (無線LAN子機)

Wi-Fi アクセスポイント (無線LAN子機)

●オフィス向けサプライ商品に関するご相談は、ハッパローお客様窓口(0570-086-086)までお問い合わせください。

※「マチックステッカー」は、マサル工業株式会社の商標です。

※表示価格は希望小売価格です。()内は税抜価格です。

テラステーション / リンクステーション for SOHO用 保守パック

オンライン保守

出張保守・修理

保守対象商品にハードウェア障害が発生した場合、バッファロー保守専用窓口にて障害コールをいただき原因を切り分け、サービスマンがお客様先へ出向いて保守/修理を行うサービスです。

デリバリー保守

代替品発送

保守対象商品に障害が発生した場合、バッファロー保守専用窓口にて障害コールをいただき原因を切り分けた後、ハードウェア故障の状況に応じて交換用HDDまたは代替機を指定場所へ発送するサービスです。代替機が到着し、故障品と交換いただいた後、故障品をご返送いただけます。

サービス対象地域・対応時間、コール受付時間

[サービス地域] 日本全国(一部離島を除く) [コール受付時間] 9:00~12:00, 13:00~17:00(月~金)

[対応時間] オンライン保守: 障害コール受付翌営業日対応(翌営業日対応は16時受付まで) ※祝日・年末年始および当社が定める休日を除く。 ●対応商品、サポート対象地域などサービスの詳細は当社Webをご覧ください。

デリバリー保守: 障害コール受付当日発送(当日発送は16時受付まで)

登録可能期間	種類	保守期間	TeraStation 用			
			オンライン*1	デリバリー*1		
対象商品購入60日以内	スタンダードパック	1年 [データ復旧 年1回 無償対応]	OP-TSON-1Y	¥49,500(¥45,000)	OP-TSDL-1Y	¥16,500(¥15,000)
		2年	OP-TSON-2Y	¥66,000(¥60,000)	OP-TSDL-1YD	¥22,000(¥20,000)
		3年	OP-TSON-3Y	¥74,800(¥68,000)	OP-TSDL-2Y	¥22,000(¥20,000)
		4年	OP-TSON-4Y	¥147,400(¥134,000)	OP-TSDL-3Y	¥26,400(¥24,000)
		5年	OP-TSON-5Y	¥191,400(¥174,000)	OP-TSDL-3YD	¥44,000(¥40,000)
		6年	OP-TSON-6Y	¥353,100(¥321,000)	OP-TSDL-4Y	¥50,600(¥46,000)
		7年	OP-TSON-7Y	¥476,300(¥433,000)	OP-TSDL-5Y	¥64,900(¥59,000)
		2年目、3年目 1年延長 [データ復旧 年1回 無償対応]	OP-TSON-EX/A	¥27,500(¥25,000)	OP-TSDL-5YD	¥97,900(¥89,000)
		4年目、5年目 1年延長 [データ復旧 年1回 無償対応]	OP-TSON-EX/B	¥77,000(¥70,000)	OP-TSDL-6Y	¥143,000(¥130,000)
		6年目、7年目 1年延長*2 [データ復旧 年1回 無償対応]	OP-TSON-EX/C	¥198,000(¥180,000)	OP-TSDL-7Y	¥198,000(¥180,000)
	HDD返却不要パック	1年	OP-TSON-1Y/DNR	¥60,500(¥55,000)	OP-TSDL-7YD	¥264,000(¥240,000)
		2年	OP-TSON-2Y/DNR	¥77,000(¥70,000)	OP-TSDL-EX/A	¥9,350(¥8,500)
		3年	OP-TSON-3Y/DNR	¥96,800(¥88,000)	OP-TSDL-EX/AD	¥15,950(¥14,500)
		4年	OP-TSON-4Y/DNR	¥169,400(¥154,000)	OP-TSDL-EX/B	¥26,400(¥24,000)
		5年	OP-TSON-5Y/DNR	¥213,400(¥194,000)	OP-TSDL-EX/BD	¥34,100(¥31,000)
		6年	OP-TSON-6Y/DNR	¥423,500(¥385,000)	OP-TSDL-EX/C	¥88,000(¥80,000)
		7年	OP-TSON-7Y/DNR	¥564,300(¥513,000)	OP-TSDL-EX/CD	¥104,500(¥95,000)
		2年目、3年目 1年延長 [データ復旧 年1回 無償対応]	OP-TSON-EX/ADNR	¥38,500(¥35,000)	OP-TSDL-EX/AD	¥15,950(¥14,500)
		4年目、5年目 1年延長 [データ復旧 年1回 無償対応]	OP-TSON-EX/BDNR	¥99,000(¥90,000)	OP-TSDL-EX/B	¥26,400(¥24,000)
		6年目、7年目 1年延長*2 [データ復旧 年1回 無償対応]	OP-TSON-EX/CDNR	¥231,000(¥210,000)	OP-TSDL-EX/BDNR	¥33,000(¥30,000)
対象商品購入から61日~48か月	いつでも入れる保守パック	61日~12か月まで	OP-TSON-A1/4Y	¥212,960(¥193,600)	OP-TSDL-EX/CDNR	¥110,000(¥100,000)
		13~24か月まで	OP-TSON-A2/3Y	¥205,700(¥187,000)	OP-TSDL-EX/CDNR	¥126,500(¥115,000)
		25~36か月まで	OP-TSON-A3/2Y	¥198,000(¥180,000)	—	—
		37~48か月まで	OP-TSON-A4/1Y	¥134,420(¥122,200)	—	—

*1. TS71210RH / TS51220RH / TS51210RHは対象外。
*2. TS6000 / TS5010 / TS3020 / TS3010, WS5020S2 / WS5020W2 / WS5020N9 / WS5020N9 / WS5020N6のみ対象 (TS3010, WS5020N6は[データ復旧年1回無償対応]対象外)。
*3. 保守期間: 最長7年(7年パックと1年延長は併用不可)。

種類	保守期間	TS71210RH/TS51220RH/TS51210RH 用*3			
		オンライン	デリバリー		
HDD返却不要パック (対象商品購入60日以内)	1年	—	—	—	—
	3年	OP-TSON-H3Y/DNR	¥209,000(¥190,000)	OP-TSDL-H3Y/DNR	¥132,000(¥120,000)
	5年	OP-TSON-H5Y/DNR	¥456,500(¥415,000)	OP-TSDL-H5Y/DNR	¥264,000(¥240,000)
	6年	OP-TSON-H6Y/DNR	¥632,500(¥575,000)	OP-TSDL-H6Y/DNR	¥462,000(¥420,000)
	7年	OP-TSON-H7Y/DNR	¥803,000(¥730,000)	OP-TSDL-H7Y/DNR	¥638,000(¥580,000)
	2年目、3年目 1年延長	—	—	—	—
	4年目、5年目 1年延長	OP-TSON-HEX/BDNR	¥143,000(¥130,000)	OP-TSDL-HEX/BDNR	¥77,000(¥70,000)
6年目、7年目 1年延長	OP-TSON-HEX/CDNR	¥330,000(¥300,000)	OP-TSDL-HEX/CDNR	¥220,000(¥200,000)	

LSシリーズ デリバリー保守スタンダードパック(購入60日以内)

3年 OP-LSBDL-3Y ¥10,340(¥9,400) 5年 OP-LSBDL-5Y ¥20,350(¥18,500)

●対象機種: LS720DNB / LS710DNB / LS520DNB / LS510DNB / LS220DNB / LS220DB / LS210DNB ●保守期間: 最長5年

<新たな保守パック 登場> センドバック延長保守

お送りいただいた故障品を、修理後お客様へ返却

当社は通常、 SENDバック形式の無償保証期間が設けられています。
「延長保守」とは、商品購入時に別途「延長保守」を契約いただくことで、無償保証期間終了後の方が一時的に修理依頼の際に本来必要となる修理費用が不要となる保守サービスになります。
※ SENDバック形式となりますので、通常の無償保証期間の修理依頼と同様に、ハードウェア故障の際にはバッファロー修理センターへお送りいただき、修理後にご返却するサービスに対応いたします。
※ 代替機の出しが必要の場合は「デリバリー保守パック」の契約が必要です。

[サービス対象地域] 日本全国(一部離島を除く)
[対応時間] 商品と故障状況によって異なります。
[コール受付時間] 9:00~12:00, 13:00~17:00(月~金)
※ 祝日・年末年始及び当社が定める休日を除く。

SENDバック2年延長保守パック(購入60日以内)			
2年 OP-TSEN-2Y	NEW ¥11,000(¥10,000)	2年 OP-LSEN-2Y	NEW ¥5,500(¥5,000)
[データ復旧 5年間 年1回無償対応] OP-TSEN-2YD	NEW ¥16,500(¥15,000)	[データ復旧 5年間 年1回無償対応] OP-LSEN-2YD	NEW ¥11,000(¥10,000)
●対象機種: TS6000 / TS5010(TS51210RHは対象外) / TS3020, WSH5020, WS5020		●対象機種: LS720DNB / LS710DNB	

*表示価格は希望小売価格です。()内は税抜価格です。

保守・交換用HDD(Serial ATA)/SSD お客様自身で故障時のドライブ交換が可能

■WSH5020RN2、WSH5020RN9用

OP-HDN-WSHR *1

10TB OP-HD10.0N-WSHR	¥131,780(¥119,800)	3TB OP-HD3.0N-WSHR	¥38,500(¥35,000)
8TB OP-HD8.0N-WSHR	¥109,780(¥99,800)	2TB OP-HD2.0N-WSHR	¥30,800(¥28,000)
6TB OP-HD6.0N-WSHR	¥82,500(¥75,000)	1TB OP-HD1.0N-WSHR	¥24,200(¥22,000)
4TB OP-HD4.0N-WSHR	¥55,000(¥50,000)		

■TS-2RZH(ニアラインHDD採用)専用

OP-HDZH *2

10TB OP-HD10.0ZH	¥198,000(¥180,000)	4TB OP-HD4.0ZH	¥85,800(¥78,000)
8TB OP-HD8.0ZH	¥154,000(¥140,000)	3TB OP-HD3.0ZH	¥75,900(¥69,000)
6TB OP-HD6.0ZH	¥121,000(¥110,000)	2TB OP-HD2.0ZH	¥66,000(¥60,000)

■TS-2RZS専用

OP-HDZS

1TB OP-HD1.0ZS	¥34,870(¥31,700)
----------------	------------------

■TS51220RH、TS51210RH(ニアラインHDD採用)用

OP-HDH2U *2

20TB OP-HD20.0H2U	¥302,500(¥275,000)	10TB OP-HD10.0H2U	¥176,000(¥160,000)
8TB OP-HD8.0H2U	¥154,000(¥140,000)	8TB OP-HD8.0H2U	¥154,000(¥140,000)
16TB OP-HD16.0H2U	¥242,000(¥220,000)	4TB OP-HD4.0H2U	¥85,800(¥78,000)
12TB OP-HD12.0H2U	¥198,000(¥180,000)	2TB OP-HD2.0H2U	¥66,000(¥60,000)

■TS6000, TS5010, TS3020, TS3010, WS5020S2, WS5020W2, WS5020N9, WS5020N6用

OP-HDN *3

12TB OP-HD12.0N	¥153,780(¥139,800)	3TB OP-HD3.0N	¥38,500(¥35,000)
10TB OP-HD10.0N	¥131,780(¥119,800)	2TB OP-HD2.0N	¥30,800(¥28,000)
8TB OP-HD8.0N	¥109,780(¥99,800)	1TB OP-HD1.0N	¥24,200(¥22,000)
6TB OP-HD6.0N	¥82,500(¥75,000)	500GB OP-HD500GN	¥20,900(¥19,000)
4TB OP-HD4.0N	¥55,000(¥50,000)		

■TS5210DF(SSD搭載)専用

OP-SSD

1TB OP-SSD1.0	¥88,000(¥80,000)	256GB OP-SSD256G	¥44,000(¥40,000)
---------------	------------------	------------------	------------------

■TS5400RH(ニアラインHDD採用)専用

OP-HDH

8TB OP-HD8.0H	¥154,000(¥140,000)	3TB OP-HD3.0H	¥75,900(¥69,000)
6TB OP-HD6.0H	¥121,000(¥110,000)	2TB OP-HD2.0H	¥66,000(¥60,000)
4TB OP-HD4.0H	¥85,800(¥78,000)		

その他オプション

ウイルスチェック機能 拡張/延長パック

OP-TSVC

OP-TSVC-1Y(機能有効年数1年間)	¥6,600(¥6,000)	OP-TSVC-5Y(機能有効年数5年間)	¥19,800(¥18,000)
OP-TSVC-3Y(機能有効年数3年間)	¥13,200(¥12,000)		

交換用電源ユニット [TS51220RH、TS51210RH用]

OP-PU-10R2U ¥37,400(¥34,000)

＜拡張＞通常のテラステーションをウイルスチェック機能対応に拡張(最長5年間) HDDを採用。
＜延長＞ウイルスチェック機能使用中のテラステーションの機能有効期間を延長(最長5年間) HDDを採用。

対象商品 TS6000*1, TS5010*2, TS3020, TS3010*2, TS5000N, TS5000*3, TS5400H*3, TS5400DWR*3, TS3000*4

*1: ファームウェアVer.5.10より対応。 *2: ファームウェアVer.3.00より対応。
*3: ファームウェアVer.2.10より対応。 *4: ファームウェアVer.1.11より対応。

キキNavi クラウドバックアップライセンスパック OP-KCBシリーズ

- キキNaviに登録しているテラステーションの設定/データをクラウドへ簡単バックアップ
- 自然災害などによるシステム障害時の復旧対策として、拠点を複数お持ちでなくても、遠隔地バックアップの選択肢にクラウドストレージ活用が可能
- ファイル数や容量が大きくなりがちなNASのバックアップに対応
- NASの設定もバックアップ/復元(リブレース)可能、再設定の手間・ミスを削減
- ※Linuxモデルのみ対応(Windowsモデル非対応)
- 対象機種: テラステーション WSS(Windows Server IoT 2022 for Storage / Windows Server IoT 2019 for Storage / Windows Storage Server 2016搭載・ファームウェアVer3.90以上)、TS6000 / TS5020(ファームウェアVer5.54以上)、TS5010 / TS3020 / TS3010(ファームウェアVer5.08以上)

追加投資なしで電子帳簿保存法対応の手間を解消! 電子帳簿保存法対応アプリケーション 「電子帳簿マネージャー」(無料)

- 電子取引データ保存要件の1つである【可視性(見読性)の確保】を実現します。
- 無料で利用できるアプリケーション*のため追加投資なしで電子帳簿保存法対応の手間を解消。当社製 NAS、外付け HDD、光学ドライブを利用して電子帳簿管理が可能です。 ※当社ホームページよりダウンロードください。
 - ファイルの中身を見ながらファイル名に取引年月日・取引金額・取引先を記載可能。電子帳簿保存法対応に必要な検索要件を備えられます。
 - 入力規則を登録することで、複数人利用時でも表記のゆれの防止が可能。
 - 読み込んだ PDF ファイルから文字列を自動取得する機能を搭載。テキスト情報表示と自動入力作業が容易に。

■WSH5020DN2、WSH5020DN9用

OP-HDN-WSHD *1

8TB OP-HD8.0N-WSHD	¥109,780(¥99,800)	3TB OP-HD3.0N-WSHD	¥38,500(¥35,000)
6TB OP-HD6.0N-WSHD	¥82,500(¥75,000)	2TB OP-HD2.0N-WSHD	¥30,800(¥28,000)
4TB OP-HD4.0N-WSHD	¥55,000(¥50,000)	1TB OP-HD1.0N-WSHD	¥24,200(¥22,000)

■WSH5610DNS6、WSH5411DNS6、WSH5411DNW6、WSH5610DNS6用

OP-HDB/B *4

8TB OP-HD8.0BN/B	¥109,780(¥99,800)	3TB OP-HD3.0BN/B	¥38,500(¥35,000)
6TB OP-HD6.0BN/B	¥82,500(¥75,000)	2TB OP-HD2.0BN/B	¥30,800(¥28,000)
4TB OP-HD4.0BN/B	¥55,000(¥50,000)	1TB OP-HD1.0BN/B	¥24,200(¥22,000)

■WS5000N6、WS5000N2用

OP-HDN2 *3

8TB OP-HD8.0N2	¥109,780(¥99,800)	3TB OP-HD3.0N2	¥38,500(¥35,000)
6TB OP-HD6.0N2	¥82,500(¥75,000)	2TB OP-HD2.0N2	¥30,800(¥28,000)
4TB OP-HD4.0N2	¥55,000(¥50,000)	1TB OP-HD1.0N2	¥24,200(¥22,000)

■TS5200DS、TS5000N、TS3000N用

OP-HDWR *4

6TB OP-HD6.0WR	¥82,500(¥75,000)	2TB OP-HD2.0WR	¥30,800(¥28,000)
4TB OP-HD4.0WR	¥55,000(¥50,000)	1TB OP-HD1.0WR	¥24,200(¥22,000)
3TB OP-HD3.0WR	¥38,500(¥35,000)		

■TS5000、TS3000、WS5000R2、WS5000用

OP-HDS

4TB OP-HD4.0S	¥91,300(¥83,000)	2TB OP-HD2.0S	¥52,800(¥48,000)
3TB OP-HD3.0S	¥73,700(¥67,000)	1TB OP-HD1.0S	¥29,700(¥27,000)


■LS720DNB、LS520DNB、LS220DNB用

OP-HDBN *4

8TB OP-HD8.0BN	¥71,500(¥65,000)	3TB OP-HD3.0BN	¥36,300(¥33,000)
6TB OP-HD6.0BN	¥62,150(¥56,500)	2TB OP-HD2.0BN	¥28,600(¥26,000)
4TB OP-HD4.0BN	¥52,800(¥48,000)	1TB OP-HD1.0BN	¥22,000(¥20,000)

*1. [WD RED(CMR)]、[Seagate IronWolf]、[東芝MNシリーズ / DT01-Vシリーズ]のいずれかのHDDを採用。
*2. [Western Digital Ultrastar]、[Seagate Exos E]、[Seagate Exos X]、[東芝MGシリーズ]のいずれかのHDDを採用。
*3. [WD RED(CMR)]、[Seagate IronWolf]、[東芝MNシリーズ]のいずれかのHDDを採用。
*4. [WD RED(CMR)]のHDDを採用。

契約年数	容量プラン	型番	価格
1年間	1TB	OP-KCB01-1Y	¥36,300(¥33,000)
	3TB	OP-KCB03-1Y	¥106,700(¥97,000)
	5TB	OP-KCB05-1Y	¥172,480(¥156,800)
3年間	1TB	OP-KCB01-3Y	¥146,700(¥97,000)
	3TB	OP-KCB03-3Y	¥313,720(¥285,200)
	5TB	OP-KCB05-3Y	¥506,880(¥460,800)
5年間	1TB	OP-KCB01-5Y	¥172,480(¥156,800)
	3TB	OP-KCB03-5Y	¥506,880(¥460,800)
	5TB	OP-KCB05-5Y	¥819,060(¥744,600)



法人様向け「NAS」ラインナップ

Windowsベース

※画像は代表イメージです。ドライブ数によってサイズ異なります。
●が付いている商品には、「クラウドストレージ連携NEライセンスパック」が同梱されたセットモデル(P39)があります。

データ復旧 無償対応
※保証期間内に限り、軽度の論理障害は無償対応

キキNavi
リモート管理サービス「キキNavi」対応

対応確認済みソフトウェアは、当社Webでご確認ください。

	Windows Server IoT 2022 for Storage搭載				Windows Server IoT 2019 for Storage搭載			
	データセンター・大規模オフィス向け ユーザーが100人以上		中規模オフィス向け ユーザーが50人~100人※3		データセンター・大規模オフィス向け ユーザーが100人以上		中規模オフィス向け ユーザーが50人~100人※3	
	スタンダードエディション		ワークグループエディション		スタンダードエディション		ワークグループエディション	
	WSHシリーズ	WSシリーズ	WSHシリーズ	WSシリーズ	WSHシリーズ	WSシリーズ	WSHシリーズ	WSシリーズ
RAID 6/5/10/0※1.2(出荷時RAID 6)	WSH5620DNS2	WS5420RNS2	WSH5420RNW2	WS5420RNW2	WSH5620DNS9	WS5420RNS9	WSH5420RNW9	WS5420RNW9
RAID 5/1/0※1.2(出荷時RAID 5)	WSH5420RNS2	WS5420DNS2	WSH5420DNW2	WS5420DNW2	WSH5420RNS9	WS5420DNS9	WSH5420DNW9	WS5420DNW9
RAID 6/5/10/0※1.2(出荷時RAID 6)	WSH5420DNS2	WS5420DNW2	WSH5420DNW2	WS5420DNW2	WSH5420RNS9	WS5420DNS9	WSH5420DNW9	WS5420DNW9
RAID 5/1/0※1.2(出荷時RAID 5)	WSH5420DNW2	WS5420DNW2	WSH5420DNW2	WS5420DNW2	WSH5420RNS9	WS5420DNS9	WSH5420DNW9	WS5420DNW9
RAID 6/5/10/0※1.2(出荷時RAID 6)	WSH5420DNS2	WS5420DNW2	WSH5420DNW2	WS5420DNW2	WSH5420RNS9	WS5420DNS9	WSH5420DNW9	WS5420DNW9
RAID 1/0※1.2(出荷時RAID 1)	WSH5420DNW2	WS5420DNW2	WSH5420DNW2	WS5420DNW2	WSH5420RNS9	WS5420DNS9	WSH5420DNW9	WS5420DNW9
RAID 6/5/10/0※1.2(出荷時RAID 6)	WSH5420DNS2	WS5420DNW2	WSH5420DNW2	WS5420DNW2	WSH5420RNS9	WS5420DNS9	WSH5420DNW9	WS5420DNW9
RAID 1/0※1.2(出荷時RAID 1)	WSH5420DNW2	WS5420DNW2	WSH5420DNW2	WS5420DNW2	WSH5420RNS9	WS5420DNS9	WSH5420DNW9	WS5420DNW9

※1.同容量HDDを、ドライブ数と同等機搭載。 ※2.使用モードにより利用可能容量は異なります。 ※3.ワークグループエディションに登録可能なユーザー数は50ユーザーまでに制限されています。ただし、Active Directory環境下ではこの限りではありません。
※4.「WD RED (CMR)」、「Seagate IronWolf」、「東芝 MNシリーズ/DT01-Vシリーズ」のいずれかを採用。なお、WSH5420DNS2、WSH5420DNW2、WSH5420DNS9、WSH5420DNW9には「東芝 DT01-Vシリーズ」を採用しておりません。
※5.システム領域で使用しているドライブが故障した場合を除く。 ※6.WS5220DNS2、WS5220DNW2、WS5220DNS9、WS5220DNW9はホットスワップ非対応。 ※7.BitLocker使用(ベシックディスクのみ対応)。
※8.記憶域スペース利用時のみ対応。ダイナミックディスク(デフォルト構成)では動作しません。 ※9.[WS5420RNS2、WS5420RNW2]ジャンボマニュアルアワード2022 一般部門 審査委員特別賞 優秀シードマニュアル賞 受賞

※表示価格は希望小売価格です。()内は税抜価格です。

- Wi-Fi アクセスポイント (無線LAN7x2x2x1)
- Wi-Fiアダプター (無線LAN子機)
- FREESPOT
- ITKeeper 無線LANパック
- スイッチ
- 有線ルーター
- HDD
- パソコン用メモリー
- USBメモリー
- NAS
- サブライ・アクセサリ

法人様向け「NAS」ラインナップ Linuxベース

対応確認済みソフトウェアは当社Webでご確認ください。



Windows Server 2019/2016認証取得 (TS6000シリーズ/TS5010シリーズ)



データ復旧 無償対応 ※保証期間内に限り 軽度の損傷等は 無償対応



リモート管理サービス 「キキナビ」対応



グリーン購入法対応 NECフィールディング保守対応 3年保証 本体、ドライブともに標準3年保証 VMWare iN iSCSIモードとNFSモードでVMWare™認定を取得 保守対応 有償保守対応 詳細はP.39へ

※画像は代表イメージです。ドライブ数によってサイズが異なります。

データセンター・大規模オフィス向け ユーザーが100人以上

中規模オフィス向け ユーザーが50人~100人

TS7010シリーズ

キキナビ

RAID 6/5/10/1/0 ※1,2 (出荷時RAID 6) **G** (240TB/192TB/144TBのみ) **3年保証 保守対応**

TS71210RH NEW
12ドライブ (空きベイスロットなし)

240TB TS71210RH24012 (V区分0.000820) [受注生産] ¥4,510,000 (¥4,100,000)
192TB TS71210RH19212 (V区分0.00104) [受注生産] ¥3,751,000 (¥3,410,000)
144TB TS71210RH14412 (V区分0.00142) [受注生産] ¥3,113,000 (¥2,830,000)
120TB TS71210RH12012 (V区分0.00197) ¥2,794,000 (¥2,540,000)
96TB TS71210RH9612 (V区分0.00247) ¥2,354,000 (¥2,140,000)
48TB TS71210RH4812 (V区分0.00466) ¥1,573,000 (¥1,430,000)

●外形寸法:W481×H88×D736.9mm ●質量:約24.3kg
●USB 3.2(Gen 1)×2, USB 2.0×2

RAID 6/5/10/1/0 ※1,2 (出荷時RAID 6) **G** (80TB/64TB/48TBのみ) **3年保証 保守対応**

4ドライブ (8ベイスロット空き)

80TB TS71210RH8004 (V区分0.000820) [受注生産] ¥2,090,000 (¥1,900,000)
64TB TS71210RH6404 (V区分0.00104) [受注生産] ¥1,771,000 (¥1,610,000)
48TB TS71210RH4804 (V区分0.00142) [受注生産] ¥1,573,000 (¥1,430,000)
40TB TS71210RH4004 (V区分0.00197) ¥1,452,000 (¥1,320,000)
32TB TS71210RH3204 (V区分0.00247) ¥1,331,000 (¥1,210,000)
16TB TS71210RH1604 (V区分0.00466) ¥1,012,000 (¥920,000)

●外形寸法:W481×H88×D736.9mm ●質量:約18.1kg
●USB 3.2(Gen 1)×2, USB 2.0×2

TS71210RHシリーズ専用オプション NEW 3年保証

キャッシュ用 NVMe接続SSD + PCIe変換カード

2TB OP-NVSSD-2.0T ¥142,780 (¥129,800)
512GB OP-NVSSD-512G ¥54,780 (¥49,800)

●規格:PCI Express® Base Specification Revision 4.0 (PCIe®) (PCIe® Gen 4x4)
●フォームファクター:Low Profile PCI Express

増設用メモリー
DDR4-2666(PC4-21333※) 288Pin SDRAM DIMM
16GB OP-ECCMEM-16G ¥32,780 (¥29,800)
※JEDECの規格表示ではありません。

TS6000シリーズ

キキナビ

RAID 6/5/10/1/0 ※1,2 (出荷時RAID 6) **G** (72TBを除く) **3年保証 保守対応**

TS6600DN

72TB TS6600DN7206 (V区分0.000846) ¥1,031,800 (¥938,000)
60TB TS6600DN6006 (V区分0.00121) ¥855,800 (¥778,000)
36TB TS6600DN3606 (V区分0.00149) ¥580,800 (¥528,000)
24TB TS6600DN2406 (V区分0.00210) ¥426,800 (¥388,000)
18TB TS6600DN1806 (V区分0.00273) ¥349,800 (¥318,000)

●外形寸法:W170×H260×D230mm ●質量:約9.3kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

RAID 6/5/10/1/0 ※1,2 (出荷時RAID 6) **G** (48TBを除く) **3年保証 保守対応**

TS6400RN

48TB TS6400RN4804 (V区分0.00101) ¥844,800 (¥768,000)
40TB TS6400RN4004 (V区分0.00149) ¥679,800 (¥618,000)
32TB TS6400RN3204 (V区分0.00174) ¥569,800 (¥518,000)
24TB TS6400RN2404 (V区分0.00189) ¥459,800 (¥418,000)
16TB TS6400RN1604 (V区分0.00262) ¥349,800 (¥318,000)
8TB TS6400RN0804 (V区分0.00518) ¥272,800 (¥248,000)
4TB TS6400RN0404 (V区分0.0102) ¥249,700 (¥227,000)

●外形寸法:W430×H44.3×D430mm ●質量:約8.9kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

RAID 6/5/10/1/0 ※1,2 (出荷時RAID 6) **G** (48TBを除く) **3年保証 保守対応**

TS6400DN

48TB TS6400DN4804 (V区分0.000983) ¥822,800 (¥748,000)
24TB TS6400DN2404 (V区分0.00160) ¥426,800 (¥388,000)
16TB TS6400DN1604 (V区分0.00239) ¥316,800 (¥288,000)
8TB TS6400DN0804 (V区分0.00473) ¥239,800 (¥218,000)
4TB TS6400DN0404 (V区分0.00915) ¥210,100 (¥191,000)

●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

RAID 1/0 ※1,2 (出荷時RAID 1) **G** (48TBを除く) **3年保証 保守対応**

TS6200DN

8TB TS6200DN0802 (V区分0.00345) ¥209,000 (¥190,000)
4TB TS6200DN0402 (V区分0.00683) ¥174,900 (¥159,000)
2TB TS6200DN0202 (V区分0.0100) ¥140,800 (¥128,000)

●外形寸法:W170×H170×D230mm ●質量:約5kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

TS5020シリーズ

キキナビ

RAID 6/5/10/1/0 ※1,2 (出荷時RAID 6) **G** (240TB/192TB/144TBのみ) **N** (3年保証 保守対応) **VMware iN**

TS51220RH
12ドライブ (空きベイスロットなし)

240TB TS51220RH24012 (V区分0.000579) [受注生産] ¥4,180,000 (¥3,800,000)
192TB TS51220RH19212 (V区分0.000705) [受注生産] ¥3,421,000 (¥3,110,000)
144TB TS51220RH14412 (V区分0.000924) [受注生産] ¥2,783,000 (¥2,530,000)
120TB TS51220RH12012 (V区分0.00126) ¥2,464,000 (¥2,240,000)
96TB TS51220RH9612 (V区分0.00174) ¥2,024,000 (¥1,840,000)
48TB TS51220RH4812 (V区分0.00309) ¥1,243,000 (¥1,130,000)
24TB TS51220RH2412 (V区分0.00556) ¥935,000 (¥850,000)

●外形寸法:W481×H88×D736.9mm ●質量:約25kg
●USB 3.2(Gen 1)×2, USB 2.0×2

RAID 6/5/10/1/0 ※1,2 (出荷時RAID 6) **G** (80TB/64TB/48TBのみ) **N** (3年保証 保守対応) **VMware iN**

4ドライブ (8ベイスロット空き)

80TB TS51220RH8004 (V区分0.000579) [受注生産] ¥1,760,000 (¥1,600,000)
64TB TS51220RH6404 (V区分0.000705) [受注生産] ¥1,441,000 (¥1,310,000)
48TB TS51220RH4804 (V区分0.000924) [受注生産] ¥1,243,000 (¥1,130,000)
40TB TS51220RH4004 (V区分0.00126) ¥1,122,000 (¥1,020,000)
32TB TS51220RH3204 (V区分0.00174) ¥910,000 (¥840,000)
16TB TS51220RH1604 (V区分0.00309) ¥682,000 (¥620,000)
8TB TS51220RH0804 (V区分0.00556) ¥495,000 (¥450,000)

●外形寸法:W481×H88×D736.9mm ●質量:約19.8kg
●USB 3.2(Gen 1)×2, USB 2.0×2

TS5010シリーズ

キキナビ ※5

RAID 6/5/10/1/0 ※1,2 (出荷時RAID 6) **G** (12ドライブの48TB/24TB, 4ドライブの16TB/8TBを除く) **N** (12ドライブのみ、192TBを除く) **3年保証 保守対応** **VMware iN**

TS51210RH ※10
12ドライブ (空きベイスロットなし)

192TB TS51210RH19212 (V区分0.000561) [受注生産] ¥2,970,000 (¥2,700,000)
144TB TS51210RH14412 (V区分0.000728) [受注生産] ¥2,420,000 (¥2,200,000)
120TB TS51210RH12012 (V区分0.00115) ¥2,145,000 (¥1,950,000)
96TB TS51210RH9612 (V区分0.00149) ¥1,760,000 (¥1,600,000)
48TB TS51210RH4812 (V区分0.00269) ¥1,078,000 (¥980,000)
24TB TS51210RH2412 (V区分0.00486) ¥814,000 (¥740,000)

●外形寸法:W481×H88×D736.9mm ●質量:約25kg
●USB 3.2(Gen 1)×2, USB 2.0×2

4ドライブ (8ベイスロット空き)

64TB TS51210RH6404 (V区分0.000561) [受注生産] ¥1,254,000 (¥1,140,000)
48TB TS51210RH4804 (V区分0.000728) [受注生産] ¥1,078,000 (¥980,000)
40TB TS51210RH4004 (V区分0.00115) ¥979,000 (¥890,000)
32TB TS51210RH3204 (V区分0.00149) ¥869,000 (¥790,000)
16TB TS51210RH1604 (V区分0.00269) ¥594,000 (¥540,000)
8TB TS51210RH0804 (V区分0.00486) ¥429,000 (¥390,000)

●質量:約19.8kg (外形寸法、USB端子数は12ドライブと同じ)

RAID 6/5/10/1/0 ※1,2 (出荷時RAID 6) **G** (96TBを除く) **3年保証 保守対応** **VMware iN**

TS5810DN

96TB TS5810DN9608 (V区分0.000730) ¥1,383,800 (¥1,258,000)
64TB TS5810DN6408 (V区分0.00122) ¥912,800 (¥828,000)
48TB TS5810DN4808 (V区分0.00173) ¥712,800 (¥648,000)
32TB TS5810DN3208 (V区分0.00173) ¥514,800 (¥468,000)

●外形寸法:W300×H215×D230mm ●質量:約12.5kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

RAID 6/5/10/1/0 ※1,2 (出荷時RAID 6) **G** (48TBを除く) **3年保証 保守対応** **VMware iN**

TS5610DN

72TB TS5610DN7206 (V区分0.000758) ¥987,800 (¥898,000)
36TB TS5610DN3606 (V区分0.00137) ¥536,800 (¥488,000)
24TB TS5610DN2406 (V区分0.00195) ¥382,800 (¥348,000)
18TB TS5610DN1806 (V区分0.00268) ¥305,800 (¥278,000)

●外形寸法:W170×H260×D230mm ●質量:約9.5kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

RAID 6/5/10/1/0 ※1,2 (出荷時RAID 6) **G** (48TBを除く) **3年保証 保守対応** **VMware iN**

TS5410RN

48TB TS5410RN4804 (V区分0.000895) ¥800,800 (¥728,000)
32TB TS5410RN3204 (V区分0.00169) ¥525,800 (¥478,000)
24TB TS5410RN2404 (V区分0.00187) ¥415,800 (¥378,000)
16TB TS5410RN1604 (V区分0.00223) ¥305,800 (¥278,000)
12TB TS5410RN1204 (V区分0.00291) ¥250,800 (¥228,000)
8TB TS5410RN0804 (V区分0.00432) ¥228,800 (¥208,000)
4TB TS5410RN0404 (V区分0.00838) ¥205,700 (¥187,000)

●外形寸法:W430×H44.3×D430mm ●質量:約8.4kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

RAID 6/5/10/1/0 ※1,2 (出荷時RAID 6) **G** (48TBを除く) **3年保証 保守対応** **VMware iN**

TS5410DN

48TB TS5410DN4804 (V区分0.000851) ¥778,800 (¥708,000)
24TB TS5410DN2404 (V区分0.00140) ¥382,800 (¥348,000)
16TB TS5410DN1604 (V区分0.00195) ¥327,800 (¥298,000)
12TB TS5410DN1204 (V区分0.00221) ¥217,800 (¥198,000)
8TB TS5410DN0804 (V区分0.00407) ¥195,800 (¥178,000)
4TB TS5410DN0404 (V区分0.00770) ¥166,100 (¥151,000)

●外形寸法:W170×H215×D230mm ●質量:約7.0kg
●USB 3.2(Gen 1)×2

RAID 1/0 ※1,2 (出荷時RAID 1) **G** (48TBを除く) **3年保証 保守対応** **VMware iN**

TS5210DN

8TB TS5210DN0802 (V区分0.00309) ¥165,000 (¥150,000)
6TB TS5210DN0602 (V区分0.00425) ¥143,000 (¥130,000)
4TB TS5210DN0402 (V区分0.00606) ¥130,900 (¥119,000)
2TB TS5210DN0202 (V区分0.0120) ¥96,800 (¥88,000)

●外形寸法:W170×H170×D230mm ●質量:約4.8kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

RAID 1/0 ※1,2 (出荷時RAID 1) **N** (3年保証 ※7 保守対応) **VMware iN**

SSD搭載モデル

TS5210DF

SSD 2TB TS5210DF0202 ¥217,800 (¥198,000)
SSD 512GB TS5210DF0502 ¥109,780 (¥99,800)

●外形寸法:W170×H170×D230mm ●質量:約3.5kg
●USB 3.2(Gen 1)×2

	TS7010シリーズ	TS6000シリーズ	TS5020シリーズ	TS5010シリーズ
CPU	Intel Xeon クラッドコア	Intel Atom クラッドコア / Intel Atom デュアルコア (TS6200DNのみ)	Annapurna Labs Alpine クラッドコア	Annapurna Labs Alpine クラッドコア
メモリーサイズ	16GB (オプションメモリー増設で最大64GBまで拡張可能)	8GB	16GB	4GB / 8GB (TS51210RHのみ)
ECCメモリー搭載	○	○	○	○
マルチギガポート数	10GbE×4	10GbE×1	10GbE×2	10GbE×1/2 (TS51210RHのみ)
1GbEポート数	—	2	2	2
RAIDアクセラレーター	—	—	○	○ (TS5210DN / TS5210DFは除く)
搭載ドライブ	ニアライン※8	NAS専用※9	ニアライン※8	NAS専用※9 / ニアライン (TS51210RHのみ) ※8 / SSD (TS5210DFのみ)
電源ユニット	冗長化電源	内蔵電源	冗長化電源	内蔵電源 / 冗長化電源 (TS51210RHのみ)
UPS対応ポート	USB (2台接続可能)	USB	USB	USB (TS51210RHのみ2台接続可能※4)
ファームウェア二重化	○	○	○	○
iSCSIターゲット	○	○	○	○
ホットスベア	○	○ (TS6200DNは除く)	○	○ (TS5210DN / TS5210DFは除く)
ホットスワップ	○	○	○	○
スナップショット	○	○	○	○
フェイルオーバー	—	○	○	—
スケジュールバックアップ	○	○	○	○
スナップショットバックアップ	○	○	○	○
iSCSIボリュームバックアップ	○	○	○	○
レプリケーション	○	○	○	○
オンラインストレージ連携	○	○	○	○
AD連携	○	○	○	○
サブフォルダーアクセス制限	○	○	○	○ ※3
メール通知	○	○	○	○
SNMP対応	○	○	○	○
2段階認証	○	○ ※11	○	○ ※12
ドライブ暗号化	○	○	○	○
ウイルスチェック	—	○ ※6 (拡張パック別売)	—	○ ※3 (拡張パック別売)
液晶ディスプレイ	—	○	—	○ (TS51210RHは除く)

※1.同容量HDDを、ドライブ数と同数搭載。
 ※2.使用モードにより利用可能容量は異なります。
 ※3.ファームウェアVer.3.00以降対応。
 ※4.ファームウェアVer.3.12以降対応。
 ※5.ファームウェアVer.4.32以降対応。
 ※6.ファームウェアVer.5.10以降対応。
 ※7.SSDが保証総書き込み容量(TBW)に達した場合は、SSDは保証対象外となります。
 ※8.「Western Digital Ultrastar」、「Seagate Exos E」、「Seagate Exos X」、「東芝 MGシリーズ」のいずれかを採用。
 ※9.「WD RED (CMR)」、「Seagate IronWolf」、「東芝 MNシリーズ / DT01-Vシリーズ」のいずれかを採用。
 ※10.最大構成時の「記憶容量」、「ディスクドライブ回転数」、「ディスクドライブ搭載台数」はWebをご確認ください。
 ※11.ファームウェアVer.5.68以降対応。
 ※12.ファームウェアVer.5.38以降対応。
 ●TS6000シリーズ/TS5010シリーズ対応確認済みネットワーク監視ソフトウェア・動作確認済みクラウドストレージサービスについては当社Webでご確認ください。

小規模オフィス・SOHO向け

ユーザーが50人以下

データ復旧 無償対応 ※保証期間内に限り軽度の論理障害は無償対応

TS3020シリーズ



※画像はTS3420シリーズです。

TS3020シリーズ仕様

- CPU:Annapurna Labs Alpine クラッドコア
メモリーサイズ:1GB
マルチギガポート数:2.5GbE x1
1GbEポート数:1
RAIDアクセラレータ搭載(TS3220DNは除く)
搭載ドライブ:NAS専用*

- スケジュールバックアップ:対応
レプリケーション:対応
オンラインストレージ連携:対応
AD連携:対応
サブフォルダーアクセス制限:対応(ファームウェアVer.3.00以降)
メール通知:対応
SNMP対応:対応
2段階認証:対応
ウイルスチェック:対応(ファームウェアVer.3.00以降、拡張パック別売り)
※対応確認済みネットワーク監視ソフトウェア・動作確認済みクラウドストレージサービスについては当社Webでご確認ください。

リンクステーション for SOHO



※画像はLS700シリーズです。

リンクステーション for SOHO仕様

- CPU:Realtek ヘキサコア(LS700シリーズ)/Realtek デュアルコア(LS500シリーズ)/Marvell シングルコア(LS200シリーズ)
メモリーサイズ:2GB(LS700シリーズ)/256MB(LS500シリーズ/LS200シリーズ)
マルチギガポート数:2.5GbE x1(LS700シリーズ)
1GbEポート数:1(LS500シリーズ/LS200シリーズ)
搭載ドライブ:NAS専用*

- スケジュールバックアップ:対応
オンラインストレージ連携:対応(LS700シリーズ ※Amazon S3は除く)
AD連携:対応(LS700シリーズ/LS200シリーズ)
メール通知:対応(LS700シリーズ/LS200シリーズ)
ドライブ暗号化:対応(LS700シリーズ)

*1.同容量HDDを、ドライブ数と同数機搭載。 *2.使用モードにより利用可能容量は異なります。 *3.WD RED(CMR), Seagate IronWolf, 東芝 MNシリーズ/DT01-Vシリーズのいずれかを採用。

ポータブルHDD

耐衝撃機能搭載セキュリティポータブルHDD



Secure Lock Manager 2

- 集中管理機能
プロダクトID変更機能
アクセスログ機能
コピーガード機能
ドメイン判定機能

ロック解除専用ICカード OP-ICCARD1 ¥1,078(¥980)

- *1.5モード(Windows 11/10)非対応。
*2.みまもり合図の対応OS:Windows 7以降、Mac OS X 10.11以降
*3.HDSシリーズ 対応ICカード(Type-FおよびType-A)
OP-ICCARD1、交通系ICカード(Kitaca、PASMO、Suica、manaca、TOICA、PiTaPa、ICOCA、はやかけん、nimoca、SUGOCA、Itappy、ecomya、ayuca)、電子マネー(楽天Edy、nanaco、WAON、PiTaPa)、おサイフケータイ®対応スマートフォン(Xperia、AQUOS、Galaxyなど)、Apple Pay対応iPhone(日本版 iPhone 7/7 Plus)

※おサイフケータイは株式会社NTTドコモの登録商標です。 ※おサイフケータイ対応方式:Type-F(Felica)、Type-A(ID番号がbyte固定かつ先頭が81h~FhでないICカード、ID番号が10byteのICカード) ※iPhoneおよびApple PayはApple Inc.の商標です。 ※iPhoneは別途Apple Payの設定が必要です。

ポータブルHDD/USBメモリーオプション

システム管理者の管理面・運用面をサポートする多様な設定が可能

システム管理者向けポータブルHDD/USBメモリー設定管理ソフトウェア RUF2-HSC-MGR ¥52,800(¥48,000)

- 認証画面:作成したマスターキーファイルで認証を行い、データ読み書き・設定が可能(SecureLock Manager 2なら1つのマスターキーで複数ユーザーの設定管理が可能)
■ パスワード設定:パスワードの管理者/ユーザー設定指定、パスワード入力ミスのリトライ回数指定など
■ ロック解除:パスワード入力ミスによるロック解除、解除用Pinコードによる遠隔解除機能など
■ ドライブ設定:ユーザー/管理用ドライブのサイズ変更など(SecureLock Manager 2なら読み取り専用モードも設定可能)
■ 設定コピー:複数USBメモリーに同様設定を施す
■ アクセスログ:任意ファイルに対するアクセス状況の確認が可能(最大ログ数はSecureLock Manager 2:5,000ログ、SecureLock Manager:10,000ログ、ログの内容により数が少なくなる場合があります)
■ コピーガード:特定パソコン以外でのUSBメモリー/ポータブルHDDの利用制限、使用期限を設定可能(Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP 32bitのみ対応)
■ 初期化:データや設定をすべて削除し、出荷状態に戻す

RAID 6/5/10/1/0 ※1,2 (出荷時RAID 6) G N 3年保証 保守対応

TS3420RN

- 16TB TS3420RN1604 (Ⅳ区分0.00196) ¥261,800(¥238,000)
12TB TS3420RN1204 (Ⅳ区分0.00265) ¥206,800(¥188,000)
8TB TS3420RN0804 (Ⅳ区分0.00376) ¥184,800(¥168,000)
4TB TS3420RN0404 (Ⅳ区分0.00732) ¥165,000(¥150,000)
●外形寸法:W430×H44.3×D430mm
●質量:約8.6kg ●USB 3.2(Gen 1)×3

RAID 6/5/10/1/0 ※1,2 (出荷時RAID 6) G N 3年保証 保守対応

TS3420DN

- 16TB TS3420DN1604 (Ⅳ区分0.00182) ¥228,800(¥208,000)
12TB TS3420DN1204 (Ⅳ区分0.00348) ¥173,800(¥158,000)
8TB TS3420DN0804 (Ⅳ区分0.00362) ¥147,400(¥134,000)
4TB TS3420DN0404 (Ⅳ区分0.00675) ¥132,000(¥120,000)
2TB TS3420DN0204 (Ⅳ区分0.0134) ¥107,800(¥98,000)
●外形寸法:W170×H15×D230mm
●質量:約7.0kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

RAID 1/0 ※1,2 (出荷時RAID 1) G N 3年保証 保守対応

TS3220DN

- 8TB TS3220DN0802 (Ⅳ区分0.00342) ¥143,000(¥130,000)
6TB TS3220DN0602 (Ⅳ区分0.00322) ¥121,000(¥110,000)
4TB TS3220DN0402 (Ⅳ区分0.00486) ¥108,900(¥99,000)
2TB TS3220DN0202 (Ⅳ区分0.00879) ¥75,900(¥69,000)
●外形寸法:W170×H170×D230mm
●質量:約4.7kg ●USB 3.2(Gen 1)×2

RAID 1/0 ※1,2 (出荷時RAID 1) G N 3年保証 保守対応

LS710DNB

- 8TB LS710DN0801B (Ⅲ区分0.00154) ¥75,900(¥69,000)
6TB LS710DN0601B (Ⅲ区分0.00205) ¥59,510(¥54,100)
4TB LS710DN0401B (Ⅲ区分0.00179) ¥45,210(¥41,100)
3TB LS710DN0301B (Ⅲ区分0.00289) ¥38,060(¥34,600)
2TB LS710DN0201B (Ⅲ区分0.00379) ¥33,000(¥30,600)
1TB LS710DN0101B (Ⅰ区分0.00693) ¥30,250(¥27,500)
●外形寸法:W60×H128×D207mm
●質量:約1.3kg ●USB 3.2(Gen 1)×2 / USB 2.0×1

(1TB除く) 3年保証 保守対応

LS510DNB

- 4TB LS510DN0401B (Ⅲ区分0.00183) ¥51,480(¥46,800)
3TB LS510DN0301B (Ⅲ区分0.00249) ¥41,580(¥37,800)
2TB LS510DN0201B (Ⅲ区分0.00348) ¥36,080(¥32,800)
1TB LS510DN0101B (Ⅰ区分0.00574) ¥32,780(¥29,800)
●外形寸法:W45×H128×D205mm
●質量:約1.1kg ●USB 3.2(Gen 1)×1

(1TB除く) 3年保証 保守対応

LS210DNB

- 4TB LS210DN0401B (Ⅱ区分0.00185) ¥42,900(¥39,000)
3TB LS210DN0301B (Ⅱ区分0.00235) ¥34,650(¥31,500)
2TB LS210DN0201B (Ⅱ区分0.00303) ¥30,250(¥27,500)
1TB LS210DN0101B (Ⅰ区分0.00620) ¥27,280(¥24,800)
●外形寸法:W45×H128×D205mm
●質量:約1.0kg ●USB 2.0×1

USBメモリー


ウイルスチェックソフト

Trend Micro USB Security™ 2.1 搭載 ※1,4

管理ソフトウェア

Secure Lock Manager 2 対応

対応ソフトウェア



Secure Lock Manager 2

- 集中管理機能
プロダクトID変更機能
アクセスログ機能
コピーガード機能
ドメイン判定機能



RUF3-HSTVシリーズ

RUF3-HSLTVシリーズ

OS compatibility table for RUF3 series (Windows 11, 10, 8.1, 7, Vista, XP, etc.)

Product specifications table for RUF3 series (Capacity, Price, Model Name)

抗ウイルス・抗菌モデル RUF3-HSVBシリーズ

抗ウイルス・抗菌モデル RUF3-HSLVBシリーズ

Product specifications table for HSVB and HSLVB series

強制暗号化(AES256bit) [保存ファイルを強制的に暗号化するため、万が一の時にも情報流出を防げます]

パスワード認証 [パスワード認証をクリアしないと内部のファイルにアクセスできないため、第三者の利用を防げます]

*1.ライセンスの延長はRUF2-HSC-TMをご利用ください。 *2.Symantec Endpoint Protectionは、ウイルスチェックライセンスなしモデルのみ対応。 *3.S-MODE(Windows 11/10)は認証ソフトが起動できないため、お使いいただけません。 *4.RUF3-HSVBシリーズ、RUF3-HSLVBシリーズはウイルスチェック機能およびTrend Micro USB Security™ 2.1非対応。 [注1] Mac OSでは、自動起動ツール、自動パスワード認証、アクセスログ、コピーガードなどの機能はお使いいただけません。

光ディスク

ROシリーズ

Table of RO series products (DVD-R, DVD-RW, CD-R)

パソコン用メモリー

安心の「6年保証」MVシリーズ

Table of MV series memory products (DDR4-4800, DDR4-3200, DDR4-2666, DDR4-2400)

データ復旧
無償対応※

※保証期間内に限り
軽度の論理障害は
無償対応

故障予測
for PC

このマークが付いた商品は、故障予測サービス「みまもり合同」と、「みまもり合同」の「プレミアムサポート」に対応しています。

DriveStation Pro

外付けHDD

RAID 5対応の信頼性と高速転送を実現

4ドライブ搭載(RAID 5/10/1/0対応)
高信頼HDD採用
HD-QHAU3/R5シリーズ
72TB HD-QHA72U3/R5 ¥836,000(¥760,000)
48TB HD-QHA48U3/R5 ¥473,000(¥430,000)
36TB HD-QHA36U3/R5 ¥319,000(¥290,000)
16TB HD-QHA16U3/R5 ¥166,760(¥151,600)
12TB HD-QHA12U3/R5 ¥143,000(¥130,000)
8TB HD-QHA8U3/R5 ¥124,960(¥113,600)

大切なデータを守れて安心!ミラーリング(RAID 1)対応

2ドライブ搭載(RAID 1/0対応)
高信頼HDD採用
HD-WHAU3/R1シリーズ
36TB HD-WHA36U3/R1 ¥297,000(¥270,000)
16TB HD-WHA16U3/R1 ¥133,760(¥121,600)
8TB HD-WHA8U3/R1 ¥91,960(¥83,600)
6TB HD-WHA6U3/R1 ¥71,060(¥64,600)
4TB HD-WHA4U3/R1 ¥50,160(¥45,600)
2TB HD-WHA2U3/R1 ¥35,420(¥32,200)

HDD買い替え推奨通知搭載(特許出願済み)、長期稼働も安心

高信頼HDD採用
HD-SHU3シリーズ
18TB HD-SH18TU3 ¥145,200(¥132,000)
16TB HD-SH16TU3 ¥129,800(¥118,000)
12TB HD-SH12TU3 ¥98,780(¥89,800)
8TB HD-SH8TU3 ¥60,500(¥55,000)
6TB HD-SH6TU3 ¥50,380(¥45,800)
4TB HD-SH4TU3 ¥40,260(¥36,600)
3TB HD-SH3TU3 ¥31,680(¥28,800)
2TB HD-SH2TU3 ¥26,730(¥24,300)
1TB HD-SH1TU3 ¥20,570(¥18,700)

*1.みまもり合同の対応OS:Windows 7以降、Mac OS X 10.11以降

外付けHDD用オプション

Table with 4 columns: Product Name, Price, Product Name, Price. Includes OP-HDWH series, OP-FAN-ALEM, OP-AC12PR, and OP-QH series.

サービス対象地域・対応時間・コール受付時間
【サービス地域】日本全国(一部離島を除く)
【対応時間】オンサイト保守: 障害コール受付営業日対応(営業日対応は16時受付まで)
【コール受付時間】9:00~12:00、13:00~17:00(月~金)
※祝日・年末年始および当社が定める休日を除く。

Table with 4 columns: 登録可能期間, 保守形態, 種類, 保守期間と内容. Lists various maintenance and warranty options for different HDD models.

*1. [HDD 返却不要化オプション]は、オンサイトのスタンダードパックの契約(要 HDD 返却)をご購入いただいたお客様が、HDD 返却を不要にされた場合にご購入いただくオプションです。
*2. 「保守延長パック」は、オンサイト/デリバリーの「保守期間 3年」をご購入いただいたお客様が、期間の延長をされたい場合にご購入いただくオプションです。延長は最長2年分(保守期間として最長5年まで)となります。
*3. OP-SH シリーズの保守契約には、HD-SHU3 シリーズ 1台につき TeraStation 1台が保守に加入されている必要があります。詳しくは当社 Web をご確認ください。

*表示価格は希望小売価格です。()内は税抜価格です。

詳細商品情報 www.buffalo.jp

Business Switch

スイッチ

3年+2年保証 マルチギガ (10/5/2.5G)
レイヤー-2
全ポート10GbE、5GbE、2.5GbE対応
3年+2年保証 マルチギガ (10/5/2.5G)
レイヤー-2 スマート
多様な管理機能を搭載
3年+2年保証 Giga
レイヤー-2 スマート Lite
エッジスイッチに特化した低価格モデル
3年+2年保証 Giga
レイヤー-2 アンマネージ
法人様利用を想定したアンマネージスイッチ

Table with 4 columns: Features (IPルーティング, SNMP対応, スピーンダサー対応), Web設定, VLAN, QoS対応, ループ検知, ループ防止, 動作保証温度50℃.

Large table listing switch models (レイヤー-2, PoE対応, Giga, レイヤー-2 スマート, レイヤー-2 スマート Lite, レイヤー-2 アンマネージ, PoE対応) with columns for ports, SFP, IEEE802.1X, PoE power, and pricing.

*1. 1000BASE-Tポートと排他利用。 *2. MACアドレスベースIEEE802.1X使用時は[EAPoLStart機能]を有するサブスクリプションが必要。 *3. IEEE802.3at、IEEE802.3af、独自ハイパワー対応。 *4. 別途、19インチラックマウントキット「BU-RMK-1U」が必要。 *5. プラスチック筐体 *6. 高出力給電 IEEE802.3at規格 (PoE+) 対応。 *7. BS-G2108UR-TPの動作保証温度は45℃まで。 *8. BS-GU2024、BS-GU2016、BS-G2108UR-TPは3年保証のみ。 *9. Web UI (ユーザーインターフェース) より設定変更可能。 *10. BS-G2108UR-TPはループ防止非対応。 *11. 10GbE対応は、BS-MS2016P-2ポート、BS-MS2008P-1ポート。 *12. PoE給電は2.5Gポートのみ対応。 *13. BS-GUL2016PT、BS-GUL2008PTはループ検知/防止非対応。 * [エネルギー使用の合理化に関する法律(省エネ法)]に基づく、対象Switch商品のエネルギー消費効率値は当社Webの各商品ページ仕様欄に掲載しております。

キキNavi リモート管理サービス「キキNavi」対応
リモート管理サービスのアップグレードによりプロキシ環境下でのリモート管理が可能に
R リコージャパン「ITKeeper無線LANパック (無線LAN構築/運用/保守支援サービス)」対象
※P50iCTKeeper無線LANパック紹介コラム掲載中。
詳しくはこちら⇒ https://www.ricoh.co.jp/itkeeper/ft01/musen/
ITKeeper 無線LANパック 特集サイト

児童生徒1人1台端末環境を支える 学校向け 拠点ルーター
3年+2年保証
1Gbps IPsec VPN PPPoE SNMP v1/v2c/v3 VLAN
ルータプロトコル (Static, RIPv1/v2, RIPvng, OSPFv2, OSPFv3) ネットワーク管理ソフトウェア WLS-ADT対応 (リモート管理機能は非対応)
VR-M2000-EDU ¥89,100(¥81,000)

3年+2年保証 標準で3年保証、さらに購入後30日以内にWeb上から5年保証登録を行っていただくことで保証期間を2年延長。
保守対応 有償保守対応 (P.49ネットワーク商品保守パック参照)。

スイッチオプション 限られた空間・電源の悩みを解消、インターフェース拡張にも対応

Table with 4 columns: Model, Price, Model, Price. Lists various switch models like BS-SFPP-XS, BS-MGK-A, etc.

2.5GbE対応 PoEインジェクター 収納ボックス対応

Product information for PoE injectors including models BIJ-POE-1P2GH, BIJ-POE-1P2GHL, BIJ-POE-1P2G and their specifications.

光メディアコンバーター 最大20kmの長距離伝送に対応

Table of optical media converters with columns for Mode, Type, Distance, Interface, Function, Model, and Price.

VPNルーター

VPN router models including VR-U500X and VR-U300W with their features and prices.

UTM (Unified Threat Management) models including VR-M2000 with their features and prices.

ネットワーク商品 保守パック

Table of network maintenance packages (デリバリー and センドバック延長) with columns for Group, Duration, Price.

グループA対象機器 and グループB対象機器のリストと説明。

サービス対象地域・対応時間、コール受付時間に関する情報。

※表示価格は希望小売価格です。()内は税抜価格です。

詳細商品情報 www.buffalo.jp

Free Wi-Fi FREESPOT 専用モデル FREESPOT 公式サイト www.freepspot.com

世帯別 スマートフォンの保有状況 (令和3年) 88.6%

訪日外国人観光客の通信手段の利用実態 無料公衆無線LANを「利用した」または「利用できなかった」 70.3%

無料Wi-Fiは公共スペースに必須のインフラです!



- こんな場所におすすめです: 宿泊施設, 飲食店, 観光施設, 公共施設

店舗オーナー様向け特集ページ「Wi-Fiではじめる経営改善」 無料Wi-FiをはじめとしたITサービス導入で施設の価値を向上させましょう

環境にあわせて選べるラインナップ

FS-M1266 router model with specifications and price.

FS-S1266 router model with specifications and price.

Comparison table between FS-M1266 and FS-S1266 models across various features like Wi-Fi speed, LAN ports, and security.

FS-M1266 router model with specifications and price.

FS-S1266 router model with specifications and price.

無線LAN構築・保守にお困りの方へ

Advertisement for RICOH ITKeeper wireless LAN services, including installation and maintenance packages.

Wi-Fi アクセスポイント (無線LANアクセスポイント)

Wi-Fiアダプター (無線LAN子機)

FREESPOT

ITKeeper 無線LANパック

スイッチ

有線ルーター

HDD

パソコン用メモリー

USBメモリー

NAS

サブライ・アクセサリ

Wi-Fiアクセスポイント (無線LANアクセスポイント) Wi-Fi速度は理論上の最大速度であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。 AirStation Pro

キキNavi リモート管理サービス 無料 サービス TeraStationやAirStation Pro、バッファロー製スマートスイッチの保守・管理を簡単に。

キキNavi クラウドゼロタッチ専用モデル 【受注生産】 もラインナップ 開梱不要でキキNavi一括登録できる 稼働状況の把握 稼働状況の共有 遠隔簡易操作 設定情報の保存

Table with columns for indoor/outdoor use, intelligent/smart models, and various technical specifications like speed, range, and power consumption.

キキNaviのご利用申請はこちらから リモート管理サービス [キキNavi] 対応... 3年+2年保証 標準で3年保証、さらに購入後30日以内にWeb上から5年保証登録... 保守対応 有償保守対応 (P.49ネットワーク商品保証パック参照)。

ネットワーク管理ソフトウェア アクセスポイント、スイッチ、TeraStation (NAS) を集中管理

WLS-ADT/WLS-ADT専用 保守サポートライセンスパック WLS-ADT-SP1Y ¥272,800 (¥248,000) WLS-ADT ¥21,780 (¥19,800) WLS-ADT/LW, WLS-ADT共通仕様

Wi-Fiアダプター (無線LAN子機) IEEE802.11X/EAP, WPA2/WPA3^{※1} 対応

WLP-U2-433DHP ¥12,078 (¥10,980) WLP-U2-433DM ¥10,978 (¥9,980) 3年+2年保証 標準で3年保証、さらに購入後30日以内にWeb上から5年保証登録... 保守対応 有償保守対応 (P.49ネットワーク商品保証パック参照)。

屋内アンテナ 屋内の美観を損なわない設置が可能

WLE-CAT/AG ¥21,780 (¥19,800) WLE-OP-ANT ¥3,278 (¥2,980) WLE-LCXシリーズ 10m WLE-LCX10 ¥102,667 (¥93,334) 20m WLE-LCX20 ¥155,048 (¥140,953) 30m WLE-LCX30 ¥207,429 (¥188,572)

ネットワーク対応HDMI変換ディスプレイアダプター ネットワーク経由でディスプレイへの画像映写が可能に

LDV-HDA ¥32,780 (¥29,800) SKYMENU Class専用サポートパック OP-HDA-SKY ¥21,780 (¥19,800) 動作確認済み ※[LDV-HDA]を[SKYMENU Class 2016]環境でご使用いただくには、本サポートパックの契約が1台につき1パック必要です。

アクセスポイント用オプション 様々な設置環境に対応

ACアダプター 保守対応 WLE-OP-AC12C ¥5,280 (¥4,800) 縦置きスタンド WLE-OP-STN ¥6,380 (¥5,800) セキュリティカバー (カテゴリ6Aの大型コネクタ対応) WLE-OP-SCD ¥4,180 (¥3,800) WLE-OP-SCC ¥4,180 (¥3,800) WLE-OP-SCB ¥3,080 (¥2,800) WLE-OP-SCA2 ¥4,180 (¥3,800) マグネットキット BS-MGK-A ¥2,750 (¥2,500)

屋外アンテナ ビル間通信や、より広範囲・遠距離の通信に

広指向性 平面型アンテナ WLE-HG-DA/AG ¥27,280 (¥24,800) WLE-HG-DA ¥21,780 (¥19,800) 指向性 八木式アンテナ WLE-HG-DYG ¥54,780 (¥49,800) 指向性 (可変タイプ) セクターアンテナ WLE-HG-SEC ¥54,780 (¥49,800) 無指向性 コーリニア型アレーアンテナ WLE-HG-NDC ¥43,780 (¥39,800) 無指向性 コーリニア型アレーアンテナ WLE-HG-NDC/A ¥43,780 (¥39,800)

*1. ネットワーク管理ソフトウェアWLS-ADT (別売) が別途必要。 *2. PoE給電の場合、ACアダプター (別売) 給電の場合は、15~50°C。 *3. 3.0および25~55°Cの場合、0~55°Cの場合は13.84W。 *4. WAPS-300WDPIはWPA3とEnhanced Open非対応。 [WAPM-AX8R/WAPM-AX4R]2022年度グッドデザイン賞(業務用情報機器)受賞

*表示価格は希望小売価格です。()内は税抜価格です。

導入事例



**バッファロー製ルーターの採用により
迅速なオンライン資格確認の導入に対応**

目的・課題	業種	導入商品
業務効率向上	情報/通信	有線LAN

株式会社オピックス 様

オンライン資格確認の導入にバッファロー製法人向けルーターを採用。
2023年4月からの原則義務化に向け、多数のユーザー医院の支援に尽力。



導入先プロフィール (2022年10月現在)

法人名	株式会社オピックス
所在地	〒461-0004 愛知県名古屋市中区葵1-26-12 一光新栄ビル4F(区画:A・B)
URL	https://www.opix.co.jp/

株式会社オピックス(以下、オピックス)は、歯科医院向けのカルテシステム「Opt.one」の販売・保守などを手がけています。同社は、2023年4月より医療機関・薬局におけるオンライン資格確認の原則義務化を受け、ユーザー医院向けのオンライン資格確認の導入支援を展開。PCやモニター、ネットワーク関連機器の入れ替え対応に伴い「オンライン資格確認等システム」用ネットワークの分岐に必要な法人向けルーターにバッファローの「VR-U500X」を採用し、2022年10月時点で200件を超える厚生労働省「オンライン資格確認関係補助金」対象予定の未納品のユーザーへの施工・納品に対応できる見込みとのことです。

課題

オンライン資格確認の
導入を望むユーザーを支援

オンライン資格確認の義務化 ▶ 要件満たすルーターが必要

限られた時間内での設定作業 ▶ キットが容易な機器

対策

Web画面による設定でキittingが容易な
バッファロー製VPNルーター「VR-U500X」を採用

効果

200件超の納入予定に
対応できる見込み

今後200件を超える納品 ▶ 納品遅延の不安解消


設定にかかる時間の短縮 ▶ 1日複数件の納品が可能

選定の ポイント

「VR-U500X」なら設定に専用の機器やコマンド入力を
必要とせずWeb画面での操作だけでキitting作業が可能

お客様インタビュー

株式会社オピックス
第1事業部 主任・システムアドバイザー
七種 翔氏



キitting作業の時間短縮に伴い、1日複数件の納品も無理なく対応可能に。
今後200件を超える納品・施工予定にも迅速に対応できる見込み

概要

- オンライン資格確認の義務化に対応
- 多くのユーザー医院をサポート

オンライン資格確認の導入支援を開始

オピックスは歯科医院向けカルテシステムの販売・保守サービスを展開しています。同社は、2023年4月より施行されるオンライン資格確認の原則義務化に伴い、ユーザー医院への導入支援を開始。同社のカルテシステムから分岐し「オンライン資格確認等システム」へ接続するためのネットワーク機器のひとつとして「VR-U500X」を採用しました。

多数のサポート依頼にスピーディーに対応

キittingが容易で作業時間短縮が見込める「VR-U500X」の採用により、厚生労働省「オンライン資格確認関係補助金」の申請期限*内での納品に対応できる見込みとのこと。今後の導入・施工予定は200件を超え、さらに受注数が増える可能性も。オンライン資格確認の迅速な導入を望む多数のユーザー医院の支援に尽力しています。

*2023年3月31日までに補助対象事業完了。
2023年6月30日までに申請。

目標・課題

- より多くのユーザーを支援したい
- 限られた納期・予算内での導入支援

補助金期限内にネットワーク機器を販売・納品

オンライン資格確認の導入に際して、国は2023年3月までの導入完了を条件に補助金を交付するものとしています。そうした事情に鑑み、多くの医療機関が早期導入を検討する中、オピックスも補助金の申請期限内にできるだけ多くのユーザー医院へオンライン資格確認の導入に必要なネットワーク関連機器を販売・納品したいと考えていました。

流通量の減少と価格高騰で採用機器を見直し

導入支援を開始した当初は別のルーターを採用していました。しかし、流通量の減少や価格の高騰により従来の納期・予算内での納品が困難に。そこで同社は、より多くのユーザー医院を支援するために採用機器の見直しを決断。施工時の作業効率を考慮し、できるだけ容易にキitting作業を行えることを新たなルーターの採用条件としました。

解決策

- 費用負担の少ない法人向けルーター
- キittingが容易な機器選定

既存ネットワーク分岐に法人向けルーターを利用

同社は、国が定めるネットワーク要件を満たす商品の中からバッファローの「VR-U500X」を採用。条件にあふ法人向けルーターのなかでは比較的安価な同商品をネットワーク機器のひとつに採用することでモニターやPCなど、ほかの機器の入れ替えにかかる費用も含めてユーザー医院への負担が少ない形で納めることができると判断しました。

設定時間の短縮および作業効率化を重視

また、Webブラウザから誰でも容易にキitting作業ができる点も採用ポイントに。オピックス 第1事業部 主任・システムアドバイザー 七種 翔氏(以下、七種氏)は、「設置・設定作業ができるのは、医院様の休診日や休憩時間に限られます。1日複数の納品対応が求められることもある中、「VR-U500X」の採用は作業時間の短縮にもつながると思いました。」と話します。

効果

- 未納品200件への対応に期待
- 1日1件以上のペースで導入・納品

ユーザー負担を抑え、スムーズな納品が可能に


ユーザー医院の負担を抑えつつ補助金申請期限内でのスムーズな納品が可能に。また、同商品は設定の自由度が高いのも特長のひとつ。既設ネットワークに応じた環境構築が可能になり、ユーザー医院への提案の幅も広がりました。

今後の導入・施工予定は200件超えを想定

七種氏は、「2022年10月時点で未納品は約200件。さらに受注数が増える可能性もあります。今年度中に納品するには1日1件以上の対応が必要になる中、ルーターの設定作業の時間短縮による業務効率化はメリットが大きいと感じています。」と話してくれました。



院内に設置された「VR-U500X」。縦置き可能なため設置面積が少なく済む



オピックスのカルテシステム導入に伴い構築したネットワーク環境から歯科用既存ルーターを「VR-U500X」に変更して「オンライン資格確認等システム」を追加した場合の構成例。同商品を起点とし、VLANで「オンライン資格確認等システム」用ネットワークと既設ネットワーク(カルテシステム)に分離している

採用商品



5年保証*
法人向け有線VPNルーター

VR-U500X

*標準保証3年間、Web上の5年保証登録により2年延長

つなぐ技術で、あなたに喜びを

BUFFALO™

BUFFALO
for
BUSINESS

〈法人のお客様向け〉 商品カタログ

VOL.
234
2023/Spring



特集 導入事例

オンライン資格確認の導入に
バッファロー製法人向けルーターを採用。
2023年4月からの原則義務化に向け、
多数のユーザー医院の支援に尽力。

バッファローサポートセンター

電話番号・受付時間をよくお確かめの上、ご利用ください。

QRコードで
アクセス!



法人のお客様窓口

0570-086-008 | WEB | 86886.jp/tel/

<受付時間>9:30~12:00 13:00~17:00(土日祝日を除く)

※1: NTT 固定電話からは全国一律 8.5 円 / 3 分で利用可能です。 ※年末年始、法定点検日などで休業する場合があります。

●お問い合わせ、ご用命は下記の代理店・販売店へどうぞ

※記載されている価格は希望小売価格です。

K234 ARADSG1042613032

●掲載されている各製品名は一般に各社の商標または登録商標です。 ●Android は Google LLC の商標です。 ●[USB Type-C]および[USB-C]は USB-IF の登録商標です。 ●記載された仕様、価格、デザインなどは、予告なしに変更することがあります。また、写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。 ●当社の商品(製品含む)が外国為替及び外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当する場合には日本国外に輸出する際に日本政府の輸出許可が必要です。 ●本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが発生しても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や設計、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意ください。

株式会社 **バッファロー** 〒460-8315 愛知県名古屋市中区大須三丁目30番20号 赤門通ビル

このカタログの記載内容は2023年3月現在のものです。